Journal officiel
de l'Union européenne

FR
Série L

2025/2621

31.12.2025

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2025/2621 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2025

portant modalités d'application du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'établissement des valeurs par défaut

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières ([1]), et notamment son article 7, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 7 du règlement (UE) 2023/956 impose l'utilisation de valeurs par défaut pour déterminer les émissions intrinsèques des marchandises autres que l'électricité et de l'électricité importée ainsi que pour déterminer les émissions intrinsèques indirectes.

(2) Conformément à l'article 7 du règlement (UE) 2023/956, les valeurs par défaut doivent être déterminées sur la base des méthodes décrites à l'annexe IV dudit règlement, qui doivent s'appuyer sur les informations les plus récentes et les plus fiables. Dans le cas où ni les données obtenues par le Centre commun de recherche ni les données recueillies durant la période de transition ne sont considérées comme suffisamment fiables, les valeurs par défaut devraient être établies sur la base de la moyenne des dix pays exportateurs présentant les intensités d'émission les plus élevées pour lesquels des données fiables peuvent être appliquées pour ce type de marchandises.

(3) L'objectif environnemental du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (ci-après le «MACF») est de prévenir les fuites de carbone. Cet objectif serait compromis si les importateurs de marchandises autres que l'électricité étaient autorisés à appliquer des valeurs par défaut inférieures aux émissions intrinsèques réelles desdites marchandises. Parallèlement, les valeurs par défaut, y compris les majorations, doivent être proportionnées et nécessaires en vue de contribuer à la réalisation des objectifs du MACF. Par conséquent, il y a lieu de déterminer les valeurs par défaut, y compris les majorations, en adoptant une approche prudente qui garantit que les émissions intrinsèques ne sont pas sous-estimées lors de l'application des valeurs par défaut.

(4) Afin de garantir l'intégrité environnementale du MACF, les valeurs par défaut pour les émissions intrinsèques des marchandises autres que l'électricité devraient inclure une majoration pour tenir compte des écarts de chaque installation dont les niveaux d'émission sont supérieurs à l'intensité d'émission moyenne pertinente du pays producteur. Étant donné qu'il est difficile de vérifier que les données pour chaque installation de pays tiers sont d'une qualité suffisamment élevée, il convient de recourir à des données de remplacement appropriées pour estimer les variations de chacune des installations par rapport à la moyenne. La majoration proposée est donc établie sur la base des écarts existants des installations de l'Union par rapport à la moyenne globale de l'Union.

(5) Afin d'éviter des répercussions disproportionnées immédiates sur les prix des marchandises et de laisser suffisamment de temps aux opérateurs économiques pour s'adapter, il convient d'introduire progressivement la majoration. Cette introduction progressive est également nécessaire étant donné que le nombre de vérificateurs peut être augmenté au cours des premières années suivant la fin de la période de transition, et notamment en 2026; les déclarants MACF devraient ainsi pouvoir utiliser les valeurs par défaut au cours de ces premières années, pour ensuite s'appuyer sur les émissions réelles.

(6) Des considérations particulières s'appliquent au secteur des engrais qui devrait faire l'objet d'une majoration inférieure.

([1]) JO L 130 du 16.5.2023, p. 52, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/956/oj.

(7) Pour les émissions intrinsèques indirectes, la valeur par défaut devrait être calculée sur la base de la moyenne du facteur d'émission du réseau électrique du pays d'origine. Ce mode de calcul est le plus approprié pour parvenir tant à prévenir les fuites de carbone qu'à garantir l'intégrité environnementale du MACF, étant donné qu'il reflète, dans toute la mesure du possible, les efforts de décarbonation des réseaux électriques des pays tiers tout en maintenant un niveau élevé de protection contre le risque de fuite de carbone. Dans le but de tenir compte de l'incidence des politiques de décarbonation des pays tiers, telle que l'augmentation de la production d'énergie renouvelable, ainsi que des conditions climatiques sur l'approvisionnement annuel en électricité dans les pays concernés, tout en évitant une volatilité excessive du facteur d'émission en raison d'années anormales, y compris en raison de conditions climatiques exceptionnelles ou d'autres événements imprévisibles, le facteur d'émission devrait être calculé sur la base de la moyenne simple du facteur d'émission pour les cinq dernières années précédant la déclaration pour lesquelles des données fiables sont disponibles.

(8) En ce qui concerne l'électricité importée sur le territoire douanier de l'Union, afin de tenir compte de l'incidence des politiques de décarbonation dans le pays tiers ou groupe de pays tiers sur l'intensité des émissions de la production d'électricité dans les pays concernés, tout en évitant une volatilité excessive du facteur d'émission en raison d'années anormales, y compris en raison de conditions climatiques exceptionnelles ou d'autres événements imprévisibles, le facteur d'émission de CO_2 devrait être calculé sur la base de la moyenne des facteurs d'émission annuels de CO_2 pour les cinq dernières années pour lesquelles des données fiables sont disponibles.

(9) Afin d'apporter davantage de certitude concernant les valeurs par défaut à utiliser pour les précurseurs dont le pays de production n'est pas connu, il y a lieu d'établir ces valeurs par défaut. Afin d'empêcher les exploitants qui utilisent un précurseur produit dans un pays tiers pour lequel une valeur par défaut élevée a été fixée de prétendre que le pays de production d'un précurseur est inconnu dans le but d'éviter d'être soumis à cette valeur par défaut élevée, lorsqu'il est impossible de déterminer le pays de production d'un précurseur, il convient d'utiliser comme valeur par défaut pour ce précurseur la valeur par défaut du pays tiers présentant les intensités d'émission les plus élevées pour ledit précurseur.

(10) Lorsque la Commission procède à la révision du présent acte d'exécution, elle devrait réaliser une consultation publique en vue de préserver la transparence et de garantir une participation significative de toutes les parties prenantes concernées conformément aux lignes directrices de la Commission pour une meilleure réglementation.

(11) Les valeurs par défaut et les majorations font l'objet d'une révision au plus tard en décembre 2027. La Commission devrait déployer tous les efforts nécessaires, en étroite collaboration avec les États membres et sur la base d'un examen systématique et global, pour faire en sorte qu'une révision des valeurs par défaut puisse déjà être effectuée en 2026.

(12) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité MACF,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Valeurs par défaut

1. Lorsque les émissions intrinsèques des marchandises importées sont déterminées sur la base de valeurs par défaut conformément à l'article 7, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2023/956, les valeurs par défaut établies à l'annexe I du présent règlement sont utilisées.

2. Lorsque les émissions intrinsèques de marchandises complexes sont déterminées sur la base de valeurs réelles et que les émissions intrinsèques des précurseurs utilisés dans la production de ces marchandises complexes sont déterminées sur la base de valeurs par défaut conformément à l'article 15 du règlement d'exécution (UE) 2025/2547 de la Commission ([2]), les valeurs par défaut établies à l'annexe I sont utilisées pour ces précurseurs.

([2]) Règlement d'exécution (UE) 2025/2547 de la Commission du 10 décembre 2025 portant modalités d'application du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les méthodes de calcul des émissions intrinsèques des marchandises (JO L, 2025/2547, 22.12.2025, ELI:. http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2547/oj).

3. Lorsque les émissions intrinsèques indirectes spécifiques sont déterminées sur la base de valeurs par défaut conformément à l'article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/956, les valeurs par défaut établies à l'annexe II du présent règlement sont utilisées.

4. Lorsque les émissions directes intrinsèques de l'électricité importée sur le territoire douanier de l'Union sont déterminées sur la base de valeurs par défaut conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/956, les valeurs par défaut établies à l'annexe III du présent règlement sont utilisées.

5. Par dérogation au paragraphe 2, lorsqu'il est impossible de déterminer un pays de production pour un précurseur, les valeurs par défaut établies à l'annexe IV sont utilisées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne*.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2026.

Il fera l'objet d'une révision au plus tard en 2027.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2025.

Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN

ANNEXE I

Valeurs par défaut en ce qui concerne les marchandises importées sur le territoire douanier de l'Union, à l'exception de l'électricité

Si un pays ou territoire n'est pas explicitement mentionné, il faut choisir la valeur par défaut de la marchandise correspondante dans le tableau «Autres pays ou territoires». Si un pays ou territoire est explicitement mentionné mais qu'aucune valeur n'est fournie ou que le champ concerné affiche «–», il faut choisir la valeur par défaut de la marchandise correspondante dans le tableau «Autres pays ou territoires».

Lorsque les valeurs par défaut sont utilisées pour déterminer les émissions intrinsèques spécifiques d'une marchandise finale ou d'un précurseur, l'allocation intégrée spécifique à titre gratuit est fondée sur le mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF, tel qu'il est défini dans le règlement d'exécution (UE) 2025/2620 de la Commission ([1]). La signification des indicateurs est la suivante:

(A) clinker/ciment gris

(B) clinker/ciment blanc

(C) Acier au carbone obtenu à partir de BF/BOF

(D) Acier au carbone obtenu à partir de DRI/EAF

(E) Acier au carbone obtenu à partir de ferraille/EAF

(F) Aciers faiblement alliés obtenus à partir de BF/BOF

(G) Aciers faiblement alliés obtenus à partir de DRI/EAF

(H) Acier faiblement allié obtenu à partir de ferraille/EAF

(J) Aciers fortement alliés (obtenus à partir d'EAF)

(K) Aluminium primaire

(L) Aluminium secondaire

Si aucun mode de production n'est indiqué pour un code NC donné, le référentiel du MACF est indépendant du mode de production.

([1]) Règlement d'exécution (UE) 2025/2620 de la Commission du 16 décembre 2025 portant modalités d'application du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le calcul de l'ajustement, dans le cadre de l'allocation à titre gratuit, du nombre de certificats MACF à restituer (JO L, 2025/2620, 22.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2620/oj).

Albanie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2507 00 80	Argile calcinée	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker blanc	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker gris	0,870	0	0,870	0,957	1,044	1,131	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	–	–	–	1,230	0,140	1,370	
2523 29 00	Ciments Portland gris	0,900	0,030	0,930	1,023	1,116	1,209	
2523 90 00	Ciments hydrauliques blancs	–	–	–	–	–	–	(B)
2523 90 00	Ciments hydrauliques gris	0,860	0,030	0,890	0,979	1,068	1,157	(A)
2523 30 00	Ciments alumineux	–	–	–	–	–	–	
Engrais					**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	2,730	0,040	2,760	2,788	2,788	2,788	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,650	0,030	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Nitrate de potassium	2,190	0,050	2,240	2,262	2,262	2,262	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Albanie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,440	0,030	0,470	0,475	0,475	0,475	
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,730	0,030	0,760	0,768	0,768	0,768	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,330	0,080	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,300	0,080	1,390	1,404	1,404	1,404	

Albanie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,600	0,060	0,670	0,677	0,677	0,677	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,380	0,070	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,650	0,050	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,540	0,080	2,620	2,646	2,646	2,646	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,150	0,080	2,220	2,242	2,242	2,242	

Albanie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,150	0,080	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	4,260	0,060	4,310	4,353	4,353	4,353	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,130	0,070	2,200	2,222	2,222	2,222	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,560	0,070	1,620	1,636	1,636	1,636	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Albanie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,570	0,080	1,640	1,656	1,656	1,656	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,800	0,060	0,860	0,869	0,869	0,869	
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,050	0,080	1,120	1,131	1,131	1,131	

Albanie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,710	0,060	0,770	0,778	0,778	0,778	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,500	0,050	0,550	0,556	0,556	0,556	
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,320	0,040	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,450	0,090	1,540	1,555	1,555	1,555	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Albanie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,560	0,080	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,430	0,060	1,490	1,505	1,505	1,505	
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,730	0,040	0,770	0,778	0,778	0,778	
Hydrogène					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2804 10 00	Hydrogène	14,030	s.o.	14,030	15,433	16,836	18,239	

Algérie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2507 00 80	Argile calcinée	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker blanc	1,290	0,060	1,340	1,474	1,608	1,742	(B)
2523 10 00	Clinker gris	1,240	0,040	1,280	1,408	1,536	1,664	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	1,230	0,140	1,370	1,507	1,644	1,781	
2523 29 00	Ciments Portland gris	1,230	0,060	1,300	1,430	1,560	1,690	
2523 90 00	Ciments hydrauliques blancs	1,280	0,170	1,440	1,584	1,728	1,872	(B)
2523 90 00	Ciments hydrauliques gris	1,170	0,070	1,240	1,364	1,488	1,612	(A)
2523 30 00	Ciments alumineux	–	–	–	–	–	–	
Engrais					**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	2,490	0,040	2,530	2,555	2,555	2,555	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	1,960	0,120	2,080	2,101	2,101	2,101	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,590	0,040	0,620	0,626	0,626	0,626	
2834 21 00	Nitrate de potassium	2	0,060	2,060	2,081	2,081	2,081	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Algérie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,440	0,030	0,470	0,475	0,475	0,475	
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,720	0,030	0,760	0,768	0,768	0,768	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,320	0,100	1,410	1,424	1,424	1,424	
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,290	0,090	1,380	1,394	1,394	1,394	

Algérie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,560	0,070	0,630	0,636	0,636	0,636	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,270	0,080	1,360	1,374	1,374	1,374	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,510	0,060	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,330	0,090	2,420	2,444	2,444	2,444	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,980	0,090	2,070	2,091	2,091	2,091	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Algérie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,980	0,090	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	3,880	0,060	3,940	3,979	3,979	3,979	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,950	0,080	2,030	2,050	2,050	2,050	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,460	0,080	1,530	1,545	1,545	1,545	

Algérie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,490	0,090	1,580	1,596	1,596	1,596	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,730	0,080	0,810	0,818	0,818	0,818	
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,970	0,090	1,060	1,071	1,071	1,071	

Algérie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,660	0,070	0,720	0,727	0,727	0,727	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,460	0,050	0,510	0,515	0,515	0,515	
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,290	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,330	0,110	1,440	1,454	1,454	1,454	

Algérie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,520	0,090	0,610	0,616	0,616	0,616	
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,310	0,070	1,380	1,394	1,394	1,394	
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,670	0,050	0,720	0,727	0,727	0,727	
Aluminium					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
7601	Aluminium sous forme brute	0,360	s.o.	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Algérie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	0,920	s.o.	0,920	1,012	1,104	1,196	(L)
7604 10 10	Barres	1,140	s.o.	1,140	1,254	1,368	1,482	(L)
7604 10 90	Profilés	1,160	s.o.	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7604 21 00	Profilés creux	1,160	s.o.	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7604 29 10	Barres	1,140	s.o.	1,140	1,254	1,368	1,482	(L)
7604 29 90	Profilés	1,160	s.o.	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7605	Fils en aluminium	1,140	s.o.	1,140	1,254	1,368	1,482	(L)
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	1,600	s.o.	1,600	1,760	1,920	2,080	(L)
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	1,600	s.o.	1,600	1,760	1,920	2,080	(L)
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	1,160	s.o.	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	1,160	s.o.	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)

Algérie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	1,160	s.o.	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7610 90	Autres	1,160	s.o.	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	1,160	s.o.	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7610 90 90	Autres	1,160	s.o.	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	1,600	s.o.	1,600	1,760	1,920	2,080	(L)
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	1,600	s.o.	1,600	1,760	1,920	2,080	(L)
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	1,600	s.o.	1,600	1,760	1,920	2,080	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Algérie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	1,140	s.o.	1,140	1,254	1,368	1,482	(L)
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du n° 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	1,600	s.o.	1,600	1,760	1,920	2,080	(L)
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	1,600	s.o.	1,600	1,760	1,920	2,080	(L)
7616 99 10	coulés ou moulés	0,920	s.o.	0,920	1,012	1,104	1,196	(L)
7616 99 90	Autres	1,600	s.o.	1,600	1,760	1,920	2,080	(L)
Hydrogène					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	11,902	12,984	14,066	
Fonte, fer et acier					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2601 12 00	Minerais de fer et leurs concentrés, agglomérés [à l'exclusion des pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)]	0,180	0,030	0,210	0,231	0,252	0,273	
7201	Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres formes primaires	2,870	s.o.	2,870	3,157	3,444	3,731	
7202 11	Ferromanganèse, contenant en poids > 2 % de carbone	–	s.o.	–	–	–	–	
7202 19	Ferromanganèse, contenant en poids <= 2 % de carbone	–	s.o.	–	–	–	–	

Algérie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7202 41	Ferrochrome, contenant en poids > 4 % de carbone	–	s.o.	–	–	–	–	
7202 49	Ferrochrome, contenant en poids <= 4 % de carbone	–	s.o.	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronickel	–	s.o.	–	–	–	–	
7203	Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits ferreux spongieux, en morceaux, boulettes ou formes similaires; fer d'une pureté minimale en poids de 99,94 %, en morceaux, boulettes ou formes similaires	0,810	s.o.	0,810	0,891	0,972	1,053	
7205	Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d'acier (à l'exclusion des poudres de fer radioactives [isotopes], des grenailles et poudres de ferro-alliages, des tournures et limailles de fer ou d'acier ainsi que de certaines billes de roulement défectueuses de petits calibres)	2,890	s.o.	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7206	Fer et aciers non-alliés en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés, des produits obtenus par coulée continue ainsi que du fer du n° 7203)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Algérie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7206 10 00	Fer et aciers non alliés en lingots bruts (à l'exclusion des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du nº 7203)	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7206 90 00	Fer et aciers non alliés en loupes brutes ou autres formes brutes (à l'exclusion des lingots bruts, des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du nº 7203)	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7207 11 11	Demi-produits en aciers non-alliés de décolletage, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 11 14	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur <= 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algérie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 11 16	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur > 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 11 90	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 12 10	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés ou obtenus par coulée continue	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 12 90	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algérie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 19 12	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés ou obtenus par coulée continue	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 19 19	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale circulaire ou polygonale, forgés	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 19 80	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 20 11	Demi-produits en aciers de décolletage non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algérie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 15	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % mais < 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 20 17	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 20 19	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 20 32	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algérie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 39	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 20 52	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 20 59	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, de section transversale circulaire ou polygonale, forgés	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 20 80	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7208	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud, non-plaqués ni revêtus	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algérie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7209	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, non-plaqués ni revêtus	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7210	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur >= 600 mm, plaqués ou revêtus, laminés à chaud ou à froid	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7211	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, non-plaqués ni revêtus	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7211 13 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, simplement laminés à chaud sur les quatre faces ou en cannelures fermées, d'une largeur > 150 mm mais < 600 mm, épaisseur >= 4 mm, non enroulés, sans motifs en relief, en acier dit "large plat" ou "acier universel"	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7211 14 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm (à l'exclusion des «larges plats»)	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algérie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7211 19 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm (à l'exclusion des «larges plats»)	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7211 23	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids < 0,25 % de carbone	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7211 29 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids >= 0,25 % de carbone	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7211 90	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, mais non plaqués ni revêtus	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7212	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, plaqués ou revêtus	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algérie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7213	Fil machine, en fer ou en aciers non-alliés, enroulé en spires non-rangées "en couronnes"	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7214	Barres en fer ou en aciers non-alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7214 10 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7214 20 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7214 30 00	Barres, en aciers de décolletage non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Algérie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7214 91	Barres en fer ou en aciers non-alliés, simpl. laminées ou filées à chaud, de section transversale rectangulaire (à l'excl. des barres en aciers de décolletage ainsi que des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7214 99	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres de section transversale rectangulaire [non carrée], des barres en aciers de décolletage et des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7215	Barres en fer ou en aciers non-alliés, obtenues ou parachevées à froid, même ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, ou obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7216	Profilés, en fer ou en aciers non-alliés, n.d.a.	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algérie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7217	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés (à l'excl. du fil machine)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7217 10	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, non revêtus, même polis (à l'exclusion du fil machine)	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7217 20	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, zingués (à l'exclusion du fil machine)	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7217 30	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus de métaux communs (à l'exclusion des fils zingués et du fil machine)	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7217 90	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus (à l'exclusion des fils revêtus de métaux communs et du fil machine)	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7218	Aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue); demi-produits, en aciers inoxydables	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7218 10 00	Aciers inoxydables en lingots et autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	3,300	s.o.	3,300	3,630	3,960	4,290	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Algérie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7218 91	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale rectangulaire	3,300	s.o.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7218 99 11	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,300	s.o.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7218 99 19	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, forgés	3,300	s.o.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7218 99 20	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale circulaire ou autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,300	s.o.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7218 99 80	Demi-produits, en aciers inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits à section transversale carrée ou rectangulaire)	3,300	s.o.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7219 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	3,300	s.o.	3,300	3,630	3,960	4,290	

Algérie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 12	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 4,7 mm mais <= 10 mm	3,300	s.o.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 13	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	3,300	s.o.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 14	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	3,300	s.o.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 21	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	3,300	s.o.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 22	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 4,75 mm mais <= 10 mm	3,300	s.o.	3,300	3,630	3,960	4,290	

Algérie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 23 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	3,300	s.o.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 24 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	3,300	s.o.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 31 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à froid, d'une épaisseur >= 4,75 mm	3,300	s.o.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 32	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	3,300	s.o.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 33	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur > 1 mm mais < 3 mm	3,300	s.o.	3,300	3,630	3,960	4,290	

Algérie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 34	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 0,5 mm mais <= 1 mm	3,300	s.o.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 35	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur < 0,5 mm	3,300	s.o.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	3,300	s.o.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7220	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7220 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm	3,300	s.o.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7220 12 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm	3,300	s.o.	3,300	3,630	3,960	4,290	

Algérie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7220 20	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid	3,300	s.o.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7220 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	3,300	s.o.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7221	Fil machine, en aciers inoxydables, laminé à chaud, enroulé en couronnes irrégulières	3,300	s.o.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7222	Barres et profilés en aciers inoxydables, n.d.a.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7222 11	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud, de section circulaire	3,300	s.o.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7222 19	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud (à l'excl. de section circulaire)	3,300	s.o.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7222 20	Barres, en aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid	3,300	s.o.	3,300	3,630	3,960	4,290	

Algérie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7222 30	Barres, en aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées ou simplement forgées ou forgées ou autrement obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	3,300	s.o.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7222 40	Profilés, en aciers inoxydables, n.d.a.	3,300	s.o.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7223	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7223 00	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	3,300	s.o.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7224	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (autres que déchets lingotés et produits obtenus par coulée continue); demi-produits en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7224 10	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	3,410	s.o.	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7224 90 02	Demi-produits, en aciers pour outillage	3,410	s.o.	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Algérie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 03	Demi-produits, en aciers à coupe rapide de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	3,410	s.o.	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7224 90 05	Demi-produits, en acier contenant en poids <= 0,7 % de carbone, >= 0,5 % mais <= 1,2 % de manganèse, >= 0,6 mais <= 2,3 % de silicium ou en acier contenant en poids >= 0,0008 % de bore sans qu'un autre élément n'atteigne la teneur minimale indiquée à la note 1, point f), du chapitre 72, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	3,410	s.o.	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7224 90 07	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage, des demi-produits en aciers à coupe rapide et des produits du n° 7224 90 05)	3,410	s.o.	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)

Algérie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 14	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur >= 2 fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	3,410	s.o.	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7224 90 18	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	3,410	s.o.	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7224 90 31	Demi-produits, en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,410	s.o.	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7224 90 38	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène)	3,410	s.o.	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Algérie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 90	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et des demi-produits de section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	3,410	s.o.	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7225	Produits laminés plats en aciers alliés, autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7225 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur >= 600 mm, à grains orientés	4,520	s.o.	4,520	4,972	5,424	5,876	(C)
7225 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud	3,410	s.o.	3,410	3,751	4,092	4,433	(C)
7225 19 90	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, à grains non orientés	3,410	s.o.	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7225 30	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,410	s.o.	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)

Algérie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225 40	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, non-enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,410	s.o.	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7225 50	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,410	s.o.	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7225 91 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués électrolytiquement (à l'exclusion des produits en aciers au silicium dits «magnétiques»)	3,410	s.o.	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7225 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués (à l'exclusion des produits zingués électrolytiquement et des produits en aciers au silicium dits «magnétiques»)	3,410	s.o.	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Algérie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225 99 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées (à l'exclusion des produits zingués et des produits en aciers au silicium dits «magnétiques»)	3,410	s.o.	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7226	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur inférieure à 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7226 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, à grains orientés	4,520	s.o.	4,520	4,972	5,424	5,876	(C)
7226 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud	3,410	s.o.	3,410	3,751	4,092	4,433	(C)
7226 19 80	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur < 600 mm, laminés à froid, même autrement ouvrés, ou laminés à chaud et autrement ouvrés, à grains non orientés	3,410	s.o.	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)

Algérie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7226 20 00	Produits laminés plats, en aciers à coupe rapide, d'une largeur <= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	3,410	s.o.	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7226 91	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits «magnétiques»)	3,410	s.o.	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7226 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits «magnétiques»)	3,410	s.o.	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7226 99	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et autrement traités (sauf produits en aciers à coupe rapide ou aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,410	s.o.	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7227	Fil machine en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, enroulé irrégulièrement en couronne	3,410	s.o.	3,410	3,751	4,092	4,433	(C)/(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Algérie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228	Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7228 10 20	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement laminées ou filées à chaud et laminées ou filées à chaud, simplement plaquées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	3,410	s.o.	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7228 10 50	Barres, en aciers à coupe rapide, forgées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	3,410	s.o.	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7228 10 90	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement obtenues ou parachevées à froid, même autrement ouvrées, ou obtenues à chaud et autrement ouvrées (à l'exclusion des barres forgées, des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	3,410	s.o.	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)

Algérie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 20	Barres, en aciers silicomanganeux (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,410	s.o.	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7228 30	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,410	s.o.	3,410	3,751	4,092	4,433	(C)/(F)
7228 40	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement forgées (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,410	s.o.	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7228 50	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,410	s.o.	3,410	3,751	4,092	4,433	(C)/(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Algérie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 60	Barres en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et autrement traitées, ou obtenues à chaud et autrement traitées, n.d.a. (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,410	s.o.	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7228 70	Profilés, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, n.d.a.	3,410	s.o.	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7228 80 00	Barres creuses pour le forage, en aciers alliés ou non alliés	3,410	s.o.	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7229	Fils en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en couronnes ou en rouleaux (sauf fil machine)	3,410	s.o.	3,410	3,751	4,092	4,433	(C)/(F)
7301	Palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d'éléments assemblés; profilés obtenus par soudage, en fer ou en acier	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algérie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7302	Éléments de voies ferrées en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails	3,190	s.o.	3,190	3,509	3,828	4,147	(C)
7303	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7303 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	2,870	s.o.	2,870	3,157	3,444	3,731	
7304	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier, à l'exclusion des produits en fonte	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7304 11 00	Tubes et tuyaux, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs	3,300	s.o.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7304 19	Tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algérie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 22 00	Tiges de forage, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	3,300	s.o.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7304 23 00	Tiges de forage, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tiges de forage en aciers inoxydables ou en fonte)	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7304 24 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	3,300	s.o.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7304 29	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tubes et tuyaux en fonte)	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7304 31	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte et des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algérie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 39	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7304 41 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,300	s.o.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7304 49	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,300	s.o.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7304 51	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	2,910	s.o.	2,910	3,201	3,492	3,783	(F)

Algérie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 59	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	2,910	s.o.	2,910	3,201	3,492	3,783	(C)/(F)
7304 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section non circulaire, en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte)	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7305	Tubes et tuyaux de section circulaire, d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, en produits laminés plats, en fer ou en acier [soudés ou rivés, p.ex.]	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306	Tubes, tuyaux et profilés creux [p.ex. soudés, rivés, agrafés ou à bords simpl. rapprochés], en fer ou en acier (sauf tubes sans soudure et tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Algérie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 11 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	3,300	s.o.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7306 19 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 21 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	3,300	s.o.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7306 29 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 12	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Algérie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 30 18	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	
7306 30 41	Tubes filetés ou filetables dits «gaz», soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, zingués	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 49	Tubes filetés ou filetables dits «gaz», soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion des produits zingués)	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 72	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm, zingués (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algérie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 30 77	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm (à l'exclusion des produits zingués, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision et des tubes filetés ou filetables dits «gaz»)	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur > 168,3 mm mais <= 406,4 mm (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision, des tubes isolateurs et des tubes filetés ou filetables dits «gaz»)	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 40 20	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,300	s.o.	3,300	3,630	3,960	4,290	

Algérie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 40 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes étirés ou laminés à froid, des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,300	s.o.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7306 50 21	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid	2,930	s.o.	2,930	3,223	3,516	3,809	(F)
7306 50 29	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	2,930	s.o.	2,930	3,223	3,516	3,809	(F)
7306 50 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes de précision)	2,930	s.o.	2,930	3,223	3,516	3,809	(F)

Algérie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 61 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, en aciers inoxydables	3,300	s.o.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7306 61 92	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi <= 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 61 99	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi > 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 69 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section non circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	3,300	s.o.	3,300	3,630	3,960	4,290	

Algérie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 69 90	Tubes, tuyaux et profilés creux soudés, de section non circulaire, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux (rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes sans soudure ou soudés et des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7307	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7307 11	Accessoires de tuyauterie, moulés, en fonte non malléable	2,860	s.o.	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 19 10	Accessoires de tuyauterie en fonte (autre que non malléable)	2,860	s.o.	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 19 90	Accessoires de tuyauterie moulés, en acier	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algérie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7307 21 00	Brides, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés)	2,910	s.o.	2,910	3,201	3,492	3,783	
7307 22	Coudes, courbes et manchons, en aciers inoxydables, filetés (à l'exclusion des produits moulés)	2,910	s.o.	2,910	3,201	3,492	3,783	
7307 23	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés)	2,910	s.o.	2,910	3,201	3,492	3,783	
7307 29	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	2,910	s.o.	2,910	3,201	3,492	3,783	
7307 91 00	Brides, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7307 92	Coudes, courbes et manchons, en fer ou en acier, filetés (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7307 93	Accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables et des brides)	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7307 99	Accessoires de tuyauterie, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algérie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7308	Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction, à l'exception des constructions préfabriquées du n° 9406	3,020	s.o.	3,020	3,322	3,624	3,926	(C)
7309	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance > 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge (à l'exclusion des conteneurs spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7310	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients simil. en fonte, fer ou acier, pour toutes matières (à l'excl. des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance <= 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge, n.d.a.	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algérie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7311	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7311 00	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318	Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles y.c. -les rondelles destinées à faire ressort- et articles simil., en fonte, fer ou acier (à l'excl. des clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7318 11 00	Tire-fond, en fonte, fer ou acier	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 12 10	Vis à bois, en acier inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	3,300	s.o.	3,300	3,630	3,960	4,290	(C)
7318 12 90	Vis à bois, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 13 00	Crochets et pitons à pas de vis, en fonte, fer ou acier	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algérie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7318 14 10	Vis autotaraudeuses, en aciers inoxydables (à l'exclusion des vis à bois)	3,300	s.o.	3,300	3,630	3,960	4,290	(C)
7318 14 91	Vis à tôles, autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 14 99	Vis autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des vis à tôles et vis à bois)	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 15	Vis et boulons filetés, en fonte, fer ou acier, même avec leurs écrous ou rondelles (à l'excl. des tire-fond et autres vis à bois, crochets et pitons à pas de vis, vis autotaraudeuses, clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 16	Écrous, en fonte, fer ou acier	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 19 00	Articles de boulonnerie et de visserie, filetés, en fonte, fer ou acier, n.d.a.	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 21 00	Rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage, en fonte, fer ou acier	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 22 00	Rondelles, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage)	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 23 00	Rivets, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rivets tubulaires et des rivets à deux pièces tubulaires destinés à des usages divers)	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 24 00	Goupilles, chevilles et clavettes, en fonte, fer ou acier	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algérie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7318 29 00	Articles de boulonnerie et de visserie, non filetés, en fonte, fer ou acier	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a. (à l'exclusion des produits moulés)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7326 11 00	Boulets et articles similaires pour broyeurs, en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 19	Ouvrages en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés, n.d.a. (à l'exclusion des boulets et articles similaires pour broyeurs)	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 20 00	Ouvrages en fils de fer ou d'acier, n.d.a.	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 30	Échelles et escabeaux, en fer ou en acier	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 40	Palettes et plateaux analogues pour la manipulation des marchandises, en fer ou en acier	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 50	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 60	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier Volets d'aération non mécaniques, gouttières, crochets et autres ouvrages pour l'industrie du bâtiment, n.d.a., en fer ou en acier	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Algérie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7326 90 92	Ouvrages en fer ou en acier, forgés, n.d.a.	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 94	Ouvrages en fer ou en acier, estampés, n.d.a.	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 96	Ouvrages en fer ou en acier, frittés, n.d.a.	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 98	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a.	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Angola								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2507 00 80	Argile calcinée	0,220	0,040	0,250	0,275	0,300	0,325	(A)
2523 10 00	Clinker blanc	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker gris	1,240	0,020	1,260	1,386	1,525	1,677	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Ciments Portland gris	1,240	0,030	1,270	1,397	1,537	1,690	

Angola								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
2523 90 00	Ciments hydrauliques blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ciments hydrauliques gris	1,180	0,040	1,220	1,342	1,476	1,624	(A)
2523 30 00	Ciments alumineux	–	–	–	–	–	–	
Hydrogène					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	11,902	12,984	14,066	
Fonte, fer et acier					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2601 12 00	Minerais de fer et leurs concentrés, agglomérés [à l'exclusion des pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)]	0,617	s.o.	0,617	0,678	0,740	0,802	
7202 11	Ferromanganèse, contenant en poids > 2 % de carbone	1,690	s.o.	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 41	Ferrochrome, contenant en poids > 4 % de carbone	2,350	s.o.	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 60 00	Ferronickel	3,480	s.o.	3,480	3,828	4,176	4,524	

Argentine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2507 00 80	Argile calcinée	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker blanc	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker gris	0,870	0,030	0,900	0,990	1,089	1,198	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Ciments Portland gris	0,870	0,050	0,920	1,012	1,113	1,225	
2523 90 00	Ciments hydrauliques blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ciments hydrauliques gris	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Ciments alumineux	–	–	–	–	–	–	
Engrais					**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	1,900	0,030	1,930	1,949	1,949	1,949	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	2,260	0,100	2,360	2,384	2,384	2,384	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,680	0,030	0,710	0,717	0,717	0,717	

Argentine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
2834 21 00	Nitrate de potassium	1,680	0,050	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,510	0,020	0,530	0,535	0,535	0,535	
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,840	0,020	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,530	0,080	1,600	1,616	1,616	1,616	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,500	0,070	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,660	0,050	0,720	0,727	0,727	0,727	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,190	0,060	1,250	1,263	1,263	1,263	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,280	0,050	1,320	1,333	1,333	1,333	
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,970	0,070	2,040	2,060	2,060	2,060	

Argentine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,700	0,070	1,760	1,778	1,778	1,778	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,700	0,070	1,760	1,778	1,778	1,778	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,970	0,050	3,020	3,050	3,050	3,050	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,650	0,060	1,710	1,727	1,727	1,727	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,360	0,060	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,490	0,070	1,560	1,576	1,576	1,576	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,700	0,060	0,760	0,768	0,768	0,768	

Argentine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,860	0,060	0,920	0,929	0,929	0,929	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,580	0,050	0,630	0,636	0,636	0,636	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,530	0,040	0,570	0,576	0,576	0,576	
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,340	0,030	0,370	0,374	0,374	0,374	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,160	0,080	1,240	1,252	1,252	1,252	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,610	0,080	0,690	0,697	0,697	0,697	
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,130	0,050	1,180	1,192	1,192	1,192	
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,580	0,040	0,620	0,626	0,626	0,626	

Argentine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Aluminium					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
7601	Aluminium sous forme brute	1,700	s.o.	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	1,810	s.o.	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Barres	2,030	s.o.	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 10 90	Profilés	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Profilés creux	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Barres	2,030	s.o.	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 29 90	Profilés	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Fils en aluminium	2,030	s.o.	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	2,490	s.o.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	2,490	s.o.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7610 90	Autres	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 90	Autres	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	2,490	s.o.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	2,490	s.o.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	2,490	s.o.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	2,030	s.o.	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)

Argentine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du nº 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	2,490	s.o.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	2,490	s.o.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	coulés ou moulés	1,810	s.o.	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Autres	2,490	s.o.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Hydrogène					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	11,902	12,984	14,066	
Fonte, fer et acier					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2601 12 00	Minerais de fer et leurs concentrés, agglomérés [à l'exclusion des pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)]	0,140	0,050	0,200	0,220	0,240	0,260	
7201	Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres formes primaires	2,300	s.o.	2,300	2,530	2,760	2,990	
7202 11	Ferromanganèse, contenant en poids > 2 % de carbone	–	s.o.	–	–	–	–	
7202 19	Ferromanganèse, contenant en poids <= 2 % de carbone	–	s.o.	–	–	–	–	

Argentine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7202 41	Ferrochrome, contenant en poids > 4 % de carbone	–	s.o.	–	–	–	–	
7202 49	Ferrochrome, contenant en poids <= 4 % de carbone	–	s.o.	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronickel	–	s.o.	–	–	–	–	
7203	Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits ferreux spongieux, en morceaux, boulettes ou formes similaires; fer d'une pureté minimale en poids de 99,94 %, en morceaux, boulettes ou formes similaires	1,030	s.o.	1,030	1,133	1,236	1,339	
7205	Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d'acier (à l'exclusion des poudres de fer radioactives [isotopes], des grenailles et poudres de ferro-alliages, des tournures et limailles de fer ou d'acier ainsi que de certaines billes de roulement défectueuses de petits calibres)	2,370	s.o.	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7206	Fer et aciers non-alliés en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés, des produits obtenus par coulée continue ainsi que du fer du n° 7203)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Argentine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7206 10 00	Fer et aciers non alliés en lingots bruts (à l'exclusion des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du nº 7203)	2,460	s.o.	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7206 90 00	Fer et aciers non alliés en loupes brutes ou autres formes brutes (à l'exclusion des lingots bruts, des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du nº 7203)	2,470	s.o.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7207 11 11	Demi-produits en aciers non-alliés de décolletage, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,470	s.o.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207 11 14	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur <= 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	2,470	s.o.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 11 16	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur > 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	2,470	s.o.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207 11 90	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	2,460	s.o.	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7207 12 10	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés ou obtenus par coulée continue	2,470	s.o.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207 12 90	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	2,460	s.o.	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)

Argentine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 19 12	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés ou obtenus par coulée continue	2,470	s.o.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207 19 19	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale circulaire ou polygonale, forgés	2,460	s.o.	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7207 19 80	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	2,470	s.o.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207 20 11	Demi-produits en aciers de décolletage non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,470	s.o.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)

Argentine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 15	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % mais < 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	2,470	s.o.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207 20 17	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	2,470	s.o.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207 20 19	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	2,460	s.o.	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7207 20 32	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,470	s.o.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)

Argentine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 39	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	2,460	s.o.	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7207 20 52	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,470	s.o.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207 20 59	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, de section transversale circulaire ou polygonale, forgés	2,460	s.o.	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7207 20 80	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	2,470	s.o.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7208	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud, non-plaqués ni revêtus	2,590	s.o.	2,590	2,849	3,108	3,367	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7209	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, non-plaqués ni revêtus	2,680	s.o.	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7210	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur >= 600 mm, plaqués ou revêtus, laminés à chaud ou à froid	2,680	s.o.	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7211	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, non-plaqués ni revêtus	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7211 13 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, simplement laminés à chaud sur les quatre faces ou en cannelures fermées, d'une largeur > 150 mm mais < 600 mm, épaisseur >= 4 mm, non enroulés, sans motifs en relief, en acier dit "large plat" ou "acier universel"	2,590	s.o.	2,590	2,849	3,108	3,367	(C)
7211 14 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm (à l'exclusion des «larges plats»)	2,590	s.o.	2,590	2,849	3,108	3,367	(C)

Argentine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7211 19 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm (à l'exclusion des «larges plats»)	2,590	s.o.	2,590	2,849	3,108	3,367	(C)
7211 23	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids < 0,25 % de carbone	2,680	s.o.	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7211 29 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids >= 0,25 % de carbone	2,680	s.o.	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7211 90	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, mais non plaqués ni revêtus	2,680	s.o.	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7212	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, plaqués ou revêtus	2,680	s.o.	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7213	Fil machine, en fer ou en aciers non-alliés, enroulé en spires non-rangées "en couronnes"	2,470	s.o.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7214	Barres en fer ou en aciers non-alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7214 10 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées	2,460	s.o.	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7214 20 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage	2,470	s.o.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7214 30 00	Barres, en aciers de décolletage non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	2,470	s.o.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)

Argentine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7214 91	Barres en fer ou en aciers non-alliés, simpl. laminées ou filées à chaud, de section transversale rectangulaire (à l'excl. des barres en aciers de décolletage ainsi que des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	2,470	s.o.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7214 99	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres de section transversale rectangulaire [non carrée], des barres en aciers de décolletage et des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	2,470	s.o.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7215	Barres en fer ou en aciers non-alliés, obtenues ou parachevées à froid, même ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, ou obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	2,470	s.o.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7216	Profilés, en fer ou en aciers non-alliés, n.d.a.	2,470	s.o.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7217	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés (à l'excl. du fil machine)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Argentine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7217 10	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, non revêtus, même polis (à l'exclusion du fil machine)	2,470	s.o.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7217 20	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, zingués (à l'exclusion du fil machine)	2,470	s.o.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7217 30	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus de métaux communs (à l'exclusion des fils zingués et du fil machine)	2,470	s.o.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7217 90	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus (à l'exclusion des fils revêtus de métaux communs et du fil machine)	2,470	s.o.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7218	Aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue); demi-produits, en aciers inoxydables	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7218 10 00	Aciers inoxydables en lingots et autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	3,230	s.o.	3,230	3,553	3,876	4,199	
7218 91	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale rectangulaire	3,430	s.o.	3,430	3,773	4,116	4,459	

Argentine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7218 99 11	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,430	s.o.	3,430	3,773	4,116	4,459	
7218 99 19	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, forgés	3,230	s.o.	3,230	3,553	3,876	4,199	
7218 99 20	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale circulaire ou autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,430	s.o.	3,430	3,773	4,116	4,459	
7218 99 80	Demi-produits, en aciers inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits à section transversale carrée ou rectangulaire)	3,230	s.o.	3,230	3,553	3,876	4,199	
7219	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7219 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	3,430	s.o.	3,430	3,773	4,116	4,459	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 12	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 4,7 mm mais <= 10 mm	3,430	s.o.	3,430	3,773	4,116	4,459	
7219 13	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	3,430	s.o.	3,430	3,773	4,116	4,459	
7219 14	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	3,430	s.o.	3,430	3,773	4,116	4,459	
7219 21	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	3,430	s.o.	3,430	3,773	4,116	4,459	
7219 22	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 4,75 mm mais <= 10 mm	3,430	s.o.	3,430	3,773	4,116	4,459	

Argentine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 23 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	3,430	s.o.	3,430	3,773	4,116	4,459	
7219 24 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	3,430	s.o.	3,430	3,773	4,116	4,459	
7219 31 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à froid, d'une épaisseur >= 4,75 mm	3,520	s.o.	3,520	3,872	4,224	4,576	
7219 32	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	3,520	s.o.	3,520	3,872	4,224	4,576	
7219 33	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur > 1 mm mais < 3 mm	3,520	s.o.	3,520	3,872	4,224	4,576	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 34	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 0,5 mm mais <= 1 mm	3,520	s.o.	3,520	3,872	4,224	4,576	
7219 35	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur < 0,5 mm	3,520	s.o.	3,520	3,872	4,224	4,576	
7219 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	3,520	s.o.	3,520	3,872	4,224	4,576	
7220	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7220 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm	3,430	s.o.	3,430	3,773	4,116	4,459	
7220 12 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm	3,430	s.o.	3,430	3,773	4,116	4,459	

Argentine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7220 20	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid	3,520	s.o.	3,520	3,872	4,224	4,576	
7220 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	3,520	s.o.	3,520	3,872	4,224	4,576	
7221	Fil machine, en aciers inoxydables, laminé à chaud, enroulé en couronnes irrégulières	3,230	s.o.	3,230	3,553	3,876	4,199	
7222	Barres et profilés en aciers inoxydables, n.d.a.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7222 11	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud, de section circulaire	3,230	s.o.	3,230	3,553	3,876	4,199	
7222 19	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud (à l'excl. de section circulaire)	3,230	s.o.	3,230	3,553	3,876	4,199	
7222 20	Barres, en aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid	3,230	s.o.	3,230	3,553	3,876	4,199	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7222 30	Barres, en aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées ou simplement forgées ou forgées ou autrement obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	3,230	s.o.	3,230	3,553	3,876	4,199	
7222 40	Profilés, en aciers inoxydables, n.d.a.	3,230	s.o.	3,230	3,553	3,876	4,199	
7223	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7223 00	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	3,230	s.o.	3,230	3,553	3,876	4,199	
7224	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (autres que déchets lingotés et produits obtenus par coulée continue); demi-produits en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7224 10	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	3,140	s.o.	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7224 90 02	Demi-produits, en aciers pour outillage	3,340	s.o.	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)

Argentine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 03	Demi-produits, en aciers à coupe rapide de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	3,340	s.o.	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)
7224 90 05	Demi-produits, en acier contenant en poids <= 0,7 % de carbone, >= 0,5 % mais <= 1,2 % de manganèse, >= 0,6 mais <= 2,3 % de silicium ou en acier contenant en poids >= 0,0008 % de bore sans qu'un autre élément n'atteigne la teneur minimale indiquée à la note 1, point f), du chapitre 72, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	3,340	s.o.	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)
7224 90 07	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage, des demi-produits en aciers à coupe rapide et des produits du n° 7224 90 05)	3,340	s.o.	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)

Argentine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 14	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur >= 2 fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	3,340	s.o.	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)
7224 90 18	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	3,140	s.o.	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7224 90 31	Demi-produits, en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,340	s.o.	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)
7224 90 38	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène)	3,340	s.o.	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)

Argentine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 90	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et des demi-produits de section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	3,140	s.o.	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7225	Produits laminés plats en aciers alliés, autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7225 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur >= 600 mm, à grains orientés	4,360	s.o.	4,360	4,796	5,232	5,668	(C)
7225 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud	3,340	s.o.	3,340	3,674	4,008	4,342	(C)
7225 19 90	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, à grains non orientés	3,430	s.o.	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7225 30	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,340	s.o.	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225 40	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, non-enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,340	s.o.	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)
7225 50	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,430	s.o.	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7225 91 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués électrolytiquement (à l'exclusion des produits en aciers au silicium dits «magnétiques»)	3,430	s.o.	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7225 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués (à l'exclusion des produits zingués électrolytiquement et des produits en aciers au silicium dits «magnétiques»)	3,430	s.o.	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)

Argentine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225 99 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées (à l'exclusion des produits zingués et des produits en aciers au silicium dits «magnétiques»)	3,430	s.o.	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7226	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur inférieure à 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7226 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, à grains orientés	4,360	s.o.	4,360	4,796	5,232	5,668	(C)
7226 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud	3,340	s.o.	3,340	3,674	4,008	4,342	(C)
7226 19 80	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur < 600 mm, laminés à froid, même autrement ouvrés, ou laminés à chaud et autrement ouvrés, à grains non orientés	3,430	s.o.	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7226 20 00	Produits laminés plats, en aciers à coupe rapide, d'une largeur <= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	3,340	s.o.	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)
7226 91	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits «magnétiques»)	3,340	s.o.	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)
7226 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits «magnétiques»)	3,430	s.o.	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7226 99	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et autrement traités (sauf produits en aciers à coupe rapide ou aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,430	s.o.	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7227	Fil machine en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, enroulé irrégulièrement en couronne	3,140	s.o.	3,140	3,454	3,768	4,082	(C)/(F)

Argentine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228	Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7228 10 20	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement laminées ou filées à chaud et laminées ou filées à chaud, simplement plaquées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	3,140	s.o.	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7228 10 50	Barres, en aciers à coupe rapide, forgées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	3,140	s.o.	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7228 10 90	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement obtenues ou parachevées à froid, même autrement ouvrées, ou obtenues à chaud et autrement ouvrées (à l'exclusion des barres forgées, des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	3,140	s.o.	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 20	Barres, en aciers silicomanganeux (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,140	s.o.	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7228 30	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,140	s.o.	3,140	3,454	3,768	4,082	(C)/(F)
7228 40	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement forgées (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,140	s.o.	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7228 50	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,140	s.o.	3,140	3,454	3,768	4,082	(C)/(F)

Argentine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 60	Barres en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et autrement traitées, ou obtenues à chaud et autrement traitées, n.d.a. (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,140	s.o.	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7228 70	Profilés, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, n.d.a.	3,140	s.o.	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7228 80 00	Barres creuses pour le forage, en aciers alliés ou non alliés	3,140	s.o.	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7229	Fils en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en couronnes ou en rouleaux (sauf fil machine)	3,140	s.o.	3,140	3,454	3,768	4,082	(C)/(F)
7301	Palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d'éléments assemblés; profilés obtenus par soudage, en fer ou en acier	2,680	s.o.	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7302	Éléments de voies ferrées en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails	2,980	s.o.	2,980	3,278	3,576	3,874	(C)
7303	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7303 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	2,350	s.o.	2,350	2,585	2,820	3,055	
7304	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier, à l'exclusion des produits en fonte	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7304 11 00	Tubes et tuyaux, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs	3,230	s.o.	3,230	3,553	3,876	4,199	

Argentine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 19	Tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	2,470	s.o.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7304 22 00	Tiges de forage, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	3,230	s.o.	3,230	3,553	3,876	4,199	
7304 23 00	Tiges de forage, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tiges de forage en aciers inoxydables ou en fonte)	2,470	s.o.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7304 24 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	3,230	s.o.	3,230	3,553	3,876	4,199	
7304 29	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tubes et tuyaux en fonte)	2,470	s.o.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 31	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte et des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,470	s.o.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7304 39	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,470	s.o.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7304 41 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,230	s.o.	3,230	3,553	3,876	4,199	
7304 49	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,230	s.o.	3,230	3,553	3,876	4,199	

Argentine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 51	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	2,400	s.o.	2,400	2,640	2,880	3,120	(F)
7304 59	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	2,400	s.o.	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)/(F)
7304 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section non circulaire, en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte)	2,470	s.o.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7305	Tubes et tuyaux de section circulaire, d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, en produits laminés plats, en fer ou en acier [soudés ou rivés, p.ex.]	2,680	s.o.	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

Argentine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306	Tubes, tuyaux et profilés creux [p.ex. soudés, rivés, agrafés ou à bords simpl. rapprochés], en fer ou en acier (sauf tubes sans soudure et tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7306 11 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	3,520	s.o.	3,520	3,872	4,224	4,576	
7306 19 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	2,680	s.o.	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7306 21 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	3,520	s.o.	3,520	3,872	4,224	4,576	

Argentine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 29 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	2,680	s.o.	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7306 30 12	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid	2,680	s.o.	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7306 30 18	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	2,590	s.o.	2,590	2,849	3,108	3,367	
7306 30 41	Tubes filetés ou filetables dits «gaz», soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, zingués	2,680	s.o.	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7306 30 49	Tubes filetés ou filetables dits «gaz», soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion des produits zingués)	2,680	s.o.	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

Argentine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 30 72	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm, zingués (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,680	s.o.	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7306 30 77	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm (à l'exclusion des produits zingués, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision et des tubes filetés ou filetables dits «gaz»)	2,680	s.o.	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7306 30 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur > 168,3 mm mais <= 406,4 mm (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision, des tubes isolateurs et des tubes filetés ou filetables dits «gaz»)	2,680	s.o.	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

Argentine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 40 20	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,520	s.o.	3,520	3,872	4,224	4,576	
7306 40 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes étirés ou laminés à froid, des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,430	s.o.	3,430	3,773	4,116	4,459	
7306 50 21	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid	2,720	s.o.	2,720	2,992	3,264	3,536	(F)
7306 50 29	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	2,630	s.o.	2,630	2,893	3,156	3,419	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 50 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes de précision)	2,720	s.o.	2,720	2,992	3,264	3,536	(F)
7306 61 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, en aciers inoxydables	3,520	s.o.	3,520	3,872	4,224	4,576	
7306 61 92	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi <= 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	2,680	s.o.	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7306 61 99	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi > 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	2,680	s.o.	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

Argentine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 69 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section non circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	3,520	s.o.	3,520	3,872	4,224	4,576	
7306 69 90	Tubes, tuyaux et profilés creux soudés, de section non circulaire, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	2,680	s.o.	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7306 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux (rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes sans soudure ou soudés et des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	2,680	s.o.	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7307	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7307 11	Accessoires de tuyauterie, moulés, en fonte non malléable	2,340	s.o.	2,340	2,574	2,808	3,042	
7307 19 10	Accessoires de tuyauterie en fonte (autre que non malléable)	2,340	s.o.	2,340	2,574	2,808	3,042	
7307 19 90	Accessoires de tuyauterie moulés, en acier	2,460	s.o.	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7307 21 00	Brides, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés)	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	
7307 22	Coudes, courbes et manchons, en aciers inoxydables, filetés (à l'exclusion des produits moulés)	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	
7307 23	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés)	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	
7307 29	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	
7307 91 00	Brides, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	2,470	s.o.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7307 92	Coudes, courbes et manchons, en fer ou en acier, filetés (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	2,470	s.o.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)

Argentine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7307 93	Accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables et des brides)	2,470	s.o.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7307 99	Accessoires de tuyauterie, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	2,470	s.o.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7308	Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction, à l'exception des constructions préfabriquées du nº 9406	3,010	s.o.	3,010	3,311	3,612	3,913	(C)
7309	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance > 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge (à l'exclusion des conteneurs spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	3,010	s.o.	3,010	3,311	3,612	3,913	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7310	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients simil. en fonte, fer ou acier, pour toutes matières (à l'excl. des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance <= 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge, n.d.a.	2,680	s.o.	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7311	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7311 00	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	2,630	s.o.	2,630	2,893	3,156	3,419	(C)
7318	Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles y.c. -les rondelles destinées à faire ressort- et articles simil., en fonte, fer ou acier (à l'excl. des clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7318 11 00	Tire-fond, en fonte, fer ou acier	2,470	s.o.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 12 10	Vis à bois, en acier inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	3,230	s.o.	3,230	3,553	3,876	4,199	(C)

Argentine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7318 12 90	Vis à bois, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	2,470	s.o.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 13 00	Crochets et pitons à pas de vis, en fonte, fer ou acier	2,470	s.o.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 14 10	Vis autotaraudeuses, en aciers inoxydables (à l'exclusion des vis à bois)	3,230	s.o.	3,230	3,553	3,876	4,199	(C)
7318 14 91	Vis à tôles, autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables	2,470	s.o.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 14 99	Vis autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des vis à tôles et vis à bois)	2,470	s.o.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 15	Vis et boulons filetés, en fonte, fer ou acier, même avec leurs écrous ou rondelles (à l'excl. des tire-fond et autres vis à bois, crochets et pitons à pas de vis, vis autotaraudeuses, clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	2,470	s.o.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 16	Écrous, en fonte, fer ou acier	2,470	s.o.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 19 00	Articles de boulonnerie et de visserie, filetés, en fonte, fer ou acier, n.d.a.	2,470	s.o.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 21 00	Rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage, en fonte, fer ou acier	2,470	s.o.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7318 22 00	Rondelles, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage)	2,470	s.o.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 23 00	Rivets, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rivets tubulaires et des rivets à deux pièces tubulaires destinés à des usages divers)	2,470	s.o.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 24 00	Goupilles, chevilles et clavettes, en fonte, fer ou acier	2,470	s.o.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 29 00	Articles de boulonnerie et de visserie, non filetés, en fonte, fer ou acier	2,470	s.o.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7326	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a. (à l'exclusion des produits moulés)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7326 11 00	Boulets et articles similaires pour broyeurs, en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés	2,460	s.o.	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7326 19	Ouvrages en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés, n.d.a. (à l'exclusion des boulets et articles similaires pour broyeurs)	2,460	s.o.	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7326 20 00	Ouvrages en fils de fer ou d'acier, n.d.a.	2,470	s.o.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7326 90 30	Échelles et escabeaux, en fer ou en acier	2,470	s.o.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7326 90 40	Palettes et plateaux analogues pour la manipulation des marchandises, en fer ou en acier	2,470	s.o.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)

Argentine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7326 90 50	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier	2,470	s.o.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7326 90 60	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier Volets d'aération non mécaniques, gouttières, crochets et autres ouvrages pour l'industrie du bâtiment, n.d.a., en fer ou en acier	2,470	s.o.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7326 90 92	Ouvrages en fer ou en acier, forgés, n.d.a.	2,460	s.o.	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7326 90 94	Ouvrages en fer ou en acier, estampés, n.d.a.	2,460	s.o.	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7326 90 96	Ouvrages en fer ou en acier, frittés, n.d.a.	2,460	s.o.	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7326 90 98	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a.	2,680	s.o.	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

Arménie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2507 00 80	Argile calcinée	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker blanc	–	–	–	–	–	–	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Arménie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
2523 10 00	Clinker gris	1,360	0,010	1,370	1,507	1,644	1,781	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Ciments Portland gris	1,320	0,020	1,350	1,485	1,620	1,755	
2523 90 00	Ciments hydrauliques blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ciments hydrauliques gris	1,260	0,030	1,280	1,408	1,536	1,664	(A)
2523 30 00	Ciments alumineux	–	–	–	–	–	–	
Engrais					**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	2,750	0,020	2,770	2,798	2,798	2,798	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,650	0,020	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Nitrate de potassium	2,220	0,020	2,250	2,273	2,273	2,273	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,490	0,010	0,500	0,505	0,505	0,505	

Arménie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,810	0,010	0,820	0,828	0,828	0,828	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,470	0,040	1,510	1,525	1,525	1,525	
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,440	0,040	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,640	0,030	0,660	0,667	0,667	0,667	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Arménie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,420	0,030	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,680	0,030	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,590	0,040	2,620	2,646	2,646	2,646	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,220	0,040	2,250	2,273	2,273	2,273	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,220	0,040	2,250	2,273	2,273	2,273	

Arménie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	4,300	0,030	4,330	4,373	4,373	4,373	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,170	0,030	2,200	2,222	2,222	2,222	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,620	0,030	1,650	1,667	1,667	1,667	
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,660	0,040	1,700	1,717	1,717	1,717	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Arménie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,820	0,030	0,850	0,859	0,859	0,859	
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,080	0,040	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,740	0,030	0,760	0,768	0,768	0,768	

Arménie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,510	0,020	0,530	0,535	0,535	0,535	
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,320	0,020	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,490	0,040	1,540	1,555	1,555	1,555	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,590	0,060	0,650	0,657	0,657	0,657	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Arménie

Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,460	0,030	1,480	1,495	1,495	1,495	
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,750	0,020	0,770	0,778	0,778	0,778	

Australie

Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2507 00 80	Argile calcinée	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker blanc	–	–	–	–	–	–	

Australie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
2523 10 00	Clinker gris	1,380	0,040	1,420	1,562	1,704	1,846	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Ciments Portland gris	1,100	0,070	1,170	1,287	1,404	1,521	
2523 90 00	Ciments hydrauliques blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ciments hydrauliques gris	1,040	0,080	1,120	1,232	1,344	1,456	(A)
2523 30 00	Ciments alumineux	–	–	–	–	–	–	
Engrais					**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	1,370	0,050	1,420	1,434	1,434	1,434	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	1,770	0,150	1,920	1,939	1,939	1,939	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,530	0,040	0,580	0,586	0,586	0,586	
2834 21 00	Nitrate de potassium	1,240	0,080	1,320	1,333	1,333	1,333	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Australie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,410	0,040	0,450	0,455	0,455	0,455	
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,690	0,040	0,730	0,737	0,737	0,737	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,250	0,120	1,370	1,384	1,384	1,384	

Australie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,220	0,120	1,340	1,353	1,353	1,353	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,540	0,100	0,630	0,636	0,636	0,636	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	0,910	0,110	1,020	1,030	1,030	1,030	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,950	0,080	1,030	1,040	1,040	1,040	
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,460	0,120	1,590	1,606	1,606	1,606	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Australie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,280	0,120	1,390	1,404	1,404	1,404	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,280	0,120	1,390	1,404	1,404	1,404	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,140	0,080	2,210	2,232	2,232	2,232	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,230	0,110	1,340	1,353	1,353	1,353	

Australie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,050	0,100	1,140	1,151	1,151	1,151	
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,170	0,120	1,290	1,303	1,303	1,303	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,550	0,100	0,650	0,657	0,657	0,657	

Australie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,650	0,120	0,770	0,778	0,778	0,778	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,450	0,090	0,540	0,545	0,545	0,545	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,420	0,070	0,490	0,495	0,495	0,495	
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,270	0,060	0,330	0,333	0,333	0,333	

Australie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	0,880	0,150	1,030	1,040	1,040	1,040	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,500	0,120	0,620	0,626	0,626	0,626	
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	0,840	0,090	0,930	0,939	0,939	0,939	
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,440	0,060	0,500	0,505	0,505	0,505	

Australie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Aluminium					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
7601	Aluminium sous forme brute	1,700	s.o.	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	1,810	s.o.	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Barres	2,030	s.o.	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 10 90	Profilés	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Profilés creux	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Barres	2,030	s.o.	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 29 90	Profilés	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Fils en aluminium	2,030	s.o.	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	2,490	s.o.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Australie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	2,490	s.o.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Autres	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 90	Autres	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Australie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	2,490	s.o.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	2,490	s.o.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	2,490	s.o.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	2,030	s.o.	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du nº 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	2,490	s.o.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Australie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	2,490	s.o.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	coulés ou moulés	1,810	s.o.	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Autres	2,490	s.o.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Hydrogène					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	11,902	12,984	14,066	
Fonte, fer et acier					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2601 12 00	Minerais de fer et leurs concentrés, agglomérés [à l'exclusion des pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)]	0,070	0,020	0,090	0,099	0,108	0,117	
7201	Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres formes primaires	2,790	s.o.	2,790	3,069	3,348	3,627	
7202 11	Ferromanganèse, contenant en poids > 2 % de carbone	1,690	s.o.	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromanganèse, contenant en poids <= 2 % de carbone	–	s.o.	–	–	–	–	

Australie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7202 41	Ferrochrome, contenant en poids > 4 % de carbone	2,350	s.o.	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrochrome, contenant en poids <= 4 % de carbone	–	s.o.	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronickel	3,480	s.o.	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits ferreux spongieux, en morceaux, boulettes ou formes similaires; fer d'une pureté minimale en poids de 99,94 %, en morceaux, boulettes ou formes similaires	–	s.o.	–	–	–	–	
7205	Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d'acier (à l'exclusion des poudres de fer radioactives [isotopes], des grenailles et poudres de ferro-alliages, des tournures et limailles de fer ou d'acier ainsi que de certaines billes de roulement défectueuses de petits calibres)	2,810	s.o.	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

Australie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7206	Fer et aciers non-alliés en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés, des produits obtenus par coulée continue ainsi que du fer du n° 7203)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7206 10 00	Fer et aciers non alliés en lingots bruts (à l'exclusion des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du nº 7203)	2,920	s.o.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7206 90 00	Fer et aciers non alliés en loupes brutes ou autres formes brutes (à l'exclusion des lingots bruts, des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du nº 7203)	2,920	s.o.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7207 11 11	Demi-produits en aciers non-alliés de décolletage, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,920	s.o.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Australie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 11 14	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur <= 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	2,920	s.o.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 11 16	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur > 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	2,920	s.o.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 11 90	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	2,920	s.o.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 12 10	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés ou obtenus par coulée continue	2,920	s.o.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Australie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 12 90	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	2,920	s.o.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 19 12	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés ou obtenus par coulée continue	2,920	s.o.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 19 19	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale circulaire ou polygonale, forgés	2,920	s.o.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 19 80	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	2,920	s.o.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Australie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 11	Demi-produits en aciers de décolletage non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,920	s.o.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 20 15	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % mais < 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	2,920	s.o.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 20 17	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	2,920	s.o.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 20 19	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	2,920	s.o.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Australie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 32	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,920	s.o.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 20 39	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	2,920	s.o.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 20 52	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,920	s.o.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 20 59	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, de section transversale circulaire ou polygonale, forgés	2,920	s.o.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Australie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 80	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	2,920	s.o.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7208	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud, non-plaqués ni revêtus	2,970	s.o.	2,970	3,267	3,564	3,861	(C)
7209	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, non-plaqués ni revêtus	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7210	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur >= 600 mm, plaqués ou revêtus, laminés à chaud ou à froid	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7211	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, non-plaqués ni revêtus	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Australie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7211 13 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, simplement laminés à chaud sur les quatre faces ou en cannelures fermées, d'une largeur > 150 mm mais < 600 mm, épaisseur >= 4 mm, non enroulés, sans motifs en relief, en acier dit "large plat" ou "acier universel"	2,970	s.o.	2,970	3,267	3,564	3,861	(C)
7211 14 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm (à l'exclusion des «larges plats»)	2,970	s.o.	2,970	3,267	3,564	3,861	(C)
7211 19 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm (à l'exclusion des «larges plats»)	2,970	s.o.	2,970	3,267	3,564	3,861	(C)
7211 23	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids < 0,25 % de carbone	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Australie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7211 29 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids >= 0,25 % de carbone	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7211 90	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, mais non plaqués ni revêtus	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7212	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, plaqués ou revêtus	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7213	Fil machine, en fer ou en aciers non-alliés, enroulé en spires non-rangées "en couronnes"	2,920	s.o.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7214	Barres en fer ou en aciers non-alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Australie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7214 10 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées	2,920	s.o.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7214 20 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage	2,920	s.o.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7214 30 00	Barres, en aciers de décolletage non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	2,920	s.o.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7214 91	Barres en fer ou en aciers non-alliés, simpl. laminées ou filées à chaud, de section transversale rectangulaire (à l'excl. des barres en aciers de décolletage ainsi que des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	2,920	s.o.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Australie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7214 99	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres de section transversale rectangulaire [non carrée], des barres en aciers de décolletage et des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	2,920	s.o.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7215	Barres en fer ou en aciers non-alliés, obtenues ou parachevées à froid, même ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, ou obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	2,920	s.o.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7216	Profilés, en fer ou en aciers non-alliés, n.d.a.	2,920	s.o.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7217	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés (à l'excl. du fil machine)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7217 10	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, non revêtus, même polis (à l'exclusion du fil machine)	2,920	s.o.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7217 20	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, zingués (à l'exclusion du fil machine)	2,920	s.o.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Australie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7217 30	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus de métaux communs (à l'exclusion des fils zingués et du fil machine)	2,920	s.o.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7217 90	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus (à l'exclusion des fils revêtus de métaux communs et du fil machine)	2,920	s.o.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7218	Aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue); demi-produits, en aciers inoxydables	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7218 10 00	Aciers inoxydables en lingots et autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	3,520	s.o.	3,520	3,872	4,224	4,576	
7218 91	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale rectangulaire	3,600	s.o.	3,600	3,960	4,320	4,680	
7218 99 11	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,600	s.o.	3,600	3,960	4,320	4,680	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Australie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7218 99 19	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, forgés	3,520	s.o.	3,520	3,872	4,224	4,576	
7218 99 20	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale circulaire ou autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,600	s.o.	3,600	3,960	4,320	4,680	
7218 99 80	Demi-produits, en aciers inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits à section transversale carrée ou rectangulaire)	3,520	s.o.	3,520	3,872	4,224	4,576	
7219	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7219 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	3,600	s.o.	3,600	3,960	4,320	4,680	
7219 12	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 4,7 mm mais <= 10 mm	3,600	s.o.	3,600	3,960	4,320	4,680	

Australie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 13	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	3,600	s.o.	3,600	3,960	4,320	4,680	
7219 14	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	3,600	s.o.	3,600	3,960	4,320	4,680	
7219 21	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	3,600	s.o.	3,600	3,960	4,320	4,680	
7219 22	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 4,75 mm mais <= 10 mm	3,600	s.o.	3,600	3,960	4,320	4,680	
7219 23 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	3,600	s.o.	3,600	3,960	4,320	4,680	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Australie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 24 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	3,600	s.o.	3,600	3,960	4,320	4,680	
7219 31 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à froid, d'une épaisseur >= 4,75 mm	3,630	s.o.	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 32	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	3,630	s.o.	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 33	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur > 1 mm mais < 3 mm	3,630	s.o.	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 34	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 0,5 mm mais <= 1 mm	3,630	s.o.	3,630	3,993	4,356	4,719	

Australie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 35	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur < 0,5 mm	3,630	s.o.	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	3,630	s.o.	3,630	3,993	4,356	4,719	
7220	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7220 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm	3,600	s.o.	3,600	3,960	4,320	4,680	
7220 12 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm	3,600	s.o.	3,600	3,960	4,320	4,680	
7220 20	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid	3,630	s.o.	3,630	3,993	4,356	4,719	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Australie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7220 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	3,630	s.o.	3,630	3,993	4,356	4,719	
7221	Fil machine, en aciers inoxydables, laminé à chaud, enroulé en couronnes irrégulières	3,520	s.o.	3,520	3,872	4,224	4,576	
7222	Barres et profilés en aciers inoxydables, n.d.a.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7222 11	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud, de section circulaire	3,520	s.o.	3,520	3,872	4,224	4,576	
7222 19	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud (à l'excl. de section circulaire)	3,520	s.o.	3,520	3,872	4,224	4,576	
7222 20	Barres, en aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid	3,520	s.o.	3,520	3,872	4,224	4,576	

Australie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7222 30	Barres, en aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées ou simplement forgées ou forgées ou autrement obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	3,520	s.o.	3,520	3,872	4,224	4,576	
7222 40	Profilés, en aciers inoxydables, n.d.a.	3,520	s.o.	3,520	3,872	4,224	4,576	
7223	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7223 00	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	3,520	s.o.	3,520	3,872	4,224	4,576	
7224	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (autres que déchets lingotés et produits obtenus par coulée continue); demi-produits en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7224 10	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	3,530	s.o.	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Australie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 02	Demi-produits, en aciers pour outillage	3,610	s.o.	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)
7224 90 03	Demi-produits, en aciers à coupe rapide de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	3,610	s.o.	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)
7224 90 05	Demi-produits, en acier contenant en poids <= 0,7 % de carbone, >= 0,5 % mais <= 1,2 % de manganèse, >= 0,6 mais <= 2,3 % de silicium ou en acier contenant en poids >= 0,0008 % de bore sans qu'un autre élément n'atteigne la teneur minimale indiquée à la note 1, point f), du chapitre 72, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	3,610	s.o.	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)
7224 90 07	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage, des demi-produits en aciers à coupe rapide et des produits du n° 7224 90 05)	3,610	s.o.	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)

Australie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 14	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur >= 2 fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	3,610	s.o.	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)
7224 90 18	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	3,530	s.o.	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7224 90 31	Demi-produits, en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,610	s.o.	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)
7224 90 38	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène)	3,610	s.o.	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)

Australie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 90	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et des demi-produits de section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	3,530	s.o.	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225	Produits laminés plats en aciers alliés, autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7225 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur >= 600 mm, à grains orientés	4,760	s.o.	4,760	5,236	5,712	6,188	(C)
7225 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud	3,610	s.o.	3,610	3,971	4,332	4,693	(C)
7225 19 90	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, à grains non orientés	3,650	s.o.	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7225 30	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,610	s.o.	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)

Australie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225 40	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, non-enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,610	s.o.	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)
7225 50	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,650	s.o.	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7225 91 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués électrolytiquement (à l'exclusion des produits en aciers au silicium dits «magnétiques»)	3,650	s.o.	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7225 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués (à l'exclusion des produits zingués électrolytiquement et des produits en aciers au silicium dits «magnétiques»)	3,650	s.o.	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Australie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225 99 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées (à l'exclusion des produits zingués et des produits en aciers au silicium dits «magnétiques»)	3,650	s.o.	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7226	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur inférieure à 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7226 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, à grains orientés	4,760	s.o.	4,760	5,236	5,712	6,188	(C)
7226 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud	3,610	s.o.	3,610	3,971	4,332	4,693	(C)
7226 19 80	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur < 600 mm, laminés à froid, même autrement ouvrés, ou laminés à chaud et autrement ouvrés, à grains non orientés	3,650	s.o.	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Australie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7226 20 00	Produits laminés plats, en aciers à coupe rapide, d'une largeur <= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	3,610	s.o.	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)
7226 91	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits «magnétiques»)	3,610	s.o.	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)
7226 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits «magnétiques»)	3,650	s.o.	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7226 99	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et autrement traités (sauf produits en aciers à coupe rapide ou aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,650	s.o.	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7227	Fil machine en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, enroulé irrégulièrement en couronne	3,530	s.o.	3,530	3,883	4,236	4,589	(C)/(F)

Australie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228	Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7228 10 20	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement laminées ou filées à chaud et laminées ou filées à chaud, simplement plaquées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	3,530	s.o.	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 10 50	Barres, en aciers à coupe rapide, forgées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	3,530	s.o.	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 10 90	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement obtenues ou parachevées à froid, même autrement ouvrées, ou obtenues à chaud et autrement ouvrées (à l'exclusion des barres forgées, des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	3,530	s.o.	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)

Australie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 20	Barres, en aciers silicomanganeux (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,530	s.o.	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 30	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,530	s.o.	3,530	3,883	4,236	4,589	(C)/(F)
7228 40	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement forgées (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,530	s.o.	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 50	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,530	s.o.	3,530	3,883	4,236	4,589	(C)/(F)

Australie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 60	Barres en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et autrement traitées, ou obtenues à chaud et autrement traitées, n.d.a. (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,530	s.o.	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 70	Profilés, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, n.d.a.	3,530	s.o.	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 80 00	Barres creuses pour le forage, en aciers alliés ou non alliés	3,530	s.o.	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7229	Fils en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en couronnes ou en rouleaux (sauf fil machine)	3,530	s.o.	3,530	3,883	4,236	4,589	(C)/(F)
7301	Palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d'éléments assemblés; profilés obtenus par soudage, en fer ou en acier	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Australie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7302	Éléments de voies ferrées en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails	3,320	s.o.	3,320	3,652	3,984	4,316	(C)
7303	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7303 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	2,790	s.o.	2,790	3,069	3,348	3,627	
7304	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier, à l'exclusion des produits en fonte	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7304 11 00	Tubes et tuyaux, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs	3,520	s.o.	3,520	3,872	4,224	4,576	
7304 19	Tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	2,920	s.o.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7304 22 00	Tiges de forage, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	3,520	s.o.	3,520	3,872	4,224	4,576	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Australie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 23 00	Tiges de forage, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tiges de forage en aciers inoxydables ou en fonte)	2,920	s.o.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7304 24 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	3,520	s.o.	3,520	3,872	4,224	4,576	
7304 29	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tubes et tuyaux en fonte)	2,920	s.o.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7304 31	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte et des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,920	s.o.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7304 39	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,920	s.o.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Australie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 41 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,520	s.o.	3,520	3,872	4,224	4,576	
7304 49	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,520	s.o.	3,520	3,872	4,224	4,576	
7304 51	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	2,830	s.o.	2,830	3,113	3,396	3,679	(F)
7304 59	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	2,830	s.o.	2,830	3,113	3,396	3,679	(C)/(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Australie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section non circulaire, en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte)	2,920	s.o.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7305	Tubes et tuyaux de section circulaire, d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, en produits laminés plats, en fer ou en acier [soudés ou rivés, p.ex.]	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306	Tubes, tuyaux et profilés creux [p.ex. soudés, rivés, agrafés ou à bords simpl. rapprochés], en fer ou en acier (sauf tubes sans soudure et tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7306 11 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	3,630	s.o.	3,630	3,993	4,356	4,719	
7306 19 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Australie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 21 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	3,630	s.o.	3,630	3,993	4,356	4,719	
7306 29 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 12	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 18	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	2,970	s.o.	2,970	3,267	3,564	3,861	
7306 30 41	Tubes filetés ou filetables dits «gaz», soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, zingués	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 49	Tubes filetés ou filetables dits «gaz», soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion des produits zingués)	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Australie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 30 72	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm, zingués (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 77	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm (à l'exclusion des produits zingués, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision et des tubes filetés ou filetables dits «gaz»)	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur > 168,3 mm mais <= 406,4 mm (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision, des tubes isolateurs et des tubes filetés ou filetables dits «gaz»)	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Australie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 40 20	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,630	s.o.	3,630	3,993	4,356	4,719	
7306 40 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes étirés ou laminés à froid, des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,600	s.o.	3,600	3,960	4,320	4,680	
7306 50 21	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid	2,970	s.o.	2,970	3,267	3,564	3,861	(F)
7306 50 29	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	2,930	s.o.	2,930	3,223	3,516	3,809	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Australie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 50 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes de précision)	2,970	s.o.	2,970	3,267	3,564	3,861	(F)
7306 61 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, en aciers inoxydables	3,630	s.o.	3,630	3,993	4,356	4,719	
7306 61 92	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi <= 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 61 99	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi > 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Australie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 69 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section non circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	3,630	s.o.	3,630	3,993	4,356	4,719	
7306 69 90	Tubes, tuyaux et profilés creux soudés, de section non circulaire, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux (rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes sans soudure ou soudés et des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Australie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7307	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7307 11	Accessoires de tuyauterie, moulés, en fonte non malléable	2,790	s.o.	2,790	3,069	3,348	3,627	
7307 19 10	Accessoires de tuyauterie en fonte (autre que non malléable)	2,790	s.o.	2,790	3,069	3,348	3,627	
7307 19 90	Accessoires de tuyauterie moulés, en acier	2,920	s.o.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7307 21 00	Brides, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés)	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	
7307 22	Coudes, courbes et manchons, en aciers inoxydables, filetés (à l'exclusion des produits moulés)	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	
7307 23	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés)	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	
7307 29	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	
7307 91 00	Brides, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	2,920	s.o.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7307 92	Coudes, courbes et manchons, en fer ou en acier, filetés (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	2,920	s.o.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Australie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7307 93	Accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables et des brides)	2,920	s.o.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7307 99	Accessoires de tuyauterie, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	2,920	s.o.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7308	Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction, à l'exception des constructions préfabriquées du n° 9406	3,200	s.o.	3,200	3,520	3,840	4,160	(C)
7309	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance > 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge (à l'exclusion des conteneurs spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	3,260	s.o.	3,260	3,586	3,912	4,238	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Australie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7310	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients simil. en fonte, fer ou acier, pour toutes matières (à l'excl. des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance <= 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge, n.d.a.	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7311	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7311 00	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	3,170	s.o.	3,170	3,487	3,804	4,121	(C)
7318	Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles y.c. -les rondelles destinées à faire ressort- et articles simil., en fonte, fer ou acier (à l'excl. des clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7318 11 00	Tire-fond, en fonte, fer ou acier	2,920	s.o.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 12 10	Vis à bois, en acier inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	3,520	s.o.	3,520	3,872	4,224	4,576	(C)

Australie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7318 12 90	Vis à bois, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	2,920	s.o.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 13 00	Crochets et pitons à pas de vis, en fonte, fer ou acier	2,920	s.o.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 14 10	Vis autotaraudeuses, en aciers inoxydables (à l'exclusion des vis à bois)	3,520	s.o.	3,520	3,872	4,224	4,576	(C)
7318 14 91	Vis à tôles, autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables	2,920	s.o.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 14 99	Vis autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des vis à tôles et vis à bois)	2,920	s.o.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 15	Vis et boulons filetés, en fonte, fer ou acier, même avec leurs écrous ou rondelles (à l'excl. des tire-fond et autres vis à bois, crochets et pitons à pas de vis, vis autotaraudeuses, clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 16	Écrous, en fonte, fer ou acier	3,090	s.o.	3,090	3,399	3,708	4,017	(C)
7318 19 00	Articles de boulonnerie et de visserie, filetés, en fonte, fer ou acier, n.d.a.	2,920	s.o.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 21 00	Rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage, en fonte, fer ou acier	2,920	s.o.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Australie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7318 22 00	Rondelles, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage)	2,920	s.o.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 23 00	Rivets, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rivets tubulaires et des rivets à deux pièces tubulaires destinés à des usages divers)	2,920	s.o.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 24 00	Goupilles, chevilles et clavettes, en fonte, fer ou acier	2,920	s.o.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 29 00	Articles de boulonnerie et de visserie, non filetés, en fonte, fer ou acier	2,920	s.o.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a. (à l'exclusion des produits moulés)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7326 11 00	Boulets et articles similaires pour broyeurs, en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés	2,920	s.o.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 19	Ouvrages en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés, n.d.a. (à l'exclusion des boulets et articles similaires pour broyeurs)	2,920	s.o.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 20 00	Ouvrages en fils de fer ou d'acier, n.d.a.	2,920	s.o.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 90 30	Échelles et escabeaux, en fer ou en acier	2,920	s.o.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 90 40	Palettes et plateaux analogues pour la manipulation des marchandises, en fer ou en acier	2,920	s.o.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 90 50	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier	2,920	s.o.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Australie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7326 90 60	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier Volets d'aération non mécaniques, gouttières, crochets et autres ouvrages pour l'industrie du bâtiment, n.d.a., en fer ou en acier	2,920	s.o.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 90 92	Ouvrages en fer ou en acier, forgés, n.d.a.	2,920	s.o.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 90 94	Ouvrages en fer ou en acier, estampés, n.d.a.	2,920	s.o.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 90 96	Ouvrages en fer ou en acier, frittés, n.d.a.	2,920	s.o.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 90 98	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a.	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Azerbaïdjan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2507 00 80	Argile calcinée	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker blanc	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker gris	0,870	0,030	0,890	0,979	1,068	1,157	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Ciments Portland gris	0,890	0,050	0,940	1,034	1,128	1,222	

Azerbaïdjan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
2523 90 00	Ciments hydrauliques blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ciments hydrauliques gris	0,850	0,050	0,900	0,990	1,080	1,170	(A)
2523 30 00	Ciments alumineux	–	–	–	–	–	–	
Engrais					**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	2,670	0,030	2,700	2,727	2,727	2,727	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	2,160	0,090	2,250	2,273	2,273	2,273	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,650	0,030	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Nitrate de potassium	2,160	0,040	2,210	2,232	2,232	2,232	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,490	0,020	0,510	0,515	0,515	0,515	

Azerbaïdjan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,800	0,020	0,830	0,838	0,838	0,838	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,460	0,070	1,530	1,545	1,545	1,545	
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,430	0,070	1,500	1,515	1,515	1,515	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,630	0,050	0,690	0,697	0,697	0,697	

Azerbaïdjan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,400	0,060	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,640	0,040	1,680	1,697	1,697	1,697	
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,520	0,070	2,590	2,616	2,616	2,616	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,160	0,060	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,160	0,060	2,220	2,242	2,242	2,242	

Azerbaïdjan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	4,160	0,050	4,210	4,252	4,252	4,252	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,110	0,060	2,170	2,192	2,192	2,192	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,590	0,060	1,640	1,656	1,656	1,656	
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,640	0,060	1,700	1,717	1,717	1,717	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Azerbaïdjan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,810	0,060	0,860	0,869	0,869	0,869	
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,060	0,060	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,720	0,050	0,770	0,778	0,778	0,778	

Azerbaïdjan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,510	0,040	0,550	0,556	0,556	0,556	
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,320	0,030	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,460	0,080	1,540	1,555	1,555	1,555	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,580	0,080	0,660	0,667	0,667	0,667	

Azerbaïdjan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,420	0,050	1,470	1,485	1,485	1,485	
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,730	0,030	0,760	0,768	0,768	0,768	
Aluminium					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
7601	Aluminium sous forme brute	1,700	s.o.	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	1,890	s.o.	1,890	2,079	2,268	2,457	(K)
7604 10 10	Barres	2,120	s.o.	2,120	2,332	2,544	2,756	(K)
7604 10 90	Profilés	2,130	s.o.	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)
7604 21 00	Profilés creux	2,130	s.o.	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)

Azerbaïdjan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7604 29 10	Barres	2,120	s.o.	2,120	2,332	2,544	2,756	(K)
7604 29 90	Profilés	2,130	s.o.	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)
7605	Fils en aluminium	2,120	s.o.	2,120	2,332	2,544	2,756	(K)
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	2,570	s.o.	2,570	2,827	3,084	3,341	(K)
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	2,570	s.o.	2,570	2,827	3,084	3,341	(K)
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	2,130	s.o.	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	2,130	s.o.	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	2,130	s.o.	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)
7610 90	Autres	2,130	s.o.	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	2,130	s.o.	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)
7610 90 90	Autres	2,130	s.o.	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)

Azerbaïdjan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	2,570	s.o.	2,570	2,827	3,084	3,341	(K)
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	2,570	s.o.	2,570	2,827	3,084	3,341	(K)
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	2,570	s.o.	2,570	2,827	3,084	3,341	(K)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	2,120	s.o.	2,120	2,332	2,544	2,756	(K)
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du nº 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	2,570	s.o.	2,570	2,827	3,084	3,341	(K)

Azerbaïdjan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	2,570	s.o.	2,570	2,827	3,084	3,341	(K)
7616 99 10	coulés ou moulés	1,890	s.o.	1,890	2,079	2,268	2,457	(K)
7616 99 90	Autres	2,570	s.o.	2,570	2,827	3,084	3,341	(K)
Hydrogène					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	11,902	12,984	14,066	
Fonte, fer et acier					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2601 12 00	Minerais de fer et leurs concentrés, agglomérés [à l'exclusion des pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)]	0,070	0,050	0,120	0,132	0,144	0,156	
7201	Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres formes primaires	–	s.o.	–	_	_	_	
7202 11	Ferromanganèse, contenant en poids > 2 % de carbone	–	s.o.	–	_	_	_	
7202 19	Ferromanganèse, contenant en poids <= 2 % de carbone	–	s.o.	–	_	_	_	
7202 41	Ferrochrome, contenant en poids > 4 % de carbone	–	s.o.	–	_	_	_	
7202 49	Ferrochrome, contenant en poids <= 4 % de carbone	–	s.o.	–	_	_	_	
7202 60 00	Ferronickel	–	s.o.	–	_	_	_	

Azerbaïdjan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7203	Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits ferreux spongieux, en morceaux, boulettes ou formes similaires; fer d'une pureté minimale en poids de 99,94 %, en morceaux, boulettes ou formes similaires	–	s.o.	–	–	–	–	
7205	Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d'acier (à l'exclusion des poudres de fer radioactives [isotopes], des grenailles et poudres de ferro-alliages, des tournures et limailles de fer ou d'acier ainsi que de certaines billes de roulement défectueuses de petits calibres)	1,500	s.o.	1,500	1,650	1,800	1,950	(E)
7206	Fer et aciers non-alliés en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés, des produits obtenus par coulée continue ainsi que du fer du n° 7203)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7206 10 00	Fer et aciers non alliés en lingots bruts (à l'exclusion des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du n° 7203)	0,130	s.o.	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)

Azerbaïdjan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7206 90 00	Fer et aciers non alliés en loupes brutes ou autres formes brutes (à l'exclusion des lingots bruts, des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du n° 7203)	0,140	s.o.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7207 11 11	Demi-produits en aciers non-alliés de décolletage, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	0,140	s.o.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207 11 14	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur <= 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	0,140	s.o.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Azerbaïdjan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 11 16	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur > 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	0,140	s.o.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207 11 90	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	0,130	s.o.	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7207 12 10	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés ou obtenus par coulée continue	0,140	s.o.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207 12 90	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	0,130	s.o.	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)

Azerbaïdjan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 19 12	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés ou obtenus par coulée continue	0,140	s.o.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207 19 19	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale circulaire ou polygonale, forgés	0,130	s.o.	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7207 19 80	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	0,140	s.o.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207 20 11	Demi-produits en aciers de décolletage non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	0,140	s.o.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Azerbaïdjan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 15	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % mais < 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	0,140	s.o.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207 20 17	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	0,140	s.o.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207 20 19	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	0,130	s.o.	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7207 20 32	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	0,140	s.o.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Azerbaïdjan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 39	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	0,130	s.o.	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7207 20 52	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	0,140	s.o.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207 20 59	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, de section transversale circulaire ou polygonale, forgés	0,130	s.o.	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7207 20 80	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	0,140	s.o.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7208	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud, non-plaqués ni revêtus	0,140	s.o.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Azerbaïdjan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7209	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, non-plaqués ni revêtus	0,140	s.o.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7210	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur >= 600 mm, plaqués ou revêtus, laminés à chaud ou à froid	0,140	s.o.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7211	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, non-plaqués ni revêtus	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7211 13 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, simplement laminés à chaud sur les quatre faces ou en cannelures fermées, d'une largeur > 150 mm mais < 600 mm, épaisseur >= 4 mm, non enroulés, sans motifs en relief, en acier dit "large plat" ou "acier universel"	0,140	s.o.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7211 14 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm (à l'exclusion des «larges plats»)	0,140	s.o.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Azerbaïdjan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7211 19 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm (à l'exclusion des «larges plats»)	0,140	s.o.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7211 23	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids < 0,25 % de carbone	0,140	s.o.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7211 29 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids >= 0,25 % de carbone	0,140	s.o.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7211 90	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, mais non plaqués ni revêtus	0,140	s.o.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7212	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, plaqués ou revêtus	0,140	s.o.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Azerbaïdjan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7213	Fil machine, en fer ou en aciers non-alliés, enroulé en spires non-rangées "en couronnes"	0,140	s.o.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7214	Barres en fer ou en aciers non-alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7214 10 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées	0,130	s.o.	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7214 20 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage	0,140	s.o.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7214 30 00	Barres, en aciers de décolletage non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	0,140	s.o.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Azerbaïdjan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7214 91	Barres en fer ou en aciers non-alliés, simpl. laminées ou filées à chaud, de section transversale rectangulaire (à l'excl. des barres en aciers de décolletage ainsi que des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	0,140	s.o.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7214 99	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres de section transversale rectangulaire [non carrée], des barres en aciers de décolletage et des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	0,140	s.o.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7215	Barres en fer ou en aciers non-alliés, obtenues ou parachevées à froid, même ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, ou obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	0,140	s.o.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7216	Profilés, en fer ou en aciers non-alliés, n.d.a.	0,140	s.o.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7217	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés (à l'excl. du fil machine)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Azerbaïdjan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7217 10	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, non revêtus, même polis (à l'exclusion du fil machine)	0,140	s.o.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7217 20	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, zingués (à l'exclusion du fil machine)	0,140	s.o.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7217 30	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus de métaux communs (à l'exclusion des fils zingués et du fil machine)	0,140	s.o.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7217 90	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus (à l'exclusion des fils revêtus de métaux communs et du fil machine)	0,140	s.o.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7218	Aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue); demi-produits, en aciers inoxydables	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7218 10 00	Aciers inoxydables en lingots et autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	2,570	s.o.	2,570	2,827	3,084	3,341	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Azerbaïdjan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7218 91	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale rectangulaire	2,570	s.o.	2,570	2,827	3,084	3,341	
7218 99 11	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,570	s.o.	2,570	2,827	3,084	3,341	
7218 99 19	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, forgés	2,570	s.o.	2,570	2,827	3,084	3,341	
7218 99 20	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale circulaire ou autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,570	s.o.	2,570	2,827	3,084	3,341	
7218 99 80	Demi-produits, en aciers inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits à section transversale carrée ou rectangulaire)	2,570	s.o.	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7219 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	2,570	s.o.	2,570	2,827	3,084	3,341	

Azerbaïdjan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 12	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 4,7 mm mais <= 10 mm	2,570	s.o.	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 13	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	2,570	s.o.	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 14	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	2,570	s.o.	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 21	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	2,570	s.o.	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 22	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 4,75 mm mais <= 10 mm	2,570	s.o.	2,570	2,827	3,084	3,341	

Azerbaïdjan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 23 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	2,570	s.o.	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 24 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	2,570	s.o.	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 31 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à froid, d'une épaisseur >= 4,75 mm	2,570	s.o.	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 32	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	2,570	s.o.	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 33	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur > 1 mm mais < 3 mm	2,570	s.o.	2,570	2,827	3,084	3,341	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Azerbaïdjan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 34	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 0,5 mm mais <= 1 mm	2,570	s.o.	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 35	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur < 0,5 mm	2,570	s.o.	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	2,570	s.o.	2,570	2,827	3,084	3,341	
7220	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7220 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm	2,570	s.o.	2,570	2,827	3,084	3,341	
7220 12 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm	2,570	s.o.	2,570	2,827	3,084	3,341	

Azerbaïdjan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7220 20	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid	2,570	s.o.	2,570	2,827	3,084	3,341	
7220 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	2,570	s.o.	2,570	2,827	3,084	3,341	
7221	Fil machine, en aciers inoxydables, laminé à chaud, enroulé en couronnes irrégulières	2,570	s.o.	2,570	2,827	3,084	3,341	
7222	Barres et profilés en aciers inoxydables, n.d.a.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7222 11	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud, de section circulaire	2,570	s.o.	2,570	2,827	3,084	3,341	
7222 19	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud (à l'excl. de section circulaire)	2,570	s.o.	2,570	2,827	3,084	3,341	
7222 20	Barres, en aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid	2,570	s.o.	2,570	2,827	3,084	3,341	

Azerbaïdjan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7222 30	Barres, en aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées ou simplement forgées ou forgées ou autrement obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	2,570	s.o.	2,570	2,827	3,084	3,341	
7222 40	Profilés, en aciers inoxydables, n.d.a.	2,570	s.o.	2,570	2,827	3,084	3,341	
7223	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7223 00	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	2,570	s.o.	2,570	2,827	3,084	3,341	
7224	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (autres que déchets lingotés et produits obtenus par coulée continue); demi-produits en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7224 10	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)

Azerbaïdjan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 02	Demi-produits, en aciers pour outillage	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7224 90 03	Demi-produits, en aciers à coupe rapide de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7224 90 05	Demi-produits, en acier contenant en poids <= 0,7 % de carbone, >= 0,5 % mais <= 1,2 % de manganèse, >= 0,6 mais <= 2,3 % de silicium ou en acier contenant en poids >= 0,0008 % de bore sans qu'un autre élément n'atteigne la teneur minimale indiquée à la note 1, point f), du chapitre 72, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7224 90 07	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage, des demi-produits en aciers à coupe rapide et des produits du n° 7224 90 05)	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Azerbaïdjan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 14	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur >= 2 fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7224 90 18	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7224 90 31	Demi-produits, en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7224 90 38	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène)	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)

Azerbaïdjan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 90	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et des demi-produits de section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7225	Produits laminés plats en aciers alliés, autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7225 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur >= 600 mm, à grains orientés	3,710	s.o.	3,710	4,081	4,452	4,823	(E)
7225 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(E)
7225 19 90	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, à grains non orientés	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7225 30	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)

Azerbaïdjan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225 40	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, non-enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7225 50	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7225 91 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués électrolytiquement (à l'exclusion des produits en aciers au silicium dits «magnétiques»)	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7225 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués (à l'exclusion des produits zingués électrolytiquement et des produits en aciers au silicium dits «magnétiques»)	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)

Azerbaïdjan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225 99 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées (à l'exclusion des produits zingués et des produits en aciers au silicium dits «magnétiques»)	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7226	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur inférieure à 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7226 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, à grains orientés	3,710	s.o.	3,710	4,081	4,452	4,823	(E)
7226 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(E)
7226 19 80	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur < 600 mm, laminés à froid, même autrement ouvrés, ou laminés à chaud et autrement ouvrés, à grains non orientés	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)

Azerbaïdjan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7226 20 00	Produits laminés plats, en aciers à coupe rapide, d'une largeur <= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7226 91	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits «magnétiques»)	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7226 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits «magnétiques»)	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7226 99	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et autrement traités (sauf produits en aciers à coupe rapide ou aciers au silicium dits -magnétiques-)	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7227	Fil machine en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, enroulé irrégulièrement en couronne	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(E)/(H)

Azerbaïdjan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228	Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7228 10 20	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement laminées ou filées à chaud et laminées ou filées à chaud, simplement plaquées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7228 10 50	Barres, en aciers à coupe rapide, forgées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7228 10 90	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement obtenues ou parachevées à froid, même autrement ouvrées, ou obtenues à chaud et autrement ouvrées (à l'exclusion des barres forgées, des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Azerbaïdjan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 20	Barres, en aciers silicomanganeux (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7228 30	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(E)/(H)
7228 40	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement forgées (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7228 50	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(E)/(H)

Azerbaïdjan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 60	Barres en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et autrement traitées, ou obtenues à chaud et autrement traitées, n.d.a. (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7228 70	Profilés, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, n.d.a.	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7228 80 00	Barres creuses pour le forage, en aciers alliés ou non alliés	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7229	Fils en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en couronnes ou en rouleaux (sauf fil machine)	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(E)/(H)
7301	Palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d'éléments assemblés; profilés obtenus par soudage, en fer ou en acier	0,190	s.o.	0,190	0,209	0,228	0,247	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Azerbaïdjan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7302	Éléments de voies ferrées en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails	1,850	s.o.	1,850	2,035	2,220	2,405	(E)
7303	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7303 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	1,500	s.o.	1,500	1,650	1,800	1,950	
7304	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier, à l'exclusion des produits en fonte	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7304 11 00	Tubes et tuyaux, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs	2,570	s.o.	2,570	2,827	3,084	3,341	

Azerbaïdjan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 19	Tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	0,240	s.o.	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7304 22 00	Tiges de forage, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	2,570	s.o.	2,570	2,827	3,084	3,341	
7304 23 00	Tiges de forage, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tiges de forage en aciers inoxydables ou en fonte)	0,240	s.o.	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7304 24 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	2,570	s.o.	2,570	2,827	3,084	3,341	
7304 29	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tubes et tuyaux en fonte)	0,240	s.o.	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7304 31	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte et des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	0,240	s.o.	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Azerbaïdjan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 39	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	0,240	s.o.	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7304 41 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,570	s.o.	2,570	2,827	3,084	3,341	
7304 49	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,570	s.o.	2,570	2,827	3,084	3,341	
7304 51	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	0,240	s.o.	0,240	0,264	0,288	0,312	(H)

Azerbaïdjan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 59	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	0,240	s.o.	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)/(H)
7304 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section non circulaire, en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte)	0,240	s.o.	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7305	Tubes et tuyaux de section circulaire, d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, en produits laminés plats, en fer ou en acier [soudés ou rivés, p.ex.]	0,240	s.o.	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306	Tubes, tuyaux et profilés creux [p.ex. soudés, rivés, agrafés ou à bords simpl. rapprochés], en fer ou en acier (sauf tubes sans soudure et tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Azerbaïdjan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 11 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	2,570	s.o.	2,570	2,827	3,084	3,341	
7306 19 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	0,240	s.o.	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 21 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	2,570	s.o.	2,570	2,827	3,084	3,341	
7306 29 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	0,240	s.o.	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 30 12	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid	0,240	s.o.	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)

Azerbaïdjan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 30 18	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	0,240	s.o.	0,240	0,264	0,288	0,312	
7306 30 41	Tubes filetés ou filetables dits «gaz», soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, zingués	0,240	s.o.	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 30 49	Tubes filetés ou filetables dits «gaz», soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion des produits zingués)	0,240	s.o.	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 30 72	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm, zingués (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	0,240	s.o.	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Azerbaïdjan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 30 77	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm (à l'exclusion des produits zingués, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision et des tubes filetés ou filetables dits «gaz»)	0,240	s.o.	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 30 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur > 168,3 mm mais <= 406,4 mm (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision, des tubes isolateurs et des tubes filetés ou filetables dits «gaz»)	0,240	s.o.	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 40 20	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,570	s.o.	2,570	2,827	3,084	3,341	

Azerbaïdjan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 40 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes étirés ou laminés à froid, des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,570	s.o.	2,570	2,827	3,084	3,341	
7306 50 21	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid	0,240	s.o.	0,240	0,264	0,288	0,312	(H)
7306 50 29	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	0,240	s.o.	0,240	0,264	0,288	0,312	(H)
7306 50 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes de précision)	0,240	s.o.	0,240	0,264	0,288	0,312	(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Azerbaïdjan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 61 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, en aciers inoxydables	2,570	s.o.	2,570	2,827	3,084	3,341	
7306 61 92	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi <= 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	0,240	s.o.	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 61 99	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi > 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	0,240	s.o.	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 69 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section non circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	2,570	s.o.	2,570	2,827	3,084	3,341	

Azerbaïdjan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 69 90	Tubes, tuyaux et profilés creux soudés, de section non circulaire, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	0,240	s.o.	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux (rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes sans soudure ou soudés et des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	0,240	s.o.	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7307	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7307 11	Accessoires de tuyauterie, moulés, en fonte non malléable	1,500	s.o.	1,500	1,650	1,800	1,950	
7307 19 10	Accessoires de tuyauterie en fonte (autre que non malléable)	1,500	s.o.	1,500	1,650	1,800	1,950	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Azerbaïdjan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7307 19 90	Accessoires de tuyauterie moulés, en acier	0,130	s.o.	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7307 21 00	Brides, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés)	2,360	s.o.	2,360	2,596	2,832	3,068	
7307 22	Coudes, courbes et manchons, en aciers inoxydables, filetés (à l'exclusion des produits moulés)	2,360	s.o.	2,360	2,596	2,832	3,068	
7307 23	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés)	2,360	s.o.	2,360	2,596	2,832	3,068	
7307 29	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	2,360	s.o.	2,360	2,596	2,832	3,068	
7307 91 00	Brides, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	0,140	s.o.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7307 92	Coudes, courbes et manchons, en fer ou en acier, filetés (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	0,140	s.o.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7307 93	Accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables et des brides)	0,140	s.o.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Azerbaïdjan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7307 99	Accessoires de tuyauterie, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	0,140	s.o.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7308	Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction, à l'exception des constructions préfabriquées du n° 9406	1,890	s.o.	1,890	2,079	2,268	2,457	(E)
7309	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance > 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge (à l'exclusion des conteneurs spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	1,770	s.o.	1,770	1,947	2,124	2,301	(E)

Azerbaïdjan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7310	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients simil. en fonte, fer ou acier, pour toutes matières (à l'excl. des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance <= 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge, n.d.a.	0,240	s.o.	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7311	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7311 00	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	1,770	s.o.	1,770	1,947	2,124	2,301	(E)
7318	Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles y.c. -les rondelles destinées à faire ressort- et articles simil., en fonte, fer ou acier (à l'excl. des clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7318 11 00	Tire-fond, en fonte, fer ou acier	0,140	s.o.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7318 12 10	Vis à bois, en acier inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	2,570	s.o.	2,570	2,827	3,084	3,341	(E)

Azerbaïdjan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7318 12 90	Vis à bois, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	0,140	s.o.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7318 13 00	Crochets et pitons à pas de vis, en fonte, fer ou acier	0,140	s.o.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7318 14 10	Vis autotaraudeuses, en aciers inoxydables (à l'exclusion des vis à bois)	2,570	s.o.	2,570	2,827	3,084	3,341	(E)
7318 14 91	Vis à tôles, autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables	0,140	s.o.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7318 14 99	Vis autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des vis à tôles et vis à bois)	0,140	s.o.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7318 15	Vis et boulons filetés, en fonte, fer ou acier, même avec leurs écrous ou rondelles (à l'excl. des tire-fond et autres vis à bois, crochets et pitons à pas de vis, vis autotaraudeuses, clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	2,140	s.o.	2,140	2,354	2,568	2,782	(E)
7318 16	Écrous, en fonte, fer ou acier	2,220	s.o.	2,220	2,442	2,664	2,886	(E)
7318 19 00	Articles de boulonnerie et de visserie, filetés, en fonte, fer ou acier, n.d.a.	0,140	s.o.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7318 21 00	Rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage, en fonte, fer ou acier	0,140	s.o.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Azerbaïdjan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7318 22 00	Rondelles, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage)	1,030	s.o.	1,030	1,133	1,236	1,339	(E)
7318 23 00	Rivets, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rivets tubulaires et des rivets à deux pièces tubulaires destinés à des usages divers)	0,750	s.o.	0,750	0,825	0,900	0,975	(E)
7318 24 00	Goupilles, chevilles et clavettes, en fonte, fer ou acier	0,140	s.o.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7318 29 00	Articles de boulonnerie et de visserie, non filetés, en fonte, fer ou acier	0,140	s.o.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7326	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a. (à l'exclusion des produits moulés)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7326 11 00	Boulets et articles similaires pour broyeurs, en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés	0,130	s.o.	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7326 19	Ouvrages en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés, n.d.a. (à l'exclusion des boulets et articles similaires pour broyeurs)	0,130	s.o.	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7326 20 00	Ouvrages en fils de fer ou d'acier, n.d.a.	0,140	s.o.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7326 90 30	Échelles et escabeaux, en fer ou en acier	0,140	s.o.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7326 90 40	Palettes et plateaux analogues pour la manipulation des marchandises, en fer ou en acier	0,140	s.o.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Azerbaïdjan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7326 90 50	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier	0,140	s.o.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7326 90 60	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier Volets d'aération non mécaniques, gouttières, crochets et autres ouvrages pour l'industrie du bâtiment, n.d.a., en fer ou en acier	0,140	s.o.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7326 90 92	Ouvrages en fer ou en acier, forgés, n.d.a.	0,130	s.o.	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7326 90 94	Ouvrages en fer ou en acier, estampés, n.d.a.	0,130	s.o.	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7326 90 96	Ouvrages en fer ou en acier, frittés, n.d.a.	0,130	s.o.	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7326 90 98	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a.	0,140	s.o.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Bangladesh								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2507 00 80	Argile calcinée	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker blanc	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker gris	1,360	0,030	1,390	1,529	1,668	1,807	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	1,280	0,130	1,410	1,551	1,692	1,833	

Bangladesh								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
2523 29 00	Ciments Portland gris	1,210	0,060	1,270	1,397	1,524	1,651	
2523 90 00	Ciments hydrauliques blancs	1,310	0,170	1,480	1,628	1,776	1,924	(B)
2523 90 00	Ciments hydrauliques gris	1,150	0,070	1,210	1,331	1,452	1,573	(A)
2523 30 00	Ciments alumineux	–	–	–	–	–	–	
Engrais					**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	1,820	0,050	1,870	1,889	1,889	1,889	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	2,340	0,160	2,510	2,535	2,535	2,535	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,700	0,050	0,750	0,758	0,758	0,758	
2834 21 00	Nitrate de potassium	1,640	0,080	1,720	1,737	1,737	1,737	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,520	0,040	0,560	0,566	0,566	0,566	

Bangladesh								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,860	0,040	0,910	0,919	0,919	0,919	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,570	0,120	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,540	0,120	1,660	1,677	1,677	1,677	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,680	0,090	0,770	0,778	0,778	0,778	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bangladesh								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,180	0,100	1,280	1,293	1,293	1,293	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,250	0,080	1,320	1,333	1,333	1,333	
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,920	0,120	2,040	2,060	2,060	2,060	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,660	0,110	1,770	1,788	1,788	1,788	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,660	0,110	1,770	1,788	1,788	1,788	

Bangladesh								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,830	0,080	2,920	2,949	2,949	2,949	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,610	0,110	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,360	0,100	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,500	0,110	1,620	1,636	1,636	1,636	

Bangladesh								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,700	0,090	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,840	0,110	0,950	0,960	0,960	0,960	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,570	0,080	0,650	0,657	0,657	0,657	

Bangladesh								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,550	0,070	0,620	0,626	0,626	0,626	
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,350	0,050	0,400	0,404	0,404	0,404	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,140	0,130	1,270	1,283	1,283	1,283	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,630	0,110	0,740	0,747	0,747	0,747	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bangladesh								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,100	0,080	1,190	1,202	1,202	1,202	
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,570	0,060	0,630	0,636	0,636	0,636	
Aluminium					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
7601	Aluminium sous forme brute	0,360	s.o.	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	1,690	s.o.	1,690	1,859	2,028	2,197	(L)
7604 10 10	Barres	1,910	s.o.	1,910	2,101	2,292	2,483	(L)

Bangladesh								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7604 10 90	Profilés	1,930	s.o.	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)
7604 21 00	Profilés creux	1,930	s.o.	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)
7604 29 10	Barres	1,910	s.o.	1,910	2,101	2,292	2,483	(L)
7604 29 90	Profilés	1,930	s.o.	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)
7605	Fils en aluminium	1,910	s.o.	1,910	2,101	2,292	2,483	(L)
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	2,370	s.o.	2,370	2,607	2,844	3,081	(L)
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	2,370	s.o.	2,370	2,607	2,844	3,081	(L)
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	1,930	s.o.	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	1,930	s.o.	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	1,930	s.o.	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)
7610 90	Autres	1,930	s.o.	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	1,930	s.o.	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)
7610 90 90	Autres	1,930	s.o.	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bangladesh								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	2,370	s.o.	2,370	2,607	2,844	3,081	(L)
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	2,370	s.o.	2,370	2,607	2,844	3,081	(L)
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	2,370	s.o.	2,370	2,607	2,844	3,081	(L)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	1,910	s.o.	1,910	2,101	2,292	2,483	(L)
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du nº 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	2,370	s.o.	2,370	2,607	2,844	3,081	(L)

Bangladesh								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	2,370	s.o.	2,370	2,607	2,844	3,081	(L)
7616 99 10	coulés ou moulés	1,690	s.o.	1,690	1,859	2,028	2,197	(L)
7616 99 90	Autres	2,370	s.o.	2,370	2,607	2,844	3,081	(L)
Hydrogène					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Bahreïn								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Aluminium					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
7601	Aluminium sous forme brute	1,870	s.o.	1,870	2,057	2,244	2,431	(K)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	1,980	s.o.	1,980	2,178	2,376	2,574	(K)
7604 10 10	Barres	2,200	s.o.	2,200	2,420	2,640	2,860	(K)
7604 10 90	Profilés	2,220	s.o.	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7604 21 00	Profilés creux	2,220	s.o.	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7604 29 10	Barres	2,200	s.o.	2,200	2,420	2,640	2,860	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bahreïn								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7604 29 90	Profilés	2,220	s.o.	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7605	Fils en aluminium	2,200	s.o.	2,200	2,420	2,640	2,860	(K)
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	2,660	s.o.	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	2,660	s.o.	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	2,220	s.o.	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	2,220	s.o.	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	2,220	s.o.	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7610 90	Autres	2,220	s.o.	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	2,220	s.o.	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7610 90 90	Autres	2,220	s.o.	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)

Bahreïn								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	2,660	s.o.	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	2,660	s.o.	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	2,660	s.o.	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	2,200	s.o.	2,200	2,420	2,640	2,860	(K)

Bahreïn

Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du nº 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	2,660	s.o.	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	2,660	s.o.	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7616 99 10	coulés ou moulés	1,980	s.o.	1,980	2,178	2,376	2,574	(K)
7616 99 90	Autres	2,660	s.o.	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
Hydrogène					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Biélorussie

Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2507 00 80	Argile calcinée	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker blanc	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker gris	1,340	0,030	1,370	1,507	1,644	1,781	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Ciments Portland gris	1,340	0,050	1,390	1,529	1,668	1,807	

Biélorussie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
2523 90 00	Ciments hydrauliques blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ciments hydrauliques gris	1,270	0,050	1,330	1,463	1,596	1,729	(A)
2523 30 00	Ciments alumineux	–	–	–	–	–	–	
Engrais					**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	2,690	0,030	2,720	2,747	2,747	2,747	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	2,160	0,090	2,250	2,273	2,273	2,273	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,650	0,030	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Nitrate de potassium	2,170	0,040	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,470	0,020	0,490	0,495	0,495	0,495	

Biélorussie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,780	0,020	0,800	0,808	0,808	0,808	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,410	0,070	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,380	0,070	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,620	0,050	0,670	0,677	0,677	0,677	

Biélorussie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,390	0,060	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,640	0,040	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,530	0,070	2,600	2,626	2,626	2,626	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,150	0,060	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,150	0,060	2,220	2,242	2,242	2,242	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Biélorussie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	4,200	0,050	4,250	4,293	4,293	4,293	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,120	0,060	2,180	2,202	2,202	2,202	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,580	0,060	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,610	0,060	1,670	1,687	1,687	1,687	

Biélorussie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,800	0,050	0,860	0,869	0,869	0,869	
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,050	0,060	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,710	0,050	0,760	0,768	0,768	0,768	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Biélorussie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,500	0,040	0,540	0,545	0,545	0,545	
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,320	0,030	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,450	0,080	1,530	1,545	1,545	1,545	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,570	0,080	0,650	0,657	0,657	0,657	

Biélorussie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,430	0,050	1,470	1,485	1,485	1,485	
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,730	0,030	0,760	0,768	0,768	0,768	
Hydrogène					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2804 10 00	Hydrogène	14,030	s.o.	14,030	15,433	16,836	18,239	

Bénin

Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2507 00 80	Argile calcinée	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker blanc	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker gris	0,860	0,040	0,900	0,990	1,080	1,170	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Ciments Portland gris	0,920	0,070	0,990	1,089	1,188	1,287	
2523 90 00	Ciments hydrauliques blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ciments hydrauliques gris	0,880	0,070	0,960	1,056	1,152	1,248	(A)
2523 30 00	Ciments alumineux	–	–	–	–	–	–	

Bolivie

Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2507 00 80	Argile calcinée	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker blanc	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker gris	0,870	0,030	0,900	0,990	1,080	1,170	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Ciments Portland gris	0,870	0,060	0,930	1,023	1,116	1,209	

Bolivie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
2523 90 00	Ciments hydrauliques blancs	–	–	–	_	_	_	
2523 90 00	Ciments hydrauliques gris	0,830	0,060	0,890	0,979	1,068	1,157	(A)
2523 30 00	Ciments alumineux	–	–	–	_	_	_	
Aluminium					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
7601	Aluminium sous forme brute	0,360	s.o.	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	0,470	s.o.	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7604 10 10	Barres	0,690	s.o.	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7604 10 90	Profilés	0,710	s.o.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 21 00	Profilés creux	0,710	s.o.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 29 10	Barres	0,690	s.o.	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7604 29 90	Profilés	0,710	s.o.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7605	Fils en aluminium	0,690	s.o.	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	1,150	s.o.	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	1,150	s.o.	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	0,710	s.o.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bolivie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	0,710	s.o.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	0,710	s.o.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90	Autres	0,710	s.o.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	0,710	s.o.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 90	Autres	0,710	s.o.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	1,150	s.o.	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)

Bolivie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	1,150	s.o.	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	1,150	s.o.	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	0,690	s.o.	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du n° 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	1,150	s.o.	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	1,150	s.o.	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 99 10	coulés ou moulés	0,470	s.o.	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7616 99 90	Autres	1,150	s.o.	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bolivie

Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Hydrogène					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Bosnie-Herzégovine

Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2507 00 80	Argile calcinée	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker blanc	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker gris	0,860	0,060	0,920	1,012	1,104	1,196	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Ciments Portland gris	0,880	0,100	0,980	1,078	1,176	1,274	
2523 90 00	Ciments hydrauliques blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ciments hydrauliques gris	0,840	0,100	0,940	1,034	1,128	1,222	(A)
2523 30 00	Ciments alumineux	–	–	–	–	–	–	
Engrais					**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	2,670	0,060	2,730	2,757	2,757	2,757	

Bosnie-Herzégovine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
2814 10 00	Ammoniac anhydre	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,650	0,060	0,710	0,717	0,717	0,717	
2834 21 00	Nitrate de potassium	2,160	0,090	2,260	2,283	2,283	2,283	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,490	0,050	0,540	0,545	0,545	0,545	
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,810	0,050	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,470	0,150	1,620	1,636	1,636	1,636	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bosnie-Herzégovine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,440	0,150	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,640	0,110	0,750	0,758	0,758	0,758	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,400	0,130	1,520	1,535	1,535	1,535	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,640	0,100	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,520	0,150	2,670	2,697	2,697	2,697	

Bosnie-Herzégovine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,160	0,140	2,300	2,323	2,323	2,323	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,160	0,140	2,300	2,323	2,323	2,323	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	4,160	0,100	4,260	4,303	4,303	4,303	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,110	0,130	2,240	2,262	2,262	2,262	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bosnie-Herzégovine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,590	0,120	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,640	0,140	1,780	1,798	1,798	1,798	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,810	0,120	0,920	0,929	0,929	0,929	

Bosnie-Herzégovine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,060	0,140	1,200	1,212	1,212	1,212	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,720	0,110	0,820	0,828	0,828	0,828	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,510	0,080	0,590	0,596	0,596	0,596	
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,320	0,070	0,390	0,394	0,394	0,394	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bosnie-Herzégovine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,460	0,170	1,630	1,646	1,646	1,646	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,590	0,130	0,720	0,727	0,727	0,727	
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,420	0,100	1,530	1,545	1,545	1,545	

Bosnie-Herzégovine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,730	0,070	0,800	0,808	0,808	0,808	
Aluminium					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
7601	Aluminium sous forme brute	1,700	s.o.	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	3,279	s.o.	3,279	3,607	3,935	4,263	(K)
7604 10 10	Barres	3,059	s.o.	3,059	3,365	3,671	3,977	(K)
7604 10 90	Profilés	3,059	s.o.	3,059	3,365	3,671	3,977	(K)
7604 21 00	Profilés creux	3,059	s.o.	3,059	3,365	3,671	3,977	(K)
7604 29 10	Barres	3,059	s.o.	3,059	3,365	3,671	3,977	(K)
7604 29 90	Profilés	3,059	s.o.	3,059	3,365	3,671	3,977	(K)
7605	Fils en aluminium	3,703	s.o.	3,703	4,073	4,443	4,813	(K)
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	4,532	s.o.	4,532	4,985	5,438	5,891	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bosnie-Herzégovine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	4,532	s.o.	4,532	4,985	5,438	5,891	(K)
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	3,721	s.o.	3,721	4,093	4,465	4,837	(K)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	3,721	s.o.	3,721	4,093	4,465	4,837	(K)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	3,721	s.o.	3,721	4,093	4,465	4,837	(K)
7610 90	Autres	3,721	s.o.	3,721	4,093	4,465	4,837	(K)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	3,721	s.o.	3,721	4,093	4,465	4,837	(K)
7610 90 90	Autres	3,721	s.o.	3,721	4,093	4,465	4,837	(K)
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	4,532	s.o.	4,532	4,985	5,438	5,891	(K)

Bosnie-Herzégovine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	4,532	s.o.	4,532	4,985	5,438	5,891	(K)
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	4,532	s.o.	4,532	4,985	5,438	5,891	(K)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	3,703	s.o.	3,703	4,073	4,443	4,813	(K)
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du nº 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	4,532	s.o.	4,532	4,985	5,438	5,891	(K)
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	4,532	s.o.	4,532	4,985	5,438	5,891	(K)
7616 99 10	coulés ou moulés	3,279	s.o.	3,279	3,607	3,935	4,263	(K)
7616 99 90	Autres	4,532	s.o.	4,532	4,985	5,438	5,891	(K)
Hydrogène					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	11,902	12,984	14,066	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bosnie-Herzégovine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Fonte, fer et acier					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2601 12 00	Minerais de fer et leurs concentrés, agglomérés [à l'exclusion des pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)]	0,090	0,090	0,190	0,209	0,228	0,247	
7201	Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres formes primaires	2,160	s.o.	2,160	2,376	2,592	2,808	
7202 11	Ferromanganèse, contenant en poids > 2 % de carbone	–	s.o.	–	–	–	–	
7202 19	Ferromanganèse, contenant en poids <= 2 % de carbone	–	s.o.	–	–	–	–	
7202 41	Ferrochrome, contenant en poids > 4 % de carbone	–	s.o.	–	–	–	–	
7202 49	Ferrochrome, contenant en poids <= 4 % de carbone	–	s.o.	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronickel	–	s.o.	–	–	–	–	

Bosnie-Herzégovine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7203	Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits ferreux spongieux, en morceaux, boulettes ou formes similaires; fer d'une pureté minimale en poids de 99,94 %, en morceaux, boulettes ou formes similaires	–	s.o.	–	–	–	–	
7205	Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d'acier (à l'exclusion des poudres de fer radioactives [isotopes], des grenailles et poudres de ferro-alliages, des tournures et limailles de fer ou d'acier ainsi que de certaines billes de roulement défectueuses de petits calibres)	2,200	s.o.	2,200	2,420	2,640	2,860	(C)
7206	Fer et aciers non-alliés en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés, des produits obtenus par coulée continue ainsi que du fer du n° 7203)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7206 10 00	Fer et aciers non alliés en lingots bruts (à l'exclusion des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du nº 7203)	2,290	s.o.	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bosnie-Herzégovine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7206 90 00	Fer et aciers non alliés en loupes brutes ou autres formes brutes (à l'exclusion des lingots bruts, des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du nº 7203)	2,290	s.o.	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7207	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7207 11 11	Demi-produits en aciers non-alliés de décolletage, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,340	s.o.	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7207 11 14	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur <= 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	2,340	s.o.	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)

Bosnie-Herzégovine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 11 16	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur > 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	2,340	s.o.	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7207 11 90	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	2,290	s.o.	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7207 12 10	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés ou obtenus par coulée continue	2,340	s.o.	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7207 12 90	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	2,290	s.o.	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bosnie-Herzégovine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 19 12	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés ou obtenus par coulée continue	2,340	s.o.	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7207 19 19	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale circulaire ou polygonale, forgés	2,290	s.o.	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7207 19 80	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	2,340	s.o.	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7207 20 11	Demi-produits en aciers de décolletage non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,340	s.o.	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)

Bosnie-Herzégovine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 15	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % mais < 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	2,340	s.o.	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7207 20 17	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	2,340	s.o.	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7207 20 19	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	2,290	s.o.	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7207 20 32	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,340	s.o.	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)

Bosnie-Herzégovine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 39	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	2,290	s.o.	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7207 20 52	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,340	s.o.	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7207 20 59	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, de section transversale circulaire ou polygonale, forgés	2,290	s.o.	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7207 20 80	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	2,340	s.o.	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7208	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud, non-plaqués ni revêtus	2,290	s.o.	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bosnie-Herzégovine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7209	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, non-plaqués ni revêtus	2,290	s.o.	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7210	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur >= 600 mm, plaqués ou revêtus, laminés à chaud ou à froid	2,290	s.o.	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7211	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, non-plaqués ni revêtus	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7211 13 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, simplement laminés à chaud sur les quatre faces ou en cannelures fermées, d'une largeur > 150 mm mais < 600 mm, épaisseur >= 4 mm, non enroulés, sans motifs en relief, en acier dit "large plat" ou "acier universel"	2,290	s.o.	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7211 14 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm (à l'exclusion des «larges plats»)	2,290	s.o.	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bosnie-Herzégovine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7211 19 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm (à l'exclusion des «larges plats»)	2,290	s.o.	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7211 23	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids < 0,25 % de carbone	2,290	s.o.	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7211 29 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids >= 0,25 % de carbone	2,290	s.o.	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7211 90	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, mais non plaqués ni revêtus	2,290	s.o.	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7212	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, plaqués ou revêtus	2,290	s.o.	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bosnie-Herzégovine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7213	Fil machine, en fer ou en aciers non-alliés, enroulé en spires non-rangées "en couronnes"	2,340	s.o.	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7214	Barres en fer ou en aciers non-alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7214 10 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées	2,290	s.o.	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7214 20 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage	2,340	s.o.	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7214 30 00	Barres, en aciers de décolletage non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	2,340	s.o.	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bosnie-Herzégovine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7214 91	Barres en fer ou en aciers non-alliés, simpl. laminées ou filées à chaud, de section transversale rectangulaire (à l'excl. des barres en aciers de décolletage ainsi que des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	2,340	s.o.	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7214 99	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres de section transversale rectangulaire [non carrée], des barres en aciers de décolletage et des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	2,340	s.o.	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7215	Barres en fer ou en aciers non-alliés, obtenues ou parachevées à froid, même ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, ou obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	2,340	s.o.	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7216	Profilés, en fer ou en aciers non-alliés, n.d.a.	2,340	s.o.	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)

Bosnie-Herzégovine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7217	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés (à l'excl. du fil machine)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7217 10	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, non revêtus, même polis (à l'exclusion du fil machine)	2,340	s.o.	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7217 20	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, zingués (à l'exclusion du fil machine)	2,340	s.o.	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7217 30	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus de métaux communs (à l'exclusion des fils zingués et du fil machine)	2,340	s.o.	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7217 90	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus (à l'exclusion des fils revêtus de métaux communs et du fil machine)	2,340	s.o.	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7218	Aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue); demi-produits, en aciers inoxydables	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7218 10 00	Aciers inoxydables en lingots et autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	3,110	s.o.	3,110	3,421	3,732	4,043	

Bosnie-Herzégovine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7218 91	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale rectangulaire	3,110	s.o.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7218 99 11	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,110	s.o.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7218 99 19	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, forgés	3,110	s.o.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7218 99 20	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale circulaire ou autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,110	s.o.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7218 99 80	Demi-produits, en aciers inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits à section transversale carrée ou rectangulaire)	3,110	s.o.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7219 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	3,110	s.o.	3,110	3,421	3,732	4,043	

Bosnie-Herzégovine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 12	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 4,7 mm mais <= 10 mm	3,110	s.o.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 13	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	3,110	s.o.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 14	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	3,110	s.o.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 21	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	3,110	s.o.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 22	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 4,75 mm mais <= 10 mm	3,110	s.o.	3,110	3,421	3,732	4,043	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bosnie-Herzégovine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 23 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	3,110	s.o.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 24 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	3,110	s.o.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 31 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à froid, d'une épaisseur >= 4,75 mm	3,110	s.o.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 32	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	3,110	s.o.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 33	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur > 1 mm mais < 3 mm	3,110	s.o.	3,110	3,421	3,732	4,043	

Bosnie-Herzégovine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 34	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 0,5 mm mais <= 1 mm	3,110	s.o.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 35	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur < 0,5 mm	3,110	s.o.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	3,110	s.o.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7220	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7220 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm	3,110	s.o.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7220 12 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm	3,110	s.o.	3,110	3,421	3,732	4,043	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bosnie-Herzégovine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7220 20	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid	3,110	s.o.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7220 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	3,110	s.o.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7221	Fil machine, en aciers inoxydables, laminé à chaud, enroulé en couronnes irrégulières	3,270	s.o.	3,270	3,597	3,924	4,251	
7222	Barres et profilés en aciers inoxydables, n.d.a.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7222 11	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud, de section circulaire	3,270	s.o.	3,270	3,597	3,924	4,251	
7222 19	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud (à l'excl. de section circulaire)	3,270	s.o.	3,270	3,597	3,924	4,251	
7222 20	Barres, en aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid	3,270	s.o.	3,270	3,597	3,924	4,251	

Bosnie-Herzégovine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7222 30	Barres, en aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées ou simplement forgées ou forgées ou autrement obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	3,110	s.o.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 40	Profilés, en aciers inoxydables, n.d.a.	3,270	s.o.	3,270	3,597	3,924	4,251	
7223	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7223 00	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	3,270	s.o.	3,270	3,597	3,924	4,251	
7224	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (autres que déchets lingotés et produits obtenus par coulée continue); demi-produits en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7224 10	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	3,460	s.o.	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7224 90 02	Demi-produits, en aciers pour outillage	3,460	s.o.	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Bosnie-Herzégovine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 03	Demi-produits, en aciers à coupe rapide de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	3,460	s.o.	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7224 90 05	Demi-produits, en acier contenant en poids <= 0,7 % de carbone, >= 0,5 % mais <= 1,2 % de manganèse, >= 0,6 mais <= 2,3 % de silicium ou en acier contenant en poids >= 0,0008 % de bore sans qu'un autre élément n'atteigne la teneur minimale indiquée à la note 1, point f), du chapitre 72, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	3,460	s.o.	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7224 90 07	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage, des demi-produits en aciers à coupe rapide et des produits du n° 7224 90 05)	3,460	s.o.	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Bosnie-Herzégovine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 14	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur >= 2 fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	3,460	s.o.	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7224 90 18	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	3,460	s.o.	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7224 90 31	Demi-produits, en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,460	s.o.	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7224 90 38	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène)	3,460	s.o.	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bosnie-Herzégovine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 90	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et des demi-produits de section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	3,460	s.o.	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7225	Produits laminés plats en aciers alliés, autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7225 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur >= 600 mm, à grains orientés	4,590	s.o.	4,590	5,049	5,508	5,967	(C)
7225 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud	3,460	s.o.	3,460	3,806	4,152	4,498	(C)
7225 19 90	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, à grains non orientés	3,460	s.o.	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7225 30	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,460	s.o.	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Bosnie-Herzégovine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225 40	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, non-enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,460	s.o.	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7225 50	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,460	s.o.	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7225 91 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués électrolytiquement (à l'exclusion des produits en aciers au silicium dits «magnétiques»)	3,460	s.o.	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7225 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués (à l'exclusion des produits zingués électrolytiquement et des produits en aciers au silicium dits «magnétiques»)	3,460	s.o.	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Bosnie-Herzégovine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225 99 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées (à l'exclusion des produits zingués et des produits en aciers au silicium dits «magnétiques»)	3,460	s.o.	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7226	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur inférieure à 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7226 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, à grains orientés	4,590	s.o.	4,590	5,049	5,508	5,967	(C)
7226 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud	3,460	s.o.	3,460	3,806	4,152	4,498	(C)
7226 19 80	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur < 600 mm, laminés à froid, même autrement ouvrés, ou laminés à chaud et autrement ouvrés, à grains non orientés	3,460	s.o.	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Bosnie-Herzégovine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7226 20 00	Produits laminés plats, en aciers à coupe rapide, d'une largeur <= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	3,460	s.o.	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7226 91	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits «magnétiques»)	3,460	s.o.	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7226 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits «magnétiques»)	3,460	s.o.	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7226 99	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et autrement traités (sauf produits en aciers à coupe rapide ou aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,460	s.o.	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7227	Fil machine en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, enroulé irrégulièrement en couronne	3,620	s.o.	3,620	3,982	4,344	4,706	(C)/(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bosnie-Herzégovine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228	Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7228 10 20	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement laminées ou filées à chaud et laminées ou filées à chaud, simplement plaquées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	3,620	s.o.	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7228 10 50	Barres, en aciers à coupe rapide, forgées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	3,460	s.o.	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7228 10 90	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement obtenues ou parachevées à froid, même autrement ouvrées, ou obtenues à chaud et autrement ouvrées (à l'exclusion des barres forgées, des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	3,620	s.o.	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)

Bosnie-Herzégovine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 20	Barres, en aciers silicomanganeux (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,620	s.o.	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7228 30	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,620	s.o.	3,620	3,982	4,344	4,706	(C)/(F)
7228 40	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement forgées (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,460	s.o.	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Bosnie-Herzégovine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 50	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,620	s.o.	3,620	3,982	4,344	4,706	(C)/(F)
7228 60	Barres en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et autrement traitées, ou obtenues à chaud et autrement traitées, n.d.a. (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,620	s.o.	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7228 70	Profilés, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, n.d.a.	3,620	s.o.	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7228 80 00	Barres creuses pour le forage, en aciers alliés ou non alliés	3,620	s.o.	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7229	Fils en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en couronnes ou en rouleaux (sauf fil machine)	3,620	s.o.	3,620	3,982	4,344	4,706	(C)/(F)

Bosnie-Herzégovine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7301	Palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d'éléments assemblés; profilés obtenus par soudage, en fer ou en acier	2,290	s.o.	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7302	Éléments de voies ferrées en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails	2,880	s.o.	2,880	3,168	3,456	3,744	(C)
7303	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7303 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	2,270	s.o.	2,270	2,497	2,724	2,951	
7304	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier, à l'exclusion des produits en fonte	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7304 11 00	Tubes et tuyaux, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs	3,190	s.o.	3,190	3,509	3,828	4,147	

Bosnie-Herzégovine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 19	Tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	2,370	s.o.	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7304 22 00	Tiges de forage, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	3,190	s.o.	3,190	3,509	3,828	4,147	
7304 23 00	Tiges de forage, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tiges de forage en aciers inoxydables ou en fonte)	2,370	s.o.	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7304 24 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	3,190	s.o.	3,190	3,509	3,828	4,147	
7304 29	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tubes et tuyaux en fonte)	2,370	s.o.	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7304 31	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte et des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,370	s.o.	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Bosnie-Herzégovine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 39	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,370	s.o.	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7304 41 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,190	s.o.	3,190	3,509	3,828	4,147	
7304 49	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,190	s.o.	3,190	3,509	3,828	4,147	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bosnie-Herzégovine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 51	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	2,290	s.o.	2,290	2,519	2,748	2,977	(F)
7304 59	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	2,290	s.o.	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)/(F)
7304 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section non circulaire, en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte)	2,370	s.o.	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7305	Tubes et tuyaux de section circulaire, d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, en produits laminés plats, en fer ou en acier [soudés ou rivés, p.ex.]	2,290	s.o.	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bosnie-Herzégovine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306	Tubes, tuyaux et profilés creux [p.ex. soudés, rivés, agrafés ou à bords simpl. rapprochés], en fer ou en acier (sauf tubes sans soudure et tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7306 11 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	3,110	s.o.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7306 19 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	2,290	s.o.	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7306 21 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	3,110	s.o.	3,110	3,421	3,732	4,043	

Bosnie-Herzégovine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 29 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	2,290	s.o.	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7306 30 12	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid	2,290	s.o.	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7306 30 18	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	2,290	s.o.	2,290	2,519	2,748	2,977	
7306 30 41	Tubes filetés ou filetables dits «gaz», soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, zingués	2,290	s.o.	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7306 30 49	Tubes filetés ou filetables dits «gaz», soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion des produits zingués)	2,290	s.o.	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bosnie-Herzégovine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 30 72	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm, zingués (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,290	s.o.	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7306 30 77	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm (à l'exclusion des produits zingués, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision et des tubes filetés ou filetables dits «gaz»)	2,290	s.o.	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7306 30 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur > 168,3 mm mais <= 406,4 mm (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision, des tubes isolateurs et des tubes filetés ou filetables dits «gaz»)	2,290	s.o.	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bosnie-Herzégovine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 40 20	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,110	s.o.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7306 40 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes étirés ou laminés à froid, des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,110	s.o.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7306 50 21	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid	2,210	s.o.	2,210	2,431	2,652	2,873	(F)

Bosnie-Herzégovine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 50 29	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	2,210	s.o.	2,210	2,431	2,652	2,873	(F)
7306 50 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes de précision)	2,210	s.o.	2,210	2,431	2,652	2,873	(F)
7306 61 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, en aciers inoxydables	3,110	s.o.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7306 61 92	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi <= 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	2,290	s.o.	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bosnie-Herzégovine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 61 99	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi > 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	2,290	s.o.	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7306 69 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section non circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	3,110	s.o.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7306 69 90	Tubes, tuyaux et profilés creux soudés, de section non circulaire, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	2,290	s.o.	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bosnie-Herzégovine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux (rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes sans soudure ou soudés et des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	2,290	s.o.	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7307	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7307 11	Accessoires de tuyauterie, moulés, en fonte non malléable	2,180	s.o.	2,180	2,398	2,616	2,834	
7307 19 10	Accessoires de tuyauterie en fonte (autre que non malléable)	2,180	s.o.	2,180	2,398	2,616	2,834	
7307 19 90	Accessoires de tuyauterie moulés, en acier	2,290	s.o.	2,290	2,519	2,748	2,977	
7307 21 00	Brides, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés)	2,860	s.o.	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 22	Coudes, courbes et manchons, en aciers inoxydables, filetés (à l'exclusion des produits moulés)	2,860	s.o.	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 23	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés)	2,860	s.o.	2,860	3,146	3,432	3,718	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bosnie-Herzégovine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7307 29	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	2,860	s.o.	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 91 00	Brides, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	2,370	s.o.	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7307 92	Coudes, courbes et manchons, en fer ou en acier, filetés (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	2,370	s.o.	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7307 93	Accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables et des brides)	2,370	s.o.	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7307 99	Accessoires de tuyauterie, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	2,370	s.o.	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Bosnie-Herzégovine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7308	Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction, à l'exception des constructions préfabriquées du n° 9406	2,850	s.o.	2,850	3,135	3,420	3,705	(C)
7309	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance > 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge (à l'exclusion des conteneurs spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	3,020	s.o.	3,020	3,322	3,624	3,926	(C)
7310	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients simil. en fonte, fer ou acier, pour toutes matières (à l'excl. des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance <= 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge, n.d.a.	2,290	s.o.	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bosnie-Herzégovine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7311	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7311 00	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	3,080	s.o.	3,080	3,388	3,696	4,004	(C)
7318	Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles y.c. -les rondelles destinées à faire ressort- et articles simil., en fonte, fer ou acier (à l'excl. des clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7318 11 00	Tire-fond, en fonte, fer ou acier	2,340	s.o.	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7318 12 10	Vis à bois, en acier inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	3,170	s.o.	3,170	3,487	3,804	4,121	(C)
7318 12 90	Vis à bois, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	2,340	s.o.	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7318 13 00	Crochets et pitons à pas de vis, en fonte, fer ou acier	2,340	s.o.	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7318 14 10	Vis autotaraudeuses, en aciers inoxydables (à l'exclusion des vis à bois)	3,170	s.o.	3,170	3,487	3,804	4,121	(C)

Bosnie-Herzégovine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7318 14 91	Vis à tôles, autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables	2,340	s.o.	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7318 14 99	Vis autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des vis à tôles et vis à bois)	2,340	s.o.	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7318 15	Vis et boulons filetés, en fonte, fer ou acier, même avec leurs écrous ou rondelles (à l'excl. des tire-fond et autres vis à bois, crochets et pitons à pas de vis, vis autotaraudeuses, clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	2,810	s.o.	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7318 16	Écrous, en fonte, fer ou acier	3,040	s.o.	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7318 19 00	Articles de boulonnerie et de visserie, filetés, en fonte, fer ou acier, n.d.a.	2,340	s.o.	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7318 21 00	Rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage, en fonte, fer ou acier	2,340	s.o.	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7318 22 00	Rondelles, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage)	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 23 00	Rivets, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rivets tubulaires et des rivets à deux pièces tubulaires destinés à des usages divers)	2,350	s.o.	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 24 00	Goupilles, chevilles et clavettes, en fonte, fer ou acier	2,340	s.o.	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7318 29 00	Articles de boulonnerie et de visserie, non filetés, en fonte, fer ou acier	2,340	s.o.	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bosnie-Herzégovine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7326	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a. (à l'exclusion des produits moulés)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7326 11 00	Boulets et articles similaires pour broyeurs, en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés	2,290	s.o.	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7326 19	Ouvrages en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés, n.d.a. (à l'exclusion des boulets et articles similaires pour broyeurs)	2,290	s.o.	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7326 20 00	Ouvrages en fils de fer ou d'acier, n.d.a.	2,340	s.o.	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7326 90 30	Échelles et escabeaux, en fer ou en acier	2,340	s.o.	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7326 90 40	Palettes et plateaux analogues pour la manipulation des marchandises, en fer ou en acier	2,340	s.o.	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7326 90 50	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier	2,340	s.o.	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7326 90 60	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier Volets d'aération non mécaniques, gouttières, crochets et autres ouvrages pour l'industrie du bâtiment, n.d.a., en fer ou en acier	2,340	s.o.	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7326 90 92	Ouvrages en fer ou en acier, forgés, n.d.a.	2,290	s.o.	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bosnie-Herzégovine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7326 90 94	Ouvrages en fer ou en acier, estampés, n.d.a.	2,290	s.o.	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7326 90 96	Ouvrages en fer ou en acier, frittés, n.d.a.	2,290	s.o.	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7326 90 98	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a.	2,290	s.o.	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Brésil								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2507 00 80	Argile calcinée	–	–	–	_	_	_	(A)
2523 10 00	Clinker blanc	–	–	–	_	_	_	(B)
2523 10 00	Clinker gris	–	–	–	_	_	_	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	1,220	0,120	1,340	1,474	1,608	1,742	
2523 29 00	Ciments Portland gris	–	–	–	_	_	_	
2523 90 00	Ciments hydrauliques blancs	–	–	–	_	_	_	(B)
2523 90 00	Ciments hydrauliques gris	–	–	–	_	_	_	(A)
2523 30 00	Ciments alumineux	1,910	0,070	1,980	2,178	2,376	2,574	

Brésil								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Engrais					**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	2,040	0,020	2,070	2,091	2,091	2,091	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	3,120	0,080	3,210	3,242	3,242	3,242	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,940	0,020	0,960	0,970	0,970	0,970	
2834 21 00	Nitrate de potassium	1,930	0,040	1,960	1,980	1,980	1,980	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,670	0,020	0,690	0,697	0,697	0,697	
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,110	0,020	1,130	1,141	1,141	1,141	

Brésil								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	2,020	0,060	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,970	0,050	2,030	2,050	2,050	2,050	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,890	0,040	0,930	0,939	0,939	0,939	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,440	0,040	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,470	0,030	1,500	1,515	1,515	1,515	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Brésil								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,260	0,050	2,310	2,333	2,333	2,333	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,940	0,040	1,990	2,010	2,010	2,010	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,940	0,040	1,990	2,010	2,010	2,010	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	3,190	0,040	3,230	3,262	3,262	3,262	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,890	0,040	1,940	1,959	1,959	1,959	

Brésil								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,650	0,040	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,860	0,050	1,910	1,929	1,929	1,929	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,870	0,040	0,910	0,919	0,919	0,919	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Brésil								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,990	0,040	1,030	1,040	1,040	1,040	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,680	0,030	0,710	0,717	0,717	0,717	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,730	0,030	0,750	0,758	0,758	0,758	
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,460	0,020	0,480	0,485	0,485	0,485	

Brésil								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,340	0,050	1,390	1,404	1,404	1,404	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,820	0,070	0,900	0,909	0,909	0,909	
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,310	0,030	1,340	1,353	1,353	1,353	
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,680	0,020	0,700	0,707	0,707	0,707	

Brésil								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Aluminium					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
7601	Aluminium sous forme brute	1,700	s.o.	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	1,820	s.o.	1,820	2,002	2,184	2,366	(K)
7604 10 10	Barres	2,040	s.o.	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7604 10 90	Profilés	2,060	s.o.	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7604 21 00	Profilés creux	2,060	s.o.	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7604 29 10	Barres	2,040	s.o.	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7604 29 90	Profilés	2,060	s.o.	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7605	Fils en aluminium	2,040	s.o.	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	2,500	s.o.	2,500	2,750	3	3,250	(K)
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	2,500	s.o.	2,500	2,750	3	3,250	(K)
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	2,060	s.o.	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	2,060	s.o.	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	2,060	s.o.	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)

Brésil								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7610 90	Autres	2,060	s.o.	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	2,060	s.o.	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7610 90 90	Autres	2,060	s.o.	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	2,500	s.o.	2,500	2,750	3	3,250	(K)
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	2,500	s.o.	2,500	2,750	3	3,250	(K)
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	2,500	s.o.	2,500	2,750	3	3,250	(K)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	2,040	s.o.	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Brésil								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du nº 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	2,500	s.o.	2,500	2,750	3	3,250	(K)
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	2,500	s.o.	2,500	2,750	3	3,250	(K)
7616 99 10	coulés ou moulés	1,820	s.o.	1,820	2,002	2,184	2,366	(K)
7616 99 90	Autres	2,500	s.o.	2,500	2,750	3	3,250	(K)
Hydrogène					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	11,902	12,984	14,066	
Fonte, fer et acier					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2601 12 00	Minerais de fer et leurs concentrés, agglomérés [à l'exclusion des pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)]	0,190	0,010	0,200	0,220	0,240	0,260	
7201	Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres formes primaires	1,478	s.o.	1,478	1,625	1,773	1,921	
7202 11	Ferromanganèse, contenant en poids > 2 % de carbone	1,690	s.o.	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromanganèse, contenant en poids <= 2 % de carbone	–	s.o.	–	–	–	–	
7202 41	Ferrochrome, contenant en poids > 4 % de carbone	2,350	s.o.	2,350	2,585	2,820	3,055	

Brésil								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7202 49	Ferrochrome, contenant en poids <= 4 % de carbone	–	s.o.	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronickel	3,480	s.o.	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits ferreux spongieux, en morceaux, boulettes ou formes similaires; fer d'une pureté minimale en poids de 99,94 %, en morceaux, boulettes ou formes similaires	–	s.o.	–	–	–	–	
7205	Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d'acier (à l'exclusion des poudres de fer radioactives [isotopes], des grenailles et poudres de ferro-alliages, des tournures et limailles de fer ou d'acier ainsi que de certaines billes de roulement défectueuses de petits calibres)	1,430	s.o.	1,430	1,573	1,716	1,859	(C)
7206	Fer et aciers non-alliés en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés, des produits obtenus par coulée continue ainsi que du fer du n° 7203)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	(F)
7206 10 00	Fer et aciers non alliés en lingots bruts (à l'exclusion des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du nº 7203)	1,480	s.o.	1,480	1,628	1,776	1,924	(C)

Brésil								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7206 90 00	Fer et aciers non alliés en loupes brutes ou autres formes brutes (à l'exclusion des lingots bruts, des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du nº 7203)	1,480	s.o.	1,480	1,628	1,776	1,924	(C)
7207	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	(C)
7207 11 11	Demi-produits en aciers non-alliés de décolletage, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	1,610	s.o.	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7207 11 14	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur <= 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	1,610	s.o.	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)

Brésil								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 11 16	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur > 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	1,610	s.o.	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7207 11 90	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	2,440	s.o.	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7207 12 10	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés ou obtenus par coulée continue	1,610	s.o.	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7207 12 90	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	2,440	s.o.	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Brésil								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 19 12	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés ou obtenus par coulée continue	1,610	s.o.	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7207 19 19	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale circulaire ou polygonale, forgés	2,440	s.o.	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7207 19 80	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	1,610	s.o.	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7207 20 11	Demi-produits en aciers de décolletage non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	1,610	s.o.	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)

Brésil								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 15	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % mais < 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	1,610	s.o.	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7207 20 17	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	1,610	s.o.	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7207 20 19	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	2,440	s.o.	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7207 20 32	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	1,610	s.o.	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Brésil								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 39	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	2,440	s.o.	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7207 20 52	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	1,610	s.o.	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7207 20 59	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, de section transversale circulaire ou polygonale, forgés	2,440	s.o.	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7207 20 80	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	1,610	s.o.	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7208	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud, non-plaqués ni revêtus	1,620	s.o.	1,620	1,782	1,944	2,106	(C)

Brésil								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7209	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, non-plaqués ni revêtus	1,730	s.o.	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)
7210	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur >= 600 mm, plaqués ou revêtus, laminés à chaud ou à froid	1,730	s.o.	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)
7211	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, non-plaqués ni revêtus	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	(C)
7211 13 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, simplement laminés à chaud sur les quatre faces ou en cannelures fermées, d'une largeur > 150 mm mais < 600 mm, épaisseur >= 4 mm, non enroulés, sans motifs en relief, en acier dit "large plat" ou "acier universel"	1,620	s.o.	1,620	1,782	1,944	2,106	(C)
7211 14 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm (à l'exclusion des «larges plats»)	1,620	s.o.	1,620	1,782	1,944	2,106	(C)

Brésil								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7211 19 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm (à l'exclusion des «larges plats»)	1,620	s.o.	1,620	1,782	1,944	2,106	(C)
7211 23	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids < 0,25 % de carbone	1,730	s.o.	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)
7211 29 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids >= 0,25 % de carbone	1,730	s.o.	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)
7211 90	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, mais non plaqués ni revêtus	1,730	s.o.	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)
7212	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, plaqués ou revêtus	1,730	s.o.	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)

Brésil								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7213	Fil machine, en fer ou en aciers non-alliés, enroulé en spires non-rangées "en couronnes"	1,610	s.o.	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7214	Barres en fer ou en aciers non-alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	(C)
7214 10 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées	2,440	s.o.	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7214 20 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage	1,610	s.o.	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7214 30 00	Barres, en aciers de décolletage non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	1,610	s.o.	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Brésil								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7214 91	Barres en fer ou en aciers non-alliés, simpl. laminées ou filées à chaud, de section transversale rectangulaire (à l'excl. des barres en aciers de décolletage ainsi que des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	1,610	s.o.	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7214 99	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres de section transversale rectangulaire [non carrée], des barres en aciers de décolletage et des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	1,610	s.o.	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7215	Barres en fer ou en aciers non-alliés, obtenues ou parachevées à froid, même ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, ou obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	1,610	s.o.	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7216	Profilés, en fer ou en aciers non-alliés, n.d.a.	1,610	s.o.	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)

Brésil								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7217	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés (à l'excl. du fil machine)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	(C)
7217 10	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, non revêtus, même polis (à l'exclusion du fil machine)	1,640	s.o.	1,640	1,804	1,968	2,132	(C)
7217 20	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, zingués (à l'exclusion du fil machine)	1,640	s.o.	1,640	1,804	1,968	2,132	(C)
7217 30	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus de métaux communs (à l'exclusion des fils zingués et du fil machine)	1,640	s.o.	1,640	1,804	1,968	2,132	(C)
7217 90	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus (à l'exclusion des fils revêtus de métaux communs et du fil machine)	1,640	s.o.	1,640	1,804	1,968	2,132	(C)
7218	Aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue); demi-produits, en aciers inoxydables	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7218 10 00	Aciers inoxydables en lingots et autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	3,940	s.o.	3,940	4,334	4,728	5,122	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Brésil								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7218 91	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale rectangulaire	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	
7218 99 11	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	
7218 99 19	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, forgés	3,940	s.o.	3,940	4,334	4,728	5,122	
7218 99 20	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale circulaire ou autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	
7218 99 80	Demi-produits, en aciers inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits à section transversale carrée ou rectangulaire)	3,940	s.o.	3,940	4,334	4,728	5,122	
7219	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7219 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	

Brésil								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 12	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 4,7 mm mais <= 10 mm	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 13	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 14	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 21	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 22	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 4,75 mm mais <= 10 mm	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Brésil								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 23 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 24 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 31 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à froid, d'une épaisseur >= 4,75 mm	3,320	s.o.	3,320	3,652	3,984	4,316	
7219 32	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	3,320	s.o.	3,320	3,652	3,984	4,316	
7219 33	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur > 1 mm mais < 3 mm	3,320	s.o.	3,320	3,652	3,984	4,316	

Brésil								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 34	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 0,5 mm mais <= 1 mm	3,320	s.o.	3,320	3,652	3,984	4,316	
7219 35	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur < 0,5 mm	3,320	s.o.	3,320	3,652	3,984	4,316	
7219 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	3,320	s.o.	3,320	3,652	3,984	4,316	
7220	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7220 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	
7220 12 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Brésil								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7220 20	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid	3,320	s.o.	3,320	3,652	3,984	4,316	
7220 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	3,320	s.o.	3,320	3,652	3,984	4,316	
7221	Fil machine, en aciers inoxydables, laminé à chaud, enroulé en couronnes irrégulières	3,340	s.o.	3,340	3,674	4,008	4,342	
7222	Barres et profilés en aciers inoxydables, n.d.a.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7222 11	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud, de section circulaire	3,340	s.o.	3,340	3,674	4,008	4,342	
7222 19	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud (à l'excl. de section circulaire)	3,340	s.o.	3,340	3,674	4,008	4,342	
7222 20	Barres, en aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid	3,340	s.o.	3,340	3,674	4,008	4,342	

Brésil								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7222 30	Barres, en aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées ou simplement forgées ou forgées ou autrement obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	3,940	s.o.	3,940	4,334	4,728	5,122	
7222 40	Profilés, en aciers inoxydables, n.d.a.	3,340	s.o.	3,340	3,674	4,008	4,342	
7223	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7223 00	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	3,370	s.o.	3,370	3,707	4,044	4,381	
7224	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (autres que déchets lingotés et produits obtenus par coulée continue); demi-produits en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7224 10	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	4,380	s.o.	4,380	4,818	5,256	5,694	(F)
7224 90 02	Demi-produits, en aciers pour outillage	3,650	s.o.	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Brésil								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 03	Demi-produits, en aciers à coupe rapide de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	3,650	s.o.	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7224 90 05	Demi-produits, en acier contenant en poids <= 0,7 % de carbone, >= 0,5 % mais <= 1,2 % de manganèse, >= 0,6 mais <= 2,3 % de silicium ou en acier contenant en poids >= 0,0008 % de bore sans qu'un autre élément n'atteigne la teneur minimale indiquée à la note 1, point f), du chapitre 72, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	3,650	s.o.	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7224 90 07	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage, des demi-produits en aciers à coupe rapide et des produits du n° 7224 90 05)	3,650	s.o.	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Brésil								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 14	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur >= 2 fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	3,650	s.o.	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7224 90 18	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	4,380	s.o.	4,380	4,818	5,256	5,694	(F)
7224 90 31	Demi-produits, en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,650	s.o.	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7224 90 38	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène)	3,650	s.o.	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Brésil								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 90	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et des demi-produits de section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	4,380	s.o.	4,380	4,818	5,256	5,694	(F)
7225	Produits laminés plats en aciers alliés, autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7225 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur >= 600 mm, à grains orientés	4,760	s.o.	4,760	5,236	5,712	6,188	(C)
7225 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud	3,650	s.o.	3,650	4,015	4,380	4,745	(C)
7225 19 90	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, à grains non orientés	3,760	s.o.	3,760	4,136	4,512	4,888	(F)
7225 30	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,650	s.o.	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Brésil								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225 40	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, non-enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,650	s.o.	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7225 50	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,760	s.o.	3,760	4,136	4,512	4,888	(F)
7225 91 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués électrolytiquement (à l'exclusion des produits en aciers au silicium dits «magnétiques»)	3,760	s.o.	3,760	4,136	4,512	4,888	(F)
7225 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués (à l'exclusion des produits zingués électrolytiquement et des produits en aciers au silicium dits «magnétiques»)	3,760	s.o.	3,760	4,136	4,512	4,888	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Brésil								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225 99 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées (à l'exclusion des produits zingués et des produits en aciers au silicium dits «magnétiques»)	3,760	s.o.	3,760	4,136	4,512	4,888	(F)
7226	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur inférieure à 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7226 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, à grains orientés	4,760	s.o.	4,760	5,236	5,712	6,188	(C)
7226 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud	3,650	s.o.	3,650	4,015	4,380	4,745	(C)
7226 19 80	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur < 600 mm, laminés à froid, même autrement ouvrés, ou laminés à chaud et autrement ouvrés, à grains non orientés	3,760	s.o.	3,760	4,136	4,512	4,888	(F)

Brésil								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7226 20 00	Produits laminés plats, en aciers à coupe rapide, d'une largeur <= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	3,650	s.o.	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7226 91	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits «magnétiques»)	3,650	s.o.	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7226 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits «magnétiques»)	3,760	s.o.	3,760	4,136	4,512	4,888	(F)
7226 99	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et autrement traités (sauf produits en aciers à coupe rapide ou aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,760	s.o.	3,760	4,136	4,512	4,888	(F)
7227	Fil machine en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, enroulé irrégulièrement en couronne	3,780	s.o.	3,780	4,158	4,536	4,914	(C)/(F)

Brésil								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228	Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7228 10 20	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement laminées ou filées à chaud et laminées ou filées à chaud, simplement plaquées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	3,780	s.o.	3,780	4,158	4,536	4,914	(F)
7228 10 50	Barres, en aciers à coupe rapide, forgées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	4,380	s.o.	4,380	4,818	5,256	5,694	(F)
7228 10 90	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement obtenues ou parachevées à froid, même autrement ouvrées, ou obtenues à chaud et autrement ouvrées (à l'exclusion des barres forgées, des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	3,780	s.o.	3,780	4,158	4,536	4,914	(F)

Brésil								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 20	Barres, en aciers silicomanganeux (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,780	s.o.	3,780	4,158	4,536	4,914	(F)
7228 30	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,780	s.o.	3,780	4,158	4,536	4,914	(F)
7228 40	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement forgées (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	4,380	s.o.	4,380	4,818	5,256	5,694	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Brésil								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 50	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,780	s.o.	3,780	4,158	4,536	4,914	(C)/(F)
7228 60	Barres en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et autrement traitées, ou obtenues à chaud et autrement traitées, n.d.a. (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,780	s.o.	3,780	4,158	4,536	4,914	(F)
7228 70	Profilés, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, n.d.a.	3,780	s.o.	3,780	4,158	4,536	4,914	(C)/(F)
7228 80 00	Barres creuses pour le forage, en aciers alliés ou non alliés	3,780	s.o.	3,780	4,158	4,536	4,914	(F)
7229	Fils en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en couronnes ou en rouleaux (sauf fil machine)	3,810	s.o.	3,810	4,191	4,572	4,953	(C)/(F)

Brésil								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7301	Palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d'éléments assemblés; profilés obtenus par soudage, en fer ou en acier	1,730	s.o.	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)
7302	Éléments de voies ferrées en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails	2,720	s.o.	2,720	2,992	3,264	3,536	(C)
7303	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7303 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	2,900	s.o.	2,900	3,190	3,480	3,770	
7304	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier, à l'exclusion des produits en fonte	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7304 11 00	Tubes et tuyaux, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs	3,150	s.o.	3,150	3,465	3,780	4,095	

Brésil								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 19	Tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	1,670	s.o.	1,670	1,837	2,004	2,171	(C)
7304 22 00	Tiges de forage, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	3,150	s.o.	3,150	3,465	3,780	4,095	(C)
7304 23 00	Tiges de forage, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tiges de forage en aciers inoxydables ou en fonte)	1,670	s.o.	1,670	1,837	2,004	2,171	
7304 24 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	3,150	s.o.	3,150	3,465	3,780	4,095	
7304 29	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tubes et tuyaux en fonte)	1,670	s.o.	1,670	1,837	2,004	2,171	
7304 31	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte et des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	1,670	s.o.	1,670	1,837	2,004	2,171	(F)

Brésil								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 39	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	1,670	s.o.	1,670	1,837	2,004	2,171	(C)/(F)
7304 41 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,150	s.o.	3,150	3,465	3,780	4,095	(C)
7304 49	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,150	s.o.	3,150	3,465	3,780	4,095	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Brésil								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 51	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	1,650	s.o.	1,650	1,815	1,980	2,145	(C)
7304 59	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	1,650	s.o.	1,650	1,815	1,980	2,145	(C)
7304 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section non circulaire, en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte)	1,670	s.o.	1,670	1,837	2,004	2,171	(C)
7305	Tubes et tuyaux de section circulaire, d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, en produits laminés plats, en fer ou en acier [soudés ou rivés, p.ex.]	1,730	s.o.	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)

Brésil								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306	Tubes, tuyaux et profilés creux [p.ex. soudés, rivés, agrafés ou à bords simpl. rapprochés], en fer ou en acier (sauf tubes sans soudure et tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7306 11 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	3,320	s.o.	3,320	3,652	3,984	4,316	(F)
7306 19 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	1,740	s.o.	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7306 21 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	3,320	s.o.	3,320	3,652	3,984	4,316	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Brésil								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 29 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	1,740	s.o.	1,740	1,914	2,088	2,262	
7306 30 12	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid	1,740	s.o.	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7306 30 18	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	1,630	s.o.	1,630	1,793	1,956	2,119	
7306 30 41	Tubes filetés ou filetables dits «gaz», soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, zingués	1,740	s.o.	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7306 30 49	Tubes filetés ou filetables dits «gaz», soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion des produits zingués)	1,740	s.o.	1,740	1,914	2,088	2,262	

Brésil								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 30 72	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm, zingués (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	1,740	s.o.	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7306 30 77	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm (à l'exclusion des produits zingués, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision et des tubes filetés ou filetables dits «gaz»)	1,740	s.o.	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7306 30 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur > 168,3 mm mais <= 406,4 mm (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision, des tubes isolateurs et des tubes filetés ou filetables dits «gaz»)	1,740	s.o.	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Brésil								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 40 20	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,320	s.o.	3,320	3,652	3,984	4,316	(C)
7306 40 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes étirés ou laminés à froid, des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(F)
7306 50 21	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid	1,830	s.o.	1,830	2,013	2,196	2,379	(C)

Brésil								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 50 29	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	1,730	s.o.	1,730	1,903	2,076	2,249	(F)
7306 50 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes de précision)	1,830	s.o.	1,830	2,013	2,196	2,379	(C)
7306 61 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, en aciers inoxydables	3,320	s.o.	3,320	3,652	3,984	4,316	(C)

Brésil								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 61 92	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi <= 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	1,740	s.o.	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7306 61 99	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi > 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	1,740	s.o.	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7306 69 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section non circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	3,320	s.o.	3,320	3,652	3,984	4,316	

Brésil								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 69 90	Tubes, tuyaux et profilés creux soudés, de section non circulaire, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	1,740	s.o.	1,740	1,914	2,088	2,262	
7306 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux (rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes sans soudure ou soudés et des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	1,740	s.o.	1,740	1,914	2,088	2,262	
7307	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7307 11	Accessoires de tuyauterie, moulés, en fonte non malléable	2,320	s.o.	2,320	2,552	2,784	3,016	
7307 19 10	Accessoires de tuyauterie en fonte (autre que non malléable)	2,320	s.o.	2,320	2,552	2,784	3,016	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Brésil								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7307 19 90	Accessoires de tuyauterie moulés, en acier	2,440	s.o.	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7307 21 00	Brides, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés)	2,770	s.o.	2,770	3,047	3,324	3,601	
7307 22	Coudes, courbes et manchons, en aciers inoxydables, filetés (à l'exclusion des produits moulés)	2,770	s.o.	2,770	3,047	3,324	3,601	
7307 23	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés)	2,770	s.o.	2,770	3,047	3,324	3,601	
7307 29	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	2,770	s.o.	2,770	3,047	3,324	3,601	
7307 91 00	Brides, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	1,650	s.o.	1,650	1,815	1,980	2,145	(C)
7307 92	Coudes, courbes et manchons, en fer ou en acier, filetés (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	1,650	s.o.	1,650	1,815	1,980	2,145	(C)
7307 93	Accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables et des brides)	1,650	s.o.	1,650	1,815	1,980	2,145	(C)

Brésil								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7307 99	Accessoires de tuyauterie, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	1,650	s.o.	1,650	1,815	1,980	2,145	(C)
7308	Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction, à l'exception des constructions préfabriquées du n° 9406	2,910	s.o.	2,910	3,201	3,492	3,783	(C)
7309	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance > 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge (à l'exclusion des conteneurs spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	3,120	s.o.	3,120	3,432	3,744	4,056	(C)

Brésil								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7310	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients simil. en fonte, fer ou acier, pour toutes matières (à l'excl. des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance <= 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge, n.d.a.	1,740	s.o.	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7311	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7311 00	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318	Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles y.c. -les rondelles destinées à faire ressort- et articles simil., en fonte, fer ou acier (à l'excl. des clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7318 11 00	Tire-fond, en fonte, fer ou acier	1,610	s.o.	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)

Brésil								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7318 12 10	Vis à bois, en acier inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	3,110	s.o.	3,110	3,421	3,732	4,043	(C)
7318 12 90	Vis à bois, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	1,610	s.o.	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7318 13 00	Crochets et pitons à pas de vis, en fonte, fer ou acier	1,610	s.o.	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7318 14 10	Vis autotaraudeuses, en aciers inoxydables (à l'exclusion des vis à bois)	3,110	s.o.	3,110	3,421	3,732	4,043	(C)
7318 14 91	Vis à tôles, autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables	1,610	s.o.	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7318 14 99	Vis autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des vis à tôles et vis à bois)	1,610	s.o.	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7318 15	Vis et boulons filetés, en fonte, fer ou acier, même avec leurs écrous ou rondelles (à l'excl. des tire-fond et autres vis à bois, crochets et pitons à pas de vis, vis autotaraudeuses, clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	2,560	s.o.	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)
7318 16	Écrous, en fonte, fer ou acier	2,960	s.o.	2,960	3,256	3,552	3,848	(C)
7318 19 00	Articles de boulonnerie et de visserie, filetés, en fonte, fer ou acier, n.d.a.	1,610	s.o.	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Brésil								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7318 21 00	Rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage, en fonte, fer ou acier	1,610	s.o.	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7318 22 00	Rondelles, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage)	1,880	s.o.	1,880	2,068	2,256	2,444	(C)
7318 23 00	Rivets, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rivets tubulaires et des rivets à deux pièces tubulaires destinés à des usages divers)	1,780	s.o.	1,780	1,958	2,136	2,314	(C)
7318 24 00	Goupilles, chevilles et clavettes, en fonte, fer ou acier	1,610	s.o.	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7318 29 00	Articles de boulonnerie et de visserie, non filetés, en fonte, fer ou acier	1,610	s.o.	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7326	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a. (à l'exclusion des produits moulés)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7326 11 00	Boulets et articles similaires pour broyeurs, en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés	2,440	s.o.	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7326 19	Ouvrages en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés, n.d.a. (à l'exclusion des boulets et articles similaires pour broyeurs)	2,440	s.o.	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7326 20 00	Ouvrages en fils de fer ou d'acier, n.d.a.	1,640	s.o.	1,640	1,804	1,968	2,132	(C)
7326 90 30	Échelles et escabeaux, en fer ou en acier	1,610	s.o.	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7326 90 40	Palettes et plateaux analogues pour la manipulation des marchandises, en fer ou en acier	1,610	s.o.	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)

Brésil

Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7326 90 50	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier	1,610	s.o.	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7326 90 60	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier Volets d'aération non mécaniques, gouttières, crochets et autres ouvrages pour l'industrie du bâtiment, n.d.a., en fer ou en acier	1,610	s.o.	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7326 90 92	Ouvrages en fer ou en acier, forgés, n.d.a.	2,440	s.o.	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7326 90 94	Ouvrages en fer ou en acier, estampés, n.d.a.	2,440	s.o.	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7326 90 96	Ouvrages en fer ou en acier, frittés, n.d.a.	2,440	s.o.	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7326 90 98	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a.	1,730	s.o.	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)

Brunei

Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2507 00 80	Argile calcinée	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker blanc	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker gris	–	–	–	–	–	–	

Brunei								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
2523 21 00	Ciments Portland blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Ciments Portland gris	1,040	0,070	1,110	1,221	1,332	1,443	
2523 90 00	Ciments hydrauliques blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ciments hydrauliques gris	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Ciments alumineux	–	–	–	–	–	–	
Hydrogène					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Cambodge								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2507 00 80	Argile calcinée	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker blanc	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker gris	0,870	0,030	0,900	0,990	1,080	1,170	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Ciments Portland gris	0,870	0,060	0,920	1,012	1,104	1,196	

Cambodge								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
2523 90 00	Ciments hydrauliques blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ciments hydrauliques gris	0,830	0,060	0,890	0,979	1,068	1,157	(A)
2523 30 00	Ciments alumineux	–	–	–	–	–	–	
Engrais					**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	2,260	0,050	2,320	2,343	2,343	2,343	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,720	0,050	0,770	0,778	0,778	0,778	
2834 21 00	Nitrate de potassium	1,940	0,070	2,020	2,040	2,040	2,040	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,870	0,040	0,910	0,919	0,919	0,919	
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,440	0,040	1,480	1,495	1,495	1,495	

Cambodge								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	2,610	0,120	2,730	2,757	2,757	2,757	
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,550	0,120	2,670	2,697	2,697	2,697	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,700	0,080	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,330	0,100	1,430	1,444	1,444	1,444	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,470	0,070	1,550	1,566	1,566	1,566	

Cambodge								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,270	0,110	2,380	2,404	2,404	2,404	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,950	0,100	2,050	2,071	2,071	2,071	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,950	0,100	2,050	2,071	2,071	2,071	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	3,530	0,080	3,610	3,646	3,646	3,646	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,900	0,100	2	2,020	2,020	2,020	

Cambodge								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,850	0,090	1,940	1,959	1,959	1,959	
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	2,150	0,110	2,260	2,283	2,283	2,283	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,780	0,080	0,870	0,879	0,879	0,879	

Cambodge								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,970	0,100	1,070	1,081	1,081	1,081	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,660	0,070	0,730	0,737	0,737	0,737	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,560	0,060	0,620	0,626	0,626	0,626	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Cambodge								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,360	0,050	0,410	0,414	0,414	0,414	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,330	0,120	1,450	1,465	1,465	1,465	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,640	0,110	0,750	0,758	0,758	0,758	
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,290	0,080	1,370	1,384	1,384	1,384	

Cambodge

Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,660	0,050	0,720	0,727	0,727	0,727	

Cameroun

Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2507 00 80	Argile calcinée	0,180	0,080	0,260	0,286	0,312	0,338	(A)
2523 10 00	Clinker blanc	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker gris	–	–	–	–	–	–	
2523 21 00	Ciments Portland blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Ciments Portland gris	–	–	–	–	–	–	

Cameroun								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
2523 90 00	Ciments hydrauliques blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ciments hydrauliques gris	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Ciments alumineux	–	–	–	–	–	–	
Engrais					**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	1,810	0,060	1,870	1,889	1,889	1,889	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,690	0,060	0,750	0,758	0,758	0,758	
2834 21 00	Nitrate de potassium	1,630	0,080	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,520	0,040	0,560	0,566	0,566	0,566	
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,850	0,040	0,900	0,909	0,909	0,909	

Cameroun								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,550	0,130	1,680	1,697	1,697	1,697	
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,520	0,130	1,650	1,667	1,667	1,667	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,670	0,080	0,750	0,758	0,758	0,758	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,170	0,090	1,260	1,273	1,273	1,273	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,240	0,070	1,310	1,323	1,323	1,323	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Cameroun								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,900	0,110	2,010	2,030	2,030	2,030	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,640	0,100	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,640	0,100	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,820	0,100	2,920	2,949	2,949	2,949	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,600	0,100	1,690	1,707	1,707	1,707	

Cameroun								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,340	0,090	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,490	0,110	1,600	1,616	1,616	1,616	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,700	0,070	0,770	0,778	0,778	0,778	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Cameroun								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,830	0,080	0,910	0,919	0,919	0,919	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,570	0,060	0,620	0,626	0,626	0,626	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,540	0,060	0,600	0,606	0,606	0,606	

Cameroun								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,340	0,040	0,390	0,394	0,394	0,394	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,130	0,100	1,230	1,242	1,242	1,242	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,620	0,100	0,720	0,727	0,727	0,727	

Cameroun								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,100	0,070	1,170	1,182	1,182	1,182	
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,560	0,040	0,610	0,616	0,616	0,616	
Aluminium					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
7601	Aluminium sous forme brute	1,700	s.o.	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	1,810	s.o.	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)

Cameroun								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7604 10 10	Barres	2,030	s.o.	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 10 90	Profilés	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Profilés creux	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Barres	2,030	s.o.	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 29 90	Profilés	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Fils en aluminium	2,030	s.o.	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	2,490	s.o.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	2,490	s.o.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Autres	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 90	Autres	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)

Cameroun								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	2,490	s.o.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	2,490	s.o.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	2,490	s.o.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	2,030	s.o.	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du n° 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	2,490	s.o.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Cameroun								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	2,490	s.o.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	coulés ou moulés	1,810	s.o.	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Autres	2,490	s.o.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Hydrogène					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Canada								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2507 00 80	Argile calcinée	0,210	0,030	0,240	0,264	0,288	0,312	(A)
2523 10 00	Clinker blanc	1,280	0,020	1,290	1,419	1,548	1,677	(B)
2523 10 00	Clinker gris	–	–	–	–	–	–	
2523 21 00	Ciments Portland blancs	1,240	0,120	1,360	1,496	1,632	1,768	
2523 29 00	Ciments Portland gris	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ciments hydrauliques blancs	1,290	0,130	1,420	1,562	1,704	1,846	(B)
2523 90 00	Ciments hydrauliques gris	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Ciments alumineux	–	–	–	–	–	–	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Canada								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Engrais					**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	1,510	0,020	1,540	1,555	1,555	1,555	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	1,910	0,070	1,980	2	2	2	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,570	0,020	0,590	0,596	0,596	0,596	
2834 21 00	Nitrate de potassium	1,360	0,030	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,440	0,020	0,460	0,465	0,465	0,465	
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,720	0,020	0,740	0,747	0,747	0,747	

Canada								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,310	0,060	1,370	1,384	1,384	1,384	
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,280	0,060	1,340	1,353	1,353	1,353	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,570	0,040	0,610	0,616	0,616	0,616	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	0,980	0,050	1,030	1,040	1,040	1,040	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,040	0,040	1,070	1,081	1,081	1,081	

Canada								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,600	0,060	1,650	1,667	1,667	1,667	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,390	0,050	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,390	0,050	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,360	0,040	2,400	2,424	2,424	2,424	

Canada								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,340	0,050	1,390	1,404	1,404	1,404	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,130	0,040	1,170	1,182	1,182	1,182	
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,250	0,050	1,300	1,313	1,313	1,313	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Canada								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,590	0,050	0,630	0,636	0,636	0,636	
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,700	0,050	0,760	0,768	0,768	0,768	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,480	0,040	0,520	0,525	0,525	0,525	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,450	0,030	0,480	0,485	0,485	0,485	

Canada								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,290	0,030	0,320	0,323	0,323	0,323	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	0,950	0,070	1,020	1,030	1,030	1,030	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,530	0,070	0,600	0,606	0,606	0,606	
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	0,920	0,040	0,960	0,970	0,970	0,970	

Canada								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,480	0,030	0,500	0,505	0,505	0,505	
Aluminium					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
7601	Aluminium sous forme brute	1,960	s.o.	1,960	2,156	2,352	2,548	(K)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	2,070	s.o.	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7604 10 10	Barres	2,290	s.o.	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7604 10 90	Profilés	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)
7604 21 00	Profilés creux	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)
7604 29 10	Barres	2,290	s.o.	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7604 29 90	Profilés	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)
7605	Fils en aluminium	2,290	s.o.	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	2,750	s.o.	2,750	3,025	3,300	3,575	(K)

Canada								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	2,750	s.o.	2,750	3,025	3,300	3,575	(K)
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)
7610 90	Autres	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)
7610 90 90	Autres	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Canada								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	2,750	s.o.	2,750	3,025	3,300	3,575	(K)
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	2,750	s.o.	2,750	3,025	3,300	3,575	(K)
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	2,750	s.o.	2,750	3,025	3,300	3,575	(K)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	2,290	s.o.	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)

Canada								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du nº 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	2,750	s.o.	2,750	3,025	3,300	3,575	(K)
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	2,750	s.o.	2,750	3,025	3,300	3,575	(K)
7616 99 10	coulés ou moulés	2,070	s.o.	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7616 99 90	Autres	2,750	s.o.	2,750	3,025	3,300	3,575	(K)
Hydrogène					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	11,902	12,984	14,066	
Fonte, fer et acier					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2601 12 00	Minerais de fer et leurs concentrés, agglomérés [à l'exclusion des pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)]	0,080	0,010	0,090	0,099	0,108	0,117	
7201	Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres formes primaires	1,110	s.o.	1,110	1,221	1,332	1,443	
7202 11	Ferromanganèse, contenant en poids > 2 % de carbone	1,690	s.o.	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromanganèse, contenant en poids <= 2 % de carbone	–	s.o.	–	–	–	–	
7202 41	Ferrochrome, contenant en poids > 4 % de carbone	2,350	s.o.	2,350	2,585	2,820	3,055	

Canada								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7202 49	Ferrochrome, contenant en poids <= 4 % de carbone	–	s.o.	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronickel	3,480	s.o.	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits ferreux spongieux, en morceaux, boulettes ou formes similaires; fer d'une pureté minimale en poids de 99,94 %, en morceaux, boulettes ou formes similaires	0,760	s.o.	0,760	0,836	0,912	0,988	
7205	Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d'acier (à l'exclusion des poudres de fer radioactives [isotopes], des grenailles et poudres de ferro-alliages, des tournures et limailles de fer ou d'acier ainsi que de certaines billes de roulement défectueuses de petits calibres)	1,290	s.o.	1,290	1,419	1,548	1,677	(C)
7206	Fer et aciers non-alliés en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés, des produits obtenus par coulée continue ainsi que du fer du n° 7203)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7206 10 00	Fer et aciers non alliés en lingots bruts (à l'exclusion des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du nº 7203)	1,330	s.o.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Canada								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7206 90 00	Fer et aciers non alliés en loupes brutes ou autres formes brutes (à l'exclusion des lingots bruts, des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du nº 7203)	1,330	s.o.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7207 11 11	Demi-produits en aciers non-alliés de décolletage, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	1,330	s.o.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 11 14	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur <= 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	1,330	s.o.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Canada								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 11 16	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur > 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	1,330	s.o.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 11 90	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	1,330	s.o.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 12 10	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés ou obtenus par coulée continue	1,330	s.o.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 12 90	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	1,330	s.o.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Canada								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 19 12	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés ou obtenus par coulée continue	1,330	s.o.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 19 19	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale circulaire ou polygonale, forgés	1,330	s.o.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 19 80	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	1,330	s.o.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 11	Demi-produits en aciers de décolletage non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	1,330	s.o.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Canada								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 15	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % mais < 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	1,330	s.o.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 17	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	1,330	s.o.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 19	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	1,330	s.o.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 32	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	1,330	s.o.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Canada								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 39	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	1,330	s.o.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 52	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	1,330	s.o.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 59	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, de section transversale circulaire ou polygonale, forgés	1,330	s.o.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 80	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	1,330	s.o.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7208	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud, non-plaqués ni revêtus	1,430	s.o.	1,430	1,573	1,716	1,859	(C)

Canada								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7209	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, non-plaqués ni revêtus	1,510	s.o.	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7210	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur >= 600 mm, plaqués ou revêtus, laminés à chaud ou à froid	1,510	s.o.	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7211	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, non-plaqués ni revêtus	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7211 13 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, simplement laminés à chaud sur les quatre faces ou en cannelures fermées, d'une largeur > 150 mm mais < 600 mm, épaisseur >= 4 mm, non enroulés, sans motifs en relief, en acier dit "large plat" ou "acier universel"	1,430	s.o.	1,430	1,573	1,716	1,859	(C)
7211 14 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm (à l'exclusion des «larges plats»)	1,430	s.o.	1,430	1,573	1,716	1,859	(C)

Canada								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7211 19 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm (à l'exclusion des «larges plats»)	1,430	s.o.	1,430	1,573	1,716	1,859	(C)
7211 23	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids < 0,25 % de carbone	1,510	s.o.	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7211 29 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids >= 0,25 % de carbone	1,510	s.o.	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7211 90	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, mais non plaqués ni revêtus	1,510	s.o.	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Canada								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7212	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, plaqués ou revêtus	1,510	s.o.	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7213	Fil machine, en fer ou en aciers non-alliés, enroulé en spires non-rangées "en couronnes"	1,330	s.o.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7214	Barres en fer ou en aciers non-alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7214 10 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées	1,330	s.o.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7214 20 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage	1,330	s.o.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Canada								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7214 30 00	Barres, en aciers de décolletage non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	1,330	s.o.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7214 91	Barres en fer ou en aciers non-alliés, simpl. laminées ou filées à chaud, de section transversale rectangulaire (à l'excl. des barres en aciers de décolletage ainsi que des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	1,330	s.o.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7214 99	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres de section transversale rectangulaire [non carrée], des barres en aciers de décolletage et des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	1,330	s.o.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Canada								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7215	Barres en fer ou en aciers non-alliés, obtenues ou parachevées à froid, même ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, ou obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	1,330	s.o.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7216	Profilés, en fer ou en aciers non-alliés, n.d.a.	1,330	s.o.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7217	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés (à l'excl. du fil machine)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7217 10	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, non revêtus, même polis (à l'exclusion du fil machine)	1,330	s.o.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7217 20	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, zingués (à l'exclusion du fil machine)	1,330	s.o.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7217 30	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus de métaux communs (à l'exclusion des fils zingués et du fil machine)	1,330	s.o.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7217 90	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus (à l'exclusion des fils revêtus de métaux communs et du fil machine)	1,330	s.o.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Canada								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7218	Aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue); demi-produits, en aciers inoxydables	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7218 10 00	Aciers inoxydables en lingots et autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	3,050	s.o.	3,050	3,355	3,660	3,965	
7218 91	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale rectangulaire	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	
7218 99 11	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	
7218 99 19	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, forgés	3,050	s.o.	3,050	3,355	3,660	3,965	
7218 99 20	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale circulaire ou autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	

Canada								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7218 99 80	Demi-produits, en aciers inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits à section transversale carrée ou rectangulaire)	3,050	s.o.	3,050	3,355	3,660	3,965	
7219	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7219 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 12	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 4,7 mm mais <= 10 mm	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 13	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 14	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	

Canada								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 21	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 22	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 4,75 mm mais <= 10 mm	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 23 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 24 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 31 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à froid, d'une épaisseur >= 4,75 mm	3,290	s.o.	3,290	3,619	3,948	4,277	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Canada								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 32	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	3,290	s.o.	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 33	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur > 1 mm mais < 3 mm	3,290	s.o.	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 34	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 0,5 mm mais <= 1 mm	3,290	s.o.	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 35	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur < 0,5 mm	3,290	s.o.	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	3,290	s.o.	3,290	3,619	3,948	4,277	

Canada								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7220	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7220 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	
7220 12 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	
7220 20	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid	3,290	s.o.	3,290	3,619	3,948	4,277	
7220 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	3,290	s.o.	3,290	3,619	3,948	4,277	
7221	Fil machine, en aciers inoxydables, laminé à chaud, enroulé en couronnes irrégulières	3,050	s.o.	3,050	3,355	3,660	3,965	
7222	Barres et profilés en aciers inoxydables, n.d.a.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Canada								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7222 11	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud, de section circulaire	3,050	s.o.	3,050	3,355	3,660	3,965	
7222 19	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud (à l'excl. de section circulaire)	3,050	s.o.	3,050	3,355	3,660	3,965	
7222 20	Barres, en aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid	3,050	s.o.	3,050	3,355	3,660	3,965	
7222 30	Barres, en aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées ou simplement forgées ou forgées ou autrement obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	3,050	s.o.	3,050	3,355	3,660	3,965	
7222 40	Profilés, en aciers inoxydables, n.d.a.	3,050	s.o.	3,050	3,355	3,660	3,965	
7223	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7223 00	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	3,050	s.o.	3,050	3,355	3,660	3,965	

Canada								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (autres que déchets lingotés et produits obtenus par coulée continue); demi-produits en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7224 10	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	3,420	s.o.	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7224 90 02	Demi-produits, en aciers pour outillage	3,590	s.o.	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 03	Demi-produits, en aciers à coupe rapide de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	3,590	s.o.	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Canada								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 05	Demi-produits, en acier contenant en poids <= 0,7 % de carbone, >= 0,5 % mais <= 1,2 % de manganèse, >= 0,6 mais <= 2,3 % de silicium ou en acier contenant en poids >= 0,0008 % de bore sans qu'un autre élément n'atteigne la teneur minimale indiquée à la note 1, point f), du chapitre 72, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	3,590	s.o.	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 07	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage, des demi-produits en aciers à coupe rapide et des produits du nº 7224 90 05)	3,590	s.o.	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 14	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur >= 2 fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	3,590	s.o.	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)

Canada								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 18	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	3,420	s.o.	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7224 90 31	Demi-produits, en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,590	s.o.	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 38	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène)	3,590	s.o.	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 90	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et des demi-produits de section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	3,420	s.o.	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)

Canada								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225	Produits laminés plats en aciers alliés, autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7225 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur >= 600 mm, à grains orientés	4,700	s.o.	4,700	5,170	5,640	6,110	(C)
7225 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud	3,590	s.o.	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7225 19 90	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, à grains non orientés	3,660	s.o.	3,660	4,026	4,392	4,758	(F)
7225 30	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,590	s.o.	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7225 40	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, non-enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,590	s.o.	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)

Canada								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225 50	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,660	s.o.	3,660	4,026	4,392	4,758	(F)
7225 91 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués électrolytiquement (à l'exclusion des produits en aciers au silicium dits «magnétiques»)	3,660	s.o.	3,660	4,026	4,392	4,758	(F)
7225 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués (à l'exclusion des produits zingués électrolytiquement et des produits en aciers au silicium dits «magnétiques»)	3,660	s.o.	3,660	4,026	4,392	4,758	(F)
7225 99 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées (à l'exclusion des produits zingués et des produits en aciers au silicium dits «magnétiques»)	3,660	s.o.	3,660	4,026	4,392	4,758	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Canada								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7226	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur inférieure à 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7226 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, à grains orientés	4,700	s.o.	4,700	5,170	5,640	6,110	(C)
7226 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud	3,590	s.o.	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7226 19 80	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur < 600 mm, laminés à froid, même autrement ouvrés, ou laminés à chaud et autrement ouvrés, à grains non orientés	3,660	s.o.	3,660	4,026	4,392	4,758	(F)
7226 20 00	Produits laminés plats, en aciers à coupe rapide, d'une largeur <= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	3,590	s.o.	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)

Canada								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7226 91	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits «magnétiques»)	3,590	s.o.	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7226 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits «magnétiques»)	3,660	s.o.	3,660	4,026	4,392	4,758	(F)
7226 99	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et autrement traités (sauf produits en aciers à coupe rapide ou aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,660	s.o.	3,660	4,026	4,392	4,758	(F)
7227	Fil machine en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, enroulé irrégulièrement en couronne	3,420	s.o.	3,420	3,762	4,104	4,446	(C)/(F)
7228	Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Canada								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 10 20	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement laminées ou filées à chaud et laminées ou filées à chaud, simplement plaquées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	3,420	s.o.	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 10 50	Barres, en aciers à coupe rapide, forgées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	3,420	s.o.	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 10 90	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement obtenues ou parachevées à froid, même autrement ouvrées, ou obtenues à chaud et autrement ouvrées (à l'exclusion des barres forgées, des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	3,420	s.o.	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 20	Barres, en aciers silicomanganeux (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,420	s.o.	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)

Canada								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 30	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,420	s.o.	3,420	3,762	4,104	4,446	(C)/(F)
7228 40	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement forgées (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,420	s.o.	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 50	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,420	s.o.	3,420	3,762	4,104	4,446	(C)/(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Canada								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 60	Barres en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et autrement traitées, ou obtenues à chaud et autrement traitées, n.d.a. (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,420	s.o.	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 70	Profilés, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, n.d.a.	3,420	s.o.	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 80 00	Barres creuses pour le forage, en aciers alliés ou non alliés	3,420	s.o.	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7229	Fils en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en couronnes ou en rouleaux (sauf fil machine)	3,420	s.o.	3,420	3,762	4,104	4,446	(C)/(F)
7301	Palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d'éléments assemblés; profilés obtenus par soudage, en fer ou en acier	1,510	s.o.	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)

Canada								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7302	Éléments de voies ferrées en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails	2,600	s.o.	2,600	2,860	3,120	3,380	(C)
7303	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7303 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	1,590	s.o.	1,590	1,749	1,908	2,067	
7304	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier, à l'exclusion des produits en fonte	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7304 11 00	Tubes et tuyaux, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs	3,050	s.o.	3,050	3,355	3,660	3,965	
7304 19	Tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	1,340	s.o.	1,340	1,474	1,608	1,742	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Canada								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 22 00	Tiges de forage, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	3,050	s.o.	3,050	3,355	3,660	3,965	
7304 23 00	Tiges de forage, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tiges de forage en aciers inoxydables ou en fonte)	1,340	s.o.	1,340	1,474	1,608	1,742	(C)
7304 24 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	3,050	s.o.	3,050	3,355	3,660	3,965	
7304 29	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tubes et tuyaux en fonte)	1,340	s.o.	1,340	1,474	1,608	1,742	(C)
7304 31	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte et des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	1,340	s.o.	1,340	1,474	1,608	1,742	(C)

Canada								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 39	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	1,340	s.o.	1,340	1,474	1,608	1,742	(C)
7304 41 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,050	s.o.	3,050	3,355	3,660	3,965	
7304 49	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,050	s.o.	3,050	3,355	3,660	3,965	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Canada								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 51	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	1,340	s.o.	1,340	1,474	1,608	1,742	(F)
7304 59	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	1,340	s.o.	1,340	1,474	1,608	1,742	(C)/(F)
7304 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section non circulaire, en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte)	1,340	s.o.	1,340	1,474	1,608	1,742	(C)
7305	Tubes et tuyaux de section circulaire, d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, en produits laminés plats, en fer ou en acier [soudés ou rivés, p.ex.]	1,510	s.o.	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)

Canada								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306	Tubes, tuyaux et profilés creux [p.ex. soudés, rivés, agrafés ou à bords simpl. rapprochés], en fer ou en acier (sauf tubes sans soudure et tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7306 11 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	3,290	s.o.	3,290	3,619	3,948	4,277	
7306 19 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	1,510	s.o.	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7306 21 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	3,290	s.o.	3,290	3,619	3,948	4,277	

Canada								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 29 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	1,510	s.o.	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7306 30 12	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid	1,510	s.o.	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7306 30 18	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	1,440	s.o.	1,440	1,584	1,728	1,872	
7306 30 41	Tubes filetés ou filetables dits «gaz», soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, zingués	1,510	s.o.	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7306 30 49	Tubes filetés ou filetables dits «gaz», soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion des produits zingués)	1,510	s.o.	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)

Canada								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 30 72	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm, zingués (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	1,510	s.o.	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7306 30 77	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm (à l'exclusion des produits zingués, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision et des tubes filetés ou filetables dits «gaz»)	1,510	s.o.	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7306 30 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur > 168,3 mm mais <= 406,4 mm (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision, des tubes isolateurs et des tubes filetés ou filetables dits «gaz»)	1,510	s.o.	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Canada								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 40 20	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,290	s.o.	3,290	3,619	3,948	4,277	
7306 40 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes étirés ou laminés à froid, des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	
7306 50 21	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid	1,580	s.o.	1,580	1,738	1,896	2,054	(F)

Canada								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 50 29	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	1,510	s.o.	1,510	1,661	1,812	1,963	(F)
7306 50 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes de précision)	1,580	s.o.	1,580	1,738	1,896	2,054	(F)
7306 61 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, en aciers inoxydables	3,290	s.o.	3,290	3,619	3,948	4,277	
7306 61 92	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi <= 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	1,510	s.o.	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Canada								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 61 99	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi > 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	1,510	s.o.	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7306 69 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section non circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	3,290	s.o.	3,290	3,619	3,948	4,277	
7306 69 90	Tubes, tuyaux et profilés creux soudés, de section non circulaire, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	1,510	s.o.	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)

Canada								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux (rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes sans soudure ou soudés et des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	1,510	s.o.	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7307	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7307 11	Accessoires de tuyauterie, moulés, en fonte non malléable	1,110	s.o.	1,110	1,221	1,332	1,443	
7307 19 10	Accessoires de tuyauterie en fonte (autre que non malléable)	1,110	s.o.	1,110	1,221	1,332	1,443	
7307 19 90	Accessoires de tuyauterie moulés, en acier	1,330	s.o.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7307 21 00	Brides, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés)	2,660	s.o.	2,660	2,926	3,192	3,458	
7307 22	Coudes, courbes et manchons, en aciers inoxydables, filetés (à l'exclusion des produits moulés)	2,660	s.o.	2,660	2,926	3,192	3,458	
7307 23	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés)	2,660	s.o.	2,660	2,926	3,192	3,458	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Canada								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7307 29	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	2,660	s.o.	2,660	2,926	3,192	3,458	
7307 91 00	Brides, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	1,330	s.o.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7307 92	Coudes, courbes et manchons, en fer ou en acier, filetés (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	1,330	s.o.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7307 93	Accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables et des brides)	1,330	s.o.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7307 99	Accessoires de tuyauterie, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	1,330	s.o.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Canada								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7308	Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction, à l'exception des constructions préfabriquées du n° 9406	2,910	s.o.	2,910	3,201	3,492	3,783	(C)
7309	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance > 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge (à l'exclusion des conteneurs spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	3,180	s.o.	3,180	3,498	3,816	4,134	(C)
7310	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients simil. en fonte, fer ou acier, pour toutes matières (à l'excl. des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance <= 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge, n.d.a.	1,520	s.o.	1,520	1,672	1,824	1,976	(C)

Canada								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7311	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7311 00	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	3,010	s.o.	3,010	3,311	3,612	3,913	(C)
7318	Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles y.c. -les rondelles destinées à faire ressort- et articles simil., en fonte, fer ou acier (à l'excl. des clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7318 11 00	Tire-fond, en fonte, fer ou acier	1,330	s.o.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7318 12 10	Vis à bois, en acier inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	3,050	s.o.	3,050	3,355	3,660	3,965	(C)
7318 12 90	Vis à bois, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	1,330	s.o.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7318 13 00	Crochets et pitons à pas de vis, en fonte, fer ou acier	1,330	s.o.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7318 14 10	Vis autotaraudeuses, en aciers inoxydables (à l'exclusion des vis à bois)	3,050	s.o.	3,050	3,355	3,660	3,965	(C)

Canada								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7318 14 91	Vis à tôles, autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables	1,330	s.o.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7318 14 99	Vis autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des vis à tôles et vis à bois)	1,330	s.o.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7318 15	Vis et boulons filetés, en fonte, fer ou acier, même avec leurs écrous ou rondelles (à l'excl. des tire-fond et autres vis à bois, crochets et pitons à pas de vis, vis autotaraudeuses, clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	2,480	s.o.	2,480	2,728	2,976	3,224	(C)
7318 16	Écrous, en fonte, fer ou acier	2,910	s.o.	2,910	3,201	3,492	3,783	(C)
7318 19 00	Articles de boulonnerie et de visserie, filetés, en fonte, fer ou acier, n.d.a.	1,330	s.o.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7318 21 00	Rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage, en fonte, fer ou acier	1,330	s.o.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7318 22 00	Rondelles, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage)	1,740	s.o.	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7318 23 00	Rivets, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rivets tubulaires et des rivets à deux pièces tubulaires destinés à des usages divers)	1,610	s.o.	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7318 24 00	Goupilles, chevilles et clavettes, en fonte, fer ou acier	1,330	s.o.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7318 29 00	Articles de boulonnerie et de visserie, non filetés, en fonte, fer ou acier	1,330	s.o.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Canada								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7326	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a. (à l'exclusion des produits moulés)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7326 11 00	Boulets et articles similaires pour broyeurs, en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés	1,330	s.o.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 19	Ouvrages en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés, n.d.a. (à l'exclusion des boulets et articles similaires pour broyeurs)	1,330	s.o.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 20 00	Ouvrages en fils de fer ou d'acier, n.d.a.	1,330	s.o.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 30	Échelles et escabeaux, en fer ou en acier	1,330	s.o.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 40	Palettes et plateaux analogues pour la manipulation des marchandises, en fer ou en acier	1,330	s.o.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 50	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier	1,330	s.o.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 60	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier Volets d'aération non mécaniques, gouttières, crochets et autres ouvrages pour l'industrie du bâtiment, n.d.a., en fer ou en acier	1,330	s.o.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 92	Ouvrages en fer ou en acier, forgés, n.d.a.	1,330	s.o.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Canada								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7326 90 94	Ouvrages en fer ou en acier, estampés, n.d.a.	1,330	s.o.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 96	Ouvrages en fer ou en acier, frittés, n.d.a.	1,330	s.o.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 98	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a.	1,510	s.o.	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)

Chili								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2507 00 80	Argile calcinée	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker blanc	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker gris	0,870	0,050	0,920	1,012	1,104	1,196	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Ciments Portland gris	0,940	0,070	1,010	1,111	1,212	1,313	
2523 90 00	Ciments hydrauliques blancs	–	–	–	–	–	–	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Chili								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
2523 90 00	Ciments hydrauliques gris	0,900	0,070	0,970	1,067	1,164	1,261	(A)
2523 30 00	Ciments alumineux	–	–	–	–	–	–	
Engrais					**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	1,850	0,060	1,900	1,919	1,919	1,919	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,680	0,050	0,730	0,737	0,737	0,737	
2834 21 00	Nitrate de potassium	1,640	0,080	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,510	0,040	0,550	0,556	0,556	0,556	

Chili								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,840	0,040	0,880	0,889	0,889	0,889	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,530	0,140	1,660	1,677	1,677	1,677	
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,500	0,130	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,660	0,100	0,760	0,768	0,768	0,768	

Chili								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,170	0,110	1,280	1,293	1,293	1,293	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,250	0,090	1,340	1,353	1,353	1,353	
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,920	0,130	2,060	2,081	2,081	2,081	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,660	0,120	1,780	1,798	1,798	1,798	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,660	0,120	1,780	1,798	1,798	1,798	

Chili								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,880	0,090	2,970	3	3	3	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,610	0,120	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,340	0,100	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,480	0,120	1,600	1,616	1,616	1,616	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Chili								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,700	0,100	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,840	0,120	0,960	0,970	0,970	0,970	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,570	0,090	0,660	0,667	0,667	0,667	

Chili								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,530	0,070	0,600	0,606	0,606	0,606	
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,340	0,060	0,400	0,404	0,404	0,404	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,140	0,150	1,290	1,303	1,303	1,303	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,610	0,120	0,730	0,737	0,737	0,737	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Chili								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,100	0,090	1,200	1,212	1,212	1,212	
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,570	0,060	0,630	0,636	0,636	0,636	
Aluminium					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
7601	Aluminium sous forme brute	0,360	s.o.	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	0,470	s.o.	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)

Chili								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7604 10 10	Barres	0,700	s.o.	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7604 10 90	Profilés	0,710	s.o.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 21 00	Profilés creux	0,710	s.o.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 29 10	Barres	0,700	s.o.	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7604 29 90	Profilés	0,710	s.o.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7605	Fils en aluminium	0,700	s.o.	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	1,150	s.o.	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	1,150	s.o.	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	0,710	s.o.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	0,710	s.o.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	0,710	s.o.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90	Autres	0,710	s.o.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	0,710	s.o.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 90	Autres	0,710	s.o.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Chili								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	1,150	s.o.	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	1,150	s.o.	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	1,150	s.o.	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	0,700	s.o.	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du n° 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	1,150	s.o.	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)

Chili								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	1,150	s.o.	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 99 10	coulés ou moulés	0,470	s.o.	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7616 99 90	Autres	1,150	s.o.	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
Hydrogène					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	11,902	12,984	14,066	
Fonte, fer et acier					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2601 12 00	Minerais de fer et leurs concentrés, agglomérés [à l'exclusion des pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)]	0,060	0,030	0,100	0,110	0,120	0,130	
7201	Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres formes primaires	1,960	s.o.	1,960	2,156	2,352	2,548	
7202 11	Ferromanganèse, contenant en poids > 2 % de carbone	1,690	s.o.	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromanganèse, contenant en poids <= 2 % de carbone	–	s.o.	–	–	–	–	
7202 41	Ferrochrome, contenant en poids > 4 % de carbone	2,350	s.o.	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrochrome, contenant en poids <= 4 % de carbone	–	s.o.	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronickel	–	s.o.	–	–	–	–	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Chili								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7203	Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits ferreux spongieux, en morceaux, boulettes ou formes similaires; fer d'une pureté minimale en poids de 99,94 %, en morceaux, boulettes ou formes similaires	–	s.o.	–	–	–	–	
7205	Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d'acier (à l'exclusion des poudres de fer radioactives [isotopes], des grenailles et poudres de ferro-alliages, des tournures et limailles de fer ou d'acier ainsi que de certaines billes de roulement défectueuses de petits calibres)	1,970	s.o.	1,970	2,167	2,364	2,561	(C)
7206	Fer et aciers non-alliés en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés, des produits obtenus par coulée continue ainsi que du fer du n° 7203)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7206 10 00	Fer et aciers non alliés en lingots bruts (à l'exclusion des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du nº 7203)	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chili								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7206 90 00	Fer et aciers non alliés en loupes brutes ou autres formes brutes (à l'exclusion des lingots bruts, des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du nº 7203)	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7207 11 11	Demi-produits en aciers non-alliés de décolletage, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 11 14	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur <= 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Chili								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 11 16	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur > 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 11 90	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 12 10	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés ou obtenus par coulée continue	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 12 90	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chili								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 19 12	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés ou obtenus par coulée continue	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 19 19	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale circulaire ou polygonale, forgés	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 19 80	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 20 11	Demi-produits en aciers de décolletage non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Chili								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 15	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % mais < 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 20 17	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 20 19	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 20 32	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chili								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 39	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 20 52	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 20 59	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, de section transversale circulaire ou polygonale, forgés	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 20 80	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7208	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud, non-plaqués ni revêtus	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Chili								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7209	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, non-plaqués ni revêtus	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7210	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur >= 600 mm, plaqués ou revêtus, laminés à chaud ou à froid	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7211	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, non-plaqués ni revêtus	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7211 13 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, simplement laminés à chaud sur les quatre faces ou en cannelures fermées, d'une largeur > 150 mm mais < 600 mm, épaisseur >= 4 mm, non enroulés, sans motifs en relief, en acier dit "large plat" ou "acier universel"	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7211 14 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm (à l'exclusion des «larges plats»)	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chili								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7211 19 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm (à l'exclusion des «larges plats»)	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7211 23	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids < 0,25 % de carbone	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7211 29 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids >= 0,25 % de carbone	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7211 90	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, mais non plaqués ni revêtus	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7212	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, plaqués ou revêtus	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Chili								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7213	Fil machine, en fer ou en aciers non-alliés, enroulé en spires non-rangées "en couronnes"	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7214	Barres en fer ou en aciers non-alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7214 10 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7214 20 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7214 30 00	Barres, en aciers de décolletage non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chili								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7214 91	Barres en fer ou en aciers non-alliés, simpl. laminées ou filées à chaud, de section transversale rectangulaire (à l'excl. des barres en aciers de décolletage ainsi que des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7214 99	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres de section transversale rectangulaire [non carrée], des barres en aciers de décolletage et des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7215	Barres en fer ou en aciers non-alliés, obtenues ou parachevées à froid, même ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, ou obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7216	Profilés, en fer ou en aciers non-alliés, n.d.a.	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Chili								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7217	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés (à l'excl. du fil machine)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7217 10	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, non revêtus, même polis (à l'exclusion du fil machine)	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7217 20	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, zingués (à l'exclusion du fil machine)	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7217 30	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus de métaux communs (à l'exclusion des fils zingués et du fil machine)	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7217 90	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus (à l'exclusion des fils revêtus de métaux communs et du fil machine)	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7218	Aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue); demi-produits, en aciers inoxydables	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7218 10 00	Aciers inoxydables en lingots et autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	2,950	s.o.	2,950	3,245	3,540	3,835	

Chili								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7218 91	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale rectangulaire	2,950	s.o.	2,950	3,245	3,540	3,835	
7218 99 11	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,950	s.o.	2,950	3,245	3,540	3,835	
7218 99 19	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, forgés	2,950	s.o.	2,950	3,245	3,540	3,835	
7218 99 20	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale circulaire ou autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,950	s.o.	2,950	3,245	3,540	3,835	
7218 99 80	Demi-produits, en aciers inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits à section transversale carrée ou rectangulaire)	2,950	s.o.	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7219 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	2,950	s.o.	2,950	3,245	3,540	3,835	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Chili								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 12	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 4,7 mm mais <= 10 mm	2,950	s.o.	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 13	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	2,950	s.o.	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 14	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	2,950	s.o.	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 21	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	2,950	s.o.	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 22	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 4,75 mm mais <= 10 mm	2,950	s.o.	2,950	3,245	3,540	3,835	

Chili								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 23 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	2,950	s.o.	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 24 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	2,950	s.o.	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 31 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à froid, d'une épaisseur >= 4,75 mm	2,950	s.o.	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 32	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	2,950	s.o.	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 33	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur > 1 mm mais < 3 mm	2,950	s.o.	2,950	3,245	3,540	3,835	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Chili								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 34	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 0,5 mm mais <= 1 mm	2,950	s.o.	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 35	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur < 0,5 mm	2,950	s.o.	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	2,950	s.o.	2,950	3,245	3,540	3,835	
7220	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7220 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm	2,950	s.o.	2,950	3,245	3,540	3,835	
7220 12 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm	2,950	s.o.	2,950	3,245	3,540	3,835	

Chili								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7220 20	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid	2,950	s.o.	2,950	3,245	3,540	3,835	
7220 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	2,950	s.o.	2,950	3,245	3,540	3,835	
7221	Fil machine, en aciers inoxydables, laminé à chaud, enroulé en couronnes irrégulières	2,950	s.o.	2,950	3,245	3,540	3,835	
7222	Barres et profilés en aciers inoxydables, n.d.a.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7222 11	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud, de section circulaire	2,950	s.o.	2,950	3,245	3,540	3,835	
7222 19	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud (à l'excl. de section circulaire)	2,950	s.o.	2,950	3,245	3,540	3,835	
7222 20	Barres, en aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid	2,950	s.o.	2,950	3,245	3,540	3,835	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Chili								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7222 30	Barres, en aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées ou simplement forgées ou forgées ou autrement obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	2,950	s.o.	2,950	3,245	3,540	3,835	
7222 40	Profilés, en aciers inoxydables, n.d.a.	2,950	s.o.	2,950	3,245	3,540	3,835	
7223	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7223 00	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	2,950	s.o.	2,950	3,245	3,540	3,835	
7224	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (autres que déchets lingotés et produits obtenus par coulée continue); demi-produits en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7224 10	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	2,850	s.o.	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7224 90 02	Demi-produits, en aciers pour outillage	2,850	s.o.	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)

Chili								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 03	Demi-produits, en aciers à coupe rapide de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	2,850	s.o.	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7224 90 05	Demi-produits, en acier contenant en poids <= 0,7 % de carbone, >= 0,5 % mais <= 1,2 % de manganèse, >= 0,6 mais <= 2,3 % de silicium ou en acier contenant en poids >= 0,0008 % de bore sans qu'un autre élément n'atteigne la teneur minimale indiquée à la note 1, point f), du chapitre 72, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	2,850	s.o.	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7224 90 07	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage, des demi-produits en aciers à coupe rapide et des produits du n° 7224 90 05)	2,850	s.o.	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Chili								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 14	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur >= 2 fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	2,850	s.o.	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7224 90 18	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	2,850	s.o.	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7224 90 31	Demi-produits, en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,850	s.o.	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7224 90 38	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène)	2,850	s.o.	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)

Chili								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 90	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et des demi-produits de section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	2,850	s.o.	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7225	Produits laminés plats en aciers alliés, autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7225 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur >= 600 mm, à grains orientés	3,780	s.o.	3,780	4,158	4,536	4,914	(C)
7225 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud	2,850	s.o.	2,850	3,135	3,420	3,705	(C)
7225 19 90	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, à grains non orientés	2,850	s.o.	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7225 30	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	2,850	s.o.	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)

Chili								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225 40	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, non-enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	2,850	s.o.	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7225 50	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	2,850	s.o.	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7225 91 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués électrolytiquement (à l'exclusion des produits en aciers au silicium dits «magnétiques»)	2,850	s.o.	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7225 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués (à l'exclusion des produits zingués électrolytiquement et des produits en aciers au silicium dits «magnétiques»)	2,850	s.o.	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)

Chili								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225 99 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées (à l'exclusion des produits zingués et des produits en aciers au silicium dits «magnétiques»)	2,850	s.o.	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7226	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur inférieure à 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7226 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, à grains orientés	3,780	s.o.	3,780	4,158	4,536	4,914	(C)
7226 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud	2,850	s.o.	2,850	3,135	3,420	3,705	(C)
7226 19 80	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur < 600 mm, laminés à froid, même autrement ouvrés, ou laminés à chaud et autrement ouvrés, à grains non orientés	2,850	s.o.	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)

Chili								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7226 20 00	Produits laminés plats, en aciers à coupe rapide, d'une largeur <= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	2,850	s.o.	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7226 91	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits «magnétiques»)	2,850	s.o.	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7226 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits «magnétiques»)	2,850	s.o.	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7226 99	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et autrement traités (sauf produits en aciers à coupe rapide ou aciers au silicium dits -magnétiques-)	2,850	s.o.	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7227	Fil machine en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, enroulé irrégulièrement en couronne	2,850	s.o.	2,850	3,135	3,420	3,705	(C)/(F)

Chili								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228	Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7228 10 20	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement laminées ou filées à chaud et laminées ou filées à chaud, simplement plaquées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	2,850	s.o.	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7228 10 50	Barres, en aciers à coupe rapide, forgées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	2,850	s.o.	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7228 10 90	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement obtenues ou parachevées à froid, même autrement ouvrées, ou obtenues à chaud et autrement ouvrées (à l'exclusion des barres forgées, des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	2,850	s.o.	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Chili								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 20	Barres, en aciers silicomanganeux (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	2,850	s.o.	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7228 30	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	2,850	s.o.	2,850	3,135	3,420	3,705	(C)/(F)
7228 40	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement forgées (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	2,850	s.o.	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)

Chili								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 50	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	2,850	s.o.	2,850	3,135	3,420	3,705	(C)/(F)
7228 60	Barres en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et autrement traitées, ou obtenues à chaud et autrement traitées, n.d.a. (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	2,850	s.o.	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7228 70	Profilés, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, n.d.a.	2,850	s.o.	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7228 80 00	Barres creuses pour le forage, en aciers alliés ou non alliés	2,850	s.o.	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7229	Fils en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en couronnes ou en rouleaux (sauf fil machine)	2,850	s.o.	2,850	3,135	3,420	3,705	(C)/(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Chili								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7301	Palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d'éléments assemblés; profilés obtenus par soudage, en fer ou en acier	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7302	Éléments de voies ferrées en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails	2,680	s.o.	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7303	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7303 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	1,960	s.o.	1,960	2,156	2,352	2,548	
7304	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier, à l'exclusion des produits en fonte	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7304 11 00	Tubes et tuyaux, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs	2,950	s.o.	2,950	3,245	3,540	3,835	

Chili								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 19	Tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7304 22 00	Tiges de forage, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	2,950	s.o.	2,950	3,245	3,540	3,835	
7304 23 00	Tiges de forage, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tiges de forage en aciers inoxydables ou en fonte)	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7304 24 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	2,950	s.o.	2,950	3,245	3,540	3,835	
7304 29	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tubes et tuyaux en fonte)	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7304 31	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte et des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Chili								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 39	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7304 41 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,950	s.o.	2,950	3,245	3,540	3,835	
7304 49	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,950	s.o.	2,950	3,245	3,540	3,835	

Chili								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 51	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	1,990	s.o.	1,990	2,189	2,388	2,587	(F)
7304 59	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	1,990	s.o.	1,990	2,189	2,388	2,587	(C)/(F)
7304 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section non circulaire, en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte)	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7305	Tubes et tuyaux de section circulaire, d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, en produits laminés plats, en fer ou en acier [soudés ou rivés, p.ex.]	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chili								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306	Tubes, tuyaux et profilés creux [p.ex. soudés, rivés, agrafés ou à bords simpl. rapprochés], en fer ou en acier (sauf tubes sans soudure et tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7306 11 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	2,950	s.o.	2,950	_	3,540	3,835	
7306 19 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7306 21 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	2,950	s.o.	2,950	3,245	3,540	3,835	

Chili								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 29 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7306 30 12	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7306 30 18	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	
7306 30 41	Tubes filetés ou filetables dits «gaz», soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, zingués	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7306 30 49	Tubes filetés ou filetables dits «gaz», soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion des produits zingués)	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Chili								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 30 72	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm, zingués (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7306 30 77	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm (à l'exclusion des produits zingués, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision et des tubes filetés ou filetables dits «gaz»)	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7306 30 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur > 168,3 mm mais <= 406,4 mm (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision, des tubes isolateurs et des tubes filetés ou filetables dits «gaz»)	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chili								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 40 20	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,950	s.o.	2,950	3,245	3,540	3,835	
7306 40 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes étirés ou laminés à froid, des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,950	s.o.	2,950	3,245	3,540	3,835	
7306 50 21	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid	2,020	s.o.	2,020	2,222	2,424	2,626	(F)
7306 50 29	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	2,020	s.o.	2,020	2,222	2,424	2,626	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Chili								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 50 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes de précision)	2,020	s.o.	2,020	2,222	2,424	2,626	(F)
7306 61 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, en aciers inoxydables	2,950	s.o.	2,950	3,245	3,540	3,835	
7306 61 92	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi <= 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7306 61 99	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi > 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chili								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 69 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section non circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	2,950	s.o.	2,950	3,245	3,540	3,835	
7306 69 90	Tubes, tuyaux et profilés creux soudés, de section non circulaire, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7306 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux (rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes sans soudure ou soudés et des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chili								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7307	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7307 11	Accessoires de tuyauterie, moulés, en fonte non malléable	1,960	s.o.	1,960	2,156	2,352	2,548	
7307 19 10	Accessoires de tuyauterie en fonte (autre que non malléable)	1,960	s.o.	1,960	2,156	2,352	2,548	
7307 19 90	Accessoires de tuyauterie moulés, en acier	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7307 21 00	Brides, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés)	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	
7307 22	Coudes, courbes et manchons, en aciers inoxydables, filetés (à l'exclusion des produits moulés)	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	
7307 23	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés)	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	
7307 29	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	
7307 91 00	Brides, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7307 92	Coudes, courbes et manchons, en fer ou en acier, filetés (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chili								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7307 93	Accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables et des brides)	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7307 99	Accessoires de tuyauterie, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7308	Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction, à l'exception des constructions préfabriquées du nº 9406	2,540	s.o.	2,540	2,794	3,048	3,302	(C)
7309	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance > 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge (à l'exclusion des conteneurs spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	2,540	s.o.	2,540	2,794	3,048	3,302	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Chili								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7310	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients simil. en fonte, fer ou acier, pour toutes matières (à l'excl. des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance <= 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge, n.d.a.	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7311	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7311 00	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	2,460	s.o.	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7318	Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles y.c. -les rondelles destinées à faire ressort- et articles simil., en fonte, fer ou acier (à l'excl. des clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7318 11 00	Tire-fond, en fonte, fer ou acier	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chili								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7318 12 10	Vis à bois, en acier inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	2,950	s.o.	2,950	3,245	3,540	3,835	(C)
7318 12 90	Vis à bois, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7318 13 00	Crochets et pitons à pas de vis, en fonte, fer ou acier	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7318 14 10	Vis autotaraudeuses, en aciers inoxydables (à l'exclusion des vis à bois)	2,950	s.o.	2,950	3,245	3,540	3,835	(C)
7318 14 91	Vis à tôles, autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7318 14 99	Vis autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des vis à tôles et vis à bois)	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7318 15	Vis et boulons filetés, en fonte, fer ou acier, même avec leurs écrous ou rondelles (à l'excl. des tire-fond et autres vis à bois, crochets et pitons à pas de vis, vis autotaraudeuses, clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	2,170	s.o.	2,170	2,387	2,604	2,821	(C)
7318 16	Écrous, en fonte, fer ou acier	2,170	s.o.	2,170	2,387	2,604	2,821	(C)
7318 19 00	Articles de boulonnerie et de visserie, filetés, en fonte, fer ou acier, n.d.a.	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chili								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7318 21 00	Rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage, en fonte, fer ou acier	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7318 22 00	Rondelles, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage)	2,180	s.o.	2,180	2,398	2,616	2,834	(C)
7318 23 00	Rivets, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rivets tubulaires et des rivets à deux pièces tubulaires destinés à des usages divers)	2,130	s.o.	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7318 24 00	Goupilles, chevilles et clavettes, en fonte, fer ou acier	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7318 29 00	Articles de boulonnerie et de visserie, non filetés, en fonte, fer ou acier	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a. (à l'exclusion des produits moulés)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7326 11 00	Boulets et articles similaires pour broyeurs, en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 19	Ouvrages en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés, n.d.a. (à l'exclusion des boulets et articles similaires pour broyeurs)	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 20 00	Ouvrages en fils de fer ou d'acier, n.d.a.	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 90 30	Échelles et escabeaux, en fer ou en acier	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 90 40	Palettes et plateaux analogues pour la manipulation des marchandises, en fer ou en acier	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chili								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7326 90 50	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 90 60	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier Volets d'aération non mécaniques, gouttières, crochets et autres ouvrages pour l'industrie du bâtiment, n.d.a., en fer ou en acier	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 90 92	Ouvrages en fer ou en acier, forgés, n.d.a.	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 90 94	Ouvrages en fer ou en acier, estampés, n.d.a.	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 90 96	Ouvrages en fer ou en acier, frittés, n.d.a.	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 90 98	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a.	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2507 00 80	Argile calcinée	0,210	0,110	0,320	0,352	0,384	0,416	(A)
2523 10 00	Clinker blanc	1,240	0,060	1,300	1,430	1,560	1,690	(B)
2523 10 00	Clinker gris	1,350	0,040	1,390	1,529	1,668	1,807	(A)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Chine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
2523 21 00	Ciments Portland blancs	1,250	0,140	1,390	1,529	1,668	1,807	
2523 29 00	Ciments Portland gris	1,350	0,070	1,420	1,562	1,704	1,846	
2523 90 00	Ciments hydrauliques blancs	1,290	0,180	1,460	1,606	1,752	1,898	(B)
2523 90 00	Ciments hydrauliques gris	1,280	0,080	1,360	1,496	1,632	1,768	(A)
2523 30 00	Ciments alumineux	1,980	0,200	2,180	2,398	2,616	2,834	
Engrais					**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	3,020	0,060	3,080	3,111	3,111	3,111	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	4,170	0,190	4,360	4,404	4,404	4,404	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	1,250	0,060	1,310	1,323	1,323	1,323	
2834 21 00	Nitrate de potassium	2,770	0,090	2,850	2,879	2,879	2,879	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,900	0,050	0,940	0,949	0,949	0,949	

Chine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,490	0,050	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	2,700	0,140	2,850	2,879	2,879	2,879	
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,640	0,140	2,780	2,808	2,808	2,808	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,190	0,100	1,290	1,303	1,303	1,303	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Chine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	2,010	0,120	2,130	2,151	2,151	2,151	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,100	0,090	2,190	2,212	2,212	2,212	
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	3,230	0,140	3,370	3,404	3,404	3,404	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,780	0,130	2,900	2,929	2,929	2,929	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,780	0,130	2,900	2,929	2,929	2,929	

Chine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	4,720	0,100	4,810	4,858	4,858	4,858	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,710	0,120	2,830	2,858	2,858	2,858	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,300	0,110	2,410	2,434	2,434	2,434	
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	2,560	0,130	2,690	2,717	2,717	2,717	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Chine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	1,200	0,100	1,310	1,323	1,323	1,323	
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,410	0,120	1,530	1,545	1,545	1,545	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,960	0,090	1,050	1,061	1,061	1,061	

Chine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,970	0,080	1,040	1,050	1,050	1,050	
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,610	0,060	0,670	0,677	0,677	0,677	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,920	0,150	2,070	2,091	2,091	2,091	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	1,100	0,140	1,240	1,252	1,252	1,252	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Chine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,860	0,100	1,960	1,980	1,980	1,980	
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,960	0,060	1,020	1,030	1,030	1,030	
Aluminium					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
7601	Aluminium sous forme brute	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(K)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	4,148	s.o.	4,148	4,563	4,978	5,392	(K)

Chine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7604 10 10	Barres	4,881	s.o.	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7604 10 90	Profilés	4,881	s.o.	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7604 21 00	Profilés creux	4,881	s.o.	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7604 29 10	Barres	4,881	s.o.	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7604 29 90	Profilés	4,881	s.o.	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7605	Fils en aluminium	4,881	s.o.	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	4,120	s.o.	4,120	4,532	4,944	5,356	(K)
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	5,559	s.o.	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	4,896	s.o.	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	4,896	s.o.	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	4,896	s.o.	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7610 90	Autres	4,896	s.o.	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	4,896	s.o.	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7610 90 90	Autres	4,896	s.o.	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)

Chine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	5,559	s.o.	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	5,559	s.o.	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	5,559	s.o.	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	4,881	s.o.	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du n° 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	5,559	s.o.	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)

Chine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	5,559	s.o.	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7616 99 10	coulés ou moulés	4,542	s.o.	4,542	4,996	5,450	5,904	(K)
7616 99 90	Autres	5,559	s.o.	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
Hydrogène					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2804 10 00	Hydrogène	26,640	s.o.	26,640	29,304	31,968	34,632	
Fonte, fer et acier					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2601 12 00	Minerais de fer et leurs concentrés, agglomérés [à l'exclusion des pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)]	0,200	0,060	0,260	0,286	0,312	0,338	
7201	Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres formes primaires	1,660	s.o.	1,660	1,826	1,992	2,158	
7202 11	Ferromanganèse, contenant en poids > 2 % de carbone	1,690	s.o.	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromanganèse, contenant en poids <= 2 % de carbone	5,590	s.o.	5,590	6,149	6,708	7,267	
7202 41	Ferrochrome, contenant en poids > 4 % de carbone	2,350	s.o.	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrochrome, contenant en poids <= 4 % de carbone	2,870	s.o.	2,870	3,157	3,444	3,731	
7202 60 00	Ferronickel	6,150	s.o.	6,150	6,765	7,380	7,995	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Chine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7203	Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits ferreux spongieux, en morceaux, boulettes ou formes similaires; fer d'une pureté minimale en poids de 99,94 %, en morceaux, boulettes ou formes similaires	–	s.o.	–	–	–	–	
7205	Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d'acier (à l'exclusion des poudres de fer radioactives [isotopes], des grenailles et poudres de ferro-alliages, des tournures et limailles de fer ou d'acier ainsi que de certaines billes de roulement défectueuses de petits calibres)	2,802	s.o.	2,802	3,082	3,362	3,643	(C)
7206	Fer et aciers non-alliés en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés, des produits obtenus par coulée continue ainsi que du fer du n° 7203)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7206 10 00	Fer et aciers non alliés en lingots bruts (à l'exclusion des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du nº 7203)	1,740	s.o.	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)

Chine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7206 90 00	Fer et aciers non alliés en loupes brutes ou autres formes brutes (à l'exclusion des lingots bruts, des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du nº 7203)	1,740	s.o.	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7207	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7207 11 11	Demi-produits en aciers non-alliés de décolletage, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,169	s.o.	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7207 11 14	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur <= 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	3,169	s.o.	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)

Chine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 11 16	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur > 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	3,169	s.o.	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7207 11 90	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	3,314	s.o.	3,314	3,645	3,976	4,308	(C)
7207 12 10	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés ou obtenus par coulée continue	3,169	s.o.	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7207 12 90	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	3,314	s.o.	3,314	3,645	3,976	4,308	(C)

Chine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 19 12	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés ou obtenus par coulée continue	3,169	s.o.	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7207 19 19	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale circulaire ou polygonale, forgés	3,314	s.o.	3,314	3,645	3,976	4,308	(C)
7207 19 80	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	3,169	s.o.	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7207 20 11	Demi-produits en aciers de décolletage non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,169	s.o.	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)

Chine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 15	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % mais < 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	3,169	s.o.	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7207 20 17	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	3,169	s.o.	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7207 20 19	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	3,314	s.o.	3,314	3,645	3,976	4,308	(C)
7207 20 32	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,169	s.o.	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)

Chine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 39	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	3,314	s.o.	3,314	3,645	3,976	4,308	(C)
7207 20 52	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,169	s.o.	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7207 20 59	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, de section transversale circulaire ou polygonale, forgés	3,314	s.o.	3,314	3,645	3,976	4,308	(C)
7207 20 80	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	3,169	s.o.	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7208	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud, non-plaqués ni revêtus	3,187	s.o.	3,187	3,506	3,824	4,143	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Chine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7209	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, non-plaqués ni revêtus	3,205	s.o.	3,205	3,526	3,846	4,167	(C)
7210	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur >= 600 mm, plaqués ou revêtus, laminés à chaud ou à froid	3,205	s.o.	3,205	3,526	3,846	4,167	(C)
7211	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, non-plaqués ni revêtus	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7211 13 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, simplement laminés à chaud sur les quatre faces ou en cannelures fermées, d'une largeur > 150 mm mais < 600 mm, épaisseur >= 4 mm, non enroulés, sans motifs en relief, en acier dit "large plat" ou "acier universel"	3,187	s.o.	3,187	3,506	3,824	4,143	(C)
7211 14 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm (à l'exclusion des «larges plats»)	3,187	s.o.	3,187	3,506	3,824	4,143	(C)

Chine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7211 19 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm (à l'exclusion des «larges plats»)	3,187	s.o.	3,187	3,506	3,824	4,143	(C)
7211 23	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids < 0,25 % de carbone	3,205	s.o.	3,205	3,526	3,846	4,167	(C)
7211 29 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids >= 0,25 % de carbone	3,205	s.o.	3,205	3,526	3,846	4,167	(C)
7211 90	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, mais non plaqués ni revêtus	3,205	s.o.	3,205	3,526	3,846	4,167	(C)
7212	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, plaqués ou revêtus	3,205	s.o.	3,205	3,526	3,846	4,167	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Chine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7213	Fil machine, en fer ou en aciers non-alliés, enroulé en spires non-rangées "en couronnes"	3,169	s.o.	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7214	Barres en fer ou en aciers non-alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7214 10 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées	3,314	s.o.	3,314	3,645	3,976	4,308	(C)
7214 20 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage	3,169	s.o.	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7214 30 00	Barres, en aciers de décolletage non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	3,169	s.o.	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)

Chine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7214 91	Barres en fer ou en aciers non-alliés, simpl. laminées ou filées à chaud, de section transversale rectangulaire (à l'excl. des barres en aciers de décolletage ainsi que des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	3,169	s.o.	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7214 99	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres de section transversale rectangulaire [non carrée], des barres en aciers de décolletage et des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	3,169	s.o.	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7215	Barres en fer ou en aciers non-alliés, obtenues ou parachevées à froid, même ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, ou obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	3,169	s.o.	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7216	Profilés, en fer ou en aciers non-alliés, n.d.a.	3,169	s.o.	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)

Chine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7217	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés (à l'excl. du fil machine)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7217 10	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, non revêtus, même polis (à l'exclusion du fil machine)	3,169	s.o.	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7217 20	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, zingués (à l'exclusion du fil machine)	3,169	s.o.	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7217 30	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus de métaux communs (à l'exclusion des fils zingués et du fil machine)	3,169	s.o.	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7217 90	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus (à l'exclusion des fils revêtus de métaux communs et du fil machine)	3,169	s.o.	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7218	Aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue); demi-produits, en aciers inoxydables	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7218 10 00	Aciers inoxydables en lingots et autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	5,650	s.o.	5,650	6,215	6,780	7,345	

Chine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7218 91	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale rectangulaire	5,580	s.o.	5,580	6,138	6,696	7,254	
7218 99 11	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	5,580	s.o.	5,580	6,138	6,696	7,254	
7218 99 19	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, forgés	5,650	s.o.	5,650	6,215	6,780	7,345	
7218 99 20	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale circulaire ou autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	5,580	s.o.	5,580	6,138	6,696	7,254	
7218 99 80	Demi-produits, en aciers inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits à section transversale carrée ou rectangulaire)	5,650	s.o.	5,650	6,215	6,780	7,345	
7219	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7219 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	5,580	s.o.	5,580	6,138	6,696	7,254	

Chine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 12	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 4,7 mm mais <= 10 mm	5,580	s.o.	5,580	6,138	6,696	7,254	
7219 13	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	5,580	s.o.	5,580	6,138	6,696	7,254	
7219 14	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	5,580	s.o.	5,580	6,138	6,696	7,254	
7219 21	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	5,580	s.o.	5,580	6,138	6,696	7,254	
7219 22	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 4,75 mm mais <= 10 mm	5,580	s.o.	5,580	6,138	6,696	7,254	

Chine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 23 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	5,580	s.o.	5,580	6,138	6,696	7,254	
7219 24 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	5,580	s.o.	5,580	6,138	6,696	7,254	
7219 31 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à froid, d'une épaisseur >= 4,75 mm	5,590	s.o.	5,590	6,149	6,708	7,267	
7219 32	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	5,590	s.o.	5,590	6,149	6,708	7,267	
7219 33	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur > 1 mm mais < 3 mm	5,590	s.o.	5,590	6,149	6,708	7,267	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Chine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 34	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 0,5 mm mais <= 1 mm	5,590	s.o.	5,590	6,149	6,708	7,267	
7219 35	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur < 0,5 mm	5,590	s.o.	5,590	6,149	6,708	7,267	
7219 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	5,590	s.o.	5,590	6,149	6,708	7,267	
7220	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7220 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm	5,580	s.o.	5,580	6,138	6,696	7,254	
7220 12 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm	5,580	s.o.	5,580	6,138	6,696	7,254	

Chine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7220 20	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid	5,590	s.o.	5,590	6,149	6,708	7,267	
7220 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	5,590	s.o.	5,590	6,149	6,708	7,267	
7221	Fil machine, en aciers inoxydables, laminé à chaud, enroulé en couronnes irrégulières	5,590	s.o.	5,590	6,149	6,708	7,267	
7222	Barres et profilés en aciers inoxydables, n.d.a.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7222 11	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud, de section circulaire	5,590	s.o.	5,590	6,149	6,708	7,267	
7222 19	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud (à l'excl. de section circulaire)	5,590	s.o.	5,590	6,149	6,708	7,267	
7222 20	Barres, en aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid	5,590	s.o.	5,590	6,149	6,708	7,267	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Chine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7222 30	Barres, en aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées ou simplement forgées ou forgées ou autrement obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	5,650	s.o.	5,650	6,215	6,780	7,345	
7222 40	Profilés, en aciers inoxydables, n.d.a.	5,590	s.o.	5,590	6,149	6,708	7,267	
7223	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7223 00	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	5,590	s.o.	5,590	6,149	6,708	7,267	
7224	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (autres que déchets lingotés et produits obtenus par coulée continue); demi-produits en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7224 10	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	6,180	s.o.	6,180	6,798	7,416	8,034	(F)
7224 90 02	Demi-produits, en aciers pour outillage	6,110	s.o.	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)

Chine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 03	Demi-produits, en aciers à coupe rapide de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	6,110	s.o.	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)
7224 90 05	Demi-produits, en acier contenant en poids <= 0,7 % de carbone, >= 0,5 % mais <= 1,2 % de manganèse, >= 0,6 mais <= 2,3 % de silicium ou en acier contenant en poids >= 0,0008 % de bore sans qu'un autre élément n'atteigne la teneur minimale indiquée à la note 1, point f), du chapitre 72, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	6,110	s.o.	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)
7224 90 07	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage, des demi-produits en aciers à coupe rapide et des produits du n° 7224 90 05)	6,110	s.o.	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Chine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 14	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur >= 2 fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	6,110	s.o.	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)
7224 90 18	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	6,180	s.o.	6,180	6,798	7,416	8,034	(F)
7224 90 31	Demi-produits, en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	6,110	s.o.	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)
7224 90 38	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène)	6,110	s.o.	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)

Chine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 90	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et des demi-produits de section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	6,180	s.o.	6,180	6,798	7,416	8,034	(F)
7225	Produits laminés plats en aciers alliés, autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7225 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur >= 600 mm, à grains orientés	8,090	s.o.	8,090	8,899	9,708	10,517	(C)
7225 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud	6,110	s.o.	6,110	6,721	7,332	7,943	(C)
7225 19 90	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, à grains non orientés	6,120	s.o.	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7225 30	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	6,110	s.o.	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Chine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225 40	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, non-enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	6,110	s.o.	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)
7225 50	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	6,120	s.o.	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7225 91 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués électrolytiquement (à l'exclusion des produits en aciers au silicium dits «magnétiques»)	6,120	s.o.	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7225 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués (à l'exclusion des produits zingués électrolytiquement et des produits en aciers au silicium dits «magnétiques»)	6,120	s.o.	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)

Chine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225 99 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées (à l'exclusion des produits zingués et des produits en aciers au silicium dits «magnétiques»)	6,120	s.o.	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7226	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur inférieure à 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7226 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, à grains orientés	8,090	s.o.	8,090	8,899	9,708	10,517	(C)
7226 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud	6,110	s.o.	6,110	6,721	7,332	7,943	(C)
7226 19 80	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur < 600 mm, laminés à froid, même autrement ouvrés, ou laminés à chaud et autrement ouvrés, à grains non orientés	6,120	s.o.	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Chine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7226 20 00	Produits laminés plats, en aciers à coupe rapide, d'une largeur <= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	6,110	s.o.	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)
7226 91	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits «magnétiques»)	6,110	s.o.	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)
7226 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits «magnétiques»)	6,120	s.o.	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7226 99	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et autrement traités (sauf produits en aciers à coupe rapide ou aciers au silicium dits -magnétiques-)	6,120	s.o.	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7227	Fil machine en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, enroulé irrégulièrement en couronne	6,120	s.o.	6,120	6,732	7,344	7,956	(C)/(F)

Chine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228	Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7228 10 20	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement laminées ou filées à chaud et laminées ou filées à chaud, simplement plaquées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	6,120	s.o.	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7228 10 50	Barres, en aciers à coupe rapide, forgées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	6,180	s.o.	6,180	6,798	7,416	8,034	(F)
7228 10 90	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement obtenues ou parachevées à froid, même autrement ouvrées, ou obtenues à chaud et autrement ouvrées (à l'exclusion des barres forgées, des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	6,120	s.o.	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)

Chine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 20	Barres, en aciers silicomanganeux (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	6,120	s.o.	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7228 30	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	6,120	s.o.	6,120	6,732	7,344	7,956	(C)/(F)
7228 40	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement forgées (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	6,180	s.o.	6,180	6,798	7,416	8,034	(F)

Chine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 50	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	6,120	s.o.	6,120	6,732	7,344	7,956	(C)/(F)
7228 60	Barres en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et autrement traitées, ou obtenues à chaud et autrement traitées, n.d.a. (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	6,120	s.o.	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7228 70	Profilés, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, n.d.a.	6,120	s.o.	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7228 80 00	Barres creuses pour le forage, en aciers alliés ou non alliés	6,120	s.o.	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7229	Fils en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en couronnes ou en rouleaux (sauf fil machine)	6,120	s.o.	6,120	6,732	7,344	7,956	(C)/(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Chine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7301	Palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d'éléments assemblés; profilés obtenus par soudage, en fer ou en acier	2,275	s.o.	2,275	2,502	2,730	2,957	(C)
7302	Éléments de voies ferrées en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails	6,205	s.o.	6,205	6,826	7,446	8,067	(C)
7303	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7303 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	2,191	s.o.	2,191	2,410	2,629	2,848	
7304	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier, à l'exclusion des produits en fonte	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7304 11 00	Tubes et tuyaux, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs	7,005	s.o.	7,005	7,706	8,406	9,107	

Chine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 19	Tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	2,680	s.o.	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7304 22 00	Tiges de forage, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	7,005	s.o.	7,005	7,706	8,406	9,107	
7304 23 00	Tiges de forage, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tiges de forage en aciers inoxydables ou en fonte)	2,680	s.o.	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7304 24 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	7,005	s.o.	7,005	7,706	8,406	9,107	
7304 29	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tubes et tuyaux en fonte)	2,680	s.o.	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7304 31	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte et des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,680	s.o.	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

Chine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 39	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,680	s.o.	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7304 41 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	7,005	s.o.	7,005	7,706	8,406	9,107	
7304 49	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	7,005	s.o.	7,005	7,706	8,406	9,107	

Chine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 51	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	2,680	s.o.	2,680	2,948	3,216	3,484	(F)
7304 59	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	2,680	s.o.	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)/(F)
7304 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section non circulaire, en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte)	2,680	s.o.	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7305	Tubes et tuyaux de section circulaire, d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, en produits laminés plats, en fer ou en acier [soudés ou rivés, p.ex.]	2,585	s.o.	2,585	2,844	3,102	3,361	(C)

Chine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306	Tubes, tuyaux et profilés creux [p.ex. soudés, rivés, agrafés ou à bords simpl. rapprochés], en fer ou en acier (sauf tubes sans soudure et tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7306 11 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	7,025	s.o.	7,025	7,728	8,430	9,133	
7306 19 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	3,565	s.o.	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)
7306 21 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	7,025	s.o.	7,025	7,728	8,430	9,133	

Chine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 29 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	3,565	s.o.	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)
7306 30 12	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid	3,565	s.o.	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)
7306 30 18	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	3,565	s.o.	3,565	3,922	4,278	4,635	
7306 30 41	Tubes filetés ou filetables dits «gaz», soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, zingués	3,565	s.o.	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)
7306 30 49	Tubes filetés ou filetables dits «gaz», soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion des produits zingués)	3,565	s.o.	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Chine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 30 72	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm, zingués (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,565	s.o.	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)
7306 30 77	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm (à l'exclusion des produits zingués, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision et des tubes filetés ou filetables dits «gaz»)	3,565	s.o.	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)
7306 30 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur > 168,3 mm mais <= 406,4 mm (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision, des tubes isolateurs et des tubes filetés ou filetables dits «gaz»)	3,565	s.o.	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)

Chine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 40 20	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	7,025	s.o.	7,025	7,728	8,430	9,133	
7306 40 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes étirés ou laminés à froid, des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	7,015	s.o.	7,015	7,717	8,418	9,120	
7306 50 21	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid	3,565	s.o.	3,565	3,922	4,278	4,635	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Chine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 50 29	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	3,565	s.o.	3,565	3,922	4,278	4,635	(F)
7306 50 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes de précision)	3,565	s.o.	3,565	3,922	4,278	4,635	(F)
7306 61 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, en aciers inoxydables	7,025	s.o.	7,025	7,728	8,430	9,133	
7306 61 92	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi <= 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	3,565	s.o.	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)

Chine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 61 99	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi > 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	3,565	s.o.	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)
7306 69 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section non circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	7,025	s.o.	7,025	7,728	8,430	9,133	
7306 69 90	Tubes, tuyaux et profilés creux soudés, de section non circulaire, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	3,565	s.o.	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)

Chine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux (rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes sans soudure ou soudés et des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	3,565	s.o.	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)
7307	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7307 11	Accessoires de tuyauterie, moulés, en fonte non malléable	3,252	s.o.	3,252	3,577	3,902	4,228	
7307 19 10	Accessoires de tuyauterie en fonte (autre que non malléable)	3,252	s.o.	3,252	3,577	3,902	4,228	
7307 19 90	Accessoires de tuyauterie moulés, en acier	3,252	s.o.	3,252	3,577	3,902	4,228	(C)
7307 21 00	Brides, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés)	5,035	s.o.	5,035	5,539	6,042	6,546	
7307 22	Coudes, courbes et manchons, en aciers inoxydables, filetés (à l'exclusion des produits moulés)	5,035	s.o.	5,035	5,539	6,042	6,546	
7307 23	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés)	5,035	s.o.	5,035	5,539	6,042	6,546	

Chine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7307 29	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	5,035	s.o.	5,035	5,539	6,042	6,546	
7307 91 00	Brides, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	3,252	s.o.	3,252	3,577	3,902	4,228	(C)
7307 92	Coudes, courbes et manchons, en fer ou en acier, filetés (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	3,252	s.o.	3,252	3,577	3,902	4,228	(C)
7307 93	Accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables et des brides)	3,252	s.o.	3,252	3,577	3,902	4,228	(C)
7307 99	Accessoires de tuyauterie, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	3,252	s.o.	3,252	3,577	3,902	4,228	(C)

Chine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7308	Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction, à l'exception des constructions préfabriquées du n° 9406	6,035	s.o.	6,035	6,639	7,242	7,846	(C)
7309	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance > 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge (à l'exclusion des conteneurs spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	6,655	s.o.	6,655	7,321	7,986	8,652	(C)
7310	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients simil. en fonte, fer ou acier, pour toutes matières (à l'excl. des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance <= 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge, n.d.a.	4,312	s.o.	4,312	4,743	5,174	5,605	(C)

Chine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7311	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7311 00	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	6,645	s.o.	6,645	7,310	7,974	8,639	(C)
7318	Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles y.c. -les rondelles destinées à faire ressort- et articles simil., en fonte, fer ou acier (à l'excl. des clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7318 11 00	Tire-fond, en fonte, fer ou acier	2,738	s.o.	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 12 10	Vis à bois, en acier inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	7,005	s.o.	7,005	7,706	8,406	9,107	(C)
7318 12 90	Vis à bois, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	2,738	s.o.	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 13 00	Crochets et pitons à pas de vis, en fonte, fer ou acier	2,738	s.o.	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 14 10	Vis autotaraudeuses, en aciers inoxydables (à l'exclusion des vis à bois)	7,005	s.o.	7,005	7,706	8,406	9,107	(C)

Chine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7318 14 91	Vis à tôles, autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables	2,738	s.o.	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 14 99	Vis autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des vis à tôles et vis à bois)	2,738	s.o.	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 15	Vis et boulons filetés, en fonte, fer ou acier, même avec leurs écrous ou rondelles (à l'excl. des tire-fond et autres vis à bois, crochets et pitons à pas de vis, vis autotaraudeuses, clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	6,375	s.o.	6,375	7,013	7,650	8,288	(C)
7318 16	Écrous, en fonte, fer ou acier	5,045	s.o.	5,045	5,550	6,054	6,559	(C)
7318 19 00	Articles de boulonnerie et de visserie, filetés, en fonte, fer ou acier, n.d.a.	2,738	s.o.	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 21 00	Rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage, en fonte, fer ou acier	2,738	s.o.	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 22 00	Rondelles, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage)	4,555	s.o.	4,555	5,011	5,466	5,922	(C)
7318 23 00	Rivets, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rivets tubulaires et des rivets à deux pièces tubulaires destinés à des usages divers)	2,738	s.o.	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 24 00	Goupilles, chevilles et clavettes, en fonte, fer ou acier	2,738	s.o.	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 29 00	Articles de boulonnerie et de visserie, non filetés, en fonte, fer ou acier	2,738	s.o.	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)

Chine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7326	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a. (à l'exclusion des produits moulés)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7326 11 00	Boulets et articles similaires pour broyeurs, en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés	3,076	s.o.	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 19	Ouvrages en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés, n.d.a. (à l'exclusion des boulets et articles similaires pour broyeurs)	3,076	s.o.	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 20 00	Ouvrages en fils de fer ou d'acier, n.d.a.	3,076	s.o.	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 90 30	Échelles et escabeaux, en fer ou en acier	3,076	s.o.	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 90 40	Palettes et plateaux analogues pour la manipulation des marchandises, en fer ou en acier	3,076	s.o.	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 90 50	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier	3,076	s.o.	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 90 60	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier Volets d'aération non mécaniques, gouttières, crochets et autres ouvrages pour l'industrie du bâtiment, n.d.a., en fer ou en acier	3,076	s.o.	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 90 92	Ouvrages en fer ou en acier, forgés, n.d.a.	3,076	s.o.	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Chine

Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7326 90 94	Ouvrages en fer ou en acier, estampés, n.d.a.	3,076	s.o.	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 90 96	Ouvrages en fer ou en acier, frittés, n.d.a.	3,076	s.o.	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 90 98	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a.	3,076	s.o.	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)

Colombie

Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2507 00 80	Argile calcinée	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker blanc	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker gris	1,090	0,020	1,110	1,221	1,332	1,443	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	1,210	0,120	1,330	1,463	1,596	1,729	
2523 29 00	Ciments Portland gris	1,090	0,030	1,120	1,232	1,344	1,456	
2523 90 00	Ciments hydrauliques blancs	–	–	–	–	–	–	

Colombie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
2523 90 00	Ciments hydrauliques gris	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Ciments alumineux	–	–	–	–	–	–	
Engrais					**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	1,900	0,020	1,930	1,949	1,949	1,949	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	2,260	0,080	2,340	2,363	2,363	2,363	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,680	0,020	0,700	0,707	0,707	0,707	
2834 21 00	Nitrate de potassium	1,680	0,030	1,720	1,737	1,737	1,737	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,510	0,020	0,520	0,525	0,525	0,525	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Colombie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,840	0,020	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,530	0,050	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,500	0,050	1,550	1,566	1,566	1,566	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,660	0,040	0,700	0,707	0,707	0,707	

Colombie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,190	0,040	1,230	1,242	1,242	1,242	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,280	0,030	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,970	0,050	2,020	2,040	2,040	2,040	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,700	0,040	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,700	0,040	1,740	1,757	1,757	1,757	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Colombie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,970	0,040	3,010	3,040	3,040	3,040	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,650	0,040	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,360	0,040	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,490	0,050	1,540	1,555	1,555	1,555	

Colombie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,700	0,040	0,740	0,747	0,747	0,747	
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,850	0,040	0,900	0,909	0,909	0,909	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,580	0,030	0,610	0,616	0,616	0,616	

Colombie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,530	0,030	0,560	0,566	0,566	0,566	
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,340	0,020	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,160	0,050	1,220	1,232	1,232	1,232	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,610	0,070	0,680	0,687	0,687	0,687	

Colombie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,130	0,030	1,160	1,172	1,172	1,172	
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,580	0,020	0,600	0,606	0,606	0,606	
Aluminium					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
7601	Aluminium sous forme brute	0,360	s.o.	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	1,030	s.o.	1,030	1,133	1,236	1,339	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Colombie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7604 10 10	Barres	1,250	s.o.	1,250	1,375	1,500	1,625	(L)
7604 10 90	Profilés	1,270	s.o.	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7604 21 00	Profilés creux	1,270	s.o.	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7604 29 10	Barres	1,250	s.o.	1,250	1,375	1,500	1,625	(L)
7604 29 90	Profilés	1,270	s.o.	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7605	Fils en aluminium	1,250	s.o.	1,250	1,375	1,500	1,625	(L)
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	1,710	s.o.	1,710	1,881	2,052	2,223	(L)
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	1,710	s.o.	1,710	1,881	2,052	2,223	(L)
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	1,270	s.o.	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	1,270	s.o.	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	1,270	s.o.	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7610 90	Autres	1,270	s.o.	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	1,270	s.o.	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7610 90 90	Autres	1,270	s.o.	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)

Colombie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	1,710	s.o.	1,710	1,881	2,052	2,223	(L)
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	1,710	s.o.	1,710	1,881	2,052	2,223	(L)
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	1,710	s.o.	1,710	1,881	2,052	2,223	(L)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	1,250	s.o.	1,250	1,375	1,500	1,625	(L)

Colombie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du nº 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	1,710	s.o.	1,710	1,881	2,052	2,223	(L)
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	1,710	s.o.	1,710	1,881	2,052	2,223	(L)
7616 99 10	coulés ou moulés	1,030	s.o.	1,030	1,133	1,236	1,339	(L)
7616 99 90	Autres	1,710	s.o.	1,710	1,881	2,052	2,223	(L)
Hydrogène					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	11,902	12,984	14,066	
Fonte, fer et acier					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2601 12 00	Minerais de fer et leurs concentrés, agglomérés [à l'exclusion des pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)]	0,300	0,010	0,310	0,341	0,372	0,403	
7201	Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres formes primaires	1,930	s.o.	1,930	2,123	2,316	2,509	
7202 11	Ferromanganèse, contenant en poids > 2 % de carbone	1,690	s.o.	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromanganèse, contenant en poids <= 2 % de carbone	–	s.o.	–	–	–	–	
7202 41	Ferrochrome, contenant en poids > 4 % de carbone	2,350	s.o.	2,350	2,585	2,820	3,055	

Colombie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7202 49	Ferrochrome, contenant en poids <= 4 % de carbone	–	s.o.	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronickel	3,480	s.o.	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits ferreux spongieux, en morceaux, boulettes ou formes similaires; fer d'une pureté minimale en poids de 99,94 %, en morceaux, boulettes ou formes similaires	–	s.o.	–	–	–	–	
7205	Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d'acier (à l'exclusion des poudres de fer radioactives [isotopes], des grenailles et poudres de ferro-alliages, des tournures et limailles de fer ou d'acier ainsi que de certaines billes de roulement défectueuses de petits calibres)	2,020	s.o.	2,020	2,222	2,424	2,626	(C)
7206	Fer et aciers non-alliés en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés, des produits obtenus par coulée continue ainsi que du fer du n° 7203)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7206 10 00	Fer et aciers non alliés en lingots bruts (à l'exclusion des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du nº 7203)	2,100	s.o.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Colombie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7206 90 00	Fer et aciers non alliés en loupes brutes ou autres formes brutes (à l'exclusion des lingots bruts, des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du nº 7203)	2,110	s.o.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7207 11 11	Demi-produits en aciers non-alliés de décolletage, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,110	s.o.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207 11 14	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur <= 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	2,110	s.o.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Colombie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 11 16	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur > 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	2,110	s.o.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207 11 90	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	2,100	s.o.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 12 10	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés ou obtenus par coulée continue	2,110	s.o.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207 12 90	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	2,100	s.o.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Colombie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 19 12	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés ou obtenus par coulée continue	2,110	s.o.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207 19 19	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale circulaire ou polygonale, forgés	2,100	s.o.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 19 80	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	2,110	s.o.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207 20 11	Demi-produits en aciers de décolletage non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,110	s.o.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Colombie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 15	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % mais < 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	2,110	s.o.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207 20 17	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	2,110	s.o.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207 20 19	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	2,100	s.o.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 20 32	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,110	s.o.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Colombie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 39	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	2,100	s.o.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 20 52	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,110	s.o.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207 20 59	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, de section transversale circulaire ou polygonale, forgés	2,100	s.o.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 20 80	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	2,110	s.o.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7208	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud, non-plaqués ni revêtus	2,560	s.o.	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)

Colombie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7209	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, non-plaqués ni revêtus	2,890	s.o.	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7210	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur >= 600 mm, plaqués ou revêtus, laminés à chaud ou à froid	2,890	s.o.	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7211	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, non-plaqués ni revêtus	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7211 13 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, simplement laminés à chaud sur les quatre faces ou en cannelures fermées, d'une largeur > 150 mm mais < 600 mm, épaisseur >= 4 mm, non enroulés, sans motifs en relief, en acier dit "large plat" ou "acier universel"	2,560	s.o.	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)
7211 14 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm (à l'exclusion des «larges plats»)	2,560	s.o.	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)

Colombie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7211 19 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm (à l'exclusion des «larges plats»)	2,560	s.o.	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)
7211 23	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids < 0,25 % de carbone	2,890	s.o.	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7211 29 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids >= 0,25 % de carbone	2,890	s.o.	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7211 90	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, mais non plaqués ni revêtus	2,890	s.o.	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7212	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, plaqués ou revêtus	2,890	s.o.	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)

Colombie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7213	Fil machine, en fer ou en aciers non-alliés, enroulé en spires non-rangées "en couronnes"	2,110	s.o.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7214	Barres en fer ou en aciers non-alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7214 10 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées	2,100	s.o.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7214 20 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage	2,110	s.o.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7214 30 00	Barres, en aciers de décolletage non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	2,110	s.o.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Colombie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7214 91	Barres en fer ou en aciers non-alliés, simpl. laminées ou filées à chaud, de section transversale rectangulaire (à l'excl. des barres en aciers de décolletage ainsi que des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	2,110	s.o.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7214 99	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres de section transversale rectangulaire [non carrée], des barres en aciers de décolletage et des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	2,110	s.o.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7215	Barres en fer ou en aciers non-alliés, obtenues ou parachevées à froid, même ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, ou obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	2,110	s.o.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7216	Profilés, en fer ou en aciers non-alliés, n.d.a.	2,110	s.o.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Colombie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7217	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés (à l'excl. du fil machine)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7217 10	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, non revêtus, même polis (à l'exclusion du fil machine)	2,110	s.o.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7217 20	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, zingués (à l'exclusion du fil machine)	2,110	s.o.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7217 30	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus de métaux communs (à l'exclusion des fils zingués et du fil machine)	2,110	s.o.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7217 90	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus (à l'exclusion des fils revêtus de métaux communs et du fil machine)	2,110	s.o.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7218	Aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue); demi-produits, en aciers inoxydables	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7218 10 00	Aciers inoxydables en lingots et autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	3,070	s.o.	3,070	3,377	3,684	3,991	

Colombie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7218 91	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale rectangulaire	3,820	s.o.	3,820	4,202	4,584	4,966	
7218 99 11	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,820	s.o.	3,820	4,202	4,584	4,966	
7218 99 19	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, forgés	3,070	s.o.	3,070	3,377	3,684	3,991	
7218 99 20	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale circulaire ou autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,820	s.o.	3,820	4,202	4,584	4,966	
7218 99 80	Demi-produits, en aciers inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits à section transversale carrée ou rectangulaire)	3,070	s.o.	3,070	3,377	3,684	3,991	
7219	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7219 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	3,820	s.o.	3,820	4,202	4,584	4,966	

Colombie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 12	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 4,7 mm mais <= 10 mm	3,820	s.o.	3,820	4,202	4,584	4,966	
7219 13	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	3,820	s.o.	3,820	4,202	4,584	4,966	
7219 14	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	3,820	s.o.	3,820	4,202	4,584	4,966	
7219 21	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	3,820	s.o.	3,820	4,202	4,584	4,966	
7219 22	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 4,75 mm mais <= 10 mm	3,820	s.o.	3,820	4,202	4,584	4,966	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Colombie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 23 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	3,820	s.o.	3,820	4,202	4,584	4,966	
7219 24 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	3,820	s.o.	3,820	4,202	4,584	4,966	
7219 31 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à froid, d'une épaisseur >= 4,75 mm	4,150	s.o.	4,150	4,565	4,980	5,395	
7219 32	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	4,150	s.o.	4,150	4,565	4,980	5,395	
7219 33	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur > 1 mm mais < 3 mm	4,150	s.o.	4,150	4,565	4,980	5,395	

Colombie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 34	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 0,5 mm mais <= 1 mm	4,150	s.o.	4,150	4,565	4,980	5,395	
7219 35	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur < 0,5 mm	4,150	s.o.	4,150	4,565	4,980	5,395	
7219 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	4,150	s.o.	4,150	4,565	4,980	5,395	
7220	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7220 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm	3,820	s.o.	3,820	4,202	4,584	4,966	
7220 12 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm	3,820	s.o.	3,820	4,202	4,584	4,966	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Colombie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7220 20	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid	4,150	s.o.	4,150	4,565	4,980	5,395	
7220 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	4,150	s.o.	4,150	4,565	4,980	5,395	
7221	Fil machine, en aciers inoxydables, laminé à chaud, enroulé en couronnes irrégulières	3,080	s.o.	3,080	3,388	3,696	4,004	
7222	Barres et profilés en aciers inoxydables, n.d.a.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7222 11	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud, de section circulaire	3,080	s.o.	3,080	3,388	3,696	4,004	
7222 19	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud (à l'excl. de section circulaire)	3,080	s.o.	3,080	3,388	3,696	4,004	
7222 20	Barres, en aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid	3,080	s.o.	3,080	3,388	3,696	4,004	

Colombie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7222 30	Barres, en aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées ou simplement forgées ou forgées ou autrement obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	3,070	s.o.	3,070	3,377	3,684	3,991	
7222 40	Profilés, en aciers inoxydables, n.d.a.	3,080	s.o.	3,080	3,388	3,696	4,004	
7223	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7223 00	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	3,080	s.o.	3,080	3,388	3,696	4,004	
7224	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (autres que déchets lingotés et produits obtenus par coulée continue); demi-produits en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7224 10	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	3,430	s.o.	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7224 90 02	Demi-produits, en aciers pour outillage	4,180	s.o.	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)

Colombie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 03	Demi-produits, en aciers à coupe rapide de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	4,180	s.o.	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)
7224 90 05	Demi-produits, en acier contenant en poids <= 0,7 % de carbone, >= 0,5 % mais <= 1,2 % de manganèse, >= 0,6 mais <= 2,3 % de silicium ou en acier contenant en poids >= 0,0008 % de bore sans qu'un autre élément n'atteigne la teneur minimale indiquée à la note 1, point f), du chapitre 72, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	4,180	s.o.	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)
7224 90 07	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage, des demi-produits en aciers à coupe rapide et des produits du n° 7224 90 05)	4,180	s.o.	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)

Colombie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 14	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur >= 2 fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	4,180	s.o.	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)
7224 90 18	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	3,430	s.o.	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7224 90 31	Demi-produits, en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	4,180	s.o.	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)
7224 90 38	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène)	4,180	s.o.	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Colombie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 90	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et des demi-produits de section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	3,430	s.o.	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7225	Produits laminés plats en aciers alliés, autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7225 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur >= 600 mm, à grains orientés	5,300	s.o.	5,300	5,830	6,360	6,890	(C)
7225 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud	4,180	s.o.	4,180	4,598	5,016	5,434	(C)
7225 19 90	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, à grains non orientés	4,520	s.o.	4,520	4,972	5,424	5,876	(F)
7225 30	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	4,180	s.o.	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)

Colombie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225 40	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, non-enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	4,180	s.o.	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)
7225 50	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	4,520	s.o.	4,520	4,972	5,424	5,876	(F)
7225 91 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués électrolytiquement (à l'exclusion des produits en aciers au silicium dits «magnétiques»)	4,520	s.o.	4,520	4,972	5,424	5,876	(F)
7225 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués (à l'exclusion des produits zingués électrolytiquement et des produits en aciers au silicium dits «magnétiques»)	4,520	s.o.	4,520	4,972	5,424	5,876	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Colombie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225 99 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées (à l'exclusion des produits zingués et des produits en aciers au silicium dits «magnétiques»)	4,520	s.o.	4,520	4,972	5,424	5,876	(F)
7226	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur inférieure à 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7226 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, à grains orientés	5,300	s.o.	5,300	5,830	6,360	6,890	(C)
7226 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud	4,180	s.o.	4,180	4,598	5,016	5,434	(C)
7226 19 80	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur < 600 mm, laminés à froid, même autrement ouvrés, ou laminés à chaud et autrement ouvrés, à grains non orientés	4,520	s.o.	4,520	4,972	5,424	5,876	(F)

Colombie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7226 20 00	Produits laminés plats, en aciers à coupe rapide, d'une largeur <= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	4,180	s.o.	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)
7226 91	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits «magnétiques»)	4,180	s.o.	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)
7226 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits «magnétiques»)	4,520	s.o.	4,520	4,972	5,424	5,876	(F)
7226 99	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et autrement traités (sauf produits en aciers à coupe rapide ou aciers au silicium dits -magnétiques-)	4,520	s.o.	4,520	4,972	5,424	5,876	(F)
7227	Fil machine en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, enroulé irrégulièrement en couronne	3,440	s.o.	3,440	3,784	4,128	4,472	(C)/(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Colombie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228	Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7228 10 20	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement laminées ou filées à chaud et laminées ou filées à chaud, simplement plaquées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	3,440	s.o.	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 10 50	Barres, en aciers à coupe rapide, forgées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	3,430	s.o.	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7228 10 90	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement obtenues ou parachevées à froid, même autrement ouvrées, ou obtenues à chaud et autrement ouvrées (à l'exclusion des barres forgées, des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	3,440	s.o.	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)

Colombie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 20	Barres, en aciers silicomanganeux (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,440	s.o.	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 30	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,440	s.o.	3,440	3,784	4,128	4,472	(C)/(F)
7228 40	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement forgées (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,430	s.o.	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)

Colombie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 50	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,440	s.o.	3,440	3,784	4,128	4,472	(C)/(F)
7228 60	Barres en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et autrement traitées, ou obtenues à chaud et autrement traitées, n.d.a. (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,440	s.o.	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 70	Profilés, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, n.d.a.	3,440	s.o.	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 80 00	Barres creuses pour le forage, en aciers alliés ou non alliés	3,440	s.o.	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7229	Fils en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en couronnes ou en rouleaux (sauf fil machine)	3,440	s.o.	3,440	3,784	4,128	4,472	(C)/(F)

Colombie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7301	Palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d'éléments assemblés; profilés obtenus par soudage, en fer ou en acier	2,890	s.o.	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7302	Éléments de voies ferrées en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails	2,730	s.o.	2,730	3,003	3,276	3,549	(C)
7303	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7303 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	1,950	s.o.	1,950	2,145	2,340	2,535	
7304	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier, à l'exclusion des produits en fonte	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7304 11 00	Tubes et tuyaux, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs	3,080	s.o.	3,080	3,388	3,696	4,004	

Colombie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 19	Tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	2,110	s.o.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 22 00	Tiges de forage, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	3,080	s.o.	3,080	3,388	3,696	4,004	
7304 23 00	Tiges de forage, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tiges de forage en aciers inoxydables ou en fonte)	2,110	s.o.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 24 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	3,080	s.o.	3,080	3,388	3,696	4,004	
7304 29	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tubes et tuyaux en fonte)	2,110	s.o.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 31	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte et des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,110	s.o.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Colombie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 39	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,110	s.o.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 41 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,080	s.o.	3,080	3,388	3,696	4,004	
7304 49	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,080	s.o.	3,080	3,388	3,696	4,004	

Colombie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 51	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(F)
7304 59	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)/(F)
7304 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section non circulaire, en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte)	2,110	s.o.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7305	Tubes et tuyaux de section circulaire, d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, en produits laminés plats, en fer ou en acier [soudés ou rivés, p.ex.]	2,890	s.o.	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)

Colombie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306	Tubes, tuyaux et profilés creux [p.ex. soudés, rivés, agrafés ou à bords simpl. rapprochés], en fer ou en acier (sauf tubes sans soudure et tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7306 11 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	4,150	s.o.	4,150	4,565	4,980	5,395	
7306 19 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	2,890	s.o.	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7306 21 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	4,150	s.o.	4,150	4,565	4,980	5,395	

Colombie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 29 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	2,890	s.o.	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7306 30 12	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid	2,890	s.o.	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7306 30 18	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	2,560	s.o.	2,560	2,816	3,072	3,328	
7306 30 41	Tubes filetés ou filetables dits «gaz», soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, zingués	2,890	s.o.	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7306 30 49	Tubes filetés ou filetables dits «gaz», soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion des produits zingués)	2,890	s.o.	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)

Colombie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 30 72	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm, zingués (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,890	s.o.	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7306 30 77	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm (à l'exclusion des produits zingués, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision et des tubes filetés ou filetables dits «gaz»)	2,890	s.o.	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Colombie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 30 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur > 168,3 mm mais <= 406,4 mm (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision, des tubes isolateurs et des tubes filetés ou filetables dits «gaz»)	2,890	s.o.	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7306 40 20	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	4,150	s.o.	4,150	4,565	4,980	5,395	

Colombie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 40 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes étirés ou laminés à froid, des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,820	s.o.	3,820	4,202	4,584	4,966	
7306 50 21	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid	3,120	s.o.	3,120	3,432	3,744	4,056	(F)
7306 50 29	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	2,790	s.o.	2,790	3,069	3,348	3,627	(F)

Colombie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 50 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes de précision)	3,120	s.o.	3,120	3,432	3,744	4,056	(F)
7306 61 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, en aciers inoxydables	4,150	s.o.	4,150	4,565	4,980	5,395	
7306 61 92	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi <= 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	2,890	s.o.	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7306 61 99	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi > 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	2,890	s.o.	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)

Colombie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 69 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section non circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	4,150	s.o.	4,150	4,565	4,980	5,395	
7306 69 90	Tubes, tuyaux et profilés creux soudés, de section non circulaire, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	2,890	s.o.	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)

Colombie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux (rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes sans soudure ou soudés et des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	2,890	s.o.	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7307	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7307 11	Accessoires de tuyauterie, moulés, en fonte non malléable	1,940	s.o.	1,940	2,134	2,328	2,522	
7307 19 10	Accessoires de tuyauterie en fonte (autre que non malléable)	1,940	s.o.	1,940	2,134	2,328	2,522	
7307 19 90	Accessoires de tuyauterie moulés, en acier	2,100	s.o.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7307 21 00	Brides, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés)	2,730	s.o.	2,730	3,003	3,276	3,549	
7307 22	Coudes, courbes et manchons, en aciers inoxydables, filetés (à l'exclusion des produits moulés)	2,730	s.o.	2,730	3,003	3,276	3,549	
7307 23	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés)	2,730	s.o.	2,730	3,003	3,276	3,549	

Colombie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7307 29	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	2,730	s.o.	2,730	3,003	3,276	3,549	
7307 91 00	Brides, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	2,110	s.o.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7307 92	Coudes, courbes et manchons, en fer ou en acier, filetés (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	2,110	s.o.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7307 93	Accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables et des brides)	2,110	s.o.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7307 99	Accessoires de tuyauterie, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	2,110	s.o.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Colombie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7308	Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction, à l'exception des constructions préfabriquées du nº 9406	3,580	s.o.	3,580	3,938	4,296	4,654	(C)
7309	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance > 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge (à l'exclusion des conteneurs spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	3,760	s.o.	3,760	4,136	4,512	4,888	(C)

Colombie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7310	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients simil. en fonte, fer ou acier, pour toutes matières (à l'excl. des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance <= 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge, n.d.a.	2,890	s.o.	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7311	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7311 00	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	2,990	s.o.	2,990	3,289	3,588	3,887	(C)
7318	Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles y.c. -les rondelles destinées à faire ressort- et articles simil., en fonte, fer ou acier (à l'excl. des clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7318 11 00	Tire-fond, en fonte, fer ou acier	2,110	s.o.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7318 12 10	Vis à bois, en acier inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	3,080	s.o.	3,080	3,388	3,696	4,004	(C)

Colombie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7318 12 90	Vis à bois, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	2,110	s.o.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7318 13 00	Crochets et pitons à pas de vis, en fonte, fer ou acier	2,110	s.o.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7318 14 10	Vis autotaraudeuses, en aciers inoxydables (à l'exclusion des vis à bois)	3,080	s.o.	3,080	3,388	3,696	4,004	(C)
7318 14 91	Vis à tôles, autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables	2,110	s.o.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7318 14 99	Vis autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des vis à tôles et vis à bois)	2,110	s.o.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7318 15	Vis et boulons filetés, en fonte, fer ou acier, même avec leurs écrous ou rondelles (à l'excl. des tire-fond et autres vis à bois, crochets et pitons à pas de vis, vis autotaraudeuses, clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	2,680	s.o.	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7318 16	Écrous, en fonte, fer ou acier	2,950	s.o.	2,950	3,245	3,540	3,835	(C)
7318 19 00	Articles de boulonnerie et de visserie, filetés, en fonte, fer ou acier, n.d.a.	2,110	s.o.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7318 21 00	Rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage, en fonte, fer ou acier	2,110	s.o.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Colombie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7318 22 00	Rondelles, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage)	2,210	s.o.	2,210	2,431	2,652	2,873	(C)
7318 23 00	Rivets, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rivets tubulaires et des rivets à deux pièces tubulaires destinés à des usages divers)	2,160	s.o.	2,160	2,376	2,592	2,808	(C)
7318 24 00	Goupilles, chevilles et clavettes, en fonte, fer ou acier	2,110	s.o.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7318 29 00	Articles de boulonnerie et de visserie, non filetés, en fonte, fer ou acier	2,110	s.o.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7326	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a. (à l'exclusion des produits moulés)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7326 11 00	Boulets et articles similaires pour broyeurs, en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés	2,100	s.o.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 19	Ouvrages en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés, n.d.a. (à l'exclusion des boulets et articles similaires pour broyeurs)	2,100	s.o.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 20 00	Ouvrages en fils de fer ou d'acier, n.d.a.	2,110	s.o.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7326 90 30	Échelles et escabeaux, en fer ou en acier	2,110	s.o.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7326 90 40	Palettes et plateaux analogues pour la manipulation des marchandises, en fer ou en acier	2,110	s.o.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7326 90 50	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier	2,110	s.o.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Colombie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7326 90 60	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier Volets d'aération non mécaniques, gouttières, crochets et autres ouvrages pour l'industrie du bâtiment, n.d.a., en fer ou en acier	2,110	s.o.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7326 90 92	Ouvrages en fer ou en acier, forgés, n.d.a.	2,100	s.o.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 90 94	Ouvrages en fer ou en acier, estampés, n.d.a.	2,100	s.o.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 90 96	Ouvrages en fer ou en acier, frittés, n.d.a.	2,100	s.o.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 90 98	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a.	2,890	s.o.	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)

Congo								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2507 00 80	Argile calcinée	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker blanc	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker gris	0,850	0,040	0,890	0,979	1,068	1,157	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Ciments Portland gris	0,850	0,070	0,930	1,023	1,116	1,209	

Congo								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
2523 90 00	Ciments hydrauliques blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ciments hydrauliques gris	0,820	0,070	0,890	0,979	1,068	1,157	(A)
2523 30 00	Ciments alumineux	–	–	–	–	–	–	
Hydrogène					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Costa Rica								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2507 00 80	Argile calcinée	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker blanc	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker gris	0,850	0	0,850	0,935	1,020	1,105	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Ciments Portland gris	0,850	0	0,860	0,946	1,032	1,118	
2523 90 00	Ciments hydrauliques blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ciments hydrauliques gris	0,810	0,010	0,820	0,902	0,984	1,066	(A)
2523 30 00	Ciments alumineux	–	–	–	–	–	–	

Costa Rica								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Engrais					**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	1,820	0,030	1,850	1,869	1,869	1,869	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,680	0,030	0,710	0,717	0,717	0,717	
2834 21 00	Nitrate de potassium	1,630	0,050	1,670	1,687	1,687	1,687	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,510	0,030	0,530	0,535	0,535	0,535	
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,840	0,030	0,870	0,879	0,879	0,879	

Costa Rica								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,530	0,080	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,500	0,080	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,660	0,060	0,720	0,727	0,727	0,727	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,160	0,060	1,230	1,242	1,242	1,242	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,240	0,050	1,290	1,303	1,303	1,303	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Costa Rica								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,900	0,070	1,980	2	2	2	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,650	0,070	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,650	0,070	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,840	0,050	2,890	2,919	2,919	2,919	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,600	0,060	1,660	1,677	1,677	1,677	

Costa Rica								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,340	0,060	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,470	0,070	1,550	1,566	1,566	1,566	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,690	0,060	0,750	0,758	0,758	0,758	

Costa Rica								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,830	0,070	0,900	0,909	0,909	0,909	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,570	0,050	0,620	0,626	0,626	0,626	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,530	0,040	0,570	0,576	0,576	0,576	

Costa Rica								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,340	0,030	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,130	0,080	1,210	1,222	1,222	1,222	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,610	0,080	0,690	0,697	0,697	0,697	

Costa Rica								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,100	0,050	1,150	1,162	1,162	1,162	
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,560	0,040	0,600	0,606	0,606	0,606	
Aluminium					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
7601	Aluminium sous forme brute	0,360	s.o.	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	1,410	s.o.	1,410	1,551	1,692	1,833	(L)
7604 10 10	Barres	1,630	s.o.	1,630	1,793	1,956	2,119	(L)

Costa Rica								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7604 10 90	Profilés	1,650	s.o.	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)
7604 21 00	Profilés creux	1,650	s.o.	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)
7604 29 10	Barres	1,630	s.o.	1,630	1,793	1,956	2,119	(L)
7604 29 90	Profilés	1,650	s.o.	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)
7605	Fils en aluminium	1,630	s.o.	1,630	1,793	1,956	2,119	(L)
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	2,090	s.o.	2,090	2,299	2,508	2,717	(L)
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	2,090	s.o.	2,090	2,299	2,508	2,717	(L)
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	1,650	s.o.	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	1,650	s.o.	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	1,650	s.o.	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)
7610 90	Autres	1,650	s.o.	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	1,650	s.o.	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Costa Rica								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7610 90 90	Autres	1,650	s.o.	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	2,090	s.o.	2,090	2,299	2,508	2,717	(L)
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	2,090	s.o.	2,090	2,299	2,508	2,717	(L)
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	2,090	s.o.	2,090	2,299	2,508	2,717	(L)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	1,630	s.o.	1,630	1,793	1,956	2,119	(L)

Costa Rica								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du nº 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	2,090	s.o.	2,090	2,299	2,508	2,717	(L)
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	2,090	s.o.	2,090	2,299	2,508	2,717	(L)
7616 99 10	coulés ou moulés	1,410	s.o.	1,410	1,551	1,692	1,833	(L)
7616 99 90	Autres	2,090	s.o.	2,090	2,299	2,508	2,717	(L)
Hydrogène					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Côte d'Ivoire								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2507 00 80	Argile calcinée	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker blanc	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker gris	–	–	–	–	–	–	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Côte d'Ivoire								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
2523 21 00	Ciments Portland blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Ciments Portland gris	1,130	0,050	1,180	1,298	1,416	1,534	
2523 90 00	Ciments hydrauliques blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ciments hydrauliques gris	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Ciments alumineux	–	–	–	–	–	–	
Engrais					**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	1,760	0,050	1,800	1,818	1,818	1,818	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,670	0,040	0,710	0,717	0,717	0,717	
2834 21 00	Nitrate de potassium	1,580	0,060	1,640	1,656	1,656	1,656	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,500	0,030	0,540	0,545	0,545	0,545	

Côte d'Ivoire								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,830	0,030	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,510	0,100	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,480	0,100	1,580	1,596	1,596	1,596	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Côte d'Ivoire								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,650	0,070	0,720	0,727	0,727	0,727	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,140	0,080	1,210	1,222	1,222	1,222	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,200	0,060	1,260	1,273	1,273	1,273	
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,850	0,090	1,940	1,959	1,959	1,959	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,600	0,080	1,680	1,697	1,697	1,697	

Côte d'Ivoire								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,600	0,080	1,680	1,697	1,697	1,697	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,740	0,070	2,810	2,838	2,838	2,838	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,550	0,080	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,300	0,080	1,380	1,394	1,394	1,394	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Côte d'Ivoire								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,440	0,090	1,540	1,555	1,555	1,555	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,680	0,070	0,750	0,758	0,758	0,758	

Côte d'Ivoire								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,810	0,080	0,890	0,899	0,899	0,899	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,550	0,060	0,610	0,616	0,616	0,616	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,520	0,050	0,580	0,586	0,586	0,586	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Côte d'Ivoire								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,330	0,040	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,100	0,100	1,200	1,212	1,212	1,212	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,600	0,090	0,700	0,707	0,707	0,707	
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,060	0,060	1,130	1,141	1,141	1,141	

Côte d'Ivoire								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,550	0,040	0,590	0,596	0,596	0,596	
Hydrogène					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Cuba								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2507 00 80	Argile calcinée	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker blanc	1,320	0,070	1,400	1,540	1,680	1,820	(B)
2523 10 00	Clinker gris	1,090	0,050	1,140	1,254	1,368	1,482	(A)

Cuba								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
2523 21 00	Ciments Portland blancs	1,320	0,160	1,480	1,628	1,776	1,924	
2523 29 00	Ciments Portland gris	1,090	0,090	1,180	1,298	1,416	1,534	
2523 90 00	Ciments hydrauliques blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ciments hydrauliques gris	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Ciments alumineux	–	–	–	–	–	–	
Engrais					**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	1,820	0,060	1,880	1,899	1,899	1,899	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,680	0,060	0,740	0,747	0,747	0,747	
2834 21 00	Nitrate de potassium	1,620	0,090	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,490	0,050	0,530	0,535	0,535	0,535	

Cuba								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,810	0,050	0,850	0,859	0,859	0,859	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,460	0,140	1,600	1,616	1,616	1,616	
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,430	0,140	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,650	0,100	0,750	0,758	0,758	0,758	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Cuba								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,150	0,120	1,260	1,273	1,273	1,273	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,230	0,090	1,320	1,333	1,333	1,333	
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,890	0,140	2,030	2,050	2,050	2,050	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,620	0,120	1,750	1,768	1,768	1,768	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,620	0,120	1,750	1,768	1,768	1,768	

Cuba								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,840	0,090	2,940	2,969	2,969	2,969	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,590	0,120	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,310	0,110	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,430	0,130	1,560	1,576	1,576	1,576	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Cuba								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,680	0,100	0,790	0,798	0,798	0,798	
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,820	0,120	0,940	0,949	0,949	0,949	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,560	0,090	0,650	0,657	0,657	0,657	

Cuba								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,530	0,080	0,600	0,606	0,606	0,606	
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,330	0,060	0,400	0,404	0,404	0,404	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,110	0,150	1,270	1,283	1,283	1,283	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,600	0,120	0,720	0,727	0,727	0,727	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Cuba								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,090	0,090	1,180	1,192	1,192	1,192	
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,560	0,060	0,620	0,626	0,626	0,626	
Hydrogène					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Curaçao								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Hydrogène					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	11,902	12,984	14,066	

République démocratique du Congo								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2507 00 80	Argile calcinée	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker blanc	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker gris	1,240	0	1,250	1,375	1,500	1,625	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Ciments Portland gris	1,240	0,010	1,250	1,375	1,500	1,625	
2523 90 00	Ciments hydrauliques blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ciments hydrauliques gris	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Ciments alumineux	–	–	–	–	–	–	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

République dominicaine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2507 00 80	Argile calcinée	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker blanc	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker gris	1,030	0,050	1,070	1,177	1,284	1,391	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	1,210	0,150	1,360	1,496	1,632	1,768	
2523 29 00	Ciments Portland gris	1,040	0,080	1,120	1,232	1,344	1,456	
2523 90 00	Ciments hydrauliques blancs	1,260	0,190	1,450	1,595	1,740	1,885	(B)
2523 90 00	Ciments hydrauliques gris	0,990	0,080	1,070	1,177	1,284	1,391	(A)
2523 30 00	Ciments alumineux	–	–	–	–	–	–	
Engrais					**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	1,800	0,050	1,850	1,869	1,869	1,869	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,680	0,050	0,730	0,737	0,737	0,737	
2834 21 00	Nitrate de potassium	1,610	0,080	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

République dominicaine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,510	0,040	0,550	0,556	0,556	0,556	
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,840	0,040	0,880	0,889	0,889	0,889	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,530	0,120	1,650	1,667	1,667	1,667	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

République dominicaine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,500	0,120	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,660	0,090	0,750	0,758	0,758	0,758	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,160	0,100	1,260	1,273	1,273	1,273	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,230	0,080	1,300	1,313	1,313	1,313	
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,880	0,120	2	2,020	2,020	2,020	

République dominicaine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,630	0,110	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,630	0,110	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,800	0,080	2,880	2,909	2,909	2,909	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,580	0,110	1,690	1,707	1,707	1,707	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

République dominicaine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,330	0,100	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,470	0,110	1,580	1,596	1,596	1,596	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,690	0,090	0,780	0,788	0,788	0,788	

République dominicaine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,820	0,110	0,930	0,939	0,939	0,939	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,560	0,080	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,530	0,070	0,600	0,606	0,606	0,606	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

République dominicaine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,340	0,050	0,390	0,394	0,394	0,394	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,120	0,140	1,260	1,273	1,273	1,273	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,610	0,110	0,720	0,727	0,727	0,727	
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,080	0,080	1,170	1,182	1,182	1,182	

République dominicaine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,560	0,060	0,620	0,626	0,626	0,626	
Hydrogène					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	11,902	12,984	14,066	
Fonte, fer et acier					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
7202 60 00	Ferronickel	3,480	s.o.	3,480	3,828	4,176	4,524	s.o.

Équateur								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2507 00 80	Argile calcinée	–	–	–	–	–	–	

Équateur								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
2523 10 00	Clinker blanc	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker gris	1,090	0,010	1,110	1,221	1,332	1,443	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Ciments Portland gris	1,090	0,020	1,110	1,221	1,332	1,443	
2523 90 00	Ciments hydrauliques blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ciments hydrauliques gris	1,040	0,030	1,070	1,177	1,284	1,391	(A)
2523 30 00	Ciments alumineux	–	–	–	–	–	–	
Engrais					**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	1,880	0,020	1,910	1,929	1,929	1,929	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,680	0,020	0,700	0,707	0,707	0,707	
2834 21 00	Nitrate de potassium	1,670	0,040	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,510	0,020	0,530	0,535	0,535	0,535	

Équateur								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,840	0,020	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,530	0,060	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,500	0,060	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,660	0,050	0,710	0,717	0,717	0,717	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Équateur								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,180	0,060	1,240	1,252	1,252	1,252	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,270	0,040	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,950	0,060	2,010	2,030	2,030	2,030	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,680	0,060	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,680	0,060	1,740	1,757	1,757	1,757	

Équateur								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,940	0,040	2,980	3,010	3,010	3,010	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,640	0,060	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,360	0,050	1,410	1,424	1,424	1,424	
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,490	0,060	1,550	1,566	1,566	1,566	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Équateur								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,700	0,050	0,750	0,758	0,758	0,758	
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,850	0,060	0,910	0,919	0,919	0,919	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,580	0,050	0,620	0,626	0,626	0,626	

Équateur								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,530	0,040	0,570	0,576	0,576	0,576	
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,340	0,030	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,160	0,080	1,230	1,242	1,242	1,242	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,610	0,080	0,690	0,697	0,697	0,697	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Équateur								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,120	0,040	1,160	1,172	1,172	1,172	
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,580	0,030	0,610	0,616	0,616	0,616	
Aluminium					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
7601	Aluminium sous forme brute	0,360	s.o.	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	1,970	s.o.	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)
7604 10 10	Barres	2,190	s.o.	2,190	2,409	2,628	2,847	(L)

Équateur								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7604 10 90	Profilés	2,210	s.o.	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)
7604 21 00	Profilés creux	2,210	s.o.	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)
7604 29 10	Barres	2,190	s.o.	2,190	2,409	2,628	2,847	(L)
7604 29 90	Profilés	2,210	s.o.	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)
7605	Fils en aluminium	2,190	s.o.	2,190	2,409	2,628	2,847	(L)
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	2,650	s.o.	2,650	2,915	3,180	3,445	(L)
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	2,650	s.o.	2,650	2,915	3,180	3,445	(L)
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	2,210	s.o.	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	2,210	s.o.	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	2,210	s.o.	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)
7610 90	Autres	2,210	s.o.	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	2,210	s.o.	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)

Équateur								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7610 90 90	Autres	2,210	s.o.	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	2,650	s.o.	2,650	2,915	3,180	3,445	(L)
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	2,650	s.o.	2,650	2,915	3,180	3,445	(L)
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	2,650	s.o.	2,650	2,915	3,180	3,445	(L)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	2,190	s.o.	2,190	2,409	2,628	2,847	(L)

Équateur								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du n° 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	2,650	s.o.	2,650	2,915	3,180	3,445	(L)
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	2,650	s.o.	2,650	2,915	3,180	3,445	(L)
7616 99 10	coulés ou moulés	1,970	s.o.	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)
7616 99 90	Autres	2,650	s.o.	2,650	2,915	3,180	3,445	(L)
Hydrogène					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	11,902	12,984	14,066	
Fonte, fer et acier					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
7202 11	Ferromanganèse, contenant en poids > 2 % de carbone	1,690	s.o.	1,690	1,859	2,028	2,197	

Égypte								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2507 00 80	Argile calcinée	–	–	–	–	–	–	

Égypte								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
2523 10 00	Clinker blanc	1,290	0,040	1,330	1,463	1,596	1,729	(B)
2523 10 00	Clinker gris	1,240	0,030	1,270	1,397	1,524	1,651	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	1,250	0,130	1,390	1,529	1,668	1,807	
2523 29 00	Ciments Portland gris	1,240	0,050	1,290	1,419	1,548	1,677	
2523 90 00	Ciments hydrauliques blancs	1,300	0,160	1,450	1,595	1,740	1,885	(B)
2523 90 00	Ciments hydrauliques gris	1,180	0,060	1,240	1,364	1,488	1,612	(A)
2523 30 00	Ciments alumineux	–	–	–	–	–	–	
Engrais					**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	2,460	0,030	2,490	2,515	2,515	2,515	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	1,960	0,100	2,050	2,071	2,071	2,071	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,590	0,030	0,620	0,626	0,626	0,626	
2834 21 00	Nitrate de potassium	1,990	0,050	2,040	2,060	2,060	2,060	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,440	0,020	0,460	0,465	0,465	0,465	

Égypte								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,720	0,020	0,750	0,758	0,758	0,758	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,320	0,080	1,390	1,404	1,404	1,404	
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,290	0,070	1,360	1,374	1,374	1,374	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,570	0,060	0,630	0,636	0,636	0,636	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Égypte								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,280	0,060	1,340	1,353	1,353	1,353	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,510	0,050	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,320	0,080	2,390	2,414	2,414	2,414	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,980	0,070	2,050	2,071	2,071	2,071	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,980	0,070	2,050	2,071	2,071	2,071	

Égypte								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	3,840	0,050	3,890	3,929	3,929	3,929	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,940	0,070	2,010	2,030	2,030	2,030	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,450	0,060	1,510	1,525	1,525	1,525	
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,490	0,070	1,560	1,576	1,576	1,576	

Égypte								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,740	0,060	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,970	0,070	1,040	1,050	1,050	1,050	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,660	0,050	0,710	0,717	0,717	0,717	

Égypte								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,460	0,040	0,500	0,505	0,505	0,505	
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,290	0,040	0,330	0,333	0,333	0,333	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,340	0,090	1,430	1,444	1,444	1,444	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,530	0,080	0,620	0,626	0,626	0,626	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Égypte								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,310	0,050	1,360	1,374	1,374	1,374	
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,670	0,040	0,710	0,717	0,717	0,717	
Aluminium					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
7601	Aluminium sous forme brute	1,870	s.o.	1,870	2,057	2,244	2,431	(K)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	2,698	s.o.	2,698	2,967	3,237	3,507	(K)
7604 10 10	Barres	2,997	s.o.	2,997	3,297	3,597	3,896	(K)

Égypte								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7604 10 90	Profilés	3,025	s.o.	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)
7604 21 00	Profilés creux	3,025	s.o.	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)
7604 29 10	Barres	2,997	s.o.	2,997	3,297	3,597	3,896	(K)
7604 29 90	Profilés	3,025	s.o.	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)
7605	Fils en aluminium	2,997	s.o.	2,997	3,297	3,597	3,896	(K)
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	3,624	s.o.	3,624	3,986	4,349	4,711	(K)
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	3,624	s.o.	3,624	3,986	4,349	4,711	(K)
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	3,025	s.o.	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	3,025	s.o.	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	3,025	s.o.	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)
7610 90	Autres	3,025	s.o.	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	3,025	s.o.	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)
7610 90 90	Autres	3,025	s.o.	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Égypte								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	3,624	s.o.	3,624	3,986	4,349	4,711	(K)
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	3,624	s.o.	3,624	3,986	4,349	4,711	(K)
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	3,624	s.o.	3,624	3,986	4,349	4,711	(K)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	2,997	s.o.	2,997	3,297	3,597	3,896	(K)
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du n° 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	3,624	s.o.	3,624	3,986	4,349	4,711	(K)

Égypte								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	3,624	s.o.	3,624	3,986	4,349	4,711	(K)
7616 99 10	coulés ou moulés	2,698	s.o.	2,698	2,967	3,237	3,507	(K)
7616 99 90	Autres	3,624	s.o.	3,624	3,986	4,349	4,711	(K)
Hydrogène					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	11,902	12,984	14,066	
Fonte, fer et acier					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
7202 11	Ferromanganèse, contenant en poids > 2 % de carbone	1,690	s.o.	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromanganèse, contenant en poids <= 2 % de carbone	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferrochrome, contenant en poids > 4 % de carbone	2,350	s.o.	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrochrome, contenant en poids <= 4 % de carbone	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronickel	3,480	s.o.	3,480	3,828	4,176	4,524	

El Salvador								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2507 00 80	Argile calcinée	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker blanc	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker gris	0,870	0,040	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Ciments Portland gris	0,870	0,070	0,940	1,034	1,128	1,222	
2523 90 00	Ciments hydrauliques blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ciments hydrauliques gris	0,830	0,080	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 30 00	Ciments alumineux	–	–	–	–	–	–	
Engrais					**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	1,820	0,050	1,870	1,889	1,889	1,889	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,680	0,040	0,730	0,737	0,737	0,737	
2834 21 00	Nitrate de potassium	1,620	0,070	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

El Salvador								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,490	0,040	0,520	0,525	0,525	0,525	
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,800	0,040	0,840	0,848	0,848	0,848	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,460	0,120	1,580	1,596	1,596	1,596	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

El Salvador								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,430	0,110	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,650	0,080	0,730	0,737	0,737	0,737	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,150	0,090	1,240	1,252	1,252	1,252	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,230	0,070	1,300	1,313	1,313	1,313	
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,890	0,110	2	2,020	2,020	2,020	

El Salvador								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,620	0,100	1,720	1,737	1,737	1,737	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,620	0,100	1,720	1,737	1,737	1,737	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,850	0,080	2,920	2,949	2,949	2,949	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,590	0,100	1,680	1,697	1,697	1,697	

El Salvador								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,310	0,090	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,430	0,100	1,540	1,555	1,555	1,555	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,680	0,080	0,770	0,778	0,778	0,778	

El Salvador								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,820	0,100	0,920	0,929	0,929	0,929	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,560	0,080	0,630	0,636	0,636	0,636	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,530	0,060	0,590	0,596	0,596	0,596	

El Salvador								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,330	0,050	0,380	0,384	0,384	0,384	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,110	0,120	1,240	1,252	1,252	1,252	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,600	0,100	0,700	0,707	0,707	0,707	

El Salvador								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,090	0,080	1,160	1,172	1,172	1,172	
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,560	0,050	0,610	0,616	0,616	0,616	
Aluminium					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
7601	Aluminium sous forme brute	0,360	s.o.	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	1,980	s.o.	1,980	2,178	2,376	2,574	(L)
7604 10 10	Barres	2,200	s.o.	2,200	2,420	2,640	2,860	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

El Salvador								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7604 10 90	Profilés	2,220	s.o.	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7604 21 00	Profilés creux	2,220	s.o.	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7604 29 10	Barres	2,200	s.o.	2,200	2,420	2,640	2,860	(L)
7604 29 90	Profilés	2,220	s.o.	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7605	Fils en aluminium	2,200	s.o.	2,200	2,420	2,640	2,860	(L)
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	2,660	s.o.	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	2,660	s.o.	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	2,220	s.o.	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	2,220	s.o.	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	2,220	s.o.	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7610 90	Autres	2,220	s.o.	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	2,220	s.o.	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)

El Salvador								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7610 90 90	Autres	2,220	s.o.	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	2,660	s.o.	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	2,660	s.o.	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	2,660	s.o.	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	2,200	s.o.	2,200	2,420	2,640	2,860	(L)

El Salvador								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du nº 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	2,660	s.o.	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	2,660	s.o.	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7616 99 10	coulés ou moulés	1,980	s.o.	1,980	2,178	2,376	2,574	(L)
7616 99 90	Autres	2,660	s.o.	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
Hydrogène					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Guinée équatoriale								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Hydrogène					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Érythrée

Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2507 00 80	Argile calcinée	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker blanc	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker gris	0,850	0,060	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Ciments Portland gris	0,850	0,110	0,960	1,056	1,152	1,248	
2523 90 00	Ciments hydrauliques blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ciments hydrauliques gris	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Ciments alumineux	–	–	–	–	–	–	
Hydrogène					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Eswatini

Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2507 00 80	Argile calcinée	–	–	–	–	–	–	(A)
2523 10 00	Clinker blanc	–	–	–	–	–	–	(B)
2523 10 00	Clinker gris	–	–	–	–	–	–	(A)

Eswatini

Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
2523 21 00	Ciments Portland blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Ciments Portland gris	1,170	0,080	1,250	1,375	1,500	1,625	
2523 90 00	Ciments hydrauliques blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ciments hydrauliques gris	1,120	0,080	1,200	1,320	1,440	1,560	(A)
2523 30 00	Ciments alumineux	–	–	–	–	–	–	

Éthiopie

Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2507 00 80	Argile calcinée	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker blanc	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker gris	0,850	0	0,850	0,935	1,020	1,105	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Ciments Portland gris	0,850	0	0,850	0,935	1,020	1,105	
2523 90 00	Ciments hydrauliques blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ciments hydrauliques gris	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Ciments alumineux	–	–	–	–	–	–	

Éthiopie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Engrais					**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	1,830	0,050	1,880	1,899	1,899	1,899	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,830	0,050	0,880	0,889	0,889	0,889	
2834 21 00	Nitrate de potassium	1,720	0,070	1,800	1,818	1,818	1,818	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,600	0,040	0,640	0,646	0,646	0,646	
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1	0,040	1,030	1,040	1,040	1,040	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Éthiopie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,810	0,120	1,930	1,949	1,949	1,949	
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,770	0,120	1,890	1,909	1,909	1,909	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,790	0,070	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,280	0,080	1,370	1,384	1,384	1,384	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,310	0,060	1,380	1,394	1,394	1,394	

Éthiopie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,020	0,100	2,120	2,141	2,141	2,141	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,740	0,090	1,830	1,848	1,848	1,848	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,740	0,090	1,830	1,848	1,848	1,848	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,860	0,080	2,940	2,969	2,969	2,969	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,690	0,090	1,780	1,798	1,798	1,798	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Éthiopie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,480	0,080	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,670	0,100	1,770	1,788	1,788	1,788	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,770	0,070	0,840	0,848	0,848	0,848	

Éthiopie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,890	0,080	0,970	0,980	0,980	0,980	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,600	0,060	0,660	0,667	0,667	0,667	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,640	0,060	0,700	0,707	0,707	0,707	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Éthiopie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,400	0,040	0,450	0,455	0,455	0,455	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,200	0,100	1,300	1,313	1,313	1,313	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,720	0,100	0,820	0,828	0,828	0,828	

Éthiopie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,170	0,070	1,230	1,242	1,242	1,242	
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,600	0,040	0,640	0,646	0,646	0,646	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Gabon								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2507 00 80	Argile calcinée	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker blanc	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker gris	1,24	0,04	1,28	1,408	1,536	1,664	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Ciments Portland gris	1,13	0,06	1,19	1,309	1,428	1,547	
2523 90 00	Ciments hydrauliques blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ciments hydrauliques gris	1,07	0,06	1,14	1,254	1,368	1,482	(A)
2523 30 00	Ciments alumineux	–	–	–	–	–	–	

Géorgie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2507 00 80	Argile calcinée	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker blanc	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker gris	1,360	0,010	1,360	1,496	1,632	1,768	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Ciments Portland gris	1,190	0,020	1,200	1,320	1,440	1,560	

Géorgie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
2523 90 00	Ciments hydrauliques blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ciments hydrauliques gris	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Ciments alumineux	–	–	–	–	–	–	
Engrais					**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	2,780	0,010	2,780	2,808	2,808	2,808	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	2,160	0,030	2,190	2,212	2,212	2,212	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,650	0,010	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Nitrate de potassium	2,240	0,020	2,250	2,273	2,273	2,273	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,490	0,010	0,500	0,505	0,505	0,505	
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,810	0,010	0,820	0,828	0,828	0,828	

Géorgie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,470	0,030	1,500	1,515	1,515	1,515	
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,440	0,030	1,470	1,485	1,485	1,485	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,640	0,040	0,670	0,677	0,677	0,677	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,430	0,040	1,470	1,485	1,485	1,485	

Géorgie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,690	0,030	1,720	1,737	1,737	1,737	
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,600	0,040	2,640	2,666	2,666	2,666	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,230	0,040	2,270	2,293	2,293	2,293	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,230	0,040	2,270	2,293	2,293	2,293	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	4,330	0,010	4,340	4,383	4,383	4,383	

Géorgie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,180	0,040	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,630	0,030	1,660	1,677	1,677	1,677	
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,660	0,040	1,700	1,717	1,717	1,717	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Géorgie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,820	0,040	0,860	0,869	0,869	0,869	
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,090	0,050	1,140	1,151	1,151	1,151	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,740	0,040	0,780	0,788	0,788	0,788	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,510	0,020	0,530	0,535	0,535	0,535	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Géorgie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,320	0,020	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,500	0,060	1,570	1,586	1,586	1,586	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,590	0,060	0,650	0,657	0,657	0,657	

Géorgie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,470	0,030	1,500	1,515	1,515	1,515	
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,750	0,030	0,780	0,788	0,788	0,788	
Fonte, fer et acier					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
7202 11	Ferromanganèse, contenant en poids > 2 % de carbone	1,690	s.o.	1,690	1,859	2,028	2,197	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Géorgie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7202 19	Ferromanganèse, contenant en poids <= 2 % de carbone	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferrochrome, contenant en poids > 4 % de carbone	2,350	s.o.	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrochrome, contenant en poids <= 4 % de carbone	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronickel	3,480	s.o.	3,480	3,828	4,176	4,524	

Ghana								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2507 00 80	Argile calcinée	0,180	0,100	0,280	0,308	0,336	0,364	(A)
2523 10 00	Clinker blanc	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker gris	0,850	0,030	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Ciments Portland gris	1,050	0,050	1,100	1,210	1,320	1,430	
2523 90 00	Ciments hydrauliques blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ciments hydrauliques gris	1	0,050	1,060	1,166	1,272	1,378	(A)

Ghana								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
2523 30 00	Ciments alumineux	–	–	–	–	–	–	
Engrais					**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	1,800	0,050	1,850	1,869	1,869	1,869	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,700	0,040	0,750	0,758	0,758	0,758	
2834 21 00	Nitrate de potassium	1,630	0,060	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,190	0,030	1,220	1,232	1,232	1,232	
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,970	0,030	2	2,020	2,020	2,020	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ghana								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	3,570	0,100	3,680	3,717	3,717	3,717	
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	3,500	0,100	3,600	3,636	3,636	3,636	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,680	0,060	0,750	0,758	0,758	0,758	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,180	0,080	1,250	1,263	1,263	1,263	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,240	0,060	1,300	1,313	1,313	1,313	

Ghana								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,910	0,090	2	2,020	2,020	2,020	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,650	0,080	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,650	0,080	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,810	0,070	2,890	2,919	2,919	2,919	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,600	0,080	1,680	1,697	1,697	1,697	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ghana								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2	0,080	2,080	2,101	2,101	2,101	
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	2,530	0,090	2,620	2,646	2,646	2,646	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,700	0,060	0,770	0,778	0,778	0,778	

Ghana								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,840	0,070	0,910	0,919	0,919	0,919	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,570	0,050	0,620	0,626	0,626	0,626	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,550	0,050	0,600	0,606	0,606	0,606	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ghana								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,350	0,040	0,390	0,394	0,394	0,394	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,130	0,090	1,220	1,232	1,232	1,232	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,630	0,090	0,720	0,727	0,727	0,727	

Ghana								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,100	0,060	1,160	1,172	1,172	1,172	
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,570	0,040	0,610	0,616	0,616	0,616	
Aluminium					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
7601	Aluminium sous forme brute	1,700	s.o.	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	1,810	s.o.	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Barres	2,030	s.o.	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ghana								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7604 10 90	Profilés	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Profilés creux	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Barres	2,030	s.o.	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 29 90	Profilés	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Fils en aluminium	2,030	s.o.	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	2,490	s.o.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	2,490	s.o.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Autres	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)

Ghana								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7610 90 90	Autres	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	2,490	s.o.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	2,490	s.o.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	2,490	s.o.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	2,030	s.o.	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)

Ghana								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du nº 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	2,490	s.o.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	2,490	s.o.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	coulés ou moulés	1,810	s.o.	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Autres	2,490	s.o.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Hydrogène					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Guatemala								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2507 00 80	Argile calcinée	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker blanc	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker gris	0,870	0,070	0,940	1,034	1,128	1,222	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Ciments Portland gris	0,870	0,110	0,980	1,078	1,176	1,274	

Guatemala								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
2523 90 00	Ciments hydrauliques blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ciments hydrauliques gris	0,830	0,120	0,950	1,045	1,140	1,235	(A)
2523 30 00	Ciments alumineux	–	–	–	–	–	–	
Engrais					**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	1,820	0,080	1,890	1,909	1,909	1,909	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,680	0,070	0,750	0,758	0,758	0,758	
2834 21 00	Nitrate de potassium	1,620	0,110	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,510	0,060	0,570	0,576	0,576	0,576	

Guatemala								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,840	0,060	0,900	0,909	0,909	0,909	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,530	0,180	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,500	0,180	1,670	1,687	1,687	1,687	

Guatemala								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,660	0,130	0,790	0,798	0,798	0,798	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,160	0,150	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,240	0,110	1,350	1,364	1,364	1,364	
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,900	0,170	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,640	0,160	1,800	1,818	1,818	1,818	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Guatemala								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,640	0,160	1,800	1,818	1,818	1,818	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,830	0,120	2,950	2,980	2,980	2,980	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,590	0,150	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,330	0,140	1,470	1,485	1,485	1,485	

Guatemala								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,470	0,160	1,640	1,656	1,656	1,656	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,690	0,130	0,820	0,828	0,828	0,828	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Guatemala								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,830	0,160	0,990	1	1	1	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,560	0,120	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,530	0,100	0,630	0,636	0,636	0,636	

Guatemala								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,340	0,080	0,420	0,424	0,424	0,424	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,130	0,200	1,320	1,333	1,333	1,333	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,610	0,150	0,760	0,768	0,768	0,768	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Guatemala								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,090	0,120	1,210	1,222	1,222	1,222	
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,560	0,080	0,650	0,657	0,657	0,657	
Aluminium					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
7601	Aluminium sous forme brute	0,360	s.o.	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	1,980	s.o.	1,980	2,178	2,376	2,574	(L)
7604 10 10	Barres	2,200	s.o.	2,200	2,420	2,640	2,860	(L)

Guatemala								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7604 10 90	Profilés	2,220	s.o.	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7604 21 00	Profilés creux	2,220	s.o.	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7604 29 10	Barres	2,200	s.o.	2,200	2,420	2,640	2,860	(L)
7604 29 90	Profilés	2,220	s.o.	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7605	Fils en aluminium	2,200	s.o.	2,200	2,420	2,640	2,860	(L)
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	2,660	s.o.	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	2,660	s.o.	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	2,220	s.o.	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	2,220	s.o.	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	2,220	s.o.	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7610 90	Autres	2,220	s.o.	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	2,220	s.o.	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Guatemala								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7610 90 90	Autres	2,220	s.o.	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	2,660	s.o.	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	2,660	s.o.	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	2,660	s.o.	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	2,200	s.o.	2,200	2,420	2,640	2,860	(L)

Guatemala

Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du nº 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	2,660	s.o.	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	2,660	s.o.	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7616 99 10	coulés ou moulés	1,980	s.o.	1,980	2,178	2,376	2,574	(L)
7616 99 90	Autres	2,660	s.o.	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
Hydrogène					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Haïti

Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2507 00 80	Argile calcinée	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker blanc	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker gris	1,090	0,060	1,160	1,276	1,392	1,508	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Ciments Portland gris	1,110	0,100	1,200	1,320	1,440	1,560	

Haïti								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
2523 90 00	Ciments hydrauliques blancs	–	–	–	_	_	_	
2523 90 00	Ciments hydrauliques gris	1,050	0,100	1,150	1,265	1,380	1,495	(A)
2523 30 00	Ciments alumineux	–	–	–	_	_	_	

Honduras								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2507 00 80	Argile calcinée	–	–	–	_	_	_	
2523 10 00	Clinker blanc	–	–	–	_	_	_	
2523 10 00	Clinker gris	0,870	0,040	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	–	–	–	_	_	_	
2523 29 00	Ciments Portland gris	0,880	0,070	0,940	1,034	1,128	1,222	
2523 90 00	Ciments hydrauliques blancs	–	–	–	_	_	_	
2523 90 00	Ciments hydrauliques gris	0,840	0,070	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 30 00	Ciments alumineux	–	–	–	_	_	_	
Engrais					**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	1,800	0,040	1,850	1,869	1,869	1,869	

Honduras								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
2814 10 00	Ammoniac anhydre	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,680	0,040	0,720	0,727	0,727	0,727	
2834 21 00	Nitrate de potassium	1,620	0,060	1,680	1,697	1,697	1,697	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,500	0,040	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,490	0,040	2,530	2,555	2,555	2,555	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	4,530	0,110	4,640	4,686	4,686	4,686	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Honduras								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	4,430	0,100	4,530	4,575	4,575	4,575	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,660	0,080	0,740	0,747	0,747	0,747	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,160	0,090	1,250	1,263	1,263	1,263	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,230	0,070	1,300	1,313	1,313	1,313	
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,890	0,100	1,990	2,010	2,010	2,010	

Honduras								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,630	0,100	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,630	0,100	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,810	0,070	2,880	2,909	2,909	2,909	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,590	0,090	1,680	1,697	1,697	1,697	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Honduras								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,310	0,080	2,390	2,414	2,414	2,414	
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	3,010	0,100	3,110	3,141	3,141	3,141	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,690	0,080	0,770	0,778	0,778	0,778	

Honduras								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,830	0,090	0,920	0,929	0,929	0,929	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,560	0,070	0,630	0,636	0,636	0,636	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,530	0,060	0,590	0,596	0,596	0,596	

Honduras								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,340	0,050	0,380	0,384	0,384	0,384	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,120	0,120	1,240	1,252	1,252	1,252	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,610	0,100	0,710	0,717	0,717	0,717	
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,090	0,070	1,160	1,172	1,172	1,172	

Honduras								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,560	0,050	0,610	0,616	0,616	0,616	

Hong Kong								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2507 00 80	Argile calcinée	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker blanc	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker gris	0,870	0,050	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Ciments Portland gris	0,900	0,080	0,980	1,078	1,176	1,274	

Hong Kong

Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
2523 90 00	Ciments hydrauliques blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ciments hydrauliques gris	0,860	0,080	0,940	1,034	1,128	1,222	(A)
2523 30 00	Ciments alumineux	–	–	–	–	–	–	

Inde

Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2507 00 80	Argile calcinée	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker blanc	1,350	0,070	1,410	1,551	1,692	1,833	(B)
2523 10 00	Clinker gris	1,390	0,050	1,440	1,584	1,728	1,872	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	1,330	0,140	1,470	1,617	1,764	1,911	
2523 29 00	Ciments Portland gris	1,390	0,090	1,480	1,628	1,776	1,924	
2523 90 00	Ciments hydrauliques blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ciments hydrauliques gris	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Ciments alumineux	2,050	0,240	2,290	2,519	2,748	2,977	

Inde								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Engrais					**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	1,940	0,070	2,010	2,030	2,030	2,030	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	3,060	0,220	3,280	3,313	3,313	3,313	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,920	0,070	0,990	1	1	1	
2834 21 00	Nitrate de potassium	1,860	0,100	1,960	1,980	1,980	1,980	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,680	0,060	0,740	0,747	0,747	0,747	
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,130	0,060	1,180	1,192	1,192	1,192	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Inde								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	2,050	0,170	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2	0,160	2,170	2,192	2,192	2,192	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,890	0,120	1,010	1,020	1,020	1,020	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,410	0,140	1,550	1,566	1,566	1,566	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,420	0,110	1,520	1,535	1,535	1,535	

Inde								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,180	0,160	2,340	2,363	2,363	2,363	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,890	0,150	2,040	2,060	2,060	2,060	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,890	0,150	2,040	2,060	2,060	2,060	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	3,030	0,110	3,140	3,171	3,171	3,171	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Inde								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,830	0,140	1,970	1,990	1,990	1,990	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,620	0,130	1,750	1,768	1,768	1,768	
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,850	0,150	2,010	2,030	2,030	2,030	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Inde								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,850	0,120	0,980	0,990	0,990	0,990	
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,970	0,150	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,660	0,110	0,770	0,778	0,778	0,778	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,720	0,090	0,810	0,818	0,818	0,818	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Inde								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,450	0,070	0,530	0,535	0,535	0,535	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,310	0,180	1,490	1,505	1,505	1,505	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,820	0,150	0,970	0,980	0,980	0,980	

Inde								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,270	0,110	1,380	1,394	1,394	1,394	
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,660	0,080	0,730	0,737	0,737	0,737	
Aluminium					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
7601	Aluminium sous forme brute	1,870	s.o.	1,870	2,057	2,244	2,431	(K)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	3,071	s.o.	3,071	3,378	3,686	3,993	(K)
7604 10 10	Barres	3,413	s.o.	3,413	3,754	4,095	4,436	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Inde								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7604 10 90	Profilés	3,444	s.o.	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)
7604 21 00	Profilés creux	3,444	s.o.	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)
7604 29 10	Barres	3,413	s.o.	3,413	3,754	4,095	4,436	(K)
7604 29 90	Profilés	3,444	s.o.	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)
7605	Fils en aluminium	2,594	s.o.	2,594	2,853	3,113	3,372	(K)
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	4,126	s.o.	4,126	4,539	4,951	5,364	(K)
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	4,126	s.o.	4,126	4,539	4,951	5,364	(K)
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	3,444	s.o.	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	3,444	s.o.	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	3,444	s.o.	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)
7610 90	Autres	3,444	s.o.	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	3,444	s.o.	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)

Inde								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7610 90 90	Autres	3,444	s.o.	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	4,126	s.o.	4,126	4,539	4,951	5,364	(K)
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	4,126	s.o.	4,126	4,539	4,951	5,364	(K)
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	4,126	s.o.	4,126	4,539	4,951	5,364	(K)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	3,413	s.o.	3,413	3,754	4,095	4,436	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Inde								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du nº 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	4,126	s.o.	4,126	4,539	4,951	5,364	(K)
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	4,126	s.o.	4,126	4,539	4,951	5,364	(K)
7616 99 10	coulés ou moulés	3,071	s.o.	3,071	3,378	3,686	3,993	(K)
7616 99 90	Autres	4,126	s.o.	4,126	4,539	4,951	5,364	(K)
Hydrogène					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2804 10 00	Hydrogène	14,030	s.o.	14,030	15,433	16,836	18,239	
Fonte, fer et acier					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2601 12 00	Minerais de fer et leurs concentrés, agglomérés [à l'exclusion des pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)]	0,290	0,050	0,340	0,374	0,408	0,442	
7201	Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres formes primaires	2,530	s.o.	2,530	2,783	3,036	3,289	
7202 11	Ferromanganèse, contenant en poids > 2 % de carbone	1,690	s.o.	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromanganèse, contenant en poids <= 2 % de carbone	5,590	s.o.	5,590	6,149	6,708	7,267	
7202 41	Ferrochrome, contenant en poids > 4 % de carbone	2,350	s.o.	2,350	2,585	2,820	3,055	

Inde								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7202 49	Ferrochrome, contenant en poids <= 4 % de carbone	–	s.o.	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronickel	3,480	s.o.	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits ferreux spongieux, en morceaux, boulettes ou formes similaires; fer d'une pureté minimale en poids de 99,94 %, en morceaux, boulettes ou formes similaires	4,200	s.o.	4,200	4,620	5,040	5,460	
7205	Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d'acier (à l'exclusion des poudres de fer radioactives [isotopes], des grenailles et poudres de ferro-alliages, des tournures et limailles de fer ou d'acier ainsi que de certaines billes de roulement défectueuses de petits calibres)	2,540	s.o.	2,540	2,794	3,048	3,302	(C)
7206	Fer et aciers non-alliés en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés, des produits obtenus par coulée continue ainsi que du fer du n° 7203)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7206 10 00	Fer et aciers non alliés en lingots bruts (à l'exclusion des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du nº 7203)	2,640	s.o.	2,640	2,904	3,168	3,432	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Inde								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7206 90 00	Fer et aciers non alliés en loupes brutes ou autres formes brutes (à l'exclusion des lingots bruts, des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du nº 7203)	2,640	s.o.	2,640	2,904	3,168	3,432	(C)
7207	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7207 11 11	Demi-produits en aciers non-alliés de décolletage, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	4,270	s.o.	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7207 11 14	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur <= 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	4,270	s.o.	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)

Inde								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 11 16	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur > 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	4,270	s.o.	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7207 11 90	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	4,320	s.o.	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7207 12 10	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés ou obtenus par coulée continue	4,270	s.o.	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7207 12 90	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	4,320	s.o.	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)

Inde								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 19 12	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés ou obtenus par coulée continue	4,270	s.o.	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7207 19 19	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale circulaire ou polygonale, forgés	4,320	s.o.	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7207 19 80	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	4,270	s.o.	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7207 20 11	Demi-produits en aciers de décolletage non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	4,270	s.o.	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)

Inde								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 15	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % mais < 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	4,270	s.o.	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7207 20 17	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	4,270	s.o.	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7207 20 19	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	4,320	s.o.	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7207 20 32	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	4,270	s.o.	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Inde								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 39	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	4,320	s.o.	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7207 20 52	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	4,270	s.o.	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7207 20 59	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, de section transversale circulaire ou polygonale, forgés	4,320	s.o.	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7207 20 80	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	4,270	s.o.	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7208	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud, non-plaqués ni revêtus	4,280	s.o.	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)

Inde								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7209	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, non-plaqués ni revêtus	4,280	s.o.	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7210	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur >= 600 mm, plaqués ou revêtus, laminés à chaud ou à froid	4,280	s.o.	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7211	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, non-plaqués ni revêtus	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7211 13 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, simplement laminés à chaud sur les quatre faces ou en cannelures fermées, d'une largeur > 150 mm mais < 600 mm, épaisseur >= 4 mm, non enroulés, sans motifs en relief, en acier dit "large plat" ou "acier universel"	4,280	s.o.	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7211 14 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm (à l'exclusion des «larges plats»)	4,280	s.o.	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)

Inde								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7211 19 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm (à l'exclusion des «larges plats»)	4,280	s.o.	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7211 23	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids < 0,25 % de carbone	4,280	s.o.	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7211 29 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids >= 0,25 % de carbone	4,280	s.o.	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7211 90	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, mais non plaqués ni revêtus	4,280	s.o.	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7212	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, plaqués ou revêtus	4,280	s.o.	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)

Inde								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7213	Fil machine, en fer ou en aciers non-alliés, enroulé en spires non-rangées "en couronnes"	4,270	s.o.	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7214	Barres en fer ou en aciers non-alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7214 10 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées	4,320	s.o.	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7214 20 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage	4,270	s.o.	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7214 30 00	Barres, en aciers de décolletage non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	4,270	s.o.	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)

Inde								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7214 91	Barres en fer ou en aciers non-alliés, simpl. laminées ou filées à chaud, de section transversale rectangulaire (à l'excl. des barres en aciers de décolletage ainsi que des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	4,270	s.o.	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7214 99	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres de section transversale rectangulaire [non carrée], des barres en aciers de décolletage et des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	4,270	s.o.	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7215	Barres en fer ou en aciers non-alliés, obtenues ou parachevées à froid, même ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, ou obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	4,270	s.o.	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7216	Profilés, en fer ou en aciers non-alliés, n.d.a.	4,270	s.o.	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)

Inde								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7217	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés (à l'excl. du fil machine)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7217 10	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, non revêtus, même polis (à l'exclusion du fil machine)	4,270	s.o.	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7217 20	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, zingués (à l'exclusion du fil machine)	4,270	s.o.	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7217 30	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus de métaux communs (à l'exclusion des fils zingués et du fil machine)	4,270	s.o.	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7217 90	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus (à l'exclusion des fils revêtus de métaux communs et du fil machine)	4,270	s.o.	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7218	Aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue); demi-produits, en aciers inoxydables	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7218 10 00	Aciers inoxydables en lingots et autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	6,530	s.o.	6,530	7,183	7,836	8,489	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Inde								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7218 91	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale rectangulaire	6,490	s.o.	6,490	7,139	7,788	8,437	
7218 99 11	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	6,490	s.o.	6,490	7,139	7,788	8,437	
7218 99 19	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, forgés	6,530	s.o.	6,530	7,183	7,836	8,489	
7218 99 20	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale circulaire ou autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	6,490	s.o.	6,490	7,139	7,788	8,437	
7218 99 80	Demi-produits, en aciers inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits à section transversale carrée ou rectangulaire)	6,530	s.o.	6,530	7,183	7,836	8,489	
7219	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7219 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	6,490	s.o.	6,490	7,139	7,788	8,437	

Inde								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 12	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 4,7 mm mais <= 10 mm	6,490	s.o.	6,490	7,139	7,788	8,437	
7219 13	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	6,490	s.o.	6,490	7,139	7,788	8,437	
7219 14	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	6,490	s.o.	6,490	7,139	7,788	8,437	
7219 21	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	6,490	s.o.	6,490	7,139	7,788	8,437	
7219 22	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 4,75 mm mais <= 10 mm	6,490	s.o.	6,490	7,139	7,788	8,437	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Inde								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 23 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	6,490	s.o.	6,490	7,139	7,788	8,437	
7219 24 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	6,490	s.o.	6,490	7,139	7,788	8,437	
7219 31 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à froid, d'une épaisseur >= 4,75 mm	6,500	s.o.	6,500	7,150	7,800	8,450	
7219 32	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	6,500	s.o.	6,500	7,150	7,800	8,450	
7219 33	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur > 1 mm mais < 3 mm	6,500	s.o.	6,500	7,150	7,800	8,450	

Inde								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 34	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 0,5 mm mais <= 1 mm	6,500	s.o.	6,500	7,150	7,800	8,450	
7219 35	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur < 0,5 mm	6,500	s.o.	6,500	7,150	7,800	8,450	
7219 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	6,500	s.o.	6,500	7,150	7,800	8,450	
7220	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7220 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm	6,490	s.o.	6,490	7,139	7,788	8,437	
7220 12 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm	6,490	s.o.	6,490	7,139	7,788	8,437	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Inde								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7220 20	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid	6,500	s.o.	6,500	7,150	7,800	8,450	
7220 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	6,500	s.o.	6,500	7,150	7,800	8,450	
7221	Fil machine, en aciers inoxydables, laminé à chaud, enroulé en couronnes irrégulières	6,480	s.o.	6,480	7,128	7,776	8,424	
7222	Barres et profilés en aciers inoxydables, n.d.a.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7222 11	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud, de section circulaire	6,480	s.o.	6,480	7,128	7,776	8,424	
7222 19	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud (à l'excl. de section circulaire)	6,480	s.o.	6,480	7,128	7,776	8,424	
7222 20	Barres, en aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid	6,480	s.o.	6,480	7,128	7,776	8,424	

Inde								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7222 30	Barres, en aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées ou simplement forgées ou forgées ou autrement obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	6,530	s.o.	6,530	7,183	7,836	8,489	
7222 40	Profilés, en aciers inoxydables, n.d.a.	6,480	s.o.	6,480	7,128	7,776	8,424	
7223	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7223 00	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	6,480	s.o.	6,480	7,128	7,776	8,424	
7224	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (autres que déchets lingotés et produits obtenus par coulée continue); demi-produits en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7224 10	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	7,350	s.o.	7,350	8,085	8,820	9,555	(F)
7224 90 02	Demi-produits, en aciers pour outillage	7,320	s.o.	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)

Inde								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 03	Demi-produits, en aciers à coupe rapide de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	7,320	s.o.	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7224 90 05	Demi-produits, en acier contenant en poids <= 0,7 % de carbone, >= 0,5 % mais <= 1,2 % de manganèse, >= 0,6 mais <= 2,3 % de silicium ou en acier contenant en poids >= 0,0008 % de bore sans qu'un autre élément n'atteigne la teneur minimale indiquée à la note 1, point f), du chapitre 72, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	7,320	s.o.	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7224 90 07	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage, des demi-produits en aciers à coupe rapide et des produits du n° 7224 90 05)	7,320	s.o.	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)

Inde								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 14	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur >= 2 fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	7,320	s.o.	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7224 90 18	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	7,350	s.o.	7,350	8,085	8,820	9,555	(F)
7224 90 31	Demi-produits, en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	7,320	s.o.	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7224 90 38	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène)	7,320	s.o.	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Inde								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 90	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et des demi-produits de section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	7,350	s.o.	7,350	8,085	8,820	9,555	(F)
7225	Produits laminés plats en aciers alliés, autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7225 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur >= 600 mm, à grains orientés	8,580	s.o.	8,580	9,438	10,296	11,154	(C)
7225 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud	7,320	s.o.	7,320	8,052	8,784	9,516	(C)
7225 19 90	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, à grains non orientés	7,320	s.o.	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7225 30	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	7,320	s.o.	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)

Inde								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225 40	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, non-enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	7,320	s.o.	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7225 50	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	7,320	s.o.	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7225 91 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués électrolytiquement (à l'exclusion des produits en aciers au silicium dits «magnétiques»)	7,320	s.o.	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7225 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués (à l'exclusion des produits zingués électrolytiquement et des produits en aciers au silicium dits «magnétiques»)	7,320	s.o.	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Inde								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225 99 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées (à l'exclusion des produits zingués et des produits en aciers au silicium dits «magnétiques»)	7,320	s.o.	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7226	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur inférieure à 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7226 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, à grains orientés	8,580	s.o.	8,580	9,438	10,296	11,154	(C)
7226 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud	7,320	s.o.	7,320	8,052	8,784	9,516	(C)
7226 19 80	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur < 600 mm, laminés à froid, même autrement ouvrés, ou laminés à chaud et autrement ouvrés, à grains non orientés	7,320	s.o.	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)

Inde								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7226 20 00	Produits laminés plats, en aciers à coupe rapide, d'une largeur <= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	7,320	s.o.	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7226 91	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits «magnétiques»)	7,320	s.o.	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7226 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits «magnétiques»)	7,320	s.o.	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7226 99	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et autrement traités (sauf produits en aciers à coupe rapide ou aciers au silicium dits -magnétiques-)	7,320	s.o.	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7227	Fil machine en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, enroulé irrégulièrement en couronne	7,300	s.o.	7,300	8,030	8,760	9,490	(C)/(F)

Inde								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228	Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7228 10 20	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement laminées ou filées à chaud et laminées ou filées à chaud, simplement plaquées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	7,300	s.o.	7,300	8,030	8,760	9,490	(F)
7228 10 50	Barres, en aciers à coupe rapide, forgées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	7,350	s.o.	7,350	8,085	8,820	9,555	(F)
7228 10 90	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement obtenues ou parachevées à froid, même autrement ouvrées, ou obtenues à chaud et autrement ouvrées (à l'exclusion des barres forgées, des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	7,300	s.o.	7,300	8,030	8,760	9,490	(F)

Inde								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 20	Barres, en aciers silicomanganeux (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	7,300	s.o.	7,300	8,030	8,760	9,490	(F)
7228 30	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	7,300	s.o.	7,300	8,030	8,760	9,490	(C)/(F)
7228 40	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement forgées (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	7,350	s.o.	7,350	8,085	8,820	9,555	(F)

Inde								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 50	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	7,300	s.o.	7,300	8,030	8,760	9,490	(C)/(F)
7228 60	Barres en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et autrement traitées, ou obtenues à chaud et autrement traitées, n.d.a. (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	7,300	s.o.	7,300	8,030	8,760	9,490	(F)
7228 70	Profilés, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, n.d.a.	7,300	s.o.	7,300	8,030	8,760	9,490	(F)
7228 80 00	Barres creuses pour le forage, en aciers alliés ou non alliés	7,300	s.o.	7,300	8,030	8,760	9,490	(F)
7229	Fils en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en couronnes ou en rouleaux (sauf fil machine)	7,300	s.o.	7,300	8,030	8,760	9,490	(C)/(F)

Inde								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7301	Palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d'éléments assemblés; profilés obtenus par soudage, en fer ou en acier	4,300	s.o.	4,300	4,730	5,160	5,590	(C)
7302	Éléments de voies ferrées en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails	5,450	s.o.	5,450	5,995	6,540	7,085	(C)
7303	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7303 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	2,840	s.o.	2,840	3,124	3,408	3,692	
7304	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier, à l'exclusion des produits en fonte	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7304 11 00	Tubes et tuyaux, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs	6,490	s.o.	6,490	7,139	7,788	8,437	

Inde								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 19	Tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	4,320	s.o.	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7304 22 00	Tiges de forage, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	6,490	s.o.	6,490	7,139	7,788	8,437	
7304 23 00	Tiges de forage, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tiges de forage en aciers inoxydables ou en fonte)	4,320	s.o.	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7304 24 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	6,490	s.o.	6,490	7,139	7,788	8,437	
7304 29	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tubes et tuyaux en fonte)	4,320	s.o.	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7304 31	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte et des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	4,320	s.o.	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)

Inde								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 39	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	4,320	s.o.	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7304 41 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	6,490	s.o.	6,490	7,139	7,788	8,437	
7304 49	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	6,490	s.o.	6,490	7,139	7,788	8,437	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Inde								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 51	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	4,320	s.o.	4,320	4,752	5,184	5,616	(F)
7304 59	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	4,320	s.o.	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)/(F)
7304 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section non circulaire, en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte)	4,320	s.o.	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7305	Tubes et tuyaux de section circulaire, d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, en produits laminés plats, en fer ou en acier [soudés ou rivés, p.ex.]	4,320	s.o.	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)

Inde								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306	Tubes, tuyaux et profilés creux [p.ex. soudés, rivés, agrafés ou à bords simpl. rapprochés], en fer ou en acier (sauf tubes sans soudure et tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7306 11 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	6,500	s.o.	6,500	7,150	7,800	8,450	
7306 19 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	4,320	s.o.	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7306 21 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	6,500	s.o.	6,500	7,150	7,800	8,450	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Inde								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 29 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	4,320	s.o.	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7306 30 12	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid	4,320	s.o.	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7306 30 18	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	4,320	s.o.	4,320	4,752	5,184	5,616	
7306 30 41	Tubes filetés ou filetables dits «gaz», soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, zingués	4,320	s.o.	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7306 30 49	Tubes filetés ou filetables dits «gaz», soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion des produits zingués)	4,320	s.o.	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)

Inde								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 30 72	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm, zingués (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	4,320	s.o.	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7306 30 77	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm (à l'exclusion des produits zingués, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision et des tubes filetés ou filetables dits «gaz»)	4,320	s.o.	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Inde								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 30 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur > 168,3 mm mais <= 406,4 mm (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision, des tubes isolateurs et des tubes filetés ou filetables dits «gaz»)	4,320	s.o.	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7306 40 20	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	6,500	s.o.	6,500	7,150	7,800	8,450	

Inde								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 40 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes étirés ou laminés à froid, des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	6,490	s.o.	6,490	7,139	7,788	8,437	
7306 50 21	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid	4,330	s.o.	4,330	4,763	5,196	5,629	(F)
7306 50 29	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	4,320	s.o.	4,320	4,752	5,184	5,616	(F)

Inde								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 50 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes de précision)	4,330	s.o.	4,330	4,763	5,196	5,629	(F)
7306 61 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, en aciers inoxydables	6,500	s.o.	6,500	7,150	7,800	8,450	
7306 61 92	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi <= 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	4,320	s.o.	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7306 61 99	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi > 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	4,320	s.o.	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)

Inde								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 69 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section non circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	6,500	s.o.	6,500	7,150	7,800	8,450	
7306 69 90	Tubes, tuyaux et profilés creux soudés, de section non circulaire, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	4,320	s.o.	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Inde								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux (rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes sans soudure ou soudés et des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	4,320	s.o.	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7307	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7307 11	Accessoires de tuyauterie, moulés, en fonte non malléable	3,859	s.o.	3,859	4,245	4,631	5,017	
7307 19 10	Accessoires de tuyauterie en fonte (autre que non malléable)	3,859	s.o.	3,859	4,245	4,631	5,017	
7307 19 90	Accessoires de tuyauterie moulés, en acier	4,320	s.o.	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7307 21 00	Brides, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés)	4,810	s.o.	4,810	5,291	5,772	6,253	

Inde								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7307 22	Coudes, courbes et manchons, en aciers inoxydables, filetés (à l'exclusion des produits moulés)	4,810	s.o.	4,810	5,291	5,772	6,253	
7307 23	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés)	4,810	s.o.	4,810	5,291	5,772	6,253	
7307 29	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	4,810	s.o.	4,810	5,291	5,772	6,253	
7307 91 00	Brides, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	4,280	s.o.	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7307 92	Coudes, courbes et manchons, en fer ou en acier, filetés (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	4,280	s.o.	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7307 93	Accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables et des brides)	4,280	s.o.	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Inde								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7307 99	Accessoires de tuyauterie, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	4,280	s.o.	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7308	Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction, à l'exception des constructions préfabriquées du n° 9406	5,930	s.o.	5,930	6,523	7,116	7,709	(C)
7309	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance > 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge (à l'exclusion des conteneurs spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	6,650	s.o.	6,650	7,315	7,980	8,645	(C)

Inde								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7310	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients simil. en fonte, fer ou acier, pour toutes matières (à l'excl. des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance <= 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge, n.d.a.	4,310	s.o.	4,310	4,741	5,172	5,603	(C)
7311	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7311 00	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	6,640	s.o.	6,640	7,304	7,968	8,632	(C)
7318	Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles y.c. -les rondelles destinées à faire ressort- et articles simil., en fonte, fer ou acier (à l'excl. des clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7318 11 00	Tire-fond, en fonte, fer ou acier	4,270	s.o.	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)

Inde								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7318 12 10	Vis à bois, en acier inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	5,770	s.o.	5,770	6,347	6,924	7,501	(C)
7318 12 90	Vis à bois, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	4,270	s.o.	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7318 13 00	Crochets et pitons à pas de vis, en fonte, fer ou acier	4,270	s.o.	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7318 14 10	Vis autotaraudeuses, en aciers inoxydables (à l'exclusion des vis à bois)	5,770	s.o.	5,770	6,347	6,924	7,501	(C)
7318 14 91	Vis à tôles, autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables	4,270	s.o.	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7318 14 99	Vis autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des vis à tôles et vis à bois)	4,270	s.o.	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7318 15	Vis et boulons filetés, en fonte, fer ou acier, même avec leurs écrous ou rondelles (à l'excl. des tire-fond et autres vis à bois, crochets et pitons à pas de vis, vis autotaraudeuses, clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	5,720	s.o.	5,720	6,292	6,864	7,436	(C)
7318 16	Écrous, en fonte, fer ou acier	5,140	s.o.	5,140	5,654	6,168	6,682	(C)
7318 19 00	Articles de boulonnerie et de visserie, filetés, en fonte, fer ou acier, n.d.a.	4,270	s.o.	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)

Inde								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7318 21 00	Rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage, en fonte, fer ou acier	4,270	s.o.	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7318 22 00	Rondelles, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage)	5,140	s.o.	5,140	5,654	6,168	6,682	(C)
7318 23 00	Rivets, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rivets tubulaires et des rivets à deux pièces tubulaires destinés à des usages divers)	4,280	s.o.	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7318 24 00	Goupilles, chevilles et clavettes, en fonte, fer ou acier	4,270	s.o.	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7318 29 00	Articles de boulonnerie et de visserie, non filetés, en fonte, fer ou acier	4,270	s.o.	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7326	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a. (à l'exclusion des produits moulés)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7326 11 00	Boulets et articles similaires pour broyeurs, en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés	4,910	s.o.	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 19	Ouvrages en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés, n.d.a. (à l'exclusion des boulets et articles similaires pour broyeurs)	4,910	s.o.	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 20 00	Ouvrages en fils de fer ou d'acier, n.d.a.	4,910	s.o.	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 90 30	Échelles et escabeaux, en fer ou en acier	4,910	s.o.	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Inde								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7326 90 40	Palettes et plateaux analogues pour la manipulation des marchandises, en fer ou en acier	4,910	s.o.	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 90 50	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier	4,910	s.o.	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 90 60	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier Volets d'aération non mécaniques, gouttières, crochets et autres ouvrages pour l'industrie du bâtiment, n.d.a., en fer ou en acier	4,910	s.o.	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 90 92	Ouvrages en fer ou en acier, forgés, n.d.a.	4,910	s.o.	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 90 94	Ouvrages en fer ou en acier, estampés, n.d.a.	4,910	s.o.	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 90 96	Ouvrages en fer ou en acier, frittés, n.d.a.	4,910	s.o.	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 90 98	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a.	4,910	s.o.	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)

Indonésie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Engrais					**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	2,060	0,070	2,130	2,151	2,151	2,151	

Indonésie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
2814 10 00	Ammoniac anhydre	2,050	0,230	2,280	2,303	2,303	2,303	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,620	0,070	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Nitrate de potassium	1,740	0,110	1,860	1,879	1,879	1,879	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,460	0,060	0,520	0,525	0,525	0,525	
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,770	0,060	0,830	0,838	0,838	0,838	

Indonésie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,400	0,180	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,370	0,180	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,600	0,140	0,740	0,747	0,747	0,747	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,180	0,150	1,330	1,343	1,343	1,343	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,320	0,120	1,440	1,454	1,454	1,454	

Indonésie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,040	0,180	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,760	0,160	1,920	1,939	1,939	1,939	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,760	0,160	1,920	1,939	1,939	1,939	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	3,220	0,120	3,330	3,363	3,363	3,363	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,710	0,160	1,870	1,889	1,889	1,889	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonésie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,350	0,140	1,490	1,505	1,505	1,505	
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,440	0,170	1,610	1,626	1,626	1,626	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,690	0,140	0,830	0,838	0,838	0,838	

Indonésie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,870	0,160	1,040	1,050	1,050	1,050	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,600	0,130	0,720	0,727	0,727	0,727	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,480	0,100	0,580	0,586	0,586	0,586	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonésie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,310	0,080	0,390	0,394	0,394	0,394	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,200	0,200	1,400	1,414	1,414	1,414	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,560	0,150	0,710	0,717	0,717	0,717	
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,160	0,120	1,280	1,293	1,293	1,293	

Indonésie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,600	0,090	0,680	0,687	0,687	0,687	
Aluminium					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
7601	Aluminium sous forme brute	1,700	s.o.	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	1,830	s.o.	1,830	2,013	2,196	2,379	(K)
7604 10 10	Barres	2,060	s.o.	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7604 10 90	Profilés	2,070	s.o.	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7604 21 00	Profilés creux	2,070	s.o.	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7604 29 10	Barres	2,060	s.o.	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7604 29 90	Profilés	2,070	s.o.	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7605	Fils en aluminium	2,060	s.o.	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	2,510	s.o.	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)

Indonésie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	2,510	s.o.	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	2,070	s.o.	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	2,070	s.o.	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	2,070	s.o.	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7610 90	Autres	2,070	s.o.	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	2,070	s.o.	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7610 90 90	Autres	2,070	s.o.	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	2,510	s.o.	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)

Indonésie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	2,510	s.o.	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	2,510	s.o.	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	2,060	s.o.	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du nº 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	2,510	s.o.	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	2,510	s.o.	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7616 99 10	coulés ou moulés	1,830	s.o.	1,830	2,013	2,196	2,379	(K)
7616 99 90	Autres	2,510	s.o.	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
Hydrogène					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	11,902	12,984	14,066	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonésie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Fonte, fer et acier					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2601 12 00	Minerais de fer et leurs concentrés, agglomérés [à l'exclusion des pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)]	-	-	-	-	-	-	
7201	Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres formes primaires	7,920	s.o.	7,920	8,712	9,504	10,296	
7202 11	Ferromanganèse, contenant en poids > 2 % de carbone	1,690	s.o.	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromanganèse, contenant en poids <= 2 % de carbone	–	s.o.	–	–	–	–	
7202 41	Ferrochrome, contenant en poids > 4 % de carbone	–	s.o.	–	–	–	–	
7202 49	Ferrochrome, contenant en poids <= 4 % de carbone	–	s.o.	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronickel	6,150	s.o.	6,150	6,765	7,380	7,995	
7203	Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits ferreux spongieux, en morceaux, boulettes ou formes similaires; fer d'une pureté minimale en poids de 99,94 %, en morceaux, boulettes ou formes similaires	–	s.o.	–	–	–	–	

Indonésie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7205	Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d'acier (à l'exclusion des poudres de fer radioactives [isotopes], des grenailles et poudres de ferro-alliages, des tournures et limailles de fer ou d'acier ainsi que de certaines billes de roulement défectueuses de petits calibres)	7,900	s.o.	7,900	8,690	9,480	10,270	(C)
7206	Fer et aciers non-alliés en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés, des produits obtenus par coulée continue ainsi que du fer du n° 7203)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7206 10 00	Fer et aciers non alliés en lingots bruts (à l'exclusion des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du nº 7203)	8,210	s.o.	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7206 90 00	Fer et aciers non alliés en loupes brutes ou autres formes brutes (à l'exclusion des lingots bruts, des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du nº 7203)	8,210	s.o.	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonésie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 11 11	Demi-produits en aciers non-alliés de décolletage, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	8,230	s.o.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 11 14	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur <= 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	8,230	s.o.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 11 16	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur > 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	8,230	s.o.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 11 90	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	8,210	s.o.	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Indonésie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 12 10	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés ou obtenus par coulée continue	8,230	s.o.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 12 90	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	8,210	s.o.	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 19 12	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés ou obtenus par coulée continue	8,230	s.o.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 19 19	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale circulaire ou polygonale, forgés	8,210	s.o.	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Indonésie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 19 80	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	8,230	s.o.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 20 11	Demi-produits en aciers de décolletage non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	8,230	s.o.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 20 15	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % mais < 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	8,230	s.o.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 20 17	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	8,230	s.o.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Indonésie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 19	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	8,210	s.o.	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 20 32	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	8,230	s.o.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 20 39	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	8,210	s.o.	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 20 52	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	8,230	s.o.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Indonésie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 59	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, de section transversale circulaire ou polygonale, forgés	8,210	s.o.	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 20 80	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	8,230	s.o.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7208	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud, non-plaqués ni revêtus	8,230	s.o.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7209	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, non-plaqués ni revêtus	8,250	s.o.	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7210	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur >= 600 mm, plaqués ou revêtus, laminés à chaud ou à froid	8,250	s.o.	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonésie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7211	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, non-plaqués ni revêtus	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7211 13 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, simplement laminés à chaud sur les quatre faces ou en cannelures fermées, d'une largeur > 150 mm mais < 600 mm, épaisseur >= 4 mm, non enroulés, sans motifs en relief, en acier dit "large plat" ou "acier universel"	8,230	s.o.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7211 14 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm (à l'exclusion des «larges plats»)	8,230	s.o.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7211 19 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm (à l'exclusion des «larges plats»)	8,230	s.o.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonésie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7211 23	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids < 0,25 % de carbone	8,250	s.o.	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7211 29 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids >= 0,25 % de carbone	8,250	s.o.	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7211 90	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, mais non plaqués ni revêtus	8,250	s.o.	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7212	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, plaqués ou revêtus	8,250	s.o.	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7213	Fil machine, en fer ou en aciers non-alliés, enroulé en spires non-rangées "en couronnes"	8,230	s.o.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Indonésie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7214	Barres en fer ou en aciers non-alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7214 10 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées	8,210	s.o.	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7214 20 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage	8,230	s.o.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7214 30 00	Barres, en aciers de décolletage non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	8,230	s.o.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonésie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7214 91	Barres en fer ou en aciers non-alliés, simpl. laminées ou filées à chaud, de section transversale rectangulaire (à l'excl. des barres en aciers de décolletage ainsi que des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	8,230	s.o.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7214 99	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres de section transversale rectangulaire [non carrée], des barres en aciers de décolletage et des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	8,230	s.o.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7215	Barres en fer ou en aciers non-alliés, obtenues ou parachevées à froid, même ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, ou obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	8,230	s.o.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7216	Profilés, en fer ou en aciers non-alliés, n.d.a.	8,230	s.o.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Indonésie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7217	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés (à l'excl. du fil machine)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7217 10	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, non revêtus, même polis (à l'exclusion du fil machine)	8,230	s.o.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7217 20	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, zingués (à l'exclusion du fil machine)	8,230	s.o.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7217 30	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus de métaux communs (à l'exclusion des fils zingués et du fil machine)	8,230	s.o.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7217 90	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus (à l'exclusion des fils revêtus de métaux communs et du fil machine)	8,230	s.o.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7218	Aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue); demi-produits, en aciers inoxydables	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7218 10 00	Aciers inoxydables en lingots et autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	8,630	s.o.	8,630	9,493	10,356	11,219	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonésie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7218 91	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale rectangulaire	8,670	s.o.	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 99 11	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	8,670	s.o.	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 99 19	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, forgés	8,630	s.o.	8,630	9,493	10,356	11,219	
7218 99 20	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale circulaire ou autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	8,670	s.o.	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 99 80	Demi-produits, en aciers inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits à section transversale carrée ou rectangulaire)	8,630	s.o.	8,630	9,493	10,356	11,219	
7219	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7219 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	8,670	s.o.	8,670	9,537	10,404	11,271	

Indonésie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 12	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 4,7 mm mais <= 10 mm	8,670	s.o.	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 13	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	8,670	s.o.	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 14	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	8,670	s.o.	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 21	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	8,670	s.o.	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 22	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 4,75 mm mais <= 10 mm	8,670	s.o.	8,670	9,537	10,404	11,271	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonésie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 23 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	8,670	s.o.	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 24 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	8,670	s.o.	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 31 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à froid, d'une épaisseur >= 4,75 mm	8,690	s.o.	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 32	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	8,690	s.o.	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 33	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur > 1 mm mais < 3 mm	8,690	s.o.	8,690	9,559	10,428	11,297	

Indonésie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 34	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 0,5 mm mais <= 1 mm	8,690	s.o.	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 35	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur < 0,5 mm	8,690	s.o.	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	8,690	s.o.	8,690	9,559	10,428	11,297	
7220	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7220 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm	8,670	s.o.	8,670	9,537	10,404	11,271	
7220 12 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm	8,670	s.o.	8,670	9,537	10,404	11,271	

Indonésie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7220 20	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid	8,690	s.o.	8,690	9,559	10,428	11,297	
7220 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	8,690	s.o.	8,690	9,559	10,428	11,297	
7221	Fil machine, en aciers inoxydables, laminé à chaud, enroulé en couronnes irrégulières	8,690	s.o.	8,690	9,559	10,428	11,297	
7222	Barres et profilés en aciers inoxydables, n.d.a.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7222 11	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud, de section circulaire	8,690	s.o.	8,690	9,559	10,428	11,297	
7222 19	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud (à l'excl. de section circulaire)	8,690	s.o.	8,690	9,559	10,428	11,297	

Indonésie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7222 20	Barres, en aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid	8,690	s.o.	8,690	9,559	10,428	11,297	
7222 30	Barres, en aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées ou simplement forgées ou forgées ou autrement obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	8,630	s.o.	8,630	9,493	10,356	11,219	
7222 40	Profilés, en aciers inoxydables, n.d.a.	8,690	s.o.	8,690	9,559	10,428	11,297	
7223	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7223 00	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	8,690	s.o.	8,690	9,559	10,428	11,297	
7224	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (autres que déchets lingotés et produits obtenus par coulée continue); demi-produits en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonésie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 10	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	9,960	s.o.	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7224 90 02	Demi-produits, en aciers pour outillage	10	s.o.	10	11	12	13	(F)
7224 90 03	Demi-produits, en aciers à coupe rapide de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	10	s.o.	10	11	12	13	(F)
7224 90 05	Demi-produits, en acier contenant en poids <= 0,7 % de carbone, >= 0,5 % mais <= 1,2 % de manganèse, >= 0,6 mais <= 2,3 % de silicium ou en acier contenant en poids >= 0,0008 % de bore sans qu'un autre élément n'atteigne la teneur minimale indiquée à la note 1, point f), du chapitre 72, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	10	s.o.	10	11	12	13	(F)

Indonésie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 07	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage, des demi-produits en aciers à coupe rapide et des produits du nº 7224 90 05)	10	s.o.	10	11	12	13	(F)
7224 90 14	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur >= 2 fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	10	s.o.	10	11	12	13	(F)
7224 90 18	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	9,960	s.o.	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7224 90 31	Demi-produits, en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	10	s.o.	10	11	12	13	(F)

Indonésie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 38	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène)	10	s.o.	10	11	12	13	(F)
7224 90 90	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et des demi-produits de section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	9,960	s.o.	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7225	Produits laminés plats en aciers alliés, autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7225 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur >= 600 mm, à grains orientés	13,240	s.o.	13,240	14,564	15,888	17,212	(C)
7225 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud	10	s.o.	10	11	12	13	(C)

Indonésie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225 19 90	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, à grains non orientés	10,020	s.o.	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7225 30	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	10	s.o.	10	11	12	13	(F)
7225 40	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, non-enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	10	s.o.	10	11	12	13	(F)
7225 50	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	10,020	s.o.	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7225 91 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués électrolytiquement (à l'exclusion des produits en aciers au silicium dits «magnétiques»)	10,020	s.o.	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)

Indonésie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués (à l'exclusion des produits zingués électrolytiquement et des produits en aciers au silicium dits «magnétiques»)	10,020	s.o.	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7225 99 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées (à l'exclusion des produits zingués et des produits en aciers au silicium dits «magnétiques»)	10,020	s.o.	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7226	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur inférieure à 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7226 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, à grains orientés	13,240	s.o.	13,240	14,564	15,888	17,212	(C)
7226 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud	10	s.o.	10	11	12	13	(C)

Indonésie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7226 19 80	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur < 600 mm, laminés à froid, même autrement ouvrés, ou laminés à chaud et autrement ouvrés, à grains non orientés	10,020	s.o.	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7226 20 00	Produits laminés plats, en aciers à coupe rapide, d'une largeur <= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	10	s.o.	10	11	12	13	(F)
7226 91	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits «magnétiques»)	10	s.o.	10	11	12	13	(F)
7226 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits «magnétiques»)	10,020	s.o.	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7226 99	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et autrement traités (sauf produits en aciers à coupe rapide ou aciers au silicium dits -magnétiques-)	10,020	s.o.	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonésie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7227	Fil machine en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, enroulé irrégulièrement en couronne	10,020	s.o.	10,020	11,022	12,024	13,026	(C)/(F)
7228	Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7228 10 20	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement laminées ou filées à chaud et laminées ou filées à chaud, simplement plaquées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	10,020	s.o.	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7228 10 50	Barres, en aciers à coupe rapide, forgées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	9,960	s.o.	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)

Indonésie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 10 90	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement obtenues ou parachevées à froid, même autrement ouvrées, ou obtenues à chaud et autrement ouvrées (à l'exclusion des barres forgées, des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	10,020	s.o.	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7228 20	Barres, en aciers silicomanganeux (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	10,020	s.o.	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7228 30	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	10,020	s.o.	10,020	11,022	12,024	13,026	(C)/(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonésie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 40	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement forgées (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	9,960	s.o.	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7228 50	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	10,020	s.o.	10,020	11,022	12,024	13,026	(C)/(F)
7228 60	Barres en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et autrement traitées, ou obtenues à chaud et autrement traitées, n.d.a. (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	10,020	s.o.	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)

Indonésie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 70	Profilés, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, n.d.a.	10,020	s.o.	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7228 80 00	Barres creuses pour le forage, en aciers alliés ou non alliés	10,020	s.o.	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7229	Fils en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en couronnes ou en rouleaux (sauf fil machine)	10,020	s.o.	10,020	11,022	12,024	13,026	(C)/(F)
7301	Palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d'éléments assemblés; profilés obtenus par soudage, en fer ou en acier	8,250	s.o.	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7302	Éléments de voies ferrées en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails	8,210	s.o.	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7303	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Indonésie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7303 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	7,890	s.o.	7,890	8,679	9,468	10,257	
7304	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier, à l'exclusion des produits en fonte	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	–	–	–	
7304 11 00	Tubes et tuyaux, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs	8,630	s.o.	8,630	9,493	10,356	11,219	
7304 19	Tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	8,210	s.o.	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7304 22 00	Tiges de forage, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	8,630	s.o.	8,630	9,493	10,356	11,219	
7304 23 00	Tiges de forage, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tiges de forage en aciers inoxydables ou en fonte)	8,210	s.o.	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7304 24 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	8,630	s.o.	8,630	9,493	10,356	11,219	
7304 29	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tubes et tuyaux en fonte)	8,210	s.o.	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Indonésie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 31	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte et des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	8,210	s.o.	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7304 39	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	8,210	s.o.	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7304 41 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	8,630	s.o.	8,630	9,493	10,356	11,219	

Indonésie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 49	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	8,630	s.o.	8,630	9,493	10,356	11,219	
7304 51	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	7,860	s.o.	7,860	8,646	9,432	10,218	(F)
7304 59	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	7,860	s.o.	7,860	8,646	9,432	10,218	(C)/(F)
7304 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section non circulaire, en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte)	8,210	s.o.	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Indonésie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7305	Tubes et tuyaux de section circulaire, d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, en produits laminés plats, en fer ou en acier [soudés ou rivés, p.ex.]	8,250	s.o.	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306	Tubes, tuyaux et profilés creux [p.ex. soudés, rivés, agrafés ou à bords simpl. rapprochés], en fer ou en acier (sauf tubes sans soudure et tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7306 11 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	8,690	s.o.	8,690	9,559	10,428	11,297	
7306 19 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	8,250	s.o.	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Indonésie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 21 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	8,690	s.o.	8,690	9,559	10,428	11,297	
7306 29 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	8,250	s.o.	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 12	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid	8,250	s.o.	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 18	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	8,230	s.o.	8,230	9,053	9,876	10,699	
7306 30 41	Tubes filetés ou filetables dits «gaz», soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, zingués	8,250	s.o.	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Indonésie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 30 49	Tubes filetés ou filetables dits «gaz», soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion des produits zingués)	8,250	s.o.	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 72	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm, zingués (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	8,250	s.o.	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 77	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm (à l'exclusion des produits zingués, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision et des tubes filetés ou filetables dits «gaz»)	8,250	s.o.	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonésie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 30 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur > 168,3 mm mais <= 406,4 mm (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision, des tubes isolateurs et des tubes filetés ou filetables dits «gaz»)	8,250	s.o.	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 40 20	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	8,690	s.o.	8,690	9,559	10,428	11,297	

Indonésie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 40 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes étirés ou laminés à froid, des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	8,670	s.o.	8,670	9,537	10,404	11,271	
7306 50 21	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid	7,960	s.o.	7,960	8,756	9,552	10,348	(F)
7306 50 29	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	7,940	s.o.	7,940	8,734	9,528	10,322	(F)

Indonésie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 50 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes de précision)	7,960	s.o.	7,960	8,756	9,552	10,348	(F)
7306 61 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, en aciers inoxydables	8,690	s.o.	8,690	9,559	10,428	11,297	
7306 61 92	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi <= 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	8,250	s.o.	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 61 99	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi > 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	8,250	s.o.	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Indonésie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 69 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section non circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	8,690	s.o.	8,690	9,559	10,428	11,297	
7306 69 90	Tubes, tuyaux et profilés creux soudés, de section non circulaire, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	8,250	s.o.	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonésie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux (rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes sans soudure ou soudés et des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	8,250	s.o.	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7307	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7307 11	Accessoires de tuyauterie, moulés, en fonte non malléable	7,890	s.o.	7,890	8,679	9,468	10,257	
7307 19 10	Accessoires de tuyauterie en fonte (autre que non malléable)	7,890	s.o.	7,890	8,679	9,468	10,257	
7307 19 90	Accessoires de tuyauterie moulés, en acier	8,210	s.o.	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7307 21 00	Brides, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés)	7,940	s.o.	7,940	8,734	9,528	10,322	
7307 22	Coudes, courbes et manchons, en aciers inoxydables, filetés (à l'exclusion des produits moulés)	7,940	s.o.	7,940	8,734	9,528	10,322	

Indonésie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7307 23	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés)	7,940	s.o.	7,940	8,734	9,528	10,322	
7307 29	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	7,940	s.o.	7,940	8,734	9,528	10,322	
7307 91 00	Brides, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	8,210	s.o.	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7307 92	Coudes, courbes et manchons, en fer ou en acier, filetés (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	8,210	s.o.	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7307 93	Accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables et des brides)	8,210	s.o.	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7307 99	Accessoires de tuyauterie, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	8,210	s.o.	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Indonésie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7308	Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction, à l'exception des constructions préfabriquées du nº 9406	8,250	s.o.	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7309	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance > 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge (à l'exclusion des conteneurs spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	10,010	s.o.	10,010	11,011	12,012	13,013	(C)

Indonésie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7310	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients simil. en fonte, fer ou acier, pour toutes matières (à l'excl. des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance <= 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge, n.d.a.	8,250	s.o.	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7311	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7311 00	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	9,980	s.o.	9,980	10,978	11,976	12,974	(C)
7318	Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles y.c. -les rondelles destinées à faire ressort- et articles simil., en fonte, fer ou acier (à l'excl. des clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Indonésie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7318 11 00	Tire-fond, en fonte, fer ou acier	8,230	s.o.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 12 10	Vis à bois, en acier inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	8,650	s.o.	8,650	9,515	10,380	11,245	(C)
7318 12 90	Vis à bois, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	8,230	s.o.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 13 00	Crochets et pitons à pas de vis, en fonte, fer ou acier	8,230	s.o.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 14 10	Vis autotaraudeuses, en aciers inoxydables (à l'exclusion des vis à bois)	8,650	s.o.	8,650	9,515	10,380	11,245	(C)
7318 14 91	Vis à tôles, autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables	8,230	s.o.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 14 99	Vis autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des vis à tôles et vis à bois)	8,230	s.o.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 15	Vis et boulons filetés, en fonte, fer ou acier, même avec leurs écrous ou rondelles (à l'excl. des tire-fond et autres vis à bois, crochets et pitons à pas de vis, vis autotaraudeuses, clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	8,230	s.o.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Indonésie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7318 16	Écrous, en fonte, fer ou acier	8,540	s.o.	8,540	9,394	10,248	11,102	(C)
7318 19 00	Articles de boulonnerie et de visserie, filetés, en fonte, fer ou acier, n.d.a.	8,230	s.o.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 21 00	Rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage, en fonte, fer ou acier	8,230	s.o.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 22 00	Rondelles, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage)	8,540	s.o.	8,540	9,394	10,248	11,102	(C)
7318 23 00	Rivets, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rivets tubulaires et des rivets à deux pièces tubulaires destinés à des usages divers)	8,230	s.o.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 24 00	Goupilles, chevilles et clavettes, en fonte, fer ou acier	8,230	s.o.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 29 00	Articles de boulonnerie et de visserie, non filetés, en fonte, fer ou acier	8,230	s.o.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a. (à l'exclusion des produits moulés)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7326 11 00	Boulets et articles similaires pour broyeurs, en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés	8,210	s.o.	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonésie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7326 19	Ouvrages en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés, n.d.a. (à l'exclusion des boulets et articles similaires pour broyeurs)	8,210	s.o.	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7326 20 00	Ouvrages en fils de fer ou d'acier, n.d.a.	8,230	s.o.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 30	Échelles et escabeaux, en fer ou en acier	8,230	s.o.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 40	Palettes et plateaux analogues pour la manipulation des marchandises, en fer ou en acier	8,230	s.o.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 50	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier	8,230	s.o.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 60	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier Volets d'aération non mécaniques, gouttières, crochets et autres ouvrages pour l'industrie du bâtiment, n.d.a., en fer ou en acier	8,230	s.o.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 92	Ouvrages en fer ou en acier, forgés, n.d.a.	8,210	s.o.	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7326 90 94	Ouvrages en fer ou en acier, estampés, n.d.a.	8,210	s.o.	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Indonésie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7326 90 96	Ouvrages en fer ou en acier, frittés, n.d.a.	8,210	s.o.	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7326 90 98	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a.	8,250	s.o.	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Iran								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2507 00 80	Argile calcinée	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker blanc	1,320	0,050	1,380	1,518	1,656	1,794	(B)
2523 10 00	Clinker gris	–	–	–	–	–	–	
2523 21 00	Ciments Portland blancs	1,320	0,140	1,460	1,606	1,752	1,898	
2523 29 00	Ciments Portland gris	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ciments hydrauliques blancs	1,350	0,180	1,530	1,683	1,836	1,989	(B)
2523 90 00	Ciments hydrauliques gris	–	–	–	–	–	–	

Iran								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
2523 30 00	Ciments alumineux	–	–	–	–	–	–	
Engrais					**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	2,450	0,040	2,490	2,515	2,515	2,515	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	1,960	0,120	2,080	2,101	2,101	2,101	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,590	0,040	0,620	0,626	0,626	0,626	
2834 21 00	Nitrate de potassium	1,980	0,060	2,040	2,060	2,060	2,060	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,450	0,030	0,480	0,485	0,485	0,485	
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,740	0,030	0,780	0,788	0,788	0,788	

Iran								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,350	0,100	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,320	0,100	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,580	0,080	0,660	0,667	0,667	0,667	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,280	0,080	1,370	1,384	1,384	1,384	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,500	0,060	1,570	1,586	1,586	1,586	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Iran								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,310	0,100	2,410	2,434	2,434	2,434	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,990	0,090	2,080	2,101	2,101	2,101	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,990	0,090	2,080	2,101	2,101	2,101	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	3,820	0,060	3,880	3,919	3,919	3,919	

Iran								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,940	0,090	2,030	2,050	2,050	2,050	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,460	0,080	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,510	0,090	1,600	1,616	1,616	1,616	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Iran								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,740	0,080	0,820	0,828	0,828	0,828	
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,980	0,090	1,070	1,081	1,081	1,081	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,660	0,070	0,730	0,737	0,737	0,737	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,460	0,060	0,520	0,525	0,525	0,525	

Iran								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,300	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,340	0,120	1,460	1,475	1,475	1,475	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,540	0,100	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,310	0,070	1,380	1,394	1,394	1,394	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Iran								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,670	0,050	0,720	0,727	0,727	0,727	
Aluminium					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
7601	Aluminium sous forme brute	1,700	s.o.	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	1,810	s.o.	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Barres	2,030	s.o.	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 10 90	Profilés	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Profilés creux	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Barres	2,030	s.o.	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 29 90	Profilés	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Fils en aluminium	2,030	s.o.	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)

Iran								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	2,490	s.o.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	2,490	s.o.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Autres	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 90	Autres	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Iran								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	2,490	s.o.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	2,490	s.o.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	2,490	s.o.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	2,030	s.o.	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du n° 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	2,490	s.o.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Iran								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	2,490	s.o.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	coulés ou moulés	1,810	s.o.	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Autres	2,490	s.o.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Hydrogène					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2804 10 00	Hydrogène	14,030	s.o.	14,030	15,433	16,836	18,239	
Fonte, fer et acier					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2601 12 00	Minerais de fer et leurs concentrés, agglomérés [à l'exclusion des pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)]	-	-	-	-	-	-	
7201	Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres formes primaires	1,860	s.o.	1,860	2,046	2,232	2,418	
7202 11	Ferromanganèse, contenant en poids > 2 % de carbone	1,690	s.o.	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromanganèse, contenant en poids <= 2 % de carbone	–	s.o.	–	-	-	-	
7202 41	Ferrochrome, contenant en poids > 4 % de carbone	2,350	s.o.	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrochrome, contenant en poids <= 4 % de carbone	–	s.o.	–	-	-	-	
7202 60 00	Ferronickel	–	s.o.	–	-	-	-	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Iran								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7203	Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits ferreux spongieux, en morceaux, boulettes ou formes similaires; fer d'une pureté minimale en poids de 99,94 %, en morceaux, boulettes ou formes similaires	–	s.o.	–	–	–	–	
7205	Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d'acier (à l'exclusion des poudres de fer radioactives [isotopes], des grenailles et poudres de ferro-alliages, des tournures et limailles de fer ou d'acier ainsi que de certaines billes de roulement défectueuses de petits calibres)	1,870	s.o.	1,870	2,057	2,244	2,431	(C)
7206	Fer et aciers non-alliés en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés, des produits obtenus par coulée continue ainsi que du fer du n° 7203)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7206 10 00	Fer et aciers non alliés en lingots bruts (à l'exclusion des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du nº 7203)	1,940	s.o.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7206 90 00	Fer et aciers non alliés en loupes brutes ou autres formes brutes (à l'exclusion des lingots bruts, des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du nº 7203)	1,940	s.o.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7207 11 11	Demi-produits en aciers non-alliés de décolletage, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	1,940	s.o.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 11 14	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur <= 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	1,940	s.o.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Iran								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 11 16	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur > 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	1,940	s.o.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 11 90	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	1,940	s.o.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 12 10	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés ou obtenus par coulée continue	1,940	s.o.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 12 90	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	1,940	s.o.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 19 12	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés ou obtenus par coulée continue	1,940	s.o.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 19 19	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale circulaire ou polygonale, forgés	1,940	s.o.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 19 80	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	1,940	s.o.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 20 11	Demi-produits en aciers de décolletage non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	1,940	s.o.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Iran								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 15	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % mais < 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	1,940	s.o.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 20 17	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	1,940	s.o.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 20 19	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	1,940	s.o.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 20 32	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	1,940	s.o.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 39	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	1,940	s.o.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 20 52	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	1,940	s.o.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 20 59	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, de section transversale circulaire ou polygonale, forgés	1,940	s.o.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 20 80	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	1,940	s.o.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7208	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud, non-plaqués ni revêtus	1,940	s.o.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7209	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, non-plaqués ni revêtus	1,940	s.o.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7210	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur >= 600 mm, plaqués ou revêtus, laminés à chaud ou à froid	1,940	s.o.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7211	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, non-plaqués ni revêtus	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7211 13 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, simplement laminés à chaud sur les quatre faces ou en cannelures fermées, d'une largeur > 150 mm mais < 600 mm, épaisseur >= 4 mm, non enroulés, sans motifs en relief, en acier dit "large plat" ou "acier universel"	1,940	s.o.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7211 14 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm (à l'exclusion des «larges plats»)	1,940	s.o.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7211 19 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm (à l'exclusion des «larges plats»)	1,940	s.o.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7211 23	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids < 0,25 % de carbone	1,940	s.o.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7211 29 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids >= 0,25 % de carbone	1,940	s.o.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7211 90	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, mais non plaqués ni revêtus	1,940	s.o.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7212	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, plaqués ou revêtus	1,940	s.o.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7213	Fil machine, en fer ou en aciers non-alliés, enroulé en spires non-rangées "en couronnes"	1,940	s.o.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7214	Barres en fer ou en aciers non-alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7214 10 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées	1,940	s.o.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7214 20 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage	1,940	s.o.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7214 30 00	Barres, en aciers de décolletage non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	1,940	s.o.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7214 91	Barres en fer ou en aciers non-alliés, simpl. laminées ou filées à chaud, de section transversale rectangulaire (à l'excl. des barres en aciers de décolletage ainsi que des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	1,940	s.o.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7214 99	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres de section transversale rectangulaire [non carrée], des barres en aciers de décolletage et des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	1,940	s.o.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Iran								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7215	Barres en fer ou en aciers non-alliés, obtenues ou parachevées à froid, même ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, ou obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	1,940	s.o.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7216	Profilés, en fer ou en aciers non-alliés, n.d.a.	1,940	s.o.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7217	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés (à l'excl. du fil machine)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7217 10	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, non revêtus, même polis (à l'exclusion du fil machine)	1,940	s.o.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7217 20	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, zingués (à l'exclusion du fil machine)	1,940	s.o.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7217 30	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus de métaux communs (à l'exclusion des fils zingués et du fil machine)	1,940	s.o.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7217 90	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus (à l'exclusion des fils revêtus de métaux communs et du fil machine)	1,940	s.o.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7218	Aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue); demi-produits, en aciers inoxydables	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7218 10 00	Aciers inoxydables en lingots et autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	3,200	s.o.	3,200	3,520	3,840	4,160	
7218 91	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale rectangulaire	3,200	s.o.	3,200	3,520	3,840	4,160	
7218 99 11	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,200	s.o.	3,200	3,520	3,840	4,160	
7218 99 19	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, forgés	3,200	s.o.	3,200	3,520	3,840	4,160	
7218 99 20	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale circulaire ou autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,200	s.o.	3,200	3,520	3,840	4,160	

Iran								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7218 99 80	Demi-produits, en aciers inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits à section transversale carrée ou rectangulaire)	3,200	s.o.	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7219 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	3,200	s.o.	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 12	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 4,7 mm mais <= 10 mm	3,200	s.o.	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 13	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	3,200	s.o.	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 14	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	3,200	s.o.	3,200	3,520	3,840	4,160	

Iran								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 21	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	3,200	s.o.	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 22	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 4,75 mm mais <= 10 mm	3,200	s.o.	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 23 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	3,200	s.o.	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 24 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	3,200	s.o.	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 31 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à froid, d'une épaisseur >= 4,75 mm	3,200	s.o.	3,200	3,520	3,840	4,160	

Iran								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 32	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	3,200	s.o.	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 33	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur > 1 mm mais < 3 mm	3,200	s.o.	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 34	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 0,5 mm mais <= 1 mm	3,200	s.o.	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 35	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur < 0,5 mm	3,200	s.o.	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	3,200	s.o.	3,200	3,520	3,840	4,160	

Iran								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7220	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7220 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm	3,200	s.o.	3,200	3,520	3,840	4,160	
7220 12 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm	3,200	s.o.	3,200	3,520	3,840	4,160	
7220 20	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid	3,200	s.o.	3,200	3,520	3,840	4,160	
7220 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	3,200	s.o.	3,200	3,520	3,840	4,160	
7221	Fil machine, en aciers inoxydables, laminé à chaud, enroulé en couronnes irrégulières	3,200	s.o.	3,200	3,520	3,840	4,160	

Iran								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7222	Barres et profilés en aciers inoxydables, n.d.a.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7222 11	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud, de section circulaire	3,200	s.o.	3,200	3,520	3,840	4,160	
7222 19	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud (à l'excl. de section circulaire)	3,200	s.o.	3,200	3,520	3,840	4,160	
7222 20	Barres, en aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid	3,200	s.o.	3,200	3,520	3,840	4,160	
7222 30	Barres, en aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées ou simplement forgées ou forgées ou autrement obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	3,200	s.o.	3,200	3,520	3,840	4,160	
7222 40	Profilés, en aciers inoxydables, n.d.a.	3,200	s.o.	3,200	3,520	3,840	4,160	

Iran								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7223	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7223 00	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	3,200	s.o.	3,200	3,520	3,840	4,160	
7224	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (autres que déchets lingotés et produits obtenus par coulée continue); demi-produits en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7224 10	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7224 90 02	Demi-produits, en aciers pour outillage	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7224 90 03	Demi-produits, en aciers à coupe rapide de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Iran								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 05	Demi-produits, en acier contenant en poids <= 0,7 % de carbone, >= 0,5 % mais <= 1,2 % de manganèse, >= 0,6 mais <= 2,3 % de silicium ou en acier contenant en poids >= 0,0008 % de bore sans qu'un autre élément n'atteigne la teneur minimale indiquée à la note 1, point f), du chapitre 72, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7224 90 07	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage, des demi-produits en aciers à coupe rapide et des produits du nº 7224 90 05)	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7224 90 14	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur >= 2 fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(F)

Iran								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 18	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7224 90 31	Demi-produits, en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7224 90 38	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène)	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7224 90 90	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et des demi-produits de section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Iran								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225	Produits laminés plats en aciers alliés, autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7225 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur >= 600 mm, à grains orientés	3,980	s.o.	3,980	4,378	4,776	5,174	(C)
7225 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7225 19 90	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, à grains non orientés	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7225 30	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7225 40	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, non-enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(F)

Iran								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225 50	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7225 91 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués électrolytiquement (à l'exclusion des produits en aciers au silicium dits «magnétiques»)	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7225 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués (à l'exclusion des produits zingués électrolytiquement et des produits en aciers au silicium dits «magnétiques»)	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7225 99 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées (à l'exclusion des produits zingués et des produits en aciers au silicium dits «magnétiques»)	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Iran								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7226	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur inférieure à 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7226 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, à grains orientés	3,980	s.o.	3,980	4,378	4,776	5,174	(C)
7226 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7226 19 80	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur < 600 mm, laminés à froid, même autrement ouvrés, ou laminés à chaud et autrement ouvrés, à grains non orientés	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7226 20 00	Produits laminés plats, en aciers à coupe rapide, d'une largeur <= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(F)

Iran								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7226 91	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits «magnétiques»)	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7226 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits «magnétiques»)	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7226 99	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et autrement traités (sauf produits en aciers à coupe rapide ou aciers au silicium dits -magnétiques-)	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7227	Fil machine en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, enroulé irrégulièrement en couronne	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(C)/(F)
7228	Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Iran								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 10 20	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement laminées ou filées à chaud et laminées ou filées à chaud, simplement plaquées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7228 10 50	Barres, en aciers à coupe rapide, forgées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7228 10 90	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement obtenues ou parachevées à froid, même autrement ouvrées, ou obtenues à chaud et autrement ouvrées (à l'exclusion des barres forgées, des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7228 20	Barres, en aciers silicomanganeux (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(F)

Iran								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 30	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(C)/(F)
7228 40	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement forgées (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7228 50	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(C)/(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Iran								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 60	Barres en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et autrement traitées, ou obtenues à chaud et autrement traitées, n.d.a. (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7228 70	Profilés, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, n.d.a.	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7228 80 00	Barres creuses pour le forage, en aciers alliés ou non alliés	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7229	Fils en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en couronnes ou en rouleaux (sauf fil machine)	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(C)/(F)
7301	Palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d'éléments assemblés; profilés obtenus par soudage, en fer ou en acier	1,940	s.o.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7302	Éléments de voies ferrées en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails	2,790	s.o.	2,790	3,069	3,348	3,627	(C)
7303	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7303 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	1,860	s.o.	1,860	2,046	2,232	2,418	
7304	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier, à l'exclusion des produits en fonte	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7304 11 00	Tubes et tuyaux, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs	3,200	s.o.	3,200	3,520	3,840	4,160	
7304 19	Tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	1,940	s.o.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 22 00	Tiges de forage, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	3,200	s.o.	3,200	3,520	3,840	4,160	
7304 23 00	Tiges de forage, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tiges de forage en aciers inoxydables ou en fonte)	1,940	s.o.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7304 24 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	3,200	s.o.	3,200	3,520	3,840	4,160	
7304 29	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tubes et tuyaux en fonte)	1,940	s.o.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7304 31	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte et des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	1,940	s.o.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 39	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	1,940	s.o.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7304 41 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,200	s.o.	3,200	3,520	3,840	4,160	
7304 49	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,200	s.o.	3,200	3,520	3,840	4,160	

Iran								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 51	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	1,900	s.o.	1,900	2,090	2,280	2,470	(F)
7304 59	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	1,900	s.o.	1,900	2,090	2,280	2,470	(C)/(F)
7304 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section non circulaire, en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte)	1,940	s.o.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7305	Tubes et tuyaux de section circulaire, d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, en produits laminés plats, en fer ou en acier [soudés ou rivés, p.ex.]	1,940	s.o.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306	Tubes, tuyaux et profilés creux [p.ex. soudés, rivés, agrafés ou à bords simpl. rapprochés], en fer ou en acier (sauf tubes sans soudure et tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7306 11 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	3,200	s.o.	3,200	3,520	3,840	4,160	
7306 19 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	1,940	s.o.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7306 21 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	3,200	s.o.	3,200	3,520	3,840	4,160	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Iran								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 29 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	1,940	s.o.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7306 30 12	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid	1,940	s.o.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7306 30 18	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	1,940	s.o.	1,940	2,134	2,328	2,522	
7306 30 41	Tubes filetés ou filetables dits «gaz», soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, zingués	1,940	s.o.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7306 30 49	Tubes filetés ou filetables dits «gaz», soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion des produits zingués)	1,940	s.o.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 30 72	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm, zingués (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	1,940	s.o.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7306 30 77	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm (à l'exclusion des produits zingués, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision et des tubes filetés ou filetables dits «gaz»)	1,940	s.o.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 30 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur > 168,3 mm mais <= 406,4 mm (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision, des tubes isolateurs et des tubes filetés ou filetables dits «gaz»)	1,940	s.o.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7306 40 20	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,200	s.o.	3,200	3,520	3,840	4,160	

Iran								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 40 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes étirés ou laminés à froid, des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,200	s.o.	3,200	3,520	3,840	4,160	
7306 50 21	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid	1,940	s.o.	1,940	2,134	2,328	2,522	(F)
7306 50 29	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	1,940	s.o.	1,940	2,134	2,328	2,522	(F)

Iran								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 50 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes de précision)	1,940	s.o.	1,940	2,134	2,328	2,522	(F)
7306 61 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, en aciers inoxydables	3,200	s.o.	3,200	3,520	3,840	4,160	
7306 61 92	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi <= 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	1,940	s.o.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7306 61 99	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi > 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	1,940	s.o.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 69 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section non circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	3,200	s.o.	3,200	3,520	3,840	4,160	
7306 69 90	Tubes, tuyaux et profilés creux soudés, de section non circulaire, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	1,940	s.o.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Iran								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux (rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes sans soudure ou soudés et des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	1,940	s.o.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7307	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7307 11	Accessoires de tuyauterie, moulés, en fonte non malléable	1,860	s.o.	1,860	2,046	2,232	2,418	
7307 19 10	Accessoires de tuyauterie en fonte (autre que non malléable)	1,860	s.o.	1,860	2,046	2,232	2,418	
7307 19 90	Accessoires de tuyauterie moulés, en acier	1,940	s.o.	1,940	2,134	2,328	2,522	
7307 21 00	Brides, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés)	1,950	s.o.	1,950	2,145	2,340	2,535	
7307 22	Coudes, courbes et manchons, en aciers inoxydables, filetés (à l'exclusion des produits moulés)	1,950	s.o.	1,950	2,145	2,340	2,535	

Iran								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7307 23	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés)	1,950	s.o.	1,950	2,145	2,340	2,535	
7307 29	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	1,950	s.o.	1,950	2,145	2,340	2,535	
7307 91 00	Brides, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	1,940	s.o.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7307 92	Coudes, courbes et manchons, en fer ou en acier, filetés (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	1,940	s.o.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7307 93	Accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables et des brides)	1,940	s.o.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7307 99	Accessoires de tuyauterie, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	1,940	s.o.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Iran								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7308	Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction, à l'exception des constructions préfabriquées du nº 9406	2,550	s.o.	2,550	2,805	3,060	3,315	(C)
7309	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance > 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge (à l'exclusion des conteneurs spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	2,550	s.o.	2,550	2,805	3,060	3,315	(C)

Iran								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7310	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients simil. en fonte, fer ou acier, pour toutes matières (à l'excl. des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance <= 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge, n.d.a.	1,940	s.o.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7311	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7311 00	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	2,380	s.o.	2,380	2,618	2,856	3,094	(C)
7318	Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles y.c. -les rondelles destinées à faire ressort- et articles simil., en fonte, fer ou acier (à l'excl. des clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Iran								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7318 11 00	Tire-fond, en fonte, fer ou acier	1,940	s.o.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7318 12 10	Vis à bois, en acier inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	3,200	s.o.	3,200	3,520	3,840	4,160	(C)
7318 12 90	Vis à bois, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	1,940	s.o.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7318 13 00	Crochets et pitons à pas de vis, en fonte, fer ou acier	1,940	s.o.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7318 14 10	Vis autotaraudeuses, en aciers inoxydables (à l'exclusion des vis à bois)	3,200	s.o.	3,200	3,520	3,840	4,160	(C)
7318 14 91	Vis à tôles, autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables	1,940	s.o.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7318 14 99	Vis autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des vis à tôles et vis à bois)	1,940	s.o.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7318 15	Vis et boulons filetés, en fonte, fer ou acier, même avec leurs écrous ou rondelles (à l'excl. des tire-fond et autres vis à bois, crochets et pitons à pas de vis, vis autotaraudeuses, clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	2,110	s.o.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Iran								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7318 16	Écrous, en fonte, fer ou acier	2,030	s.o.	2,030	2,233	2,436	2,639	(C)
7318 19 00	Articles de boulonnerie et de visserie, filetés, en fonte, fer ou acier, n.d.a.	1,940	s.o.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7318 21 00	Rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage, en fonte, fer ou acier	1,940	s.o.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7318 22 00	Rondelles, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage)	2,040	s.o.	2,040	2,244	2,448	2,652	(C)
7318 23 00	Rivets, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rivets tubulaires et des rivets à deux pièces tubulaires destinés à des usages divers)	2	s.o.	2	2,200	2,400	2,600	(C)
7318 24 00	Goupilles, chevilles et clavettes, en fonte, fer ou acier	1,940	s.o.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7318 29 00	Articles de boulonnerie et de visserie, non filetés, en fonte, fer ou acier	1,940	s.o.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a. (à l'exclusion des produits moulés)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7326 11 00	Boulets et articles similaires pour broyeurs, en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés	1,940	s.o.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Iran								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7326 19	Ouvrages en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés, n.d.a. (à l'exclusion des boulets et articles similaires pour broyeurs)	1,940	s.o.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 20 00	Ouvrages en fils de fer ou d'acier, n.d.a.	1,940	s.o.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 90 30	Échelles et escabeaux, en fer ou en acier	1,940	s.o.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 90 40	Palettes et plateaux analogues pour la manipulation des marchandises, en fer ou en acier	1,940	s.o.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 90 50	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier	1,940	s.o.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 90 60	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier Volets d'aération non mécaniques, gouttières, crochets et autres ouvrages pour l'industrie du bâtiment, n.d.a., en fer ou en acier	1,940	s.o.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 90 92	Ouvrages en fer ou en acier, forgés, n.d.a.	1,940	s.o.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 90 94	Ouvrages en fer ou en acier, estampés, n.d.a.	1,940	s.o.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 90 96	Ouvrages en fer ou en acier, frittés, n.d.a.	1,940	s.o.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 90 98	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a.	1,940	s.o.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iraq								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2507 00 80	Argile calcinée	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker blanc	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker gris	1,280	0,050	1,330	1,463	1,596	1,729	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Ciments Portland gris	1,260	0,090	1,350	1,485	1,620	1,755	
2523 90 00	Ciments hydrauliques blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ciments hydrauliques gris	1,190	0,090	1,290	1,419	1,548	1,677	(A)
2523 30 00	Ciments alumineux	–	–	–	–	–	–	
Engrais					**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	2,460	0,050	2,520	2,545	2,545	2,545	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	1,960	0,160	2,120	2,141	2,141	2,141	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,590	0,050	0,640	0,646	0,646	0,646	
2834 21 00	Nitrate de potassium	1,990	0,080	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Iraq								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,450	0,040	0,490	0,495	0,495	0,495	
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,740	0,040	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,340	0,130	1,470	1,485	1,485	1,485	

Iraq								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,320	0,120	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,580	0,100	0,680	0,687	0,687	0,687	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,280	0,110	1,390	1,404	1,404	1,404	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,510	0,080	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,330	0,130	2,450	2,475	2,475	2,475	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Iraq								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2	0,120	2,110	2,131	2,131	2,131	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2	0,120	2,110	2,131	2,131	2,131	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	3,850	0,080	3,930	3,969	3,969	3,969	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,950	0,110	2,060	2,081	2,081	2,081	

Iraq								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,460	0,100	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,510	0,120	1,620	1,636	1,636	1,636	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,740	0,100	0,840	0,848	0,848	0,848	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Iraq								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,980	0,120	1,100	1,111	1,111	1,111	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,660	0,090	0,760	0,768	0,768	0,768	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,460	0,070	0,540	0,545	0,545	0,545	

Iraq								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,300	0,060	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,350	0,150	1,500	1,515	1,515	1,515	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,540	0,120	0,660	0,667	0,667	0,667	

Iraq								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,310	0,090	1,400	1,414	1,414	1,414	
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,670	0,060	0,740	0,747	0,747	0,747	
Hydrogène					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Israël								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2507 00 80	Argile calcinée	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker blanc	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker gris	1,280	0,030	1,310	1,441	1,572	1,703	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Ciments Portland gris	1,260	0,060	1,320	1,452	1,584	1,716	
2523 90 00	Ciments hydrauliques blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ciments hydrauliques gris	1,200	0,070	1,260	1,386	1,512	1,638	(A)
2523 30 00	Ciments alumineux	–	–	–	–	–	–	
Engrais					**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	2,530	0,030	2,560	2,586	2,586	2,586	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,610	0,030	0,640	0,646	0,646	0,646	
2834 21 00	Nitrate de potassium	2,040	0,050	2,080	2,101	2,101	2,101	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Israël								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,430	0,030	0,450	0,455	0,455	0,455	
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,710	0,030	0,730	0,737	0,737	0,737	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,280	0,080	1,360	1,374	1,374	1,374	

Israël								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,250	0,080	1,330	1,343	1,343	1,343	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,580	0,060	0,640	0,646	0,646	0,646	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,300	0,070	1,370	1,384	1,384	1,384	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,540	0,050	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,370	0,080	2,440	2,464	2,464	2,464	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Israël								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,010	0,070	2,080	2,101	2,101	2,101	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,010	0,070	2,080	2,101	2,101	2,101	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	3,940	0,050	3,990	4,030	4,030	4,030	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,980	0,070	2,050	2,071	2,071	2,071	

Israël								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,470	0,060	1,530	1,545	1,545	1,545	
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,480	0,070	1,560	1,576	1,576	1,576	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,750	0,060	0,810	0,818	0,818	0,818	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Israël								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,980	0,070	1,060	1,071	1,071	1,071	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,660	0,060	0,720	0,727	0,727	0,727	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,480	0,040	0,520	0,525	0,525	0,525	

Israël								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,300	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,350	0,090	1,440	1,454	1,454	1,454	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,540	0,080	0,620	0,626	0,626	0,626	

Israël								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,340	0,060	1,390	1,404	1,404	1,404	
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,680	0,040	0,720	0,727	0,727	0,727	

Israël								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Aluminium					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
7601	Aluminium sous forme brute	0,360	s.o.	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	0,620	s.o.	0,620	0,682	0,744	0,806	(L)
7604 10 10	Barres	0,840	s.o.	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7604 10 90	Profilés	0,860	s.o.	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)
7604 21 00	Profilés creux	0,860	s.o.	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)
7604 29 10	Barres	0,840	s.o.	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7604 29 90	Profilés	0,860	s.o.	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)
7605	Fils en aluminium	0,840	s.o.	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	1,300	s.o.	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	1,300	s.o.	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	0,860	s.o.	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	0,860	s.o.	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)

Israël								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	0,860	s.o.	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)
7610 90	Autres	0,860	s.o.	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	0,860	s.o.	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)
7610 90 90	Autres	0,860	s.o.	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	1,300	s.o.	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	1,300	s.o.	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	1,300	s.o.	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)

Israël								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	0,840	s.o.	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du n° 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	1,300	s.o.	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	1,300	s.o.	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7616 99 10	coulés ou moulés	0,620	s.o.	0,620	0,682	0,744	0,806	(L)
7616 99 90	Autres	1,300	s.o.	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
Hydrogène					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	11,902	12,984	14,066	
Fonte, fer et acier					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
7202 11	Ferromanganèse, contenant en poids > 2 % de carbone	1,690	s.o.	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromanganèse, contenant en poids <= 2 % de carbone	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferrochrome, contenant en poids > 4 % de carbone	2,350	s.o.	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrochrome, contenant en poids <= 4 % de carbone	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronickel	3,480	s.o.	3,480	3,828	4,176	4,524	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Jamaïque

Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2507 00 80	Argile calcinée	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker blanc	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker gris	1,090	0,050	1,130	1,243	1,356	1,469	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Ciments Portland gris	1,090	0,080	1,170	1,287	1,404	1,521	
2523 90 00	Ciments hydrauliques blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ciments hydrauliques gris	1,030	0,090	1,120	1,232	1,344	1,456	(A)
2523 30 00	Ciments alumineux	–	–	–	–	–	–	
Hydrogène					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Japon

Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2507 00 80	Argile calcinée	–	–	–	–	–	–	

Japon								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
2523 10 00	Clinker blanc	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker gris	0,820	0,030	0,850	0,935	1,020	1,105	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Ciments Portland gris	0,830	0,060	0,890	0,979	1,068	1,157	
2523 90 00	Ciments hydrauliques blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ciments hydrauliques gris	0,790	0,060	0,850	0,935	1,020	1,105	(A)
2523 30 00	Ciments alumineux	1,800	0,150	1,940	2,134	2,328	2,522	
Engrais					**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	2,130	0,060	2,190	2,212	2,212	2,212	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	2,050	0,140	2,190	2,212	2,212	2,212	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,620	0,040	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Nitrate de potassium	1,790	0,080	1,870	1,889	1,889	1,889	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,470	0,040	0,500	0,505	0,505	0,505	

Japon								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,770	0,040	0,810	0,818	0,818	0,818	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,410	0,110	1,520	1,535	1,535	1,535	
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,380	0,110	1,480	1,495	1,495	1,495	

Japon								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,610	0,080	0,690	0,697	0,697	0,697	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,210	0,090	1,300	1,313	1,313	1,313	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,360	0,080	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,100	0,120	2,210	2,232	2,232	2,232	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,810	0,110	1,910	1,929	1,929	1,929	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Japon								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,810	0,110	1,910	1,929	1,929	1,929	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	3,330	0,090	3,420	3,454	3,454	3,454	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,760	0,100	1,860	1,879	1,879	1,879	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,380	0,090	1,470	1,485	1,485	1,485	

Japon								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,470	0,100	1,570	1,586	1,586	1,586	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,710	0,080	0,790	0,798	0,798	0,798	

Japon								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,900	0,100	1	1,010	1,010	1,010	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,610	0,080	0,690	0,697	0,697	0,697	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,480	0,060	0,540	0,545	0,545	0,545	

Japon								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,310	0,050	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,230	0,120	1,350	1,364	1,364	1,364	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,560	0,100	0,660	0,667	0,667	0,667	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Japon								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,190	0,080	1,270	1,283	1,283	1,283	
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,610	0,050	0,670	0,677	0,677	0,677	
Aluminium					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
7601	Aluminium sous forme brute	0,360	s.o.	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	1,050	s.o.	1,050	1,155	1,260	1,365	(L)
7604 10 10	Barres	1,280	s.o.	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)

Japon								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7604 10 90	Profilés	1,290	s.o.	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 21 00	Profilés creux	1,290	s.o.	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 29 10	Barres	1,280	s.o.	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7604 29 90	Profilés	1,290	s.o.	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7605	Fils en aluminium	1,280	s.o.	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	1,730	s.o.	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	1,730	s.o.	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	1,290	s.o.	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	1,290	s.o.	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	1,290	s.o.	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 90	Autres	1,290	s.o.	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	1,290	s.o.	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 90 90	Autres	1,290	s.o.	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Japon								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	1,730	s.o.	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	1,730	s.o.	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	1,730	s.o.	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	1,280	s.o.	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du n° 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	1,730	s.o.	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)

Japon								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	1,730	s.o.	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7616 99 10	coulés ou moulés	1,050	s.o.	1,050	1,155	1,260	1,365	(L)
7616 99 90	Autres	1,730	s.o.	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
Hydrogène					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2804 10 00	Hydrogène	14,030	s.o.	14,030	15,433	16,836	18,239	
Fonte, fer et acier					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2601 12 00	Minerais de fer et leurs concentrés, agglomérés [à l'exclusion des pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)]	0,160	0,040	0,200	0,220	0,240	0,260	
7201	Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres formes primaires	1,960	s.o.	1,960	2,156	2,352	2,548	
7202 11	Ferromanganèse, contenant en poids > 2 % de carbone	1,690	s.o.	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromanganèse, contenant en poids <= 2 % de carbone	5,590	s.o.	5,590	6,149	6,708	7,267	
7202 41	Ferrochrome, contenant en poids > 4 % de carbone	2,350	s.o.	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrochrome, contenant en poids <= 4 % de carbone	–	s.o.	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronickel	3,480	s.o.	3,480	3,828	4,176	4,524	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Japon								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7203	Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits ferreux spongieux, en morceaux, boulettes ou formes similaires; fer d'une pureté minimale en poids de 99,94 %, en morceaux, boulettes ou formes similaires	–	s.o.	–	–	–	–	
7205	Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d'acier (à l'exclusion des poudres de fer radioactives [isotopes], des grenailles et poudres de ferro-alliages, des tournures et limailles de fer ou d'acier ainsi que de certaines billes de roulement défectueuses de petits calibres)	1,990	s.o.	1,990	2,189	2,388	2,587	(C)
7206	Fer et aciers non-alliés en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés, des produits obtenus par coulée continue ainsi que du fer du n° 7203)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7206 10 00	Fer et aciers non alliés en lingots bruts (à l'exclusion des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du nº 7203)	2,070	s.o.	2,070	2,277	2,484	2,691	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Japon								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7206 90 00	Fer et aciers non alliés en loupes brutes ou autres formes brutes (à l'exclusion des lingots bruts, des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du nº 7203)	2,070	s.o.	2,070	2,277	2,484	2,691	(C)
7207	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7207 11 11	Demi-produits en aciers non-alliés de décolletage, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,100	s.o.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 11 14	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur <= 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	2,100	s.o.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Japon								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 11 16	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur > 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	2,100	s.o.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 11 90	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 12 10	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés ou obtenus par coulée continue	2,100	s.o.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 12 90	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Japon								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 19 12	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés ou obtenus par coulée continue	2,100	s.o.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 19 19	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale circulaire ou polygonale, forgés	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 19 80	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	2,100	s.o.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 20 11	Demi-produits en aciers de décolletage non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,100	s.o.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Japon								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 15	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % mais < 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	2,100	s.o.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 20 17	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	2,100	s.o.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 20 19	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 32	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,100	s.o.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Japon								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 39	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 52	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,100	s.o.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 20 59	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, de section transversale circulaire ou polygonale, forgés	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 80	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	2,100	s.o.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7208	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud, non-plaqués ni revêtus	2,100	s.o.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Japon								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7209	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, non-plaqués ni revêtus	2,143	s.o.	2,143	2,357	2,571	2,786	(C)
7210	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur >= 600 mm, plaqués ou revêtus, laminés à chaud ou à froid	2,130	s.o.	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7211	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, non-plaqués ni revêtus	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7211 13 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, simplement laminés à chaud sur les quatre faces ou en cannelures fermées, d'une largeur > 150 mm mais < 600 mm, épaisseur >= 4 mm, non enroulés, sans motifs en relief, en acier dit "large plat" ou "acier universel"	2,100	s.o.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Japon								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7211 14 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm (à l'exclusion des «larges plats»)	2,100	s.o.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7211 19 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm (à l'exclusion des «larges plats»)	2,100	s.o.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7211 23	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids < 0,25 % de carbone	2,130	s.o.	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7211 29 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids >= 0,25 % de carbone	2,130	s.o.	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7211 90	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, mais non plaqués ni revêtus	2,130	s.o.	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Japon								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7212	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, plaqués ou revêtus	2,130	s.o.	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7213	Fil machine, en fer ou en aciers non-alliés, enroulé en spires non-rangées "en couronnes"	2,100	s.o.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7214	Barres en fer ou en aciers non-alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7214 10 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7214 20 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage	2,100	s.o.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Japon								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7214 30 00	Barres, en aciers de décolletage non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	2,100	s.o.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7214 91	Barres en fer ou en aciers non-alliés, simpl. laminées ou filées à chaud, de section transversale rectangulaire (à l'excl. des barres en aciers de décolletage ainsi que des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	2,100	s.o.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7214 99	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres de section transversale rectangulaire [non carrée], des barres en aciers de décolletage et des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	2,100	s.o.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Japon								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7215	Barres en fer ou en aciers non-alliés, obtenues ou parachevées à froid, même ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, ou obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	2,100	s.o.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7216	Profilés, en fer ou en aciers non-alliés, n.d.a.	2,100	s.o.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7217	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés (à l'excl. du fil machine)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7217 10	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, non revêtus, même polis (à l'exclusion du fil machine)	2,100	s.o.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7217 20	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, zingués (à l'exclusion du fil machine)	2,100	s.o.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7217 30	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus de métaux communs (à l'exclusion des fils zingués et du fil machine)	2,100	s.o.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7217 90	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus (à l'exclusion des fils revêtus de métaux communs et du fil machine)	2,100	s.o.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Japon								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7218	Aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue); demi-produits, en aciers inoxydables	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7218 10 00	Aciers inoxydables en lingots et autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	3,520	s.o.	3,520	3,872	4,224	4,576	
7218 91	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale rectangulaire	3,330	s.o.	3,330	3,663	3,996	4,329	
7218 99 11	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,330	s.o.	3,330	3,663	3,996	4,329	
7218 99 19	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, forgés	3,520	s.o.	3,520	3,872	4,224	4,576	
7218 99 20	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale circulaire ou autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,330	s.o.	3,330	3,663	3,996	4,329	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Japon								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7218 99 80	Demi-produits, en aciers inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits à section transversale carrée ou rectangulaire)	3,520	s.o.	3,520	3,872	4,224	4,576	
7219	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7219 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	3,330	s.o.	3,330	3,663	3,996	4,329	
7219 12	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 4,7 mm mais <= 10 mm	3,330	s.o.	3,330	3,663	3,996	4,329	
7219 13	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	3,330	s.o.	3,330	3,663	3,996	4,329	

Japon								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 14	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	3,330	s.o.	3,330	3,663	3,996	4,329	
7219 21	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	3,330	s.o.	3,330	3,663	3,996	4,329	
7219 22	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 4,75 mm mais <= 10 mm	3,330	s.o.	3,330	3,663	3,996	4,329	
7219 23 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	3,330	s.o.	3,330	3,663	3,996	4,329	
7219 24 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	3,330	s.o.	3,330	3,663	3,996	4,329	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Japon								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 31 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à froid, d'une épaisseur >= 4,75 mm	3,360	s.o.	3,360	3,696	4,032	4,368	
7219 32	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	3,360	s.o.	3,360	3,696	4,032	4,368	
7219 33	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur > 1 mm mais < 3 mm	3,360	s.o.	3,360	3,696	4,032	4,368	
7219 34	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 0,5 mm mais <= 1 mm	3,360	s.o.	3,360	3,696	4,032	4,368	
7219 35	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur < 0,5 mm	3,360	s.o.	3,360	3,696	4,032	4,368	

Japon								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	3,360	s.o.	3,360	3,696	4,032	4,368	
7220	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7220 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm	3,330	s.o.	3,330	3,663	3,996	4,329	
7220 12 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm	3,330	s.o.	3,330	3,663	3,996	4,329	
7220 20	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid	3,360	s.o.	3,360	3,696	4,032	4,368	
7220 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	3,360	s.o.	3,360	3,696	4,032	4,368	

Japon								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7221	Fil machine, en aciers inoxydables, laminé à chaud, enroulé en couronnes irrégulières	3,360	s.o.	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222	Barres et profilés en aciers inoxydables, n.d.a.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7222 11	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud, de section circulaire	3,360	s.o.	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222 19	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud (à l'excl. de section circulaire)	3,360	s.o.	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222 20	Barres, en aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid	3,360	s.o.	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222 30	Barres, en aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées ou simplement forgées ou forgées ou autrement obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	3,520	s.o.	3,520	3,872	4,224	4,576	

Japon								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7222 40	Profilés, en aciers inoxydables, n.d.a.	3,360	s.o.	3,360	3,696	4,032	4,368	
7223	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7223 00	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	3,370	s.o.	3,370	3,707	4,044	4,381	
7224	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (autres que déchets lingotés et produits obtenus par coulée continue); demi-produits en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7224 10	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	3,690	s.o.	3,690	4,059	4,428	4,797	(F)
7224 90 02	Demi-produits, en aciers pour outillage	3,500	s.o.	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7224 90 03	Demi-produits, en aciers à coupe rapide de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	3,500	s.o.	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)

Japon								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 05	Demi-produits, en acier contenant en poids <= 0,7 % de carbone, >= 0,5 % mais <= 1,2 % de manganèse, >= 0,6 mais <= 2,3 % de silicium ou en acier contenant en poids >= 0,0008 % de bore sans qu'un autre élément n'atteigne la teneur minimale indiquée à la note 1, point f), du chapitre 72, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	3,500	s.o.	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7224 90 07	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage, des demi-produits en aciers à coupe rapide et des produits du nº 7224 90 05)	3,500	s.o.	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7224 90 14	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur >= 2 fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	3,500	s.o.	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)

Japon								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 18	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	3,690	s.o.	3,690	4,059	4,428	4,797	(F)
7224 90 31	Demi-produits, en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,500	s.o.	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7224 90 38	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène)	3,500	s.o.	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7224 90 90	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et des demi-produits de section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	3,690	s.o.	3,690	4,059	4,428	4,797	(F)

Japon								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225	Produits laminés plats en aciers alliés, autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7225 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur >= 600 mm, à grains orientés	4,620	s.o.	4,620	5,082	5,544	6,006	(C)
7225 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud	3,500	s.o.	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)
7225 19 90	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, à grains non orientés	3,530	s.o.	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225 30	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,500	s.o.	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7225 40	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, non-enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,500	s.o.	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)

Japon								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225 50	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,530	s.o.	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225 91 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués électrolytiquement (à l'exclusion des produits en aciers au silicium dits «magnétiques»)	3,530	s.o.	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués (à l'exclusion des produits zingués électrolytiquement et des produits en aciers au silicium dits «magnétiques»)	3,530	s.o.	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225 99 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées (à l'exclusion des produits zingués et des produits en aciers au silicium dits «magnétiques»)	3,530	s.o.	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Japon								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7226	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur inférieure à 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7226 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, à grains orientés	4,620	s.o.	4,620	5,082	5,544	6,006	(C)
7226 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud	3,500	s.o.	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)
7226 19 80	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur < 600 mm, laminés à froid, même autrement ouvrés, ou laminés à chaud et autrement ouvrés, à grains non orientés	3,530	s.o.	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7226 20 00	Produits laminés plats, en aciers à coupe rapide, d'une largeur <= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	3,500	s.o.	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)

Japon								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7226 91	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits «magnétiques»)	3,500	s.o.	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7226 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits «magnétiques»)	3,530	s.o.	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7226 99	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et autrement traités (sauf produits en aciers à coupe rapide ou aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,530	s.o.	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7227	Fil machine en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, enroulé irrégulièrement en couronne	3,530	s.o.	3,530	3,883	4,236	4,589	(C)/(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Japon								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228	Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7228 10 20	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement laminées ou filées à chaud et laminées ou filées à chaud, simplement plaquées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	3,530	s.o.	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 10 50	Barres, en aciers à coupe rapide, forgées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	3,690	s.o.	3,690	4,059	4,428	4,797	(F)

Japon								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 10 90	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement obtenues ou parachevées à froid, même autrement ouvrées, ou obtenues à chaud et autrement ouvrées (à l'exclusion des barres forgées, des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	3,530	s.o.	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 20	Barres, en aciers silicomanganeux (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,530	s.o.	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 30	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,530	s.o.	3,530	3,883	4,236	4,589	(C)/(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Japon								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 40	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement forgées (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,690	s.o.	3,690	4,059	4,428	4,797	(F)
7228 50	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,530	s.o.	3,530	3,883	4,236	4,589	(C)/(F)
7228 60	Barres en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et autrement traitées, ou obtenues à chaud et autrement traitées, n.d.a. (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,530	s.o.	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)

Japon								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 70	Profilés, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, n.d.a.	3,530	s.o.	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 80 00	Barres creuses pour le forage, en aciers alliés ou non alliés	3,530	s.o.	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7229	Fils en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en couronnes ou en rouleaux (sauf fil machine)	3,530	s.o.	3,530	3,883	4,236	4,589	(C)/(F)
7301	Palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d'éléments assemblés; profilés obtenus par soudage, en fer ou en acier	2,130	s.o.	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7302	Éléments de voies ferrées en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails	2,950	s.o.	2,950	3,245	3,540	3,835	(C)

Japon								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7303	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7303 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	2,150	s.o.	2,150	2,365	2,580	2,795	
7304	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier, à l'exclusion des produits en fonte	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7304 11 00	Tubes et tuyaux, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs	3,320	s.o.	3,320	3,652	3,984	4,316	
7304 19	Tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	2,110	s.o.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 22 00	Tiges de forage, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	3,320	s.o.	3,320	3,652	3,984	4,316	
7304 23 00	Tiges de forage, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tiges de forage en aciers inoxydables ou en fonte)	2,110	s.o.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 24 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	3,320	s.o.	3,320	3,652	3,984	4,316	

Japon								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 29	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tubes et tuyaux en fonte)	2,110	s.o.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 31	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte et des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,110	s.o.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 39	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,110	s.o.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 41 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,320	s.o.	3,320	3,652	3,984	4,316	

Japon								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 49	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,320	s.o.	3,320	3,652	3,984	4,316	
7304 51	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	2,080	s.o.	2,080	2,288	2,496	2,704	(F)
7304 59	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	2,080	s.o.	2,080	2,288	2,496	2,704	(C)/(F)

Japon								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section non circulaire, en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte)	2,110	s.o.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7305	Tubes et tuyaux de section circulaire, d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, en produits laminés plats, en fer ou en acier [soudés ou rivés, p.ex.]	2,130	s.o.	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306	Tubes, tuyaux et profilés creux [p.ex. soudés, rivés, agrafés ou à bords simpl. rapprochés], en fer ou en acier (sauf tubes sans soudure et tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7306 11 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	3,360	s.o.	3,360	3,696	4,032	4,368	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Japon								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 19 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	2,130	s.o.	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306 21 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	3,360	s.o.	3,360	3,696	4,032	4,368	
7306 29 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	2,130	s.o.	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306 30 12	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid	2,130	s.o.	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)

Japon								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 30 18	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	2,100	s.o.	2,100	2,310	2,520	2,730	
7306 30 41	Tubes filetés ou filetables dits «gaz», soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, zingués	2,130	s.o.	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306 30 49	Tubes filetés ou filetables dits «gaz», soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion des produits zingués)	2,130	s.o.	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306 30 72	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm, zingués (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,130	s.o.	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)

Japon								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 30 77	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm (à l'exclusion des produits zingués, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision et des tubes filetés ou filetables dits «gaz»)	2,130	s.o.	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306 30 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur > 168,3 mm mais <= 406,4 mm (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision, des tubes isolateurs et des tubes filetés ou filetables dits «gaz»)	2,130	s.o.	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)

Japon								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 40 20	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,360	s.o.	3,360	3,696	4,032	4,368	
7306 40 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes étirés ou laminés à froid, des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,330	s.o.	3,330	3,663	3,996	4,329	

Japon								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 50 21	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid	2,140	s.o.	2,140	2,354	2,568	2,782	(F)
7306 50 29	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	2,110	s.o.	2,110	2,321	2,532	2,743	(F)
7306 50 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes de précision)	2,140	s.o.	2,140	2,354	2,568	2,782	(F)
7306 61 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, en aciers inoxydables	3,360	s.o.	3,360	3,696	4,032	4,368	

Japon								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 61 92	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi <= 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	2,130	s.o.	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306 61 99	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi > 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	2,130	s.o.	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306 69 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section non circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	3,360	s.o.	3,360	3,696	4,032	4,368	

Japon								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 69 90	Tubes, tuyaux et profilés creux soudés, de section non circulaire, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	2,130	s.o.	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux (rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes sans soudure ou soudés et des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	2,130	s.o.	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7307	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7307 11	Accessoires de tuyauterie, moulés, en fonte non malléable	2,220	s.o.	2,220	2,442	2,664	2,886	

Japon								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7307 19 10	Accessoires de tuyauterie en fonte (autre que non malléable)	2,220	s.o.	2,220	2,442	2,664	2,886	
7307 19 90	Accessoires de tuyauterie moulés, en acier	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7307 21 00	Brides, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés)	2,860	s.o.	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 22	Coudes, courbes et manchons, en aciers inoxydables, filetés (à l'exclusion des produits moulés)	2,860	s.o.	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 23	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés)	2,860	s.o.	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 29	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	2,860	s.o.	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 91 00	Brides, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	2,110	s.o.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7307 92	Coudes, courbes et manchons, en fer ou en acier, filetés (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	2,110	s.o.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7307 93	Accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables et des brides)	2,110	s.o.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Japon								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7307 99	Accessoires de tuyauterie, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	2,110	s.o.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7308	Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction, à l'exception des constructions préfabriquées du n° 9406	2,950	s.o.	2,950	3,245	3,540	3,835	(C)
7309	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance > 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge (à l'exclusion des conteneurs spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	3,160	s.o.	3,160	3,476	3,792	4,108	(C)

Japon								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7310	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients simil. en fonte, fer ou acier, pour toutes matières (à l'excl. des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance <= 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge, n.d.a.	2,130	s.o.	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7311	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7311 00	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	3,130	s.o.	3,130	3,443	3,756	4,069	(C)
7318	Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles y.c. -les rondelles destinées à faire ressort- et articles simil., en fonte, fer ou acier (à l'excl. des clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Japon								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7318 11 00	Tire-fond, en fonte, fer ou acier	2,100	s.o.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7318 12 10	Vis à bois, en acier inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	3,300	s.o.	3,300	3,630	3,960	4,290	(C)
7318 12 90	Vis à bois, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	2,100	s.o.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7318 13 00	Crochets et pitons à pas de vis, en fonte, fer ou acier	2,100	s.o.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7318 14 10	Vis autotaraudeuses, en aciers inoxydables (à l'exclusion des vis à bois)	3,300	s.o.	3,300	3,630	3,960	4,290	(C)
7318 14 91	Vis à tôles, autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables	2,100	s.o.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7318 14 99	Vis autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des vis à tôles et vis à bois)	2,100	s.o.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7318 15	Vis et boulons filetés, en fonte, fer ou acier, même avec leurs écrous ou rondelles (à l'excl. des tire-fond et autres vis à bois, crochets et pitons à pas de vis, vis autotaraudeuses, clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	2,800	s.o.	2,800	3,080	3,360	3,640	(C)
7318 16	Écrous, en fonte, fer ou acier	3,060	s.o.	3,060	3,366	3,672	3,978	(C)

Japon								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7318 19 00	Articles de boulonnerie et de visserie, filetés, en fonte, fer ou acier, n.d.a.	2,100	s.o.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7318 21 00	Rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage, en fonte, fer ou acier	2,100	s.o.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7318 22 00	Rondelles, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage)	2,280	s.o.	2,280	2,508	2,736	2,964	(C)
7318 23 00	Rivets, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rivets tubulaires et des rivets à deux pièces tubulaires destinés à des usages divers)	2,220	s.o.	2,220	2,442	2,664	2,886	(C)
7318 24 00	Goupilles, chevilles et clavettes, en fonte, fer ou acier	2,100	s.o.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7318 29 00	Articles de boulonnerie et de visserie, non filetés, en fonte, fer ou acier	2,100	s.o.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a. (à l'exclusion des produits moulés)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7326 11 00	Boulets et articles similaires pour broyeurs, en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 19	Ouvrages en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés, n.d.a. (à l'exclusion des boulets et articles similaires pour broyeurs)	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Japon								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7326 20 00	Ouvrages en fils de fer ou d'acier, n.d.a.	2,100	s.o.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 90 30	Échelles et escabeaux, en fer ou en acier	2,100	s.o.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 90 40	Palettes et plateaux analogues pour la manipulation des marchandises, en fer ou en acier	2,100	s.o.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 90 50	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier	2,100	s.o.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 90 60	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier Volets d'aération non mécaniques, gouttières, crochets et autres ouvrages pour l'industrie du bâtiment, n.d.a., en fer ou en acier	2,100	s.o.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 90 92	Ouvrages en fer ou en acier, forgés, n.d.a.	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 90 94	Ouvrages en fer ou en acier, estampés, n.d.a.	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 90 96	Ouvrages en fer ou en acier, frittés, n.d.a.	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 90 98	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a.	2,130	s.o.	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)

Jordanie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2507 00 80	Argile calcinée	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker blanc	1,290	0,040	1,330	1,463	1,596	1,729	(B)
2523 10 00	Clinker gris	–	–	–	–	–	–	
2523 21 00	Ciments Portland blancs	1,270	0,140	1,410	1,551	1,692	1,833	
2523 29 00	Ciments Portland gris	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ciments hydrauliques blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ciments hydrauliques gris	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Ciments alumineux	–	–	–	–	–	–	
Engrais					**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	2,490	0,040	2,520	2,545	2,545	2,545	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,610	0,030	0,650	0,657	0,657	0,657	
2834 21 00	Nitrate de potassium	2,020	0,050	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Jordanie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,460	0,030	0,490	0,495	0,495	0,495	
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,760	0,030	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,370	0,090	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,340	0,080	1,430	1,444	1,444	1,444	

Jordanie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,600	0,060	0,660	0,667	0,667	0,667	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,310	0,070	1,380	1,394	1,394	1,394	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,530	0,060	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,350	0,080	2,440	2,464	2,464	2,464	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,020	0,080	2,090	2,111	2,111	2,111	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Jordanie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,020	0,080	2,090	2,111	2,111	2,111	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	3,880	0,060	3,940	3,979	3,979	3,979	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,970	0,070	2,050	2,071	2,071	2,071	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,490	0,070	1,550	1,566	1,566	1,566	

Jordanie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,530	0,080	1,610	1,626	1,626	1,626	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,760	0,070	0,820	0,828	0,828	0,828	
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,990	0,080	1,070	1,081	1,081	1,081	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Jordanie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,670	0,060	0,730	0,737	0,737	0,737	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,480	0,050	0,530	0,535	0,535	0,535	
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,310	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,360	0,100	1,460	1,475	1,475	1,475	

Jordanie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,550	0,090	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,330	0,060	1,390	1,404	1,404	1,404	
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,680	0,040	0,720	0,727	0,727	0,727	
Aluminium					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
7601	Aluminium sous forme brute	0,360	s.o.	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)

Jordanie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	0,470	s.o.	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7604 10 10	Barres	0,700	s.o.	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7604 10 90	Profilés	0,710	s.o.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 21 00	Profilés creux	0,710	s.o.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 29 10	Barres	0,700	s.o.	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7604 29 90	Profilés	0,710	s.o.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7605	Fils en aluminium	0,700	s.o.	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	1,150	s.o.	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	1,150	s.o.	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	0,710	s.o.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	0,710	s.o.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	0,710	s.o.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90	Autres	0,710	s.o.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)

Jordanie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	0,710	s.o.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 90	Autres	0,710	s.o.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	1,150	s.o.	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	1,150	s.o.	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	1,150	s.o.	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	0,700	s.o.	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Jordanie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du nº 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	1,150	s.o.	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	1,150	s.o.	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 99 10	coulés ou moulés	0,470	s.o.	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7616 99 90	Autres	1,150	s.o.	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
Hydrogène					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2804 10 00	Hydrogène	14,030	s.o.	14,030	15,433	16,836	18,239	
Fonte, fer et acier					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
7202 11	Ferromanganèse, contenant en poids > 2 % de carbone	1,690	s.o.	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromanganèse, contenant en poids <= 2 % de carbone	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferrochrome, contenant en poids > 4 % de carbone	2,350	s.o.	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrochrome, contenant en poids <= 4 % de carbone	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronickel	3,480	s.o.	3,480	3,828	4,176	4,524	

Kazakhstan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2507 00 80	Argile calcinée	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker blanc	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker gris	1,350	0,040	1,390	1,529	1,668	1,807	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Ciments Portland gris	1,350	0,070	1,420	1,562	1,704	1,846	
2523 90 00	Ciments hydrauliques blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ciments hydrauliques gris	1,280	0,070	1,350	1,485	1,620	1,755	(A)
2523 30 00	Ciments alumineux	–	–	–	–	–	–	
Engrais					**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	2,730	0,040	2,770	2,798	2,798	2,798	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	2,160	0,140	2,300	2,323	2,323	2,323	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,650	0,040	0,690	0,697	0,697	0,697	
2834 21 00	Nitrate de potassium	2,200	0,070	2,270	2,293	2,293	2,293	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Kazakhstan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,490	0,040	0,520	0,525	0,525	0,525	
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,810	0,040	0,840	0,848	0,848	0,848	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,470	0,110	1,580	1,596	1,596	1,596	

Kazakhstan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,440	0,110	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,640	0,080	0,720	0,727	0,727	0,727	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,420	0,090	1,510	1,525	1,525	1,525	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,670	0,070	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,570	0,110	2,670	2,697	2,697	2,697	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kazakhstan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,200	0,100	2,300	2,323	2,323	2,323	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,200	0,100	2,300	2,323	2,323	2,323	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	4,260	0,070	4,330	4,373	4,373	4,373	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,150	0,090	2,250	2,273	2,273	2,273	

Kazakhstan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,610	0,080	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,650	0,100	1,750	1,768	1,768	1,768	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,820	0,080	0,900	0,909	0,909	0,909	

Kazakhstan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,080	0,100	1,180	1,192	1,192	1,192	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,730	0,080	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,510	0,060	0,570	0,576	0,576	0,576	

Kazakhstan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,320	0,050	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,480	0,120	1,600	1,616	1,616	1,616	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,590	0,100	0,690	0,697	0,697	0,697	
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,450	0,070	1,520	1,535	1,535	1,535	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kazakhstan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,740	0,050	0,790	0,798	0,798	0,798	
Aluminium					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
7601	Aluminium sous forme brute	1,870	s.o.	1,870	2,057	2,244	2,431	(K)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	1,990	s.o.	1,990	2,189	2,388	2,587	(K)
7604 10 10	Barres	2,210	s.o.	2,210	2,431	2,652	2,873	(K)
7604 10 90	Profilés	2,230	s.o.	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7604 21 00	Profilés creux	2,230	s.o.	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7604 29 10	Barres	2,210	s.o.	2,210	2,431	2,652	2,873	(K)
7604 29 90	Profilés	2,230	s.o.	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7605	Fils en aluminium	2,210	s.o.	2,210	2,431	2,652	2,873	(K)
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	2,670	s.o.	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)

Kazakhstan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	2,670	s.o.	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	2,230	s.o.	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	2,230	s.o.	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	2,230	s.o.	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7610 90	Autres	2,230	s.o.	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	2,230	s.o.	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7610 90 90	Autres	2,230	s.o.	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	2,670	s.o.	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kazakhstan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	2,670	s.o.	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	2,670	s.o.	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	2,210	s.o.	2,210	2,431	2,652	2,873	(K)
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du nº 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	2,670	s.o.	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	2,670	s.o.	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7616 99 10	coulés ou moulés	1,990	s.o.	1,990	2,189	2,388	2,587	(K)
7616 99 90	Autres	2,670	s.o.	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
Hydrogène					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	11,902	12,984	14,066	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kazakhstan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Fonte, fer et acier					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2601 12 00	Minerais de fer et leurs concentrés, agglomérés [à l'exclusion des pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)]	0,170	0,170	0,340	0,374	0,408	0,442	
7201	Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres formes primaires	4,960	s.o.	4,960	5,456	5,952	6,448	
7202 11	Ferromanganèse, contenant en poids > 2 % de carbone	1,690	s.o.	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromanganèse, contenant en poids <= 2 % de carbone	–	s.o.	–	–	–	–	
7202 41	Ferrochrome, contenant en poids > 4 % de carbone	2,350	s.o.	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrochrome, contenant en poids <= 4 % de carbone	2,870	s.o.	2,870	3,157	3,444	3,731	
7202 60 00	Ferronickel	3,480	s.o.	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits ferreux spongieux, en morceaux, boulettes ou formes similaires; fer d'une pureté minimale en poids de 99,94 %, en morceaux, boulettes ou formes similaires	–	s.o.	–	–	–	–	

Kazakhstan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7205	Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d'acier (à l'exclusion des poudres de fer radioactives [isotopes], des grenailles et poudres de ferro-alliages, des tournures et limailles de fer ou d'acier ainsi que de certaines billes de roulement défectueuses de petits calibres)	4,990	s.o.	4,990	5,489	5,988	6,487	(C)
7206	Fer et aciers non-alliés en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés, des produits obtenus par coulée continue ainsi que du fer du n° 7203)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7206 10 00	Fer et aciers non alliés en lingots bruts (à l'exclusion des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du nº 7203)	5,180	s.o.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7206 90 00	Fer et aciers non alliés en loupes brutes ou autres formes brutes (à l'exclusion des lingots bruts, des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du nº 7203)	5,180	s.o.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Kazakhstan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 11 11	Demi-produits en aciers non-alliés de décolletage, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	5,180	s.o.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 11 14	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur <= 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	5,180	s.o.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 11 16	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur > 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	5,180	s.o.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 11 90	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	5,180	s.o.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kazakhstan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 12 10	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés ou obtenus par coulée continue	5,180	s.o.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 12 90	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	5,180	s.o.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 19 12	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés ou obtenus par coulée continue	5,180	s.o.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 19 19	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale circulaire ou polygonale, forgés	5,180	s.o.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kazakhstan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 19 80	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	5,180	s.o.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 20 11	Demi-produits en aciers de décolletage non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	5,180	s.o.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 20 15	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % mais < 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	5,180	s.o.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 20 17	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	5,180	s.o.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kazakhstan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 19	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	5,180	s.o.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 20 32	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	5,180	s.o.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 20 39	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	5,180	s.o.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 20 52	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	5,180	s.o.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kazakhstan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 59	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, de section transversale circulaire ou polygonale, forgés	5,180	s.o.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 20 80	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	5,180	s.o.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7208	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud, non-plaqués ni revêtus	5,290	s.o.	5,290	5,819	6,348	6,877	(C)
7209	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, non-plaqués ni revêtus	5,360	s.o.	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7210	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur >= 600 mm, plaqués ou revêtus, laminés à chaud ou à froid	5,360	s.o.	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kazakhstan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7211	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, non-plaqués ni revêtus	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7211 13 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, simplement laminés à chaud sur les quatre faces ou en cannelures fermées, d'une largeur > 150 mm mais < 600 mm, épaisseur >= 4 mm, non enroulés, sans motifs en relief, en acier dit "large plat" ou "acier universel"	5,290	s.o.	5,290	5,819	6,348	6,877	(C)
7211 14 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm (à l'exclusion des «larges plats»)	5,290	s.o.	5,290	5,819	6,348	6,877	(C)
7211 19 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm (à l'exclusion des «larges plats»)	5,290	s.o.	5,290	5,819	6,348	6,877	(C)

Kazakhstan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7211 23	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids < 0,25 % de carbone	5,360	s.o.	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7211 29 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids >= 0,25 % de carbone	5,360	s.o.	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7211 90	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, mais non plaqués ni revêtus	5,360	s.o.	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7212	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, plaqués ou revêtus	5,360	s.o.	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7213	Fil machine, en fer ou en aciers non-alliés, enroulé en spires non-rangées "en couronnes"	5,180	s.o.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kazakhstan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7214	Barres en fer ou en aciers non-alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7214 10 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées	5,180	s.o.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7214 20 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage	5,180	s.o.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7214 30 00	Barres, en aciers de décolletage non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	5,180	s.o.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kazakhstan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7214 91	Barres en fer ou en aciers non-alliés, simpl. laminées ou filées à chaud, de section transversale rectangulaire (à l'excl. des barres en aciers de décolletage ainsi que des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	5,180	s.o.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7214 99	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres de section transversale rectangulaire [non carrée], des barres en aciers de décolletage et des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	5,180	s.o.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7215	Barres en fer ou en aciers non-alliés, obtenues ou parachevées à froid, même ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, ou obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	5,180	s.o.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7216	Profilés, en fer ou en aciers non-alliés, n.d.a.	5,180	s.o.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kazakhstan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7217	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés (à l'excl. du fil machine)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7217 10	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, non revêtus, même polis (à l'exclusion du fil machine)	5,180	s.o.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7217 20	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, zingués (à l'exclusion du fil machine)	5,180	s.o.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7217 30	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus de métaux communs (à l'exclusion des fils zingués et du fil machine)	5,180	s.o.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7217 90	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus (à l'exclusion des fils revêtus de métaux communs et du fil machine)	5,180	s.o.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7218	Aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue); demi-produits, en aciers inoxydables	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Kazakhstan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7218 10 00	Aciers inoxydables en lingots et autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	4,600	s.o.	4,600	5,060	5,520	5,980	
7218 91	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale rectangulaire	4,780	s.o.	4,780	5,258	5,736	6,214	
7218 99 11	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	4,780	s.o.	4,780	5,258	5,736	6,214	
7218 99 19	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, forgés	4,600	s.o.	4,600	5,060	5,520	5,980	
7218 99 20	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale circulaire ou autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	4,780	s.o.	4,780	5,258	5,736	6,214	
7218 99 80	Demi-produits, en aciers inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits à section transversale carrée ou rectangulaire)	4,600	s.o.	4,600	5,060	5,520	5,980	
7219	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Kazakhstan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	4,780	s.o.	4,780	5,258	5,736	6,214	
7219 12	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 4,7 mm mais <= 10 mm	4,780	s.o.	4,780	5,258	5,736	6,214	
7219 13	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	4,780	s.o.	4,780	5,258	5,736	6,214	
7219 14	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	4,780	s.o.	4,780	5,258	5,736	6,214	
7219 21	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	4,780	s.o.	4,780	5,258	5,736	6,214	

Kazakhstan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 22	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 4,75 mm mais <= 10 mm	4,780	s.o.	4,780	5,258	5,736	6,214	
7219 23 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	4,780	s.o.	4,780	5,258	5,736	6,214	
7219 24 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	4,780	s.o.	4,780	5,258	5,736	6,214	
7219 31 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à froid, d'une épaisseur >= 4,75 mm	4,860	s.o.	4,860	5,346	5,832	6,318	
7219 32	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	4,860	s.o.	4,860	5,346	5,832	6,318	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kazakhstan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 33	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur > 1 mm mais < 3 mm	4,860	s.o.	4,860	5,346	5,832	6,318	
7219 34	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 0,5 mm mais <= 1 mm	4,860	s.o.	4,860	5,346	5,832	6,318	
7219 35	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur < 0,5 mm	4,860	s.o.	4,860	5,346	5,832	6,318	
7219 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	4,860	s.o.	4,860	5,346	5,832	6,318	
7220	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Kazakhstan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7220 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm	4,780	s.o.	4,780	5,258	5,736	6,214	
7220 12 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm	4,780	s.o.	4,780	5,258	5,736	6,214	
7220 20	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid	4,860	s.o.	4,860	5,346	5,832	6,318	
7220 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	4,860	s.o.	4,860	5,346	5,832	6,318	
7221	Fil machine, en aciers inoxydables, laminé à chaud, enroulé en couronnes irrégulières	4,610	s.o.	4,610	5,071	5,532	5,993	
7222	Barres et profilés en aciers inoxydables, n.d.a.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Kazakhstan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7222 11	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud, de section circulaire	4,610	s.o.	4,610	5,071	5,532	5,993	
7222 19	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud (à l'excl. de section circulaire)	4,610	s.o.	4,610	5,071	5,532	5,993	
7222 20	Barres, en aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid	4,610	s.o.	4,610	5,071	5,532	5,993	
7222 30	Barres, en aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées ou simplement forgées ou forgées ou autrement obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	4,600	s.o.	4,600	5,060	5,520	5,980	
7222 40	Profilés, en aciers inoxydables, n.d.a.	4,610	s.o.	4,610	5,071	5,532	5,993	

Kazakhstan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7223	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7223 00	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	4,610	s.o.	4,610	5,071	5,532	5,993	
7224	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (autres que déchets lingotés et produits obtenus par coulée continue); demi-produits en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7224 10	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	5,170	s.o.	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7224 90 02	Demi-produits, en aciers pour outillage	5,340	s.o.	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)
7224 90 03	Demi-produits, en aciers à coupe rapide de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	5,340	s.o.	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kazakhstan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 05	Demi-produits, en acier contenant en poids <= 0,7 % de carbone, >= 0,5 % mais <= 1,2 % de manganèse, >= 0,6 mais <= 2,3 % de silicium ou en acier contenant en poids >= 0,0008 % de bore sans qu'un autre élément n'atteigne la teneur minimale indiquée à la note 1, point f), du chapitre 72, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	5,340	s.o.	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)
7224 90 07	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage, des demi-produits en aciers à coupe rapide et des produits du nº 7224 90 05)	5,340	s.o.	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)
7224 90 14	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur >= 2 fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	5,340	s.o.	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)

Kazakhstan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 18	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	5,170	s.o.	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7224 90 31	Demi-produits, en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	5,340	s.o.	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)
7224 90 38	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène)	5,340	s.o.	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)
7224 90 90	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et des demi-produits de section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	5,170	s.o.	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)

Kazakhstan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225	Produits laminés plats en aciers alliés, autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7225 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur >= 600 mm, à grains orientés	6,780	s.o.	6,780	7,458	8,136	8,814	(C)
7225 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud	5,340	s.o.	5,340	5,874	6,408	6,942	(C)
7225 19 90	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, à grains non orientés	5,420	s.o.	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7225 30	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	5,340	s.o.	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)
7225 40	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, non-enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	5,340	s.o.	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)

Kazakhstan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225 50	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	5,420	s.o.	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7225 91 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués électrolytiquement (à l'exclusion des produits en aciers au silicium dits «magnétiques»)	5,420	s.o.	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7225 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués (à l'exclusion des produits zingués électrolytiquement et des produits en aciers au silicium dits «magnétiques»)	5,420	s.o.	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7225 99 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées (à l'exclusion des produits zingués et des produits en aciers au silicium dits «magnétiques»)	5,420	s.o.	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kazakhstan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7226	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur inférieure à 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7226 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, à grains orientés	6,780	s.o.	6,780	7,458	8,136	8,814	(C)
7226 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud	5,340	s.o.	5,340	5,874	6,408	6,942	(C)
7226 19 80	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur < 600 mm, laminés à froid, même autrement ouvrés, ou laminés à chaud et autrement ouvrés, à grains non orientés	5,420	s.o.	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7226 20 00	Produits laminés plats, en aciers à coupe rapide, d'une largeur <= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	5,340	s.o.	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)

Kazakhstan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7226 91	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits «magnétiques»)	5,340	s.o.	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)
7226 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits «magnétiques»)	5,420	s.o.	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7226 99	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et autrement traités (sauf produits en aciers à coupe rapide ou aciers au silicium dits -magnétiques-)	5,420	s.o.	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7227	Fil machine en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, enroulé irrégulièrement en couronne	5,170	s.o.	5,170	5,687	6,204	6,721	(C)/(F)
7228	Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kazakhstan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 10 20	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement laminées ou filées à chaud et laminées ou filées à chaud, simplement plaquées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	5,170	s.o.	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7228 10 50	Barres, en aciers à coupe rapide, forgées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	5,170	s.o.	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7228 10 90	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement obtenues ou parachevées à froid, même autrement ouvrées, ou obtenues à chaud et autrement ouvrées (à l'exclusion des barres forgées, des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	5,170	s.o.	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7228 20	Barres, en aciers silicomanganeux (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	5,170	s.o.	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)

Kazakhstan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 30	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	5,170	s.o.	5,170	5,687	6,204	6,721	(C)/(F)
7228 40	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement forgées (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	5,170	s.o.	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7228 50	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	5,170	s.o.	5,170	5,687	6,204	6,721	(C)/(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kazakhstan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 60	Barres en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et autrement traitées, ou obtenues à chaud et autrement traitées, n.d.a. (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	5,170	s.o.	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7228 70	Profilés, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, n.d.a.	5,170	s.o.	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7228 80 00	Barres creuses pour le forage, en aciers alliés ou non alliés	5,170	s.o.	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7229	Fils en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en couronnes ou en rouleaux (sauf fil machine)	5,170	s.o.	5,170	5,687	6,204	6,721	(C)/(F)
7301	Palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d'éléments assemblés; profilés obtenus par soudage, en fer ou en acier	5,360	s.o.	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

Kazakhstan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7302	Éléments de voies ferrées en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails	5,180	s.o.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7303	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7303 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	4,960	s.o.	4,960	5,456	5,952	6,448	
7304	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier, à l'exclusion des produits en fonte	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7304 11 00	Tubes et tuyaux, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs	4,610	s.o.	4,610	5,071	5,532	5,993	
7304 19	Tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	5,180	s.o.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kazakhstan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 22 00	Tiges de forage, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	4,610	s.o.	4,610	5,071	5,532	5,993	
7304 23 00	Tiges de forage, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tiges de forage en aciers inoxydables ou en fonte)	5,180	s.o.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7304 24 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	4,610	s.o.	4,610	5,071	5,532	5,993	
7304 29	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tubes et tuyaux en fonte)	5,180	s.o.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7304 31	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte et des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	5,180	s.o.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kazakhstan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 39	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	5,180	s.o.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7304 41 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	4,610	s.o.	4,610	5,071	5,532	5,993	
7304 49	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	4,610	s.o.	4,610	5,071	5,532	5,993	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kazakhstan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 51	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	5,120	s.o.	5,120	5,632	6,144	6,656	(F)
7304 59	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	5,120	s.o.	5,120	5,632	6,144	6,656	(C)/(F)
7304 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section non circulaire, en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte)	5,180	s.o.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7305	Tubes et tuyaux de section circulaire, d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, en produits laminés plats, en fer ou en acier [soudés ou rivés, p.ex.]	5,360	s.o.	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

Kazakhstan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306	Tubes, tuyaux et profilés creux [p.ex. soudés, rivés, agrafés ou à bords simpl. rapprochés], en fer ou en acier (sauf tubes sans soudure et tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7306 11 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	4,860	s.o.	4,860	5,346	5,832	6,318	
7306 19 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	5,360	s.o.	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7306 21 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	4,860	s.o.	4,860	5,346	5,832	6,318	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kazakhstan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 29 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	5,360	s.o.	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7306 30 12	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid	5,360	s.o.	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7306 30 18	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	5,290	s.o.	5,290	5,819	6,348	6,877	
7306 30 41	Tubes filetés ou filetables dits «gaz», soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, zingués	5,360	s.o.	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7306 30 49	Tubes filetés ou filetables dits «gaz», soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion des produits zingués)	5,360	s.o.	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

Kazakhstan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 30 72	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm, zingués (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	5,360	s.o.	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7306 30 77	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm (à l'exclusion des produits zingués, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision et des tubes filetés ou filetables dits «gaz»)	5,360	s.o.	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kazakhstan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 30 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur > 168,3 mm mais <= 406,4 mm (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision, des tubes isolateurs et des tubes filetés ou filetables dits «gaz»)	5,360	s.o.	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7306 40 20	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	4,860	s.o.	4,860	5,346	5,832	6,318	

Kazakhstan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 40 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes étirés ou laminés à froid, des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	4,780	s.o.	4,780	5,258	5,736	6,214	
7306 50 21	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid	5,420	s.o.	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7306 50 29	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	5,340	s.o.	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kazakhstan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 50 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes de précision)	5,420	s.o.	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7306 61 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, en aciers inoxydables	4,860	s.o.	4,860	5,346	5,832	6,318	
7306 61 92	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi <= 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	5,360	s.o.	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7306 61 99	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi > 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	5,360	s.o.	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

Kazakhstan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 69 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section non circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	4,860	s.o.	4,860	5,346	5,832	6,318	
7306 69 90	Tubes, tuyaux et profilés creux soudés, de section non circulaire, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	5,360	s.o.	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kazakhstan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux (rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes sans soudure ou soudés et des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	5,360	s.o.	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7307	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7307 11	Accessoires de tuyauterie, moulés, en fonte non malléable	4,960	s.o.	4,960	5,456	5,952	6,448	
7307 19 10	Accessoires de tuyauterie en fonte (autre que non malléable)	4,960	s.o.	4,960	5,456	5,952	6,448	
7307 19 90	Accessoires de tuyauterie moulés, en acier	5,180	s.o.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7307 21 00	Brides, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés)	5,150	s.o.	5,150	5,665	6,180	6,695	
7307 22	Coudes, courbes et manchons, en aciers inoxydables, filetés (à l'exclusion des produits moulés)	5,150	s.o.	5,150	5,665	6,180	6,695	

Kazakhstan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7307 23	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés)	5,150	s.o.	5,150	5,665	6,180	6,695	
7307 29	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	5,150	s.o.	5,150	5,665	6,180	6,695	
7307 91 00	Brides, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	5,180	s.o.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7307 92	Coudes, courbes et manchons, en fer ou en acier, filetés (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	5,180	s.o.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7307 93	Accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables et des brides)	5,180	s.o.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7307 99	Accessoires de tuyauterie, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	5,180	s.o.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kazakhstan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7308	Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction, à l'exception des constructions préfabriquées du nº 9406	5,360	s.o.	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7309	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance > 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge (à l'exclusion des conteneurs spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	5,360	s.o.	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

Kazakhstan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7310	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients simil. en fonte, fer ou acier, pour toutes matières (à l'excl. des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance <= 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge, n.d.a.	5,360	s.o.	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7311	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7311 00	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	5,180	s.o.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318	Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles y.c. -les rondelles destinées à faire ressort- et articles simil., en fonte, fer ou acier (à l'excl. des clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7318 11 00	Tire-fond, en fonte, fer ou acier	5,180	s.o.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kazakhstan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7318 12 10	Vis à bois, en acier inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	4,610	s.o.	4,610	5,071	5,532	5,993	(C)
7318 12 90	Vis à bois, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	5,180	s.o.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 13 00	Crochets et pitons à pas de vis, en fonte, fer ou acier	5,180	s.o.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 14 10	Vis autotaraudeuses, en aciers inoxydables (à l'exclusion des vis à bois)	4,610	s.o.	4,610	5,071	5,532	5,993	(C)
7318 14 91	Vis à tôles, autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables	5,180	s.o.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 14 99	Vis autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des vis à tôles et vis à bois)	5,180	s.o.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 15	Vis et boulons filetés, en fonte, fer ou acier, même avec leurs écrous ou rondelles (à l'excl. des tire-fond et autres vis à bois, crochets et pitons à pas de vis, vis autotaraudeuses, clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	5,180	s.o.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 16	Écrous, en fonte, fer ou acier	5,180	s.o.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 19 00	Articles de boulonnerie et de visserie, filetés, en fonte, fer ou acier, n.d.a.	5,180	s.o.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kazakhstan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7318 21 00	Rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage, en fonte, fer ou acier	5,180	s.o.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 22 00	Rondelles, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage)	5,180	s.o.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 23 00	Rivets, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rivets tubulaires et des rivets à deux pièces tubulaires destinés à des usages divers)	5,180	s.o.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 24 00	Goupilles, chevilles et clavettes, en fonte, fer ou acier	5,180	s.o.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 29 00	Articles de boulonnerie et de visserie, non filetés, en fonte, fer ou acier	5,180	s.o.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a. (à l'exclusion des produits moulés)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7326 11 00	Boulets et articles similaires pour broyeurs, en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés	5,180	s.o.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 19	Ouvrages en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés, n.d.a. (à l'exclusion des boulets et articles similaires pour broyeurs)	5,180	s.o.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 20 00	Ouvrages en fils de fer ou d'acier, n.d.a.	5,180	s.o.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 90 30	Échelles et escabeaux, en fer ou en acier	5,180	s.o.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kazakhstan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7326 90 40	Palettes et plateaux analogues pour la manipulation des marchandises, en fer ou en acier	5,180	s.o.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 90 50	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier	5,180	s.o.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 90 60	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier Volets d'aération non mécaniques, gouttières, crochets et autres ouvrages pour l'industrie du bâtiment, n.d.a., en fer ou en acier	5,180	s.o.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 90 92	Ouvrages en fer ou en acier, forgés, n.d.a.	5,180	s.o.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 90 94	Ouvrages en fer ou en acier, estampés, n.d.a.	5,180	s.o.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 90 96	Ouvrages en fer ou en acier, frittés, n.d.a.	5,180	s.o.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 90 98	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a.	5,360	s.o.	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

Kenya								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Engrais					**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	1,700	0,040	1,740	1,757	1,757	1,757	

Kenya								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
2814 10 00	Ammoniac anhydre	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,600	0,040	0,650	0,657	0,657	0,657	
2834 21 00	Nitrate de potassium	1,500	0,060	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,460	0,040	0,490	0,495	0,495	0,495	
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,760	0,040	0,800	0,808	0,808	0,808	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kenya								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,380	0,100	1,490	1,505	1,505	1,505	
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,350	0,100	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,600	0,070	0,660	0,667	0,667	0,667	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,060	0,080	1,140	1,151	1,151	1,151	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,140	0,060	1,200	1,212	1,212	1,212	

Kenya								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,760	0,090	1,850	1,869	1,869	1,869	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,520	0,080	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,520	0,080	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,650	0,070	2,720	2,747	2,747	2,747	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,480	0,080	1,560	1,576	1,576	1,576	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kenya								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,220	0,080	1,300	1,313	1,313	1,313	
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,340	0,090	1,440	1,454	1,454	1,454	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,630	0,070	0,700	0,707	0,707	0,707	

Kenya								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,770	0,080	0,840	0,848	0,848	0,848	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,520	0,060	0,580	0,586	0,586	0,586	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,470	0,050	0,530	0,535	0,535	0,535	

Kenya								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,300	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,050	0,090	1,140	1,151	1,151	1,151	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,550	0,090	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,010	0,060	1,070	1,081	1,081	1,081	

Kenya								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,520	0,040	0,560	0,566	0,566	0,566	
Aluminium					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
7601	Aluminium sous forme brute	0,360	s.o.	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	0,800	s.o.	0,800	0,880	0,960	1,040	(L)
7604 10 10	Barres	1,020	s.o.	1,020	1,122	1,224	1,326	(L)
7604 10 90	Profilés	1,040	s.o.	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7604 21 00	Profilés creux	1,040	s.o.	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7604 29 10	Barres	1,020	s.o.	1,020	1,122	1,224	1,326	(L)
7604 29 90	Profilés	1,040	s.o.	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7605	Fils en aluminium	1,020	s.o.	1,020	1,122	1,224	1,326	(L)
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	1,480	s.o.	1,480	1,628	1,776	1,924	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kenya								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	1,480	s.o.	1,480	1,628	1,776	1,924	(L)
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	1,040	s.o.	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	1,040	s.o.	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	1,040	s.o.	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7610 90	Autres	1,040	s.o.	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	1,040	s.o.	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7610 90 90	Autres	1,040	s.o.	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	1,480	s.o.	1,480	1,628	1,776	1,924	(L)

Kenya								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	1,480	s.o.	1,480	1,628	1,776	1,924	(L)
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	1,480	s.o.	1,480	1,628	1,776	1,924	(L)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	1,020	s.o.	1,020	1,122	1,224	1,326	(L)
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du nº 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	1,480	s.o.	1,480	1,628	1,776	1,924	(L)
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	1,480	s.o.	1,480	1,628	1,776	1,924	(L)
7616 99 10	coulés ou moulés	0,800	s.o.	0,800	0,880	0,960	1,040	(L)
7616 99 90	Autres	1,480	s.o.	1,480	1,628	1,776	1,924	(L)
Hydrogène					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	11,902	12,984	14,066	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kenya

Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Fonte, fer et acier					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
7202 11	Ferromanganèse, contenant en poids > 2 % de carbone	1,690	s.o.	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromanganèse, contenant en poids <= 2 % de carbone	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferrochrome, contenant en poids > 4 % de carbone	2,350	s.o.	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrochrome, contenant en poids <= 4 % de carbone	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronickel	3,480	s.o.	3,480	3,828	4,176	4,524	

Koweït

Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2507 00 80	Argile calcinée	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker blanc	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker gris	0,830	0,040	0,870	0,957	1,044	1,131	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	–	–	–	–	–	–	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Koweït								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
2523 29 00	Ciments Portland gris	0,950	0,080	1,030	1,133	1,236	1,339	
2523 90 00	Ciments hydrauliques blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ciments hydrauliques gris	0,910	0,080	0,990	1,089	1,188	1,287	(A)
2523 30 00	Ciments alumineux	–	–	–	–	–	–	
Engrais					**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	2,450	0,070	2,510	2,535	2,535	2,535	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	1,960	0,140	2,100	2,121	2,121	2,121	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,590	0,040	0,630	0,636	0,636	0,636	
2834 21 00	Nitrate de potassium	1,980	0,080	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,450	0,040	0,490	0,495	0,495	0,495	

Koweït								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,740	0,040	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,350	0,110	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,320	0,110	1,430	1,444	1,444	1,444	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,580	0,080	0,670	0,677	0,677	0,677	

Koweït								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,280	0,100	1,380	1,394	1,394	1,394	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,500	0,080	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,310	0,130	2,440	2,464	2,464	2,464	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,990	0,120	2,100	2,121	2,121	2,121	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,990	0,120	2,100	2,121	2,121	2,121	

Koweït								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	3,820	0,100	3,920	3,959	3,959	3,959	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,940	0,110	2,050	2,071	2,071	2,071	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,460	0,090	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,510	0,110	1,620	1,636	1,636	1,636	

Koweït								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,740	0,090	0,830	0,838	0,838	0,838	
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,980	0,110	1,090	1,101	1,101	1,101	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,660	0,080	0,750	0,758	0,758	0,758	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Koweït								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,460	0,060	0,520	0,525	0,525	0,525	
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,300	0,050	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,340	0,140	1,480	1,495	1,495	1,495	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,540	0,110	0,650	0,657	0,657	0,657	

Koweït								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,310	0,090	1,390	1,404	1,404	1,404	
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,670	0,060	0,730	0,737	0,737	0,737	
Aluminium					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
7601	Aluminium sous forme brute	0,360	s.o.	0,360	0,396	0,432	0,468	
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	0,630	s.o.	0,630	0,693	0,756	0,819	
7604 10 10	Barres	0,860	s.o.	0,860	0,946	1,032	1,118	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Koweït								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7604 10 90	Profilés	0,870	s.o.	0,870	0,957	1,044	1,131	
7604 21 00	Profilés creux	0,870	s.o.	0,870	0,957	1,044	1,131	
7604 29 10	Barres	0,860	s.o.	0,860	0,946	1,032	1,118	
7604 29 90	Profilés	0,870	s.o.	0,870	0,957	1,044	1,131	
7605	Fils en aluminium	0,860	s.o.	0,860	0,946	1,032	1,118	
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	1,320	s.o.	1,320	1,452	1,584	1,716	
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	1,320	s.o.	1,320	1,452	1,584	1,716	
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	0,870	s.o.	0,870	0,957	1,044	1,131	
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	0,870	s.o.	0,870	0,957	1,044	1,131	
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	0,870	s.o.	0,870	0,957	1,044	1,131	
7610 90	Autres	0,870	s.o.	0,870	0,957	1,044	1,131	
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	0,870	s.o.	0,870	0,957	1,044	1,131	
7610 90 90	Autres	0,870	s.o.	0,870	0,957	1,044	1,131	

Koweït								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	1,320	s.o.	1,320	1,452	1,584	1,716	
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	1,320	s.o.	1,320	1,452	1,584	1,716	
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	1,320	s.o.	1,320	1,452	1,584	1,716	
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	0,860	s.o.	0,860	0,946	1,032	1,118	
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du nº 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	1,320	s.o.	1,320	1,452	1,584	1,716	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Koweït								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	1,320	s.o.	1,320	1,452	1,584	1,716	
7616 99 10	coulés ou moulés	0,630	s.o.	0,630	0,693	0,756	0,819	
7616 99 90	Autres	1,320	s.o.	1,320	1,452	1,584	1,716	
Hydrogène					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2804 10 00	Hydrogène	13,450	s.o.	13,450	14,795	16,140	17,485	

Kirghizstan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2507 00 80	Argile calcinée	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker blanc	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker gris	1,360	0	1,360	1,496	1,632	1,768	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Ciments Portland gris	1,360	0,010	1,360	1,496	1,632	1,768	
2523 90 00	Ciments hydrauliques blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ciments hydrauliques gris	1,290	0,010	1,300	1,430	1,560	1,690	(A)
2523 30 00	Ciments alumineux	–	–	–	–	–	–	

Kirghizstan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Engrais					**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	2,770	0,040	2,810	2,838	2,838	2,838	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,650	0,040	0,690	0,697	0,697	0,697	
2834 21 00	Nitrate de potassium	2,230	0,060	2,290	2,313	2,313	2,313	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,490	0,030	0,520	0,525	0,525	0,525	
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,810	0,030	0,840	0,848	0,848	0,848	

Kirghizstan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,470	0,100	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,440	0,090	1,530	1,545	1,545	1,545	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,640	0,060	0,700	0,707	0,707	0,707	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,430	0,070	1,500	1,515	1,515	1,515	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,690	0,060	1,750	1,768	1,768	1,768	

Kirghizstan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,600	0,090	2,690	2,717	2,717	2,717	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,230	0,080	2,310	2,333	2,333	2,333	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,230	0,080	2,310	2,333	2,333	2,333	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	4,330	0,060	4,390	4,434	4,434	4,434	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kirghizstan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,180	0,080	2,260	2,283	2,283	2,283	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,630	0,070	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,660	0,080	1,750	1,768	1,768	1,768	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Kirghizstan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,820	0,060	0,890	0,899	0,899	0,899	
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,090	0,070	1,160	1,172	1,172	1,172	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,740	0,060	0,790	0,798	0,798	0,798	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,510	0,050	0,560	0,566	0,566	0,566	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kirghizstan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,320	0,040	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,500	0,090	1,590	1,606	1,606	1,606	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,590	0,090	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,470	0,060	1,520	1,535	1,535	1,535	

Kirghizstan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,750	0,040	0,790	0,798	0,798	0,798	
Hydrogène					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Laos								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Hydrogène					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	11,902	12,984	14,066	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Liban								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2507 00 80	Argile calcinée	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker blanc	1,290	0,070	1,360	1,496	1,632	1,768	(B)
2523 10 00	Clinker gris	0,830	0,050	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	1,270	0,160	1,430	1,573	1,716	1,859	
2523 29 00	Ciments Portland gris	0,830	0,100	0,930	1,023	1,116	1,209	
2523 90 00	Ciments hydrauliques blancs	1,310	0,210	1,520	1,672	1,824	1,976	(B)
2523 90 00	Ciments hydrauliques gris	0,790	0,100	0,890	0,979	1,068	1,157	(A)
2523 30 00	Ciments alumineux	–	–	–	–	–	–	
Engrais					**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	2,580	0,060	2,640	2,666	2,666	2,666	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,640	0,060	0,700	0,707	0,707	0,707	
2834 21 00	Nitrate de potassium	2,100	0,090	2,190	2,212	2,212	2,212	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Liban								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,480	0,050	0,530	0,535	0,535	0,535	
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,800	0,050	0,850	0,859	0,859	0,859	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,450	0,140	1,600	1,616	1,616	1,616	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Liban								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,420	0,140	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,630	0,110	0,740	0,747	0,747	0,747	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,360	0,120	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,590	0,090	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,450	0,140	2,590	2,616	2,616	2,616	

Liban								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,100	0,130	2,230	2,252	2,252	2,252	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,100	0,130	2,230	2,252	2,252	2,252	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	4,030	0,090	4,120	4,161	4,161	4,161	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,060	0,120	2,180	2,202	2,202	2,202	

Liban								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,560	0,110	1,670	1,687	1,687	1,687	
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,610	0,130	1,740	1,757	1,757	1,757	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,790	0,110	0,900	0,909	0,909	0,909	

Liban								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,030	0,130	1,160	1,172	1,172	1,172	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,700	0,100	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,500	0,080	0,580	0,586	0,586	0,586	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Liban								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,320	0,060	0,380	0,384	0,384	0,384	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,420	0,160	1,580	1,596	1,596	1,596	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,580	0,130	0,710	0,717	0,717	0,717	
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,390	0,100	1,480	1,495	1,495	1,495	

Liban								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,710	0,070	0,780	0,788	0,788	0,788	

Libye								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2507 00 80	Argile calcinée	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker blanc	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker gris	0,830	0,040	0,870	0,957	1,044	1,131	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Ciments Portland gris	0,830	0,090	0,910	1,001	1,092	1,183	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Libye								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
2523 90 00	Ciments hydrauliques blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ciments hydrauliques gris	0,790	0,090	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 30 00	Ciments alumineux	–	–	–	–	–	–	
Engrais					**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	1,680	0,050	1,730	1,747	1,747	1,747	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	2,010	0,160	2,170	2,192	2,192	2,192	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,600	0,050	0,650	0,657	0,657	0,657	
2834 21 00	Nitrate de potassium	1,490	0,080	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,460	0,040	0,500	0,505	0,505	0,505	
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,760	0,040	0,800	0,808	0,808	0,808	

Libye								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,380	0,120	1,500	1,515	1,515	1,515	
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,350	0,120	1,470	1,485	1,485	1,485	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,600	0,090	0,690	0,697	0,697	0,697	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,060	0,100	1,160	1,172	1,172	1,172	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,130	0,080	1,210	1,222	1,222	1,222	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Libye								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,740	0,120	1,860	1,879	1,879	1,879	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,510	0,110	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,510	0,110	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,620	0,080	2,700	2,727	2,727	2,727	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,460	0,110	1,570	1,586	1,586	1,586	

Libye								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,210	0,100	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,340	0,120	1,450	1,465	1,465	1,465	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,630	0,100	0,720	0,727	0,727	0,727	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Libye								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,760	0,120	0,880	0,889	0,889	0,889	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,520	0,090	0,610	0,616	0,616	0,616	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,470	0,070	0,540	0,545	0,545	0,545	

Libye								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,300	0,060	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,040	0,140	1,180	1,192	1,192	1,192	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,550	0,110	0,660	0,667	0,667	0,667	
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1	0,090	1,090	1,101	1,101	1,101	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Libye

Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,520	0,060	0,580	0,586	0,586	0,586	
Hydrogène					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Madagascar

Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2507 00 80	Argile calcinée	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker blanc	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker gris	1,240	0,050	1,290	1,419	1,548	1,677	(A)

Madagascar								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
2523 21 00	Ciments Portland blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Ciments Portland gris	1,240	0,080	1,330	1,463	1,596	1,729	
2523 90 00	Ciments hydrauliques blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ciments hydrauliques gris	1,180	0,080	1,270	1,397	1,524	1,651	(A)
2523 30 00	Ciments alumineux	–	–	–	–	–	–	
Engrais					**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	1,800	0,060	1,860	1,879	1,879	1,879	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,710	0,050	0,760	0,768	0,768	0,768	
2834 21 00	Nitrate de potassium	1,600	0,060	1,670	1,687	1,687	1,687	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,450	0,030	0,480	0,485	0,485	0,485	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Madagascar								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,740	0,030	0,770	0,778	0,778	0,778	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,350	0,090	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,320	0,090	1,410	1,424	1,424	1,424	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,610	0,040	0,650	0,657	0,657	0,657	

Madagascar								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,110	0,060	1,160	1,172	1,172	1,172	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,200	0,050	1,250	1,263	1,263	1,263	
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,840	0,080	1,920	1,939	1,939	1,939	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,540	0,060	1,600	1,616	1,616	1,616	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,540	0,060	1,600	1,616	1,616	1,616	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Madagascar								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,810	0,090	2,900	2,929	2,929	2,929	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,540	0,060	1,600	1,616	1,616	1,616	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,260	0,060	1,330	1,343	1,343	1,343	
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,350	0,080	1,420	1,434	1,434	1,434	

Madagascar								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,640	0,030	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,760	0,030	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,510	0,020	0,530	0,535	0,535	0,535	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Madagascar								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,520	0,040	0,560	0,566	0,566	0,566	
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,320	0,020	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,050	0,040	1,090	1,101	1,101	1,101	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,540	0,040	0,580	0,586	0,586	0,586	

Madagascar								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,050	0,040	1,090	1,101	1,101	1,101	
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,520	0,020	0,550	0,556	0,556	0,556	
Hydrogène					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	11,902	12,984	14,066	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Malaisie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2507 00 80	Argile calcinée	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker blanc	1,290	0,060	1,340	1,474	1,608	1,742	(B)
2523 10 00	Clinker gris	0,870	0,040	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	1,260	0,140	1,400	1,540	1,680	1,820	
2523 29 00	Ciments Portland gris	0,870	0,070	0,950	1,045	1,140	1,235	
2523 90 00	Ciments hydrauliques blancs	1,290	0,180	1,470	1,617	1,764	1,911	(B)
2523 90 00	Ciments hydrauliques gris	0,830	0,080	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 30 00	Ciments alumineux	–	–	–	–	–	–	
Engrais					**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	2,150	0,060	2,210	2,232	2,232	2,232	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	2,050	0,170	2,220	2,242	2,242	2,242	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,620	0,050	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Nitrate de potassium	1,810	0,080	1,890	1,909	1,909	1,909	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Malaisie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,470	0,040	0,510	0,515	0,515	0,515	
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,770	0,040	0,820	0,828	0,828	0,828	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,410	0,130	1,540	1,555	1,555	1,555	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Malaisie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,380	0,130	1,500	1,515	1,515	1,515	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,610	0,100	0,700	0,707	0,707	0,707	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,210	0,110	1,330	1,343	1,343	1,343	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,370	0,090	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,110	0,130	2,240	2,262	2,262	2,262	

Malaisie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,820	0,120	1,940	1,959	1,959	1,959	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,820	0,120	1,940	1,959	1,959	1,959	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	3,360	0,090	3,450	3,485	3,485	3,485	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,770	0,120	1,890	1,909	1,909	1,909	

Malaisie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,390	0,100	1,490	1,505	1,505	1,505	
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,470	0,120	1,590	1,606	1,606	1,606	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,710	0,100	0,810	0,818	0,818	0,818	

Malaisie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,900	0,120	1,020	1,030	1,030	1,030	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,610	0,090	0,710	0,717	0,717	0,717	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,480	0,070	0,560	0,566	0,566	0,566	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Malaisie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,310	0,060	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,240	0,150	1,390	1,404	1,404	1,404	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,560	0,120	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,200	0,090	1,290	1,303	1,303	1,303	

Malaisie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,620	0,060	0,680	0,687	0,687	0,687	
Aluminium					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
7601	Aluminium sous forme brute	1,700	s.o.	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	2,409	s.o.	2,409	2,650	2,891	3,131	(K)
7604 10 10	Barres	2,694	s.o.	2,694	2,963	3,232	3,502	(K)
7604 10 90	Profilés	2,720	s.o.	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7604 21 00	Profilés creux	2,720	s.o.	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7604 29 10	Barres	2,694	s.o.	2,694	2,963	3,232	3,502	(K)
7604 29 90	Profilés	2,720	s.o.	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7605	Fils en aluminium	2,694	s.o.	2,694	2,963	3,232	3,502	(K)

Malaisie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	3,289	s.o.	3,289	3,618	3,947	4,276	(K)
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	3,289	s.o.	3,289	3,618	3,947	4,276	(K)
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	2,720	s.o.	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	2,720	s.o.	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	2,720	s.o.	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7610 90	Autres	2,720	s.o.	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	2,720	s.o.	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7610 90 90	Autres	2,720	s.o.	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	3,289	s.o.	3,289	3,618	3,947	4,276	(K)

Malaisie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	3,289	s.o.	3,289	3,618	3,947	4,276	(K)
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	3,289	s.o.	3,289	3,618	3,947	4,276	(K)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	2,694	s.o.	2,694	2,963	3,232	3,502	(K)
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du nº 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	3,289	s.o.	3,289	3,618	3,947	4,276	(K)
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	3,289	s.o.	3,289	3,618	3,947	4,276	(K)
7616 99 10	coulés ou moulés	2,409	s.o.	2,409	2,650	2,891	3,131	(K)
7616 99 90	Autres	3,289	s.o.	3,289	3,618	3,947	4,276	(K)
Hydrogène					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	11,902	12,984	14,066	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Malaisie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Fonte, fer et acier					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
7202 11	Ferromanganèse, contenant en poids > 2 % de carbone	1,690	s.o.	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromanganèse, contenant en poids <= 2 % de carbone	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferrochrome, contenant en poids > 4 % de carbone	2,350	s.o.	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrochrome, contenant en poids <= 4 % de carbone	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronickel	3,480	s.o.	3,480	3,828	4,176	4,524	

Mali								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2507 00 80	Argile calcinée	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker blanc	–	–	–	–	–	–	

Mali								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
2523 10 00	Clinker gris	0,850	0,050	0,900	0,990	1,080	1,170	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Ciments Portland gris	0,910	0,080	0,980	1,078	1,176	1,274	
2523 90 00	Ciments hydrauliques blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ciments hydrauliques gris	0,860	0,080	0,940	1,034	1,128	1,222	(A)
2523 30 00	Ciments alumineux	–	–	–	–	–	–	
Engrais					**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	1,740	0,050	1,790	1,808	1,808	1,808	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,660	0,050	0,710	0,717	0,717	0,717	
2834 21 00	Nitrate de potassium	1,530	0,060	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,500	0,040	0,540	0,545	0,545	0,545	

Mali								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,820	0,040	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,490	0,120	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,460	0,120	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,570	0,040	0,610	0,616	0,616	0,616	

Mali								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,050	0,050	1,100	1,111	1,111	1,111	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,140	0,040	1,190	1,202	1,202	1,202	
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,760	0,070	1,830	1,848	1,848	1,848	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,470	0,060	1,530	1,545	1,545	1,545	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,470	0,060	1,530	1,545	1,545	1,545	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mali								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,720	0,080	2,790	2,818	2,818	2,818	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,470	0,060	1,530	1,545	1,545	1,545	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,270	0,070	1,350	1,364	1,364	1,364	
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,390	0,090	1,480	1,495	1,495	1,495	

Mali								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,610	0,030	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,730	0,030	0,760	0,768	0,768	0,768	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,480	0,020	0,500	0,505	0,505	0,505	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mali								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,480	0,030	0,520	0,525	0,525	0,525	
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,290	0,020	0,320	0,323	0,323	0,323	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1	0,040	1,040	1,050	1,050	1,050	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,500	0,040	0,540	0,545	0,545	0,545	

Mali								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1	0,040	1,040	1,050	1,050	1,050	
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,500	0,020	0,520	0,525	0,525	0,525	
Hydrogène					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2804 10 00	Hydrogène	0	s.o.	0	0	0	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Maurice								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Engrais					**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	1,690	0,050	1,740	1,757	1,757	1,757	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,640	0,050	0,690	0,697	0,697	0,697	
2834 21 00	Nitrate de potassium	1,520	0,080	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,480	0,040	0,520	0,525	0,525	0,525	
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,790	0,040	0,830	0,838	0,838	0,838	

Maurice								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,440	0,120	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,410	0,120	1,520	1,535	1,535	1,535	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,630	0,090	0,720	0,727	0,727	0,727	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,090	0,100	1,190	1,202	1,202	1,202	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,160	0,080	1,230	1,242	1,242	1,242	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Maurice								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,780	0,120	1,900	1,919	1,919	1,919	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,530	0,110	1,640	1,656	1,656	1,656	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,530	0,110	1,640	1,656	1,656	1,656	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,640	0,080	2,720	2,747	2,747	2,747	

Maurice								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,490	0,100	1,600	1,616	1,616	1,616	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,250	0,100	1,340	1,353	1,353	1,353	
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,380	0,110	1,490	1,505	1,505	1,505	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Maurice								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,650	0,090	0,740	0,747	0,747	0,747	
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,780	0,110	0,890	0,899	0,899	0,899	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,530	0,080	0,610	0,616	0,616	0,616	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,500	0,070	0,570	0,576	0,576	0,576	

Maurice								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,320	0,050	0,380	0,384	0,384	0,384	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,060	0,140	1,190	1,202	1,202	1,202	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,580	0,110	0,690	0,697	0,697	0,697	
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,020	0,080	1,110	1,121	1,121	1,121	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Maurice								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,530	0,060	0,590	0,596	0,596	0,596	

Mauritanie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2507 00 80	Argile calcinée	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker blanc	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker gris	–	–	–	–	–	–	
2523 21 00	Ciments Portland blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Ciments Portland gris	1,100	0,090	1,190	1,309	1,428	1,547	

Mauritanie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
2523 90 00	Ciments hydrauliques blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ciments hydrauliques gris	1,050	0,090	1,140	1,254	1,368	1,482	(A)
2523 30 00	Ciments alumineux	–	–	–	–	–	–	

Mexique								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Engrais					**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	1,880	0,040	1,920	1,939	1,939	1,939	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	2,260	0,130	2,400	2,424	2,424	2,424	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,680	0,040	0,720	0,727	0,727	0,727	
2834 21 00	Nitrate de potassium	1,660	0,060	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Mexique								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,510	0,030	0,540	0,545	0,545	0,545	
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,840	0,030	0,870	0,879	0,879	0,879	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,530	0,100	1,630	1,646	1,646	1,646	

Mexique								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,500	0,100	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,660	0,070	0,730	0,737	0,737	0,737	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,180	0,080	1,260	1,273	1,273	1,273	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,270	0,060	1,330	1,343	1,343	1,343	
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,950	0,100	2,040	2,060	2,060	2,060	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mexique								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,680	0,090	1,770	1,788	1,788	1,788	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,680	0,090	1,770	1,788	1,788	1,788	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,930	0,060	3	3,030	3,030	3,030	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,630	0,080	1,720	1,737	1,737	1,737	

Mexique								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,350	0,080	1,430	1,444	1,444	1,444	
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,490	0,090	1,580	1,596	1,596	1,596	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Mexique								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,700	0,070	0,770	0,778	0,778	0,778	
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,850	0,090	0,930	0,939	0,939	0,939	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,580	0,070	0,640	0,646	0,646	0,646	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mexique								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,530	0,050	0,580	0,586	0,586	0,586	
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,340	0,040	0,380	0,384	0,384	0,384	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,150	0,110	1,260	1,273	1,273	1,273	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,610	0,100	0,710	0,717	0,717	0,717	

Mexique								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,120	0,070	1,180	1,192	1,192	1,192	
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,580	0,050	0,620	0,626	0,626	0,626	
Aluminium					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
7601	Aluminium sous forme brute	0,360	s.o.	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	1,180	s.o.	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)
7604 10 10	Barres	1,410	s.o.	1,410	1,551	1,692	1,833	(L)

Mexique								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7604 10 90	Profilés	1,420	s.o.	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)
7604 21 00	Profilés creux	1,420	s.o.	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)
7604 29 10	Barres	1,410	s.o.	1,410	1,551	1,692	1,833	(L)
7604 29 90	Profilés	1,420	s.o.	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)
7605	Fils en aluminium	1,410	s.o.	1,410	1,551	1,692	1,833	(L)
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	1,860	s.o.	1,860	2,046	2,232	2,418	(L)
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	1,860	s.o.	1,860	2,046	2,232	2,418	(L)
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	1,420	s.o.	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	1,420	s.o.	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	1,420	s.o.	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)
7610 90	Autres	1,420	s.o.	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	1,420	s.o.	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)

Mexique								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7610 90 90	Autres	1,420	s.o.	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	1,860	s.o.	1,860	2,046	2,232	2,418	(L)
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	1,860	s.o.	1,860	2,046	2,232	2,418	(L)
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	1,860	s.o.	1,860	2,046	2,232	2,418	(L)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	1,410	s.o.	1,410	1,551	1,692	1,833	(L)

Mexique								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du nº 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	1,860	s.o.	1,860	2,046	2,232	2,418	(L)
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	1,860	s.o.	1,860	2,046	2,232	2,418	(L)
7616 99 10	coulés ou moulés	1,180	s.o.	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)
7616 99 90	Autres	1,860	s.o.	1,860	2,046	2,232	2,418	(L)
Hydrogène					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	11,902	12,984	14,066	
Fonte, fer et acier					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2601 12 00	Minerais de fer et leurs concentrés, agglomérés [à l'exclusion des pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)]	0,120	0,010	0,130	0,143	0,156	0,169	
7201	Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres formes primaires	2,580	s.o.	2,580	2,838	3,096	3,354	
7202 11	Ferromanganèse, contenant en poids > 2 % de carbone	1,690	s.o.	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromanganèse, contenant en poids <= 2 % de carbone	–	s.o.	–	–	–	–	
7202 41	Ferrochrome, contenant en poids > 4 % de carbone	–	s.o.	–	–	–	–	

Mexique								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7202 49	Ferrochrome, contenant en poids <= 4 % de carbone	–	s.o.	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronickel	–	s.o.	–	–	–	–	
7203	Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits ferreux spongieux, en morceaux, boulettes ou formes similaires; fer d'une pureté minimale en poids de 99,94 %, en morceaux, boulettes ou formes similaires	0,580	s.o.	0,580	0,638	0,696	0,754	
7205	Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d'acier (à l'exclusion des poudres de fer radioactives [isotopes], des grenailles et poudres de ferro-alliages, des tournures et limailles de fer ou d'acier ainsi que de certaines billes de roulement défectueuses de petits calibres)	2,570	s.o.	2,570	2,827	3,084	3,341	(C)
7206	Fer et aciers non-alliés en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés, des produits obtenus par coulée continue ainsi que du fer du n° 7203)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7206 10 00	Fer et aciers non alliés en lingots bruts (à l'exclusion des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du nº 7203)	2,670	s.o.	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)

Mexique								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7206 90 00	Fer et aciers non alliés en loupes brutes ou autres formes brutes (à l'exclusion des lingots bruts, des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du nº 7203)	2,670	s.o.	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7207	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7207 11 11	Demi-produits en aciers non-alliés de décolletage, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,740	s.o.	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7207 11 14	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur <= 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	2,740	s.o.	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7207 11 16	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur > 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	2,740	s.o.	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mexique								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 11 90	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	2,670	s.o.	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7207 12 10	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés ou obtenus par coulée continue	2,740	s.o.	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7207 12 90	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	2,670	s.o.	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7207 19 12	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés ou obtenus par coulée continue	2,740	s.o.	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)

Mexique								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 19 19	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale circulaire ou polygonale, forgés	2,670	s.o.	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7207 19 80	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	2,740	s.o.	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7207 20 11	Demi-produits en aciers de décolletage non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,740	s.o.	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7207 20 15	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % mais < 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	2,740	s.o.	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mexique								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 17	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	2,740	s.o.	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7207 20 19	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	2,670	s.o.	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7207 20 32	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,740	s.o.	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7207 20 39	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	2,670	s.o.	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)

Mexique								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 52	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,740	s.o.	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7207 20 59	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, de section transversale circulaire ou polygonale, forgés	2,670	s.o.	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7207 20 80	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	2,740	s.o.	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7208	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud, non-plaqués ni revêtus	2,750	s.o.	2,750	3,025	3,300	3,575	(C)
7209	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, non-plaqués ni revêtus	2,810	s.o.	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mexique								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7210	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur >= 600 mm, plaqués ou revêtus, laminés à chaud ou à froid	2,810	s.o.	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7211	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, non-plaqués ni revêtus	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7211 13 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, simplement laminés à chaud sur les quatre faces ou en cannelures fermées, d'une largeur > 150 mm mais < 600 mm, épaisseur >= 4 mm, non enroulés, sans motifs en relief, en acier dit "large plat" ou "acier universel"	2,750	s.o.	2,750	3,025	3,300	3,575	(C)
7211 14 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm (à l'exclusion des «larges plats»)	2,750	s.o.	2,750	3,025	3,300	3,575	(C)

Mexique								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7211 19 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm (à l'exclusion des «larges plats»)	2,750	s.o.	2,750	3,025	3,300	3,575	(C)
7211 23	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids < 0,25 % de carbone	2,810	s.o.	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7211 29 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids >= 0,25 % de carbone	2,810	s.o.	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7211 90	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, mais non plaqués ni revêtus	2,810	s.o.	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7212	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, plaqués ou revêtus	2,810	s.o.	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mexique								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7213	Fil machine, en fer ou en aciers non-alliés, enroulé en spires non-rangées "en couronnes"	2,740	s.o.	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7214	Barres en fer ou en aciers non-alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7214 10 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées	2,670	s.o.	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7214 20 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage	2,740	s.o.	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7214 30 00	Barres, en aciers de décolletage non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	2,740	s.o.	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)

Mexique								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7214 91	Barres en fer ou en aciers non-alliés, simpl. laminées ou filées à chaud, de section transversale rectangulaire (à l'excl. des barres en aciers de décolletage ainsi que des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	2,740	s.o.	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7214 99	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres de section transversale rectangulaire [non carrée], des barres en aciers de décolletage et des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	2,740	s.o.	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7215	Barres en fer ou en aciers non-alliés, obtenues ou parachevées à froid, même ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, ou obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	2,740	s.o.	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7216	Profilés, en fer ou en aciers non-alliés, n.d.a.	2,740	s.o.	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)

Mexique								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7217	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés (à l'excl. du fil machine)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7217 10	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, non revêtus, même polis (à l'exclusion du fil machine)	2,740	s.o.	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7217 20	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, zingués (à l'exclusion du fil machine)	2,740	s.o.	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7217 30	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus de métaux communs (à l'exclusion des fils zingués et du fil machine)	2,740	s.o.	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7217 90	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus (à l'exclusion des fils revêtus de métaux communs et du fil machine)	2,740	s.o.	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7218	Aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue); demi-produits, en aciers inoxydables	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7218 10 00	Aciers inoxydables en lingots et autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	3,110	s.o.	3,110	3,421	3,732	4,043	

Mexique								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7218 91	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale rectangulaire	3,240	s.o.	3,240	3,564	3,888	4,212	
7218 99 11	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,240	s.o.	3,240	3,564	3,888	4,212	
7218 99 19	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, forgés	3,110	s.o.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7218 99 20	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale circulaire ou autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,240	s.o.	3,240	3,564	3,888	4,212	
7218 99 80	Demi-produits, en aciers inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits à section transversale carrée ou rectangulaire)	3,110	s.o.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7219 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	3,240	s.o.	3,240	3,564	3,888	4,212	

Mexique								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 12	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 4,7 mm mais <= 10 mm	3,240	s.o.	3,240	3,564	3,888	4,212	
7219 13	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	3,240	s.o.	3,240	3,564	3,888	4,212	
7219 14	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	3,240	s.o.	3,240	3,564	3,888	4,212	
7219 21	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	3,240	s.o.	3,240	3,564	3,888	4,212	
7219 22	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 4,75 mm mais <= 10 mm	3,240	s.o.	3,240	3,564	3,888	4,212	

Mexique								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 23 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	3,240	s.o.	3,240	3,564	3,888	4,212	
7219 24 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	3,240	s.o.	3,240	3,564	3,888	4,212	
7219 31 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à froid, d'une épaisseur >= 4,75 mm	3,300	s.o.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 32	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	3,300	s.o.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 33	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur > 1 mm mais < 3 mm	3,300	s.o.	3,300	3,630	3,960	4,290	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mexique								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 34	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 0,5 mm mais <= 1 mm	3,300	s.o.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 35	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur < 0,5 mm	3,300	s.o.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	3,300	s.o.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7220	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7220 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm	3,240	s.o.	3,240	3,564	3,888	4,212	
7220 12 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm	3,240	s.o.	3,240	3,564	3,888	4,212	

Mexique								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7220 20	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid	3,300	s.o.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7220 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	3,300	s.o.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7221	Fil machine, en aciers inoxydables, laminé à chaud, enroulé en couronnes irrégulières	3,310	s.o.	3,310	3,641	3,972	4,303	
7222	Barres et profilés en aciers inoxydables, n.d.a.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7222 11	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud, de section circulaire	3,310	s.o.	3,310	3,641	3,972	4,303	
7222 19	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud (à l'excl. de section circulaire)	3,310	s.o.	3,310	3,641	3,972	4,303	
7222 20	Barres, en aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid	3,310	s.o.	3,310	3,641	3,972	4,303	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mexique								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7222 30	Barres, en aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées ou simplement forgées ou forgées ou autrement obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	3,110	s.o.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 40	Profilés, en aciers inoxydables, n.d.a.	3,310	s.o.	3,310	3,641	3,972	4,303	
7223	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7223 00	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	3,310	s.o.	3,310	3,641	3,972	4,303	
7224	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (autres que déchets lingotés et produits obtenus par coulée continue); demi-produits en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7224 10	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	3,520	s.o.	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7224 90 02	Demi-produits, en aciers pour outillage	3,650	s.o.	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Mexique								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 03	Demi-produits, en aciers à coupe rapide de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	3,650	s.o.	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7224 90 05	Demi-produits, en acier contenant en poids <= 0,7 % de carbone, >= 0,5 % mais <= 1,2 % de manganèse, >= 0,6 mais <= 2,3 % de silicium ou en acier contenant en poids >= 0,0008 % de bore sans qu'un autre élément n'atteigne la teneur minimale indiquée à la note 1, point f), du chapitre 72, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	3,650	s.o.	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7224 90 07	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage, des demi-produits en aciers à coupe rapide et des produits du n° 7224 90 05)	3,650	s.o.	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mexique								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 14	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur >= 2 fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	3,650	s.o.	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7224 90 18	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	3,520	s.o.	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7224 90 31	Demi-produits, en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,650	s.o.	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7224 90 38	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène)	3,650	s.o.	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Mexique								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 90	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et des demi-produits de section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	3,520	s.o.	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7225	Produits laminés plats en aciers alliés, autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7225 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur >= 600 mm, à grains orientés	4,790	s.o.	4,790	5,269	5,748	6,227	(C)
7225 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud	3,650	s.o.	3,650	4,015	4,380	4,745	(C)
7225 19 90	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, à grains non orientés	3,710	s.o.	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7225 30	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,650	s.o.	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mexique								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225 40	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, non-enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,650	s.o.	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7225 50	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,710	s.o.	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7225 91 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués électrolytiquement (à l'exclusion des produits en aciers au silicium dits «magnétiques»)	3,710	s.o.	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7225 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués (à l'exclusion des produits zingués électrolytiquement et des produits en aciers au silicium dits «magnétiques»)	3,710	s.o.	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)

Mexique								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225 99 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées (à l'exclusion des produits zingués et des produits en aciers au silicium dits «magnétiques»)	3,710	s.o.	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7226	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur inférieure à 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7226 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, à grains orientés	4,790	s.o.	4,790	5,269	5,748	6,227	(C)
7226 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud	3,650	s.o.	3,650	4,015	4,380	4,745	(C)
7226 19 80	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur < 600 mm, laminés à froid, même autrement ouvrés, ou laminés à chaud et autrement ouvrés, à grains non orientés	3,710	s.o.	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mexique								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7226 20 00	Produits laminés plats, en aciers à coupe rapide, d'une largeur <= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	3,650	s.o.	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7226 91	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits «magnétiques»)	3,650	s.o.	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7226 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits «magnétiques»)	3,710	s.o.	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7226 99	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et autrement traités (sauf produits en aciers à coupe rapide ou aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,710	s.o.	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7227	Fil machine en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, enroulé irrégulièrement en couronne	3,710	s.o.	3,710	4,081	4,452	4,823	(C)/(F)

Mexique								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228	Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7228 10 20	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement laminées ou filées à chaud et laminées ou filées à chaud, simplement plaquées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	3,710	s.o.	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7228 10 50	Barres, en aciers à coupe rapide, forgées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	3,520	s.o.	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7228 10 90	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement obtenues ou parachevées à froid, même autrement ouvrées, ou obtenues à chaud et autrement ouvrées (à l'exclusion des barres forgées, des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	3,710	s.o.	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mexique								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 20	Barres, en aciers silicomanganeux (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,710	s.o.	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7228 30	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,710	s.o.	3,710	4,081	4,452	4,823	(C)/(F)
7228 40	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement forgées (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,520	s.o.	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)

Mexique								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 50	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,710	s.o.	3,710	4,081	4,452	4,823	(C)/(F)
7228 60	Barres en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et autrement traitées, ou obtenues à chaud et autrement traitées, n.d.a. (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,710	s.o.	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7228 70	Profilés, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, n.d.a.	3,710	s.o.	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7228 80 00	Barres creuses pour le forage, en aciers alliés ou non alliés	3,710	s.o.	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7229	Fils en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en couronnes ou en rouleaux (sauf fil machine)	3,710	s.o.	3,710	4,081	4,452	4,823	(C)/(F)

Mexique								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7301	Palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d'éléments assemblés; profilés obtenus par soudage, en fer ou en acier	2,810	s.o.	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7302	Éléments de voies ferrées en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails	2,960	s.o.	2,960	3,256	3,552	3,848	(C)
7303	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7303 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	2,800	s.o.	2,800	3,080	3,360	3,640	
7304	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier, à l'exclusion des produits en fonte	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7304 11 00	Tubes et tuyaux, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mexique								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 19	Tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	2,770	s.o.	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7304 22 00	Tiges de forage, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	
7304 23 00	Tiges de forage, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tiges de forage en aciers inoxydables ou en fonte)	2,770	s.o.	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7304 24 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	
7304 29	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tubes et tuyaux en fonte)	2,770	s.o.	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7304 31	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte et des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,770	s.o.	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)

Mexique								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 39	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,770	s.o.	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7304 41 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	
7304 49	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	

Mexique								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 51	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	2,660	s.o.	2,660	2,926	3,192	3,458	(F)
7304 59	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	2,660	s.o.	2,660	2,926	3,192	3,458	(C)/(F)
7304 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section non circulaire, en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte)	2,770	s.o.	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7305	Tubes et tuyaux de section circulaire, d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, en produits laminés plats, en fer ou en acier [soudés ou rivés, p.ex.]	2,810	s.o.	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

Mexique								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306	Tubes, tuyaux et profilés creux [p.ex. soudés, rivés, agrafés ou à bords simpl. rapprochés], en fer ou en acier (sauf tubes sans soudure et tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7306 11 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	3,300	s.o.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7306 19 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	2,810	s.o.	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7306 21 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	3,300	s.o.	3,300	3,630	3,960	4,290	

Mexique								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 29 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	2,810	s.o.	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7306 30 12	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid	2,810	s.o.	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7306 30 18	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	2,750	s.o.	2,750	3,025	3,300	3,575	
7306 30 41	Tubes filetés ou filetables dits «gaz», soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, zingués	2,810	s.o.	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7306 30 49	Tubes filetés ou filetables dits «gaz», soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion des produits zingués)	2,810	s.o.	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

Mexique								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 30 72	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm, zingués (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,810	s.o.	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7306 30 77	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm (à l'exclusion des produits zingués, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision et des tubes filetés ou filetables dits «gaz»)	2,810	s.o.	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

Mexique								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 30 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur > 168,3 mm mais <= 406,4 mm (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision, des tubes isolateurs et des tubes filetés ou filetables dits «gaz»)	2,810	s.o.	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7306 40 20	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,300	s.o.	3,300	3,630	3,960	4,290	

Mexique								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 40 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes étirés ou laminés à froid, des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,240	s.o.	3,240	3,564	3,888	4,212	
7306 50 21	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid	2,760	s.o.	2,760	3,036	3,312	3,588	(F)
7306 50 29	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	2,700	s.o.	2,700	2,970	3,240	3,510	(F)

Mexique								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 50 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes de précision)	2,760	s.o.	2,760	3,036	3,312	3,588	(F)
7306 61 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, en aciers inoxydables	3,300	s.o.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7306 61 92	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi <= 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	2,810	s.o.	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7306 61 99	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi > 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	2,810	s.o.	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

Mexique								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 69 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section non circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	3,300	s.o.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7306 69 90	Tubes, tuyaux et profilés creux soudés, de section non circulaire, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	2,810	s.o.	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

Mexique								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux (rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes sans soudure ou soudés et des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	2,810	s.o.	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7307	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7307 11	Accessoires de tuyauterie, moulés, en fonte non malléable	2,550	s.o.	2,550	2,805	3,060	3,315	
7307 19 10	Accessoires de tuyauterie en fonte (autre que non malléable)	2,550	s.o.	2,550	2,805	3,060	3,315	
7307 19 90	Accessoires de tuyauterie moulés, en acier	2,670	s.o.	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7307 21 00	Brides, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés)	2,930	s.o.	2,930	3,223	3,516	3,809	
7307 22	Coudes, courbes et manchons, en aciers inoxydables, filetés (à l'exclusion des produits moulés)	2,930	s.o.	2,930	3,223	3,516	3,809	
7307 23	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés)	2,930	s.o.	2,930	3,223	3,516	3,809	

Mexique								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7307 29	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	2,930	s.o.	2,930	3,223	3,516	3,809	
7307 91 00	Brides, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	2,770	s.o.	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7307 92	Coudes, courbes et manchons, en fer ou en acier, filetés (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	2,770	s.o.	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7307 93	Accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables et des brides)	2,770	s.o.	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7307 99	Accessoires de tuyauterie, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	2,770	s.o.	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)

Mexique								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7308	Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction, à l'exception des constructions préfabriquées du nº 9406	2,990	s.o.	2,990	3,289	3,588	3,887	(C)
7309	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance > 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge (à l'exclusion des conteneurs spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	3,130	s.o.	3,130	3,443	3,756	4,069	(C)

Mexique								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7310	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients simil. en fonte, fer ou acier, pour toutes matières (à l'excl. des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance <= 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge, n.d.a.	2,810	s.o.	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7311	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7311 00	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	3,060	s.o.	3,060	3,366	3,672	3,978	(C)
7318	Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles y.c. -les rondelles destinées à faire ressort- et articles simil., en fonte, fer ou acier (à l'excl. des clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Mexique								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7318 11 00	Tire-fond, en fonte, fer ou acier	2,740	s.o.	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 12 10	Vis à bois, en acier inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	3,180	s.o.	3,180	3,498	3,816	4,134	(C)
7318 12 90	Vis à bois, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	2,740	s.o.	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 13 00	Crochets et pitons à pas de vis, en fonte, fer ou acier	2,740	s.o.	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 14 10	Vis autotaraudeuses, en aciers inoxydables (à l'exclusion des vis à bois)	3,180	s.o.	3,180	3,498	3,816	4,134	(C)
7318 14 91	Vis à tôles, autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables	2,740	s.o.	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 14 99	Vis autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des vis à tôles et vis à bois)	2,740	s.o.	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 15	Vis et boulons filetés, en fonte, fer ou acier, même avec leurs écrous ou rondelles (à l'excl. des tire-fond et autres vis à bois, crochets et pitons à pas de vis, vis autotaraudeuses, clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	2,900	s.o.	2,900	3,190	3,480	3,770	(C)

Mexique								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7318 16	Écrous, en fonte, fer ou acier	3,060	s.o.	3,060	3,366	3,672	3,978	(C)
7318 19 00	Articles de boulonnerie et de visserie, filetés, en fonte, fer ou acier, n.d.a.	2,740	s.o.	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 21 00	Rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage, en fonte, fer ou acier	2,740	s.o.	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 22 00	Rondelles, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage)	2,740	s.o.	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 23 00	Rivets, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rivets tubulaires et des rivets à deux pièces tubulaires destinés à des usages divers)	2,740	s.o.	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 24 00	Goupilles, chevilles et clavettes, en fonte, fer ou acier	2,740	s.o.	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 29 00	Articles de boulonnerie et de visserie, non filetés, en fonte, fer ou acier	2,740	s.o.	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7326	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a. (à l'exclusion des produits moulés)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7326 11 00	Boulets et articles similaires pour broyeurs, en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés	2,670	s.o.	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7326 19	Ouvrages en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés, n.d.a. (à l'exclusion des boulets et articles similaires pour broyeurs)	2,670	s.o.	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)

Mexique								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7326 20 00	Ouvrages en fils de fer ou d'acier, n.d.a.	2,740	s.o.	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7326 90 30	Échelles et escabeaux, en fer ou en acier	2,740	s.o.	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7326 90 40	Palettes et plateaux analogues pour la manipulation des marchandises, en fer ou en acier	2,740	s.o.	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7326 90 50	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier	2,740	s.o.	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7326 90 60	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier Volets d'aération non mécaniques, gouttières, crochets et autres ouvrages pour l'industrie du bâtiment, n.d.a., en fer ou en acier	2,740	s.o.	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7326 90 92	Ouvrages en fer ou en acier, forgés, n.d.a.	2,670	s.o.	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7326 90 94	Ouvrages en fer ou en acier, estampés, n.d.a.	2,670	s.o.	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7326 90 96	Ouvrages en fer ou en acier, frittés, n.d.a.	2,670	s.o.	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7326 90 98	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a.	2,810	s.o.	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

Moldavie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2507 00 80	Argile calcinée	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker blanc	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker gris	1,340	0,040	1,380	1,518	1,656	1,794	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Ciments Portland gris	1,340	0,070	1,410	1,551	1,692	1,833	
2523 90 00	Ciments hydrauliques blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ciments hydrauliques gris	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Ciments alumineux	–	–	–	–	–	–	
Engrais					**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	2,760	0,040	2,800	2,828	2,828	2,828	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,650	0,040	0,690	0,697	0,697	0,697	
2834 21 00	Nitrate de potassium	2,230	0,060	2,290	2,313	2,313	2,313	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Moldavie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,490	0,030	0,520	0,525	0,525	0,525	
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,810	0,030	0,840	0,848	0,848	0,848	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,470	0,100	1,570	1,586	1,586	1,586	

Moldavie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,440	0,100	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,640	0,080	0,710	0,717	0,717	0,717	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,420	0,080	1,510	1,525	1,525	1,525	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,680	0,060	1,750	1,768	1,768	1,768	
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,590	0,100	2,690	2,717	2,717	2,717	

Moldavie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,220	0,090	2,310	2,333	2,333	2,333	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,220	0,090	2,310	2,333	2,333	2,333	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	4,310	0,070	4,380	4,424	4,424	4,424	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,170	0,090	2,260	2,283	2,283	2,283	

Moldavie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,620	0,080	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,660	0,090	1,760	1,778	1,778	1,778	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,820	0,080	0,900	0,909	0,909	0,909	

Moldavie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,090	0,090	1,180	1,192	1,192	1,192	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,740	0,070	0,810	0,818	0,818	0,818	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,510	0,060	0,560	0,566	0,566	0,566	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Moldavie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,320	0,040	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,500	0,110	1,610	1,626	1,626	1,626	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,590	0,100	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,460	0,070	1,530	1,545	1,545	1,545	

Moldavie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,750	0,050	0,800	0,808	0,808	0,808	

Mongolie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2507 00 80	Argile calcinée	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker blanc	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker gris	1,360	0,070	1,430	1,573	1,716	1,859	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Ciments Portland gris	1,360	0,130	1,490	1,639	1,788	1,937	

Mongolie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
2523 90 00	Ciments hydrauliques blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ciments hydrauliques gris	1,290	0,130	1,420	1,562	1,704	1,846	(A)
2523 30 00	Ciments alumineux	–	–	–	–	–	–	
Engrais					**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	2,190	0,090	2,290	2,313	2,313	2,313	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,650	0,090	0,740	0,747	0,747	0,747	
2834 21 00	Nitrate de potassium	1,820	0,110	1,930	1,949	1,949	1,949	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,410	0,050	0,460	0,465	0,465	0,465	
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,670	0,050	0,730	0,737	0,737	0,737	

Mongolie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,230	0,160	1,390	1,404	1,404	1,404	
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,200	0,160	1,360	1,374	1,374	1,374	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,560	0,070	0,630	0,636	0,636	0,636	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,180	0,100	1,270	1,283	1,283	1,283	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,360	0,080	1,440	1,454	1,454	1,454	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mongolie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,090	0,130	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,750	0,110	1,860	1,879	1,879	1,879	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,750	0,110	1,860	1,879	1,879	1,879	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	3,420	0,150	3,570	3,606	3,606	3,606	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,750	0,110	1,860	1,879	1,879	1,879	

Mongolie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,340	0,110	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,360	0,130	1,490	1,505	1,505	1,505	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,670	0,060	0,730	0,737	0,737	0,737	

Mongolie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,850	0,060	0,910	0,919	0,919	0,919	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,570	0,040	0,600	0,606	0,606	0,606	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,470	0,060	0,540	0,545	0,545	0,545	

Mongolie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,290	0,040	0,330	0,333	0,333	0,333	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,180	0,080	1,250	1,263	1,263	1,263	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,490	0,070	0,560	0,566	0,566	0,566	
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,180	0,080	1,250	1,263	1,263	1,263	

Mongolie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,590	0,040	0,630	0,636	0,636	0,636	

Monténégro								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Aluminium					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
7601	Aluminium sous forme brute	1,700	s.o.	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 10 10	Barres	2,280	s.o.	2,280	2,508	2,736	2,964	(K)
7604 10 90	Profilés	2,290	s.o.	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7604 21 00	Profilés creux	2,290	s.o.	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)

Monténégro								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7604 29 10	Barres	2,280	s.o.	2,280	2,508	2,736	2,964	(K)
7604 29 90	Profilés	2,290	s.o.	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7605	Fils en aluminium	2,280	s.o.	2,280	2,508	2,736	2,964	(K)
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	2,730	s.o.	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	2,730	s.o.	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	2,290	s.o.	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	2,290	s.o.	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	2,290	s.o.	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7610 90	Autres	2,290	s.o.	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	2,290	s.o.	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7610 90 90	Autres	2,290	s.o.	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Monténégro								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	2,730	s.o.	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	2,730	s.o.	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	2,730	s.o.	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	2,280	s.o.	2,280	2,508	2,736	2,964	(K)

Monténégro								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du nº 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	2,730	s.o.	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	2,730	s.o.	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7616 99 10	coulés ou moulés	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7616 99 90	Autres	2,730	s.o.	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
Fonte, fer et acier					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
7202 11	Ferromanganèse, contenant en poids > 2 % de carbone	1,690	s.o.	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromanganèse, contenant en poids <= 2 % de carbone	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferrochrome, contenant en poids > 4 % de carbone	2,350	s.o.	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrochrome, contenant en poids <= 4 % de carbone	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronickel	3,480	s.o.	3,480	3,828	4,176	4,524	

Maroc								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2507 00 80	Argile calcinée	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker blanc	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker gris	0,850	0,060	0,900	0,990	1,080	1,170	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	1,210	0,150	1,360	1,496	1,632	1,768	
2523 29 00	Ciments Portland gris	0,860	0,100	0,950	1,045	1,140	1,235	
2523 90 00	Ciments hydrauliques blancs	1,250	0,200	1,450	1,595	1,740	1,885	(B)
2523 90 00	Ciments hydrauliques gris	0,820	0,100	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 30 00	Ciments alumineux	–	–	–	–	–	–	
Engrais					**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	2,480	0,060	2,540	2,565	2,565	2,565	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	2,030	0,180	2,200	2,222	2,222	2,222	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,610	0,050	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Nitrate de potassium	2,020	0,090	2,100	2,121	2,121	2,121	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Maroc								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,450	0,050	0,500	0,505	0,505	0,505	
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,750	0,050	0,790	0,798	0,798	0,798	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,360	0,140	1,500	1,515	1,515	1,515	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Maroc								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,330	0,140	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,590	0,110	0,700	0,707	0,707	0,707	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,300	0,120	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,530	0,090	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,350	0,140	2,490	2,515	2,515	2,515	

Maroc								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,010	0,130	2,140	2,161	2,161	2,161	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,010	0,130	2,140	2,161	2,161	2,161	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	3,880	0,090	3,970	4,010	4,010	4,010	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,970	0,120	2,090	2,111	2,111	2,111	

Maroc								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,480	0,110	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,520	0,130	1,650	1,667	1,667	1,667	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,750	0,110	0,860	0,869	0,869	0,869	

Maroc								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,990	0,130	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,670	0,100	0,770	0,778	0,778	0,778	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,480	0,080	0,550	0,556	0,556	0,556	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Maroc								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,300	0,060	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,360	0,160	1,520	1,535	1,535	1,535	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,550	0,120	0,670	0,677	0,677	0,677	

Maroc								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,330	0,100	1,420	1,434	1,434	1,434	
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,680	0,070	0,750	0,758	0,758	0,758	

Maroc								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Aluminium					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
7601	Aluminium sous forme brute	0,360	s.o.	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	0,510	s.o.	0,510	0,561	0,612	0,663	(L)
7604 10 10	Barres	0,730	s.o.	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 10 90	Profilés	0,750	s.o.	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7604 21 00	Profilés creux	0,750	s.o.	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7604 29 10	Barres	0,730	s.o.	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 29 90	Profilés	0,750	s.o.	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7605	Fils en aluminium	0,730	s.o.	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	1,190	s.o.	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	1,190	s.o.	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)

Maroc								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	0,750	s.o.	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	0,750	s.o.	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	0,750	s.o.	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7610 90	Autres	0,750	s.o.	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	0,750	s.o.	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7610 90 90	Autres	0,750	s.o.	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	1,190	s.o.	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Maroc								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	1,190	s.o.	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	1,190	s.o.	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	0,730	s.o.	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du n° 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	1,190	s.o.	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	1,190	s.o.	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7616 99 10	coulés ou moulés	0,510	s.o.	0,510	0,561	0,612	0,663	(L)
7616 99 90	Autres	1,190	s.o.	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
Hydrogène					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Mozambique								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Aluminium					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
7601	Aluminium sous forme brute	3,198	s.o.	3,198	3,518	3,838	4,157	(K)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	3,712	s.o.	3,712	4,083	4,454	4,825	(K)
7604 10 10	Barres	4,124	s.o.	4,124	4,536	4,949	5,361	(K)
7604 10 90	Profilés	4,161	s.o.	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)
7604 21 00	Profilés creux	4,161	s.o.	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)
7604 29 10	Barres	4,124	s.o.	4,124	4,536	4,949	5,361	(K)
7604 29 90	Profilés	4,161	s.o.	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)
7605	Fils en aluminium	4,124	s.o.	4,124	4,536	4,949	5,361	(K)
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	4,986	s.o.	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	4,986	s.o.	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	4,161	s.o.	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	4,161	s.o.	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	4,161	s.o.	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mozambique								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7610 90	Autres	4,161	s.o.	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	4,161	s.o.	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)
7610 90 90	Autres	4,161	s.o.	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	4,986	s.o.	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	4,986	s.o.	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	4,986	s.o.	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	4,124	s.o.	4,124	4,536	4,949	5,361	(K)

Mozambique								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du nº 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	4,986	s.o.	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	4,986	s.o.	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)
7616 99 10	coulés ou moulés	3,712	s.o.	3,712	4,083	4,454	4,825	(K)
7616 99 90	Autres	4,986	s.o.	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)

Myanmar/Birmanie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2507 00 80	Argile calcinée	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker blanc	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker gris	1,360	0,030	1,380	1,518	1,656	1,794	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Ciments Portland gris	1,350	0,050	1,400	1,540	1,680	1,820	
2523 90 00	Ciments hydrauliques blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ciments hydrauliques gris	1,280	0,050	1,330	1,463	1,596	1,729	(A)

Myanmar/Birmanie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
2523 30 00	Ciments alumineux	–	–	–	–	–	–	
Engrais					**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	2,140	0,030	2,170	2,192	2,192	2,192	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	2,100	0,110	2,200	2,222	2,222	2,222	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,630	0,030	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Nitrate de potassium	1,800	0,050	1,860	1,879	1,879	1,879	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,480	0,030	0,500	0,505	0,505	0,505	
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,790	0,030	0,820	0,828	0,828	0,828	

Myanmar/Birmanie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,430	0,080	1,520	1,535	1,535	1,535	
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,400	0,080	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,620	0,060	0,680	0,687	0,687	0,687	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,220	0,070	1,290	1,303	1,303	1,303	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,370	0,050	1,420	1,434	1,434	1,434	

Myanmar/Birmanie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,110	0,080	2,190	2,212	2,212	2,212	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,820	0,080	1,890	1,909	1,909	1,909	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,820	0,080	1,890	1,909	1,909	1,909	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	3,340	0,050	3,390	3,424	3,424	3,424	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,770	0,070	1,840	1,858	1,858	1,858	

Myanmar/Birmanie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,400	0,060	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,480	0,080	1,560	1,576	1,576	1,576	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,720	0,060	0,780	0,788	0,788	0,788	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Myanmar/Birmanie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,900	0,080	0,980	0,990	0,990	0,990	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,610	0,060	0,670	0,677	0,677	0,677	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,490	0,050	0,540	0,545	0,545	0,545	

Myanmar/Birmanie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,320	0,040	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,240	0,090	1,330	1,343	1,343	1,343	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,570	0,090	0,660	0,667	0,667	0,667	
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,200	0,060	1,260	1,273	1,273	1,273	

Myanmar/Birmanie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,620	0,040	0,660	0,667	0,667	0,667	
Hydrogène					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	11,902	12,984	14,066	
Fonte, fer et acier					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2601 12 00	Minerais de fer et leurs concentrés, agglomérés [à l'exclusion des pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)]	–	–	–	–	–	–	
7201	Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres formes primaires	–	s.o.	–	–	–	–	
7202 11	Ferromanganèse, contenant en poids > 2 % de carbone	–	s.o.	–	–	–	–	
7202 19	Ferromanganèse, contenant en poids <= 2 % de carbone	–	s.o.	–	–	–	–	

Myanmar/Birmanie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7202 41	Ferrochrome, contenant en poids > 4 % de carbone	–	s.o.	–	–	–	–	
7202 49	Ferrochrome, contenant en poids <= 4 % de carbone	–	s.o.	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronickel	3,480	s.o.	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits ferreux spongieux, en morceaux, boulettes ou formes similaires; fer d'une pureté minimale en poids de 99,94 %, en morceaux, boulettes ou formes similaires	–	s.o.	–	–	–	–	
7205	Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d'acier (à l'exclusion des poudres de fer radioactives [isotopes], des grenailles et poudres de ferro-alliages, des tournures et limailles de fer ou d'acier ainsi que de certaines billes de roulement défectueuses de petits calibres)	1,350	s.o.	1,350	1,485	1,620	1,755	(E)
7206	Fer et aciers non-alliés en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés, des produits obtenus par coulée continue ainsi que du fer du n° 7203)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Myanmar/Birmanie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7206 10 00	Fer et aciers non alliés en lingots bruts (à l'exclusion des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du nº 7203)	0,470	s.o.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7206 90 00	Fer et aciers non alliés en loupes brutes ou autres formes brutes (à l'exclusion des lingots bruts, des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du nº 7203)	0,470	s.o.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7207 11 11	Demi-produits en aciers non-alliés de décolletage, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	0,470	s.o.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 11 14	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur <= 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	0,470	s.o.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Myanmar/Birmanie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 11 16	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur > 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	0,470	s.o.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 11 90	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	0,470	s.o.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 12 10	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés ou obtenus par coulée continue	0,470	s.o.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 12 90	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	0,470	s.o.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Myanmar/Birmanie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 19 12	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés ou obtenus par coulée continue	0,470	s.o.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 19 19	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale circulaire ou polygonale, forgés	0,470	s.o.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 19 80	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	0,470	s.o.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 20 11	Demi-produits en aciers de décolletage non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	0,470	s.o.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Myanmar/Birmanie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 15	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % mais < 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	0,470	s.o.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 20 17	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	0,470	s.o.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 20 19	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	0,470	s.o.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 20 32	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	0,470	s.o.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Myanmar/Birmanie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 39	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	0,470	s.o.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 20 52	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	0,470	s.o.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 20 59	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, de section transversale circulaire ou polygonale, forgés	0,470	s.o.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 20 80	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	0,470	s.o.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7208	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud, non-plaqués ni revêtus	0,470	s.o.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Myanmar/Birmanie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7209	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, non-plaqués ni revêtus	0,470	s.o.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7210	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur >= 600 mm, plaqués ou revêtus, laminés à chaud ou à froid	0,470	s.o.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7211	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, non-plaqués ni revêtus	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7211 13 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, simplement laminés à chaud sur les quatre faces ou en cannelures fermées, d'une largeur > 150 mm mais < 600 mm, épaisseur >= 4 mm, non enroulés, sans motifs en relief, en acier dit "large plat" ou "acier universel"	0,470	s.o.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7211 14 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm (à l'exclusion des «larges plats»)	0,470	s.o.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Myanmar/Birmanie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7211 19 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm (à l'exclusion des «larges plats»)	0,470	s.o.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7211 23	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids < 0,25 % de carbone	0,470	s.o.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7211 29 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids >= 0,25 % de carbone	0,470	s.o.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7211 90	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, mais non plaqués ni revêtus	0,470	s.o.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7212	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, plaqués ou revêtus	0,470	s.o.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Myanmar/Birmanie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7213	Fil machine, en fer ou en aciers non-alliés, enroulé en spires non-rangées "en couronnes"	0,470	s.o.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7214	Barres en fer ou en aciers non-alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7214 10 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées	0,470	s.o.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7214 20 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage	0,470	s.o.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7214 30 00	Barres, en aciers de décolletage non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	0,470	s.o.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Myanmar/Birmanie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7214 91	Barres en fer ou en aciers non-alliés, simpl. laminées ou filées à chaud, de section transversale rectangulaire (à l'excl. des barres en aciers de décolletage ainsi que des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	0,470	s.o.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7214 99	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres de section transversale rectangulaire [non carrée], des barres en aciers de décolletage et des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	0,470	s.o.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7215	Barres en fer ou en aciers non-alliés, obtenues ou parachevées à froid, même ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, ou obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	0,470	s.o.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7216	Profilés, en fer ou en aciers non-alliés, n.d.a.	0,470	s.o.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Myanmar/Birmanie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7217	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés (à l'excl. du fil machine)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7217 10	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, non revêtus, même polis (à l'exclusion du fil machine)	0,470	s.o.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7217 20	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, zingués (à l'exclusion du fil machine)	0,470	s.o.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7217 30	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus de métaux communs (à l'exclusion des fils zingués et du fil machine)	0,470	s.o.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7217 90	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus (à l'exclusion des fils revêtus de métaux communs et du fil machine)	0,470	s.o.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7218	Aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue); demi-produits, en aciers inoxydables	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7218 10 00	Aciers inoxydables en lingots et autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	3,130	s.o.	3,130	3,443	3,756	4,069	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Myanmar/Birmanie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7218 91	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale rectangulaire	3,130	s.o.	3,130	3,443	3,756	4,069	
7218 99 11	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,130	s.o.	3,130	3,443	3,756	4,069	
7218 99 19	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, forgés	3,130	s.o.	3,130	3,443	3,756	4,069	
7218 99 20	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale circulaire ou autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,130	s.o.	3,130	3,443	3,756	4,069	
7218 99 80	Demi-produits, en aciers inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits à section transversale carrée ou rectangulaire)	3,130	s.o.	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7219 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	3,130	s.o.	3,130	3,443	3,756	4,069	

Myanmar/Birmanie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 12	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 4,7 mm mais <= 10 mm	3,130	s.o.	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 13	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	3,130	s.o.	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 14	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	3,130	s.o.	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 21	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	3,130	s.o.	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 22	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 4,75 mm mais <= 10 mm	3,130	s.o.	3,130	3,443	3,756	4,069	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Myanmar/Birmanie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 23 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	3,130	s.o.	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 24 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	3,130	s.o.	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 31 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à froid, d'une épaisseur >= 4,75 mm	3,130	s.o.	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 32	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	3,130	s.o.	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 33	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur > 1 mm mais < 3 mm	3,130	s.o.	3,130	3,443	3,756	4,069	

Myanmar/Birmanie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 34	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 0,5 mm mais <= 1 mm	3,130	s.o.	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 35	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur < 0,5 mm	3,130	s.o.	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	3,130	s.o.	3,130	3,443	3,756	4,069	
7220	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7220 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm	3,130	s.o.	3,130	3,443	3,756	4,069	
7220 12 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm	3,130	s.o.	3,130	3,443	3,756	4,069	

Myanmar/Birmanie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7220 20	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid	3,130	s.o.	3,130	3,443	3,756	4,069	
7220 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	3,130	s.o.	3,130	3,443	3,756	4,069	
7221	Fil machine, en aciers inoxydables, laminé à chaud, enroulé en couronnes irrégulières	3,130	s.o.	3,130	3,443	3,756	4,069	
7222	Barres et profilés en aciers inoxydables, n.d.a.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7222 11	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud, de section circulaire	3,130	s.o.	3,130	3,443	3,756	4,069	
7222 19	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud (à l'excl. de section circulaire)	3,130	s.o.	3,130	3,443	3,756	4,069	
7222 20	Barres, en aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid	3,130	s.o.	3,130	3,443	3,756	4,069	

Myanmar/Birmanie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7222 30	Barres, en aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées ou simplement forgées ou forgées ou autrement obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	3,130	s.o.	3,130	3,443	3,756	4,069	
7222 40	Profilés, en aciers inoxydables, n.d.a.	3,130	s.o.	3,130	3,443	3,756	4,069	
7223	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7223 00	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	3,130	s.o.	3,130	3,443	3,756	4,069	
7224	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (autres que déchets lingotés et produits obtenus par coulée continue); demi-produits en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7224 10	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	3,390	s.o.	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)
7224 90 02	Demi-produits, en aciers pour outillage	3,400	s.o.	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)

Myanmar/Birmanie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 03	Demi-produits, en aciers à coupe rapide de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	3,400	s.o.	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7224 90 05	Demi-produits, en acier contenant en poids <= 0,7 % de carbone, >= 0,5 % mais <= 1,2 % de manganèse, >= 0,6 mais <= 2,3 % de silicium ou en acier contenant en poids >= 0,0008 % de bore sans qu'un autre élément n'atteigne la teneur minimale indiquée à la note 1, point f), du chapitre 72, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	3,400	s.o.	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7224 90 07	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage, des demi-produits en aciers à coupe rapide et des produits du n° 7224 90 05)	3,400	s.o.	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)

Myanmar/Birmanie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 14	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur >= 2 fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	3,400	s.o.	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7224 90 18	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	3,390	s.o.	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)
7224 90 31	Demi-produits, en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,400	s.o.	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7224 90 38	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène)	3,400	s.o.	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Myanmar/Birmanie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 90	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et des demi-produits de section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	3,390	s.o.	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)
7225	Produits laminés plats en aciers alliés, autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7225 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur >= 600 mm, à grains orientés	4,530	s.o.	4,530	4,983	5,436	5,889	(E)
7225 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud	3,400	s.o.	3,400	3,740	4,080	4,420	(E)
7225 19 90	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, à grains non orientés	3,400	s.o.	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7225 30	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,400	s.o.	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)

Myanmar/Birmanie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225 40	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, non-enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,400	s.o.	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7225 50	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,400	s.o.	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7225 91 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués électrolytiquement (à l'exclusion des produits en aciers au silicium dits «magnétiques»)	3,400	s.o.	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7225 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués (à l'exclusion des produits zingués électrolytiquement et des produits en aciers au silicium dits «magnétiques»)	3,400	s.o.	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Myanmar/Birmanie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225 99 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées (à l'exclusion des produits zingués et des produits en aciers au silicium dits «magnétiques»)	3,400	s.o.	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7226	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur inférieure à 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7226 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, à grains orientés	4,530	s.o.	4,530	4,983	5,436	5,889	(E)
7226 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud	3,400	s.o.	3,400	3,740	4,080	4,420	(E)
7226 19 80	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur < 600 mm, laminés à froid, même autrement ouvrés, ou laminés à chaud et autrement ouvrés, à grains non orientés	3,400	s.o.	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)

Myanmar/Birmanie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7226 20 00	Produits laminés plats, en aciers à coupe rapide, d'une largeur <= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	3,400	s.o.	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7226 91	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits «magnétiques»)	3,400	s.o.	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7226 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits «magnétiques»)	3,400	s.o.	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7226 99	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et autrement traités (sauf produits en aciers à coupe rapide ou aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,400	s.o.	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7227	Fil machine en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, enroulé irrégulièrement en couronne	3,400	s.o.	3,400	3,740	4,080	4,420	(E)/(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Myanmar/Birmanie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228	Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7228 10 20	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement laminées ou filées à chaud et laminées ou filées à chaud, simplement plaquées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	3,400	s.o.	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7228 10 50	Barres, en aciers à coupe rapide, forgées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	3,390	s.o.	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)
7228 10 90	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement obtenues ou parachevées à froid, même autrement ouvrées, ou obtenues à chaud et autrement ouvrées (à l'exclusion des barres forgées, des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	3,400	s.o.	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)

Myanmar/Birmanie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 20	Barres, en aciers silicomanganeux (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,400	s.o.	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7228 30	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,400	s.o.	3,400	3,740	4,080	4,420	(E)/(H)
7228 40	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement forgées (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,390	s.o.	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)

Myanmar/Birmanie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 50	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,400	s.o.	3,400	3,740	4,080	4,420	(E)/(H)
7228 60	Barres en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et autrement traitées, ou obtenues à chaud et autrement traitées, n.d.a. (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,400	s.o.	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7228 70	Profilés, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, n.d.a.	3,400	s.o.	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7228 80 00	Barres creuses pour le forage, en aciers alliés ou non alliés	3,400	s.o.	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)

Myanmar/Birmanie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7229	Fils en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en couronnes ou en rouleaux (sauf fil machine)	3,400	s.o.	3,400	3,740	4,080	4,420	(E)/(H)
7301	Palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d'éléments assemblés; profilés obtenus par soudage, en fer ou en acier	0,520	s.o.	0,520	0,572	0,624	0,676	(E)
7302	Éléments de voies ferrées en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails	2,510	s.o.	2,510	2,761	3,012	3,263	(E)
7303	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7303 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	1,350	s.o.	1,350	1,485	1,620	1,755	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Myanmar/Birmanie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier, à l'exclusion des produits en fonte	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7304 11 00	Tubes et tuyaux, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs	3,130	s.o.	3,130	3,443	3,756	4,069	
7304 19	Tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	0,560	s.o.	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7304 22 00	Tiges de forage, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	3,130	s.o.	3,130	3,443	3,756	4,069	
7304 23 00	Tiges de forage, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tiges de forage en aciers inoxydables ou en fonte)	0,560	s.o.	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7304 24 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	3,130	s.o.	3,130	3,443	3,756	4,069	

Myanmar/Birmanie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 29	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tubes et tuyaux en fonte)	0,560	s.o.	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7304 31	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte et des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	0,560	s.o.	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7304 39	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	0,560	s.o.	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Myanmar/Birmanie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 41 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,130	s.o.	3,130	3,443	3,756	4,069	
7304 49	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,130	s.o.	3,130	3,443	3,756	4,069	
7304 51	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	0,560	s.o.	0,560	0,616	0,672	0,728	(H)

Myanmar/Birmanie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 59	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	0,560	s.o.	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)/(H)
7304 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section non circulaire, en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte)	0,560	s.o.	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7305	Tubes et tuyaux de section circulaire, d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, en produits laminés plats, en fer ou en acier [soudés ou rivés, p.ex.]	0,560	s.o.	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)

Myanmar/Birmanie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306	Tubes, tuyaux et profilés creux [p.ex. soudés, rivés, agrafés ou à bords simpl. rapprochés], en fer ou en acier (sauf tubes sans soudure et tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7306 11 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	3,130	s.o.	3,130	3,443	3,756	4,069	
7306 19 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	0,560	s.o.	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7306 21 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	3,130	s.o.	3,130	3,443	3,756	4,069	

Myanmar/Birmanie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 29 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	0,560	s.o.	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7306 30 12	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid	0,560	s.o.	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7306 30 18	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	0,560	s.o.	0,560	0,616	0,672	0,728	
7306 30 41	Tubes filetés ou filetables dits «gaz», soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, zingués	0,560	s.o.	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7306 30 49	Tubes filetés ou filetables dits «gaz», soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion des produits zingués)	0,560	s.o.	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Myanmar/Birmanie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 30 72	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm, zingués (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	0,560	s.o.	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7306 30 77	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm (à l'exclusion des produits zingués, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision et des tubes filetés ou filetables dits «gaz»)	0,560	s.o.	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)

Myanmar/Birmanie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 30 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur > 168,3 mm mais <= 406,4 mm (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision, des tubes isolateurs et des tubes filetés ou filetables dits «gaz»)	0,560	s.o.	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7306 40 20	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,130	s.o.	3,130	3,443	3,756	4,069	

Myanmar/Birmanie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 40 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes étirés ou laminés à froid, des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,130	s.o.	3,130	3,443	3,756	4,069	
7306 50 21	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid	0,560	s.o.	0,560	0,616	0,672	0,728	(H)
7306 50 29	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	0,560	s.o.	0,560	0,616	0,672	0,728	(H)

Myanmar/Birmanie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 50 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes de précision)	0,560	s.o.	0,560	0,616	0,672	0,728	(H)
7306 61 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, en aciers inoxydables	3,130	s.o.	3,130	3,443	3,756	4,069	
7306 61 92	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi <= 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	0,560	s.o.	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7306 61 99	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi > 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	0,560	s.o.	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)

Myanmar/Birmanie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 69 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section non circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	3,130	s.o.	3,130	3,443	3,756	4,069	
7306 69 90	Tubes, tuyaux et profilés creux soudés, de section non circulaire, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	0,560	s.o.	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)

Myanmar/Birmanie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux (rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes sans soudure ou soudés et des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	0,560	s.o.	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7307	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7307 11	Accessoires de tuyauterie, moulés, en fonte non malléable	1,350	s.o.	1,350	1,485	1,620	1,755	
7307 19 10	Accessoires de tuyauterie en fonte (autre que non malléable)	1,350	s.o.	1,350	1,485	1,620	1,755	
7307 19 90	Accessoires de tuyauterie moulés, en acier	0,470	s.o.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7307 21 00	Brides, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés)	2,640	s.o.	2,640	2,904	3,168	3,432	
7307 22	Coudes, courbes et manchons, en aciers inoxydables, filetés (à l'exclusion des produits moulés)	2,640	s.o.	2,640	2,904	3,168	3,432	

Myanmar/Birmanie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7307 23	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés)	2,640	s.o.	2,640	2,904	3,168	3,432	
7307 29	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	2,640	s.o.	2,640	2,904	3,168	3,432	
7307 91 00	Brides, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	0,470	s.o.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7307 92	Coudes, courbes et manchons, en fer ou en acier, filetés (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	0,470	s.o.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7307 93	Accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables et des brides)	0,470	s.o.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7307 99	Accessoires de tuyauterie, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	0,470	s.o.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Myanmar/Birmanie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7308	Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction, à l'exception des constructions préfabriquées du n° 9406	2,700	s.o.	2,700	2,970	3,240	3,510	(E)
7309	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance > 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge (à l'exclusion des conteneurs spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	3,100	s.o.	3,100	3,410	3,720	4,030	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Myanmar/Birmanie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7310	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients simil. en fonte, fer ou acier, pour toutes matières (à l'excl. des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance <= 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge, n.d.a.	0,570	s.o.	0,570	0,627	0,684	0,741	(E)
7311	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7311 00	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	3,100	s.o.	3,100	3,410	3,720	4,030	(E)
7318	Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles y.c. -les rondelles destinées à faire ressort- et articles simil., en fonte, fer ou acier (à l'excl. des clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Myanmar/Birmanie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7318 11 00	Tire-fond, en fonte, fer ou acier	0,470	s.o.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7318 12 10	Vis à bois, en acier inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	3,130	s.o.	3,130	3,443	3,756	4,069	(E)
7318 12 90	Vis à bois, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	0,470	s.o.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7318 13 00	Crochets et pitons à pas de vis, en fonte, fer ou acier	0,470	s.o.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7318 14 10	Vis autotaraudeuses, en aciers inoxydables (à l'exclusion des vis à bois)	3,130	s.o.	3,130	3,443	3,756	4,069	(E)
7318 14 91	Vis à tôles, autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables	0,470	s.o.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7318 14 99	Vis autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des vis à tôles et vis à bois)	0,470	s.o.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7318 15	Vis et boulons filetés, en fonte, fer ou acier, même avec leurs écrous ou rondelles (à l'excl. des tire-fond et autres vis à bois, crochets et pitons à pas de vis, vis autotaraudeuses, clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	2,300	s.o.	2,300	2,530	2,760	2,990	(E)

Myanmar/Birmanie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7318 16	Écrous, en fonte, fer ou acier	2,900	s.o.	2,900	3,190	3,480	3,770	(E)
7318 19 00	Articles de boulonnerie et de visserie, filetés, en fonte, fer ou acier, n.d.a.	0,470	s.o.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7318 21 00	Rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage, en fonte, fer ou acier	0,470	s.o.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7318 22 00	Rondelles, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage)	1,290	s.o.	1,290	1,419	1,548	1,677	(E)
7318 23 00	Rivets, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rivets tubulaires et des rivets à deux pièces tubulaires destinés à des usages divers)	1,040	s.o.	1,040	1,144	1,248	1,352	(E)
7318 24 00	Goupilles, chevilles et clavettes, en fonte, fer ou acier	0,470	s.o.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7318 29 00	Articles de boulonnerie et de visserie, non filetés, en fonte, fer ou acier	0,470	s.o.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a. (à l'exclusion des produits moulés)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7326 11 00	Boulets et articles similaires pour broyeurs, en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés	0,470	s.o.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Myanmar/Birmanie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7326 19	Ouvrages en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés, n.d.a. (à l'exclusion des boulets et articles similaires pour broyeurs)	0,470	s.o.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 20 00	Ouvrages en fils de fer ou d'acier, n.d.a.	0,470	s.o.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 90 30	Échelles et escabeaux, en fer ou en acier	0,470	s.o.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 90 40	Palettes et plateaux analogues pour la manipulation des marchandises, en fer ou en acier	0,470	s.o.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 90 50	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier	0,470	s.o.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 90 60	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier Volets d'aération non mécaniques, gouttières, crochets et autres ouvrages pour l'industrie du bâtiment, n.d.a., en fer ou en acier	0,470	s.o.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 90 92	Ouvrages en fer ou en acier, forgés, n.d.a.	0,470	s.o.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 90 94	Ouvrages en fer ou en acier, estampés, n.d.a.	0,470	s.o.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 90 96	Ouvrages en fer ou en acier, frittés, n.d.a.	0,470	s.o.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 90 98	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a.	0,470	s.o.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Namibie

Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2507 00 80	Argile calcinée	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker blanc	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker gris	0,880	0	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Ciments Portland gris	0,880	0,010	0,890	0,979	1,068	1,157	
2523 90 00	Ciments hydrauliques blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ciments hydrauliques gris	0,840	0,010	0,850	0,935	1,02	1,105	(A)
2523 30 00	Ciments alumineux	–	–	–	–	–	–	

Népal

Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Engrais					**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	1,770	0,070	1,840	1,858	1,858	1,858	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,700	0,060	0,770	0,778	0,778	0,778	
2834 21 00	Nitrate de potassium	1,610	0,090	1,700	1,717	1,717	1,717	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Népal								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,520	0,050	0,570	0,576	0,576	0,576	
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,860	0,050	0,910	0,919	0,919	0,919	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,570	0,140	1,720	1,737	1,737	1,737	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Népal								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,540	0,140	1,680	1,697	1,697	1,697	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,680	0,090	0,770	0,778	0,778	0,778	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,170	0,100	1,270	1,283	1,283	1,283	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,220	0,080	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,880	0,130	2,010	2,030	2,030	2,030	

Népal								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,630	0,110	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,630	0,110	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,760	0,110	2,870	2,899	2,899	2,899	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,580	0,110	1,690	1,707	1,707	1,707	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Népal								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,340	0,100	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,490	0,120	1,610	1,626	1,626	1,626	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,700	0,080	0,780	0,788	0,788	0,788	

Népal								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,820	0,090	0,910	0,919	0,919	0,919	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,560	0,070	0,630	0,636	0,636	0,636	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,550	0,070	0,610	0,616	0,616	0,616	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Népal								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,350	0,050	0,400	0,404	0,404	0,404	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,120	0,110	1,240	1,252	1,252	1,252	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,630	0,110	0,740	0,747	0,747	0,747	
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,080	0,080	1,170	1,182	1,182	1,182	

Népal

Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,560	0,050	0,610	0,616	0,616	0,616	

Nouvelle-Zélande

Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2507 00 80	Argile calcinée	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker blanc	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker gris	0,870	0,010	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Ciments Portland gris	0,890	0,030	0,920	1,012	1,104	1,196	

Nouvelle-Zélande								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
2523 90 00	Ciments hydrauliques blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ciments hydrauliques gris	0,850	0,030	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 30 00	Ciments alumineux	–	–	–	–	–	–	
Engrais					**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	1,590	0,030	1,620	1,636	1,636	1,636	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	1,760	0,040	1,800	1,818	1,818	1,818	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,530	0,010	0,540	0,545	0,545	0,545	
2834 21 00	Nitrate de potassium	1,380	0,030	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,400	0,010	0,420	0,424	0,424	0,424	
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,670	0,010	0,680	0,687	0,687	0,687	

Nouvelle-Zélande								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,220	0,040	1,250	1,263	1,263	1,263	
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,190	0,040	1,230	1,242	1,242	1,242	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,530	0,030	0,550	0,556	0,556	0,556	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	0,970	0,040	1	1,010	1,010	1,010	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,050	0,030	1,090	1,101	1,101	1,101	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nouvelle-Zélande								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,620	0,050	1,670	1,687	1,687	1,687	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,400	0,040	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,400	0,040	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,480	0,050	2,530	2,555	2,555	2,555	

Nouvelle-Zélande								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,360	0,040	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,110	0,040	1,140	1,151	1,151	1,151	
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,210	0,040	1,240	1,252	1,252	1,252	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nouvelle-Zélande								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,570	0,030	0,610	0,616	0,616	0,616	
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,710	0,040	0,750	0,758	0,758	0,758	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,480	0,030	0,510	0,515	0,515	0,515	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,420	0,020	0,440	0,444	0,444	0,444	

Nouvelle-Zélande								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,270	0,020	0,290	0,293	0,293	0,293	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	0,960	0,050	1,010	1,020	1,020	1,020	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,490	0,060	0,550	0,556	0,556	0,556	
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	0,930	0,030	0,960	0,970	0,970	0,970	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nouvelle-Zélande								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,480	0,020	0,500	0,505	0,505	0,505	
Aluminium					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
7601	Aluminium sous forme brute	1,700	s.o.	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	1,810	s.o.	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Barres	2,030	s.o.	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 10 90	Profilés	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Profilés creux	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Barres	2,030	s.o.	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 29 90	Profilés	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Fils en aluminium	2,030	s.o.	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	2,490	s.o.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Nouvelle-Zélande								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	2,490	s.o.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Autres	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 90	Autres	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	2,490	s.o.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Nouvelle-Zélande								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	2,490	s.o.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	2,490	s.o.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	2,030	s.o.	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du nº 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	2,490	s.o.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	2,490	s.o.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	coulés ou moulés	1,810	s.o.	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Autres	2,490	s.o.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Hydrogène					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Nouvelle-Zélande								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Fonte, fer et acier					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2601 12 00	Minerais de fer et leurs concentrés, agglomérés [à l'exclusion des pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)]	0,070	0,040	0,100	0,110	0,120	0,130	
7201	Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres formes primaires	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	
7202 11	Ferromanganèse, contenant en poids > 2 % de carbone	–	s.o.	–	–	–	–	
7202 19	Ferromanganèse, contenant en poids <= 2 % de carbone	–	s.o.	–	–	–	–	
7202 41	Ferrochrome, contenant en poids > 4 % de carbone	–	s.o.	–	–	–	–	
7202 49	Ferrochrome, contenant en poids <= 4 % de carbone	–	s.o.	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronickel	–	s.o.	–	–	–	–	
7203	Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits ferreux spongieux, en morceaux, boulettes ou formes similaires; fer d'une pureté minimale en poids de 99,94 %, en morceaux, boulettes ou formes similaires	–	s.o.	–	–	–	–	

Nouvelle-Zélande								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7205	Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d'acier (à l'exclusion des poudres de fer radioactives [isotopes], des grenailles et poudres de ferro-alliages, des tournures et limailles de fer ou d'acier ainsi que de certaines billes de roulement défectueuses de petits calibres)	2,320	s.o.	2,320	2,552	2,784	3,016	(C)
7206	Fer et aciers non-alliés en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés, des produits obtenus par coulée continue ainsi que du fer du n° 7203)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7206 10 00	Fer et aciers non alliés en lingots bruts (à l'exclusion des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du nº 7203)	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7206 90 00	Fer et aciers non alliés en loupes brutes ou autres formes brutes (à l'exclusion des lingots bruts, des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du nº 7203)	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Nouvelle-Zélande								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 11 11	Demi-produits en aciers non-alliés de décolletage, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 11 14	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur <= 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 11 16	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur > 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 11 90	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Nouvelle-Zélande								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 12 10	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés ou obtenus par coulée continue	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 12 90	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 19 12	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés ou obtenus par coulée continue	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 19 19	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale circulaire ou polygonale, forgés	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Nouvelle-Zélande								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 19 80	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 11	Demi-produits en aciers de décolletage non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 15	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % mais < 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 17	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nouvelle-Zélande								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 19	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 32	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 39	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 52	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Nouvelle-Zélande								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 59	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, de section transversale circulaire ou polygonale, forgés	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 80	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7208	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud, non-plaqués ni revêtus	2,420	s.o.	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7209	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, non-plaqués ni revêtus	2,430	s.o.	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7210	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur >= 600 mm, plaqués ou revêtus, laminés à chaud ou à froid	2,430	s.o.	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7211	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, non-plaqués ni revêtus	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Nouvelle-Zélande								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7211 13 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, simplement laminés à chaud sur les quatre faces ou en cannelures fermées, d'une largeur > 150 mm mais < 600 mm, épaisseur >= 4 mm, non enroulés, sans motifs en relief, en acier dit "large plat" ou "acier universel"	2,420	s.o.	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7211 14 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm (à l'exclusion des «larges plats»)	2,420	s.o.	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7211 19 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm (à l'exclusion des «larges plats»)	2,420	s.o.	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7211 23	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids < 0,25 % de carbone	2,430	s.o.	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)

Nouvelle-Zélande								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7211 29 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids >= 0,25 % de carbone	2,430	s.o.	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7211 90	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, mais non plaqués ni revêtus	2,430	s.o.	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7212	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, plaqués ou revêtus	2,430	s.o.	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7213	Fil machine, en fer ou en aciers non-alliés, enroulé en spires non-rangées "en couronnes"	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7214	Barres en fer ou en aciers non-alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nouvelle-Zélande								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7214 10 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7214 20 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7214 30 00	Barres, en aciers de décolletage non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7214 91	Barres en fer ou en aciers non-alliés, simpl. laminées ou filées à chaud, de section transversale rectangulaire (à l'excl. des barres en aciers de décolletage ainsi que des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Nouvelle-Zélande								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7214 99	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres de section transversale rectangulaire [non carrée], des barres en aciers de décolletage et des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7215	Barres en fer ou en aciers non-alliés, obtenues ou parachevées à froid, même ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, ou obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7216	Profilés, en fer ou en aciers non-alliés, n.d.a.	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7217	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés (à l'excl. du fil machine)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7217 10	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, non revêtus, même polis (à l'exclusion du fil machine)	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7217 20	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, zingués (à l'exclusion du fil machine)	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Nouvelle-Zélande								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7217 30	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus de métaux communs (à l'exclusion des fils zingués et du fil machine)	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7217 90	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus (à l'exclusion des fils revêtus de métaux communs et du fil machine)	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7218	Aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue); demi-produits, en aciers inoxydables	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7218 10 00	Aciers inoxydables en lingots et autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	3,360	s.o.	3,360	3,696	4,032	4,368	
7218 91	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale rectangulaire	3,380	s.o.	3,380	3,718	4,056	4,394	
7218 99 11	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,380	s.o.	3,380	3,718	4,056	4,394	
7218 99 19	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, forgés	3,360	s.o.	3,360	3,696	4,032	4,368	

Nouvelle-Zélande								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7218 99 20	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale circulaire ou autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,380	s.o.	3,380	3,718	4,056	4,394	
7218 99 80	Demi-produits, en aciers inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits à section transversale carrée ou rectangulaire)	3,360	s.o.	3,360	3,696	4,032	4,368	
7219	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7219 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	3,380	s.o.	3,380	3,718	4,056	4,394	
7219 12	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 4,7 mm mais <= 10 mm	3,380	s.o.	3,380	3,718	4,056	4,394	
7219 13	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	3,380	s.o.	3,380	3,718	4,056	4,394	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nouvelle-Zélande								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 14	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	3,380	s.o.	3,380	3,718	4,056	4,394	
7219 21	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	3,380	s.o.	3,380	3,718	4,056	4,394	
7219 22	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 4,75 mm mais <= 10 mm	3,380	s.o.	3,380	3,718	4,056	4,394	
7219 23 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	3,380	s.o.	3,380	3,718	4,056	4,394	
7219 24 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	3,380	s.o.	3,380	3,718	4,056	4,394	

Nouvelle-Zélande								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 31 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à froid, d'une épaisseur >= 4,75 mm	3,390	s.o.	3,390	3,729	4,068	4,407	
7219 32	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	3,390	s.o.	3,390	3,729	4,068	4,407	
7219 33	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur > 1 mm mais < 3 mm	3,390	s.o.	3,390	3,729	4,068	4,407	
7219 34	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 0,5 mm mais <= 1 mm	3,390	s.o.	3,390	3,729	4,068	4,407	
7219 35	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur < 0,5 mm	3,390	s.o.	3,390	3,729	4,068	4,407	

Nouvelle-Zélande								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	3,390	s.o.	3,390	3,729	4,068	4,407	
7220	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7220 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm	3,380	s.o.	3,380	3,718	4,056	4,394	
7220 12 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm	3,380	s.o.	3,380	3,718	4,056	4,394	
7220 20	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid	3,390	s.o.	3,390	3,729	4,068	4,407	
7220 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	3,390	s.o.	3,390	3,729	4,068	4,407	

Nouvelle-Zélande								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7221	Fil machine, en aciers inoxydables, laminé à chaud, enroulé en couronnes irrégulières	3,360	s.o.	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222	Barres et profilés en aciers inoxydables, n.d.a.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7222 11	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud, de section circulaire	3,360	s.o.	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222 19	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud (à l'excl. de section circulaire)	3,360	s.o.	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222 20	Barres, en aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid	3,360	s.o.	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222 30	Barres, en aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées ou simplement forgées ou forgées ou autrement obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	3,360	s.o.	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222 40	Profilés, en aciers inoxydables, n.d.a.	3,360	s.o.	3,360	3,696	4,032	4,368	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nouvelle-Zélande								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7223	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7223 00	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	3,360	s.o.	3,360	3,696	4,032	4,368	
7224	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (autres que déchets lingotés et produits obtenus par coulée continue); demi-produits en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7224 10	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	3,500	s.o.	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7224 90 02	Demi-produits, en aciers pour outillage	3,520	s.o.	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7224 90 03	Demi-produits, en aciers à coupe rapide de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	3,520	s.o.	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)

Nouvelle-Zélande								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 05	Demi-produits, en acier contenant en poids <= 0,7 % de carbone, >= 0,5 % mais <= 1,2 % de manganèse, >= 0,6 mais <= 2,3 % de silicium ou en acier contenant en poids >= 0,0008 % de bore sans qu'un autre élément n'atteigne la teneur minimale indiquée à la note 1, point f), du chapitre 72, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	3,520	s.o.	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7224 90 07	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage, des demi-produits en aciers à coupe rapide et des produits du nº 7224 90 05)	3,520	s.o.	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7224 90 14	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur >= 2 fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	3,520	s.o.	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nouvelle-Zélande								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 18	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	3,500	s.o.	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7224 90 31	Demi-produits, en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,520	s.o.	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7224 90 38	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène)	3,520	s.o.	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7224 90 90	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et des demi-produits de section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	3,500	s.o.	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)

Nouvelle-Zélande								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225	Produits laminés plats en aciers alliés, autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7225 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur >= 600 mm, à grains orientés	4,660	s.o.	4,660	5,126	5,592	6,058	(C)
7225 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud	3,520	s.o.	3,520	3,872	4,224	4,576	(C)
7225 19 90	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, à grains non orientés	3,530	s.o.	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225 30	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,520	s.o.	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7225 40	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, non-enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,520	s.o.	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)

Nouvelle-Zélande								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225 50	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,530	s.o.	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225 91 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués électrolytiquement (à l'exclusion des produits en aciers au silicium dits «magnétiques»)	3,530	s.o.	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués (à l'exclusion des produits zingués électrolytiquement et des produits en aciers au silicium dits «magnétiques»)	3,530	s.o.	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225 99 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées (à l'exclusion des produits zingués et des produits en aciers au silicium dits «magnétiques»)	3,530	s.o.	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)

Nouvelle-Zélande								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7226	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur inférieure à 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7226 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, à grains orientés	4,660	s.o.	4,660	5,126	5,592	6,058	(C)
7226 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud	3,520	s.o.	3,520	3,872	4,224	4,576	(C)
7226 19 80	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur < 600 mm, laminés à froid, même autrement ouvrés, ou laminés à chaud et autrement ouvrés, à grains non orientés	3,530	s.o.	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7226 20 00	Produits laminés plats, en aciers à coupe rapide, d'une largeur <= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	3,520	s.o.	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7226 91	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits «magnétiques»)	3,520	s.o.	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nouvelle-Zélande								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7226 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits «magnétiques»)	3,530	s.o.	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7226 99	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et autrement traités (sauf produits en aciers à coupe rapide ou aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,530	s.o.	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7227	Fil machine en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, enroulé irrégulièrement en couronne	3,500	s.o.	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)/(F)
7228	Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Nouvelle-Zélande								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 10 20	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement laminées ou filées à chaud et laminées ou filées à chaud, simplement plaquées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	3,500	s.o.	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 10 50	Barres, en aciers à coupe rapide, forgées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	3,500	s.o.	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 10 90	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement obtenues ou parachevées à froid, même autrement ouvrées, ou obtenues à chaud et autrement ouvrées (à l'exclusion des barres forgées, des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	3,500	s.o.	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 20	Barres, en aciers silicomanganeux (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,500	s.o.	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nouvelle-Zélande								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 30	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,500	s.o.	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)/(F)
7228 40	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement forgées (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,500	s.o.	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 50	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,500	s.o.	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)/(F)

Nouvelle-Zélande								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 60	Barres en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et autrement traitées, ou obtenues à chaud et autrement traitées, n.d.a. (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,500	s.o.	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 70	Profilés, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, n.d.a.	3,500	s.o.	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 80 00	Barres creuses pour le forage, en aciers alliés ou non alliés	3,500	s.o.	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7229	Fils en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en couronnes ou en rouleaux (sauf fil machine)	3,500	s.o.	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)/(F)
7301	Palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d'éléments assemblés; profilés obtenus par soudage, en fer ou en acier	2,430	s.o.	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nouvelle-Zélande								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7302	Éléments de voies ferrées en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails	3,060	s.o.	3,060	3,366	3,672	3,978	(C)
7303	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7303 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	
7304	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier, à l'exclusion des produits en fonte	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7304 11 00	Tubes et tuyaux, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs	3,360	s.o.	3,360	3,696	4,032	4,368	
7304 19	Tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Nouvelle-Zélande								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 22 00	Tiges de forage, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	3,360	s.o.	3,360	3,696	4,032	4,368	
7304 23 00	Tiges de forage, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tiges de forage en aciers inoxydables ou en fonte)	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7304 24 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	3,360	s.o.	3,360	3,696	4,032	4,368	
7304 29	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tubes et tuyaux en fonte)	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7304 31	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte et des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Nouvelle-Zélande								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 39	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7304 41 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,360	s.o.	3,360	3,696	4,032	4,368	
7304 49	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,360	s.o.	3,360	3,696	4,032	4,368	

Nouvelle-Zélande								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 51	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	2,360	s.o.	2,360	2,596	2,832	3,068	(F)
7304 59	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	2,360	s.o.	2,360	2,596	2,832	3,068	(C)/(F)
7304 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section non circulaire, en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte)	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7305	Tubes et tuyaux de section circulaire, d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, en produits laminés plats, en fer ou en acier [soudés ou rivés, p.ex.]	2,430	s.o.	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)

Nouvelle-Zélande								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306	Tubes, tuyaux et profilés creux [p.ex. soudés, rivés, agrafés ou à bords simpl. rapprochés], en fer ou en acier (sauf tubes sans soudure et tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7306 11 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	3,390	s.o.	3,390	3,729	4,068	4,407	
7306 19 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	2,430	s.o.	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7306 21 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	3,390	s.o.	3,390	3,729	4,068	4,407	

Nouvelle-Zélande								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 29 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	2,430	s.o.	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7306 30 12	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid	2,430	s.o.	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7306 30 18	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	2,420	s.o.	2,420	2,662	2,904	3,146	
7306 30 41	Tubes filetés ou filetables dits «gaz», soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, zingués	2,430	s.o.	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7306 30 49	Tubes filetés ou filetables dits «gaz», soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion des produits zingués)	2,430	s.o.	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nouvelle-Zélande								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 30 72	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm, zingués (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,430	s.o.	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7306 30 77	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm (à l'exclusion des produits zingués, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision et des tubes filetés ou filetables dits «gaz»)	2,430	s.o.	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)

Nouvelle-Zélande								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 30 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur > 168,3 mm mais <= 406,4 mm (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision, des tubes isolateurs et des tubes filetés ou filetables dits «gaz»)	2,430	s.o.	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7306 40 20	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,390	s.o.	3,390	3,729	4,068	4,407	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nouvelle-Zélande								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 40 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes étirés ou laminés à froid, des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,380	s.o.	3,380	3,718	4,056	4,394	
7306 50 21	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(F)
7306 50 29	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	2,400	s.o.	2,400	2,640	2,880	3,120	(F)

Nouvelle-Zélande								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 50 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes de précision)	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(F)
7306 61 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, en aciers inoxydables	3,390	s.o.	3,390	3,729	4,068	4,407	
7306 61 92	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi <= 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	2,430	s.o.	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7306 61 99	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi > 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	2,430	s.o.	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nouvelle-Zélande								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 69 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section non circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	3,390	s.o.	3,390	3,729	4,068	4,407	
7306 69 90	Tubes, tuyaux et profilés creux soudés, de section non circulaire, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	2,430	s.o.	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)

Nouvelle-Zélande								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux (rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes sans soudure ou soudés et des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	2,430	s.o.	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7307	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7307 11	Accessoires de tuyauterie, moulés, en fonte non malléable	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	
7307 19 10	Accessoires de tuyauterie en fonte (autre que non malléable)	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	
7307 19 90	Accessoires de tuyauterie moulés, en acier	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	
7307 21 00	Brides, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés)	2,820	s.o.	2,820	3,102	3,384	3,666	
7307 22	Coudes, courbes et manchons, en aciers inoxydables, filetés (à l'exclusion des produits moulés)	2,820	s.o.	2,820	3,102	3,384	3,666	
7307 23	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés)	2,820	s.o.	2,820	3,102	3,384	3,666	

Nouvelle-Zélande								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7307 29	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	2,820	s.o.	2,820	3,102	3,384	3,666	
7307 91 00	Brides, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7307 92	Coudes, courbes et manchons, en fer ou en acier, filetés (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7307 93	Accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables et des brides)	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7307 99	Accessoires de tuyauterie, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Nouvelle-Zélande								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7308	Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction, à l'exception des constructions préfabriquées du n° 9406	2,900	s.o.	2,900	3,190	3,480	3,770	(C)
7309	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance > 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge (à l'exclusion des conteneurs spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	3,040	s.o.	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)

Nouvelle-Zélande								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7310	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients simil. en fonte, fer ou acier, pour toutes matières (à l'excl. des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance <= 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge, n.d.a.	2,430	s.o.	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7311	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7311 00	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	3,020	s.o.	3,020	3,322	3,624	3,926	(C)
7318	Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles y.c. -les rondelles destinées à faire ressort- et articles simil., en fonte, fer ou acier (à l'excl. des clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Nouvelle-Zélande								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7318 11 00	Tire-fond, en fonte, fer ou acier	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 12 10	Vis à bois, en acier inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	3,360	s.o.	3,360	3,696	4,032	4,368	(C)
7318 12 90	Vis à bois, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 13 00	Crochets et pitons à pas de vis, en fonte, fer ou acier	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 14 10	Vis autotaraudeuses, en aciers inoxydables (à l'exclusion des vis à bois)	3,360	s.o.	3,360	3,696	4,032	4,368	(C)
7318 14 91	Vis à tôles, autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 14 99	Vis autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des vis à tôles et vis à bois)	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 15	Vis et boulons filetés, en fonte, fer ou acier, même avec leurs écrous ou rondelles (à l'excl. des tire-fond et autres vis à bois, crochets et pitons à pas de vis, vis autotaraudeuses, clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	2,820	s.o.	2,820	3,102	3,384	3,666	(C)

Nouvelle-Zélande								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7318 16	Écrous, en fonte, fer ou acier	3,020	s.o.	3,020	3,322	3,624	3,926	(C)
7318 19 00	Articles de boulonnerie et de visserie, filetés, en fonte, fer ou acier, n.d.a.	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 21 00	Rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage, en fonte, fer ou acier	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 22 00	Rondelles, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage)	2,470	s.o.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 23 00	Rivets, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rivets tubulaires et des rivets à deux pièces tubulaires destinés à des usages divers)	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 24 00	Goupilles, chevilles et clavettes, en fonte, fer ou acier	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 29 00	Articles de boulonnerie et de visserie, non filetés, en fonte, fer ou acier	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a. (à l'exclusion des produits moulés)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7326 11 00	Boulets et articles similaires pour broyeurs, en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 19	Ouvrages en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés, n.d.a. (à l'exclusion des boulets et articles similaires pour broyeurs)	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Nouvelle-Zélande								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7326 20 00	Ouvrages en fils de fer ou d'acier, n.d.a.	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 30	Échelles et escabeaux, en fer ou en acier	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 40	Palettes et plateaux analogues pour la manipulation des marchandises, en fer ou en acier	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 50	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 60	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier Volets d'aération non mécaniques, gouttières, crochets et autres ouvrages pour l'industrie du bâtiment, n.d.a., en fer ou en acier	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 92	Ouvrages en fer ou en acier, forgés, n.d.a.	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 94	Ouvrages en fer ou en acier, estampés, n.d.a.	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 96	Ouvrages en fer ou en acier, frittés, n.d.a.	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 98	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a.	2,430	s.o.	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)

Nicaragua								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Engrais					**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	1,810	0,070	1,880	1,899	1,899	1,899	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,680	0,070	0,750	0,758	0,758	0,758	
2834 21 00	Nitrate de potassium	1,620	0,110	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,510	0,060	0,570	0,576	0,576	0,576	
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,840	0,060	0,900	0,909	0,909	0,909	

Nicaragua								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,530	0,180	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,500	0,170	1,670	1,687	1,687	1,687	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,660	0,130	0,790	0,798	0,798	0,798	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,160	0,140	1,300	1,313	1,313	1,313	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,230	0,110	1,340	1,353	1,353	1,353	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nicaragua								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,900	0,170	2,060	2,081	2,081	2,081	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,640	0,160	1,800	1,818	1,818	1,818	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,640	0,160	1,800	1,818	1,818	1,818	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,820	0,120	2,940	2,969	2,969	2,969	

Nicaragua								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,590	0,150	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,330	0,140	1,470	1,485	1,485	1,485	
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,470	0,160	1,630	1,646	1,646	1,646	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nicaragua								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,690	0,130	0,820	0,828	0,828	0,828	
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,830	0,150	0,980	0,990	0,990	0,990	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,560	0,120	0,680	0,687	0,687	0,687	

Nicaragua								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,530	0,100	0,630	0,636	0,636	0,636	
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,340	0,080	0,410	0,414	0,414	0,414	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,130	0,190	1,320	1,333	1,333	1,333	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,610	0,140	0,750	0,758	0,758	0,758	

Nicaragua								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,090	0,120	1,210	1,222	1,222	1,222	
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,560	0,080	0,640	0,646	0,646	0,646	

Nicaragua								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Aluminium					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
7601	Aluminium sous forme brute	0,360	s.o.	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	0,470	s.o.	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7604 10 10	Barres	0,690	s.o.	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7604 10 90	Profilés	0,710	s.o.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 21 00	Profilés creux	0,710	s.o.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 29 10	Barres	0,690	s.o.	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7604 29 90	Profilés	0,710	s.o.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7605	Fils en aluminium	0,690	s.o.	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	1,150	s.o.	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	1,150	s.o.	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nicaragua								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	0,710	s.o.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	0,710	s.o.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	0,710	s.o.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90	Autres	0,710	s.o.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	0,710	s.o.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 90	Autres	0,710	s.o.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	1,150	s.o.	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)

Nicaragua								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	1,150	s.o.	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	1,150	s.o.	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	0,690	s.o.	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du n° 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	1,150	s.o.	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	1,150	s.o.	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 99 10	coulés ou moulés	0,470	s.o.	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7616 99 90	Autres	1,150	s.o.	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
Hydrogène					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Niger								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2507 00 80	Argile calcinée	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker blanc	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker gris	1,240	0,080	1,320	1,452	1,584	1,716	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Ciments Portland gris	1,220	0,130	1,350	1,485	1,620	1,755	
2523 90 00	Ciments hydrauliques blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ciments hydrauliques gris	1,160	0,130	1,290	1,419	1,548	1,677	(A)
2523 30 00	Ciments alumineux	–	–	–	–	–	–	
Hydrogène					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2804 10 00	Hydrogène	14,030	s.o.	14,030	15,433	16,836	18,239	

Nigeria								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2507 00 80	Argile calcinée	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker blanc	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker gris	1,240	0,030	1,280	1,408	1,536	1,664	(A)

Nigeria								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
2523 21 00	Ciments Portland blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Ciments Portland gris	1,240	0,050	1,300	1,430	1,560	1,690	
2523 90 00	Ciments hydrauliques blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ciments hydrauliques gris	1,180	0,060	1,240	1,364	1,488	1,612	(A)
2523 30 00	Ciments alumineux	–	–	–	–	–	–	
Engrais					**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	1,610	0,030	1,650	1,667	1,667	1,667	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	2,010	0,100	2,110	2,131	2,131	2,131	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,600	0,030	0,630	0,636	0,636	0,636	
2834 21 00	Nitrate de potassium	1,450	0,050	1,500	1,515	1,515	1,515	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,460	0,030	0,490	0,495	0,495	0,495	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nigeria								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,760	0,030	0,790	0,798	0,798	0,798	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,380	0,080	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,350	0,080	1,430	1,444	1,444	1,444	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,600	0,060	0,660	0,667	0,667	0,667	

Nigeria								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,040	0,070	1,110	1,121	1,121	1,121	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,100	0,050	1,150	1,162	1,162	1,162	
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,700	0,080	1,770	1,788	1,788	1,788	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,470	0,070	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,470	0,070	1,540	1,555	1,555	1,555	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nigeria								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,520	0,050	2,570	2,596	2,596	2,596	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,420	0,070	1,490	1,505	1,505	1,505	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,200	0,060	1,260	1,273	1,273	1,273	
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,320	0,070	1,400	1,414	1,414	1,414	

Nigeria								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,620	0,060	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,750	0,070	0,820	0,828	0,828	0,828	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,510	0,060	0,570	0,576	0,576	0,576	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nigeria								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,470	0,040	0,520	0,525	0,525	0,525	
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,300	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,010	0,090	1,100	1,111	1,111	1,111	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,550	0,080	0,640	0,646	0,646	0,646	

Nigeria								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	0,980	0,050	1,030	1,040	1,040	1,040	
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,510	0,040	0,540	0,545	0,545	0,545	
Aluminium					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
7601	Aluminium sous forme brute	0,360	s.o.	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	1,100	s.o.	1,100	1,210	1,320	1,430	(L)
7604 10 10	Barres	1,330	s.o.	1,330	1,463	1,596	1,729	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nigeria								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7604 10 90	Profilés	1,340	s.o.	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)
7604 21 00	Profilés creux	1,340	s.o.	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)
7604 29 10	Barres	1,330	s.o.	1,330	1,463	1,596	1,729	(L)
7604 29 90	Profilés	1,340	s.o.	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)
7605	Fils en aluminium	1,330	s.o.	1,330	1,463	1,596	1,729	(L)
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	1,790	s.o.	1,790	1,969	2,148	2,327	(L)
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	1,790	s.o.	1,790	1,969	2,148	2,327	(L)
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	1,340	s.o.	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	1,340	s.o.	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	1,340	s.o.	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)
7610 90	Autres	1,340	s.o.	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	1,340	s.o.	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)

Nigeria								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7610 90 90	Autres	1,340	s.o.	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	1,790	s.o.	1,790	1,969	2,148	2,327	(L)
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	1,790	s.o.	1,790	1,969	2,148	2,327	(L)
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	1,790	s.o.	1,790	1,969	2,148	2,327	(L)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	1,330	s.o.	1,330	1,463	1,596	1,729	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nigeria								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du nº 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	1,790	s.o.	1,790	1,969	2,148	2,327	(L)
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	1,790	s.o.	1,790	1,969	2,148	2,327	(L)
7616 99 10	coulés ou moulés	1,100	s.o.	1,100	1,210	1,320	1,430	(L)
7616 99 90	Autres	1,790	s.o.	1,790	1,969	2,148	2,327	(L)
Hydrogène					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Corée du Nord								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2507 00 80	Argile calcinée	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker blanc	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker gris	1,360	0,040	1,390	1,529	1,668	1,807	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Ciments Portland gris	1,360	0,070	1,420	1,562	1,704	1,846	

Corée du Nord								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
2523 90 00	Ciments hydrauliques blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ciments hydrauliques gris	1,290	0,070	1,360	1,496	1,632	1,768	(A)
2523 30 00	Ciments alumineux	–	–	–	–	–	–	
Engrais					**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	2,080	0,050	2,130	2,151	2,151	2,151	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	2,050	0,150	2,200	2,222	2,222	2,222	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,620	0,040	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Nitrate de potassium	1,750	0,070	1,820	1,838	1,838	1,838	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,440	0,040	0,480	0,485	0,485	0,485	
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,740	0,040	0,770	0,778	0,778	0,778	

Corée du Nord								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,340	0,120	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,310	0,110	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,590	0,090	0,680	0,687	0,687	0,687	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,180	0,100	1,270	1,283	1,283	1,283	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,330	0,070	1,400	1,414	1,414	1,414	

Corée du Nord								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,040	0,110	2,160	2,182	2,182	2,182	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,750	0,100	1,850	1,869	1,869	1,869	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,750	0,100	1,850	1,869	1,869	1,869	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	3,250	0,070	3,320	3,353	3,353	3,353	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Corée du Nord								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,710	0,100	1,810	1,828	1,828	1,828	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,340	0,090	1,430	1,444	1,444	1,444	
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,410	0,110	1,520	1,535	1,535	1,535	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Corée du Nord								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,690	0,090	0,780	0,788	0,788	0,788	
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,870	0,110	0,970	0,980	0,980	0,980	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,590	0,080	0,670	0,677	0,677	0,677	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,480	0,060	0,540	0,545	0,545	0,545	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Corée du Nord								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,300	0,050	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,190	0,130	1,320	1,333	1,333	1,333	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,550	0,100	0,650	0,657	0,657	0,657	
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,160	0,080	1,240	1,252	1,252	1,252	

Corée du Nord

Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,600	0,060	0,650	0,657	0,657	0,657	
Hydrogène					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Macédoine du Nord

Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2507 00 80	Argile calcinée	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker blanc	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker gris	0,850	0,050	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)

Macédoine du Nord								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
2523 21 00	Ciments Portland blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Ciments Portland gris	0,870	0,090	0,960	1,056	1,152	1,248	
2523 90 00	Ciments hydrauliques blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ciments hydrauliques gris	0,830	0,090	0,920	1,012	1,104	1,196	(A)
2523 30 00	Ciments alumineux	–	–	–	–	–	–	
Engrais					**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	2,740	0,060	2,790	2,818	2,818	2,818	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,650	0,050	0,700	0,707	0,707	0,707	
2834 21 00	Nitrate de potassium	2,190	0,080	2,270	2,293	2,293	2,293	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,440	0,040	0,480	0,485	0,485	0,485	

Macédoine du Nord								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,720	0,040	0,770	0,778	0,778	0,778	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,310	0,140	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,280	0,130	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,600	0,100	0,700	0,707	0,707	0,707	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Macédoine du Nord								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,380	0,110	1,500	1,515	1,515	1,515	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,650	0,090	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,540	0,130	2,670	2,697	2,697	2,697	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,150	0,120	2,270	2,293	2,293	2,293	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,150	0,120	2,270	2,293	2,293	2,293	

Macédoine du Nord								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	4,270	0,090	4,360	4,404	4,404	4,404	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,130	0,120	2,240	2,262	2,262	2,262	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,550	0,100	1,660	1,677	1,677	1,677	
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,560	0,120	1,680	1,697	1,697	1,697	

Macédoine du Nord								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,790	0,100	0,890	0,899	0,899	0,899	
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,050	0,120	1,170	1,182	1,182	1,182	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,710	0,090	0,800	0,808	0,808	0,808	

Macédoine du Nord								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,500	0,080	0,570	0,576	0,576	0,576	
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,320	0,060	0,380	0,384	0,384	0,384	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,440	0,150	1,590	1,606	1,606	1,606	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,560	0,110	0,670	0,677	0,677	0,677	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Macédoine du Nord								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,430	0,090	1,520	1,535	1,535	1,535	
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,730	0,060	0,790	0,798	0,798	0,798	
Hydrogène					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Macédoine du Nord								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Fonte, fer et acier					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2601 12 00	Minerais de fer et leurs concentrés, agglomérés [à l'exclusion des pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)]	–	–	–	–	–	–	
7201	Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres formes primaires	–	s.o.	–	–	–	–	
7202 11	Ferromanganèse, contenant en poids > 2 % de carbone	1,690	s.o.	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromanganèse, contenant en poids <= 2 % de carbone	–	s.o.	–	–	–	–	
7202 41	Ferrochrome, contenant en poids > 4 % de carbone	2,350	s.o.	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrochrome, contenant en poids <= 4 % de carbone	–	s.o.	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronickel	3,480	s.o.	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits ferreux spongieux, en morceaux, boulettes ou formes similaires; fer d'une pureté minimale en poids de 99,94 %, en morceaux, boulettes ou formes similaires	–	s.o.	–	–	–	–	

Macédoine du Nord								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7205	Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d'acier (à l'exclusion des poudres de fer radioactives [isotopes], des grenailles et poudres de ferro-alliages, des tournures et limailles de fer ou d'acier ainsi que de certaines billes de roulement défectueuses de petits calibres)	1,630	s.o.	1,630	1,793	1,956	2,119	
7206	Fer et aciers non-alliés en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés, des produits obtenus par coulée continue ainsi que du fer du n° 7203)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7206 10 00	Fer et aciers non alliés en lingots bruts (à l'exclusion des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du nº 7203)	1,510	s.o.	1,510	1,661	1,812	1,963	
7206 90 00	Fer et aciers non alliés en loupes brutes ou autres formes brutes (à l'exclusion des lingots bruts, des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du nº 7203)	1,530	s.o.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Macédoine du Nord								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 11 11	Demi-produits en aciers non-alliés de décolletage, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	1,530	s.o.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 11 14	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur <= 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	1,530	s.o.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 11 16	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur > 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	1,530	s.o.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 11 90	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	1,510	s.o.	1,510	1,661	1,812	1,963	

Macédoine du Nord								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 12 10	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés ou obtenus par coulée continue	1,530	s.o.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 12 90	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	1,510	s.o.	1,510	1,661	1,812	1,963	
7207 19 12	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés ou obtenus par coulée continue	1,530	s.o.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 19 19	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale circulaire ou polygonale, forgés	1,510	s.o.	1,510	1,661	1,812	1,963	

Macédoine du Nord								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 19 80	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	1,530	s.o.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 20 11	Demi-produits en aciers de décolletage non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	1,530	s.o.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 20 15	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % mais < 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	1,530	s.o.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 20 17	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	1,530	s.o.	1,530	1,683	1,836	1,989	

Macédoine du Nord								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 19	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	1,510	s.o.	1,510	1,661	1,812	1,963	
7207 20 32	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	1,530	s.o.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 20 39	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	1,510	s.o.	1,510	1,661	1,812	1,963	
7207 20 52	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	1,530	s.o.	1,530	1,683	1,836	1,989	

Macédoine du Nord								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 59	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, de section transversale circulaire ou polygonale, forgés	1,510	s.o.	1,510	1,661	1,812	1,963	
7207 20 80	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	1,530	s.o.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7208	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud, non-plaqués ni revêtus	1,530	s.o.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7209	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, non-plaqués ni revêtus	1,530	s.o.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7210	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur >= 600 mm, plaqués ou revêtus, laminés à chaud ou à froid	1,530	s.o.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7211	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, non-plaqués ni revêtus	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Macédoine du Nord								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7211 13 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, simplement laminés à chaud sur les quatre faces ou en cannelures fermées, d'une largeur > 150 mm mais < 600 mm, épaisseur >= 4 mm, non enroulés, sans motifs en relief, en acier dit "large plat" ou "acier universel"	1,530	s.o.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7211 14 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm (à l'exclusion des «larges plats»)	1,530	s.o.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7211 19 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm (à l'exclusion des «larges plats»)	1,530	s.o.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7211 23	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids < 0,25 % de carbone	1,530	s.o.	1,530	1,683	1,836	1,989	

Macédoine du Nord								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7211 29 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids >= 0,25 % de carbone	1,530	s.o.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7211 90	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, mais non plaqués ni revêtus	1,530	s.o.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7212	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, plaqués ou revêtus	1,530	s.o.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7213	Fil machine, en fer ou en aciers non-alliés, enroulé en spires non-rangées "en couronnes"	1,530	s.o.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7214	Barres en fer ou en aciers non-alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Macédoine du Nord								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7214 10 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées	1,510	s.o.	1,510	1,661	1,812	1,963	
7214 20 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage	1,530	s.o.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7214 30 00	Barres, en aciers de décolletage non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	1,530	s.o.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7214 91	Barres en fer ou en aciers non-alliés, simpl. laminées ou filées à chaud, de section transversale rectangulaire (à l'excl. des barres en aciers de décolletage ainsi que des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	1,530	s.o.	1,530	1,683	1,836	1,989	

Macédoine du Nord								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7214 99	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres de section transversale rectangulaire [non carrée], des barres en aciers de décolletage et des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	1,530	s.o.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7215	Barres en fer ou en aciers non-alliés, obtenues ou parachevées à froid, même ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, ou obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	1,530	s.o.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7216	Profilés, en fer ou en aciers non-alliés, n.d.a.	1,922	s.o.	1,922	2,114	2,306	2,499	
7217	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés (à l'excl. du fil machine)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7217 10	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, non revêtus, même polis (à l'exclusion du fil machine)	1,530	s.o.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7217 20	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, zingués (à l'exclusion du fil machine)	1,530	s.o.	1,530	1,683	1,836	1,989	

Macédoine du Nord								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7217 30	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus de métaux communs (à l'exclusion des fils zingués et du fil machine)	1,530	s.o.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7217 90	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus (à l'exclusion des fils revêtus de métaux communs et du fil machine)	1,530	s.o.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7218	Aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue); demi-produits, en aciers inoxydables	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7218 10 00	Aciers inoxydables en lingots et autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	2,900	s.o.	2,900	3,190	3,480	3,770	
7218 91	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale rectangulaire	2,910	s.o.	2,910	3,201	3,492	3,783	
7218 99 11	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,910	s.o.	2,910	3,201	3,492	3,783	

Macédoine du Nord								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7218 99 19	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, forgés	2,900	s.o.	2,900	3,190	3,480	3,770	
7218 99 20	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale circulaire ou autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,910	s.o.	2,910	3,201	3,492	3,783	
7218 99 80	Demi-produits, en aciers inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits à section transversale carrée ou rectangulaire)	2,900	s.o.	2,900	3,190	3,480	3,770	
7219	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7219 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	2,910	s.o.	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 12	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 4,7 mm mais <= 10 mm	2,910	s.o.	2,910	3,201	3,492	3,783	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Macédoine du Nord								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 13	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	2,910	s.o.	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 14	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	2,910	s.o.	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 21	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	2,910	s.o.	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 22	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 4,75 mm mais <= 10 mm	2,910	s.o.	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 23 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	2,910	s.o.	2,910	3,201	3,492	3,783	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Macédoine du Nord								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 24 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	2,910	s.o.	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 31 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à froid, d'une épaisseur >= 4,75 mm	2,910	s.o.	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 32	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	2,910	s.o.	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 33	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur > 1 mm mais < 3 mm	2,910	s.o.	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 34	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 0,5 mm mais <= 1 mm	2,910	s.o.	2,910	3,201	3,492	3,783	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Macédoine du Nord								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 35	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur < 0,5 mm	2,910	s.o.	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	2,910	s.o.	2,910	3,201	3,492	3,783	
7220	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7220 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm	2,910	s.o.	2,910	3,201	3,492	3,783	
7220 12 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm	2,910	s.o.	2,910	3,201	3,492	3,783	
7220 20	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid	2,910	s.o.	2,910	3,201	3,492	3,783	

Macédoine du Nord								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7220 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	2,910	s.o.	2,910	3,201	3,492	3,783	
7221	Fil machine, en aciers inoxydables, laminé à chaud, enroulé en couronnes irrégulières	2,910	s.o.	2,910	3,201	3,492	3,783	
7222	Barres et profilés en aciers inoxydables, n.d.a.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7222 11	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud, de section circulaire	2,910	s.o.	2,910	3,201	3,492	3,783	
7222 19	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud (à l'excl. de section circulaire)	2,910	s.o.	2,910	3,201	3,492	3,783	
7222 20	Barres, en aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid	2,910	s.o.	2,910	3,201	3,492	3,783	
7222 30	Barres, en aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées ou simplement forgées ou forgées ou autrement obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	2,900	s.o.	2,900	3,190	3,480	3,770	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Macédoine du Nord								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7222 40	Profilés, en aciers inoxydables, n.d.a.	2,910	s.o.	2,910	3,201	3,492	3,783	
7223	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7223 00	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	2,910	s.o.	2,910	3,201	3,492	3,783	
7224	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (autres que déchets lingotés et produits obtenus par coulée continue); demi-produits en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7224 10	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	3,420	s.o.	3,420	3,762	4,104	4,446	
7224 90 02	Demi-produits, en aciers pour outillage	3,440	s.o.	3,440	3,784	4,128	4,472	
7224 90 03	Demi-produits, en aciers à coupe rapide de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	3,440	s.o.	3,440	3,784	4,128	4,472	

Macédoine du Nord								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 05	Demi-produits, en acier contenant en poids <= 0,7 % de carbone, >= 0,5 % mais <= 1,2 % de manganèse, >= 0,6 mais <= 2,3 % de silicium ou en acier contenant en poids >= 0,0008 % de bore sans qu'un autre élément n'atteigne la teneur minimale indiquée à la note 1, point f), du chapitre 72, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	3,440	s.o.	3,440	3,784	4,128	4,472	
7224 90 07	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage, des demi-produits en aciers à coupe rapide et des produits du nº 7224 90 05)	3,440	s.o.	3,440	3,784	4,128	4,472	
7224 90 14	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur >= 2 fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	3,440	s.o.	3,440	3,784	4,128	4,472	

Macédoine du Nord								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 18	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	3,420	s.o.	3,420	3,762	4,104	4,446	
7224 90 31	Demi-produits, en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,440	s.o.	3,440	3,784	4,128	4,472	
7224 90 38	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène)	3,440	s.o.	3,440	3,784	4,128	4,472	
7224 90 90	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et des demi-produits de section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	3,420	s.o.	3,420	3,762	4,104	4,446	

Macédoine du Nord								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225	Produits laminés plats en aciers alliés, autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7225 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur >= 600 mm, à grains orientés	4,550	s.o.	4,550	5,005	5,460	5,915	
7225 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud	3,440	s.o.	3,440	3,784	4,128	4,472	
7225 19 90	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, à grains non orientés	3,440	s.o.	3,440	3,784	4,128	4,472	
7225 30	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,440	s.o.	3,440	3,784	4,128	4,472	
7225 40	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, non-enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,440	s.o.	3,440	3,784	4,128	4,472	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Macédoine du Nord								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225 50	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,440	s.o.	3,440	3,784	4,128	4,472	
7225 91 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués électrolytiquement (à l'exclusion des produits en aciers au silicium dits «magnétiques»)	3,440	s.o.	3,440	3,784	4,128	4,472	
7225 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués (à l'exclusion des produits zingués électrolytiquement et des produits en aciers au silicium dits «magnétiques»)	3,440	s.o.	3,440	3,784	4,128	4,472	
7225 99 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées (à l'exclusion des produits zingués et des produits en aciers au silicium dits «magnétiques»)	3,440	s.o.	3,440	3,784	4,128	4,472	

Macédoine du Nord								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7226	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur inférieure à 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7226 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, à grains orientés	4,550	s.o.	4,550	5,005	5,460	5,915	
7226 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud	3,440	s.o.	3,440	3,784	4,128	4,472	
7226 19 80	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur < 600 mm, laminés à froid, même autrement ouvrés, ou laminés à chaud et autrement ouvrés, à grains non orientés	3,440	s.o.	3,440	3,784	4,128	4,472	
7226 20 00	Produits laminés plats, en aciers à coupe rapide, d'une largeur <= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	3,440	s.o.	3,440	3,784	4,128	4,472	
7226 91	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits «magnétiques»)	3,440	s.o.	3,440	3,784	4,128	4,472	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Macédoine du Nord								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7226 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits «magnétiques»)	3,440	s.o.	3,440	3,784	4,128	4,472	
7226 99	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et autrement traités (sauf produits en aciers à coupe rapide ou aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,440	s.o.	3,440	3,784	4,128	4,472	
7227	Fil machine en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, enroulé irrégulièrement en couronne	3,440	s.o.	3,440	3,784	4,128	4,472	
7228	Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Macédoine du Nord								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 10 20	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement laminées ou filées à chaud et laminées ou filées à chaud, simplement plaquées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	3,440	s.o.	3,440	3,784	4,128	4,472	
7228 10 50	Barres, en aciers à coupe rapide, forgées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	3,420	s.o.	3,420	3,762	4,104	4,446	
7228 10 90	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement obtenues ou parachevées à froid, même autrement ouvrées, ou obtenues à chaud et autrement ouvrées (à l'exclusion des barres forgées, des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	3,440	s.o.	3,440	3,784	4,128	4,472	
7228 20	Barres, en aciers silicomanganeux (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,440	s.o.	3,440	3,784	4,128	4,472	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Macédoine du Nord								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 30	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,440	s.o.	3,440	3,784	4,128	4,472	
7228 40	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement forgées (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,420	s.o.	3,420	3,762	4,104	4,446	
7228 50	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,440	s.o.	3,440	3,784	4,128	4,472	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Macédoine du Nord								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 60	Barres en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et autrement traitées, ou obtenues à chaud et autrement traitées, n.d.a. (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,440	s.o.	3,440	3,784	4,128	4,472	
7228 70	Profilés, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, n.d.a.	3,440	s.o.	3,440	3,784	4,128	4,472	
7228 80 00	Barres creuses pour le forage, en aciers alliés ou non alliés	3,440	s.o.	3,440	3,784	4,128	4,472	
7229	Fils en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en couronnes ou en rouleaux (sauf fil machine)	3,440	s.o.	3,440	3,784	4,128	4,472	
7301	Palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d'éléments assemblés; profilés obtenus par soudage, en fer ou en acier	1,550	s.o.	1,550	1,705	1,860	2,015	

Macédoine du Nord								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7302	Éléments de voies ferrées en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails	2,580	s.o.	2,580	2,838	3,096	3,354	
7303	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7303 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	1,640	s.o.	1,640	1,804	1,968	2,132	
7304	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier, à l'exclusion des produits en fonte	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7304 11 00	Tubes et tuyaux, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs	2,910	s.o.	2,910	3,201	3,492	3,783	
7304 19	Tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	1,560	s.o.	1,560	1,716	1,872	2,028	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Macédoine du Nord								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 22 00	Tiges de forage, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	2,910	s.o.	2,910	3,201	3,492	3,783	
7304 23 00	Tiges de forage, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tiges de forage en aciers inoxydables ou en fonte)	1,560	s.o.	1,560	1,716	1,872	2,028	
7304 24 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	2,910	s.o.	2,910	3,201	3,492	3,783	
7304 29	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tubes et tuyaux en fonte)	1,560	s.o.	1,560	1,716	1,872	2,028	
7304 31	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte et des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	1,560	s.o.	1,560	1,716	1,872	2,028	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Macédoine du Nord								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 39	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	1,560	s.o.	1,560	1,716	1,872	2,028	
7304 41 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,910	s.o.	2,910	3,201	3,492	3,783	
7304 49	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,910	s.o.	2,910	3,201	3,492	3,783	

Macédoine du Nord								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 51	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	1,570	s.o.	1,570	1,727	1,884	2,041	
7304 59	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	1,570	s.o.	1,570	1,727	1,884	2,041	
7304 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section non circulaire, en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte)	1,560	s.o.	1,560	1,716	1,872	2,028	
7305	Tubes et tuyaux de section circulaire, d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, en produits laminés plats, en fer ou en acier [soudés ou rivés, p.ex.]	1,570	s.o.	1,570	1,727	1,884	2,041	

Macédoine du Nord								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306	Tubes, tuyaux et profilés creux [p.ex. soudés, rivés, agrafés ou à bords simpl. rapprochés], en fer ou en acier (sauf tubes sans soudure et tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7306 11 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	2,910	s.o.	2,910	3,201	3,492	3,783	
7306 19 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	1,898	s.o.	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 21 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	2,910	s.o.	2,910	3,201	3,492	3,783	

Macédoine du Nord								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 29 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	1,898	s.o.	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 30 12	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid	1,898	s.o.	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 30 18	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	1,898	s.o.	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 30 41	Tubes filetés ou filetables dits «gaz», soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, zingués	1,898	s.o.	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 30 49	Tubes filetés ou filetables dits «gaz», soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion des produits zingués)	1,898	s.o.	1,898	2,088	2,278	2,467	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Macédoine du Nord								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 30 72	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm, zingués (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	1,898	s.o.	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 30 77	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm (à l'exclusion des produits zingués, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision et des tubes filetés ou filetables dits «gaz»)	1,898	s.o.	1,898	2,088	2,278	2,467	

Macédoine du Nord								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 30 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur > 168,3 mm mais <= 406,4 mm (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision, des tubes isolateurs et des tubes filetés ou filetables dits «gaz»)	1,898	s.o.	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 40 20	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,910	s.o.	2,910	3,201	3,492	3,783	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Macédoine du Nord								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 40 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes étirés ou laminés à froid, des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,910	s.o.	2,910	3,201	3,492	3,783	
7306 50 21	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid	1,898	s.o.	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 50 29	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	1,898	s.o.	1,898	2,088	2,278	2,467	

Macédoine du Nord								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 50 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes de précision)	1,898	s.o.	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 61 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, en aciers inoxydables	2,910	s.o.	2,910	3,201	3,492	3,783	
7306 61 92	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi <= 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	1,898	s.o.	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 61 99	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi > 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	1,898	s.o.	1,898	2,088	2,278	2,467	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Macédoine du Nord								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 69 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section non circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	2,910	s.o.	2,910	3,201	3,492	3,783	
7306 69 90	Tubes, tuyaux et profilés creux soudés, de section non circulaire, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	1,898	s.o.	1,898	2,088	2,278	2,467	

Macédoine du Nord								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux (rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes sans soudure ou soudés et des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	1,898	s.o.	1,898	2,088	2,278	2,467	
7307	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7307 11	Accessoires de tuyauterie, moulés, en fonte non malléable	1,630	s.o.	1,630	1,793	1,956	2,119	
7307 19 10	Accessoires de tuyauterie en fonte (autre que non malléable)	1,630	s.o.	1,630	1,793	1,956	2,119	
7307 19 90	Accessoires de tuyauterie moulés, en acier	1,510	s.o.	1,510	1,661	1,812	1,963	
7307 21 00	Brides, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés)	2,630	s.o.	2,630	2,893	3,156	3,419	
7307 22	Coudes, courbes et manchons, en aciers inoxydables, filetés (à l'exclusion des produits moulés)	2,630	s.o.	2,630	2,893	3,156	3,419	

Macédoine du Nord								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7307 23	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés)	2,630	s.o.	2,630	2,893	3,156	3,419	
7307 29	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	2,630	s.o.	2,630	2,893	3,156	3,419	
7307 91 00	Brides, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	1,530	s.o.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7307 92	Coudes, courbes et manchons, en fer ou en acier, filetés (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	1,530	s.o.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7307 93	Accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables et des brides)	1,530	s.o.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7307 99	Accessoires de tuyauterie, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	1,530	s.o.	1,530	1,683	1,836	1,989	

Macédoine du Nord								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7308	Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction, à l'exception des constructions préfabriquées du n° 9406	2,690	s.o.	2,690	2,959	3,228	3,497	
7309	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance > 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge (à l'exclusion des conteneurs spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	2,900	s.o.	2,900	3,190	3,480	3,770	

Macédoine du Nord								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7310	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients simil. en fonte, fer ou acier, pour toutes matières (à l'excl. des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance <= 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge, n.d.a.	1,580	s.o.	1,580	1,738	1,896	2,054	
7311	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7311 00	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	2,900	s.o.	2,900	3,190	3,480	3,770	
7318	Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles y.c. -les rondelles destinées à faire ressort- et articles simil., en fonte, fer ou acier (à l'excl. des clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Macédoine du Nord								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7318 11 00	Tire-fond, en fonte, fer ou acier	1,530	s.o.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7318 12 10	Vis à bois, en acier inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	2,910	s.o.	2,910	3,201	3,492	3,783	
7318 12 90	Vis à bois, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	1,530	s.o.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7318 13 00	Crochets et pitons à pas de vis, en fonte, fer ou acier	1,530	s.o.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7318 14 10	Vis autotaraudeuses, en aciers inoxydables (à l'exclusion des vis à bois)	2,910	s.o.	2,910	3,201	3,492	3,783	
7318 14 91	Vis à tôles, autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables	1,530	s.o.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7318 14 99	Vis autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des vis à tôles et vis à bois)	1,530	s.o.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7318 15	Vis et boulons filetés, en fonte, fer ou acier, même avec leurs écrous ou rondelles (à l'excl. des tire-fond et autres vis à bois, crochets et pitons à pas de vis, vis autotaraudeuses, clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	2,480	s.o.	2,480	2,728	2,976	3,224	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Macédoine du Nord								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7318 16	Écrous, en fonte, fer ou acier	2,860	s.o.	2,860	3,146	3,432	3,718	
7318 19 00	Articles de boulonnerie et de visserie, filetés, en fonte, fer ou acier, n.d.a.	1,530	s.o.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7318 21 00	Rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage, en fonte, fer ou acier	1,530	s.o.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7318 22 00	Rondelles, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage)	1,830	s.o.	1,830	2,013	2,196	2,379	
7318 23 00	Rivets, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rivets tubulaires et des rivets à deux pièces tubulaires destinés à des usages divers)	1,740	s.o.	1,740	1,914	2,088	2,262	
7318 24 00	Goupilles, chevilles et clavettes, en fonte, fer ou acier	1,530	s.o.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7318 29 00	Articles de boulonnerie et de visserie, non filetés, en fonte, fer ou acier	1,530	s.o.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7326	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a. (à l'exclusion des produits moulés)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7326 11 00	Boulets et articles similaires pour broyeurs, en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés	1,510	s.o.	1,510	1,661	1,812	1,963	
7326 19	Ouvrages en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés, n.d.a. (à l'exclusion des boulets et articles similaires pour broyeurs)	1,510	s.o.	1,510	1,661	1,812	1,963	

Macédoine du Nord								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7326 20 00	Ouvrages en fils de fer ou d'acier, n.d.a.	1,530	s.o.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7326 90 30	Échelles et escabeaux, en fer ou en acier	1,530	s.o.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7326 90 40	Palettes et plateaux analogues pour la manipulation des marchandises, en fer ou en acier	1,530	s.o.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7326 90 50	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier	1,530	s.o.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7326 90 60	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier Volets d'aération non mécaniques, gouttières, crochets et autres ouvrages pour l'industrie du bâtiment, n.d.a., en fer ou en acier	1,530	s.o.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7326 90 92	Ouvrages en fer ou en acier, forgés, n.d.a.	1,510	s.o.	1,510	1,661	1,812	1,963	
7326 90 94	Ouvrages en fer ou en acier, estampés, n.d.a.	1,510	s.o.	1,510	1,661	1,812	1,963	
7326 90 96	Ouvrages en fer ou en acier, frittés, n.d.a.	1,510	s.o.	1,510	1,661	1,812	1,963	
7326 90 98	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a.	1,530	s.o.	1,530	1,683	1,836	1,989	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Oman								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2507 00 80	Argile calcinée	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker blanc	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker gris	0,830	0,030	0,860	0,946	1,032	1,118	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Ciments Portland gris	0,860	0,060	0,920	1,012	1,104	1,196	
2523 90 00	Ciments hydrauliques blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ciments hydrauliques gris	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Ciments alumineux	–	–	–	–	–	–	
Aluminium					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
7601	Aluminium sous forme brute	1,700	s.o.	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	1,810	s.o.	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Barres	2,030	s.o.	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 10 90	Profilés	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Profilés creux	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Barres	2,030	s.o.	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)

Oman								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7604 29 90	Profilés	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Fils en aluminium	2,030	s.o.	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	2,490	s.o.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	2,490	s.o.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Autres	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)

Oman								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7610 90 90	Autres	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	2,490	s.o.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	2,490	s.o.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	2,490	s.o.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	2,030	s.o.	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)

Oman								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du n° 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	2,490	s.o.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	2,490	s.o.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	coulés ou moulés	1,810	s.o.	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Autres	2,490	s.o.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Hydrogène					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	11,902	12,984	14,066	
Fonte, fer et acier					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
7202 11	Ferromanganèse, contenant en poids > 2 % de carbone	1,690	s.o.	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromanganèse, contenant en poids <= 2 % de carbone	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferrochrome, contenant en poids > 4 % de carbone	2,350	s.o.	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrochrome, contenant en poids <= 4 % de carbone	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronickel	3,480	s.o.	3,480	3,828	4,176	4,524	

Pakistan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2507 00 80	Argile calcinée	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker blanc	1,250	0,040	1,290	1,419	1,548	1,677	(B)
2523 10 00	Clinker gris	1,280	0,020	1,300	1,430	1,560	1,690	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	1,290	0,120	1,410	1,551	1,692	1,833	
2523 29 00	Ciments Portland gris	1,280	0,050	1,320	1,452	1,584	1,716	
2523 90 00	Ciments hydrauliques blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ciments hydrauliques gris	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Ciments alumineux	–	–	–	–	–	–	
Engrais					**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	1,770	0,040	1,800	1,818	1,818	1,818	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	2,340	0,120	2,460	2,485	2,485	2,485	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,700	0,040	0,740	0,747	0,747	0,747	
2834 21 00	Nitrate de potassium	1,610	0,050	1,660	1,677	1,677	1,677	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Pakistan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,520	0,030	0,550	0,556	0,556	0,556	
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,860	0,030	0,890	0,899	0,899	0,899	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,560	0,090	1,650	1,667	1,667	1,667	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Pakistan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,530	0,090	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,680	0,060	0,750	0,758	0,758	0,758	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,160	0,070	1,240	1,252	1,252	1,252	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,220	0,060	1,280	1,293	1,293	1,293	
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,880	0,080	1,960	1,980	1,980	1,980	

Pakistan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,620	0,080	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,620	0,080	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,760	0,060	2,820	2,848	2,848	2,848	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,580	0,080	1,650	1,667	1,667	1,667	

Pakistan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,340	0,070	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,480	0,080	1,560	1,576	1,576	1,576	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,700	0,060	0,760	0,768	0,768	0,768	

Pakistan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,820	0,080	0,900	0,909	0,909	0,909	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,560	0,060	0,620	0,626	0,626	0,626	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,550	0,050	0,600	0,606	0,606	0,606	

Pakistan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,350	0,040	0,390	0,394	0,394	0,394	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,120	0,100	1,210	1,222	1,222	1,222	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,630	0,090	0,720	0,727	0,727	0,727	
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,080	0,060	1,140	1,151	1,151	1,151	

Pakistan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,560	0,040	0,600	0,606	0,606	0,606	
Aluminium					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
7601	Aluminium sous forme brute	0,360	s.o.	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	1,290	s.o.	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 10 10	Barres	1,520	s.o.	1,520	1,672	1,824	1,976	(L)
7604 10 90	Profilés	1,530	s.o.	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7604 21 00	Profilés creux	1,530	s.o.	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7604 29 10	Barres	1,520	s.o.	1,520	1,672	1,824	1,976	(L)
7604 29 90	Profilés	1,530	s.o.	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7605	Fils en aluminium	1,520	s.o.	1,520	1,672	1,824	1,976	(L)
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	1,970	s.o.	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Pakistan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	1,970	s.o.	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	1,530	s.o.	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	1,530	s.o.	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	1,530	s.o.	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7610 90	Autres	1,530	s.o.	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	1,530	s.o.	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7610 90 90	Autres	1,530	s.o.	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	1,970	s.o.	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)

Pakistan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	1,970	s.o.	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	1,970	s.o.	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	1,520	s.o.	1,520	1,672	1,824	1,976	(L)
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du nº 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	1,970	s.o.	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	1,970	s.o.	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)
7616 99 10	coulés ou moulés	1,290	s.o.	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7616 99 90	Autres	1,970	s.o.	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)
Hydrogène					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	11,902	12,984	14,066	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Pakistan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Fonte, fer et acier					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
7202 11	Ferromanganèse, contenant en poids > 2 % de carbone	1,690	s.o.	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromanganèse, contenant en poids <= 2 % de carbone	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferrochrome, contenant en poids > 4 % de carbone	2,350	s.o.	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrochrome, contenant en poids <= 4 % de carbone	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronickel	3,480	s.o.	3,480	3,828	4,176	4,524	

Papouasie - Nouvelle-Guinée								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Hydrogène					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	11,902	12,984	14,066	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Panama								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2507 00 80	Argile calcinée	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker blanc	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker gris	0,870	0,020	0,890	0,979	1,068	1,157	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	1,220	0,130	1,350	1,485	1,620	1,755	
2523 29 00	Ciments Portland gris	0,890	0,040	0,940	1,034	1,128	1,222	
2523 90 00	Ciments hydrauliques blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ciments hydrauliques gris	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Ciments alumineux	–	–	–	–	–	–	
Engrais					**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	1,830	0,030	1,860	1,879	1,879	1,879	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,680	0,030	0,710	0,717	0,717	0,717	
2834 21 00	Nitrate de potassium	1,600	0,040	1,640	1,656	1,656	1,656	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Panama								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,430	0,020	0,450	0,455	0,455	0,455	
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,710	0,020	0,730	0,737	0,737	0,737	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,280	0,060	1,350	1,364	1,364	1,364	

Panama								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,260	0,060	1,320	1,333	1,333	1,333	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,580	0,030	0,610	0,616	0,616	0,616	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,090	0,040	1,120	1,131	1,131	1,131	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,190	0,030	1,220	1,232	1,232	1,232	
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,840	0,050	1,880	1,899	1,899	1,899	

Panama								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,540	0,040	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,540	0,040	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,850	0,050	2,900	2,929	2,929	2,929	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,540	0,040	1,580	1,596	1,596	1,596	

Panama								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,240	0,040	1,280	1,293	1,293	1,293	
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,310	0,050	1,360	1,374	1,374	1,374	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,630	0,020	0,650	0,657	0,657	0,657	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Panama								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,760	0,020	0,780	0,788	0,788	0,788	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,500	0,010	0,520	0,525	0,525	0,525	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,500	0,020	0,520	0,525	0,525	0,525	

Panama								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,300	0,010	0,320	0,323	0,323	0,323	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,040	0,030	1,070	1,081	1,081	1,081	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,520	0,020	0,540	0,545	0,545	0,545	
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,040	0,030	1,070	1,081	1,081	1,081	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Panama								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,520	0,010	0,540	0,545	0,545	0,545	

Paraguay								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2507 00 80	Argile calcinée	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker blanc	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker gris	0,910	0	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Ciments Portland gris	0,910	0	0,910	1,001	1,092	1,183	

Paraguay								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
2523 90 00	Ciments hydrauliques blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ciments hydrauliques gris	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Ciments alumineux	–	–	–	–	–	–	
Engrais					**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	1,910	0,020	1,930	1,949	1,949	1,949	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,690	0,030	0,710	0,717	0,717	0,717	
2834 21 00	Nitrate de potassium	1,660	0,030	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,430	0,020	0,450	0,455	0,455	0,455	
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,720	0,020	0,730	0,737	0,737	0,737	

Paraguay								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,300	0,050	1,350	1,364	1,364	1,364	
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,270	0,050	1,320	1,333	1,333	1,333	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,590	0,020	0,610	0,616	0,616	0,616	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,120	0,030	1,150	1,162	1,162	1,162	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,240	0,020	1,260	1,273	1,273	1,273	

Paraguay								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,910	0,040	1,940	1,959	1,959	1,959	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,590	0,030	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,590	0,030	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,980	0,040	3,020	3,050	3,050	3,050	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,590	0,030	1,620	1,636	1,636	1,636	

Paraguay								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,280	0,030	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,340	0,040	1,380	1,394	1,394	1,394	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,650	0,020	0,670	0,677	0,677	0,677	

Paraguay								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,780	0,020	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,520	0,010	0,530	0,535	0,535	0,535	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,500	0,020	0,520	0,525	0,525	0,525	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Paraguay								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,310	0,010	0,320	0,323	0,323	0,323	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,080	0,020	1,100	1,111	1,111	1,111	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,520	0,020	0,540	0,545	0,545	0,545	
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,080	0,020	1,100	1,111	1,111	1,111	

Paraguay								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,540	0,010	0,550	0,556	0,556	0,556	
Hydrogène					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Pérou								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2507 00 80	Argile calcinée	0,230	0,050	0,280	0,308	0,336	0,364	(A)
2523 10 00	Clinker blanc	1,290	0,020	1,310	1,441	1,572	1,703	(B)
2523 10 00	Clinker gris	1,090	0,020	1,110	1,221	1,332	1,443	(A)

Pérou								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
2523 21 00	Ciments Portland blancs	1,250	0,110	1,360	1,496	1,632	1,768	
2523 29 00	Ciments Portland gris	1,070	0,030	1,110	1,221	1,332	1,443	
2523 90 00	Ciments hydrauliques blancs	1,280	0,130	1,410	1,551	1,692	1,833	(B)
2523 90 00	Ciments hydrauliques gris	1,020	0,040	1,060	1,166	1,272	1,378	(A)
2523 30 00	Ciments alumineux	–	–	–	–	–	–	
Engrais					**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	1,900	0,020	1,920	1,939	1,939	1,939	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	2,260	0,060	2,330	2,353	2,353	2,353	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,680	0,020	0,700	0,707	0,707	0,707	
2834 21 00	Nitrate de potassium	1,680	0,030	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,510	0,020	0,520	0,525	0,525	0,525	

Pérou								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,840	0,020	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,530	0,050	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,500	0,050	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,660	0,040	0,700	0,707	0,707	0,707	

Pérou								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,190	0,040	1,230	1,242	1,242	1,242	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,280	0,030	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,960	0,050	2,010	2,030	2,030	2,030	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,700	0,040	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,700	0,040	1,740	1,757	1,757	1,757	

Pérou								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,960	0,030	3	3,030	3,030	3,030	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,650	0,040	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,360	0,040	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,490	0,040	1,540	1,555	1,555	1,555	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Pérou								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,700	0,040	0,740	0,747	0,747	0,747	
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,850	0,040	0,900	0,909	0,909	0,909	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,580	0,030	0,610	0,616	0,616	0,616	

Pérou								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,530	0,030	0,560	0,566	0,566	0,566	
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,340	0,020	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,160	0,050	1,210	1,222	1,222	1,222	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,610	0,060	0,680	0,687	0,687	0,687	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Pérou								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,130	0,030	1,160	1,172	1,172	1,172	
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,580	0,020	0,600	0,606	0,606	0,606	
Aluminium					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
7601	Aluminium sous forme brute	0,360	s.o.	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	1,840	s.o.	1,840	2,024	2,208	2,392	(L)
7604 10 10	Barres	2,060	s.o.	2,060	2,266	2,472	2,678	(L)

Pérou								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7604 10 90	Profilés	2,080	s.o.	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)
7604 21 00	Profilés creux	2,080	s.o.	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)
7604 29 10	Barres	2,060	s.o.	2,060	2,266	2,472	2,678	(L)
7604 29 90	Profilés	2,080	s.o.	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)
7605	Fils en aluminium	2,060	s.o.	2,060	2,266	2,472	2,678	(L)
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	2,520	s.o.	2,520	2,772	3,024	3,276	(L)
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	2,520	s.o.	2,520	2,772	3,024	3,276	(L)
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	2,080	s.o.	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	2,080	s.o.	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	2,080	s.o.	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)
7610 90	Autres	2,080	s.o.	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	2,080	s.o.	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)

Pérou								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7610 90 90	Autres	2,080	s.o.	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	2,520	s.o.	2,520	2,772	3,024	3,276	(L)
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	2,520	s.o.	2,520	2,772	3,024	3,276	(L)
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	2,520	s.o.	2,520	2,772	3,024	3,276	(L)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	2,060	s.o.	2,060	2,266	2,472	2,678	(L)

Pérou								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du nº 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	2,520	s.o.	2,520	2,772	3,024	3,276	(L)
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	2,520	s.o.	2,520	2,772	3,024	3,276	(L)
7616 99 10	coulés ou moulés	1,840	s.o.	1,840	2,024	2,208	2,392	(L)
7616 99 90	Autres	2,520	s.o.	2,520	2,772	3,024	3,276	(L)
Hydrogène					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Philippines								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2507 00 80	Argile calcinée	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker blanc	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker gris	1,330	0,050	1,380	1,518	1,656	1,794	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Ciments Portland gris	1,270	0,090	1,360	1,496	1,632	1,768	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Philippines								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
2523 90 00	Ciments hydrauliques blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ciments hydrauliques gris	1,210	0,090	1,300	1,430	1,560	1,690	(A)
2523 30 00	Ciments alumineux	–	–	–	–	–	–	
Engrais					**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	2,180	0,060	2,250	2,273	2,273	2,273	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	2,130	0,200	2,330	2,353	2,353	2,353	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,640	0,060	0,700	0,707	0,707	0,707	
2834 21 00	Nitrate de potassium	1,840	0,100	1,940	1,959	1,959	1,959	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,480	0,050	0,530	0,535	0,535	0,535	
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,800	0,050	0,850	0,859	0,859	0,859	

Philippines								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,450	0,160	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,420	0,150	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,630	0,120	0,740	0,747	0,747	0,747	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,240	0,130	1,370	1,384	1,384	1,384	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,400	0,100	1,500	1,515	1,515	1,515	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Philippines								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,150	0,150	2,300	2,323	2,323	2,323	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,850	0,140	1,990	2,010	2,010	2,010	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,850	0,140	1,990	2,010	2,010	2,010	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	3,410	0,100	3,510	3,545	3,545	3,545	

Philippines								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,800	0,130	1,940	1,959	1,959	1,959	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,420	0,120	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,510	0,140	1,650	1,667	1,667	1,667	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Philippines								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,730	0,120	0,850	0,859	0,859	0,859	
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,920	0,140	1,060	1,071	1,071	1,071	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,620	0,110	0,730	0,737	0,737	0,737	

Philippines								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,500	0,090	0,590	0,596	0,596	0,596	
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,320	0,070	0,390	0,394	0,394	0,394	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,260	0,180	1,440	1,454	1,454	1,454	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,580	0,130	0,710	0,717	0,717	0,717	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Philippines								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,220	0,110	1,330	1,343	1,343	1,343	
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,630	0,080	0,700	0,707	0,707	0,707	
Aluminium					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
7601	Aluminium sous forme brute	0,360	s.o.	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	0,490	s.o.	0,490	0,539	0,588	0,637	(L)
7604 10 10	Barres	0,710	s.o.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)

Philippines								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7604 10 90	Profilés	0,730	s.o.	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 21 00	Profilés creux	0,730	s.o.	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 29 10	Barres	0,710	s.o.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 29 90	Profilés	0,730	s.o.	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7605	Fils en aluminium	0,710	s.o.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	1,170	s.o.	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	1,170	s.o.	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	0,730	s.o.	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	0,730	s.o.	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	0,730	s.o.	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90	Autres	0,730	s.o.	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	0,730	s.o.	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90 90	Autres	0,730	s.o.	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Philippines								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	1,170	s.o.	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	1,170	s.o.	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	1,170	s.o.	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	0,710	s.o.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du nº 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	1,170	s.o.	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)

Philippines								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	1,170	s.o.	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7616 99 10	coulés ou moulés	0,490	s.o.	0,490	0,539	0,588	0,637	(L)
7616 99 90	Autres	1,170	s.o.	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
Hydrogène					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2804 10 00	Hydrogène	14,030	s.o.	14,030	15,433	16,836	18,239	
Fonte, fer et acier					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2601 12 00	Minerais de fer et leurs concentrés, agglomérés [à l'exclusion des pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)]	0,120	0,070	0,190	0,209	0,228	0,247	
7201	Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres formes primaires	–	s.o.	–	–	–	–	
7202 11	Ferromanganèse, contenant en poids > 2 % de carbone	1,690	s.o.	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromanganèse, contenant en poids <= 2 % de carbone	–	s.o.	–	–	–	–	
7202 41	Ferrochrome, contenant en poids > 4 % de carbone	–	s.o.	–	–	–	–	
7202 49	Ferrochrome, contenant en poids <= 4 % de carbone	–	s.o.	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronickel	–	s.o.	–	–	–	–	

Philippines								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7203	Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits ferreux spongieux, en morceaux, boulettes ou formes similaires; fer d'une pureté minimale en poids de 99,94 %, en morceaux, boulettes ou formes similaires	–	s.o.	–	–	–	–	
7205	Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d'acier (à l'exclusion des poudres de fer radioactives [isotopes], des grenailles et poudres de ferro-alliages, des tournures et limailles de fer ou d'acier ainsi que de certaines billes de roulement défectueuses de petits calibres)	1,650	s.o.	1,650	1,815	1,980	2,145	(E)
7206	Fer et aciers non-alliés en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés, des produits obtenus par coulée continue ainsi que du fer du n° 7203)	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7206 10 00	Fer et aciers non alliés en lingots bruts (à l'exclusion des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du nº 7203)	0,740	s.o.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7206 90 00	Fer et aciers non alliés en loupes brutes ou autres formes brutes (à l'exclusion des lingots bruts, des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du nº 7203)	0,740	s.o.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Philippines								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7207 11 11	Demi-produits en aciers non-alliés de décolletage, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	0,740	s.o.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 11 14	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur <= 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	0,740	s.o.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 11 16	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur > 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	0,740	s.o.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Philippines								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 11 90	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	0,740	s.o.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 12 10	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés ou obtenus par coulée continue	0,740	s.o.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 12 90	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	0,740	s.o.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 19 12	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés ou obtenus par coulée continue	0,740	s.o.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Philippines								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 19 19	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale circulaire ou polygonale, forgés	0,740	s.o.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 19 80	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	0,740	s.o.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 20 11	Demi-produits en aciers de décolletage non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	0,740	s.o.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 20 15	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % mais < 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	0,740	s.o.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Philippines								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 17	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	0,740	s.o.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 20 19	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	0,740	s.o.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 20 32	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	0,740	s.o.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 20 39	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	0,740	s.o.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Philippines								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 52	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	0,740	s.o.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 20 59	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, de section transversale circulaire ou polygonale, forgés	0,740	s.o.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 20 80	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	0,740	s.o.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7208	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud, non-plaqués ni revêtus	0,740	s.o.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7209	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, non-plaqués ni revêtus	0,740	s.o.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Philippines								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7210	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur >= 600 mm, plaqués ou revêtus, laminés à chaud ou à froid	0,740	s.o.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7211	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, non-plaqués ni revêtus	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7211 13 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, simplement laminés à chaud sur les quatre faces ou en cannelures fermées, d'une largeur > 150 mm mais < 600 mm, épaisseur >= 4 mm, non enroulés, sans motifs en relief, en acier dit "large plat" ou "acier universel"	0,740	s.o.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7211 14 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm (à l'exclusion des «larges plats»)	0,740	s.o.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Philippines								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7211 19 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm (à l'exclusion des «larges plats»)	0,740	s.o.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7211 23	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids < 0,25 % de carbone	0,740	s.o.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7211 29 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids >= 0,25 % de carbone	0,740	s.o.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7211 90	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, mais non plaqués ni revêtus	0,740	s.o.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7212	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, plaqués ou revêtus	0,740	s.o.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Philippines								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7213	Fil machine, en fer ou en aciers non-alliés, enroulé en spires non-rangées "en couronnes"	0,740	s.o.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7214	Barres en fer ou en aciers non-alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7214 10 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées	0,740	s.o.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7214 20 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage	0,740	s.o.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7214 30 00	Barres, en aciers de décolletage non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	0,740	s.o.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Philippines								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7214 91	Barres en fer ou en aciers non-alliés, simpl. laminées ou filées à chaud, de section transversale rectangulaire (à l'excl. des barres en aciers de décolletage ainsi que des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	0,740	s.o.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7214 99	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres de section transversale rectangulaire [non carrée], des barres en aciers de décolletage et des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	0,740	s.o.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7215	Barres en fer ou en aciers non-alliés, obtenues ou parachevées à froid, même ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, ou obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	0,740	s.o.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7216	Profilés, en fer ou en aciers non-alliés, n.d.a.	0,740	s.o.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Philippines								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7217	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés (à l'excl. du fil machine)	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7217 10	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, non revêtus, même polis (à l'exclusion du fil machine)	0,740	s.o.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7217 20	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, zingués (à l'exclusion du fil machine)	0,740	s.o.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7217 30	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus de métaux communs (à l'exclusion des fils zingués et du fil machine)	0,740	s.o.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7217 90	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus (à l'exclusion des fils revêtus de métaux communs et du fil machine)	0,740	s.o.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7218	Aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue); demi-produits, en aciers inoxydables	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7218 10 00	Aciers inoxydables en lingots et autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	2,920	s.o.	2,920	3,212	3,504	3,796	

Philippines								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7218 91	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale rectangulaire	2,920	s.o.	2,920	3,212	3,504	3,796	
7218 99 11	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,920	s.o.	2,920	3,212	3,504	3,796	
7218 99 19	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, forgés	2,920	s.o.	2,920	3,212	3,504	3,796	
7218 99 20	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale circulaire ou autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,920	s.o.	2,920	3,212	3,504	3,796	
7218 99 80	Demi-produits, en aciers inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits à section transversale carrée ou rectangulaire)	2,920	s.o.	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7219 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	2,920	s.o.	2,920	3,212	3,504	3,796	

Philippines								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 12	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 4,7 mm mais <= 10 mm	2,920	s.o.	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 13	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	2,920	s.o.	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 14	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	2,920	s.o.	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 21	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	2,920	s.o.	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 22	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 4,75 mm mais <= 10 mm	2,920	s.o.	2,920	3,212	3,504	3,796	

Philippines								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 23 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	2,920	s.o.	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 24 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	2,920	s.o.	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 31 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à froid, d'une épaisseur >= 4,75 mm	2,920	s.o.	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 32	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	2,920	s.o.	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 33	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur > 1 mm mais < 3 mm	2,920	s.o.	2,920	3,212	3,504	3,796	

Philippines								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 34	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 0,5 mm mais <= 1 mm	2,920	s.o.	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 35	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur < 0,5 mm	2,920	s.o.	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	2,920	s.o.	2,920	3,212	3,504	3,796	
7220	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7220 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm	2,920	s.o.	2,920	3,212	3,504	3,796	
7220 12 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm	2,920	s.o.	2,920	3,212	3,504	3,796	

Philippines								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7220 20	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid	2,920	s.o.	2,920	3,212	3,504	3,796	
7220 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	2,920	s.o.	2,920	3,212	3,504	3,796	
7221	Fil machine, en aciers inoxydables, laminé à chaud, enroulé en couronnes irrégulières	2,930	s.o.	2,930	3,223	3,516	3,809	
7222	Barres et profilés en aciers inoxydables, n.d.a.	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7222 11	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud, de section circulaire	2,930	s.o.	2,930	3,223	3,516	3,809	
7222 19	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud (à l'excl. de section circulaire)	2,930	s.o.	2,930	3,223	3,516	3,809	
7222 20	Barres, en aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid	2,930	s.o.	2,930	3,223	3,516	3,809	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Philippines								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7222 30	Barres, en aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées ou simplement forgées ou forgées ou autrement obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	2,920	s.o.	2,920	3,212	3,504	3,796	
7222 40	Profilés, en aciers inoxydables, n.d.a.	2,930	s.o.	2,930	3,223	3,516	3,809	
7223	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7223 00	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	2,930	s.o.	2,930	3,223	3,516	3,809	
7224	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (autres que déchets lingotés et produits obtenus par coulée continue); demi-produits en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7224 10	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	2,650	s.o.	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7224 90 02	Demi-produits, en aciers pour outillage	2,650	s.o.	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)

Philippines								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 03	Demi-produits, en aciers à coupe rapide de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	2,650	s.o.	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7224 90 05	Demi-produits, en acier contenant en poids <= 0,7 % de carbone, >= 0,5 % mais <= 1,2 % de manganèse, >= 0,6 mais <= 2,3 % de silicium ou en acier contenant en poids >= 0,0008 % de bore sans qu'un autre élément n'atteigne la teneur minimale indiquée à la note 1, point f), du chapitre 72, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	2,650	s.o.	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7224 90 07	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage, des demi-produits en aciers à coupe rapide et des produits du n° 7224 90 05)	2,650	s.o.	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)

Philippines								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 14	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur >= 2 fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	2,650	s.o.	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7224 90 18	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	2,650	s.o.	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7224 90 31	Demi-produits, en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,650	s.o.	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7224 90 38	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène)	2,650	s.o.	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)

Philippines								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 90	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et des demi-produits de section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	2,650	s.o.	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7225	Produits laminés plats en aciers alliés, autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7225 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur >= 600 mm, à grains orientés	3,950	s.o.	3,950	4,345	4,740	5,135	(E)
7225 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud	2,650	s.o.	2,650	2,915	3,180	3,445	(E)
7225 19 90	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, à grains non orientés	2,650	s.o.	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7225 30	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	2,650	s.o.	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Philippines								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225 40	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, non-enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	2,650	s.o.	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7225 50	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	2,650	s.o.	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7225 91 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués électrolytiquement (à l'exclusion des produits en aciers au silicium dits «magnétiques»)	2,650	s.o.	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7225 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués (à l'exclusion des produits zingués électrolytiquement et des produits en aciers au silicium dits «magnétiques»)	2,650	s.o.	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)

Philippines								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225 99 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées (à l'exclusion des produits zingués et des produits en aciers au silicium dits «magnétiques»)	2,650	s.o.	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7226	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur inférieure à 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7226 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, à grains orientés	3,950	s.o.	3,950	4,345	4,740	5,135	(E)
7226 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud	2,650	s.o.	2,650	2,915	3,180	3,445	(E)
7226 19 80	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur < 600 mm, laminés à froid, même autrement ouvrés, ou laminés à chaud et autrement ouvrés, à grains non orientés	2,650	s.o.	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Philippines								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7226 20 00	Produits laminés plats, en aciers à coupe rapide, d'une largeur <= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	2,650	s.o.	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7226 91	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits «magnétiques»)	2,650	s.o.	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7226 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits «magnétiques»)	2,650	s.o.	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7226 99	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et autrement traités (sauf produits en aciers à coupe rapide ou aciers au silicium dits -magnétiques-)	2,650	s.o.	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7227	Fil machine en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, enroulé irrégulièrement en couronne	2,660	s.o.	2,660	2,926	3,192	3,458	(E)/(H)

Philippines								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228	Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7228 10 20	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement laminées ou filées à chaud et laminées ou filées à chaud, simplement plaquées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	2,660	s.o.	2,660	2,926	3,192	3,458	(H)
7228 10 50	Barres, en aciers à coupe rapide, forgées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	2,650	s.o.	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7228 10 90	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement obtenues ou parachevées à froid, même autrement ouvrées, ou obtenues à chaud et autrement ouvrées (à l'exclusion des barres forgées, des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	2,660	s.o.	2,660	2,926	3,192	3,458	(H)

Philippines								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 20	Barres, en aciers silicomanganeux (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	2,660	s.o.	2,660	2,926	3,192	3,458	(H)
7228 30	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	2,660	s.o.	2,660	2,926	3,192	3,458	(E)/(H)
7228 40	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement forgées (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	2,650	s.o.	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)

Philippines								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 50	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	2,660	s.o.	2,660	2,926	3,192	3,458	(E)/(H)
7228 60	Barres en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et autrement traitées, ou obtenues à chaud et autrement traitées, n.d.a. (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	2,660	s.o.	2,660	2,926	3,192	3,458	(H)
7228 70	Profilés, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, n.d.a.	2,660	s.o.	2,660	2,926	3,192	3,458	(H)
7228 80 00	Barres creuses pour le forage, en aciers alliés ou non alliés	2,660	s.o.	2,660	2,926	3,192	3,458	(H)
7229	Fils en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en couronnes ou en rouleaux (sauf fil machine)	2,660	s.o.	2,660	2,926	3,192	3,458	(E)/(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Philippines								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7301	Palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d'éléments assemblés; profilés obtenus par soudage, en fer ou en acier	0,790	s.o.	0,790	0,869	0,948	1,027	(E)
7302	Éléments de voies ferrées en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails	2,260	s.o.	2,260	2,486	2,712	2,938	(E)
7303	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7303 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	1,650	s.o.	1,650	1,815	1,980	2,145	
7304	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier, à l'exclusion des produits en fonte	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7304 11 00	Tubes et tuyaux, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs	2,920	s.o.	2,920	3,212	3,504	3,796	

Philippines								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 19	Tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	0,830	s.o.	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7304 22 00	Tiges de forage, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	2,920	s.o.	2,920	3,212	3,504	3,796	
7304 23 00	Tiges de forage, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tiges de forage en aciers inoxydables ou en fonte)	0,830	s.o.	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7304 24 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	2,920	s.o.	2,920	3,212	3,504	3,796	
7304 29	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tubes et tuyaux en fonte)	0,830	s.o.	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7304 31	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte et des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	0,830	s.o.	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Philippines								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 39	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	0,830	s.o.	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7304 41 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,920	s.o.	2,920	3,212	3,504	3,796	
7304 49	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,920	s.o.	2,920	3,212	3,504	3,796	

Philippines								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 51	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	0,830	s.o.	0,830	0,913	0,996	1,079	(H)
7304 59	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	0,830	s.o.	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)/(H)
7304 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section non circulaire, en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte)	0,830	s.o.	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7305	Tubes et tuyaux de section circulaire, d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, en produits laminés plats, en fer ou en acier [soudés ou rivés, p.ex.]	0,830	s.o.	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Philippines								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306	Tubes, tuyaux et profilés creux [p.ex. soudés, rivés, agrafés ou à bords simpl. rapprochés], en fer ou en acier (sauf tubes sans soudure et tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7306 11 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	2,920	s.o.	2,920	3,212	3,504	3,796	
7306 19 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	0,830	s.o.	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7306 21 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	2,920	s.o.	2,920	3,212	3,504	3,796	

Philippines								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 29 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	0,830	s.o.	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7306 30 12	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid	0,830	s.o.	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7306 30 18	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	0,830	s.o.	0,830	0,913	0,996	1,079	
7306 30 41	Tubes filetés ou filetables dits «gaz», soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, zingués	0,830	s.o.	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7306 30 49	Tubes filetés ou filetables dits «gaz», soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion des produits zingués)	0,830	s.o.	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Philippines								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 30 72	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm, zingués (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	0,830	s.o.	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7306 30 77	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm (à l'exclusion des produits zingués, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision et des tubes filetés ou filetables dits «gaz»)	0,830	s.o.	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)

Philippines								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 30 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur > 168,3 mm mais <= 406,4 mm (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision, des tubes isolateurs et des tubes filetés ou filetables dits «gaz»)	0,830	s.o.	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7306 40 20	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,920	s.o.	2,920	3,212	3,504	3,796	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Philippines								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 40 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes étirés ou laminés à froid, des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,920	s.o.	2,920	3,212	3,504	3,796	
7306 50 21	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid	0,830	s.o.	0,830	0,913	0,996	1,079	(H)
7306 50 29	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	0,830	s.o.	0,830	0,913	0,996	1,079	(H)

Philippines								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 50 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes de précision)	0,830	s.o.	0,830	0,913	0,996	1,079	(H)
7306 61 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, en aciers inoxydables	2,920	s.o.	2,920	3,212	3,504	3,796	
7306 61 92	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi <= 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	0,830	s.o.	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7306 61 99	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi > 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	0,830	s.o.	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)

Philippines								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 69 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section non circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	2,920	s.o.	2,920	3,212	3,504	3,796	
7306 69 90	Tubes, tuyaux et profilés creux soudés, de section non circulaire, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	0,830	s.o.	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)

Philippines								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux (rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes sans soudure ou soudés et des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	0,830	s.o.	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7307	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7307 11	Accessoires de tuyauterie, moulés, en fonte non malléable	1,650	s.o.	1,650	1,815	1,980	2,145	
7307 19 10	Accessoires de tuyauterie en fonte (autre que non malléable)	1,650	s.o.	1,650	1,815	1,980	2,145	
7307 19 90	Accessoires de tuyauterie moulés, en acier	0,740	s.o.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7307 21 00	Brides, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés)	2,360	s.o.	2,360	2,596	2,832	3,068	
7307 22	Coudes, courbes et manchons, en aciers inoxydables, filetés (à l'exclusion des produits moulés)	2,360	s.o.	2,360	2,596	2,832	3,068	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Philippines								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7307 23	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés)	2,360	s.o.	2,360	2,596	2,832	3,068	
7307 29	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	2,360	s.o.	2,360	2,596	2,832	3,068	
7307 91 00	Brides, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	0,740	s.o.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7307 92	Coudes, courbes et manchons, en fer ou en acier, filetés (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	0,740	s.o.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7307 93	Accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables et des brides)	0,740	s.o.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7307 99	Accessoires de tuyauterie, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	0,740	s.o.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Philippines								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7308	Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction, à l'exception des constructions préfabriquées du nº 9406	2,180	s.o.	2,180	2,398	2,616	2,834	(E)
7309	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance > 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge (à l'exclusion des conteneurs spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	2,020	s.o.	2,020	2,222	2,424	2,626	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Philippines								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7310	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients simil. en fonte, fer ou acier, pour toutes matières (à l'excl. des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance <= 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge, n.d.a.	0,840	s.o.	0,840	0,924	1,008	1,092	(E)
7311	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7311 00	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(E)
7318	Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles y.c. -les rondelles destinées à faire ressort- et articles simil., en fonte, fer ou acier (à l'excl. des clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Philippines								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7318 11 00	Tire-fond, en fonte, fer ou acier	0,740	s.o.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7318 12 10	Vis à bois, en acier inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	2,920	s.o.	2,920	3,212	3,504	3,796	(E)
7318 12 90	Vis à bois, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	0,740	s.o.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7318 13 00	Crochets et pitons à pas de vis, en fonte, fer ou acier	0,740	s.o.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7318 14 10	Vis autotaraudeuses, en aciers inoxydables (à l'exclusion des vis à bois)	2,920	s.o.	2,920	3,212	3,504	3,796	(E)
7318 14 91	Vis à tôles, autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables	0,740	s.o.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7318 14 99	Vis autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des vis à tôles et vis à bois)	0,740	s.o.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7318 15	Vis et boulons filetés, en fonte, fer ou acier, même avec leurs écrous ou rondelles (à l'excl. des tire-fond et autres vis à bois, crochets et pitons à pas de vis, vis autotaraudeuses, clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	1,370	s.o.	1,370	1,507	1,644	1,781	(E)

Philippines								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7318 16	Écrous, en fonte, fer ou acier	1,370	s.o.	1,370	1,507	1,644	1,781	(E)
7318 19 00	Articles de boulonnerie et de visserie, filetés, en fonte, fer ou acier, n.d.a.	0,740	s.o.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7318 21 00	Rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage, en fonte, fer ou acier	0,740	s.o.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7318 22 00	Rondelles, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage)	1,400	s.o.	1,400	1,540	1,680	1,820	(E)
7318 23 00	Rivets, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rivets tubulaires et des rivets à deux pièces tubulaires destinés à des usages divers)	1,200	s.o.	1,200	1,320	1,440	1,560	(E)
7318 24 00	Goupilles, chevilles et clavettes, en fonte, fer ou acier	0,740	s.o.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7318 29 00	Articles de boulonnerie et de visserie, non filetés, en fonte, fer ou acier	0,740	s.o.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a. (à l'exclusion des produits moulés)	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7326 11 00	Boulets et articles similaires pour broyeurs, en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés	0,740	s.o.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 19	Ouvrages en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés, n.d.a. (à l'exclusion des boulets et articles similaires pour broyeurs)	0,740	s.o.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Philippines								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7326 20 00	Ouvrages en fils de fer ou d'acier, n.d.a.	0,740	s.o.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 90 30	Échelles et escabeaux, en fer ou en acier	0,740	s.o.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 90 40	Palettes et plateaux analogues pour la manipulation des marchandises, en fer ou en acier	0,740	s.o.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 90 50	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier	0,740	s.o.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 90 60	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier Volets d'aération non mécaniques, gouttières, crochets et autres ouvrages pour l'industrie du bâtiment, n.d.a., en fer ou en acier	0,740	s.o.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 90 92	Ouvrages en fer ou en acier, forgés, n.d.a.	0,740	s.o.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 90 94	Ouvrages en fer ou en acier, estampés, n.d.a.	0,740	s.o.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 90 96	Ouvrages en fer ou en acier, frittés, n.d.a.	0,740	s.o.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 90 98	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a.	0,740	s.o.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Qatar								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2507 00 80	Argile calcinée	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker blanc	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker gris	0,830	0,030	0,860	0,946	1,032	1,118	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Ciments Portland gris	0,850	0,060	0,910	1,001	1,092	1,183	
2523 90 00	Ciments hydrauliques blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ciments hydrauliques gris	0,810	0,070	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 30 00	Ciments alumineux	–	–	–	–	–	–	
Engrais					**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	2,480	0,040	2,520	2,545	2,545	2,545	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	1,960	0,120	2,070	2,091	2,091	2,091	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,590	0,040	0,620	0,626	0,626	0,626	
2834 21 00	Nitrate de potassium	2	0,060	2,050	2,071	2,071	2,071	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Qatar								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,420	0,030	0,460	0,465	0,465	0,465	
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,700	0,030	0,740	0,747	0,747	0,747	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,280	0,090	1,370	1,384	1,384	1,384	

Qatar								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,250	0,090	1,340	1,353	1,353	1,353	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,570	0,070	0,640	0,646	0,646	0,646	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,270	0,080	1,350	1,364	1,364	1,364	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,510	0,060	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,320	0,090	2,420	2,444	2,444	2,444	

Qatar								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,980	0,090	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,980	0,090	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	3,870	0,060	3,930	3,969	3,969	3,969	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,950	0,080	2,030	2,050	2,050	2,050	

Qatar								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,440	0,070	1,520	1,535	1,535	1,535	
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,470	0,090	1,560	1,576	1,576	1,576	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,740	0,070	0,810	0,818	0,818	0,818	

Qatar								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,970	0,090	1,060	1,071	1,071	1,071	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,660	0,070	0,720	0,727	0,727	0,727	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,460	0,050	0,510	0,515	0,515	0,515	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Qatar								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,290	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,340	0,110	1,440	1,454	1,454	1,454	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,520	0,090	0,620	0,626	0,626	0,626	

Qatar								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,310	0,060	1,380	1,394	1,394	1,394	
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,670	0,050	0,720	0,727	0,727	0,727	

Qatar								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Aluminium					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
7601	Aluminium sous forme brute	1,700	s.o.	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	1,810	s.o.	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Barres	2,030	s.o.	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 10 90	Profilés	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Profilés creux	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Barres	2,030	s.o.	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 29 90	Profilés	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Fils en aluminium	2,030	s.o.	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	2,490	s.o.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	2,490	s.o.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Qatar								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Autres	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 90	Autres	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	2,490	s.o.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Qatar								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	2,490	s.o.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	2,490	s.o.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	2,030	s.o.	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du n° 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	2,490	s.o.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	2,490	s.o.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	coulés ou moulés	1,810	s.o.	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Autres	2,490	s.o.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Hydrogène					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Russie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2507 00 80	Argile calcinée	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker blanc	1,330	0,040	1,360	1,496	1,632	1,768	(B)
2523 10 00	Clinker gris	1,330	0,030	1,360	1,496	1,632	1,768	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	1,310	0,130	1,440	1,584	1,728	1,872	
2523 29 00	Ciments Portland gris	1,330	0,050	1,380	1,518	1,656	1,794	
2523 90 00	Ciments hydrauliques blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ciments hydrauliques gris	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Ciments alumineux	–	–	–	–	–	–	
Engrais					**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	2,700	0,030	2,730	2,757	2,757	2,757	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	2,160	0,100	2,260	2,283	2,283	2,283	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,650	0,030	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Nitrate de potassium	2,170	0,040	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Russie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,460	0,020	0,490	0,495	0,495	0,495	
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,770	0,020	0,790	0,798	0,798	0,798	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,400	0,070	1,470	1,485	1,485	1,485	

Russie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,370	0,070	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,620	0,050	0,670	0,677	0,677	0,677	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,390	0,060	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,640	0,050	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,530	0,070	2,600	2,626	2,626	2,626	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Russie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,150	0,070	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,150	0,070	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	4,210	0,050	4,260	4,303	4,303	4,303	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,120	0,060	2,180	2,202	2,202	2,202	

Russie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,570	0,060	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,600	0,070	1,670	1,687	1,687	1,687	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,800	0,060	0,860	0,869	0,869	0,869	

Russie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,050	0,070	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,710	0,050	0,760	0,768	0,768	0,768	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,500	0,040	0,550	0,556	0,556	0,556	

Russie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,320	0,030	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,450	0,080	1,530	1,545	1,545	1,545	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,570	0,080	0,650	0,657	0,657	0,657	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Russie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,430	0,050	1,480	1,495	1,495	1,495	
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,730	0,040	0,760	0,768	0,768	0,768	

Russie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Aluminium					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
7601	Aluminium sous forme brute	2,160	s.o.	2,160	2,376	2,592	2,808	(K)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	2,270	s.o.	2,270	2,497	2,724	2,951	(K)
7604 10 10	Barres	2,490	s.o.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7604 10 90	Profilés	2,510	s.o.	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7604 21 00	Profilés creux	2,510	s.o.	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7604 29 10	Barres	2,490	s.o.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7604 29 90	Profilés	2,510	s.o.	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7605	Fils en aluminium	2,490	s.o.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	2,950	s.o.	2,950	3,245	3,540	3,835	(K)
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	2,950	s.o.	2,950	3,245	3,540	3,835	(K)

Russie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	2,510	s.o.	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	2,510	s.o.	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	2,510	s.o.	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7610 90	Autres	2,510	s.o.	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	2,510	s.o.	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7610 90 90	Autres	2,510	s.o.	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	2,950	s.o.	2,950	3,245	3,540	3,835	(K)

Russie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	2,950	s.o.	2,950	3,245	3,540	3,835	(K)
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	2,950	s.o.	2,950	3,245	3,540	3,835	(K)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	2,490	s.o.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du n° 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	2,950	s.o.	2,950	3,245	3,540	3,835	(K)
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	2,950	s.o.	2,950	3,245	3,540	3,835	(K)
7616 99 10	coulés ou moulés	2,270	s.o.	2,270	2,497	2,724	2,951	(K)
7616 99 90	Autres	2,950	s.o.	2,950	3,245	3,540	3,835	(K)
Hydrogène					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	11,902	12,984	14,066	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Russie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Fonte, fer et acier					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2601 12 00	Minerais de fer et leurs concentrés, agglomérés [à l'exclusion des pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)]	1,570	0,040	1,610	1,771	1,932	2,093	
7201	Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres formes primaires	3,040	s.o.	3,040	3,344	3,648	3,952	
7202 11	Ferromanganèse, contenant en poids > 2 % de carbone	1,690	s.o.	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromanganèse, contenant en poids <= 2 % de carbone	–	s.o.	–	–	–	–	
7202 41	Ferrochrome, contenant en poids > 4 % de carbone	2,350	s.o.	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrochrome, contenant en poids <= 4 % de carbone	–	s.o.	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronickel	3,480	s.o.	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits ferreux spongieux, en morceaux, boulettes ou formes similaires; fer d'une pureté minimale en poids de 99,94 %, en morceaux, boulettes ou formes similaires	2,010	s.o.	2,010	2,211	2,412	2,613	

Russie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7205	Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d'acier (à l'exclusion des poudres de fer radioactives [isotopes], des grenailles et poudres de ferro-alliages, des tournures et limailles de fer ou d'acier ainsi que de certaines billes de roulement défectueuses de petits calibres)	3,090	s.o.	3,090	3,399	3,708	4,017	(C)
7206	Fer et aciers non-alliés en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés, des produits obtenus par coulée continue ainsi que du fer du n° 7203)	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7206 10 00	Fer et aciers non alliés en lingots bruts (à l'exclusion des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du nº 7203)	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7206 90 00	Fer et aciers non alliés en loupes brutes ou autres formes brutes (à l'exclusion des lingots bruts, des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du nº 7203)	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Russie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 11 11	Demi-produits en aciers non-alliés de décolletage, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 11 14	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur <= 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 11 16	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur > 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 11 90	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Russie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 12 10	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés ou obtenus par coulée continue	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 12 90	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 19 12	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés ou obtenus par coulée continue	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 19 19	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale circulaire ou polygonale, forgés	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Russie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 19 80	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 20 11	Demi-produits en aciers de décolletage non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 20 15	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % mais < 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 20 17	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Russie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 19	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 20 32	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 20 39	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 20 52	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Russie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 59	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, de section transversale circulaire ou polygonale, forgés	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 20 80	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7208	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud, non-plaqués ni revêtus	3,430	s.o.	3,430	3,773	4,116	4,459	(C)
7209	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, non-plaqués ni revêtus	3,590	s.o.	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7210	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur >= 600 mm, plaqués ou revêtus, laminés à chaud ou à froid	3,590	s.o.	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Russie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7211	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, non-plaqués ni revêtus	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7211 13 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, simplement laminés à chaud sur les quatre faces ou en cannelures fermées, d'une largeur > 150 mm mais < 600 mm, épaisseur >= 4 mm, non enroulés, sans motifs en relief, en acier dit "large plat" ou "acier universel"	3,430	s.o.	3,430	3,773	4,116	4,459	(C)
7211 14 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm (à l'exclusion des «larges plats»)	3,430	s.o.	3,430	3,773	4,116	4,459	(C)
7211 19 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm (à l'exclusion des «larges plats»)	3,430	s.o.	3,430	3,773	4,116	4,459	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Russie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7211 23	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids < 0,25 % de carbone	3,590	s.o.	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7211 29 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids >= 0,25 % de carbone	3,590	s.o.	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7211 90	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, mais non plaqués ni revêtus	3,590	s.o.	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7212	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, plaqués ou revêtus	3,590	s.o.	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7213	Fil machine, en fer ou en aciers non-alliés, enroulé en spires non-rangées "en couronnes"	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Russie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7214	Barres en fer ou en aciers non-alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7214 10 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7214 20 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7214 30 00	Barres, en aciers de décolletage non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Russie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7214 91	Barres en fer ou en aciers non-alliés, simpl. laminées ou filées à chaud, de section transversale rectangulaire (à l'excl. des barres en aciers de décolletage ainsi que des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7214 99	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres de section transversale rectangulaire [non carrée], des barres en aciers de décolletage et des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7215	Barres en fer ou en aciers non-alliés, obtenues ou parachevées à froid, même ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, ou obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7216	Profilés, en fer ou en aciers non-alliés, n.d.a.	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Russie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7217	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés (à l'excl. du fil machine)	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7217 10	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, non revêtus, même polis (à l'exclusion du fil machine)	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7217 20	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, zingués (à l'exclusion du fil machine)	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7217 30	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus de métaux communs (à l'exclusion des fils zingués et du fil machine)	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7217 90	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus (à l'exclusion des fils revêtus de métaux communs et du fil machine)	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7218	Aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue); demi-produits, en aciers inoxydables	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7218 10 00	Aciers inoxydables en lingots et autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	3,180	s.o.	3,180	3,498	3,816	4,134	

Russie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7218 91	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale rectangulaire	3,550	s.o.	3,550	3,905	4,260	4,615	
7218 99 11	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,550	s.o.	3,550	3,905	4,260	4,615	
7218 99 19	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, forgés	3,180	s.o.	3,180	3,498	3,816	4,134	
7218 99 20	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale circulaire ou autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,550	s.o.	3,550	3,905	4,260	4,615	
7218 99 80	Demi-produits, en aciers inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits à section transversale carrée ou rectangulaire)	3,180	s.o.	3,180	3,498	3,816	4,134	
7219	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7219 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	3,550	s.o.	3,550	3,905	4,260	4,615	

Russie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 12	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 4,7 mm mais <= 10 mm	3,550	s.o.	3,550	3,905	4,260	4,615	
7219 13	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	3,550	s.o.	3,550	3,905	4,260	4,615	
7219 14	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	3,550	s.o.	3,550	3,905	4,260	4,615	
7219 21	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	3,550	s.o.	3,550	3,905	4,260	4,615	
7219 22	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 4,75 mm mais <= 10 mm	3,550	s.o.	3,550	3,905	4,260	4,615	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Russie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 23 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	3,550	s.o.	3,550	3,905	4,260	4,615	
7219 24 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	3,550	s.o.	3,550	3,905	4,260	4,615	
7219 31 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à froid, d'une épaisseur >= 4,75 mm	3,710	s.o.	3,710	4,081	4,452	4,823	
7219 32	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	3,710	s.o.	3,710	4,081	4,452	4,823	
7219 33	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur > 1 mm mais < 3 mm	3,710	s.o.	3,710	4,081	4,452	4,823	

Russie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 34	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 0,5 mm mais <= 1 mm	3,710	s.o.	3,710	4,081	4,452	4,823	
7219 35	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur < 0,5 mm	3,710	s.o.	3,710	4,081	4,452	4,823	
7219 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	3,710	s.o.	3,710	4,081	4,452	4,823	
7220	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7220 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm	3,550	s.o.	3,550	3,905	4,260	4,615	
7220 12 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm	3,550	s.o.	3,550	3,905	4,260	4,615	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Russie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7220 20	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid	3,710	s.o.	3,710	4,081	4,452	4,823	
7220 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	3,710	s.o.	3,710	4,081	4,452	4,823	
7221	Fil machine, en aciers inoxydables, laminé à chaud, enroulé en couronnes irrégulières	3,180	s.o.	3,180	3,498	3,816	4,134	
7222	Barres et profilés en aciers inoxydables, n.d.a.	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7222 11	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud, de section circulaire	3,180	s.o.	3,180	3,498	3,816	4,134	
7222 19	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud (à l'excl. de section circulaire)	3,180	s.o.	3,180	3,498	3,816	4,134	
7222 20	Barres, en aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid	3,180	s.o.	3,180	3,498	3,816	4,134	

Russie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7222 30	Barres, en aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées ou simplement forgées ou forgées ou autrement obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	3,180	s.o.	3,180	3,498	3,816	4,134	
7222 40	Profilés, en aciers inoxydables, n.d.a.	3,180	s.o.	3,180	3,498	3,816	4,134	
7223	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7223 00	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	3,180	s.o.	3,180	3,498	3,816	4,134	
7224	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (autres que déchets lingotés et produits obtenus par coulée continue); demi-produits en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7224 10	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	3,460	s.o.	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7224 90 02	Demi-produits, en aciers pour outillage	3,830	s.o.	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)

Russie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 03	Demi-produits, en aciers à coupe rapide de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	3,830	s.o.	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)
7224 90 05	Demi-produits, en acier contenant en poids <= 0,7 % de carbone, >= 0,5 % mais <= 1,2 % de manganèse, >= 0,6 mais <= 2,3 % de silicium ou en acier contenant en poids >= 0,0008 % de bore sans qu'un autre élément n'atteigne la teneur minimale indiquée à la note 1, point f), du chapitre 72, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	3,830	s.o.	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)
7224 90 07	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage, des demi-produits en aciers à coupe rapide et des produits du n° 7224 90 05)	3,830	s.o.	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)

Russie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 14	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur >= 2 fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	3,830	s.o.	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)
7224 90 18	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	3,460	s.o.	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7224 90 31	Demi-produits, en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,830	s.o.	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)
7224 90 38	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène)	3,830	s.o.	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Russie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 90	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et des demi-produits de section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	3,460	s.o.	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7225	Produits laminés plats en aciers alliés, autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7225 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur >= 600 mm, à grains orientés	4,950	s.o.	4,950	5,445	5,940	6,435	(C)
7225 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud	3,830	s.o.	3,830	4,213	4,596	4,979	(C)
7225 19 90	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, à grains non orientés	3,990	s.o.	3,990	4,389	4,788	5,187	(F)
7225 30	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,830	s.o.	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)

Russie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225 40	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, non-enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,830	s.o.	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)
7225 50	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,990	s.o.	3,990	4,389	4,788	5,187	(F)
7225 91 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués électrolytiquement (à l'exclusion des produits en aciers au silicium dits «magnétiques»)	3,990	s.o.	3,990	4,389	4,788	5,187	(F)
7225 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués (à l'exclusion des produits zingués électrolytiquement et des produits en aciers au silicium dits «magnétiques»)	3,990	s.o.	3,990	4,389	4,788	5,187	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Russie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225 99 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées (à l'exclusion des produits zingués et des produits en aciers au silicium dits «magnétiques»)	3,990	s.o.	3,990	4,389	4,788	5,187	(F)
7226	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur inférieure à 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7226 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, à grains orientés	4,950	s.o.	4,950	5,445	5,940	6,435	(C)
7226 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud	3,830	s.o.	3,830	4,213	4,596	4,979	(C)
7226 19 80	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur < 600 mm, laminés à froid, même autrement ouvrés, ou laminés à chaud et autrement ouvrés, à grains non orientés	3,990	s.o.	3,990	4,389	4,788	5,187	(F)

Russie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7226 20 00	Produits laminés plats, en aciers à coupe rapide, d'une largeur <= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	3,830	s.o.	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)
7226 91	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits «magnétiques»)	3,830	s.o.	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)
7226 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits «magnétiques»)	3,990	s.o.	3,990	4,389	4,788	5,187	(F)
7226 99	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et autrement traités (sauf produits en aciers à coupe rapide ou aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,990	s.o.	3,990	4,389	4,788	5,187	(F)
7227	Fil machine en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, enroulé irrégulièrement en couronne	3,460	s.o.	3,460	3,806	4,152	4,498	(C)/(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Russie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228	Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7228 10 20	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement laminées ou filées à chaud et laminées ou filées à chaud, simplement plaquées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	3,460	s.o.	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7228 10 50	Barres, en aciers à coupe rapide, forgées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	3,460	s.o.	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7228 10 90	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement obtenues ou parachevées à froid, même autrement ouvrées, ou obtenues à chaud et autrement ouvrées (à l'exclusion des barres forgées, des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	3,460	s.o.	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Russie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 20	Barres, en aciers silicomanganeux (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,460	s.o.	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7228 30	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,460	s.o.	3,460	3,806	4,152	4,498	(C)/(F)
7228 40	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement forgées (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,460	s.o.	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Russie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 50	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,460	s.o.	3,460	3,806	4,152	4,498	(C)/(F)
7228 60	Barres en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et autrement traitées, ou obtenues à chaud et autrement traitées, n.d.a. (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,460	s.o.	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7228 70	Profilés, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, n.d.a.	3,460	s.o.	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7228 80 00	Barres creuses pour le forage, en aciers alliés ou non alliés	3,460	s.o.	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Russie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7229	Fils en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en couronnes ou en rouleaux (sauf fil machine)	3,460	s.o.	3,460	3,806	4,152	4,498	(C)/(F)
7301	Palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d'éléments assemblés; profilés obtenus par soudage, en fer ou en acier	3,590	s.o.	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7302	Éléments de voies ferrées en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails	3,490	s.o.	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7303	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7303 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	6,960	s.o.	6,960	7,656	8,352	9,048	
7304	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier, à l'exclusion des produits en fonte	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Russie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 11 00	Tubes et tuyaux, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs	3,460	s.o.	3,460	3,806	4,152	4,498	
7304 19	Tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	3,490	s.o.	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7304 22 00	Tiges de forage, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	3,460	s.o.	3,460	3,806	4,152	4,498	
7304 23 00	Tiges de forage, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tiges de forage en aciers inoxydables ou en fonte)	3,490	s.o.	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7304 24 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	3,460	s.o.	3,460	3,806	4,152	4,498	
7304 29	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tubes et tuyaux en fonte)	3,490	s.o.	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)

Russie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 31	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte et des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,490	s.o.	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7304 39	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,490	s.o.	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7304 41 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,460	s.o.	3,460	3,806	4,152	4,498	

Russie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 49	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,460	s.o.	3,460	3,806	4,152	4,498	
7304 51	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	3,350	s.o.	3,350	3,685	4,020	4,355	(F)
7304 59	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	3,350	s.o.	3,350	3,685	4,020	4,355	(C)/(F)

Russie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section non circulaire, en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte)	3,490	s.o.	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7305	Tubes et tuyaux de section circulaire, d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, en produits laminés plats, en fer ou en acier [soudés ou rivés, p.ex.]	3,590	s.o.	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306	Tubes, tuyaux et profilés creux [p.ex. soudés, rivés, agrafés ou à bords simpl. rapprochés], en fer ou en acier (sauf tubes sans soudure et tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7306 11 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	3,710	s.o.	3,710	4,081	4,452	4,823	

Russie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 19 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	3,590	s.o.	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306 21 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	3,710	s.o.	3,710	4,081	4,452	4,823	
7306 29 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	3,590	s.o.	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306 30 12	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid	3,590	s.o.	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Russie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 30 18	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	3,430	s.o.	3,430	3,773	4,116	4,459	
7306 30 41	Tubes filetés ou filetables dits «gaz», soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, zingués	3,590	s.o.	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306 30 49	Tubes filetés ou filetables dits «gaz», soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion des produits zingués)	3,590	s.o.	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306 30 72	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm, zingués (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,590	s.o.	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Russie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 30 77	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm (à l'exclusion des produits zingués, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision et des tubes filetés ou filetables dits «gaz»)	3,590	s.o.	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306 30 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur > 168,3 mm mais <= 406,4 mm (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision, des tubes isolateurs et des tubes filetés ou filetables dits «gaz»)	3,590	s.o.	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Russie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 40 20	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,710	s.o.	3,710	4,081	4,452	4,823	
7306 40 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes étirés ou laminés à froid, des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,550	s.o.	3,550	3,905	4,260	4,615	
7306 50 21	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid	3,620	s.o.	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)

Russie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 50 29	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	3,460	s.o.	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7306 50 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes de précision)	3,620	s.o.	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7306 61 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, en aciers inoxydables	3,710	s.o.	3,710	4,081	4,452	4,823	

Russie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 61 92	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi <= 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	3,590	s.o.	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306 61 99	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi > 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	3,590	s.o.	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306 69 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section non circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	3,710	s.o.	3,710	4,081	4,452	4,823	

Russie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 69 90	Tubes, tuyaux et profilés creux soudés, de section non circulaire, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	3,590	s.o.	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux (rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes sans soudure ou soudés et des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	3,590	s.o.	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Russie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7307	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7307 11	Accessoires de tuyauterie, moulés, en fonte non malléable	3,030	s.o.	3,030	3,333	3,636	3,939	
7307 19 10	Accessoires de tuyauterie en fonte (autre que non malléable)	3,030	s.o.	3,030	3,333	3,636	3,939	
7307 19 90	Accessoires de tuyauterie moulés, en acier	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7307 21 00	Brides, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés)	3,360	s.o.	3,360	3,696	4,032	4,368	
7307 22	Coudes, courbes et manchons, en aciers inoxydables, filetés (à l'exclusion des produits moulés)	3,360	s.o.	3,360	3,696	4,032	4,368	
7307 23	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés)	3,360	s.o.	3,360	3,696	4,032	4,368	
7307 29	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	3,360	s.o.	3,360	3,696	4,032	4,368	
7307 91 00	Brides, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	3,490	s.o.	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Russie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7307 92	Coudes, courbes et manchons, en fer ou en acier, filetés (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	3,490	s.o.	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7307 93	Accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables et des brides)	3,490	s.o.	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7307 99	Accessoires de tuyauterie, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	3,490	s.o.	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7308	Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction, à l'exception des constructions préfabriquées du n° 9406	3,590	s.o.	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Russie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7309	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance > 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge (à l'exclusion des conteneurs spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	3,590	s.o.	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7310	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients simil. en fonte, fer ou acier, pour toutes matières (à l'excl. des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance <= 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge, n.d.a.	3,590	s.o.	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7311	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Russie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7311 00	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318	Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles y.c. -les rondelles destinées à faire ressort- et articles simil., en fonte, fer ou acier (à l'excl. des clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7318 11 00	Tire-fond, en fonte, fer ou acier	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 12 10	Vis à bois, en acier inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	3,180	s.o.	3,180	3,498	3,816	4,134	(C)
7318 12 90	Vis à bois, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 13 00	Crochets et pitons à pas de vis, en fonte, fer ou acier	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 14 10	Vis autotaraudeuses, en aciers inoxydables (à l'exclusion des vis à bois)	3,180	s.o.	3,180	3,498	3,816	4,134	(C)

Russie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7318 14 91	Vis à tôles, autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 14 99	Vis autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des vis à tôles et vis à bois)	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 15	Vis et boulons filetés, en fonte, fer ou acier, même avec leurs écrous ou rondelles (à l'excl. des tire-fond et autres vis à bois, crochets et pitons à pas de vis, vis autotaraudeuses, clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 16	Écrous, en fonte, fer ou acier	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 19 00	Articles de boulonnerie et de visserie, filetés, en fonte, fer ou acier, n.d.a.	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 21 00	Rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage, en fonte, fer ou acier	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 22 00	Rondelles, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage)	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Russie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7318 23 00	Rivets, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rivets tubulaires et des rivets à deux pièces tubulaires destinés à des usages divers)	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 24 00	Goupilles, chevilles et clavettes, en fonte, fer ou acier	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 29 00	Articles de boulonnerie et de visserie, non filetés, en fonte, fer ou acier	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a. (à l'exclusion des produits moulés)	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7326 11 00	Boulets et articles similaires pour broyeurs, en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 19	Ouvrages en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés, n.d.a. (à l'exclusion des boulets et articles similaires pour broyeurs)	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 20 00	Ouvrages en fils de fer ou d'acier, n.d.a.	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 90 30	Échelles et escabeaux, en fer ou en acier	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 90 40	Palettes et plateaux analogues pour la manipulation des marchandises, en fer ou en acier	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Russie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7326 90 50	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 90 60	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier Volets d'aération non mécaniques, gouttières, crochets et autres ouvrages pour l'industrie du bâtiment, n.d.a., en fer ou en acier	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 90 92	Ouvrages en fer ou en acier, forgés, n.d.a.	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 90 94	Ouvrages en fer ou en acier, estampés, n.d.a.	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 90 96	Ouvrages en fer ou en acier, frittés, n.d.a.	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 90 98	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a.	3,590	s.o.	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Rwanda								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2507 00 80	Argile calcinée	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker blanc	–	–	–	–	–	–	

Rwanda								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
2523 10 00	Clinker gris	0,850	0,030	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Ciments Portland gris	0,870	0,050	0,910	1,001	1,092	1,183	
2523 90 00	Ciments hydrauliques blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ciments hydrauliques gris	0,830	0,050	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 30 00	Ciments alumineux	–	–	–	–	–	–	

Arabie saoudite								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Engrais					**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	2,450	0,050	2,500	2,525	2,525	2,525	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	1,960	0,150	2,100	2,121	2,121	2,121	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,590	0,040	0,630	0,636	0,636	0,636	
2834 21 00	Nitrate de potassium	1,980	0,070	2,060	2,081	2,081	2,081	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Arabie saoudite								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,450	0,040	0,490	0,495	0,495	0,495	
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,740	0,040	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,350	0,120	1,470	1,485	1,485	1,485	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Arabie saoudite								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,320	0,120	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,580	0,090	0,670	0,677	0,677	0,677	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,280	0,100	1,380	1,394	1,394	1,394	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,500	0,080	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,310	0,120	2,430	2,454	2,454	2,454	

Arabie saoudite								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,990	0,110	2,100	2,121	2,121	2,121	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,990	0,110	2,100	2,121	2,121	2,121	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	3,820	0,080	3,900	3,939	3,939	3,939	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,940	0,100	2,040	2,060	2,060	2,060	

Arabie saoudite								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,460	0,090	1,550	1,566	1,566	1,566	
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,510	0,110	1,620	1,636	1,636	1,636	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,740	0,090	0,830	0,838	0,838	0,838	

Arabie saoudite								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,980	0,110	1,090	1,101	1,101	1,101	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,660	0,080	0,750	0,758	0,758	0,758	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,460	0,070	0,530	0,535	0,535	0,535	

Arabie saoudite								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,300	0,050	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,340	0,140	1,480	1,495	1,495	1,495	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,540	0,110	0,650	0,657	0,657	0,657	
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,310	0,080	1,390	1,404	1,404	1,404	

Arabie saoudite								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,670	0,060	0,730	0,737	0,737	0,737	
Aluminium					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
7601	Aluminium sous forme brute	1,700	s.o.	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	1,810	s.o.	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Barres	2,040	s.o.	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7604 10 90	Profilés	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Profilés creux	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Barres	2,040	s.o.	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7604 29 90	Profilés	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Fils en aluminium	2,040	s.o.	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	2,490	s.o.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Arabie saoudite								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	2,490	s.o.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Autres	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 90	Autres	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	2,490	s.o.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Arabie saoudite								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	2,490	s.o.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	2,490	s.o.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	2,040	s.o.	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du n° 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	2,490	s.o.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	2,490	s.o.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	coulés ou moulés	1,810	s.o.	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Autres	2,490	s.o.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Hydrogène					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2804 10 00	Hydrogène	13,450	s.o.	13,450	14,795	16,140	17,485	

Sénégal								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2507 00 80	Argile calcinée	–	–	–	–	–	–	(A)
2523 10 00	Clinker blanc	–	–	–	–	–	–	(B)
2523 10 00	Clinker gris	1,240	0,050	1,300	1,430	1,560	1,690	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Ciments Portland gris	1,230	0,090	1,320	1,452	1,584	1,716	
2523 90 00	Ciments hydrauliques blancs	–	–	–	–	–	–	(B)
2523 90 00	Ciments hydrauliques gris	–	–	–	–	–	–	(A)
2523 30 00	Ciments alumineux	–	–	–	–	–	–	
Engrais					**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	1,670	0,060	1,720	1,737	1,737	1,737	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,640	0,050	0,690	0,697	0,697	0,697	
2834 21 00	Nitrate de potassium	1,500	0,080	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Sénégal								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,470	0,040	0,510	0,515	0,515	0,515	
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,780	0,040	0,820	0,828	0,828	0,828	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,410	0,140	1,550	1,566	1,566	1,566	

Sénégal								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,380	0,130	1,520	1,535	1,535	1,535	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,620	0,100	0,720	0,727	0,727	0,727	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,080	0,120	1,190	1,202	1,202	1,202	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,140	0,090	1,230	1,242	1,242	1,242	
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,750	0,130	1,890	1,909	1,909	1,909	

Sénégal								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,510	0,120	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,510	0,120	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,600	0,090	2,690	2,717	2,717	2,717	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,470	0,120	1,590	1,606	1,606	1,606	

Sénégal								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,230	0,110	1,340	1,353	1,353	1,353	
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,360	0,130	1,480	1,495	1,495	1,495	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,640	0,100	0,750	0,758	0,758	0,758	

Sénégal								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,760	0,130	0,890	0,899	0,899	0,899	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,520	0,100	0,620	0,626	0,626	0,626	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,500	0,080	0,570	0,576	0,576	0,576	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sénégal								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,320	0,060	0,380	0,384	0,384	0,384	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,040	0,160	1,200	1,212	1,212	1,212	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,570	0,120	0,690	0,697	0,697	0,697	
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,010	0,090	1,100	1,111	1,111	1,111	

Sénégal								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,520	0,070	0,590	0,596	0,596	0,596	
Hydrogène					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Serbie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2507 00 80	Argile calcinée	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker blanc	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker gris	1,330	0,060	1,380	1,518	1,656	1,794	(A)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Serbie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
2523 21 00	Ciments Portland blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Ciments Portland gris	1,310	0,100	1,410	1,551	1,692	1,833	
2523 90 00	Ciments hydrauliques blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ciments hydrauliques gris	1,240	0,100	1,350	1,485	1,620	1,755	(A)
2523 30 00	Ciments alumineux	–	–	–	–	–	–	
Engrais					**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	2,700	0,030	2,730	2,757	2,757	2,757	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	2,160	0,100	2,260	2,283	2,283	2,283	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,650	0,030	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Nitrate de potassium	2,180	0,050	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,460	0,020	0,490	0,495	0,495	0,495	

Serbie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,760	0,020	0,790	0,798	0,798	0,798	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,390	0,080	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,360	0,070	1,430	1,444	1,444	1,444	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,620	0,060	0,670	0,677	0,677	0,677	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Serbie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,390	0,060	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,640	0,050	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,530	0,070	2,600	2,626	2,626	2,626	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,150	0,070	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,150	0,070	2,220	2,242	2,242	2,242	

Serbie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	4,220	0,050	4,270	4,313	4,313	4,313	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,120	0,060	2,180	2,202	2,202	2,202	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,570	0,060	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,600	0,070	1,660	1,677	1,677	1,677	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Serbie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,800	0,060	0,860	0,869	0,869	0,869	
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,050	0,070	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,710	0,050	0,760	0,768	0,768	0,768	

Serbie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,500	0,040	0,540	0,545	0,545	0,545	
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,320	0,030	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,450	0,080	1,530	1,545	1,545	1,545	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,570	0,080	0,650	0,657	0,657	0,657	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Serbie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,430	0,050	1,480	1,495	1,495	1,495	
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,730	0,040	0,760	0,768	0,768	0,768	
Aluminium					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
7601	Aluminium sous forme brute	0,360	s.o.	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	1,513	s.o.	1,513	1,664	1,816	1,967	(L)
7604 10 10	Barres	2,238	s.o.	2,238	2,462	2,686	2,909	(L)

Serbie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7604 10 90	Profilés	2,270	s.o.	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)
7604 21 00	Profilés creux	2,270	s.o.	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)
7604 29 10	Barres	2,238	s.o.	2,238	2,462	2,686	2,909	(L)
7604 29 90	Profilés	2,270	s.o.	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)
7605	Fils en aluminium	2,238	s.o.	2,238	2,462	2,686	2,909	(L)
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	3,688	s.o.	3,688	4,057	4,426	4,794	(L)
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	3,688	s.o.	3,688	4,057	4,426	4,794	(L)
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	2,270	s.o.	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	2,270	s.o.	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	2,270	s.o.	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)
7610 90	Autres	2,270	s.o.	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	2,270	s.o.	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)

Serbie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7610 90 90	Autres	2,270	s.o.	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	3,688	s.o.	3,688	4,057	4,426	4,794	(L)
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	1,544	s.o.	1,544	1,698	1,853	2,007	(L)
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	3,688	s.o.	3,688	4,057	4,426	4,794	(L)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	2,238	s.o.	2,238	2,462	2,686	2,909	(L)

Serbie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du nº 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	3,688	s.o.	3,688	4,057	4,426	4,794	(L)
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	3,688	s.o.	3,688	4,057	4,426	4,794	(L)
7616 99 10	coulés ou moulés	1,513	s.o.	1,513	1,664	1,816	1,967	(L)
7616 99 90	Autres	3,688	s.o.	3,688	4,057	4,426	4,794	(L)
Hydrogène					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	11,902	12,984	14,066	
Fonte, fer et acier					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2601 12 00	Minerais de fer et leurs concentrés, agglomérés [à l'exclusion des pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)]	0,120	0,110	0,220	0,242	0,264	0,286	
7201	Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres formes primaires	2,160	s.o.	2,160	2,376	2,592	2,808	
7202 11	Ferromanganèse, contenant en poids > 2 % de carbone	1,690	s.o.	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromanganèse, contenant en poids <= 2 % de carbone	–	s.o.	–	–	–	–	
7202 41	Ferrochrome, contenant en poids > 4 % de carbone	2,350	s.o.	2,350	2,585	2,820	3,055	

Serbie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7202 49	Ferrochrome, contenant en poids <= 4 % de carbone	–	s.o.	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronickel	–	s.o.	–	–	–	–	
7203	Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits ferreux spongieux, en morceaux, boulettes ou formes similaires; fer d'une pureté minimale en poids de 99,94 %, en morceaux, boulettes ou formes similaires	–	s.o.	–	–	–	–	
7205	Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d'acier (à l'exclusion des poudres de fer radioactives [isotopes], des grenailles et poudres de ferro-alliages, des tournures et limailles de fer ou d'acier ainsi que de certaines billes de roulement défectueuses de petits calibres)	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7206	Fer et aciers non-alliés en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés, des produits obtenus par coulée continue ainsi que du fer du n° 7203)	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7206 10 00	Fer et aciers non alliés en lingots bruts (à l'exclusion des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du nº 7203)	2,400	s.o.	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)

Serbie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7206 90 00	Fer et aciers non alliés en loupes brutes ou autres formes brutes (à l'exclusion des lingots bruts, des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du nº 7203)	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7207 11 11	Demi-produits en aciers non-alliés de décolletage, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 11 14	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur <= 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 11 16	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur > 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Serbie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 11 90	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	2,400	s.o.	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7207 12 10	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés ou obtenus par coulée continue	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 12 90	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	2,400	s.o.	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7207 19 12	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés ou obtenus par coulée continue	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Serbie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 19 19	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale circulaire ou polygonale, forgés	2,400	s.o.	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7207 19 80	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 11	Demi-produits en aciers de décolletage non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 15	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % mais < 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Serbie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 17	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 19	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	2,400	s.o.	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7207 20 32	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 39	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	2,400	s.o.	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)

Serbie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 52	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 59	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, de section transversale circulaire ou polygonale, forgés	2,400	s.o.	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7207 20 80	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7208	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud, non-plaqués ni revêtus	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7209	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, non-plaqués ni revêtus	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Serbie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7210	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur >= 600 mm, plaqués ou revêtus, laminés à chaud ou à froid	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7211	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, non-plaqués ni revêtus	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7211 13 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, simplement laminés à chaud sur les quatre faces ou en cannelures fermées, d'une largeur > 150 mm mais < 600 mm, épaisseur >= 4 mm, non enroulés, sans motifs en relief, en acier dit "large plat" ou "acier universel"	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7211 14 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm (à l'exclusion des «larges plats»)	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Serbie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7211 19 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm (à l'exclusion des «larges plats»)	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7211 23	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids < 0,25 % de carbone	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7211 29 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids >= 0,25 % de carbone	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7211 90	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, mais non plaqués ni revêtus	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7212	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, plaqués ou revêtus	2,641	s.o.	2,641	2,905	3,169	3,433	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Serbie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7213	Fil machine, en fer ou en aciers non-alliés, enroulé en spires non-rangées "en couronnes"	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7214	Barres en fer ou en aciers non-alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7214 10 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées	2,400	s.o.	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7214 20 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7214 30 00	Barres, en aciers de décolletage non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Serbie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7214 91	Barres en fer ou en aciers non-alliés, simpl. laminées ou filées à chaud, de section transversale rectangulaire (à l'excl. des barres en aciers de décolletage ainsi que des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7214 99	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres de section transversale rectangulaire [non carrée], des barres en aciers de décolletage et des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7215	Barres en fer ou en aciers non-alliés, obtenues ou parachevées à froid, même ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, ou obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7216	Profilés, en fer ou en aciers non-alliés, n.d.a.	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Serbie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7217	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés (à l'excl. du fil machine)	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7217 10	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, non revêtus, même polis (à l'exclusion du fil machine)	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7217 20	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, zingués (à l'exclusion du fil machine)	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7217 30	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus de métaux communs (à l'exclusion des fils zingués et du fil machine)	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7217 90	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus (à l'exclusion des fils revêtus de métaux communs et du fil machine)	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7218	Aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue); demi-produits, en aciers inoxydables	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7218 10 00	Aciers inoxydables en lingots et autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	2,580	s.o.	2,580	2,838	3,096	3,354	

Serbie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7218 91	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale rectangulaire	2,590	s.o.	2,590	2,849	3,108	3,367	
7218 99 11	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,590	s.o.	2,590	2,849	3,108	3,367	
7218 99 19	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, forgés	2,580	s.o.	2,580	2,838	3,096	3,354	
7218 99 20	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale circulaire ou autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,590	s.o.	2,590	2,849	3,108	3,367	
7218 99 80	Demi-produits, en aciers inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits à section transversale carrée ou rectangulaire)	2,580	s.o.	2,580	2,838	3,096	3,354	
7219	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7219 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	2,590	s.o.	2,590	2,849	3,108	3,367	

Serbie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 12	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 4,7 mm mais <= 10 mm	2,590	s.o.	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 13	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	2,590	s.o.	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 14	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	2,590	s.o.	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 21	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	2,590	s.o.	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 22	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 4,75 mm mais <= 10 mm	2,590	s.o.	2,590	2,849	3,108	3,367	

Serbie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 23 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	2,590	s.o.	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 24 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	2,590	s.o.	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 31 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à froid, d'une épaisseur >= 4,75 mm	2,590	s.o.	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 32	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	2,590	s.o.	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 33	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur > 1 mm mais < 3 mm	2,590	s.o.	2,590	2,849	3,108	3,367	

Serbie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 34	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 0,5 mm mais <= 1 mm	2,590	s.o.	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 35	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur < 0,5 mm	2,590	s.o.	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	2,590	s.o.	2,590	2,849	3,108	3,367	
7220	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7220 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm	2,590	s.o.	2,590	2,849	3,108	3,367	
7220 12 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm	2,590	s.o.	2,590	2,849	3,108	3,367	

Serbie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7220 20	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid	2,590	s.o.	2,590	2,849	3,108	3,367	
7220 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	2,590	s.o.	2,590	2,849	3,108	3,367	
7221	Fil machine, en aciers inoxydables, laminé à chaud, enroulé en couronnes irrégulières	2,590	s.o.	2,590	2,849	3,108	3,367	
7222	Barres et profilés en aciers inoxydables, n.d.a.	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7222 11	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud, de section circulaire	2,590	s.o.	2,590	2,849	3,108	3,367	
7222 19	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud (à l'excl. de section circulaire)	2,590	s.o.	2,590	2,849	3,108	3,367	
7222 20	Barres, en aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid	2,590	s.o.	2,590	2,849	3,108	3,367	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Serbie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7222 30	Barres, en aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées ou simplement forgées ou forgées ou autrement obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	2,580	s.o.	2,580	2,838	3,096	3,354	
7222 40	Profilés, en aciers inoxydables, n.d.a.	2,590	s.o.	2,590	2,849	3,108	3,367	
7223	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7223 00	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	2,590	s.o.	2,590	2,849	3,108	3,367	
7224	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (autres que déchets lingotés et produits obtenus par coulée continue); demi-produits en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7224 10	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	2,550	s.o.	2,550	2,805	3,060	3,315	(F)
7224 90 02	Demi-produits, en aciers pour outillage	2,560	s.o.	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)

Serbie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 03	Demi-produits, en aciers à coupe rapide de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	2,560	s.o.	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7224 90 05	Demi-produits, en acier contenant en poids <= 0,7 % de carbone, >= 0,5 % mais <= 1,2 % de manganèse, >= 0,6 mais <= 2,3 % de silicium ou en acier contenant en poids >= 0,0008 % de bore sans qu'un autre élément n'atteigne la teneur minimale indiquée à la note 1, point f), du chapitre 72, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	2,560	s.o.	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7224 90 07	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage, des demi-produits en aciers à coupe rapide et des produits du n° 7224 90 05)	2,560	s.o.	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Serbie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 14	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur >= 2 fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	2,560	s.o.	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7224 90 18	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	2,550	s.o.	2,550	2,805	3,060	3,315	(F)
7224 90 31	Demi-produits, en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,560	s.o.	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7224 90 38	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène)	2,560	s.o.	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)

Serbie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 90	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et des demi-produits de section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	2,550	s.o.	2,550	2,805	3,060	3,315	(F)
7225	Produits laminés plats en aciers alliés, autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7225 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur >= 600 mm, à grains orientés	3,390	s.o.	3,390	3,729	4,068	4,407	(C)
7225 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud	2,560	s.o.	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)
7225 19 90	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, à grains non orientés	2,560	s.o.	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7225 30	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	2,560	s.o.	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Serbie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225 40	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, non-enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	2,560	s.o.	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7225 50	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	2,560	s.o.	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7225 91 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués électrolytiquement (à l'exclusion des produits en aciers au silicium dits «magnétiques»)	2,560	s.o.	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7225 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués (à l'exclusion des produits zingués électrolytiquement et des produits en aciers au silicium dits «magnétiques»)	2,560	s.o.	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)

Serbie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225 99 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées (à l'exclusion des produits zingués et des produits en aciers au silicium dits «magnétiques»)	2,560	s.o.	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7226	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur inférieure à 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7226 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, à grains orientés	3,390	s.o.	3,390	3,729	4,068	4,407	(C)
7226 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud	2,560	s.o.	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)
7226 19 80	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur < 600 mm, laminés à froid, même autrement ouvrés, ou laminés à chaud et autrement ouvrés, à grains non orientés	2,560	s.o.	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)

Serbie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7226 20 00	Produits laminés plats, en aciers à coupe rapide, d'une largeur <= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	2,560	s.o.	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7226 91	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits «magnétiques»)	2,560	s.o.	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7226 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits «magnétiques»)	2,560	s.o.	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7226 99	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et autrement traités (sauf produits en aciers à coupe rapide ou aciers au silicium dits -magnétiques-)	2,560	s.o.	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7227	Fil machine en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, enroulé irrégulièrement en couronne	2,560	s.o.	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)/(F)

Serbie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228	Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7228 10 20	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement laminées ou filées à chaud et laminées ou filées à chaud, simplement plaquées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	2,560	s.o.	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7228 10 50	Barres, en aciers à coupe rapide, forgées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	2,550	s.o.	2,550	2,805	3,060	3,315	(F)
7228 10 90	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement obtenues ou parachevées à froid, même autrement ouvrées, ou obtenues à chaud et autrement ouvrées (à l'exclusion des barres forgées, des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	2,560	s.o.	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Serbie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 20	Barres, en aciers silicomanganeux (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	2,560	s.o.	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7228 30	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	2,560	s.o.	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)/(F)
7228 40	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement forgées (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	2,550	s.o.	2,550	2,805	3,060	3,315	(F)

Serbie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 50	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	2,560	s.o.	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)/(F)
7228 60	Barres en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et autrement traitées, ou obtenues à chaud et autrement traitées, n.d.a. (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	2,560	s.o.	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7228 70	Profilés, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, n.d.a.	2,560	s.o.	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7228 80 00	Barres creuses pour le forage, en aciers alliés ou non alliés	2,560	s.o.	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)

Serbie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7229	Fils en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en couronnes ou en rouleaux (sauf fil machine)	2,560	s.o.	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)/(F)
7301	Palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d'éléments assemblés; profilés obtenus par soudage, en fer ou en acier	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7302	Éléments de voies ferrées en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails	2,460	s.o.	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7303	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7303 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	2,230	s.o.	2,230	2,453	2,676	2,899	

Serbie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier, à l'exclusion des produits en fonte	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7304 11 00	Tubes et tuyaux, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs	2,590	s.o.	2,590	2,849	3,108	3,367	
7304 19	Tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7304 22 00	Tiges de forage, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	2,590	s.o.	2,590	2,849	3,108	3,367	
7304 23 00	Tiges de forage, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tiges de forage en aciers inoxydables ou en fonte)	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7304 24 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	2,590	s.o.	2,590	2,849	3,108	3,367	

Serbie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 29	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tubes et tuyaux en fonte)	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7304 31	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte et des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7304 39	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Serbie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 41 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,590	s.o.	2,590	2,849	3,108	3,367	
7304 49	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,590	s.o.	2,590	2,849	3,108	3,367	
7304 51	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(F)

Serbie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 59	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)/(F)
7304 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section non circulaire, en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte)	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7305	Tubes et tuyaux de section circulaire, d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, en produits laminés plats, en fer ou en acier [soudés ou rivés, p.ex.]	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306	Tubes, tuyaux et profilés creux [p.ex. soudés, rivés, agrafés ou à bords simpl. rapprochés], en fer ou en acier (sauf tubes sans soudure et tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Serbie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 11 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	2,590	s.o.	2,590	2,849	3,108	3,367	
7306 19 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306 21 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	2,590	s.o.	2,590	2,849	3,108	3,367	
7306 29 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Serbie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 30 12	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306 30 18	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	
7306 30 41	Tubes filetés ou filetables dits «gaz», soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, zingués	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306 30 49	Tubes filetés ou filetables dits «gaz», soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion des produits zingués)	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306 30 72	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm, zingués (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Serbie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 30 77	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm (à l'exclusion des produits zingués, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision et des tubes filetés ou filetables dits «gaz»)	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306 30 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur > 168,3 mm mais <= 406,4 mm (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision, des tubes isolateurs et des tubes filetés ou filetables dits «gaz»)	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Serbie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 40 20	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,590	s.o.	2,590	2,849	3,108	3,367	
7306 40 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes étirés ou laminés à froid, des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,590	s.o.	2,590	2,849	3,108	3,367	

Serbie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 50 21	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid	2,320	s.o.	2,320	2,552	2,784	3,016	(F)
7306 50 29	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	2,320	s.o.	2,320	2,552	2,784	3,016	(F)
7306 50 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes de précision)	2,320	s.o.	2,320	2,552	2,784	3,016	(F)
7306 61 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, en aciers inoxydables	2,590	s.o.	2,590	2,849	3,108	3,367	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Serbie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 61 92	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi <= 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306 61 99	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi > 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306 69 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section non circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	2,590	s.o.	2,590	2,849	3,108	3,367	

Serbie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 69 90	Tubes, tuyaux et profilés creux soudés, de section non circulaire, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux (rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes sans soudure ou soudés et des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Serbie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7307	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7307 11	Accessoires de tuyauterie, moulés, en fonte non malléable	2,220	s.o.	2,220	2,442	2,664	2,886	
7307 19 10	Accessoires de tuyauterie en fonte (autre que non malléable)	2,220	s.o.	2,220	2,442	2,664	2,886	
7307 19 90	Accessoires de tuyauterie moulés, en acier	2,400	s.o.	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7307 21 00	Brides, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés)	2,480	s.o.	2,480	2,728	2,976	3,224	
7307 22	Coudes, courbes et manchons, en aciers inoxydables, filetés (à l'exclusion des produits moulés)	2,480	s.o.	2,480	2,728	2,976	3,224	
7307 23	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés)	2,480	s.o.	2,480	2,728	2,976	3,224	
7307 29	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	2,480	s.o.	2,480	2,728	2,976	3,224	

Serbie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7307 91 00	Brides, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7307 92	Coudes, courbes et manchons, en fer ou en acier, filetés (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7307 93	Accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables et des brides)	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7307 99	Accessoires de tuyauterie, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7308	Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction, à l'exception des constructions préfabriquées du n° 9406	2,480	s.o.	2,480	2,728	2,976	3,224	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Serbie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7309	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance > 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge (à l'exclusion des conteneurs spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	2,510	s.o.	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)
7310	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients simil. en fonte, fer ou acier, pour toutes matières (à l'excl. des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance <= 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge, n.d.a.	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7311	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Serbie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7311 00	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	2,510	s.o.	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)
7318	Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles y.c. -les rondelles destinées à faire ressort- et articles simil., en fonte, fer ou acier (à l'excl. des clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7318 11 00	Tire-fond, en fonte, fer ou acier	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 12 10	Vis à bois, en acier inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	2,590	s.o.	2,590	2,849	3,108	3,367	(C)
7318 12 90	Vis à bois, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 13 00	Crochets et pitons à pas de vis, en fonte, fer ou acier	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 14 10	Vis autotaraudeuses, en aciers inoxydables (à l'exclusion des vis à bois)	2,590	s.o.	2,590	2,849	3,108	3,367	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Serbie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7318 14 91	Vis à tôles, autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 14 99	Vis autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des vis à tôles et vis à bois)	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 15	Vis et boulons filetés, en fonte, fer ou acier, même avec leurs écrous ou rondelles (à l'excl. des tire-fond et autres vis à bois, crochets et pitons à pas de vis, vis autotaraudeuses, clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	2,440	s.o.	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7318 16	Écrous, en fonte, fer ou acier	2,440	s.o.	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7318 19 00	Articles de boulonnerie et de visserie, filetés, en fonte, fer ou acier, n.d.a.	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 21 00	Rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage, en fonte, fer ou acier	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 22 00	Rondelles, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage)	2,450	s.o.	2,450	2,695	2,940	3,185	(C)

Serbie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7318 23 00	Rivets, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rivets tubulaires et des rivets à deux pièces tubulaires destinés à des usages divers)	2,420	s.o.	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7318 24 00	Goupilles, chevilles et clavettes, en fonte, fer ou acier	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 29 00	Articles de boulonnerie et de visserie, non filetés, en fonte, fer ou acier	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a. (à l'exclusion des produits moulés)	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7326 11 00	Boulets et articles similaires pour broyeurs, en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés	2,400	s.o.	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7326 19	Ouvrages en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés, n.d.a. (à l'exclusion des boulets et articles similaires pour broyeurs)	2,400	s.o.	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7326 20 00	Ouvrages en fils de fer ou d'acier, n.d.a.	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 30	Échelles et escabeaux, en fer ou en acier	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 40	Palettes et plateaux analogues pour la manipulation des marchandises, en fer ou en acier	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Serbie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7326 90 50	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 60	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier Volets d'aération non mécaniques, gouttières, crochets et autres ouvrages pour l'industrie du bâtiment, n.d.a., en fer ou en acier	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 92	Ouvrages en fer ou en acier, forgés, n.d.a.	2,400	s.o.	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7326 90 94	Ouvrages en fer ou en acier, estampés, n.d.a.	2,400	s.o.	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7326 90 96	Ouvrages en fer ou en acier, frittés, n.d.a.	2,400	s.o.	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7326 90 98	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a.	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Sierra Leone								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Hydrogène					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Singapour								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2507 00 80	Argile calcinée	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker blanc	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker gris	–	–	–	–	–	–	
2523 21 00	Ciments Portland blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Ciments Portland gris	1,030	0,060	1,090	1,199	1,308	1,417	
2523 90 00	Ciments hydrauliques blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ciments hydrauliques gris	0,990	0,060	1,050	1,155	1,260	1,365	(A)
2523 30 00	Ciments alumineux	–	–	–	–	–	–	
Aluminium					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
7601	Aluminium sous forme brute	0,360	s.o.	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	1,780	s.o.	1,780	1,958	2,136	2,314	(L)
7604 10 10	Barres	2,010	s.o.	2,010	2,211	2,412	2,613	(L)
7604 10 90	Profilés	2,020	s.o.	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7604 21 00	Profilés creux	2,020	s.o.	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7604 29 10	Barres	2,010	s.o.	2,010	2,211	2,412	2,613	(L)
7604 29 90	Profilés	2,020	s.o.	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7605	Fils en aluminium	2,010	s.o.	2,010	2,211	2,412	2,613	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Singapour								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	2,460	s.o.	2,460	2,706	2,952	3,198	(L)
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	2,460	s.o.	2,460	2,706	2,952	3,198	(L)
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	2,020	s.o.	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	2,020	s.o.	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	2,020	s.o.	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7610 90	Autres	2,020	s.o.	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	2,020	s.o.	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7610 90 90	Autres	2,020	s.o.	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	2,460	s.o.	2,460	2,706	2,952	3,198	(L)

Singapour								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	2,460	s.o.	2,460	2,706	2,952	3,198	(L)
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	2,460	s.o.	2,460	2,706	2,952	3,198	(L)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	2,010	s.o.	2,010	2,211	2,412	2,613	(L)
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du nº 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	2,460	s.o.	2,460	2,706	2,952	3,198	(L)
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	2,460	s.o.	2,460	2,706	2,952	3,198	(L)
7616 99 10	coulés ou moulés	1,780	s.o.	1,780	1,958	2,136	2,314	(L)
7616 99 90	Autres	2,460	s.o.	2,460	2,706	2,952	3,198	(L)
Hydrogène					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2804 10 00	Hydrogène	14,030	s.o.	14,030	15,433	16,836	18,239	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Singapour								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Fonte, fer et acier					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
7202 11	Ferromanganèse, contenant en poids > 2 % de carbone	1,690	s.o.	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromanganèse, contenant en poids <= 2 % de carbone	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferrochrome, contenant en poids > 4 % de carbone	2,350	s.o.	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrochrome, contenant en poids <= 4 % de carbone	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronickel	3,480	s.o.	3,480	3,828	4,176	4,524	

Afrique du Sud								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Engrais					**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	2,020	0,080	2,100	2,121	2,121	2,121	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	3,390	0,250	3,640	3,676	3,676	3,676	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	1,020	0,070	1,090	1,101	1,101	1,101	

Afrique du Sud								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
2834 21 00	Nitrate de potassium	1,950	0,120	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,720	0,060	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,190	0,060	1,260	1,273	1,273	1,273	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	2,160	0,200	2,360	2,384	2,384	2,384	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Afrique du Sud								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,120	0,190	2,310	2,333	2,333	2,333	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,970	0,150	1,120	1,131	1,131	1,131	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,500	0,170	1,670	1,687	1,687	1,687	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,490	0,130	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,300	0,190	2,490	2,515	2,515	2,515	

Afrique du Sud								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,970	0,180	2,150	2,172	2,172	2,172	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,970	0,180	2,150	2,172	2,172	2,172	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	3,140	0,130	3,270	3,303	3,303	3,303	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,930	0,170	2,100	2,121	2,121	2,121	

Afrique du Sud								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,710	0,150	1,860	1,879	1,879	1,879	
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,950	0,180	2,140	2,161	2,161	2,161	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,910	0,150	1,060	1,071	1,071	1,071	

Afrique du Sud								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,020	0,180	1,200	1,212	1,212	1,212	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,700	0,140	0,840	0,848	0,848	0,848	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,790	0,110	0,900	0,909	0,909	0,909	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Afrique du Sud								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,500	0,090	0,590	0,596	0,596	0,596	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,380	0,220	1,600	1,616	1,616	1,616	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,900	0,180	1,070	1,081	1,081	1,081	
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,340	0,140	1,480	1,495	1,495	1,495	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Afrique du Sud								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,690	0,100	0,790	0,798	0,798	0,798	
Aluminium					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
7601	Aluminium sous forme brute	2,358	s.o.	2,358	2,594	2,830	3,066	(K)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	1,990	s.o.	1,990	2,189	2,388	2,587	(K)
7604 10 10	Barres	2,210	s.o.	2,210	2,431	2,652	2,873	(K)
7604 10 90	Profilés	2,230	s.o.	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7604 21 00	Profilés creux	2,230	s.o.	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7604 29 10	Barres	2,210	s.o.	2,210	2,431	2,652	2,873	(K)
7604 29 90	Profilés	2,230	s.o.	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7605	Fils en aluminium	2,210	s.o.	2,210	2,431	2,652	2,873	(K)
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	2,670	s.o.	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)

Afrique du Sud								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	2,670	s.o.	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	2,230	s.o.	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	2,230	s.o.	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	2,230	s.o.	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7610 90	Autres	2,230	s.o.	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	2,230	s.o.	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7610 90 90	Autres	2,230	s.o.	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	2,670	s.o.	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)

Afrique du Sud								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	2,670	s.o.	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	2,670	s.o.	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	2,210	s.o.	2,210	2,431	2,652	2,873	(K)
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du nº 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	2,670	s.o.	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	2,670	s.o.	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7616 99 10	coulés ou moulés	1,990	s.o.	1,990	2,189	2,388	2,587	(K)
7616 99 90	Autres	2,670	s.o.	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
Hydrogène					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2804 10 00	Hydrogène	25,940	s.o.	25,940	28,534	31,128	33,722	

Afrique du Sud								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Fonte, fer et acier					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2601 12 00	Minerais de fer et leurs concentrés, agglomérés [à l'exclusion des pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)]	–	–	–	–	–	–	
7201	Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres formes primaires	3,470	s.o.	3,470	3,817	4,164	4,511	
7202 11	Ferromanganèse, contenant en poids > 2 % de carbone	1,690	s.o.	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromanganèse, contenant en poids <= 2 % de carbone	–	s.o.	–	–	–	–	
7202 41	Ferrochrome, contenant en poids > 4 % de carbone	2,350	s.o.	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrochrome, contenant en poids <= 4 % de carbone	2,870	s.o.	2,870	3,157	3,444	3,731	
7202 60 00	Ferronickel	3,480	s.o.	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits ferreux spongieux, en morceaux, boulettes ou formes similaires; fer d'une pureté minimale en poids de 99,94 %, en morceaux, boulettes ou formes similaires	0,760	s.o.	0,760	0,836	0,912	0,988	

Afrique du Sud								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7205	Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d'acier (à l'exclusion des poudres de fer radioactives [isotopes], des grenailles et poudres de ferro-alliages, des tournures et limailles de fer ou d'acier ainsi que de certaines billes de roulement défectueuses de petits calibres)	3,890	s.o.	3,890	4,279	4,668	5,057	(C)
7206	Fer et aciers non-alliés en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés, des produits obtenus par coulée continue ainsi que du fer du n° 7203)	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7206 10 00	Fer et aciers non alliés en lingots bruts (à l'exclusion des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du nº 7203)	4,020	s.o.	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7206 90 00	Fer et aciers non alliés en loupes brutes ou autres formes brutes (à l'exclusion des lingots bruts, des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du nº 7203)	4,030	s.o.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Afrique du Sud								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 11 11	Demi-produits en aciers non-alliés de décolletage, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	4,030	s.o.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 11 14	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur <= 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	4,030	s.o.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 11 16	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur > 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	4,030	s.o.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 11 90	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	4,020	s.o.	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)

Afrique du Sud								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 12 10	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés ou obtenus par coulée continue	4,030	s.o.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 12 90	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	4,020	s.o.	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7207 19 12	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés ou obtenus par coulée continue	4,030	s.o.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 19 19	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale circulaire ou polygonale, forgés	4,020	s.o.	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Afrique du Sud								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 19 80	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	4,030	s.o.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 20 11	Demi-produits en aciers de décolletage non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	4,030	s.o.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 20 15	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % mais < 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	4,030	s.o.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 20 17	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	4,030	s.o.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)

Afrique du Sud								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 19	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	4,020	s.o.	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7207 20 32	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	4,030	s.o.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 20 39	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	4,020	s.o.	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7207 20 52	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	4,030	s.o.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)

Afrique du Sud								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 59	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, de section transversale circulaire ou polygonale, forgés	4,020	s.o.	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7207 20 80	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	4,030	s.o.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7208	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud, non-plaqués ni revêtus	4,140	s.o.	4,140	4,554	4,968	5,382	(C)
7209	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, non-plaqués ni revêtus	4,220	s.o.	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7210	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur >= 600 mm, plaqués ou revêtus, laminés à chaud ou à froid	4,220	s.o.	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7211	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, non-plaqués ni revêtus	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Afrique du Sud								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7211 13 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, simplement laminés à chaud sur les quatre faces ou en cannelures fermées, d'une largeur > 150 mm mais < 600 mm, épaisseur >= 4 mm, non enroulés, sans motifs en relief, en acier dit "large plat" ou "acier universel"	4,140	s.o.	4,140	4,554	4,968	5,382	(C)
7211 14 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm (à l'exclusion des «larges plats»)	4,140	s.o.	4,140	4,554	4,968	5,382	(C)
7211 19 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm (à l'exclusion des «larges plats»)	4,140	s.o.	4,140	4,554	4,968	5,382	(C)
7211 23	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids < 0,25 % de carbone	4,220	s.o.	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)

Afrique du Sud								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7211 29 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids >= 0,25 % de carbone	4,220	s.o.	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7211 90	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, mais non plaqués ni revêtus	4,220	s.o.	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7212	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, plaqués ou revêtus	4,220	s.o.	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7213	Fil machine, en fer ou en aciers non-alliés, enroulé en spires non-rangées "en couronnes"	4,030	s.o.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7214	Barres en fer ou en aciers non-alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Afrique du Sud								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7214 10 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées	4,020	s.o.	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7214 20 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage	4,030	s.o.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7214 30 00	Barres, en aciers de décolletage non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	4,030	s.o.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7214 91	Barres en fer ou en aciers non-alliés, simpl. laminées ou filées à chaud, de section transversale rectangulaire (à l'excl. des barres en aciers de décolletage ainsi que des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	4,030	s.o.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)

Afrique du Sud								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7214 99	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres de section transversale rectangulaire [non carrée], des barres en aciers de décolletage et des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	4,030	s.o.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7215	Barres en fer ou en aciers non-alliés, obtenues ou parachevées à froid, même ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, ou obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	4,030	s.o.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7216	Profilés, en fer ou en aciers non-alliés, n.d.a.	4,030	s.o.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7217	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés (à l'excl. du fil machine)	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7217 10	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, non revêtus, même polis (à l'exclusion du fil machine)	4,030	s.o.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7217 20	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, zingués (à l'exclusion du fil machine)	4,030	s.o.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)

Afrique du Sud								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7217 30	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus de métaux communs (à l'exclusion des fils zingués et du fil machine)	4,030	s.o.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7217 90	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus (à l'exclusion des fils revêtus de métaux communs et du fil machine)	4,030	s.o.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7218	Aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue); demi-produits, en aciers inoxydables	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7218 10 00	Aciers inoxydables en lingots et autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	3,620	s.o.	3,620	3,982	4,344	4,706	
7218 91	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale rectangulaire	3,810	s.o.	3,810	4,191	4,572	4,953	
7218 99 11	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,810	s.o.	3,810	4,191	4,572	4,953	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Afrique du Sud								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7218 99 19	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, forgés	3,620	s.o.	3,620	3,982	4,344	4,706	
7218 99 20	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale circulaire ou autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,810	s.o.	3,810	4,191	4,572	4,953	
7218 99 80	Demi-produits, en aciers inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits à section transversale carrée ou rectangulaire)	3,620	s.o.	3,620	3,982	4,344	4,706	
7219	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7219 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	3,810	s.o.	3,810	4,191	4,572	4,953	
7219 12	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 4,7 mm mais <= 10 mm	3,810	s.o.	3,810	4,191	4,572	4,953	

Afrique du Sud								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 13	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	3,810	s.o.	3,810	4,191	4,572	4,953	
7219 14	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	3,810	s.o.	3,810	4,191	4,572	4,953	
7219 21	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	3,810	s.o.	3,810	4,191	4,572	4,953	
7219 22	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 4,75 mm mais <= 10 mm	3,810	s.o.	3,810	4,191	4,572	4,953	
7219 23 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	3,810	s.o.	3,810	4,191	4,572	4,953	

Afrique du Sud								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 24 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	3,810	s.o.	3,810	4,191	4,572	4,953	
7219 31 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à froid, d'une épaisseur >= 4,75 mm	3,890	s.o.	3,890	4,279	4,668	5,057	
7219 32	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	3,890	s.o.	3,890	4,279	4,668	5,057	
7219 33	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur > 1 mm mais < 3 mm	3,890	s.o.	3,890	4,279	4,668	5,057	
7219 34	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 0,5 mm mais <= 1 mm	3,890	s.o.	3,890	4,279	4,668	5,057	

Afrique du Sud								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 35	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur < 0,5 mm	3,890	s.o.	3,890	4,279	4,668	5,057	
7219 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	3,890	s.o.	3,890	4,279	4,668	5,057	
7220	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7220 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm	3,810	s.o.	3,810	4,191	4,572	4,953	
7220 12 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm	3,810	s.o.	3,810	4,191	4,572	4,953	
7220 20	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid	3,890	s.o.	3,890	4,279	4,668	5,057	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Afrique du Sud								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7220 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	3,890	s.o.	3,890	4,279	4,668	5,057	
7221	Fil machine, en aciers inoxydables, laminé à chaud, enroulé en couronnes irrégulières	3,620	s.o.	3,620	3,982	4,344	4,706	
7222	Barres et profilés en aciers inoxydables, n.d.a.	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7222 11	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud, de section circulaire	3,620	s.o.	3,620	3,982	4,344	4,706	
7222 19	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud (à l'excl. de section circulaire)	3,620	s.o.	3,620	3,982	4,344	4,706	
7222 20	Barres, en aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid	3,620	s.o.	3,620	3,982	4,344	4,706	
7222 30	Barres, en aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées ou simplement forgées ou forgées ou autrement obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	3,620	s.o.	3,620	3,982	4,344	4,706	

Afrique du Sud								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7222 40	Profilés, en aciers inoxydables, n.d.a.	3,620	s.o.	3,620	3,982	4,344	4,706	
7223	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7223 00	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	3,620	s.o.	3,620	3,982	4,344	4,706	
7224	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (autres que déchets lingotés et produits obtenus par coulée continue); demi-produits en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7224 10	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	3,890	s.o.	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7224 90 02	Demi-produits, en aciers pour outillage	4,080	s.o.	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)
7224 90 03	Demi-produits, en aciers à coupe rapide de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	4,080	s.o.	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)

Afrique du Sud								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 05	Demi-produits, en acier contenant en poids <= 0,7 % de carbone, >= 0,5 % mais <= 1,2 % de manganèse, >= 0,6 mais <= 2,3 % de silicium ou en acier contenant en poids >= 0,0008 % de bore sans qu'un autre élément n'atteigne la teneur minimale indiquée à la note 1, point f), du chapitre 72, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	4,080	s.o.	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)
7224 90 07	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage, des demi-produits en aciers à coupe rapide et des produits du nº 7224 90 05)	4,080	s.o.	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)
7224 90 14	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur >= 2 fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	4,080	s.o.	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)

Afrique du Sud								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 18	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	3,890	s.o.	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7224 90 31	Demi-produits, en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	4,080	s.o.	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)
7224 90 38	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène)	4,080	s.o.	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)
7224 90 90	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et des demi-produits de section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	3,890	s.o.	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Afrique du Sud								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225	Produits laminés plats en aciers alliés, autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7225 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur >= 600 mm, à grains orientés	5,340	s.o.	5,340	5,874	6,408	6,942	(C)
7225 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud	4,080	s.o.	4,080	4,488	4,896	5,304	(C)
7225 19 90	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, à grains non orientés	4,160	s.o.	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7225 30	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	4,080	s.o.	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)
7225 40	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, non-enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	4,080	s.o.	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)

Afrique du Sud								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225 50	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	4,160	s.o.	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7225 91 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués électrolytiquement (à l'exclusion des produits en aciers au silicium dits «magnétiques»)	4,160	s.o.	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7225 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués (à l'exclusion des produits zingués électrolytiquement et des produits en aciers au silicium dits «magnétiques»)	4,160	s.o.	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7225 99 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées (à l'exclusion des produits zingués et des produits en aciers au silicium dits «magnétiques»)	4,160	s.o.	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Afrique du Sud								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7226	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur inférieure à 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7226 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, à grains orientés	5,340	s.o.	5,340	5,874	6,408	6,942	(C)
7226 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud	4,080	s.o.	4,080	4,488	4,896	5,304	(C)
7226 19 80	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur < 600 mm, laminés à froid, même autrement ouvrés, ou laminés à chaud et autrement ouvrés, à grains non orientés	4,160	s.o.	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7226 20 00	Produits laminés plats, en aciers à coupe rapide, d'une largeur <= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	4,080	s.o.	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)
7226 91	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits «magnétiques»)	4,080	s.o.	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)

Afrique du Sud								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7226 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits «magnétiques»)	4,160	s.o.	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7226 99	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et autrement traités (sauf produits en aciers à coupe rapide ou aciers au silicium dits -magnétiques-)	4,160	s.o.	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7227	Fil machine en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, enroulé irrégulièrement en couronne	3,890	s.o.	3,890	4,279	4,668	5,057	(C)/(F)
7228	Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Afrique du Sud								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 10 20	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement laminées ou filées à chaud et laminées ou filées à chaud, simplement plaquées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	3,890	s.o.	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7228 10 50	Barres, en aciers à coupe rapide, forgées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	3,890	s.o.	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7228 10 90	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement obtenues ou parachevées à froid, même autrement ouvrées, ou obtenues à chaud et autrement ouvrées (à l'exclusion des barres forgées, des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	3,890	s.o.	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7228 20	Barres, en aciers silicomanganeux (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,890	s.o.	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)

Afrique du Sud								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 30	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,890	s.o.	3,890	4,279	4,668	5,057	(C)/(F)
7228 40	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement forgées (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,890	s.o.	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7228 50	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,890	s.o.	3,890	4,279	4,668	5,057	(C)/(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Afrique du Sud								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 60	Barres en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et autrement traitées, ou obtenues à chaud et autrement traitées, n.d.a. (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,890	s.o.	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7228 70	Profilés, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, n.d.a.	3,890	s.o.	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7228 80 00	Barres creuses pour le forage, en aciers alliés ou non alliés	3,890	s.o.	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7229	Fils en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en couronnes ou en rouleaux (sauf fil machine)	3,890	s.o.	3,890	4,279	4,668	5,057	(C)/(F)
7301	Palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d'éléments assemblés; profilés obtenus par soudage, en fer ou en acier	4,220	s.o.	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)

Afrique du Sud								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7302	Éléments de voies ferrées en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails	4,030	s.o.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7303	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7303 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	3,480	s.o.	3,480	3,828	4,176	4,524	
7304	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier, à l'exclusion des produits en fonte	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7304 11 00	Tubes et tuyaux, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs	3,620	s.o.	3,620	3,982	4,344	4,706	
7304 19	Tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	4,030	s.o.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7304 22 00	Tiges de forage, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	3,620	s.o.	3,620	3,982	4,344	4,706	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Afrique du Sud								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 23 00	Tiges de forage, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tiges de forage en aciers inoxydables ou en fonte)	4,030	s.o.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7304 24 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	3,620	s.o.	3,620	3,982	4,344	4,706	
7304 29	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tubes et tuyaux en fonte)	4,030	s.o.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7304 31	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte et des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	4,030	s.o.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7304 39	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	4,030	s.o.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)

Afrique du Sud								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 41 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,620	s.o.	3,620	3,982	4,344	4,706	
7304 49	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,620	s.o.	3,620	3,982	4,344	4,706	
7304 51	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	3,850	s.o.	3,850	4,235	4,620	5,005	(F)

Afrique du Sud								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 59	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	3,850	s.o.	3,850	4,235	4,620	5,005	(C)/(F)
7304 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section non circulaire, en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte)	4,030	s.o.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7305	Tubes et tuyaux de section circulaire, d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, en produits laminés plats, en fer ou en acier [soudés ou rivés, p.ex.]	4,220	s.o.	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306	Tubes, tuyaux et profilés creux [p.ex. soudés, rivés, agrafés ou à bords simpl. rapprochés], en fer ou en acier (sauf tubes sans soudure et tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Afrique du Sud								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 11 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	3,890	s.o.	3,890	4,279	4,668	5,057	
7306 19 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	4,220	s.o.	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306 21 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	3,890	s.o.	3,890	4,279	4,668	5,057	
7306 29 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	4,220	s.o.	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306 30 12	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid	4,220	s.o.	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Afrique du Sud								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 30 18	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	4,140	s.o.	4,140	4,554	4,968	5,382	
7306 30 41	Tubes filetés ou filetables dits «gaz», soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, zingués	4,220	s.o.	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306 30 49	Tubes filetés ou filetables dits «gaz», soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion des produits zingués)	4,220	s.o.	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306 30 72	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm, zingués (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	4,220	s.o.	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)

Afrique du Sud								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 30 77	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm (à l'exclusion des produits zingués, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision et des tubes filetés ou filetables dits «gaz»)	4,220	s.o.	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306 30 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur > 168,3 mm mais <= 406,4 mm (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision, des tubes isolateurs et des tubes filetés ou filetables dits «gaz»)	4,220	s.o.	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Afrique du Sud								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 40 20	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,890	s.o.	3,890	4,279	4,668	5,057	
7306 40 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes étirés ou laminés à froid, des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,810	s.o.	3,810	4,191	4,572	4,953	

Afrique du Sud								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 50 21	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid	4,160	s.o.	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7306 50 29	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	4,080	s.o.	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)
7306 50 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes de précision)	4,160	s.o.	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7306 61 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, en aciers inoxydables	3,890	s.o.	3,890	4,279	4,668	5,057	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Afrique du Sud								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 61 92	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi <= 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	4,220	s.o.	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306 61 99	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi > 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	4,220	s.o.	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306 69 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section non circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	3,890	s.o.	3,890	4,279	4,668	5,057	

Afrique du Sud								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 69 90	Tubes, tuyaux et profilés creux soudés, de section non circulaire, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	4,220	s.o.	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux (rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes sans soudure ou soudés et des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	4,220	s.o.	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7307	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Afrique du Sud								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7307 11	Accessoires de tuyauterie, moulés, en fonte non malléable	3,480	s.o.	3,480	3,828	4,176	4,524	
7307 19 10	Accessoires de tuyauterie en fonte (autre que non malléable)	3,480	s.o.	3,480	3,828	4,176	4,524	
7307 19 90	Accessoires de tuyauterie moulés, en acier	4,020	s.o.	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7307 21 00	Brides, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés)	3,870	s.o.	3,870	4,257	4,644	5,031	
7307 22	Coudes, courbes et manchons, en aciers inoxydables, filetés (à l'exclusion des produits moulés)	3,870	s.o.	3,870	4,257	4,644	5,031	
7307 23	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés)	3,870	s.o.	3,870	4,257	4,644	5,031	
7307 29	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	3,870	s.o.	3,870	4,257	4,644	5,031	
7307 91 00	Brides, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	4,030	s.o.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)

Afrique du Sud								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7307 92	Coudes, courbes et manchons, en fer ou en acier, filetés (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	4,030	s.o.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7307 93	Accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables et des brides)	4,030	s.o.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7307 99	Accessoires de tuyauterie, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	4,030	s.o.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7308	Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction, à l'exception des constructions préfabriquées du n° 9406	4,220	s.o.	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Afrique du Sud								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7309	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance > 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge (à l'exclusion des conteneurs spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	4,220	s.o.	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7310	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients simil. en fonte, fer ou acier, pour toutes matières (à l'excl. des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance <= 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge, n.d.a.	4,220	s.o.	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7311	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Afrique du Sud								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7311 00	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	4,030	s.o.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318	Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles y.c. -les rondelles destinées à faire ressort- et articles simil., en fonte, fer ou acier (à l'excl. des clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7318 11 00	Tire-fond, en fonte, fer ou acier	4,030	s.o.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 12 10	Vis à bois, en acier inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	3,620	s.o.	3,620	3,982	4,344	4,706	(C)
7318 12 90	Vis à bois, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	4,030	s.o.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 13 00	Crochets et pitons à pas de vis, en fonte, fer ou acier	4,030	s.o.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 14 10	Vis autotaraudeuses, en aciers inoxydables (à l'exclusion des vis à bois)	3,620	s.o.	3,620	3,982	4,344	4,706	(C)

Afrique du Sud								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7318 14 91	Vis à tôles, autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables	4,030	s.o.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 14 99	Vis autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des vis à tôles et vis à bois)	4,030	s.o.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 15	Vis et boulons filetés, en fonte, fer ou acier, même avec leurs écrous ou rondelles (à l'excl. des tire-fond et autres vis à bois, crochets et pitons à pas de vis, vis autotaraudeuses, clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	4,030	s.o.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 16	Écrous, en fonte, fer ou acier	4,030	s.o.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 19 00	Articles de boulonnerie et de visserie, filetés, en fonte, fer ou acier, n.d.a.	4,030	s.o.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 21 00	Rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage, en fonte, fer ou acier	4,030	s.o.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 22 00	Rondelles, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage)	4,030	s.o.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 23 00	Rivets, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rivets tubulaires et des rivets à deux pièces tubulaires destinés à des usages divers)	4,030	s.o.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)

Afrique du Sud								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7318 24 00	Goupilles, chevilles et clavettes, en fonte, fer ou acier	4,030	s.o.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 29 00	Articles de boulonnerie et de visserie, non filetés, en fonte, fer ou acier	4,030	s.o.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7326	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a. (à l'exclusion des produits moulés)	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7326 11 00	Boulets et articles similaires pour broyeurs, en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés	4,020	s.o.	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7326 19	Ouvrages en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés, n.d.a. (à l'exclusion des boulets et articles similaires pour broyeurs)	4,020	s.o.	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7326 20 00	Ouvrages en fils de fer ou d'acier, n.d.a.	4,030	s.o.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7326 90 30	Échelles et escabeaux, en fer ou en acier	4,030	s.o.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7326 90 40	Palettes et plateaux analogues pour la manipulation des marchandises, en fer ou en acier	4,030	s.o.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7326 90 50	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier	4,030	s.o.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7326 90 60	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier Volets d'aération non mécaniques, gouttières, crochets et autres ouvrages pour l'industrie du bâtiment, n.d.a., en fer ou en acier	4,030	s.o.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7326 90 92	Ouvrages en fer ou en acier, forgés, n.d.a.	4,020	s.o.	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)

Afrique du Sud								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7326 90 94	Ouvrages en fer ou en acier, estampés, n.d.a.	4,020	s.o.	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7326 90 96	Ouvrages en fer ou en acier, frittés, n.d.a.	4,020	s.o.	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7326 90 98	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a.	4,220	s.o.	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)

Corée du Sud								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2507 00 80	Argile calcinée	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker blanc	1,190	0,040	1,230	1,353	1,476	1,599	
2523 10 00	Clinker gris	0,880	0,030	0,920	1,012	1,104	1,196	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	1,230	0,130	1,360	1,496	1,632	1,768	
2523 29 00	Ciments Portland gris	0,890	0,060	0,940	1,034	1,128	1,222	
2523 90 00	Ciments hydrauliques blancs	1,260	0,160	1,420	1,562	1,704	1,846	
2523 90 00	Ciments hydrauliques gris	0,840	0,060	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)

Corée du Sud								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
2523 30 00	Ciments alumineux	–	–	–	–	–	–	
Engrais					**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	2,130	0,060	2,190	2,212	2,212	2,212	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,620	0,060	0,670	0,677	0,677	0,677	
2834 21 00	Nitrate de potassium	1,790	0,080	1,880	1,899	1,899	1,899	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,470	0,040	0,510	0,515	0,515	0,515	
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,770	0,040	0,820	0,828	0,828	0,828	

Corée du Sud								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,410	0,140	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,380	0,130	1,510	1,525	1,525	1,525	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,610	0,090	0,700	0,707	0,707	0,707	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,210	0,100	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,360	0,080	1,440	1,454	1,454	1,454	

Corée du Sud								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,090	0,130	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,800	0,110	1,920	1,939	1,939	1,939	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,800	0,110	1,920	1,939	1,939	1,939	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	3,320	0,090	3,420	3,454	3,454	3,454	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,760	0,110	1,860	1,879	1,879	1,879	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Corée du Sud								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,380	0,100	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,470	0,120	1,590	1,606	1,606	1,606	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,710	0,090	0,800	0,808	0,808	0,808	

Corée du Sud								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,900	0,100	1	1,010	1,010	1,010	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,610	0,080	0,690	0,697	0,697	0,697	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,480	0,070	0,550	0,556	0,556	0,556	

Corée du Sud								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,310	0,050	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,230	0,130	1,360	1,374	1,374	1,374	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,560	0,110	0,670	0,677	0,677	0,677	
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,190	0,080	1,280	1,293	1,293	1,293	

Corée du Sud								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,610	0,060	0,670	0,677	0,677	0,677	
Aluminium					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
7601	Aluminium sous forme brute	0,360	s.o.	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	1,260	s.o.	1,260	1,386	1,512	1,638	(L)
7604 10 10	Barres	1,490	s.o.	1,490	1,639	1,788	1,937	(L)
7604 10 90	Profilés	1,500	s.o.	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7604 21 00	Profilés creux	1,500	s.o.	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7604 29 10	Barres	1,490	s.o.	1,490	1,639	1,788	1,937	(L)
7604 29 90	Profilés	1,500	s.o.	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7605	Fils en aluminium	1,490	s.o.	1,490	1,639	1,788	1,937	(L)
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	1,950	s.o.	1,950	2,145	2,340	2,535	(L)

Corée du Sud								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	1,950	s.o.	1,950	2,145	2,340	2,535	(L)
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	1,500	s.o.	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	1,500	s.o.	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	1,500	s.o.	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7610 90	Autres	1,500	s.o.	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	1,500	s.o.	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7610 90 90	Autres	1,500	s.o.	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	1,950	s.o.	1,950	2,145	2,340	2,535	(L)

Corée du Sud								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	1,950	s.o.	1,950	2,145	2,340	2,535	(L)
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	1,950	s.o.	1,950	2,145	2,340	2,535	(L)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	1,490	s.o.	1,490	1,639	1,788	1,937	(L)
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du nº 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	1,950	s.o.	1,950	2,145	2,340	2,535	(L)
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	1,950	s.o.	1,950	2,145	2,340	2,535	(L)
7616 99 10	coulés ou moulés	1,260	s.o.	1,260	1,386	1,512	1,638	(L)
7616 99 90	Autres	1,950	s.o.	1,950	2,145	2,340	2,535	(L)
Hydrogène					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2804 10 00	Hydrogène	14,030	s.o.	14,030	15,433	16,836	18,239	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Corée du Sud								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Fonte, fer et acier					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2601 12 00	Minerais de fer et leurs concentrés, agglomérés [à l'exclusion des pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)]	0,100	0,040	0,130	0,143	0,156	0,169	
7201	Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres formes primaires	1,540	s.o.	1,540	1,694	1,848	2,002	
7202 11	Ferromanganèse, contenant en poids > 2 % de carbone	1,690	s.o.	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromanganèse, contenant en poids <= 2 % de carbone	5,590	s.o.	5,590	6,149	6,708	7,267	
7202 41	Ferrochrome, contenant en poids > 4 % de carbone	2,350	s.o.	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrochrome, contenant en poids <= 4 % de carbone	–	s.o.	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronickel	3,480	s.o.	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits ferreux spongieux, en morceaux, boulettes ou formes similaires; fer d'une pureté minimale en poids de 99,94 %, en morceaux, boulettes ou formes similaires	–	s.o.	–	–	–	–	

Corée du Sud								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7205	Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d'acier (à l'exclusion des poudres de fer radioactives [isotopes], des grenailles et poudres de ferro-alliages, des tournures et limailles de fer ou d'acier ainsi que de certaines billes de roulement défectueuses de petits calibres)	1,580	s.o.	1,580	1,738	1,896	2,054	(C)
7206	Fer et aciers non-alliés en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés, des produits obtenus par coulée continue ainsi que du fer du n° 7203)	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7206 10 00	Fer et aciers non alliés en lingots bruts (à l'exclusion des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du nº 7203)	1,640	s.o.	1,640	1,804	1,968	2,132	(C)
7206 90 00	Fer et aciers non alliés en loupes brutes ou autres formes brutes (à l'exclusion des lingots bruts, des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du nº 7203)	1,640	s.o.	1,640	1,804	1,968	2,132	(C)
7207	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Corée du Sud								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 11 11	Demi-produits en aciers non-alliés de décolletage, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,118	s.o.	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 11 14	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur <= 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	2,118	s.o.	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 11 16	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur > 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	2,118	s.o.	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 11 90	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Corée du Sud								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 12 10	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés ou obtenus par coulée continue	2,118	s.o.	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 12 90	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 19 12	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés ou obtenus par coulée continue	2,118	s.o.	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 19 19	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale circulaire ou polygonale, forgés	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Corée du Sud								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 19 80	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	2,118	s.o.	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 20 11	Demi-produits en aciers de décolletage non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,118	s.o.	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 20 15	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % mais < 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	2,118	s.o.	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 20 17	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	2,118	s.o.	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)

Corée du Sud								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 19	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 32	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,118	s.o.	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 20 39	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 52	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,118	s.o.	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)

Corée du Sud								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 59	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, de section transversale circulaire ou polygonale, forgés	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 80	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	2,118	s.o.	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7208	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud, non-plaqués ni revêtus	2,118	s.o.	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7209	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, non-plaqués ni revêtus	2,144	s.o.	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)
7210	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur >= 600 mm, plaqués ou revêtus, laminés à chaud ou à froid	2,144	s.o.	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)
7211	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, non-plaqués ni revêtus	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Corée du Sud								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7211 13 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, simplement laminés à chaud sur les quatre faces ou en cannelures fermées, d'une largeur > 150 mm mais < 600 mm, épaisseur >= 4 mm, non enroulés, sans motifs en relief, en acier dit "large plat" ou "acier universel"	2,118	s.o.	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7211 14 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm (à l'exclusion des «larges plats»)	2,118	s.o.	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7211 19 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm (à l'exclusion des «larges plats»)	2,118	s.o.	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7211 23	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids < 0,25 % de carbone	2,144	s.o.	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)

Corée du Sud								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7211 29 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids >= 0,25 % de carbone	2,144	s.o.	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)
7211 90	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, mais non plaqués ni revêtus	2,144	s.o.	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)
7212	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, plaqués ou revêtus	2,144	s.o.	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)
7213	Fil machine, en fer ou en aciers non-alliés, enroulé en spires non-rangées "en couronnes"	2,118	s.o.	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7214	Barres en fer ou en aciers non-alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Corée du Sud								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7214 10 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7214 20 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage	2,118	s.o.	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7214 30 00	Barres, en aciers de décolletage non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	2,118	s.o.	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7214 91	Barres en fer ou en aciers non-alliés, simpl. laminées ou filées à chaud, de section transversale rectangulaire (à l'excl. des barres en aciers de décolletage ainsi que des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	2,118	s.o.	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)

Corée du Sud								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7214 99	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres de section transversale rectangulaire [non carrée], des barres en aciers de décolletage et des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	2,118	s.o.	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7215	Barres en fer ou en aciers non-alliés, obtenues ou parachevées à froid, même ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, ou obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	2,118	s.o.	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7216	Profilés, en fer ou en aciers non-alliés, n.d.a.	2,118	s.o.	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7217	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés (à l'excl. du fil machine)	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7217 10	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, non revêtus, même polis (à l'exclusion du fil machine)	2,118	s.o.	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7217 20	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, zingués (à l'exclusion du fil machine)	2,118	s.o.	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)

Corée du Sud								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7217 30	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus de métaux communs (à l'exclusion des fils zingués et du fil machine)	2,118	s.o.	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7217 90	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus (à l'exclusion des fils revêtus de métaux communs et du fil machine)	2,118	s.o.	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7218	Aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue); demi-produits, en aciers inoxydables	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7218 10 00	Aciers inoxydables en lingots et autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	3,760	s.o.	3,760	4,136	4,512	4,888	
7218 91	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale rectangulaire	3,630	s.o.	3,630	3,993	4,356	4,719	
7218 99 11	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,630	s.o.	3,630	3,993	4,356	4,719	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Corée du Sud								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7218 99 19	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, forgés	3,760	s.o.	3,760	4,136	4,512	4,888	
7218 99 20	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale circulaire ou autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,630	s.o.	3,630	3,993	4,356	4,719	
7218 99 80	Demi-produits, en aciers inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits à section transversale carrée ou rectangulaire)	3,760	s.o.	3,760	4,136	4,512	4,888	
7219	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7219 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	3,630	s.o.	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 12	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 4,7 mm mais <= 10 mm	3,630	s.o.	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 13	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	3,630	s.o.	3,630	3,993	4,356	4,719	

Corée du Sud								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 14	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	3,630	s.o.	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 21	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	3,630	s.o.	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 22	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 4,75 mm mais <= 10 mm	3,630	s.o.	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 23 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	3,630	s.o.	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 24 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	3,630	s.o.	3,630	3,993	4,356	4,719	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Corée du Sud								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 31 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à froid, d'une épaisseur >= 4,75 mm	3,650	s.o.	3,650	4,015	4,380	4,745	
7219 32	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	3,650	s.o.	3,650	4,015	4,380	4,745	
7219 33	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur > 1 mm mais < 3 mm	3,650	s.o.	3,650	4,015	4,380	4,745	
7219 34	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 0,5 mm mais <= 1 mm	3,650	s.o.	3,650	4,015	4,380	4,745	
7219 35	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur < 0,5 mm	3,650	s.o.	3,650	4,015	4,380	4,745	

Corée du Sud								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	3,650	s.o.	3,650	4,015	4,380	4,745	
7220	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7220 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm	3,630	s.o.	3,630	3,993	4,356	4,719	
7220 12 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm	3,630	s.o.	3,630	3,993	4,356	4,719	
7220 20	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid	3,650	s.o.	3,650	4,015	4,380	4,745	
7220 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	3,650	s.o.	3,650	4,015	4,380	4,745	
7221	Fil machine, en aciers inoxydables, laminé à chaud, enroulé en couronnes irrégulières	3,650	s.o.	3,650	4,015	4,380	4,745	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Corée du Sud								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7222	Barres et profilés en aciers inoxydables, n.d.a.	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7222 11	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud, de section circulaire	3,650	s.o.	3,650	4,015	4,380	4,745	
7222 19	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud (à l'excl. de section circulaire)	3,650	s.o.	3,650	4,015	4,380	4,745	
7222 20	Barres, en aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid	3,650	s.o.	3,650	4,015	4,380	4,745	
7222 30	Barres, en aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées ou simplement forgées ou forgées ou autrement obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	3,760	s.o.	3,760	4,136	4,512	4,888	
7222 40	Profilés, en aciers inoxydables, n.d.a.	3,650	s.o.	3,650	4,015	4,380	4,745	
7223	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Corée du Sud								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7223 00	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	3,650	s.o.	3,650	4,015	4,380	4,745	
7224	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (autres que déchets lingotés et produits obtenus par coulée continue); demi-produits en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7224 10	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	4,150	s.o.	4,150	4,565	4,980	5,395	(F)
7224 90 02	Demi-produits, en aciers pour outillage	4,030	s.o.	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)
7224 90 03	Demi-produits, en aciers à coupe rapide de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	4,030	s.o.	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Corée du Sud								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 05	Demi-produits, en acier contenant en poids <= 0,7 % de carbone, >= 0,5 % mais <= 1,2 % de manganèse, >= 0,6 mais <= 2,3 % de silicium ou en acier contenant en poids >= 0,0008 % de bore sans qu'un autre élément n'atteigne la teneur minimale indiquée à la note 1, point f), du chapitre 72, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	4,030	s.o.	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)
7224 90 07	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage, des demi-produits en aciers à coupe rapide et des produits du nº 7224 90 05)	4,030	s.o.	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)
7224 90 14	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur >= 2 fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	4,030	s.o.	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)

Corée du Sud								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 18	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	4,150	s.o.	4,150	4,565	4,980	5,395	(F)
7224 90 31	Demi-produits, en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	4,030	s.o.	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)
7224 90 38	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène)	4,030	s.o.	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)
7224 90 90	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et des demi-produits de section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	4,150	s.o.	4,150	4,565	4,980	5,395	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Corée du Sud								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225	Produits laminés plats en aciers alliés, autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7225 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur >= 600 mm, à grains orientés	5,320	s.o.	5,320	5,852	6,384	6,916	(C)
7225 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud	4,030	s.o.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7225 19 90	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, à grains non orientés	4,050	s.o.	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7225 30	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	4,030	s.o.	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)
7225 40	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, non-enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	4,030	s.o.	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)

Corée du Sud								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225 50	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	4,050	s.o.	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7225 91 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués électrolytiquement (à l'exclusion des produits en aciers au silicium dits «magnétiques»)	4,050	s.o.	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7225 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués (à l'exclusion des produits zingués électrolytiquement et des produits en aciers au silicium dits «magnétiques»)	4,050	s.o.	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7225 99 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées (à l'exclusion des produits zingués et des produits en aciers au silicium dits «magnétiques»)	4,050	s.o.	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Corée du Sud								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7226	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur inférieure à 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7226 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, à grains orientés	5,320	s.o.	5,320	5,852	6,384	6,916	(C)
7226 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud	4,030	s.o.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7226 19 80	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur < 600 mm, laminés à froid, même autrement ouvrés, ou laminés à chaud et autrement ouvrés, à grains non orientés	4,050	s.o.	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7226 20 00	Produits laminés plats, en aciers à coupe rapide, d'une largeur <= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	4,030	s.o.	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)
7226 91	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits «magnétiques»)	4,030	s.o.	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)

Corée du Sud								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7226 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits «magnétiques»)	4,050	s.o.	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7226 99	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et autrement traités (sauf produits en aciers à coupe rapide ou aciers au silicium dits -magnétiques-)	4,050	s.o.	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7227	Fil machine en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, enroulé irrégulièrement en couronne	4,050	s.o.	4,050	4,455	4,860	5,265	(C)/(F)
7228	Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Corée du Sud								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 10 20	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement laminées ou filées à chaud et laminées ou filées à chaud, simplement plaquées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	4,050	s.o.	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7228 10 50	Barres, en aciers à coupe rapide, forgées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	4,150	s.o.	4,150	4,565	4,980	5,395	(F)
7228 10 90	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement obtenues ou parachevées à froid, même autrement ouvrées, ou obtenues à chaud et autrement ouvrées (à l'exclusion des barres forgées, des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	4,050	s.o.	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7228 20	Barres, en aciers silicomanganeux (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	4,050	s.o.	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)

Corée du Sud								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 30	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	4,050	s.o.	4,050	4,455	4,860	5,265	(C)/(F)
7228 40	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement forgées (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	4,150	s.o.	4,150	4,565	4,980	5,395	(F)
7228 50	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	4,050	s.o.	4,050	4,455	4,860	5,265	(C)/(F)

Corée du Sud								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 60	Barres en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et autrement traitées, ou obtenues à chaud et autrement traitées, n.d.a. (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	4,050	s.o.	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7228 70	Profilés, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, n.d.a.	4,050	s.o.	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7228 80 00	Barres creuses pour le forage, en aciers alliés ou non alliés	4,050	s.o.	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7229	Fils en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en couronnes ou en rouleaux (sauf fil machine)	4,050	s.o.	4,050	4,455	4,860	5,265	(C)/(F)
7301	Palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d'éléments assemblés; profilés obtenus par soudage, en fer ou en acier	2,144	s.o.	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)

Corée du Sud								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7302	Éléments de voies ferrées en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails	3,674	s.o.	3,674	4,041	4,409	4,776	(C)
7303	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7303 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	2,154	s.o.	2,154	2,369	2,585	2,800	
7304	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier, à l'exclusion des produits en fonte	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7304 11 00	Tubes et tuyaux, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs	4,084	s.o.	4,084	4,492	4,901	5,309	
7304 19	Tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	2,154	s.o.	2,154	2,369	2,585	2,800	(C)
7304 22 00	Tiges de forage, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	4,084	s.o.	4,084	4,492	4,901	5,309	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Corée du Sud								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 23 00	Tiges de forage, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tiges de forage en aciers inoxydables ou en fonte)	2,154	s.o.	2,154	2,369	2,585	2,800	(C)
7304 24 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	4,084	s.o.	4,084	4,492	4,901	5,309	
7304 29	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tubes et tuyaux en fonte)	2,154	s.o.	2,154	2,369	2,585	2,800	(C)
7304 31	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte et des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,154	s.o.	2,154	2,369	2,585	2,800	(C)
7304 39	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,154	s.o.	2,154	2,369	2,585	2,800	(C)

Corée du Sud								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 41 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	4,084	s.o.	4,084	4,492	4,901	5,309	
7304 49	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	4,084	s.o.	4,084	4,492	4,901	5,309	
7304 51	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	2,144	s.o.	2,144	2,358	2,573	2,787	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Corée du Sud								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 59	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	2,144	s.o.	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)/(F)
7304 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section non circulaire, en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte)	2,154	s.o.	2,154	2,369	2,585	2,800	(C)
7305	Tubes et tuyaux de section circulaire, d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, en produits laminés plats, en fer ou en acier [soudés ou rivés, p.ex.]	2,154	s.o.	2,154	2,369	2,585	2,800	(C)
7306	Tubes, tuyaux et profilés creux [p.ex. soudés, rivés, agrafés ou à bords simpl. rapprochés], en fer ou en acier (sauf tubes sans soudure et tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Corée du Sud								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 11 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	4,114	s.o.	4,114	4,525	4,937	5,348	
7306 19 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	2,164	s.o.	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7306 21 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	4,114	s.o.	4,114	4,525	4,937	5,348	
7306 29 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	2,164	s.o.	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7306 30 12	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid	2,164	s.o.	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Corée du Sud								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 30 18	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	2,144	s.o.	2,144	2,358	2,573	2,787	
7306 30 41	Tubes filetés ou filetables dits «gaz», soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, zingués	2,164	s.o.	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7306 30 49	Tubes filetés ou filetables dits «gaz», soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion des produits zingués)	2,164	s.o.	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7306 30 72	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm, zingués (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,164	s.o.	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)

Corée du Sud								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 30 77	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm (à l'exclusion des produits zingués, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision et des tubes filetés ou filetables dits «gaz»)	2,164	s.o.	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7306 30 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur > 168,3 mm mais <= 406,4 mm (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision, des tubes isolateurs et des tubes filetés ou filetables dits «gaz»)	2,164	s.o.	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Corée du Sud								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 40 20	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	4,114	s.o.	4,114	4,525	4,937	5,348	
7306 40 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes étirés ou laminés à froid, des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	4,094	s.o.	4,094	4,503	4,913	5,322	

Corée du Sud								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 50 21	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid	2,184	s.o.	2,184	2,402	2,621	2,839	(F)
7306 50 29	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	2,164	s.o.	2,164	2,380	2,597	2,813	(F)
7306 50 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes de précision)	2,184	s.o.	2,184	2,402	2,621	2,839	(F)
7306 61 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, en aciers inoxydables	4,114	s.o.	4,114	4,525	4,937	5,348	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Corée du Sud								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 61 92	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi <= 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	2,164	s.o.	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7306 61 99	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi > 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	2,164	s.o.	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7306 69 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section non circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	4,114	s.o.	4,114	4,525	4,937	5,348	

Corée du Sud								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 69 90	Tubes, tuyaux et profilés creux soudés, de section non circulaire, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	2,164	s.o.	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7306 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux (rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes sans soudure ou soudés et des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	2,164	s.o.	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Corée du Sud								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7307	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7307 11	Accessoires de tuyauterie, moulés, en fonte non malléable	2,194	s.o.	2,194	2,413	2,633	2,852	
7307 19 10	Accessoires de tuyauterie en fonte (autre que non malléable)	2,194	s.o.	2,194	2,413	2,633	2,852	
7307 19 90	Accessoires de tuyauterie moulés, en acier	2,274	s.o.	2,274	2,501	2,729	2,956	(C)
7307 21 00	Brides, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés)	3,774	s.o.	3,774	4,151	4,529	4,906	
7307 22	Coudes, courbes et manchons, en aciers inoxydables, filetés (à l'exclusion des produits moulés)	3,774	s.o.	3,774	4,151	4,529	4,906	
7307 23	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés)	3,774	s.o.	3,774	4,151	4,529	4,906	
7307 29	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	3,774	s.o.	3,774	4,151	4,529	4,906	

Corée du Sud								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7307 91 00	Brides, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	2,134	s.o.	2,134	2,347	2,561	2,774	(C)
7307 92	Coudes, courbes et manchons, en fer ou en acier, filetés (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	2,134	s.o.	2,134	2,347	2,561	2,774	(C)
7307 93	Accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables et des brides)	2,134	s.o.	2,134	2,347	2,561	2,774	(C)
7307 99	Accessoires de tuyauterie, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	2,134	s.o.	2,134	2,347	2,561	2,774	(C)
7308	Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction, à l'exception des constructions préfabriquées du n° 9406	3,864	s.o.	3,864	4,250	4,637	5,023	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Corée du Sud								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7309	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance > 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge (à l'exclusion des conteneurs spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	4,124	s.o.	4,124	4,536	4,949	5,361	(C)
7310	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients simil. en fonte, fer ou acier, pour toutes matières (à l'excl. des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance <= 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge, n.d.a.	2,164	s.o.	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7311	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Corée du Sud								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7311 00	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	4,104	s.o.	4,104	4,514	4,925	5,335	(C)
7318	Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles y.c. -les rondelles destinées à faire ressort- et articles simil., en fonte, fer ou acier (à l'excl. des clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7318 11 00	Tire-fond, en fonte, fer ou acier	2,124	s.o.	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7318 12 10	Vis à bois, en acier inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	4,074	s.o.	4,074	4,481	4,889	5,296	(C)
7318 12 90	Vis à bois, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	2,124	s.o.	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7318 13 00	Crochets et pitons à pas de vis, en fonte, fer ou acier	2,124	s.o.	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7318 14 10	Vis autotaraudeuses, en aciers inoxydables (à l'exclusion des vis à bois)	4,074	s.o.	4,074	4,481	4,889	5,296	(C)

Corée du Sud								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7318 14 91	Vis à tôles, autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables	2,124	s.o.	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7318 14 99	Vis autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des vis à tôles et vis à bois)	2,124	s.o.	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7318 15	Vis et boulons filetés, en fonte, fer ou acier, même avec leurs écrous ou rondelles (à l'excl. des tire-fond et autres vis à bois, crochets et pitons à pas de vis, vis autotaraudeuses, clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	3,474	s.o.	3,474	3,821	4,169	4,516	(C)
7318 16	Écrous, en fonte, fer ou acier	4,104	s.o.	4,104	4,514	4,925	5,335	(C)
7318 19 00	Articles de boulonnerie et de visserie, filetés, en fonte, fer ou acier, n.d.a.	2,124	s.o.	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7318 21 00	Rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage, en fonte, fer ou acier	2,124	s.o.	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7318 22 00	Rondelles, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage)	2,484	s.o.	2,484	2,732	2,981	3,229	(C)

Corée du Sud								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7318 23 00	Rivets, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rivets tubulaires et des rivets à deux pièces tubulaires destinés à des usages divers)	2,344	s.o.	2,344	2,578	2,813	3,047	(C)
7318 24 00	Goupilles, chevilles et clavettes, en fonte, fer ou acier	2,124	s.o.	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7318 29 00	Articles de boulonnerie et de visserie, non filetés, en fonte, fer ou acier	2,124	s.o.	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7326	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a. (à l'exclusion des produits moulés)	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7326 11 00	Boulets et articles similaires pour broyeurs, en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés	2,274	s.o.	2,274	2,501	2,729	2,956	(C)
7326 19	Ouvrages en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés, n.d.a. (à l'exclusion des boulets et articles similaires pour broyeurs)	2,274	s.o.	2,274	2,501	2,729	2,956	(C)
7326 20 00	Ouvrages en fils de fer ou d'acier, n.d.a.	2,124	s.o.	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)

Corée du Sud								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7326 90 30	Échelles et escabeaux, en fer ou en acier	2,124	s.o.	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7326 90 40	Palettes et plateaux analogues pour la manipulation des marchandises, en fer ou en acier	2,124	s.o.	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7326 90 50	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier	2,124	s.o.	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7326 90 60	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier Volets d'aération non mécaniques, gouttières, crochets et autres ouvrages pour l'industrie du bâtiment, n.d.a., en fer ou en acier	2,124	s.o.	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7326 90 92	Ouvrages en fer ou en acier, forgés, n.d.a.	2,274	s.o.	2,274	2,501	2,729	2,956	(C)
7326 90 94	Ouvrages en fer ou en acier, estampés, n.d.a.	2,274	s.o.	2,274	2,501	2,729	2,956	(C)
7326 90 96	Ouvrages en fer ou en acier, frittés, n.d.a.	2,274	s.o.	2,274	2,501	2,729	2,956	(C)
7326 90 98	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a.	2,144	s.o.	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)

Sri Lanka								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2507 00 80	Argile calcinée	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker blanc	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker gris	0,870	0,040	0,900	0,990	1,080	1,170	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Ciments Portland gris	1	0,060	1,060	1,166	1,272	1,378	
2523 90 00	Ciments hydrauliques blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ciments hydrauliques gris	0,950	0,070	1,020	1,122	1,224	1,326	(A)
2523 30 00	Ciments alumineux	–	–	–	–	–	–	
Engrais					**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	2,040	0,070	2,110	2,131	2,131	2,131	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,700	0,060	0,770	0,778	0,778	0,778	
2834 21 00	Nitrate de potassium	1,780	0,100	1,880	1,899	1,899	1,899	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Sri Lanka								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,520	0,050	0,570	0,576	0,576	0,576	
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,860	0,050	0,920	0,929	0,929	0,929	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,570	0,150	1,720	1,737	1,737	1,737	

Sri Lanka								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,540	0,150	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,680	0,100	0,790	0,798	0,798	0,798	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,250	0,120	1,370	1,384	1,384	1,384	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,360	0,090	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,080	0,140	2,230	2,252	2,252	2,252	

Sri Lanka								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,800	0,130	1,920	1,939	1,939	1,939	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,800	0,130	1,920	1,939	1,939	1,939	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	3,180	0,100	3,290	3,323	3,323	3,323	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,750	0,120	1,870	1,889	1,889	1,889	

Sri Lanka								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,430	0,120	1,550	1,566	1,566	1,566	
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,560	0,140	1,690	1,707	1,707	1,707	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Sri Lanka								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,740	0,100	0,840	0,848	0,848	0,848	
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,900	0,120	1,020	1,030	1,030	1,030	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,610	0,090	0,700	0,707	0,707	0,707	

Sri Lanka								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,550	0,080	0,630	0,636	0,636	0,636	
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,350	0,060	0,410	0,414	0,414	0,414	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,230	0,150	1,380	1,394	1,394	1,394	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,630	0,120	0,750	0,758	0,758	0,758	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sri Lanka								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,190	0,100	1,290	1,303	1,303	1,303	
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,610	0,060	0,680	0,687	0,687	0,687	
Aluminium					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
7601	Aluminium sous forme brute	0,360	s.o.	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	1,050	s.o.	1,050	1,155	1,260	1,365	(L)
7604 10 10	Barres	1,280	s.o.	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)

Sri Lanka								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7604 10 90	Profilés	1,290	s.o.	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 21 00	Profilés creux	1,290	s.o.	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 29 10	Barres	1,280	s.o.	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7604 29 90	Profilés	1,290	s.o.	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7605	Fils en aluminium	1,280	s.o.	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	1,730	s.o.	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	1,730	s.o.	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	1,290	s.o.	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	1,290	s.o.	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	1,290	s.o.	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 90	Autres	1,290	s.o.	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	1,290	s.o.	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)

Sri Lanka								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7610 90 90	Autres	1,290	s.o.	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	1,730	s.o.	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	1,730	s.o.	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	1,730	s.o.	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	1,280	s.o.	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)

Sri Lanka								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du nº 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	1,730	s.o.	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	1,730	s.o.	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7616 99 10	coulés ou moulés	1,050	s.o.	1,050	1,155	1,260	1,365	(L)
7616 99 90	Autres	1,730	s.o.	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
Hydrogène					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Soudan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2507 00 80	Argile calcinée	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker blanc	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker gris	0,850	0,020	0,870	0,957	1,044	1,131	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Ciments Portland gris	0,860	0,040	0,900	0,990	1,080	1,170	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Soudan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
2523 90 00	Ciments hydrauliques blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ciments hydrauliques gris	0,820	0,040	0,870	0,957	1,044	1,131	(A)
2523 30 00	Ciments alumineux	–	–	–	–	–	–	
Engrais					**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	1,920	0,040	1,960	1,980	1,980	1,980	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,610	0,030	0,640	0,646	0,646	0,646	
2834 21 00	Nitrate de potassium	1,650	0,050	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,460	0,030	0,490	0,495	0,495	0,495	
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,770	0,030	0,790	0,798	0,798	0,798	

Soudan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,400	0,080	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,360	0,080	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,600	0,050	0,660	0,667	0,667	0,667	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,140	0,060	1,200	1,212	1,212	1,212	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,260	0,050	1,300	1,313	1,313	1,313	

Soudan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,930	0,070	2,010	2,030	2,030	2,030	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,670	0,070	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,670	0,070	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	3	0,060	3,060	3,091	3,091	3,091	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,620	0,060	1,680	1,697	1,697	1,697	

Soudan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,300	0,060	1,360	1,374	1,374	1,374	
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,410	0,070	1,480	1,495	1,495	1,495	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,670	0,050	0,730	0,737	0,737	0,737	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Soudan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,840	0,060	0,900	0,909	0,909	0,909	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,570	0,050	0,610	0,616	0,616	0,616	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,480	0,040	0,520	0,525	0,525	0,525	

Soudan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,310	0,030	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,140	0,080	1,220	1,232	1,232	1,232	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,560	0,080	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,100	0,050	1,150	1,162	1,162	1,162	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Soudan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,570	0,030	0,600	0,606	0,606	0,606	
Hydrogène					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Suriname								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2507 00 80	Argile calcinée	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker blanc	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker gris	–	–	–	–	–	–	

Suriname								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
2523 21 00	Ciments Portland blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Ciments Portland gris	1,180	0,060	1,240	1,364	1,488	1,612	
2523 90 00	Ciments hydrauliques blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ciments hydrauliques gris	1,120	0,060	1,180	1,298	1,416	1,534	(A)
2523 30 00	Ciments alumineux	–	–	–	–	–	–	
Engrais					**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	1,800	0,040	1,840	1,858	1,858	1,858	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,680	0,040	0,720	0,727	0,727	0,727	
2834 21 00	Nitrate de potassium	1,580	0,060	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,430	0,030	0,450	0,455	0,455	0,455	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Suriname								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,710	0,030	0,730	0,737	0,737	0,737	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,280	0,080	1,360	1,374	1,374	1,374	
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,260	0,080	1,340	1,353	1,353	1,353	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,580	0,040	0,620	0,626	0,626	0,626	

Suriname								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,080	0,050	1,130	1,141	1,141	1,141	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,180	0,040	1,220	1,232	1,232	1,232	
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,810	0,060	1,880	1,899	1,899	1,899	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,520	0,050	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,520	0,050	1,570	1,586	1,586	1,586	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Suriname								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,800	0,070	2,870	2,899	2,899	2,899	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,520	0,050	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,230	0,050	1,280	1,293	1,293	1,293	
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,300	0,060	1,370	1,384	1,384	1,384	

Suriname								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,630	0,030	0,660	0,667	0,667	0,667	
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,750	0,030	0,780	0,788	0,788	0,788	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,500	0,020	0,520	0,525	0,525	0,525	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Suriname								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,500	0,030	0,530	0,535	0,535	0,535	
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,300	0,020	0,320	0,323	0,323	0,323	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,030	0,040	1,070	1,081	1,081	1,081	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,520	0,030	0,550	0,556	0,556	0,556	

Suriname								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,030	0,040	1,070	1,081	1,081	1,081	
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,520	0,020	0,530	0,535	0,535	0,535	
Hydrogène					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	11,902	12,984	14,066	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Syrie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2507 00 80	Argile calcinée	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker blanc	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker gris	1,280	0,050	1,330	1,463	1,596	1,729	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Ciments Portland gris	1,280	0,100	1,380	1,518	1,656	1,794	
2523 90 00	Ciments hydrauliques blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ciments hydrauliques gris	1,220	0,100	1,320	1,452	1,584	1,716	(A)
2523 30 00	Ciments alumineux	–	–	–	–	–	–	
Engrais					**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	2,460	0,060	2,520	2,545	2,545	2,545	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	1,970	0,180	2,140	2,161	2,161	2,161	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,590	0,050	0,640	0,646	0,646	0,646	
2834 21 00	Nitrate de potassium	1,990	0,080	2,080	2,101	2,101	2,101	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Syrie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,440	0,050	0,490	0,495	0,495	0,495	
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,740	0,050	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,340	0,140	1,480	1,495	1,495	1,495	

Syrie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,310	0,140	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,580	0,110	0,690	0,697	0,697	0,697	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,280	0,120	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,510	0,090	1,600	1,616	1,616	1,616	
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,320	0,140	2,460	2,485	2,485	2,485	

Syrie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,990	0,130	2,120	2,141	2,141	2,141	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,990	0,130	2,120	2,141	2,141	2,141	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	3,840	0,090	3,930	3,969	3,969	3,969	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,940	0,120	2,070	2,091	2,091	2,091	

Syrie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,460	0,110	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,500	0,130	1,630	1,646	1,646	1,646	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,740	0,110	0,850	0,859	0,859	0,859	

Syrie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,980	0,130	1,110	1,121	1,121	1,121	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,660	0,100	0,760	0,768	0,768	0,768	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,460	0,080	0,540	0,545	0,545	0,545	

Syrie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,300	0,060	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,340	0,160	1,510	1,525	1,525	1,525	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,540	0,120	0,660	0,667	0,667	0,667	

Syrie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,310	0,100	1,410	1,424	1,424	1,424	
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,670	0,070	0,740	0,747	0,747	0,747	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Syrie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Aluminium					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
7601	Aluminium sous forme brute	0,360	s.o.	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	0,490	s.o.	0,490	0,539	0,588	0,637	(L)
7604 10 10	Barres	0,710	s.o.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 10 90	Profilés	0,730	s.o.	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 21 00	Profilés creux	0,730	s.o.	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 29 10	Barres	0,710	s.o.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 29 90	Profilés	0,730	s.o.	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7605	Fils en aluminium	0,710	s.o.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	1,170	s.o.	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	1,170	s.o.	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)

Syrie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	0,730	s.o.	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	0,730	s.o.	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	0,730	s.o.	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90	Autres	0,730	s.o.	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	0,730	s.o.	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90 90	Autres	0,730	s.o.	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	1,170	s.o.	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Syrie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	1,170	s.o.	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	1,170	s.o.	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	0,710	s.o.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du n° 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	1,170	s.o.	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	1,170	s.o.	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7616 99 10	coulés ou moulés	0,490	s.o.	0,490	0,539	0,588	0,637	(L)
7616 99 90	Autres	1,170	s.o.	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
Hydrogène					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Taïwan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2507 00 80	Argile calcinée	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker blanc	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker gris	0,830	0,040	0,860	0,946	1,032	1,118	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Ciments Portland gris	0,830	0,070	0,890	0,979	1,068	1,157	
2523 90 00	Ciments hydrauliques blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ciments hydrauliques gris	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Ciments alumineux	–	–	–	–	–	–	
Engrais					**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	2,110	0,050	2,160	2,182	2,182	2,182	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	2,050	0,150	2,200	2,222	2,222	2,222	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,620	0,040	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Nitrate de potassium	1,760	0,070	1,830	1,848	1,848	1,848	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Taïwan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,420	0,040	0,460	0,465	0,465	0,465	
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,700	0,040	0,740	0,747	0,747	0,747	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,270	0,120	1,390	1,404	1,404	1,404	

Taïwan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,240	0,120	1,360	1,374	1,374	1,374	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,580	0,090	0,660	0,667	0,667	0,667	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,170	0,100	1,270	1,283	1,283	1,283	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,330	0,080	1,410	1,424	1,424	1,424	
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,050	0,120	2,170	2,192	2,192	2,192	

Taïwan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,740	0,110	1,850	1,869	1,869	1,869	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,740	0,110	1,850	1,869	1,869	1,869	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	3,300	0,080	3,370	3,404	3,404	3,404	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,720	0,100	1,820	1,838	1,838	1,838	

Taïwan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,320	0,090	1,410	1,424	1,424	1,424	
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,370	0,110	1,480	1,495	1,495	1,495	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,680	0,090	0,770	0,778	0,778	0,778	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Taïwan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,860	0,110	0,970	0,980	0,980	0,980	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,580	0,080	0,670	0,677	0,677	0,677	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,480	0,070	0,540	0,545	0,545	0,545	

Taïwan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,300	0,050	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,180	0,130	1,320	1,333	1,333	1,333	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,530	0,100	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,160	0,080	1,250	1,263	1,263	1,263	

Taïwan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,600	0,060	0,650	0,657	0,657	0,657	
Aluminium					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
7601	Aluminium sous forme brute	0,360	s.o.	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	0,470	s.o.	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7604 10 10	Barres	0,690	s.o.	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7604 10 90	Profilés	0,710	s.o.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 21 00	Profilés creux	0,710	s.o.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 29 10	Barres	0,690	s.o.	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7604 29 90	Profilés	0,710	s.o.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7605	Fils en aluminium	0,690	s.o.	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	1,150	s.o.	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)

Taïwan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	1,150	s.o.	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	0,710	s.o.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	0,710	s.o.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	0,710	s.o.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90	Autres	0,710	s.o.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	0,710	s.o.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 90	Autres	0,710	s.o.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	1,150	s.o.	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)

Taïwan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	1,150	s.o.	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	1,150	s.o.	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	0,690	s.o.	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du nº 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	1,150	s.o.	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	1,150	s.o.	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 99 10	coulés ou moulés	0,470	s.o.	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7616 99 90	Autres	1,150	s.o.	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
Hydrogène					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Taïwan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Fonte, fer et acier					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2601 12 00	Minerais de fer et leurs concentrés, agglomérés [à l'exclusion des pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)]	0,180	0,040	0,220	0,242	0,264	0,286	
7201	Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres formes primaires	1,860	s.o.	1,860	2,046	2,232	2,418	
7202 11	Ferromanganèse, contenant en poids > 2 % de carbone	–	s.o.	–	–	–	–	
7202 19	Ferromanganèse, contenant en poids <= 2 % de carbone	–	s.o.	–	–	–	–	
7202 41	Ferrochrome, contenant en poids > 4 % de carbone	–	s.o.	–	–	–	–	
7202 49	Ferrochrome, contenant en poids <= 4 % de carbone	–	s.o.	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronickel	–	s.o.	–	–	–	–	
7203	Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits ferreux spongieux, en morceaux, boulettes ou formes similaires; fer d'une pureté minimale en poids de 99,94 %, en morceaux, boulettes ou formes similaires	–	s.o.	–	–	–	–	

Taïwan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7205	Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d'acier (à l'exclusion des poudres de fer radioactives [isotopes], des grenailles et poudres de ferro-alliages, des tournures et limailles de fer ou d'acier ainsi que de certaines billes de roulement défectueuses de petits calibres)	1,870	s.o.	1,870	2,057	2,244	2,431	(C)
7206	Fer et aciers non-alliés en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés, des produits obtenus par coulée continue ainsi que du fer du n° 7203)	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7206 10 00	Fer et aciers non alliés en lingots bruts (à l'exclusion des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du nº 7203)	1,940	s.o.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7206 90 00	Fer et aciers non alliés en loupes brutes ou autres formes brutes (à l'exclusion des lingots bruts, des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du nº 7203)	1,940	s.o.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Taïwan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 11 11	Demi-produits en aciers non-alliés de décolletage, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,298	s.o.	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 11 14	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur <= 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	2,298	s.o.	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 11 16	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur > 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	2,298	s.o.	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 11 90	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	2,474	s.o.	2,474	2,721	2,968	3,216	(C)

Taïwan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 12 10	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés ou obtenus par coulée continue	2,298	s.o.	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 12 90	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	2,474	s.o.	2,474	2,721	2,968	3,216	(C)
7207 19 12	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés ou obtenus par coulée continue	2,298	s.o.	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 19 19	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale circulaire ou polygonale, forgés	2,474	s.o.	2,474	2,721	2,968	3,216	(C)

Taïwan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 19 80	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	2,298	s.o.	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 20 11	Demi-produits en aciers de décolletage non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,298	s.o.	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 20 15	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % mais < 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	2,298	s.o.	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 20 17	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	2,298	s.o.	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)

Taïwan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 19	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	2,474	s.o.	2,474	2,721	2,968	3,216	(C)
7207 20 32	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,298	s.o.	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 20 39	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	2,474	s.o.	2,474	2,721	2,968	3,216	(C)
7207 20 52	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,298	s.o.	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)

Taïwan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 59	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, de section transversale circulaire ou polygonale, forgés	2,474	s.o.	2,474	2,721	2,968	3,216	(C)
7207 20 80	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	2,298	s.o.	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7208	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud, non-plaqués ni revêtus	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,771	3,002	(C)
7209	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, non-plaqués ni revêtus	2,333	s.o.	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7210	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur >= 600 mm, plaqués ou revêtus, laminés à chaud ou à froid	2,333	s.o.	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7211	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, non-plaqués ni revêtus	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Taïwan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7211 13 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, simplement laminés à chaud sur les quatre faces ou en cannelures fermées, d'une largeur > 150 mm mais < 600 mm, épaisseur >= 4 mm, non enroulés, sans motifs en relief, en acier dit "large plat" ou "acier universel"	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,771	3,002	(C)
7211 14 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm (à l'exclusion des «larges plats»)	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,771	3,002	(C)
7211 19 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm (à l'exclusion des «larges plats»)	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,771	3,002	(C)
7211 23	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids < 0,25 % de carbone	2,333	s.o.	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)

Taïwan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7211 29 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids >= 0,25 % de carbone	2,333	s.o.	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7211 90	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, mais non plaqués ni revêtus	2,333	s.o.	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7212	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, plaqués ou revêtus	2,333	s.o.	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7213	Fil machine, en fer ou en aciers non-alliés, enroulé en spires non-rangées "en couronnes"	2,298	s.o.	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7214	Barres en fer ou en aciers non-alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Taïwan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7214 10 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées	2,474	s.o.	2,474	2,721	2,968	3,216	(C)
7214 20 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage	2,298	s.o.	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7214 30 00	Barres, en aciers de décolletage non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	2,298	s.o.	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7214 91	Barres en fer ou en aciers non-alliés, simpl. laminées ou filées à chaud, de section transversale rectangulaire (à l'excl. des barres en aciers de décolletage ainsi que des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	2,298	s.o.	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)

Taïwan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7214 99	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres de section transversale rectangulaire [non carrée], des barres en aciers de décolletage et des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	2,298	s.o.	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7215	Barres en fer ou en aciers non-alliés, obtenues ou parachevées à froid, même ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, ou obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	2,298	s.o.	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7216	Profilés, en fer ou en aciers non-alliés, n.d.a.	2,298	s.o.	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7217	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés (à l'excl. du fil machine)	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7217 10	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, non revêtus, même polis (à l'exclusion du fil machine)	2,298	s.o.	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7217 20	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, zingués (à l'exclusion du fil machine)	2,298	s.o.	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)

Taïwan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7217 30	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus de métaux communs (à l'exclusion des fils zingués et du fil machine)	2,298	s.o.	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7217 90	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus (à l'exclusion des fils revêtus de métaux communs et du fil machine)	2,298	s.o.	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7218	Aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue); demi-produits, en aciers inoxydables	8,670	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7218 10 00	Aciers inoxydables en lingots et autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	8,670	s.o.	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 91	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale rectangulaire	8,670	s.o.	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 99 11	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	8,670	s.o.	8,670	9,537	10,404	11,271	

Taïwan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7218 99 19	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, forgés	8,670	s.o.	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 99 20	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale circulaire ou autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	8,670	s.o.	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 99 80	Demi-produits, en aciers inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits à section transversale carrée ou rectangulaire)	8,670	s.o.	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7219 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	8,690	s.o.	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 12	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 4,7 mm mais <= 10 mm	8,690	s.o.	8,690	9,559	10,428	11,297	

Taïwan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 13	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	8,690	s.o.	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 14	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	8,690	s.o.	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 21	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	8,690	s.o.	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 22	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 4,75 mm mais <= 10 mm	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
7219 23 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	8,670	s.o.	8,670	9,537	10,404	11,271	

Taïwan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 24 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	8,670	s.o.	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 31 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à froid, d'une épaisseur >= 4,75 mm	8,690	s.o.	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 32	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	8,690	s.o.	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 33	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur > 1 mm mais < 3 mm	8,690	s.o.	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 34	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 0,5 mm mais <= 1 mm	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Taïwan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 35	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur < 0,5 mm	8,690	s.o.	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	8,690	s.o.	8,690	9,559	10,428	11,297	
7220	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7220 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm	8,630	s.o.	8,630	9,493	10,356	11,219	
7220 12 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm	8,690	s.o.	8,690	9,559	10,428	11,297	
7220 20	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	

Taïwan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7220 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	8,690	s.o.	8,690	9,559	10,428	11,297	
7221	Fil machine, en aciers inoxydables, laminé à chaud, enroulé en couronnes irrégulières	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
7222	Barres et profilés en aciers inoxydables, n.d.a.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7222 11	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud, de section circulaire	10	s.o.	10	11	12	13	
7222 19	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud (à l'excl. de section circulaire)	10	s.o.	10	11	12	13	
7222 20	Barres, en aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid	10	s.o.	10	11	12	13	
7222 30	Barres, en aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées ou simplement forgées ou forgées ou autrement obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	10	s.o.	10	11	12	13	

Taïwan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7222 40	Profilés, en aciers inoxydables, n.d.a.	10	s.o.	10	11	12	13	
7223	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7223 00	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	10	s.o.	10	11	12	13	
7224	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (autres que déchets lingotés et produits obtenus par coulée continue); demi-produits en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7224 10	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	2,280	s.o.	2,280	2,508	2,736	2,964	(F)
7224 90 02	Demi-produits, en aciers pour outillage	2,150	s.o.	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)
7224 90 03	Demi-produits, en aciers à coupe rapide de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	2,150	s.o.	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)

Taïwan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 05	Demi-produits, en acier contenant en poids <= 0,7 % de carbone, >= 0,5 % mais <= 1,2 % de manganèse, >= 0,6 mais <= 2,3 % de silicium ou en acier contenant en poids >= 0,0008 % de bore sans qu'un autre élément n'atteigne la teneur minimale indiquée à la note 1, point f), du chapitre 72, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	2,150	s.o.	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)
7224 90 07	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage, des demi-produits en aciers à coupe rapide et des produits du nº 7224 90 05)	2,150	s.o.	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)
7224 90 14	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur >= 2 fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	2,150	s.o.	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)

Taïwan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 18	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	2,280	s.o.	2,280	2,508	2,736	2,964	(F)
7224 90 31	Demi-produits, en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,150	s.o.	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)
7224 90 38	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène)	2,150	s.o.	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)
7224 90 90	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et des demi-produits de section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	2,280	s.o.	2,280	2,508	2,736	2,964	(F)

Taïwan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225	Produits laminés plats en aciers alliés, autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7225 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur >= 600 mm, à grains orientés	2,830	s.o.	2,830	3,113	3,396	3,679	(C)
7225 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud	2,364	s.o.	2,364	2,600	2,837	3,073	(C)
7225 19 90	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, à grains non orientés	2,364	s.o.	2,364	2,600	2,837	3,073	(F)
7225 30	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	2,364	s.o.	2,364	2,600	2,837	3,073	(F)
7225 40	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, non-enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	2,364	s.o.	2,364	2,600	2,837	3,073	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Taïwan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225 50	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	2,364	s.o.	2,364	2,600	2,837	3,073	(F)
7225 91 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués électrolytiquement (à l'exclusion des produits en aciers au silicium dits «magnétiques»)	2,364	s.o.	2,364	2,600	2,837	3,073	(F)
7225 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués (à l'exclusion des produits zingués électrolytiquement et des produits en aciers au silicium dits «magnétiques»)	2,364	s.o.	2,364	2,600	2,837	3,073	(F)
7225 99 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées (à l'exclusion des produits zingués et des produits en aciers au silicium dits «magnétiques»)	2,364	s.o.	2,364	2,600	2,837	3,073	(F)

Taïwan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7226	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur inférieure à 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7226 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, à grains orientés	2,830	s.o.	2,830	3,113	3,396	3,679	(C)
7226 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud	2,150	s.o.	2,150	2,365	2,580	2,795	(C)
7226 19 80	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur < 600 mm, laminés à froid, même autrement ouvrés, ou laminés à chaud et autrement ouvrés, à grains non orientés	2,170	s.o.	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)
7226 20 00	Produits laminés plats, en aciers à coupe rapide, d'une largeur <= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	2,150	s.o.	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)
7226 91	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits «magnétiques»)	2,150	s.o.	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Taïwan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7226 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits «magnétiques»)	2,170	s.o.	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)
7226 99	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et autrement traités (sauf produits en aciers à coupe rapide ou aciers au silicium dits -magnétiques-)	2,170	s.o.	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)
7227	Fil machine en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, enroulé irrégulièrement en couronne	2,170	s.o.	2,170	2,387	2,604	2,821	(C)/(F)
7228	Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Taïwan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 10 20	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement laminées ou filées à chaud et laminées ou filées à chaud, simplement plaquées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	2,170	s.o.	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)
7228 10 50	Barres, en aciers à coupe rapide, forgées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	2,280	s.o.	2,280	2,508	2,736	2,964	(F)
7228 10 90	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement obtenues ou parachevées à froid, même autrement ouvrées, ou obtenues à chaud et autrement ouvrées (à l'exclusion des barres forgées, des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	2,170	s.o.	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)
7228 20	Barres, en aciers silicomanganeux (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	2,170	s.o.	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Taïwan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 30	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	2,170	s.o.	2,170	2,387	2,604	2,821	(C)/(F)
7228 40	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement forgées (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	2,280	s.o.	2,280	2,508	2,736	2,964	(F)
7228 50	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	2,170	s.o.	2,170	2,387	2,604	2,821	(C)/(F)

Taïwan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 60	Barres en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et autrement traitées, ou obtenues à chaud et autrement traitées, n.d.a. (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	2,170	s.o.	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)
7228 70	Profilés, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, n.d.a.	2,170	s.o.	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)
7228 80 00	Barres creuses pour le forage, en aciers alliés ou non alliés	2,170	s.o.	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)
7229	Fils en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en couronnes ou en rouleaux (sauf fil machine)	2,170	s.o.	2,170	2,387	2,604	2,821	(C)/(F)
7301	Palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d'éléments assemblés; profilés obtenus par soudage, en fer ou en acier	2,333	s.o.	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Taïwan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7302	Éléments de voies ferrées en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails	2,383	s.o.	2,383	2,621	2,860	3,098	(C)
7303	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7303 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	2,473	s.o.	2,473	2,720	2,968	3,215	
7304	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier, à l'exclusion des produits en fonte	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7304 11 00	Tubes et tuyaux, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs	2,513	s.o.	2,513	2,764	3,016	3,267	
7304 19	Tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	2,313	s.o.	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)
7304 22 00	Tiges de forage, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	2,513	s.o.	2,513	2,764	3,016	3,267	

Taïwan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 23 00	Tiges de forage, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tiges de forage en aciers inoxydables ou en fonte)	2,313	s.o.	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)
7304 24 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	2,513	s.o.	2,513	2,764	3,016	3,267	
7304 29	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tubes et tuyaux en fonte)	2,313	s.o.	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)
7304 31	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte et des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,313	s.o.	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)
7304 39	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,313	s.o.	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)

Taïwan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 41 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,513	s.o.	2,513	2,764	3,016	3,267	
7304 49	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,513	s.o.	2,513	2,764	3,016	3,267	
7304 51	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	2,233	s.o.	2,233	2,456	2,680	2,903	(F)

Taïwan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 59	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	2,233	s.o.	2,233	2,456	2,680	2,903	(C)/(F)
7304 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section non circulaire, en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte)	2,313	s.o.	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)
7305	Tubes et tuyaux de section circulaire, d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, en produits laminés plats, en fer ou en acier [soudés ou rivés, p.ex.]	2,333	s.o.	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306	Tubes, tuyaux et profilés creux [p.ex. soudés, rivés, agrafés ou à bords simpl. rapprochés], en fer ou en acier (sauf tubes sans soudure et tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Taïwan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 11 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	2,543	s.o.	2,543	2,797	3,052	3,306	
7306 19 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	2,333	s.o.	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306 21 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	2,543	s.o.	2,543	2,797	3,052	3,306	
7306 29 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	2,333	s.o.	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306 30 12	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid	2,333	s.o.	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)

Taïwan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 30 18	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	2,313	s.o.	2,313	2,544	2,776	3,007	
7306 30 41	Tubes filetés ou filetables dits «gaz», soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, zingués	2,333	s.o.	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306 30 49	Tubes filetés ou filetables dits «gaz», soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion des produits zingués)	2,333	s.o.	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306 30 72	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm, zingués (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,333	s.o.	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)

Taïwan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 30 77	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm (à l'exclusion des produits zingués, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision et des tubes filetés ou filetables dits «gaz»)	2,333	s.o.	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306 30 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur > 168,3 mm mais <= 406,4 mm (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision, des tubes isolateurs et des tubes filetés ou filetables dits «gaz»)	2,333	s.o.	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)

Taïwan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 40 20	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,543	s.o.	2,543	2,797	3,052	3,306	
7306 40 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes étirés ou laminés à froid, des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,523	s.o.	2,523	2,775	3,028	3,280	

Taïwan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 50 21	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid	2,273	s.o.	2,273	2,500	2,728	2,955	(F)
7306 50 29	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	2,253	s.o.	2,253	2,478	2,704	2,929	(F)
7306 50 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes de précision)	2,273	s.o.	2,273	2,500	2,728	2,955	(F)
7306 61 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, en aciers inoxydables	2,543	s.o.	2,543	2,797	3,052	3,306	

Taïwan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 61 92	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi <= 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	2,333	s.o.	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306 61 99	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi > 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	2,333	s.o.	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306 69 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section non circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	2,543	s.o.	2,543	2,797	3,052	3,306	

Taïwan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 69 90	Tubes, tuyaux et profilés creux soudés, de section non circulaire, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	2,333	s.o.	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux (rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes sans soudure ou soudés et des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	2,333	s.o.	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)

Taïwan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7307	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7307 11	Accessoires de tuyauterie, moulés, en fonte non malléable	2,373	s.o.	2,373	2,610	2,848	3,085	
7307 19 10	Accessoires de tuyauterie en fonte (autre que non malléable)	2,373	s.o.	2,373	2,610	2,848	3,085	
7307 19 90	Accessoires de tuyauterie moulés, en acier	2,453	s.o.	2,453	2,698	2,944	3,189	(C)
7307 21 00	Brides, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés)	2,543	s.o.	2,543	2,797	3,052	3,306	
7307 22	Coudes, courbes et manchons, en aciers inoxydables, filetés (à l'exclusion des produits moulés)	2,543	s.o.	2,543	2,797	3,052	3,306	
7307 23	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés)	2,543	s.o.	2,543	2,797	3,052	3,306	
7307 29	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	2,543	s.o.	2,543	2,797	3,052	3,306	
7307 91 00	Brides, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	2,313	s.o.	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Taïwan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7307 92	Coudes, courbes et manchons, en fer ou en acier, filetés (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	2,313	s.o.	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)
7307 93	Accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables et des brides)	2,313	s.o.	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)
7307 99	Accessoires de tuyauterie, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	2,313	s.o.	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)
7308	Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction, à l'exception des constructions préfabriquées du n° 9406	2,423	s.o.	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)

Taïwan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7309	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance > 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge (à l'exclusion des conteneurs spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	2,443	s.o.	2,443	2,687	2,932	3,176	(C)
7310	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients simil. en fonte, fer ou acier, pour toutes matières (à l'excl. des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance <= 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge, n.d.a.	2,333	s.o.	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7311	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Taïwan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7311 00	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	2,423	s.o.	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318	Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles y.c. -les rondelles destinées à faire ressort- et articles simil., en fonte, fer ou acier (à l'excl. des clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7318 11 00	Tire-fond, en fonte, fer ou acier	2,707	s.o.	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 12 10	Vis à bois, en acier inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	2,707	s.o.	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 12 90	Vis à bois, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	2,707	s.o.	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 13 00	Crochets et pitons à pas de vis, en fonte, fer ou acier	2,707	s.o.	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 14 10	Vis autotaraudeuses, en aciers inoxydables (à l'exclusion des vis à bois)	2,707	s.o.	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)

Taïwan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7318 14 91	Vis à tôles, autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables	2,707	s.o.	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 14 99	Vis autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des vis à tôles et vis à bois)	2,707	s.o.	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 15	Vis et boulons filetés, en fonte, fer ou acier, même avec leurs écrous ou rondelles (à l'excl. des tire-fond et autres vis à bois, crochets et pitons à pas de vis, vis autotaraudeuses, clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	2,707	s.o.	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 16	Écrous, en fonte, fer ou acier	2,707	s.o.	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 19 00	Articles de boulonnerie et de visserie, filetés, en fonte, fer ou acier, n.d.a.	2,707	s.o.	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 21 00	Rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage, en fonte, fer ou acier	2,707	s.o.	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 22 00	Rondelles, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage)	2,707	s.o.	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Taïwan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7318 23 00	Rivets, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rivets tubulaires et des rivets à deux pièces tubulaires destinés à des usages divers)	2,707	s.o.	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 24 00	Goupilles, chevilles et clavettes, en fonte, fer ou acier	2,707	s.o.	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 29 00	Articles de boulonnerie et de visserie, non filetés, en fonte, fer ou acier	2,707	s.o.	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7326	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a. (à l'exclusion des produits moulés)	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7326 11 00	Boulets et articles similaires pour broyeurs, en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés	2,453	s.o.	2,453	2,698	2,944	3,189	(C)
7326 19	Ouvrages en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés, n.d.a. (à l'exclusion des boulets et articles similaires pour broyeurs)	2,453	s.o.	2,453	2,698	2,944	3,189	(C)
7326 20 00	Ouvrages en fils de fer ou d'acier, n.d.a.	2,303	s.o.	2,303	2,533	2,764	2,994	(C)
7326 90 30	Échelles et escabeaux, en fer ou en acier	2,303	s.o.	2,303	2,533	2,764	2,994	(C)
7326 90 40	Palettes et plateaux analogues pour la manipulation des marchandises, en fer ou en acier	2,303	s.o.	2,303	2,533	2,764	2,994	(C)

Taïwan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7326 90 50	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier	2,303	s.o.	2,303	2,533	2,764	2,994	(C)
7326 90 60	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier Volets d'aération non mécaniques, gouttières, crochets et autres ouvrages pour l'industrie du bâtiment, n.d.a., en fer ou en acier	2,303	s.o.	2,303	2,533	2,764	2,994	(C)
7326 90 92	Ouvrages en fer ou en acier, forgés, n.d.a.	2,453	s.o.	2,453	2,698	2,944	3,189	(C)
7326 90 94	Ouvrages en fer ou en acier, estampés, n.d.a.	2,453	s.o.	2,453	2,698	2,944	3,189	(C)
7326 90 96	Ouvrages en fer ou en acier, frittés, n.d.a.	2,453	s.o.	2,453	2,698	2,944	3,189	(C)
7326 90 98	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a.	2,333	s.o.	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)

Tadjikistan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2507 00 80	Argile calcinée	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker blanc	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker gris	1,360	0	1,360	1,496	1,632	1,768	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	–	–	–	–	–	–	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tadjikistan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
2523 29 00	Ciments Portland gris	1,360	0,010	1,360	1,496	1,632	1,768	
2523 90 00	Ciments hydrauliques blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ciments hydrauliques gris	1,290	0,010	1,300	1,430	1,560	1,690	(A)
2523 30 00	Ciments alumineux	–	–	–	–	–	–	
Engrais					**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	2,700	0,040	2,740	2,767	2,767	2,767	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,650	0,040	0,690	0,697	0,697	0,697	
2834 21 00	Nitrate de potassium	2,180	0,050	2,230	2,252	2,252	2,252	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,470	0,030	0,490	0,495	0,495	0,495	

Tadjikistan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,770	0,030	0,800	0,808	0,808	0,808	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,410	0,080	1,490	1,505	1,505	1,505	
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,380	0,080	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,620	0,040	0,660	0,667	0,667	0,667	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tadjikistan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,390	0,050	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,650	0,040	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,540	0,060	2,600	2,626	2,626	2,626	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,160	0,050	2,210	2,232	2,232	2,232	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,160	0,050	2,210	2,232	2,232	2,232	

Tadjikistan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	4,220	0,060	4,280	4,323	4,323	4,323	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,120	0,050	2,180	2,202	2,202	2,202	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,580	0,050	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,610	0,060	1,670	1,687	1,687	1,687	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tadjikistan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,800	0,040	0,840	0,848	0,848	0,848	
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,060	0,030	1,090	1,101	1,101	1,101	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,710	0,020	0,740	0,747	0,747	0,747	

Tadjikistan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,510	0,030	0,540	0,545	0,545	0,545	
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,320	0,020	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,460	0,040	1,500	1,515	1,515	1,515	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,580	0,070	0,640	0,646	0,646	0,646	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tadjikistan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,430	0,040	1,470	1,485	1,485	1,485	
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,730	0,020	0,750	0,758	0,758	0,758	
Aluminium					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
7601	Aluminium sous forme brute	1,700	s.o.	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	1,810	s.o.	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Barres	2,040	s.o.	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)

Tadjikistan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7604 10 90	Profilés	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Profilés creux	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Barres	2,040	s.o.	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7604 29 90	Profilés	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Fils en aluminium	2,040	s.o.	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	2,490	s.o.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	2,490	s.o.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Autres	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)

Tadjikistan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7610 90 90	Autres	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	2,490	s.o.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	2,490	s.o.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	2,490	s.o.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	2,040	s.o.	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)

Tadjikistan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du nº 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	2,490	s.o.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	2,490	s.o.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	coulés ou moulés	1,810	s.o.	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Autres	2,490	s.o.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Hydrogène					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Tanzanie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2507 00 80	Argile calcinée	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker blanc	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker gris	0,850	0,030	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Ciments Portland gris	0,850	0,050	0,900	0,990	1,080	1,170	

Tanzanie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
2523 90 00	Ciments hydrauliques blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ciments hydrauliques gris	0,810	0,050	0,860	0,946	1,032	1,118	(A)
2523 30 00	Ciments alumineux	–	–	–	–	–	–	
Engrais					**Majoration de 1 %**			
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	1,640	0,050	1,680	1,697	1,697	1,697	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,600	0,050	0,650	0,657	0,657	0,657	
2834 21 00	Nitrate de potassium	1,460	0,070	1,520	1,535	1,535	1,535	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,440	0,040	0,480	0,485	0,485	0,485	
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,730	0,040	0,770	0,778	0,778	0,778	

Tanzanie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,330	0,110	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,300	0,100	1,410	1,424	1,424	1,424	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,580	0,070	0,650	0,657	0,657	0,657	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,040	0,080	1,120	1,131	1,131	1,131	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,110	0,060	1,170	1,182	1,182	1,182	

Tanzanie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,700	0,100	1,800	1,818	1,818	1,818	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,470	0,090	1,550	1,566	1,566	1,566	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,470	0,090	1,550	1,566	1,566	1,566	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,560	0,070	2,630	2,656	2,656	2,656	

Tanzanie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,430	0,080	1,510	1,525	1,525	1,525	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,180	0,080	1,260	1,273	1,273	1,273	
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,300	0,090	1,390	1,404	1,404	1,404	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tanzanie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,620	0,070	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,740	0,080	0,820	0,828	0,828	0,828	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,500	0,060	0,560	0,566	0,566	0,566	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,470	0,050	0,520	0,525	0,525	0,525	

Tanzanie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,300	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,010	0,100	1,100	1,111	1,111	1,111	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,540	0,090	0,630	0,636	0,636	0,636	
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	0,980	0,060	1,040	1,050	1,050	1,050	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tanzanie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,510	0,040	0,550	0,556	0,556	0,556	
Aluminium					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
7601	Aluminium sous forme brute	0,360	s.o.	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	0,600	s.o.	0,600	0,660	0,720	0,780	(L)
7604 10 10	Barres	0,830	s.o.	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7604 10 90	Profilés	0,840	s.o.	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7604 21 00	Profilés creux	0,840	s.o.	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7604 29 10	Barres	0,830	s.o.	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7604 29 90	Profilés	0,840	s.o.	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7605	Fils en aluminium	0,830	s.o.	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	1,280	s.o.	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)

Tanzanie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	1,280	s.o.	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	0,840	s.o.	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	0,840	s.o.	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	0,840	s.o.	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7610 90	Autres	0,840	s.o.	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	0,840	s.o.	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7610 90 90	Autres	0,840	s.o.	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	1,280	s.o.	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)

Tanzanie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	1,280	s.o.	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	1,280	s.o.	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	0,830	s.o.	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du nº 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	1,280	s.o.	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	1,280	s.o.	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7616 99 10	coulés ou moulés	0,600	s.o.	0,600	0,660	0,720	0,780	(L)
7616 99 90	Autres	1,280	s.o.	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)

Thaïlande								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Engrais					**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	2,080	0,060	2,130	2,151	2,151	2,151	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	2,060	0,180	2,240	2,262	2,262	2,262	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,620	0,050	0,670	0,677	0,677	0,677	
2834 21 00	Nitrate de potassium	1,760	0,080	1,840	1,858	1,858	1,858	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,460	0,050	0,510	0,515	0,515	0,515	
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,770	0,050	0,820	0,828	0,828	0,828	

Thaïlande								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,400	0,140	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,370	0,140	1,510	1,525	1,525	1,525	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,610	0,100	0,710	0,717	0,717	0,717	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,190	0,120	1,310	1,323	1,323	1,323	

Thaïlande								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,330	0,090	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,050	0,140	2,190	2,212	2,212	2,212	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,770	0,130	1,890	1,909	1,909	1,909	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,770	0,130	1,890	1,909	1,909	1,909	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Thaïlande								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	3,240	0,090	3,330	3,363	3,363	3,363	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,720	0,120	1,840	1,858	1,858	1,858	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,360	0,110	1,470	1,485	1,485	1,485	
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,450	0,130	1,580	1,596	1,596	1,596	

Thaïlande								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,700	0,110	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,880	0,130	1,010	1,020	1,020	1,020	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,600	0,100	0,700	0,707	0,707	0,707	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Thaïlande								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,480	0,080	0,560	0,566	0,566	0,566	
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,310	0,060	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,200	0,160	1,360	1,374	1,374	1,374	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,560	0,120	0,680	0,687	0,687	0,687	

Thaïlande								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,170	0,100	1,260	1,273	1,273	1,273	
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,600	0,070	0,670	0,677	0,677	0,677	
Aluminium					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
7601	Aluminium sous forme brute	0,360	s.o.	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	1,050	s.o.	1,050	1,155	1,260	1,365	(L)
7604 10 10	Barres	1,270	s.o.	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Thaïlande								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7604 10 90	Profilés	1,290	s.o.	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 21 00	Profilés creux	1,290	s.o.	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 29 10	Barres	1,270	s.o.	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7604 29 90	Profilés	1,290	s.o.	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7605	Fils en aluminium	1,270	s.o.	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	1,730	s.o.	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	1,730	s.o.	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	1,290	s.o.	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	1,290	s.o.	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	1,290	s.o.	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 90	Autres	1,290	s.o.	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	1,290	s.o.	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)

Thaïlande								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7610 90 90	Autres	1,290	s.o.	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	1,730	s.o.	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	1,730	s.o.	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	1,730	s.o.	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	1,270	s.o.	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)

Thaïlande								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du nº 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	1,730	s.o.	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	1,730	s.o.	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7616 99 10	coulés ou moulés	1,050	s.o.	1,050	1,155	1,260	1,365	(L)
7616 99 90	Autres	1,730	s.o.	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
Hydrogène					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	11,902	12,984	14,066	
Fonte, fer et acier					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2601 12 00	Minerais de fer et leurs concentrés, agglomérés [à l'exclusion des pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)]	1,130	0,070	1,190	1,309	1,428	1,547	
7201	Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres formes primaires	–	s.o.	–	–	–	–	
7202 11	Ferromanganèse, contenant en poids > 2 % de carbone	1,690	s.o.	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromanganèse, contenant en poids <= 2 % de carbone	–	s.o.	–	–	–	–	
7202 41	Ferrochrome, contenant en poids > 4 % de carbone	2,350	s.o.	2,350	2,585	2,820	3,055	

Thaïlande								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7202 49	Ferrochrome, contenant en poids <= 4 % de carbone	–	s.o.	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronickel	3,480	s.o.	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits ferreux spongieux, en morceaux, boulettes ou formes similaires; fer d'une pureté minimale en poids de 99,94 %, en morceaux, boulettes ou formes similaires	–	s.o.	–	–	–	–	
7205	Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d'acier (à l'exclusion des poudres de fer radioactives [isotopes], des grenailles et poudres de ferro-alliages, des tournures et limailles de fer ou d'acier ainsi que de certaines billes de roulement défectueuses de petits calibres)	1,430	s.o.	1,430	1,573	1,716	1,859	(E)
7206	Fer et aciers non-alliés en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés, des produits obtenus par coulée continue ainsi que du fer du n° 7203)	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7206 10 00	Fer et aciers non alliés en lingots bruts (à l'exclusion des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du nº 7203)	0,210	s.o.	0,210	0,231	0,252	0,273	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Thaïlande								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7206 90 00	Fer et aciers non alliés en loupes brutes ou autres formes brutes (à l'exclusion des lingots bruts, des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du nº 7203)	0,210	s.o.	0,210	0,231	0,252	0,273	(E)
7207	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7207 11 11	Demi-produits en aciers non-alliés de décolletage, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	1,920	s.o.	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7207 11 14	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur <= 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	1,920	s.o.	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7207 11 16	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur > 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	1,920	s.o.	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)

Thaïlande								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 11 90	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	1,440	s.o.	1,440	1,584	1,728	1,872	(E)
7207 12 10	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés ou obtenus par coulée continue	1,920	s.o.	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7207 12 90	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	1,440	s.o.	1,440	1,584	1,728	1,872	(E)
7207 19 12	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés ou obtenus par coulée continue	1,920	s.o.	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)

Thaïlande								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 19 19	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale circulaire ou polygonale, forgés	1,440	s.o.	1,440	1,584	1,728	1,872	(E)
7207 19 80	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	1,920	s.o.	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7207 20 11	Demi-produits en aciers de décolletage non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	1,920	s.o.	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7207 20 15	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % mais < 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	1,920	s.o.	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)

Thaïlande								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 17	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	1,920	s.o.	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7207 20 19	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	1,440	s.o.	1,440	1,584	1,728	1,872	(E)
7207 20 32	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	1,920	s.o.	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7207 20 39	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	1,440	s.o.	1,440	1,584	1,728	1,872	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Thaïlande								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 52	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	1,920	s.o.	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7207 20 59	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, de section transversale circulaire ou polygonale, forgés	1,440	s.o.	1,440	1,584	1,728	1,872	(E)
7207 20 80	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	1,920	s.o.	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7208	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud, non-plaqués ni revêtus	1,920	s.o.	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7209	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, non-plaqués ni revêtus	2,331	s.o.	2,331	2,564	2,797	3,030	(E)

Thaïlande								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7210	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur >= 600 mm, plaqués ou revêtus, laminés à chaud ou à froid	2,331	s.o.	2,331	2,564	2,797	3,030	(E)
7211	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, non-plaqués ni revêtus	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7211 13 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, simplement laminés à chaud sur les quatre faces ou en cannelures fermées, d'une largeur > 150 mm mais < 600 mm, épaisseur >= 4 mm, non enroulés, sans motifs en relief, en acier dit "large plat" ou "acier universel"	1,920	s.o.	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7211 14 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm (à l'exclusion des «larges plats»)	1,920	s.o.	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Thaïlande								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7211 19 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm (à l'exclusion des «larges plats»)	1,920	s.o.	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7211 23	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids < 0,25 % de carbone	2,331	s.o.	2,331	2,564	2,797	3,030	(E)
7211 29 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids >= 0,25 % de carbone	2,331	s.o.	2,331	2,564	2,797	3,030	(E)
7211 90	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, mais non plaqués ni revêtus	2,331	s.o.	2,331	2,564	2,797	3,030	(E)
7212	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, plaqués ou revêtus	2,331	s.o.	2,331	2,564	2,797	3,030	(E)

Thaïlande								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7213	Fil machine, en fer ou en aciers non-alliés, enroulé en spires non-rangées "en couronnes"	1,920	s.o.	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7214	Barres en fer ou en aciers non-alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7214 10 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées	1,440	s.o.	1,440	1,584	1,728	1,872	(E)
7214 20 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage	1,920	s.o.	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7214 30 00	Barres, en aciers de décolletage non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	1,920	s.o.	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Thaïlande								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7214 91	Barres en fer ou en aciers non-alliés, simpl. laminées ou filées à chaud, de section transversale rectangulaire (à l'excl. des barres en aciers de décolletage ainsi que des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	1,920	s.o.	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7214 99	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres de section transversale rectangulaire [non carrée], des barres en aciers de décolletage et des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	1,920	s.o.	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7215	Barres en fer ou en aciers non-alliés, obtenues ou parachevées à froid, même ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, ou obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	1,920	s.o.	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7216	Profilés, en fer ou en aciers non-alliés, n.d.a.	1,920	s.o.	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)

Thaïlande								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7217	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés (à l'excl. du fil machine)	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7217 10	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, non revêtus, même polis (à l'exclusion du fil machine)	1,920	s.o.	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7217 20	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, zingués (à l'exclusion du fil machine)	1,920	s.o.	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7217 30	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus de métaux communs (à l'exclusion des fils zingués et du fil machine)	1,920	s.o.	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7217 90	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus (à l'exclusion des fils revêtus de métaux communs et du fil machine)	1,920	s.o.	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7218	Aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue); demi-produits, en aciers inoxydables	–	–	–	–	–	–	
7218 10 00	Aciers inoxydables en lingots et autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	–	–	–	–	–	–	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Thaïlande								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7218 91	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale rectangulaire	–	–	–	–	–	–	
7218 99 11	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	–	–	–	–	–	–	
7218 99 19	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, forgés	–	–	–	–	–	–	
7218 99 20	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale circulaire ou autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	–	–	–	–	–	–	
7218 99 80	Demi-produits, en aciers inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits à section transversale carrée ou rectangulaire)	–	–	–	–	–	–	
7219	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	–	–	–	–	–	–	
7219 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	–	–	–	–	–	–	

Thaïlande								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 12	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 4,7 mm mais <= 10 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 13	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 14	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 21	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 22	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 4,75 mm mais <= 10 mm	–	–	–	–	–	–	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Thaïlande								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 23 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 24 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 31 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à froid, d'une épaisseur >= 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 32	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 33	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur > 1 mm mais < 3 mm	–	–	–	–	–	–	

Thaïlande								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 34	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 0,5 mm mais <= 1 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 35	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur < 0,5 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	–	–	–	–	–	–	
7220	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid	–	–	–	–	–	–	
7220 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7220 12 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Thaïlande								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7220 20	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid	–	–	–	–	–	–	
7220 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	–	–	–	–	–	–	
7221	Fil machine, en aciers inoxydables, laminé à chaud, enroulé en couronnes irrégulières	–	–	–	–	–	–	
7222	Barres et profilés en aciers inoxydables, n.d.a.	–	–	–	–	–	–	
7222 11	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud, de section circulaire	–	–	–	–	–	–	
7222 19	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud (à l'excl. de section circulaire)	–	–	–	–	–	–	
7222 20	Barres, en aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid	–	–	–	–	–	–	

Thaïlande								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7222 30	Barres, en aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées ou simplement forgées ou forgées ou autrement obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	–	–	–	–	–	–	
7222 40	Profilés, en aciers inoxydables, n.d.a.	–	–	–	–	–	–	
7223	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	–	–	–	–	–	–	
7223 00	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	–	–	–	–	–	–	
7224	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (autres que déchets lingotés et produits obtenus par coulée continue); demi-produits en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7224 10	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	3,390	s.o.	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)
7224 90 02	Demi-produits, en aciers pour outillage	3,520	s.o.	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Thaïlande								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 03	Demi-produits, en aciers à coupe rapide de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	3,520	s.o.	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)
7224 90 05	Demi-produits, en acier contenant en poids <= 0,7 % de carbone, >= 0,5 % mais <= 1,2 % de manganèse, >= 0,6 mais <= 2,3 % de silicium ou en acier contenant en poids >= 0,0008 % de bore sans qu'un autre élément n'atteigne la teneur minimale indiquée à la note 1, point f), du chapitre 72, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	3,520	s.o.	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)
7224 90 07	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage, des demi-produits en aciers à coupe rapide et des produits du n° 7224 90 05)	3,520	s.o.	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)

Thaïlande								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 14	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur >= 2 fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	3,520	s.o.	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)
7224 90 18	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	3,390	s.o.	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)
7224 90 31	Demi-produits, en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,520	s.o.	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)
7224 90 38	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène)	3,520	s.o.	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Thaïlande								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 90	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et des demi-produits de section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	3,390	s.o.	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)
7225	Produits laminés plats en aciers alliés, autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7225 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur >= 600 mm, à grains orientés	4,660	s.o.	4,660	5,126	5,592	6,058	(E)
7225 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud	3,520	s.o.	3,520	3,872	4,224	4,576	(E)
7225 19 90	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, à grains non orientés	3,570	s.o.	3,570	3,927	4,284	4,641	(H)
7225 30	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,520	s.o.	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)

Thaïlande								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225 40	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, non-enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,520	s.o.	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)
7225 50	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,570	s.o.	3,570	3,927	4,284	4,641	(H)
7225 91 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués électrolytiquement (à l'exclusion des produits en aciers au silicium dits «magnétiques»)	3,570	s.o.	3,570	3,927	4,284	4,641	(H)
7225 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués (à l'exclusion des produits zingués électrolytiquement et des produits en aciers au silicium dits «magnétiques»)	3,570	s.o.	3,570	3,927	4,284	4,641	(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Thaïlande								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225 99 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées (à l'exclusion des produits zingués et des produits en aciers au silicium dits «magnétiques»)	3,570	s.o.	3,570	3,927	4,284	4,641	(H)
7226	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur inférieure à 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7226 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, à grains orientés	4,660	s.o.	4,660	5,126	5,592	6,058	(E)
7226 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud	3,520	s.o.	3,520	3,872	4,224	4,576	(E)
7226 19 80	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur < 600 mm, laminés à froid, même autrement ouvrés, ou laminés à chaud et autrement ouvrés, à grains non orientés	3,570	s.o.	3,570	3,927	4,284	4,641	(H)

Thaïlande								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7226 20 00	Produits laminés plats, en aciers à coupe rapide, d'une largeur <= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	3,520	s.o.	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)
7226 91	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits «magnétiques»)	3,520	s.o.	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)
7226 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits «magnétiques»)	3,570	s.o.	3,570	3,927	4,284	4,641	(H)
7226 99	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et autrement traités (sauf produits en aciers à coupe rapide ou aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,570	s.o.	3,570	3,927	4,284	4,641	(H)
7227	Fil machine en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, enroulé irrégulièrement en couronne	3,580	s.o.	3,580	3,938	4,296	4,654	(E)/(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Thaïlande								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228	Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7228 10 20	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement laminées ou filées à chaud et laminées ou filées à chaud, simplement plaquées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	3,580	s.o.	3,580	3,938	4,296	4,654	(H)
7228 10 50	Barres, en aciers à coupe rapide, forgées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	3,390	s.o.	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)
7228 10 90	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement obtenues ou parachevées à froid, même autrement ouvrées, ou obtenues à chaud et autrement ouvrées (à l'exclusion des barres forgées, des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	3,580	s.o.	3,580	3,938	4,296	4,654	(H)

Thaïlande								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 20	Barres, en aciers silicomanganeux (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,580	s.o.	3,580	3,938	4,296	4,654	(H)
7228 30	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,580	s.o.	3,580	3,938	4,296	4,654	(E)/(H)
7228 40	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement forgées (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,390	s.o.	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)

Thaïlande								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 50	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,580	s.o.	3,580	3,938	4,296	4,654	(E)/(H)
7228 60	Barres en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et autrement traitées, ou obtenues à chaud et autrement traitées, n.d.a. (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,580	s.o.	3,580	3,938	4,296	4,654	(H)
7228 70	Profilés, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, n.d.a.	3,580	s.o.	3,580	3,938	4,296	4,654	(H)
7228 80 00	Barres creuses pour le forage, en aciers alliés ou non alliés	3,580	s.o.	3,580	3,938	4,296	4,654	(H)

Thaïlande								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7229	Fils en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en couronnes ou en rouleaux (sauf fil machine)	3,580	s.o.	3,580	3,938	4,296	4,654	(E)/(H)
7301	Palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d'éléments assemblés; profilés obtenus par soudage, en fer ou en acier	2,040	s.o.	2,040	2,243	2,447	2,651	(E)
7302	Éléments de voies ferrées en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails	3,950	s.o.	3,950	4,344	4,739	5,134	(E)
7303	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7303 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	3,070	s.o.	3,070	3,376	3,683	3,990	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Thaïlande								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier, à l'exclusion des produits en fonte	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7304 11 00	Tubes et tuyaux, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs	4,630	s.o.	4,630	5,092	5,555	6,018	
7304 19	Tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	1,960	s.o.	1,960	2,155	2,351	2,547	(E)
7304 22 00	Tiges de forage, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	4,630	s.o.	4,630	5,092	5,555	6,018	
7304 23 00	Tiges de forage, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tiges de forage en aciers inoxydables ou en fonte)	1,960	s.o.	1,960	2,155	2,351	2,547	(E)
7304 24 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	4,630	s.o.	4,630	5,092	5,555	6,018	

Thaïlande								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 29	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tubes et tuyaux en fonte)	1,960	s.o.	1,960	2,155	2,351	2,547	(E)
7304 31	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte et des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	1,960	s.o.	1,960	2,155	2,351	2,547	(E)
7304 39	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	1,960	s.o.	1,960	2,155	2,351	2,547	(E)
7304 41 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	4,630	s.o.	4,630	5,092	5,555	6,018	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Thaïlande								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 49	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	4,630	s.o.	4,630	5,092	5,555	6,018	
7304 51	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	1,950	s.o.	1,950	2,144	2,339	2,534	(H)
7304 59	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	1,950	s.o.	1,950	2,144	2,339	2,534	(E)/(H)

Thaïlande								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section non circulaire, en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte)	1,960	s.o.	1,960	2,155	2,351	2,547	(E)
7305	Tubes et tuyaux de section circulaire, d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, en produits laminés plats, en fer ou en acier [soudés ou rivés, p.ex.]	2,080	s.o.	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306	Tubes, tuyaux et profilés creux [p.ex. soudés, rivés, agrafés ou à bords simpl. rapprochés], en fer ou en acier (sauf tubes sans soudure et tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7306 11 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	4,810	s.o.	4,810	5,290	5,771	6,252	

Thaïlande								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 19 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	2,080	s.o.	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306 21 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	4,810	s.o.	4,810	5,290	5,771	6,252	
7306 29 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	2,080	s.o.	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306 30 12	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid	2,080	s.o.	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)

Thaïlande								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 30 18	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	2,030	s.o.	2,030	2,232	2,435	2,638	
7306 30 41	Tubes filetés ou filetables dits «gaz», soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, zingués	2,080	s.o.	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306 30 49	Tubes filetés ou filetables dits «gaz», soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion des produits zingués)	2,080	s.o.	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306 30 72	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm, zingués (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,080	s.o.	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)

Thaïlande								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 30 77	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm (à l'exclusion des produits zingués, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision et des tubes filetés ou filetables dits «gaz»)	2,080	s.o.	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306 30 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur > 168,3 mm mais <= 406,4 mm (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision, des tubes isolateurs et des tubes filetés ou filetables dits «gaz»)	2,080	s.o.	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)

Thaïlande								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 40 20	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	4,810	s.o.	4,810	5,290	5,771	6,252	
7306 40 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes étirés ou laminés à froid, des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	4,750	s.o.	4,750	5,224	5,699	6,174	

Thaïlande								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 50 21	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid	2,130	s.o.	2,130	2,342	2,555	2,768	(H)
7306 50 29	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	2,080	s.o.	2,080	2,287	2,495	2,703	(H)
7306 50 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes de précision)	2,130	s.o.	2,130	2,342	2,555	2,768	(H)
7306 61 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, en aciers inoxydables	4,810	s.o.	4,810	5,290	5,771	6,252	

Thaïlande								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 61 92	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi <= 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	2,080	s.o.	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306 61 99	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi > 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	2,080	s.o.	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306 69 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section non circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	4,810	s.o.	4,810	5,290	5,771	6,252	

Thaïlande								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 69 90	Tubes, tuyaux et profilés creux soudés, de section non circulaire, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	2,080	s.o.	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux (rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes sans soudure ou soudés et des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	2,080	s.o.	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)

Thaïlande								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7307	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7307 11	Accessoires de tuyauterie, moulés, en fonte non malléable	3,070	s.o.	3,070	3,376	3,683	3,990	
7307 19 10	Accessoires de tuyauterie en fonte (autre que non malléable)	3,070	s.o.	3,070	3,376	3,683	3,990	
7307 19 90	Accessoires de tuyauterie moulés, en acier	1,850	s.o.	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7307 21 00	Brides, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés)	4,110	s.o.	4,110	4,520	4,931	5,342	
7307 22	Coudes, courbes et manchons, en aciers inoxydables, filetés (à l'exclusion des produits moulés)	4,110	s.o.	4,110	4,520	4,931	5,342	
7307 23	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés)	4,110	s.o.	4,110	4,520	4,931	5,342	
7307 29	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	4,110	s.o.	4,110	4,520	4,931	5,342	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Thaïlande								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7307 91 00	Brides, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	1,850	s.o.	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7307 92	Coudes, courbes et manchons, en fer ou en acier, filetés (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	1,850	s.o.	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7307 93	Accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables et des brides)	1,850	s.o.	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7307 99	Accessoires de tuyauterie, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	1,850	s.o.	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7308	Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction, à l'exception des constructions préfabriquées du n° 9406	4,290	s.o.	4,290	4,718	5,147	5,576	(E)

Thaïlande								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7309	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance > 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge (à l'exclusion des conteneurs spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	4,640	s.o.	4,640	5,103	5,567	6,031	(E)
7310	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients simil. en fonte, fer ou acier, pour toutes matières (à l'excl. des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance <= 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge, n.d.a.	2,090	s.o.	2,090	2,298	2,507	2,716	(E)
7311	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Thaïlande								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7311 00	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	4,570	s.o.	4,570	5,026	5,483	5,940	(E)
7318	Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles y.c. -les rondelles destinées à faire ressort- et articles simil., en fonte, fer ou acier (à l'excl. des clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7318 11 00	Tire-fond, en fonte, fer ou acier	2,408	s.o.	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 12 10	Vis à bois, en acier inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	4,690	s.o.	4,690	5,158	5,627	6,096	(E)
7318 12 90	Vis à bois, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	2,408	s.o.	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 13 00	Crochets et pitons à pas de vis, en fonte, fer ou acier	2,408	s.o.	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)

Thaïlande								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7318 14 10	Vis autotaraudeuses, en aciers inoxydables (à l'exclusion des vis à bois)	4,690	s.o.	4,690	5,158	5,627	6,096	(E)
7318 14 91	Vis à tôles, autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables	2,408	s.o.	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 14 99	Vis autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des vis à tôles et vis à bois)	2,408	s.o.	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 15	Vis et boulons filetés, en fonte, fer ou acier, même avec leurs écrous ou rondelles (à l'excl. des tire-fond et autres vis à bois, crochets et pitons à pas de vis, vis autotaraudeuses, clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	2,408	s.o.	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 16	Écrous, en fonte, fer ou acier	4,450	s.o.	4,450	4,894	5,339	5,784	(E)
7318 19 00	Articles de boulonnerie et de visserie, filetés, en fonte, fer ou acier, n.d.a.	2,408	s.o.	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 21 00	Rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage, en fonte, fer ou acier	2,408	s.o.	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 22 00	Rondelles, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage)	2,408	s.o.	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Thaïlande								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7318 23 00	Rivets, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rivets tubulaires et des rivets à deux pièces tubulaires destinés à des usages divers)	2,408	s.o.	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 24 00	Goupilles, chevilles et clavettes, en fonte, fer ou acier	2,408	s.o.	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 29 00	Articles de boulonnerie et de visserie, non filetés, en fonte, fer ou acier	2,408	s.o.	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7326	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a. (à l'exclusion des produits moulés)	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7326 11 00	Boulets et articles similaires pour broyeurs, en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés	1,850	s.o.	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7326 19	Ouvrages en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés, n.d.a. (à l'exclusion des boulets et articles similaires pour broyeurs)	1,850	s.o.	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7326 20 00	Ouvrages en fils de fer ou d'acier, n.d.a.	1,920	s.o.	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7326 90 30	Échelles et escabeaux, en fer ou en acier	1,920	s.o.	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7326 90 40	Palettes et plateaux analogues pour la manipulation des marchandises, en fer ou en acier	1,920	s.o.	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7326 90 50	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier	1,920	s.o.	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)

Thaïlande								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7326 90 60	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier Volets d'aération non mécaniques, gouttières, crochets et autres ouvrages pour l'industrie du bâtiment, n.d.a., en fer ou en acier	1,920	s.o.	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7326 90 92	Ouvrages en fer ou en acier, forgés, n.d.a.	1,850	s.o.	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7326 90 94	Ouvrages en fer ou en acier, estampés, n.d.a.	1,850	s.o.	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7326 90 96	Ouvrages en fer ou en acier, frittés, n.d.a.	1,850	s.o.	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7326 90 98	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a.	1,980	s.o.	1,980	2,177	2,375	2,573	(E)

Togo								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2507 00 80	Argile calcinée	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker blanc	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker gris	0,850	0,030	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Ciments Portland gris	0,950	0,060	1	1,100	1,200	1,300	

Togo

Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
2523 90 00	Ciments hydrauliques blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ciments hydrauliques gris	0,900	0,060	0,960	1,056	1,152	1,248	(A)
2523 30 00	Ciments alumineux	–	–	–	–	–	–	

Trinité-et-Tobago

Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2507 00 80	Argile calcinée	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker blanc	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker gris	0,870	0,040	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Ciments Portland gris	0,870	0,070	0,950	1,045	1,140	1,235	
2523 90 00	Ciments hydrauliques blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ciments hydrauliques gris	0,840	0,080	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 30 00	Ciments alumineux	–	–	–	–	–	–	

Trinité-et-Tobago								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Engrais					**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	1,870	0,050	1,920	1,939	1,939	1,939	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	2,260	0,150	2,420	2,444	2,444	2,444	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,680	0,050	0,730	0,737	0,737	0,737	
2834 21 00	Nitrate de potassium	1,640	0,070	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,500	0,040	0,530	0,535	0,535	0,535	
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,820	0,040	0,860	0,869	0,869	0,869	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Trinité-et-Tobago								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,490	0,120	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,460	0,110	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,620	0,080	0,710	0,717	0,717	0,717	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,140	0,100	1,240	1,252	1,252	1,252	

Trinité-et-Tobago								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,240	0,070	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,910	0,110	2,020	2,040	2,040	2,040	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,610	0,100	1,720	1,737	1,737	1,737	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,610	0,100	1,720	1,737	1,737	1,737	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Trinité-et-Tobago								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,920	0,080	3	3,030	3,030	3,030	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,600	0,100	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,330	0,090	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,440	0,110	1,550	1,566	1,566	1,566	

Trinité-et-Tobago								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,670	0,090	0,760	0,768	0,768	0,768	
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,810	0,100	0,910	0,919	0,919	0,919	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,550	0,080	0,630	0,636	0,636	0,636	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Trinité-et-Tobago								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,520	0,060	0,580	0,586	0,586	0,586	
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,330	0,050	0,380	0,384	0,384	0,384	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,100	0,130	1,230	1,242	1,242	1,242	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,580	0,100	0,670	0,677	0,677	0,677	

Trinité-et-Tobago								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,090	0,080	1,170	1,182	1,182	1,182	
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,560	0,050	0,610	0,616	0,616	0,616	
Hydrogène					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	11,902	12,984	14,066	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tunisie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2507 00 80	Argile calcinée	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker blanc	1,290	0,050	1,330	1,463	1,596	1,729	(B)
2523 10 00	Clinker gris	0,850	0,030	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	1,260	0,140	1,390	1,529	1,668	1,807	
2523 29 00	Ciments Portland gris	0,860	0,060	0,910	1,001	1,092	1,183	
2523 90 00	Ciments hydrauliques blancs	1,300	0,160	1,460	1,606	1,752	1,898	(B)
2523 90 00	Ciments hydrauliques gris	0,820	0,060	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 30 00	Ciments alumineux	–	–	–	–	–	–	
Engrais					**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	2,570	0,030	2,600	2,626	2,626	2,626	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	2	0,100	2,100	2,121	2,121	2,121	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,600	0,030	0,630	0,636	0,636	0,636	
2834 21 00	Nitrate de potassium	2,070	0,050	2,120	2,141	2,141	2,141	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Tunisie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,460	0,030	0,480	0,485	0,485	0,485	
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,760	0,030	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,380	0,080	1,460	1,475	1,475	1,475	

Tunisie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,340	0,080	1,430	1,444	1,444	1,444	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,590	0,060	0,660	0,667	0,667	0,667	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,330	0,070	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,570	0,050	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,410	0,080	2,490	2,515	2,515	2,515	

Tunisie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,070	0,080	2,150	2,172	2,172	2,172	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,070	0,080	2,150	2,172	2,172	2,172	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	4,010	0,050	4,060	4,101	4,101	4,101	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,020	0,070	2,090	2,111	2,111	2,111	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tunisie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,510	0,060	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,550	0,080	1,630	1,646	1,646	1,646	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,760	0,060	0,830	0,838	0,838	0,838	

Tunisie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,010	0,080	1,090	1,101	1,101	1,101	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,690	0,060	0,750	0,758	0,758	0,758	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,470	0,050	0,520	0,525	0,525	0,525	

Tunisie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,300	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,400	0,100	1,490	1,505	1,505	1,505	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,550	0,090	0,640	0,646	0,646	0,646	

Tunisie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,360	0,060	1,420	1,434	1,434	1,434	
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,700	0,040	0,740	0,747	0,747	0,747	

Tunisie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Aluminium								
7601	Aluminium sous forme brute	0,360	s.o.	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	0,760	s.o.	0,760	0,836	0,912	0,988	(L)
7604 10 10	Barres	0,980	s.o.	0,980	1,078	1,176	1,274	(L)
7604 10 90	Profilés	1	s.o.	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7604 21 00	Profilés creux	1	s.o.	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7604 29 10	Barres	0,980	s.o.	0,980	1,078	1,176	1,274	(L)
7604 29 90	Profilés	1	s.o.	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7605	Fils en aluminium	0,980	s.o.	0,980	1,078	1,176	1,274	(L)
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	1,440	s.o.	1,440	1,584	1,728	1,872	(L)
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	1,440	s.o.	1,440	1,584	1,728	1,872	(L)

Tunisie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	1	s.o.	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	1	s.o.	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	1	s.o.	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7610 90	Autres	1	s.o.	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	1	s.o.	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7610 90 90	Autres	1	s.o.	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	1,440	s.o.	1,440	1,584	1,728	1,872	(L)

Tunisie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	1,440	s.o.	1,440	1,584	1,728	1,872	(L)
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	1,440	s.o.	1,440	1,584	1,728	1,872	(L)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	0,980	s.o.	0,980	1,078	1,176	1,274	(L)
7615 10 10	coulés ou moulés	1,440	s.o.	1,440	1,584	1,728	1,872	(L)
7615 10 30	fabriqués à partir de feuilles et bandes minces d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm	1,440	s.o.	1,440	1,584	1,728	1,872	(L)
7615 10 80	Autres	0,760	s.o.	0,760	0,836	0,912	0,988	(L)
7615 20 00	Articles d'hygiène ou de toilette et leurs parties	1,440	s.o.	1,440	1,584	1,728	1,872	(L)
Hydrogène					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Turquie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2507 00 80	Argile calcinée	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker blanc	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker gris	–	–	–	–	–	–	
2523 21 00	Ciments Portland blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Ciments Portland gris	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ciments hydrauliques blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ciments hydrauliques gris	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Ciments alumineux	1,820	0,140	1,950	2,145	2,340	2,535	
Engrais					**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	2,680	0,030	2,720	2,747	2,747	2,747	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	2,170	0,100	2,270	2,293	2,293	2,293	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,650	0,030	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Nitrate de potassium	2,170	0,050	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Turquie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,480	0,020	0,500	0,505	0,505	0,505	
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,790	0,020	0,820	0,828	0,828	0,828	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,440	0,080	1,510	1,525	1,525	1,525	

Turquie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,400	0,080	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,630	0,060	0,680	0,687	0,687	0,687	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,400	0,060	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,640	0,050	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,530	0,070	2,600	2,626	2,626	2,626	

Turquie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,160	0,070	2,230	2,252	2,252	2,252	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,160	0,070	2,230	2,252	2,252	2,252	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	4,190	0,050	4,240	4,282	4,282	4,282	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,120	0,060	2,180	2,202	2,202	2,202	

Turquie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,580	0,060	1,640	1,656	1,656	1,656	
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,620	0,070	1,690	1,707	1,707	1,707	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,800	0,060	0,860	0,869	0,869	0,869	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turquie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,060	0,060	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,720	0,050	0,770	0,778	0,778	0,778	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,510	0,040	0,550	0,556	0,556	0,556	

Turquie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,320	0,030	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,460	0,080	1,540	1,555	1,555	1,555	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,580	0,080	0,660	0,667	0,667	0,667	
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,430	0,050	1,480	1,495	1,495	1,495	

Turquie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,730	0,040	0,760	0,768	0,768	0,768	
Aluminium					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
7601	Aluminium sous forme brute	1,700	s.o.	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	3,369	s.o.	3,369	3,706	4,043	4,380	(K)
7604 10 10	Barres	3,741	s.o.	3,741	4,116	4,490	4,864	(K)
7604 10 90	Profilés	3,741	s.o.	3,741	4,116	4,490	4,864	(K)
7604 21 00	Profilés creux	3,741	s.o.	3,741	4,116	4,490	4,864	(K)
7604 29 10	Barres	3,741	s.o.	3,741	4,116	4,490	4,864	(K)
7604 29 90	Profilés	3,741	s.o.	3,741	4,116	4,490	4,864	(K)
7605	Fils en aluminium	3,424	s.o.	3,424	3,766	4,109	4,451	(K)
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	2,714	s.o.	2,714	2,985	3,257	3,528	(K)

Turquie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	3,071	s.o.	3,071	3,378	3,685	3,992	(K)
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	2,754	s.o.	2,754	3,029	3,304	3,580	(K)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	3,775	s.o.	3,775	4,153	4,530	4,908	(K)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	2,674	s.o.	2,674	2,941	3,209	3,476	(K)
7610 90	Autres	2,674	s.o.	2,674	2,941	3,209	3,476	(K)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	2,674	s.o.	2,674	2,941	3,209	3,476	(K)
7610 90 90	Autres	2,674	s.o.	2,674	2,941	3,209	3,476	(K)
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	4,520	s.o.	4,520	4,972	5,424	5,876	(K)

Turquie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	4,520	s.o.	4,520	4,972	5,424	5,876	(K)
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	4,520	s.o.	4,520	4,972	5,424	5,876	(K)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	3,741	s.o.	3,741	4,116	4,490	4,864	(K)
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du nº 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	3,060	s.o.	3,060	3,366	3,672	3,978	(K)
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	3,060	s.o.	3,060	3,366	3,672	3,978	(K)
7616 99 10	coulés ou moulés	3,060	s.o.	3,060	3,366	3,672	3,978	(K)
7616 99 90	Autres	3,060	s.o.	3,060	3,366	3,672	3,978	(K)
Hydrogène					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Turquie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Fonte, fer et acier					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2601 12 00	Minerais de fer et leurs concentrés, agglomérés [à l'exclusion des pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)]	0,180	0,030	0,210	0,231	0,252	0,273	
7201	Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres formes primaires	1,850	s.o.	1,850	2,035	2,220	2,405	
7202 11	Ferromanganèse, contenant en poids > 2 % de carbone	1,690	s.o.	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromanganèse, contenant en poids <= 2 % de carbone	–	s.o.	–	–	–	–	
7202 41	Ferrochrome, contenant en poids > 4 % de carbone	2,350	s.o.	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrochrome, contenant en poids <= 4 % de carbone	–	s.o.	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronickel	3,480	s.o.	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits ferreux spongieux, en morceaux, boulettes ou formes similaires; fer d'une pureté minimale en poids de 99,94 %, en morceaux, boulettes ou formes similaires	–	s.o.	–	–	–	–	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turquie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7205	Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d'acier (à l'exclusion des poudres de fer radioactives [isotopes], des grenailles et poudres de ferro-alliages, des tournures et limailles de fer ou d'acier ainsi que de certaines billes de roulement défectueuses de petits calibres)	1,890	s.o.	1,890	2,079	2,268	2,457	(C)
7206	Fer et aciers non-alliés en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés, des produits obtenus par coulée continue ainsi que du fer du n° 7203)	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7206 10 00	Fer et aciers non alliés en lingots bruts (à l'exclusion des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du nº 7203)	1,960	s.o.	1,960	2,156	2,352	2,548	(C)
7206 90 00	Fer et aciers non alliés en loupes brutes ou autres formes brutes (à l'exclusion des lingots bruts, des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du nº 7203)	1,960	s.o.	1,960	2,156	2,352	2,548	(C)
7207	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Turquie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 11 11	Demi-produits en aciers non-alliés de décolletage, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 11 14	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur <= 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 11 16	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur > 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 11 90	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	3,087	s.o.	3,087	3,396	3,705	4,014	(C)

Turquie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 12 10	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés ou obtenus par coulée continue	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 12 90	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	3,087	s.o.	3,087	3,396	3,705	4,014	(C)
7207 19 12	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés ou obtenus par coulée continue	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 19 19	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale circulaire ou polygonale, forgés	3,087	s.o.	3,087	3,396	3,705	4,014	(C)

Turquie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 19 80	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 11	Demi-produits en aciers de décolletage non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 15	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % mais < 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 17	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turquie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 19	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	3,087	s.o.	3,087	3,396	3,705	4,014	(C)
7207 20 32	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 39	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	3,087	s.o.	3,087	3,396	3,705	4,014	(C)
7207 20 52	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Turquie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 59	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, de section transversale circulaire ou polygonale, forgés	3,087	s.o.	3,087	3,396	3,705	4,014	(C)
7207 20 80	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7208	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud, non-plaqués ni revêtus	2,428	s.o.	2,428	2,670	2,913	3,156	(C)
7209	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, non-plaqués ni revêtus	2,510	s.o.	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)
7210	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur >= 600 mm, plaqués ou revêtus, laminés à chaud ou à froid	2,510	s.o.	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)
7211	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, non-plaqués ni revêtus	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Turquie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7211 13 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, simplement laminés à chaud sur les quatre faces ou en cannelures fermées, d'une largeur > 150 mm mais < 600 mm, épaisseur >= 4 mm, non enroulés, sans motifs en relief, en acier dit "large plat" ou "acier universel"	2,428	s.o.	2,428	2,670	2,913	3,156	(C)
7211 14 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm (à l'exclusion des «larges plats»)	2,428	s.o.	2,428	2,670	2,913	3,156	(C)
7211 19 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm (à l'exclusion des «larges plats»)	2,428	s.o.	2,428	2,670	2,913	3,156	(C)
7211 23	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids < 0,25 % de carbone	2,510	s.o.	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)

Turquie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7211 29 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids >= 0,25 % de carbone	2,510	s.o.	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)
7211 90	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, mais non plaqués ni revêtus	2,510	s.o.	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)
7212	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, plaqués ou revêtus	2,510	s.o.	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)
7213	Fil machine, en fer ou en aciers non-alliés, enroulé en spires non-rangées "en couronnes"	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7214	Barres en fer ou en aciers non-alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Turquie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7214 10 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées	3,087	s.o.	3,087	3,396	3,705	4,014	(C)
7214 20 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7214 30 00	Barres, en aciers de décolletage non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7214 91	Barres en fer ou en aciers non-alliés, simpl. laminées ou filées à chaud, de section transversale rectangulaire (à l'excl. des barres en aciers de décolletage ainsi que des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Turquie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7214 99	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres de section transversale rectangulaire [non carrée], des barres en aciers de décolletage et des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7215	Barres en fer ou en aciers non-alliés, obtenues ou parachevées à froid, même ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, ou obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7216	Profilés, en fer ou en aciers non-alliés, n.d.a.	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7217	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés (à l'excl. du fil machine)	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7217 10	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, non revêtus, même polis (à l'exclusion du fil machine)	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7217 20	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, zingués (à l'exclusion du fil machine)	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Turquie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7217 30	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus de métaux communs (à l'exclusion des fils zingués et du fil machine)	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7217 90	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus (à l'exclusion des fils revêtus de métaux communs et du fil machine)	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7218	Aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue); demi-produits, en aciers inoxydables	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7218 10 00	Aciers inoxydables en lingots et autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	5,970	s.o.	5,970	6,567	7,164	7,761	
7218 91	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale rectangulaire	5,470	s.o.	5,470	6,017	6,564	7,111	
7218 99 11	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	5,470	s.o.	5,470	6,017	6,564	7,111	

Turquie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7218 99 19	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, forgés	5,970	s.o.	5,970	6,567	7,164	7,761	
7218 99 20	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale circulaire ou autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	5,470	s.o.	5,470	6,017	6,564	7,111	
7218 99 80	Demi-produits, en aciers inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits à section transversale carrée ou rectangulaire)	5,970	s.o.	5,970	6,567	7,164	7,761	
7219	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7219 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	5,470	s.o.	5,470	6,017	6,564	7,111	
7219 12	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 4,7 mm mais <= 10 mm	5,470	s.o.	5,470	6,017	6,564	7,111	

Turquie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 13	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	5,470	s.o.	5,470	6,017	6,564	7,111	
7219 14	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	5,470	s.o.	5,470	6,017	6,564	7,111	
7219 21	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	5,470	s.o.	5,470	6,017	6,564	7,111	
7219 22	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 4,75 mm mais <= 10 mm	5,470	s.o.	5,470	6,017	6,564	7,111	
7219 23 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	5,470	s.o.	5,470	6,017	6,564	7,111	

Turquie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 24 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	5,470	s.o.	5,470	6,017	6,564	7,111	
7219 31 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à froid, d'une épaisseur >= 4,75 mm	5,540	s.o.	5,540	6,094	6,648	7,202	
7219 32	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	5,540	s.o.	5,540	6,094	6,648	7,202	
7219 33	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur > 1 mm mais < 3 mm	5,540	s.o.	5,540	6,094	6,648	7,202	
7219 34	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 0,5 mm mais <= 1 mm	5,540	s.o.	5,540	6,094	6,648	7,202	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turquie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 35	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur < 0,5 mm	5,540	s.o.	5,540	6,094	6,648	7,202	
7219 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	5,540	s.o.	5,540	6,094	6,648	7,202	
7220	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7220 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm	5,470	s.o.	5,470	6,017	6,564	7,111	
7220 12 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm	5,470	s.o.	5,470	6,017	6,564	7,111	
7220 20	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid	5,540	s.o.	5,540	6,094	6,648	7,202	

Turquie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7220 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	5,540	s.o.	5,540	6,094	6,648	7,202	
7221	Fil machine, en aciers inoxydables, laminé à chaud, enroulé en couronnes irrégulières	5,310	s.o.	5,310	5,841	6,372	6,903	
7222	Barres et profilés en aciers inoxydables, n.d.a.	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7222 11	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud, de section circulaire	5,310	s.o.	5,310	5,841	6,372	6,903	
7222 19	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud (à l'excl. de section circulaire)	5,310	s.o.	5,310	5,841	6,372	6,903	
7222 20	Barres, en aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid	5,310	s.o.	5,310	5,841	6,372	6,903	
7222 30	Barres, en aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées ou simplement forgées ou forgées ou autrement obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	5,970	s.o.	5,970	6,567	7,164	7,761	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turquie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7222 40	Profilés, en aciers inoxydables, n.d.a.	5,310	s.o.	5,310	5,841	6,372	6,903	
7223	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7223 00	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	5,310	s.o.	5,310	5,841	6,372	6,903	
7224	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (autres que déchets lingotés et produits obtenus par coulée continue); demi-produits en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7224 10	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	6,950	s.o.	6,950	7,645	8,340	9,035	(F)
7224 90 02	Demi-produits, en aciers pour outillage	6,450	s.o.	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)
7224 90 03	Demi-produits, en aciers à coupe rapide de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	6,450	s.o.	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)

Turquie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 05	Demi-produits, en acier contenant en poids <= 0,7 % de carbone, >= 0,5 % mais <= 1,2 % de manganèse, >= 0,6 mais <= 2,3 % de silicium ou en acier contenant en poids >= 0,0008 % de bore sans qu'un autre élément n'atteigne la teneur minimale indiquée à la note 1, point f), du chapitre 72, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	6,450	s.o.	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)
7224 90 07	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage, des demi-produits en aciers à coupe rapide et des produits du nº 7224 90 05)	6,450	s.o.	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)
7224 90 14	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur >= 2 fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	6,450	s.o.	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turquie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 18	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	6,950	s.o.	6,950	7,645	8,340	9,035	(F)
7224 90 31	Demi-produits, en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	6,450	s.o.	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)
7224 90 38	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène)	6,450	s.o.	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)
7224 90 90	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et des demi-produits de section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	6,950	s.o.	6,950	7,645	8,340	9,035	(F)

Turquie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225	Produits laminés plats en aciers alliés, autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7225 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur >= 600 mm, à grains orientés	8,500	s.o.	8,500	9,350	10,200	11,050	(C)
7225 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud	6,450	s.o.	6,450	7,095	7,740	8,385	(C)
7225 19 90	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, à grains non orientés	6,520	s.o.	6,520	7,172	7,824	8,476	(F)
7225 30	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	6,450	s.o.	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)
7225 40	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, non-enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	6,450	s.o.	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turquie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225 50	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	6,520	s.o.	6,520	7,172	7,824	8,476	(F)
7225 91 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués électrolytiquement (à l'exclusion des produits en aciers au silicium dits «magnétiques»)	6,520	s.o.	6,520	7,172	7,824	8,476	(F)
7225 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués (à l'exclusion des produits zingués électrolytiquement et des produits en aciers au silicium dits «magnétiques»)	6,520	s.o.	6,520	7,172	7,824	8,476	(F)
7225 99 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées (à l'exclusion des produits zingués et des produits en aciers au silicium dits «magnétiques»)	6,520	s.o.	6,520	7,172	7,824	8,476	(F)

Turquie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7226	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur inférieure à 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7226 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, à grains orientés	8,500	s.o.	8,500	9,350	10,200	11,050	(C)
7226 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud	6,450	s.o.	6,450	7,095	7,740	8,385	(C)
7226 19 80	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur < 600 mm, laminés à froid, même autrement ouvrés, ou laminés à chaud et autrement ouvrés, à grains non orientés	6,520	s.o.	6,520	7,172	7,824	8,476	(F)
7226 20 00	Produits laminés plats, en aciers à coupe rapide, d'une largeur <= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	6,450	s.o.	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)
7226 91	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits «magnétiques»)	6,450	s.o.	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turquie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7226 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits «magnétiques»)	6,520	s.o.	6,520	7,172	7,824	8,476	(F)
7226 99	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et autrement traités (sauf produits en aciers à coupe rapide ou aciers au silicium dits -magnétiques-)	6,520	s.o.	6,520	7,172	7,824	8,476	(F)
7227	Fil machine en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, enroulé irrégulièrement en couronne	6,290	s.o.	6,290	6,919	7,548	8,177	(C)/(F)
7228	Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Turquie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 10 20	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement laminées ou filées à chaud et laminées ou filées à chaud, simplement plaquées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	6,290	s.o.	6,290	6,919	7,548	8,177	(F)
7228 10 50	Barres, en aciers à coupe rapide, forgées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	6,950	s.o.	6,950	7,645	8,340	9,035	(F)
7228 10 90	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement obtenues ou parachevées à froid, même autrement ouvrées, ou obtenues à chaud et autrement ouvrées (à l'exclusion des barres forgées, des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	6,290	s.o.	6,290	6,919	7,548	8,177	(F)

Turquie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 20	Barres, en aciers silicomanganeux (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	6,290	s.o.	6,290	6,919	7,548	8,177	(F)
7228 30	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	6,290	s.o.	6,290	6,919	7,548	8,177	(C)/(F)
7228 40	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement forgées (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	6,950	s.o.	6,950	7,645	8,340	9,035	(F)
7228 50	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	6,290	s.o.	6,290	6,919	7,548	8,177	(C)/(F)

Turquie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 60	Barres en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et autrement traitées, ou obtenues à chaud et autrement traitées, n.d.a. (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	6,290	s.o.	6,290	6,919	7,548	8,177	(F)
7228 70	Profilés, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, n.d.a.	6,290	s.o.	6,290	6,919	7,548	8,177	(F)
7228 80 00	Barres creuses pour le forage, en aciers alliés ou non alliés	6,290	s.o.	6,290	6,919	7,548	8,177	(F)
7229	Fils en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en couronnes ou en rouleaux (sauf fil machine)	6,290	s.o.	6,290	6,919	7,548	8,177	(C)/(F)
7301	Palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d'éléments assemblés; profilés obtenus par soudage, en fer ou en acier	2,510	s.o.	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)

Turquie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7302	Éléments de voies ferrées en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails	5,360	s.o.	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7303	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7303 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	2,480	s.o.	2,480	2,728	2,976	3,224	
7304	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier, à l'exclusion des produits en fonte	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7304 11 00	Tubes et tuyaux, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs	5,690	s.o.	5,690	6,259	6,828	7,397	
7304 19	Tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	2,340	s.o.	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)

Turquie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 22 00	Tiges de forage, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	5,690	s.o.	5,690	6,259	6,828	7,397	
7304 23 00	Tiges de forage, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tiges de forage en aciers inoxydables ou en fonte)	2,340	s.o.	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7304 24 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	5,690	s.o.	5,690	6,259	6,828	7,397	
7304 29	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tubes et tuyaux en fonte)	2,340	s.o.	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7304 31	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte et des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,340	s.o.	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)

Turquie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 39	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,340	s.o.	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7304 41 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	5,690	s.o.	5,690	6,259	6,828	7,397	
7304 49	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	5,690	s.o.	5,690	6,259	6,828	7,397	

Turquie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 51	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	2,360	s.o.	2,360	2,596	2,832	3,068	(F)
7304 59	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	2,360	s.o.	2,360	2,596	2,832	3,068	(C)/(F)
7304 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section non circulaire, en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte)	2,340	s.o.	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7305	Tubes et tuyaux de section circulaire, d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, en produits laminés plats, en fer ou en acier [soudés ou rivés, p.ex.]	2,182	s.o.	2,182	2,400	2,618	2,837	(C)

Turquie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306	Tubes, tuyaux et profilés creux [p.ex. soudés, rivés, agrafés ou à bords simpl. rapprochés], en fer ou en acier (sauf tubes sans soudure et tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7306 11 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	5,920	s.o.	5,920	6,512	7,104	7,696	
7306 19 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	2,244	s.o.	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)
7306 21 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	5,920	s.o.	5,920	6,512	7,104	7,696	

Turquie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 29 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	2,244	s.o.	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)
7306 30 12	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid	2,244	s.o.	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)
7306 30 18	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	2,244	s.o.	2,244	2,468	2,693	2,917	
7306 30 41	Tubes filetés ou filetables dits «gaz», soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, zingués	2,244	s.o.	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)
7306 30 49	Tubes filetés ou filetables dits «gaz», soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion des produits zingués)	2,244	s.o.	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)

Turquie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 30 72	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm, zingués (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,244	s.o.	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)
7306 30 77	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm (à l'exclusion des produits zingués, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision et des tubes filetés ou filetables dits «gaz»)	2,244	s.o.	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)

Turquie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 30 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur > 168,3 mm mais <= 406,4 mm (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision, des tubes isolateurs et des tubes filetés ou filetables dits «gaz»)	2,244	s.o.	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)
7306 40 20	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	5,920	s.o.	5,920	6,512	7,104	7,696	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turquie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 40 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes étirés ou laminés à froid, des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	5,850	s.o.	5,850	6,435	7,020	7,605	
7306 50 21	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid	2,244	s.o.	2,244	2,468	2,693	2,917	(F)
7306 50 29	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	2,244	s.o.	2,244	2,468	2,693	2,917	(F)

Turquie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 50 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes de précision)	2,244	s.o.	2,244	2,468	2,693	2,917	(F)
7306 61 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, en aciers inoxydables	5,920	s.o.	5,920	6,512	7,104	7,696	
7306 61 92	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi <= 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	2,244	s.o.	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)
7306 61 99	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi > 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	2,244	s.o.	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turquie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 69 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section non circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	5,920	s.o.	5,920	6,512	7,104	7,696	
7306 69 90	Tubes, tuyaux et profilés creux soudés, de section non circulaire, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	2,244	s.o.	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)

Turquie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux (rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes sans soudure ou soudés et des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	2,244	s.o.	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)
7307	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7307 11	Accessoires de tuyauterie, moulés, en fonte non malléable	3,151	s.o.	3,151	3,466	3,781	4,096	
7307 19 10	Accessoires de tuyauterie en fonte (autre que non malléable)	3,151	s.o.	3,151	3,466	3,781	4,096	
7307 19 90	Accessoires de tuyauterie moulés, en acier	3,151	s.o.	3,151	3,466	3,781	4,096	(C)
7307 21 00	Brides, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés)	3,710	s.o.	3,710	4,081	4,452	4,823	
7307 22	Coudes, courbes et manchons, en aciers inoxydables, filetés (à l'exclusion des produits moulés)	3,710	s.o.	3,710	4,081	4,452	4,823	

Turquie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7307 23	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés)	3,710	s.o.	3,710	4,081	4,452	4,823	
7307 29	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	3,710	s.o.	3,710	4,081	4,452	4,823	
7307 91 00	Brides, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	3,151	s.o.	3,151	3,466	3,781	4,096	(C)
7307 92	Coudes, courbes et manchons, en fer ou en acier, filetés (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	3,151	s.o.	3,151	3,466	3,781	4,096	(C)
7307 93	Accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables et des brides)	3,151	s.o.	3,151	3,466	3,781	4,096	(C)
7307 99	Accessoires de tuyauterie, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	3,151	s.o.	3,151	3,466	3,781	4,096	(C)

Turquie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7308	Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction, à l'exception des constructions préfabriquées du nº 9406	5,520	s.o.	5,520	6,072	6,624	7,176	(C)
7309	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance > 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge (à l'exclusion des conteneurs spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	5,600	s.o.	5,600	6,160	6,720	7,280	(C)

Turquie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7310	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients simil. en fonte, fer ou acier, pour toutes matières (à l'excl. des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance <= 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge, n.d.a.	3,030	s.o.	3,030	3,333	3,636	3,939	(C)
7311	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7311 00	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	5,430	s.o.	5,430	5,973	6,516	7,059	(C)
7318	Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles y.c. -les rondelles destinées à faire ressort- et articles simil., en fonte, fer ou acier (à l'excl. des clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Turquie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7318 11 00	Tire-fond, en fonte, fer ou acier	2,832	s.o.	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 12 10	Vis à bois, en acier inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	5,690	s.o.	5,690	6,259	6,828	7,397	(C)
7318 12 90	Vis à bois, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	2,832	s.o.	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 13 00	Crochets et pitons à pas de vis, en fonte, fer ou acier	2,832	s.o.	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 14 10	Vis autotaraudeuses, en aciers inoxydables (à l'exclusion des vis à bois)	5,690	s.o.	5,690	6,259	6,828	7,397	(C)
7318 14 91	Vis à tôles, autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables	2,832	s.o.	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 14 99	Vis autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des vis à tôles et vis à bois)	2,832	s.o.	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 15	Vis et boulons filetés, en fonte, fer ou acier, même avec leurs écrous ou rondelles (à l'excl. des tire-fond et autres vis à bois, crochets et pitons à pas de vis, vis autotaraudeuses, clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	5,430	s.o.	5,430	5,973	6,516	7,059	(C)

Turquie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7318 16	Écrous, en fonte, fer ou acier	3,790	s.o.	3,790	4,169	4,548	4,927	(C)
7318 19 00	Articles de boulonnerie et de visserie, filetés, en fonte, fer ou acier, n.d.a.	2,832	s.o.	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 21 00	Rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage, en fonte, fer ou acier	2,832	s.o.	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 22 00	Rondelles, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage)	3,430	s.o.	3,430	3,773	4,116	4,459	(C)
7318 23 00	Rivets, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rivets tubulaires et des rivets à deux pièces tubulaires destinés à des usages divers)	2,832	s.o.	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 24 00	Goupilles, chevilles et clavettes, en fonte, fer ou acier	2,832	s.o.	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 29 00	Articles de boulonnerie et de visserie, non filetés, en fonte, fer ou acier	2,832	s.o.	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7326	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a. (à l'exclusion des produits moulés)	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7326 11 00	Boulets et articles similaires pour broyeurs, en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Turquie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7326 19	Ouvrages en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés, n.d.a. (à l'exclusion des boulets et articles similaires pour broyeurs)	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 20 00	Ouvrages en fils de fer ou d'acier, n.d.a.	2,583	s.o.	2,583	2,841	3,100	3,358	(C)
7326 90 30	Échelles et escabeaux, en fer ou en acier	2,583	s.o.	2,583	2,841	3,100	3,358	(C)
7326 90 40	Palettes et plateaux analogues pour la manipulation des marchandises, en fer ou en acier	2,583	s.o.	2,583	2,841	3,100	3,358	(C)
7326 90 50	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier	2,583	s.o.	2,583	2,841	3,100	3,358	(C)
7326 90 60	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier Volets d'aération non mécaniques, gouttières, crochets et autres ouvrages pour l'industrie du bâtiment, n.d.a., en fer ou en acier	2,583	s.o.	2,583	2,841	3,100	3,358	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turquie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7326 90 92	Ouvrages en fer ou en acier, forgés, n.d.a.	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 94	Ouvrages en fer ou en acier, estampés, n.d.a.	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 96	Ouvrages en fer ou en acier, frittés, n.d.a.	3	s.o.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 98	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a.	2,583	s.o.	2,583	2,841	3,100	3,358	(C)

Turkménistan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2507 00 80	Argile calcinée	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker blanc	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker gris	1,360	0,050	1,400	1,540	1,680	1,820	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Ciments Portland gris	1,360	0,090	1,440	1,584	1,728	1,872	
2523 90 00	Ciments hydrauliques blancs	–	–	–	–	–	–	

Turkménistan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
2523 90 00	Ciments hydrauliques gris	1,290	0,090	1,380	1,518	1,656	1,794	(A)
2523 30 00	Ciments alumineux	–	–	–	–	–	–	
Engrais					**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	2,690	0,070	2,760	2,788	2,788	2,788	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	2,160	0,210	2,370	2,394	2,394	2,394	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,650	0,060	0,710	0,717	0,717	0,717	
2834 21 00	Nitrate de potassium	2,170	0,100	2,270	2,293	2,293	2,293	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,470	0,050	0,520	0,525	0,525	0,525	
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,770	0,050	0,830	0,838	0,838	0,838	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turkménistan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,410	0,160	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,380	0,160	1,530	1,545	1,545	1,545	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,620	0,120	0,740	0,747	0,747	0,747	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,390	0,130	1,520	1,535	1,535	1,535	

Turkménistan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,640	0,100	1,750	1,768	1,768	1,768	
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,530	0,160	2,690	2,717	2,717	2,717	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,150	0,140	2,300	2,323	2,323	2,323	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,150	0,140	2,300	2,323	2,323	2,323	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turkménistan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	4,200	0,100	4,310	4,353	4,353	4,353	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,120	0,140	2,260	2,283	2,283	2,283	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,580	0,120	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,600	0,150	1,750	1,768	1,768	1,768	

Turkménistan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,800	0,120	0,920	0,929	0,929	0,929	
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,050	0,140	1,200	1,212	1,212	1,212	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,710	0,110	0,820	0,828	0,828	0,828	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turkménistan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,500	0,090	0,590	0,596	0,596	0,596	
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,320	0,070	0,390	0,394	0,394	0,394	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,450	0,180	1,630	1,646	1,646	1,646	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,570	0,130	0,710	0,717	0,717	0,717	

Turkménistan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,430	0,110	1,540	1,555	1,555	1,555	
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,730	0,080	0,810	0,818	0,818	0,818	
Hydrogène					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Ouganda								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2507 00 80	Argile calcinée	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker blanc	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker gris	0,950	0,010	0,950	1,045	1,140	1,235	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Ciments Portland gris	0,990	0,020	1,010	1,111	1,212	1,313	
2523 90 00	Ciments hydrauliques blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ciments hydrauliques gris	0,940	0,030	0,970	1,067	1,164	1,261	(A)
2523 30 00	Ciments alumineux	–	–	–	–	–	–	
Aluminium					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
7601	Aluminium sous forme brute	0,360	s.o.	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	0,510	s.o.	0,510	0,561	0,612	0,663	(L)
7604 10 10	Barres	0,730	s.o.	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 10 90	Profilés	0,750	s.o.	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7604 21 00	Profilés creux	0,750	s.o.	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7604 29 10	Barres	0,730	s.o.	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 29 90	Profilés	0,750	s.o.	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7605	Fils en aluminium	0,730	s.o.	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	1,190	s.o.	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ouganda								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	1,190	s.o.	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	0,750	s.o.	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	0,750	s.o.	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	0,750	s.o.	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7610 90	Autres	0,750	s.o.	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	0,750	s.o.	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7610 90 90	Autres	0,750	s.o.	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	1,190	s.o.	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)

Ouganda								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	1,190	s.o.	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	1,190	s.o.	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	0,730	s.o.	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du nº 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	1,190	s.o.	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	1,190	s.o.	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7616 99 10	coulés ou moulés	0,510	s.o.	0,510	0,561	0,612	0,663	(L)
7616 99 90	Autres	1,190	s.o.	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)

Ukraine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2507 00 80	Argile calcinée	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker blanc	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker gris	1,340	0,030	1,370	1,507	1,644	1,781	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Ciments Portland gris	1,340	0,050	1,380	1,518	1,656	1,794	
2523 90 00	Ciments hydrauliques blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ciments hydrauliques gris	1,270	0,050	1,320	1,452	1,584	1,716	(A)
2523 30 00	Ciments alumineux	–	–	–	–	–	–	
Engrais					**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	2,700	0,030	2,730	2,757	2,757	2,757	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	2,160	0,090	2,250	2,273	2,273	2,273	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,650	0,030	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Nitrate de potassium	2,180	0,040	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Ukraine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,460	0,020	0,480	0,485	0,485	0,485	
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,760	0,020	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,380	0,070	1,450	1,465	1,465	1,465	

Ukraine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,350	0,070	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,620	0,050	0,670	0,677	0,677	0,677	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,390	0,060	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,640	0,040	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,530	0,070	2,600	2,626	2,626	2,626	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ukraine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,150	0,060	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,150	0,060	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	4,220	0,050	4,270	4,313	4,313	4,313	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,120	0,060	2,180	2,202	2,202	2,202	

Ukraine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,570	0,060	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,590	0,060	1,660	1,677	1,677	1,677	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,800	0,050	0,850	0,859	0,859	0,859	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ukraine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,050	0,060	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,710	0,050	0,760	0,768	0,768	0,768	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,500	0,040	0,540	0,545	0,545	0,545	

Ukraine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,320	0,030	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,450	0,080	1,530	1,545	1,545	1,545	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,570	0,080	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,430	0,050	1,480	1,495	1,495	1,495	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ukraine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,730	0,030	0,760	0,768	0,768	0,768	
Aluminium					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
7601	Aluminium sous forme brute	0,360	s.o.	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	0,490	s.o.	0,490	0,539	0,588	0,637	(L)
7604 10 10	Barres	0,720	s.o.	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7604 10 90	Profilés	0,730	s.o.	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 21 00	Profilés creux	0,730	s.o.	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 29 10	Barres	0,720	s.o.	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7604 29 90	Profilés	0,730	s.o.	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7605	Fils en aluminium	0,720	s.o.	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	1,180	s.o.	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)

Ukraine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	1,180	s.o.	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	0,730	s.o.	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	0,730	s.o.	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	0,730	s.o.	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90	Autres	0,730	s.o.	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	0,730	s.o.	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90 90	Autres	0,730	s.o.	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	1,180	s.o.	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ukraine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	1,180	s.o.	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	1,180	s.o.	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	0,720	s.o.	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du nº 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	1,180	s.o.	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	1,180	s.o.	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)
7616 99 10	coulés ou moulés	0,490	s.o.	0,490	0,539	0,588	0,637	(L)
7616 99 90	Autres	1,180	s.o.	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)
Hydrogène					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	11,902	12,984	14,066	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ukraine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Fonte, fer et acier					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2601 12 00	Minerais de fer et leurs concentrés, agglomérés [à l'exclusion des pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)]	0,080	0,050	0,120	0,132	0,144	0,156	
7201	Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres formes primaires	2,173	s.o.	2,173	2,390	2,608	2,825	
7202 11	Ferromanganèse, contenant en poids > 2 % de carbone	1,690	s.o.	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromanganèse, contenant en poids <= 2 % de carbone	–	s.o.	–	–	–	–	
7202 41	Ferrochrome, contenant en poids > 4 % de carbone	2,350	s.o.	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrochrome, contenant en poids <= 4 % de carbone	–	s.o.	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronickel	3,480	s.o.	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits ferreux spongieux, en morceaux, boulettes ou formes similaires; fer d'une pureté minimale en poids de 99,94 %, en morceaux, boulettes ou formes similaires	–	s.o.	–	–	–	–	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ukraine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7205	Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d'acier (à l'exclusion des poudres de fer radioactives [isotopes], des grenailles et poudres de ferro-alliages, des tournures et limailles de fer ou d'acier ainsi que de certaines billes de roulement défectueuses de petits calibres)	1,910	s.o.	1,910	2,101	2,292	2,483	(C)
7206	Fer et aciers non-alliés en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés, des produits obtenus par coulée continue ainsi que du fer du n° 7203)	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7206 10 00	Fer et aciers non alliés en lingots bruts (à l'exclusion des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du nº 7203)	1,970	s.o.	1,970	2,167	2,364	2,561	(C)
7206 90 00	Fer et aciers non alliés en loupes brutes ou autres formes brutes (à l'exclusion des lingots bruts, des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du nº 7203)	1,970	s.o.	1,970	2,167	2,364	2,561	(C)
7207	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Ukraine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 11 11	Demi-produits en aciers non-alliés de décolletage, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,397	s.o.	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 11 14	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur <= 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	2,397	s.o.	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 11 16	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur > 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	2,397	s.o.	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 11 90	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	2,397	s.o.	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ukraine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 12 10	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés ou obtenus par coulée continue	2,397	s.o.	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 12 90	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	2,397	s.o.	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 19 12	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés ou obtenus par coulée continue	2,397	s.o.	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 19 19	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale circulaire ou polygonale, forgés	2,397	s.o.	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)

Ukraine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 19 80	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	2,397	s.o.	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 20 11	Demi-produits en aciers de décolletage non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,397	s.o.	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 20 15	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % mais < 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	2,397	s.o.	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 20 17	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	2,397	s.o.	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)

Ukraine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 19	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	2,397	s.o.	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 20 32	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,397	s.o.	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 20 39	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	2,397	s.o.	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 20 52	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,397	s.o.	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)

Ukraine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 59	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, de section transversale circulaire ou polygonale, forgés	2,397	s.o.	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 20 80	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	2,397	s.o.	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7208	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud, non-plaqués ni revêtus	2,483	s.o.	2,483	2,731	2,979	3,227	(C)
7209	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, non-plaqués ni revêtus	2,544	s.o.	2,544	2,798	3,052	3,307	(C)
7210	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur >= 600 mm, plaqués ou revêtus, laminés à chaud ou à froid	2,544	s.o.	2,544	2,798	3,052	3,307	(C)
7211	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, non-plaqués ni revêtus	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Ukraine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7211 13 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, simplement laminés à chaud sur les quatre faces ou en cannelures fermées, d'une largeur > 150 mm mais < 600 mm, épaisseur >= 4 mm, non enroulés, sans motifs en relief, en acier dit "large plat" ou "acier universel"	2,483	s.o.	2,483	2,731	2,979	3,227	(C)
7211 14 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm (à l'exclusion des «larges plats»)	2,483	s.o.	2,483	2,731	2,979	3,227	(C)
7211 19 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm (à l'exclusion des «larges plats»)	2,483	s.o.	2,483	2,731	2,979	3,227	(C)
7211 23	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids < 0,25 % de carbone	2,544	s.o.	2,544	2,798	3,052	3,307	(C)

Ukraine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7211 29 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids >= 0,25 % de carbone	2,544	s.o.	2,544	2,798	3,052	3,307	(C)
7211 90	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, mais non plaqués ni revêtus	2,544	s.o.	2,544	2,798	3,052	3,307	(C)
7212	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, plaqués ou revêtus	2,544	s.o.	2,544	2,798	3,052	3,307	(C)
7213	Fil machine, en fer ou en aciers non-alliés, enroulé en spires non-rangées "en couronnes"	2,397	s.o.	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7214	Barres en fer ou en aciers non-alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ukraine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7214 10 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées	2,397	s.o.	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7214 20 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage	2,397	s.o.	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7214 30 00	Barres, en aciers de décolletage non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	2,397	s.o.	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7214 91	Barres en fer ou en aciers non-alliés, simpl. laminées ou filées à chaud, de section transversale rectangulaire (à l'excl. des barres en aciers de décolletage ainsi que des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	2,397	s.o.	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)

Ukraine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7214 99	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres de section transversale rectangulaire [non carrée], des barres en aciers de décolletage et des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	2,397	s.o.	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7215	Barres en fer ou en aciers non-alliés, obtenues ou parachevées à froid, même ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, ou obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	2,397	s.o.	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7216	Profilés, en fer ou en aciers non-alliés, n.d.a.	2,397	s.o.	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7217	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés (à l'excl. du fil machine)	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7217 10	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, non revêtus, même polis (à l'exclusion du fil machine)	2,397	s.o.	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7217 20	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, zingués (à l'exclusion du fil machine)	2,397	s.o.	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)

Ukraine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7217 30	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus de métaux communs (à l'exclusion des fils zingués et du fil machine)	2,397	s.o.	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7217 90	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus (à l'exclusion des fils revêtus de métaux communs et du fil machine)	2,397	s.o.	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7218	Aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue); demi-produits, en aciers inoxydables	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7218 10 00	Aciers inoxydables en lingots et autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	3,110	s.o.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7218 91	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale rectangulaire	3,230	s.o.	3,230	3,553	3,876	4,199	
7218 99 11	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,230	s.o.	3,230	3,553	3,876	4,199	
7218 99 19	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, forgés	3,110	s.o.	3,110	3,421	3,732	4,043	

Ukraine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7218 99 20	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale circulaire ou autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,230	s.o.	3,230	3,553	3,876	4,199	
7218 99 80	Demi-produits, en aciers inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits à section transversale carrée ou rectangulaire)	3,110	s.o.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7219 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	3,230	s.o.	3,230	3,553	3,876	4,199	
7219 12	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 4,7 mm mais <= 10 mm	3,230	s.o.	3,230	3,553	3,876	4,199	
7219 13	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	3,230	s.o.	3,230	3,553	3,876	4,199	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ukraine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 14	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	3,230	s.o.	3,230	3,553	3,876	4,199	
7219 21	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	3,230	s.o.	3,230	3,553	3,876	4,199	
7219 22	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 4,75 mm mais <= 10 mm	3,230	s.o.	3,230	3,553	3,876	4,199	
7219 23 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	3,230	s.o.	3,230	3,553	3,876	4,199	
7219 24 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	3,230	s.o.	3,230	3,553	3,876	4,199	

Ukraine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 31 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à froid, d'une épaisseur >= 4,75 mm	3,280	s.o.	3,280	3,608	3,936	4,264	
7219 32	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	3,280	s.o.	3,280	3,608	3,936	4,264	
7219 33	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur > 1 mm mais < 3 mm	3,280	s.o.	3,280	3,608	3,936	4,264	
7219 34	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 0,5 mm mais <= 1 mm	3,280	s.o.	3,280	3,608	3,936	4,264	
7219 35	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur < 0,5 mm	3,280	s.o.	3,280	3,608	3,936	4,264	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ukraine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	3,280	s.o.	3,280	3,608	3,936	4,264	
7220	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7220 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm	3,230	s.o.	3,230	3,553	3,876	4,199	
7220 12 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm	3,230	s.o.	3,230	3,553	3,876	4,199	
7220 20	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid	3,280	s.o.	3,280	3,608	3,936	4,264	
7220 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	3,280	s.o.	3,280	3,608	3,936	4,264	

Ukraine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7221	Fil machine, en aciers inoxydables, laminé à chaud, enroulé en couronnes irrégulières	3,110	s.o.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222	Barres et profilés en aciers inoxydables, n.d.a.	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7222 11	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud, de section circulaire	3,110	s.o.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 19	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud (à l'excl. de section circulaire)	3,110	s.o.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 20	Barres, en aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid	3,110	s.o.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 30	Barres, en aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées ou simplement forgées ou forgées ou autrement obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	3,110	s.o.	3,110	3,421	3,732	4,043	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ukraine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7222 40	Profilés, en aciers inoxydables, n.d.a.	3,110	s.o.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7223	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7223 00	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	3,110	s.o.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7224	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (autres que déchets lingotés et produits obtenus par coulée continue); demi-produits en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7224 10	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	3,420	s.o.	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7224 90 02	Demi-produits, en aciers pour outillage	3,540	s.o.	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)
7224 90 03	Demi-produits, en aciers à coupe rapide de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	3,540	s.o.	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ukraine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 05	Demi-produits, en acier contenant en poids <= 0,7 % de carbone, >= 0,5 % mais <= 1,2 % de manganèse, >= 0,6 mais <= 2,3 % de silicium ou en acier contenant en poids >= 0,0008 % de bore sans qu'un autre élément n'atteigne la teneur minimale indiquée à la note 1, point f), du chapitre 72, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	3,540	s.o.	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)
7224 90 07	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage, des demi-produits en aciers à coupe rapide et des produits du nº 7224 90 05)	3,540	s.o.	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)
7224 90 14	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur >= 2 fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	3,540	s.o.	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)

Ukraine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 18	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	3,420	s.o.	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7224 90 31	Demi-produits, en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,540	s.o.	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)
7224 90 38	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène)	3,540	s.o.	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)
7224 90 90	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et des demi-produits de section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	3,420	s.o.	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)

Ukraine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225	Produits laminés plats en aciers alliés, autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7225 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur >= 600 mm, à grains orientés	4,650	s.o.	4,650	5,115	5,580	6,045	(C)
7225 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud	3,540	s.o.	3,540	3,894	4,248	4,602	(C)
7225 19 90	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, à grains non orientés	3,590	s.o.	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7225 30	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,540	s.o.	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)
7225 40	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, non-enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,540	s.o.	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ukraine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225 50	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,590	s.o.	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7225 91 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués électrolytiquement (à l'exclusion des produits en aciers au silicium dits «magnétiques»)	3,590	s.o.	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7225 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués (à l'exclusion des produits zingués électrolytiquement et des produits en aciers au silicium dits «magnétiques»)	3,590	s.o.	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7225 99 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées (à l'exclusion des produits zingués et des produits en aciers au silicium dits «magnétiques»)	3,590	s.o.	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)

Ukraine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7226	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur inférieure à 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7226 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, à grains orientés	4,650	s.o.	4,650	5,115	5,580	6,045	(C)
7226 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud	3,540	s.o.	3,540	3,894	4,248	4,602	(C)
7226 19 80	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur < 600 mm, laminés à froid, même autrement ouvrés, ou laminés à chaud et autrement ouvrés, à grains non orientés	3,590	s.o.	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7226 20 00	Produits laminés plats, en aciers à coupe rapide, d'une largeur <= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	3,540	s.o.	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)
7226 91	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits «magnétiques»)	3,540	s.o.	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)

Ukraine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7226 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits «magnétiques»)	3,590	s.o.	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7226 99	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et autrement traités (sauf produits en aciers à coupe rapide ou aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,590	s.o.	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7227	Fil machine en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, enroulé irrégulièrement en couronne	3,420	s.o.	3,420	3,762	4,104	4,446	(C)/(F)
7228	Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Ukraine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 10 20	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement laminées ou filées à chaud et laminées ou filées à chaud, simplement plaquées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	3,420	s.o.	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 10 50	Barres, en aciers à coupe rapide, forgées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	3,420	s.o.	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 10 90	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement obtenues ou parachevées à froid, même autrement ouvrées, ou obtenues à chaud et autrement ouvrées (à l'exclusion des barres forgées, des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	3,420	s.o.	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 20	Barres, en aciers silicomanganeux (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,420	s.o.	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)

Ukraine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 30	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,420	s.o.	3,420	3,762	4,104	4,446	(C)/(F)
7228 40	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement forgées (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,420	s.o.	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 50	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,420	s.o.	3,420	3,762	4,104	4,446	(C)/(F)

Ukraine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 60	Barres en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et autrement traitées, ou obtenues à chaud et autrement traitées, n.d.a. (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,420	s.o.	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 70	Profilés, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, n.d.a.	3,420	s.o.	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 80 00	Barres creuses pour le forage, en aciers alliés ou non alliés	3,420	s.o.	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7229	Fils en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en couronnes ou en rouleaux (sauf fil machine)	3,420	s.o.	3,420	3,762	4,104	4,446	(C)/(F)
7301	Palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d'éléments assemblés; profilés obtenus par soudage, en fer ou en acier	2,543	s.o.	2,543	2,797	3,052	3,306	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ukraine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7302	Éléments de voies ferrées en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails	3,213	s.o.	3,213	3,534	3,856	4,177	(C)
7303	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7303 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	2,183	s.o.	2,183	2,401	2,620	2,838	
7304	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier, à l'exclusion des produits en fonte	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7304 11 00	Tubes et tuyaux, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs	3,563	s.o.	3,563	3,919	4,276	4,632	
7304 19	Tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	2,596	s.o.	2,596	2,856	3,116	3,375	(C)

Ukraine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 22 00	Tiges de forage, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	3,563	s.o.	3,563	3,919	4,276	4,632	
7304 23 00	Tiges de forage, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tiges de forage en aciers inoxydables ou en fonte)	2,596	s.o.	2,596	2,856	3,116	3,375	(C)
7304 24 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	3,563	s.o.	3,563	3,919	4,276	4,632	
7304 29	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tubes et tuyaux en fonte)	2,596	s.o.	2,596	2,856	3,116	3,375	(C)
7304 31	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte et des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,596	s.o.	2,596	2,856	3,116	3,375	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ukraine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 39	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,596	s.o.	2,596	2,856	3,116	3,375	(C)
7304 41 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,563	s.o.	3,563	3,919	4,276	4,632	
7304 49	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,563	s.o.	3,563	3,919	4,276	4,632	

Ukraine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 51	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	2,596	s.o.	2,596	2,856	3,116	3,375	(F)
7304 59	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	2,596	s.o.	2,596	2,856	3,116	3,375	(C)/(F)
7304 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section non circulaire, en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte)	2,596	s.o.	2,596	2,856	3,116	3,375	(C)
7305	Tubes et tuyaux de section circulaire, d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, en produits laminés plats, en fer ou en acier [soudés ou rivés, p.ex.]	2,543	s.o.	2,543	2,797	3,052	3,306	(C)

Ukraine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306	Tubes, tuyaux et profilés creux [p.ex. soudés, rivés, agrafés ou à bords simpl. rapprochés], en fer ou en acier (sauf tubes sans soudure et tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7306 11 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	3,733	s.o.	3,733	4,106	4,480	4,853	
7306 19 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	2,371	s.o.	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)
7306 21 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	3,733	s.o.	3,733	4,106	4,480	4,853	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ukraine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 29 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	2,371	s.o.	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)
7306 30 12	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid	2,371	s.o.	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)
7306 30 18	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	2,371	s.o.	2,371	2,608	2,845	3,082	
7306 30 41	Tubes filetés ou filetables dits «gaz», soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, zingués	2,371	s.o.	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)
7306 30 49	Tubes filetés ou filetables dits «gaz», soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion des produits zingués)	2,371	s.o.	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)

Ukraine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 30 72	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm, zingués (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,371	s.o.	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)
7306 30 77	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm (à l'exclusion des produits zingués, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision et des tubes filetés ou filetables dits «gaz»)	2,371	s.o.	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ukraine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 30 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur > 168,3 mm mais <= 406,4 mm (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision, des tubes isolateurs et des tubes filetés ou filetables dits «gaz»)	2,371	s.o.	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)
7306 40 20	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,733	s.o.	3,733	4,106	4,480	4,853	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ukraine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 40 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes étirés ou laminés à froid, des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,683	s.o.	3,683	4,051	4,420	4,788	
7306 50 21	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid	2,371	s.o.	2,371	2,608	2,845	3,082	(F)
7306 50 29	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	2,371	s.o.	2,371	2,608	2,845	3,082	(F)

Ukraine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 50 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes de précision)	2,371	s.o.	2,371	2,608	2,845	3,082	(F)
7306 61 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, en aciers inoxydables	3,733	s.o.	3,733	4,106	4,480	4,853	
7306 61 92	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi <= 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	2,371	s.o.	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)
7306 61 99	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi > 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	2,371	s.o.	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)

Ukraine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 69 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section non circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	3,733	s.o.	3,733	4,106	4,480	4,853	
7306 69 90	Tubes, tuyaux et profilés creux soudés, de section non circulaire, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	2,371	s.o.	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ukraine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux (rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes sans soudure ou soudés et des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	2,371	s.o.	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)
7307	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7307 11	Accessoires de tuyauterie, moulés, en fonte non malléable	2,173	s.o.	2,173	2,390	2,608	2,825	
7307 19 10	Accessoires de tuyauterie en fonte (autre que non malléable)	2,173	s.o.	2,173	2,390	2,608	2,825	
7307 19 90	Accessoires de tuyauterie moulés, en acier	2,423	s.o.	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7307 21 00	Brides, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés)	3,223	s.o.	3,223	3,545	3,868	4,190	
7307 22	Coudes, courbes et manchons, en aciers inoxydables, filetés (à l'exclusion des produits moulés)	3,223	s.o.	3,223	3,545	3,868	4,190	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ukraine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7307 23	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés)	3,223	s.o.	3,223	3,545	3,868	4,190	
7307 29	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	3,223	s.o.	3,223	3,545	3,868	4,190	
7307 91 00	Brides, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	2,423	s.o.	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7307 92	Coudes, courbes et manchons, en fer ou en acier, filetés (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	2,423	s.o.	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7307 93	Accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables et des brides)	2,423	s.o.	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7307 99	Accessoires de tuyauterie, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	2,423	s.o.	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)

Ukraine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7308	Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction, à l'exception des constructions préfabriquées du nº 9406	3,413	s.o.	3,413	3,754	4,096	4,437	(C)
7309	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance > 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge (à l'exclusion des conteneurs spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	3,663	s.o.	3,663	4,029	4,396	4,762	(C)

Ukraine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7310	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients simil. en fonte, fer ou acier, pour toutes matières (à l'excl. des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance <= 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge, n.d.a.	2,543	s.o.	2,543	2,797	3,052	3,306	(C)
7311	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7311 00	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	3,543	s.o.	3,543	3,897	4,252	4,606	(C)
7318	Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles y.c. -les rondelles destinées à faire ressort- et articles simil., en fonte, fer ou acier (à l'excl. des clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Ukraine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7318 11 00	Tire-fond, en fonte, fer ou acier	2,423	s.o.	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318 12 10	Vis à bois, en acier inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	3,563	s.o.	3,563	3,919	4,276	4,632	(C)
7318 12 90	Vis à bois, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	2,423	s.o.	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318 13 00	Crochets et pitons à pas de vis, en fonte, fer ou acier	2,423	s.o.	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318 14 10	Vis autotaraudeuses, en aciers inoxydables (à l'exclusion des vis à bois)	3,563	s.o.	3,563	3,919	4,276	4,632	(C)
7318 14 91	Vis à tôles, autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables	2,423	s.o.	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318 14 99	Vis autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des vis à tôles et vis à bois)	2,423	s.o.	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318 15	Vis et boulons filetés, en fonte, fer ou acier, même avec leurs écrous ou rondelles (à l'excl. des tire-fond et autres vis à bois, crochets et pitons à pas de vis, vis autotaraudeuses, clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	3,153	s.o.	3,153	3,468	3,784	4,099	(C)

Ukraine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7318 16	Écrous, en fonte, fer ou acier	3,443	s.o.	3,443	3,787	4,132	4,476	(C)
7318 19 00	Articles de boulonnerie et de visserie, filetés, en fonte, fer ou acier, n.d.a.	2,423	s.o.	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318 21 00	Rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage, en fonte, fer ou acier	2,423	s.o.	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318 22 00	Rondelles, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage)	2,633	s.o.	2,633	2,896	3,160	3,423	(C)
7318 23 00	Rivets, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rivets tubulaires et des rivets à deux pièces tubulaires destinés à des usages divers)	2,563	s.o.	2,563	2,819	3,076	3,332	(C)
7318 24 00	Goupilles, chevilles et clavettes, en fonte, fer ou acier	2,423	s.o.	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318 29 00	Articles de boulonnerie et de visserie, non filetés, en fonte, fer ou acier	2,423	s.o.	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a. (à l'exclusion des produits moulés)	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7326 11 00	Boulets et articles similaires pour broyeurs, en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés	2,423	s.o.	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)

Ukraine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7326 19	Ouvrages en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés, n.d.a. (à l'exclusion des boulets et articles similaires pour broyeurs)	2,423	s.o.	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326 20 00	Ouvrages en fils de fer ou d'acier, n.d.a.	2,423	s.o.	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326 90 30	Échelles et escabeaux, en fer ou en acier	2,423	s.o.	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326 90 40	Palettes et plateaux analogues pour la manipulation des marchandises, en fer ou en acier	2,423	s.o.	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326 90 50	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier	2,423	s.o.	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326 90 60	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier Volets d'aération non mécaniques, gouttières, crochets et autres ouvrages pour l'industrie du bâtiment, n.d.a., en fer ou en acier	2,423	s.o.	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326 90 92	Ouvrages en fer ou en acier, forgés, n.d.a.	2,423	s.o.	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326 90 94	Ouvrages en fer ou en acier, estampés, n.d.a.	2,423	s.o.	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ukraine								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7326 90 96	Ouvrages en fer ou en acier, frittés, n.d.a.	2,423	s.o.	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326 90 98	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a.	2,543	s.o.	2,543	2,797	3,052	3,306	(C)

Émirats arabes unis								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2507 00 80	Argile calcinée	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker blanc	1,290	0,050	1,340	1,474	1,608	1,742	(B)
2523 10 00	Clinker gris	0,830	0,040	0,860	0,946	1,032	1,118	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	1,300	0,140	1,440	1,584	1,728	1,872	
2523 29 00	Ciments Portland gris	0,840	0,070	0,900	0,990	1,080	1,170	
2523 90 00	Ciments hydrauliques blancs	1,330	0,170	1,510	1,661	1,812	1,963	(B)
2523 90 00	Ciments hydrauliques gris	0,800	0,070	0,870	0,957	1,044	1,131	(A)
2523 30 00	Ciments alumineux	–	–	–	–	–	–	

Émirats arabes unis								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Aluminium					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
7601	Aluminium sous forme brute	1,870	s.o.	1,870	2,057	2,244	2,431	(K)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	1,980	s.o.	1,980	2,178	2,376	2,574	(K)
7604 10 10	Barres	2,200	s.o.	2,200	2,420	2,640	2,860	(K)
7604 10 90	Profilés	2,220	s.o.	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7604 21 00	Profilés creux	2,220	s.o.	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7604 29 10	Barres	2,200	s.o.	2,200	2,420	2,640	2,860	(K)
7604 29 90	Profilés	2,220	s.o.	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7605	Fils en aluminium	2,200	s.o.	2,200	2,420	2,640	2,860	(K)
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	2,660	s.o.	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	2,660	s.o.	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	2,220	s.o.	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	2,220	s.o.	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	2,220	s.o.	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)

Émirats arabes unis								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7610 90	Autres	2,220	s.o.	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	2,220	s.o.	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7610 90 90	Autres	2,220	s.o.	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	2,660	s.o.	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	2,660	s.o.	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	2,660	s.o.	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	2,200	s.o.	2,200	2,420	2,640	2,860	(K)

Émirats arabes unis								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du n° 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	2,660	s.o.	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	2,660	s.o.	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7616 99 10	coulés ou moulés	1,980	s.o.	1,980	2,178	2,376	2,574	(K)
7616 99 90	Autres	2,660	s.o.	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
Hydrogène					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	11,902	12,984	14,066	
Fonte, fer et acier					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
7202 11	Ferromanganèse, contenant en poids > 2 % de carbone	1,690	s.o.	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromanganèse, contenant en poids <= 2 % de carbone	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferrochrome, contenant en poids > 4 % de carbone	2,350	s.o.	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrochrome, contenant en poids <= 4 % de carbone	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronickel	3,480	s.o.	3,480	3,828	4,176	4,524	

Royaume-Uni								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2507 00 80	Argile calcinée	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker blanc	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker gris	0,930	0,020	0,950	1,045	1,140	1,235	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Ciments Portland gris	0,940	0,040	0,980	1,078	1,176	1,274	
2523 90 00	Ciments hydrauliques blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ciments hydrauliques gris	0,900	0,050	0,940	1,034	1,128	1,222	(A)
2523 30 00	Ciments alumineux	–	–	–	–	–	–	
Engrais					**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	0,720	0,030	0,750	0,758	0,758	0,758	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	1,970	0,090	2,050	2,071	2,071	2,071	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,590	0,030	0,620	0,626	0,626	0,626	
2834 21 00	Nitrate de potassium	0,830	0,040	0,870	0,879	0,879	0,879	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Royaume-Uni								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,400	0,020	0,420	0,424	0,424	0,424	
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,650	0,020	0,680	0,687	0,687	0,687	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,190	0,070	1,260	1,273	1,273	1,273	

Royaume-Uni								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,160	0,060	1,230	1,242	1,242	1,242	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,550	0,050	0,590	0,596	0,596	0,596	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	0,720	0,050	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,640	0,040	0,680	0,687	0,687	0,687	
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,980	0,060	1,050	1,061	1,061	1,061	

Royaume-Uni								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,840	0,060	0,900	0,909	0,909	0,909	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,840	0,060	0,900	0,909	0,909	0,909	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,130	0,040	1,170	1,182	1,182	1,182	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,830	0,060	0,880	0,889	0,889	0,889	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Royaume-Uni								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,820	0,050	0,870	0,879	0,879	0,879	
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	0,980	0,060	1,040	1,050	1,050	1,050	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,450	0,050	0,500	0,505	0,505	0,505	

Royaume-Uni								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,450	0,060	0,510	0,515	0,515	0,515	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,310	0,040	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,460	0,040	0,490	0,495	0,495	0,495	

Royaume-Uni								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,290	0,030	0,320	0,323	0,323	0,323	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	0,600	0,070	0,670	0,677	0,677	0,677	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,510	0,070	0,570	0,576	0,576	0,576	
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	0,590	0,040	0,630	0,636	0,636	0,636	

Royaume-Uni								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,310	0,030	0,340	0,343	0,343	0,343	
Aluminium					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
7601	Aluminium sous forme brute	1,870	s.o.	1,870	2,057	2,244	2,431	(K)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	1,930	s.o.	1,930	2,123	2,316	2,509	(K)
7604 10 10	Barres	2,150	s.o.	2,150	2,365	2,580	2,795	(K)
7604 10 90	Profilés	2,170	s.o.	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7604 21 00	Profilés creux	2,170	s.o.	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7604 29 10	Barres	2,150	s.o.	2,150	2,365	2,580	2,795	(K)
7604 29 90	Profilés	2,170	s.o.	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7605	Fils en aluminium	2,150	s.o.	2,150	2,365	2,580	2,795	(K)
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	2,610	s.o.	2,610	2,871	3,132	3,393	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Royaume-Uni								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	2,610	s.o.	2,610	2,871	3,132	3,393	(K)
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	2,170	s.o.	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	2,170	s.o.	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	2,170	s.o.	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7610 90	Autres	2,170	s.o.	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	2,170	s.o.	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7610 90 90	Autres	2,170	s.o.	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	2,610	s.o.	2,610	2,871	3,132	3,393	(K)

Royaume-Uni								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	2,610	s.o.	2,610	2,871	3,132	3,393	(K)
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	2,610	s.o.	2,610	2,871	3,132	3,393	(K)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	2,150	s.o.	2,150	2,365	2,580	2,795	(K)
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du nº 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	2,610	s.o.	2,610	2,871	3,132	3,393	(K)
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	2,610	s.o.	2,610	2,871	3,132	3,393	(K)
7616 99 10	coulés ou moulés	1,930	s.o.	1,930	2,123	2,316	2,509	(K)
7616 99 90	Autres	2,610	s.o.	2,610	2,871	3,132	3,393	(K)
Hydrogène					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	11,902	12,984	14,066	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Royaume-Uni								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Fonte, fer et acier					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2601 12 00	Minerais de fer et leurs concentrés, agglomérés [à l'exclusion des pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)]	0,270	0,010	0,280	0,308	0,336	0,364	
7201	Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres formes primaires	2,170	s.o.	2,170	2,387	2,604	2,821	
7202 11	Ferromanganèse, contenant en poids > 2 % de carbone	1,690	s.o.	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromanganèse, contenant en poids <= 2 % de carbone	–	s.o.	–	–	–	–	
7202 41	Ferrochrome, contenant en poids > 4 % de carbone	2,350	s.o.	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrochrome, contenant en poids <= 4 % de carbone	–	s.o.	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronickel	3,480	s.o.	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits ferreux spongieux, en morceaux, boulettes ou formes similaires; fer d'une pureté minimale en poids de 99,94 %, en morceaux, boulettes ou formes similaires	–	s.o.	–	–	–	–	

Royaume-Uni								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7205	Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d'acier (à l'exclusion des poudres de fer radioactives [isotopes], des grenailles et poudres de ferro-alliages, des tournures et limailles de fer ou d'acier ainsi que de certaines billes de roulement défectueuses de petits calibres)	2,220	s.o.	2,220	2,442	2,664	2,886	(C)
7206	Fer et aciers non-alliés en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés, des produits obtenus par coulée continue ainsi que du fer du n° 7203)	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7206 10 00	Fer et aciers non alliés en lingots bruts (à l'exclusion des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du nº 7203)	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7206 90 00	Fer et aciers non alliés en loupes brutes ou autres formes brutes (à l'exclusion des lingots bruts, des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du nº 7203)	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Royaume-Uni								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 11 11	Demi-produits en aciers non-alliés de décolletage, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 11 14	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur <= 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 11 16	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur > 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 11 90	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	3,040	s.o.	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)

Royaume-Uni								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 12 10	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés ou obtenus par coulée continue	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 12 90	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	3,040	s.o.	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7207 19 12	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés ou obtenus par coulée continue	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 19 19	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale circulaire ou polygonale, forgés	3,040	s.o.	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)

Royaume-Uni								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 19 80	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 11	Demi-produits en aciers de décolletage non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 15	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % mais < 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 17	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Royaume-Uni								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 19	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	3,040	s.o.	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7207 20 32	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 39	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	3,040	s.o.	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7207 20 52	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Royaume-Uni								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 59	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, de section transversale circulaire ou polygonale, forgés	3,040	s.o.	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7207 20 80	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7208	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud, non-plaqués ni revêtus	2,420	s.o.	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7209	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, non-plaqués ni revêtus	2,500	s.o.	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7210	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur >= 600 mm, plaqués ou revêtus, laminés à chaud ou à froid	2,500	s.o.	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7211	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, non-plaqués ni revêtus	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Royaume-Uni								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7211 13 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, simplement laminés à chaud sur les quatre faces ou en cannelures fermées, d'une largeur > 150 mm mais < 600 mm, épaisseur >= 4 mm, non enroulés, sans motifs en relief, en acier dit "large plat" ou "acier universel"	2,420	s.o.	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7211 14 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm (à l'exclusion des «larges plats»)	2,420	s.o.	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7211 19 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm (à l'exclusion des «larges plats»)	2,420	s.o.	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7211 23	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids < 0,25 % de carbone	2,500	s.o.	2,500	2,750	3	3,250	(C)

Royaume-Uni								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7211 29 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids >= 0,25 % de carbone	2,500	s.o.	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7211 90	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, mais non plaqués ni revêtus	2,500	s.o.	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7212	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, plaqués ou revêtus	2,500	s.o.	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7213	Fil machine, en fer ou en aciers non-alliés, enroulé en spires non-rangées "en couronnes"	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7214	Barres en fer ou en aciers non-alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Royaume-Uni								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7214 10 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées	3,040	s.o.	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7214 20 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7214 30 00	Barres, en aciers de décolletage non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7214 91	Barres en fer ou en aciers non-alliés, simpl. laminées ou filées à chaud, de section transversale rectangulaire (à l'excl. des barres en aciers de décolletage ainsi que des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Royaume-Uni								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7214 99	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres de section transversale rectangulaire [non carrée], des barres en aciers de décolletage et des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7215	Barres en fer ou en aciers non-alliés, obtenues ou parachevées à froid, même ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, ou obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7216	Profilés, en fer ou en aciers non-alliés, n.d.a.	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7217	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés (à l'excl. du fil machine)	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7217 10	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, non revêtus, même polis (à l'exclusion du fil machine)	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7217 20	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, zingués (à l'exclusion du fil machine)	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Royaume-Uni								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7217 30	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus de métaux communs (à l'exclusion des fils zingués et du fil machine)	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7217 90	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus (à l'exclusion des fils revêtus de métaux communs et du fil machine)	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7218	Aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue); demi-produits, en aciers inoxydables	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7218 10 00	Aciers inoxydables en lingots et autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	3,840	s.o.	3,840	4,224	4,608	4,992	
7218 91	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale rectangulaire	3,290	s.o.	3,290	3,619	3,948	4,277	
7218 99 11	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,290	s.o.	3,290	3,619	3,948	4,277	
7218 99 19	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, forgés	3,840	s.o.	3,840	4,224	4,608	4,992	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Royaume-Uni								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7218 99 20	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale circulaire ou autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,290	s.o.	3,290	3,619	3,948	4,277	
7218 99 80	Demi-produits, en aciers inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits à section transversale carrée ou rectangulaire)	3,840	s.o.	3,840	4,224	4,608	4,992	
7219	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7219 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	3,290	s.o.	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 12	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 4,7 mm mais <= 10 mm	3,290	s.o.	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 13	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	3,290	s.o.	3,290	3,619	3,948	4,277	

Royaume-Uni								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 14	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	3,290	s.o.	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 21	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	3,290	s.o.	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 22	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 4,75 mm mais <= 10 mm	3,290	s.o.	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 23 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	3,290	s.o.	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 24 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	3,290	s.o.	3,290	3,619	3,948	4,277	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Royaume-Uni								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 31 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à froid, d'une épaisseur >= 4,75 mm	3,370	s.o.	3,370	3,707	4,044	4,381	
7219 32	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	3,370	s.o.	3,370	3,707	4,044	4,381	
7219 33	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur > 1 mm mais < 3 mm	3,370	s.o.	3,370	3,707	4,044	4,381	
7219 34	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 0,5 mm mais <= 1 mm	3,370	s.o.	3,370	3,707	4,044	4,381	
7219 35	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur < 0,5 mm	3,370	s.o.	3,370	3,707	4,044	4,381	

Royaume-Uni								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	3,370	s.o.	3,370	3,707	4,044	4,381	
7220	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	–	–	–	
7220 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm	3,290	s.o.	3,290	3,619	3,948	4,277	
7220 12 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm	3,290	s.o.	3,290	3,619	3,948	4,277	
7220 20	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid	3,370	s.o.	3,370	3,707	4,044	4,381	
7220 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	3,370	s.o.	3,370	3,707	4,044	4,381	
7221	Fil machine, en aciers inoxydables, laminé à chaud, enroulé en couronnes irrégulières	3,110	s.o.	3,110	3,421	3,732	4,043	

Royaume-Uni								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7222	Barres et profilés en aciers inoxydables, n.d.a.	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7222 11	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud, de section circulaire	3,110	s.o.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 19	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud (à l'excl. de section circulaire)	3,110	s.o.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 20	Barres, en aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid	3,110	s.o.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 30	Barres, en aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées ou simplement forgées ou forgées ou autrement obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	3,840	s.o.	3,840	4,224	4,608	4,992	
7222 40	Profilés, en aciers inoxydables, n.d.a.	3,110	s.o.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7223	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Royaume-Uni								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7223 00	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	3,110	s.o.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7224	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (autres que déchets lingotés et produits obtenus par coulée continue); demi-produits en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7224 10	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	4,170	s.o.	4,170	4,587	5,004	5,421	(F)
7224 90 02	Demi-produits, en aciers pour outillage	3,620	s.o.	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7224 90 03	Demi-produits, en aciers à coupe rapide de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	3,620	s.o.	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Royaume-Uni								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 05	Demi-produits, en acier contenant en poids <= 0,7 % de carbone, >= 0,5 % mais <= 1,2 % de manganèse, >= 0,6 mais <= 2,3 % de silicium ou en acier contenant en poids >= 0,0008 % de bore sans qu'un autre élément n'atteigne la teneur minimale indiquée à la note 1, point f), du chapitre 72, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	3,620	s.o.	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7224 90 07	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage, des demi-produits en aciers à coupe rapide et des produits du nº 7224 90 05)	3,620	s.o.	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7224 90 14	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur >= 2 fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	3,620	s.o.	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)

Royaume-Uni								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 18	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	4,170	s.o.	4,170	4,587	5,004	5,421	(F)
7224 90 31	Demi-produits, en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,620	s.o.	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7224 90 38	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène)	3,620	s.o.	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7224 90 90	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et des demi-produits de section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	4,170	s.o.	4,170	4,587	5,004	5,421	(F)

Royaume-Uni								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225	Produits laminés plats en aciers alliés, autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7225 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur >= 600 mm, à grains orientés	4,740	s.o.	4,740	5,214	5,688	6,162	(C)
7225 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud	3,620	s.o.	3,620	3,982	4,344	4,706	(C)
7225 19 90	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, à grains non orientés	3,700	s.o.	3,700	4,070	4,440	4,810	(F)
7225 30	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,620	s.o.	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7225 40	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, non-enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,620	s.o.	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)

Royaume-Uni								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225 50	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,700	s.o.	3,700	4,070	4,440	4,810	(F)
7225 91 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués électrolytiquement (à l'exclusion des produits en aciers au silicium dits «magnétiques»)	3,700	s.o.	3,700	4,070	4,440	4,810	(F)
7225 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués (à l'exclusion des produits zingués électrolytiquement et des produits en aciers au silicium dits «magnétiques»)	3,700	s.o.	3,700	4,070	4,440	4,810	(F)
7225 99 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées (à l'exclusion des produits zingués et des produits en aciers au silicium dits «magnétiques»)	3,700	s.o.	3,700	4,070	4,440	4,810	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Royaume-Uni								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7226	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur inférieure à 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7226 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, à grains orientés	4,740	s.o.	4,740	5,214	5,688	6,162	(C)
7226 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud	3,620	s.o.	3,620	3,982	4,344	4,706	(C)
7226 19 80	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur < 600 mm, laminés à froid, même autrement ouvrés, ou laminés à chaud et autrement ouvrés, à grains non orientés	3,700	s.o.	3,700	4,070	4,440	4,810	(F)
7226 20 00	Produits laminés plats, en aciers à coupe rapide, d'une largeur <= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	3,620	s.o.	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7226 91	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits «magnétiques»)	3,620	s.o.	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)

Royaume-Uni								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7226 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits «magnétiques»)	3,700	s.o.	3,700	4,070	4,440	4,810	(F)
7226 99	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et autrement traités (sauf produits en aciers à coupe rapide ou aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,700	s.o.	3,700	4,070	4,440	4,810	(F)
7227	Fil machine en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, enroulé irrégulièrement en couronne	3,440	s.o.	3,440	3,784	4,128	4,472	(C)/(F)
7228	Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Royaume-Uni								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 10 20	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement laminées ou filées à chaud et laminées ou filées à chaud, simplement plaquées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	3,440	s.o.	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 10 50	Barres, en aciers à coupe rapide, forgées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	4,170	s.o.	4,170	4,587	5,004	5,421	(F)
7228 10 90	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement obtenues ou parachevées à froid, même autrement ouvrées, ou obtenues à chaud et autrement ouvrées (à l'exclusion des barres forgées, des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	3,440	s.o.	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 20	Barres, en aciers silicomanganeux (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,440	s.o.	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)

Royaume-Uni								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 30	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,440	s.o.	3,440	3,784	4,128	4,472	(C)/(F)
7228 40	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement forgées (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	4,170	s.o.	4,170	4,587	5,004	5,421	(F)
7228 50	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,440	s.o.	3,440	3,784	4,128	4,472	(C)/(F)

Royaume-Uni								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 60	Barres en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et autrement traitées, ou obtenues à chaud et autrement traitées, n.d.a. (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,440	s.o.	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 70	Profilés, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, n.d.a.	3,440	s.o.	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 80 00	Barres creuses pour le forage, en aciers alliés ou non alliés	3,440	s.o.	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7229	Fils en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en couronnes ou en rouleaux (sauf fil machine)	3,440	s.o.	3,440	3,784	4,128	4,472	(C)/(F)
7301	Palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d'éléments assemblés; profilés obtenus par soudage, en fer ou en acier	2,500	s.o.	2,500	2,750	3	3,250	(C)

Royaume-Uni								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7302	Éléments de voies ferrées en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails	2,810	s.o.	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7303	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7303 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	2,730	s.o.	2,730	3,003	3,276	3,549	
7304	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier, à l'exclusion des produits en fonte	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7304 11 00	Tubes et tuyaux, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs	3,110	s.o.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7304 19	Tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Royaume-Uni								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 22 00	Tiges de forage, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	3,110	s.o.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7304 23 00	Tiges de forage, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tiges de forage en aciers inoxydables ou en fonte)	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7304 24 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	3,110	s.o.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7304 29	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tubes et tuyaux en fonte)	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7304 31	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte et des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Royaume-Uni								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 39	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7304 41 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,110	s.o.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7304 49	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,110	s.o.	3,110	3,421	3,732	4,043	

Royaume-Uni								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 51	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	2,230	s.o.	2,230	2,453	2,676	2,899	(F)
7304 59	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	2,230	s.o.	2,230	2,453	2,676	2,899	(C)/(F)
7304 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section non circulaire, en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte)	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7305	Tubes et tuyaux de section circulaire, d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, en produits laminés plats, en fer ou en acier [soudés ou rivés, p.ex.]	2,500	s.o.	2,500	2,750	3	3,250	(C)

Royaume-Uni								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306	Tubes, tuyaux et profilés creux [p.ex. soudés, rivés, agrafés ou à bords simpl. rapprochés], en fer ou en acier (sauf tubes sans soudure et tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	–	–	–	
7306 11 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	3,370	s.o.	3,370	3,707	4,044	4,381	
7306 19 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	2,500	s.o.	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7306 21 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	3,370	s.o.	3,370	3,707	4,044	4,381	

Royaume-Uni								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 29 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	2,500	s.o.	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7306 30 12	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid	2,500	s.o.	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7306 30 18	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	2,420	s.o.	2,420	2,662	2,904	3,146	
7306 30 41	Tubes filetés ou filetables dits «gaz», soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, zingués	2,500	s.o.	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7306 30 49	Tubes filetés ou filetables dits «gaz», soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion des produits zingués)	2,500	s.o.	2,500	2,750	3	3,250	(C)

Royaume-Uni								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 30 72	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm, zingués (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,500	s.o.	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7306 30 77	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm (à l'exclusion des produits zingués, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision et des tubes filetés ou filetables dits «gaz»)	2,500	s.o.	2,500	2,750	3	3,250	(C)

Royaume-Uni								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 30 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur > 168,3 mm mais <= 406,4 mm (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision, des tubes isolateurs et des tubes filetés ou filetables dits «gaz»)	2,500	s.o.	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7306 40 20	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,370	s.o.	3,370	3,707	4,044	4,381	

Royaume-Uni								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 40 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes étirés ou laminés à froid, des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,290	s.o.	3,290	3,619	3,948	4,277	
7306 50 21	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid	2,490	s.o.	2,490	2,739	2,988	3,237	(F)
7306 50 29	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Royaume-Uni								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 50 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes de précision)	2,490	s.o.	2,490	2,739	2,988	3,237	(F)
7306 61 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, en aciers inoxydables	3,370	s.o.	3,370	3,707	4,044	4,381	
7306 61 92	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi <= 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	2,500	s.o.	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7306 61 99	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi > 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	2,500	s.o.	2,500	2,750	3	3,250	(C)

Royaume-Uni								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 69 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section non circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	3,370	s.o.	3,370	3,707	4,044	4,381	
7306 69 90	Tubes, tuyaux et profilés creux soudés, de section non circulaire, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	2,500	s.o.	2,500	2,750	3	3,250	(C)

Royaume-Uni								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux (rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes sans soudure ou soudés et des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	2,500	s.o.	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7307	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7307 11	Accessoires de tuyauterie, moulés, en fonte non malléable	2,930	s.o.	2,930	3,223	3,516	3,809	
7307 19 10	Accessoires de tuyauterie en fonte (autre que non malléable)	2,930	s.o.	2,930	3,223	3,516	3,809	
7307 19 90	Accessoires de tuyauterie moulés, en acier	3,040	s.o.	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7307 21 00	Brides, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés)	2,780	s.o.	2,780	3,058	3,336	3,614	
7307 22	Coudes, courbes et manchons, en aciers inoxydables, filetés (à l'exclusion des produits moulés)	2,780	s.o.	2,780	3,058	3,336	3,614	

Royaume-Uni								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7307 23	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés)	2,780	s.o.	2,780	3,058	3,336	3,614	
7307 29	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	2,780	s.o.	2,780	3,058	3,336	3,614	
7307 91 00	Brides, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7307 92	Coudes, courbes et manchons, en fer ou en acier, filetés (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7307 93	Accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables et des brides)	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7307 99	Accessoires de tuyauterie, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Royaume-Uni								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7308	Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction, à l'exception des constructions préfabriquées du nº 9406	3,040	s.o.	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7309	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance > 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge (à l'exclusion des conteneurs spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Royaume-Uni								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7310	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients simil. en fonte, fer ou acier, pour toutes matières (à l'excl. des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance <= 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge, n.d.a.	2,500	s.o.	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7311	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7311 00	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	3,030	s.o.	3,030	3,333	3,636	3,939	(C)
7318	Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles y.c. -les rondelles destinées à faire ressort- et articles simil., en fonte, fer ou acier (à l'excl. des clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Royaume-Uni								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7318 11 00	Tire-fond, en fonte, fer ou acier	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7318 12 10	Vis à bois, en acier inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	3,110	s.o.	3,110	3,421	3,732	4,043	(C)
7318 12 90	Vis à bois, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7318 13 00	Crochets et pitons à pas de vis, en fonte, fer ou acier	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7318 14 10	Vis autotaraudeuses, en aciers inoxydables (à l'exclusion des vis à bois)	3,110	s.o.	3,110	3,421	3,732	4,043	(C)
7318 14 91	Vis à tôles, autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7318 14 99	Vis autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des vis à tôles et vis à bois)	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7318 15	Vis et boulons filetés, en fonte, fer ou acier, même avec leurs écrous ou rondelles (à l'excl. des tire-fond et autres vis à bois, crochets et pitons à pas de vis, vis autotaraudeuses, clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	2,770	s.o.	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)

Royaume-Uni								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7318 16	Écrous, en fonte, fer ou acier	2,980	s.o.	2,980	3,278	3,576	3,874	(C)
7318 19 00	Articles de boulonnerie et de visserie, filetés, en fonte, fer ou acier, n.d.a.	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7318 21 00	Rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage, en fonte, fer ou acier	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7318 22 00	Rondelles, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage)	2,370	s.o.	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7318 23 00	Rivets, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rivets tubulaires et des rivets à deux pièces tubulaires destinés à des usages divers)	2,320	s.o.	2,320	2,552	2,784	3,016	(C)
7318 24 00	Goupilles, chevilles et clavettes, en fonte, fer ou acier	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7318 29 00	Articles de boulonnerie et de visserie, non filetés, en fonte, fer ou acier	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a. (à l'exclusion des produits moulés)	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7326 11 00	Boulets et articles similaires pour broyeurs, en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés	3,040	s.o.	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7326 19	Ouvrages en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés, n.d.a. (à l'exclusion des boulets et articles similaires pour broyeurs)	3,040	s.o.	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)

Royaume-Uni								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7326 20 00	Ouvrages en fils de fer ou d'acier, n.d.a.	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 90 30	Échelles et escabeaux, en fer ou en acier	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 90 40	Palettes et plateaux analogues pour la manipulation des marchandises, en fer ou en acier	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 90 50	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 90 60	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier Volets d'aération non mécaniques, gouttières, crochets et autres ouvrages pour l'industrie du bâtiment, n.d.a., en fer ou en acier	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 90 92	Ouvrages en fer ou en acier, forgés, n.d.a.	3,040	s.o.	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7326 90 94	Ouvrages en fer ou en acier, estampés, n.d.a.	3,040	s.o.	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7326 90 96	Ouvrages en fer ou en acier, frittés, n.d.a.	3,040	s.o.	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7326 90 98	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a.	2,500	s.o.	2,500	2,750	3	3,250	(C)

États-Unis								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2507 00 80	Argile calcinée	0,220	0,090	0,310	0,341	0,372	0,403	(A)
2523 10 00	Clinker blanc	1,320	0,050	1,370	1,507	1,644	1,781	(B)
2523 10 00	Clinker gris	1,160	0,030	1,190	1,309	1,428	1,547	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	1,240	0,140	1,380	1,518	1,656	1,794	
2523 29 00	Ciments Portland gris	1,160	0,060	1,210	1,331	1,452	1,573	
2523 90 00	Ciments hydrauliques blancs	1,290	0,160	1,450	1,595	1,740	1,885	(B)
2523 90 00	Ciments hydrauliques gris	1,100	0,060	1,160	1,276	1,392	1,508	(A)
2523 30 00	Ciments alumineux	1,800	0,140	1,940	2,134	2,328	2,522	
Engrais					**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	1,870	0,030	1,900	1,919	1,919	1,919	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	3,320	0,090	3,410	3,444	3,444	3,444	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	1	0,030	1,020	1,030	1,030	1,030	
2834 21 00	Nitrate de potassium	1,860	0,040	1,910	1,929	1,929	1,929	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

États-Unis								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,740	0,020	0,760	0,768	0,768	0,768	
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,220	0,020	1,240	1,252	1,252	1,252	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	2,220	0,070	2,290	2,313	2,313	2,313	

États-Unis								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,170	0,070	2,240	2,262	2,262	2,262	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,970	0,060	1,030	1,040	1,040	1,040	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,460	0,060	1,530	1,545	1,545	1,545	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,430	0,050	1,470	1,485	1,485	1,485	
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,190	0,070	2,270	2,293	2,293	2,293	

États-Unis								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,910	0,070	1,980	2	2	2	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,910	0,070	1,980	2	2	2	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,920	0,050	2,970	3	3	3	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,840	0,060	1,910	1,929	1,929	1,929	

États-Unis								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,680	0,060	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,950	0,070	2,020	2,040	2,040	2,040	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,900	0,060	0,960	0,970	0,970	0,970	

États-Unis								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1	0,070	1,060	1,071	1,071	1,071	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,680	0,050	0,740	0,747	0,747	0,747	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,780	0,040	0,820	0,828	0,828	0,828	

États-Unis								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,500	0,030	0,530	0,535	0,535	0,535	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,340	0,090	1,420	1,434	1,434	1,434	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,900	0,100	1,010	1,020	1,020	1,020	
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,280	0,050	1,340	1,353	1,353	1,353	

États-Unis								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,670	0,040	0,710	0,717	0,717	0,717	
Aluminium					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
7601	Aluminium sous forme brute	1,700	s.o.	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	2,032	s.o.	2,032	2,235	2,439	2,642	(K)
7604 10 10	Barres	2,258	s.o.	2,258	2,484	2,709	2,935	(K)
7604 10 90	Profilés	2,278	s.o.	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7604 21 00	Profilés creux	2,278	s.o.	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7604 29 10	Barres	2,258	s.o.	2,258	2,484	2,709	2,935	(K)
7604 29 90	Profilés	2,278	s.o.	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7605	Fils en aluminium	2,258	s.o.	2,258	2,484	2,709	2,935	(K)
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	2,730	s.o.	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)

États-Unis								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	2,730	s.o.	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	2,278	s.o.	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	2,278	s.o.	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	2,278	s.o.	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7610 90	Autres	2,278	s.o.	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	2,278	s.o.	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7610 90 90	Autres	2,278	s.o.	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	2,730	s.o.	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)

États-Unis								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	2,730	s.o.	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	2,730	s.o.	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	2,258	s.o.	2,258	2,484	2,709	2,935	(K)
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du nº 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	2,730	s.o.	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	2,730	s.o.	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7616 99 10	coulés ou moulés	2,032	s.o.	2,032	2,235	2,439	2,642	(K)
7616 99 90	Autres	2,730	s.o.	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
Hydrogène					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2804 10 00	Hydrogène	26,640	s.o.	26,640	29,304	31,968	34,632	

États-Unis								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Fonte, fer et acier					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2601 12 00	Minerais de fer et leurs concentrés, agglomérés [à l'exclusion des pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)]	0,660	0,020	0,680	0,748	0,816	0,884	
7201	Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres formes primaires	1,210	s.o.	1,210	1,331	1,452	1,573	
7202 11	Ferromanganèse, contenant en poids > 2 % de carbone	1,690	s.o.	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromanganèse, contenant en poids <= 2 % de carbone	–	s.o.	–	–	–	–	
7202 41	Ferrochrome, contenant en poids > 4 % de carbone	2,350	s.o.	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrochrome, contenant en poids <= 4 % de carbone	–	s.o.	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronickel	3,480	s.o.	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits ferreux spongieux, en morceaux, boulettes ou formes similaires; fer d'une pureté minimale en poids de 99,94 %, en morceaux, boulettes ou formes similaires	0,450	s.o.	0,450	0,495	0,540	0,585	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

États-Unis								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7205	Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d'acier (à l'exclusion des poudres de fer radioactives [isotopes], des grenailles et poudres de ferro-alliages, des tournures et limailles de fer ou d'acier ainsi que de certaines billes de roulement défectueuses de petits calibres)	2,425	s.o.	2,425	2,667	2,910	3,152	(C)
7206	Fer et aciers non-alliés en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés, des produits obtenus par coulée continue ainsi que du fer du n° 7203)	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7206 10 00	Fer et aciers non alliés en lingots bruts (à l'exclusion des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du nº 7203)	1,330	s.o.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7206 90 00	Fer et aciers non alliés en loupes brutes ou autres formes brutes (à l'exclusion des lingots bruts, des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du nº 7203)	1,330	s.o.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

États-Unis								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 11 11	Demi-produits en aciers non-alliés de décolletage, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	1,390	s.o.	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 11 14	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur <= 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	1,390	s.o.	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 11 16	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur > 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	1,390	s.o.	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 11 90	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	1,330	s.o.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

États-Unis								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 12 10	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés ou obtenus par coulée continue	1,390	s.o.	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 12 90	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	1,330	s.o.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 19 12	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés ou obtenus par coulée continue	1,390	s.o.	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 19 19	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale circulaire ou polygonale, forgés	1,330	s.o.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

États-Unis								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 19 80	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	1,390	s.o.	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 20 11	Demi-produits en aciers de décolletage non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	1,390	s.o.	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 20 15	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % mais < 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	1,390	s.o.	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 20 17	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	1,390	s.o.	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)

États-Unis								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 19	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	1,330	s.o.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 32	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	1,390	s.o.	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 20 39	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	1,330	s.o.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 52	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	1,390	s.o.	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)

États-Unis								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 59	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, de section transversale circulaire ou polygonale, forgés	1,330	s.o.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 80	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	1,390	s.o.	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7208	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud, non-plaqués ni revêtus	1,400	s.o.	1,400	1,540	1,680	1,820	(C)
7209	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, non-plaqués ni revêtus	1,440	s.o.	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7210	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur >= 600 mm, plaqués ou revêtus, laminés à chaud ou à froid	1,440	s.o.	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)

États-Unis								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7211	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, non-plaqués ni revêtus	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7211 13 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, simplement laminés à chaud sur les quatre faces ou en cannelures fermées, d'une largeur > 150 mm mais < 600 mm, épaisseur >= 4 mm, non enroulés, sans motifs en relief, en acier dit "large plat" ou "acier universel"	1,400	s.o.	1,400	1,540	1,680	1,820	(C)
7211 14 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm (à l'exclusion des «larges plats»)	1,400	s.o.	1,400	1,540	1,680	1,820	(C)
7211 19 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm (à l'exclusion des «larges plats»)	1,400	s.o.	1,400	1,540	1,680	1,820	(C)

États-Unis								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7211 23	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids < 0,25 % de carbone	1,440	s.o.	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7211 29 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids >= 0,25 % de carbone	1,440	s.o.	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7211 90	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, mais non plaqués ni revêtus	1,440	s.o.	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7212	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, plaqués ou revêtus	1,440	s.o.	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7213	Fil machine, en fer ou en aciers non-alliés, enroulé en spires non-rangées "en couronnes"	1,390	s.o.	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

États-Unis								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7214	Barres en fer ou en aciers non-alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7214 10 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées	1,330	s.o.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7214 20 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage	1,390	s.o.	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7214 30 00	Barres, en aciers de décolletage non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	1,390	s.o.	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)

États-Unis								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7214 91	Barres en fer ou en aciers non-alliés, simpl. laminées ou filées à chaud, de section transversale rectangulaire (à l'excl. des barres en aciers de décolletage ainsi que des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	1,390	s.o.	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7214 99	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres de section transversale rectangulaire [non carrée], des barres en aciers de décolletage et des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	1,390	s.o.	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7215	Barres en fer ou en aciers non-alliés, obtenues ou parachevées à froid, même ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, ou obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	1,390	s.o.	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7216	Profilés, en fer ou en aciers non-alliés, n.d.a.	1,390	s.o.	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)

États-Unis								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7217	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés (à l'excl. du fil machine)	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7217 10	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, non revêtus, même polis (à l'exclusion du fil machine)	1,390	s.o.	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7217 20	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, zingués (à l'exclusion du fil machine)	1,390	s.o.	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7217 30	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus de métaux communs (à l'exclusion des fils zingués et du fil machine)	1,390	s.o.	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7217 90	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus (à l'exclusion des fils revêtus de métaux communs et du fil machine)	1,390	s.o.	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7218	Aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue); demi-produits, en aciers inoxydables	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	–	–	–	
7218 10 00	Aciers inoxydables en lingots et autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	3,110	s.o.	3,110	3,421	3,732	4,043	

États-Unis								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7218 91	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale rectangulaire	3,220	s.o.	3,220	3,542	3,864	4,186	
7218 99 11	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,220	s.o.	3,220	3,542	3,864	4,186	
7218 99 19	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, forgés	3,110	s.o.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7218 99 20	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale circulaire ou autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,220	s.o.	3,220	3,542	3,864	4,186	
7218 99 80	Demi-produits, en aciers inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits à section transversale carrée ou rectangulaire)	3,110	s.o.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7219 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	3,220	s.o.	3,220	3,542	3,864	4,186	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

États-Unis								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 12	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 4,7 mm mais <= 10 mm	3,220	s.o.	3,220	3,542	3,864	4,186	
7219 13	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	3,220	s.o.	3,220	3,542	3,864	4,186	
7219 14	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	3,220	s.o.	3,220	3,542	3,864	4,186	
7219 21	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	3,220	s.o.	3,220	3,542	3,864	4,186	
7219 22	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 4,75 mm mais <= 10 mm	3,220	s.o.	3,220	3,542	3,864	4,186	

États-Unis								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 23 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	3,220	s.o.	3,220	3,542	3,864	4,186	
7219 24 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	3,220	s.o.	3,220	3,542	3,864	4,186	
7219 31 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à froid, d'une épaisseur >= 4,75 mm	3,270	s.o.	3,270	3,597	3,924	4,251	
7219 32	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	3,270	s.o.	3,270	3,597	3,924	4,251	
7219 33	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur > 1 mm mais < 3 mm	3,270	s.o.	3,270	3,597	3,924	4,251	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

États-Unis								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 34	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 0,5 mm mais <= 1 mm	3,270	s.o.	3,270	3,597	3,924	4,251	
7219 35	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur < 0,5 mm	3,270	s.o.	3,270	3,597	3,924	4,251	
7219 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	3,270	s.o.	3,270	3,597	3,924	4,251	
7220	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7220 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm	3,220	s.o.	3,220	3,542	3,864	4,186	
7220 12 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm	3,220	s.o.	3,220	3,542	3,864	4,186	

États-Unis								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7220 20	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid	3,270	s.o.	3,270	3,597	3,924	4,251	
7220 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	3,270	s.o.	3,270	3,597	3,924	4,251	
7221	Fil machine, en aciers inoxydables, laminé à chaud, enroulé en couronnes irrégulières	3,270	s.o.	3,270	3,597	3,924	4,251	
7222	Barres et profilés en aciers inoxydables, n.d.a.	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7222 11	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud, de section circulaire	3,270	s.o.	3,270	3,597	3,924	4,251	
7222 19	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud (à l'excl. de section circulaire)	3,270	s.o.	3,270	3,597	3,924	4,251	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

États-Unis								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7222 20	Barres, en aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid	3,270	s.o.	3,270	3,597	3,924	4,251	
7222 30	Barres, en aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées ou simplement forgées ou forgées ou autrement obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	3,110	s.o.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 40	Profilés, en aciers inoxydables, n.d.a.	3,270	s.o.	3,270	3,597	3,924	4,251	
7223	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7223 00	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	3,270	s.o.	3,270	3,597	3,924	4,251	
7224	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (autres que déchets lingotés et produits obtenus par coulée continue); demi-produits en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

États-Unis								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 10	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	3,490	s.o.	3,490	3,839	4,188	4,537	(F)
7224 90 02	Demi-produits, en aciers pour outillage	3,590	s.o.	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 03	Demi-produits, en aciers à coupe rapide de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	3,590	s.o.	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 05	Demi-produits, en acier contenant en poids <= 0,7 % de carbone, >= 0,5 % mais <= 1,2 % de manganèse, >= 0,6 mais <= 2,3 % de silicium ou en acier contenant en poids >= 0,0008 % de bore sans qu'un autre élément n'atteigne la teneur minimale indiquée à la note 1, point f), du chapitre 72, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	3,590	s.o.	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

États-Unis								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 07	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage, des demi-produits en aciers à coupe rapide et des produits du nº 7224 90 05)	3,590	s.o.	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 14	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur >= 2 fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	3,590	s.o.	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 18	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	3,490	s.o.	3,490	3,839	4,188	4,537	(F)
7224 90 31	Demi-produits, en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,590	s.o.	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)

États-Unis								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 38	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène)	3,590	s.o.	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 90	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et des demi-produits de section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	3,490	s.o.	3,490	3,839	4,188	4,537	(F)
7225	Produits laminés plats en aciers alliés, autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7225 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur >= 600 mm, à grains orientés	4,730	s.o.	4,730	5,203	5,676	6,149	(C)
7225 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud	3,590	s.o.	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

États-Unis								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225 19 90	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, à grains non orientés	3,640	s.o.	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7225 30	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,590	s.o.	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7225 40	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, non-enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,590	s.o.	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7225 50	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,640	s.o.	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7225 91 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués électrolytiquement (à l'exclusion des produits en aciers au silicium dits «magnétiques»)	3,640	s.o.	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)

États-Unis								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués (à l'exclusion des produits zingués électrolytiquement et des produits en aciers au silicium dits «magnétiques»)	3,640	s.o.	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7225 99 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées (à l'exclusion des produits zingués et des produits en aciers au silicium dits «magnétiques»)	3,640	s.o.	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7226	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur inférieure à 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7226 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, à grains orientés	4,730	s.o.	4,730	5,203	5,676	6,149	(C)
7226 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud	3,590	s.o.	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

États-Unis								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7226 19 80	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur < 600 mm, laminés à froid, même autrement ouvrés, ou laminés à chaud et autrement ouvrés, à grains non orientés	3,640	s.o.	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7226 20 00	Produits laminés plats, en aciers à coupe rapide, d'une largeur <= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	3,590	s.o.	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7226 91	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits «magnétiques»)	3,590	s.o.	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7226 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits «magnétiques»)	3,640	s.o.	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7226 99	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et autrement traités (sauf produits en aciers à coupe rapide ou aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,640	s.o.	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)

États-Unis								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7227	Fil machine en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, enroulé irrégulièrement en couronne	3,640	s.o.	3,640	4,004	4,368	4,732	(C)/(F)
7228	Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7228 10 20	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement laminées ou filées à chaud et laminées ou filées à chaud, simplement plaquées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	3,640	s.o.	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7228 10 50	Barres, en aciers à coupe rapide, forgées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	3,490	s.o.	3,490	3,839	4,188	4,537	(F)

États-Unis								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 10 90	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement obtenues ou parachevées à froid, même autrement ouvrées, ou obtenues à chaud et autrement ouvrées (à l'exclusion des barres forgées, des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	3,640	s.o.	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7228 20	Barres, en aciers silicomanganeux (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,640	s.o.	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7228 30	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,640	s.o.	3,640	4,004	4,368	4,732	(C)/(F)

États-Unis								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 40	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement forgées (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,490	s.o.	3,490	3,839	4,188	4,537	(F)
7228 50	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,640	s.o.	3,640	4,004	4,368	4,732	(C)/(F)
7228 60	Barres en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et autrement traitées, ou obtenues à chaud et autrement traitées, n.d.a. (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,640	s.o.	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

États-Unis								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 70	Profilés, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, n.d.a.	3,640	s.o.	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7228 80 00	Barres creuses pour le forage, en aciers alliés ou non alliés	3,640	s.o.	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7229	Fils en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en couronnes ou en rouleaux (sauf fil machine)	3,640	s.o.	3,640	4,004	4,368	4,732	(C)/(F)
7301	Palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d'éléments assemblés; profilés obtenus par soudage, en fer ou en acier	1,440	s.o.	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7302	Éléments de voies ferrées en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails	2,740	s.o.	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7303	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7303 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	1,850	s.o.	1,850	2,035	2,220	2,405	

États-Unis								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier, à l'exclusion des produits en fonte	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7304 11 00	Tubes et tuyaux, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs	3,190	s.o.	3,190	3,509	3,828	4,147	
7304 19	Tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	1,974	s.o.	1,974	2,171	2,369	2,566	(C)
7304 22 00	Tiges de forage, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	3,190	s.o.	3,190	3,509	3,828	4,147	
7304 23 00	Tiges de forage, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tiges de forage en aciers inoxydables ou en fonte)	1,974	s.o.	1,974	2,171	2,369	2,566	(C)
7304 24 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	3,190	s.o.	3,190	3,509	3,828	4,147	
7304 29	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tubes et tuyaux en fonte)	1,974	s.o.	1,974	2,171	2,369	2,566	(C)

États-Unis								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 31	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte et des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	1,974	s.o.	1,974	2,171	2,369	2,566	(C)
7304 39	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	1,974	s.o.	1,974	2,171	2,369	2,566	(C)
7304 41 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,190	s.o.	3,190	3,509	3,828	4,147	

États-Unis								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 49	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,190	s.o.	3,190	3,509	3,828	4,147	
7304 51	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	1,974	s.o.	1,974	2,171	2,369	2,566	(F)
7304 59	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	1,974	s.o.	1,974	2,171	2,369	2,566	(C)/(F)
7304 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section non circulaire, en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte)	1,974	s.o.	1,974	2,171	2,369	2,566	(C)

États-Unis								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7305	Tubes et tuyaux de section circulaire, d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, en produits laminés plats, en fer ou en acier [soudés ou rivés, p.ex.]	1,440	s.o.	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7306	Tubes, tuyaux et profilés creux [p.ex. soudés, rivés, agrafés ou à bords simpl. rapprochés], en fer ou en acier (sauf tubes sans soudure et tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7306 11 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	3,270	s.o.	3,270	3,597	3,924	4,251	
7306 19 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	1,440	s.o.	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)

États-Unis								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 21 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	3,270	s.o.	3,270	3,597	3,924	4,251	
7306 29 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	1,440	s.o.	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7306 30 12	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid	1,440	s.o.	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7306 30 18	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	1,400	s.o.	1,400	1,540	1,680	1,820	
7306 30 41	Tubes filetés ou filetables dits «gaz», soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, zingués	1,440	s.o.	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

États-Unis								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 30 49	Tubes filetés ou filetables dits «gaz», soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion des produits zingués)	1,440	s.o.	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7306 30 72	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm, zingués (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	1,440	s.o.	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7306 30 77	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm (à l'exclusion des produits zingués, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision et des tubes filetés ou filetables dits «gaz»)	1,440	s.o.	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)

États-Unis								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 30 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur > 168,3 mm mais <= 406,4 mm (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision, des tubes isolateurs et des tubes filetés ou filetables dits «gaz»)	1,440	s.o.	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7306 40 20	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,270	s.o.	3,270	3,597	3,924	4,251	

États-Unis								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 40 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes étirés ou laminés à froid, des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,220	s.o.	3,220	3,542	3,864	4,186	
7306 50 21	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid	1,480	s.o.	1,480	1,628	1,776	1,924	(F)
7306 50 29	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	1,430	s.o.	1,430	1,573	1,716	1,859	(F)

États-Unis								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 50 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes de précision)	1,480	s.o.	1,480	1,628	1,776	1,924	(F)
7306 61 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, en aciers inoxydables	3,270	s.o.	3,270	3,597	3,924	4,251	
7306 61 92	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi <= 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	1,440	s.o.	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7306 61 99	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi > 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	1,440	s.o.	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)

États-Unis								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 69 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section non circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	3,270	s.o.	3,270	3,597	3,924	4,251	
7306 69 90	Tubes, tuyaux et profilés creux soudés, de section non circulaire, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	1,440	s.o.	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)

États-Unis								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux (rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes sans soudure ou soudés et des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	1,440	s.o.	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7307	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7307 11	Accessoires de tuyauterie, moulés, en fonte non malléable	1,260	s.o.	1,260	1,386	1,512	1,638	
7307 19 10	Accessoires de tuyauterie en fonte (autre que non malléable)	1,260	s.o.	1,260	1,386	1,512	1,638	
7307 19 90	Accessoires de tuyauterie moulés, en acier	1,330	s.o.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7307 21 00	Brides, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés)	2,800	s.o.	2,800	3,080	3,360	3,640	
7307 22	Coudes, courbes et manchons, en aciers inoxydables, filetés (à l'exclusion des produits moulés)	2,800	s.o.	2,800	3,080	3,360	3,640	

États-Unis								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7307 23	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés)	2,800	s.o.	2,800	3,080	3,360	3,640	
7307 29	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	2,800	s.o.	2,800	3,080	3,360	3,640	
7307 91 00	Brides, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	1,410	s.o.	1,410	1,551	1,692	1,833	(C)
7307 92	Coudes, courbes et manchons, en fer ou en acier, filetés (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	1,410	s.o.	1,410	1,551	1,692	1,833	(C)
7307 93	Accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables et des brides)	1,410	s.o.	1,410	1,551	1,692	1,833	(C)
7307 99	Accessoires de tuyauterie, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	1,410	s.o.	1,410	1,551	1,692	1,833	(C)

États-Unis								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7308	Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction, à l'exception des constructions préfabriquées du n° 9406	2,900	s.o.	2,900	3,190	3,480	3,770	(C)
7309	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance > 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge (à l'exclusion des conteneurs spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	3,190	s.o.	3,190	3,509	3,828	4,147	(C)

États-Unis								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7310	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients simil. en fonte, fer ou acier, pour toutes matières (à l'excl. des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance <= 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge, n.d.a.	1,440	s.o.	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7311	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7311 00	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	3,730	s.o.	3,730	4,103	4,476	4,849	(C)
7318	Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles y.c. -les rondelles destinées à faire ressort- et articles simil., en fonte, fer ou acier (à l'excl. des clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

États-Unis								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7318 11 00	Tire-fond, en fonte, fer ou acier	1,390	s.o.	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7318 12 10	Vis à bois, en acier inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	3,170	s.o.	3,170	3,487	3,804	4,121	(C)
7318 12 90	Vis à bois, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	1,390	s.o.	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7318 13 00	Crochets et pitons à pas de vis, en fonte, fer ou acier	1,390	s.o.	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7318 14 10	Vis autotaraudeuses, en aciers inoxydables (à l'exclusion des vis à bois)	3,170	s.o.	3,170	3,487	3,804	4,121	(C)
7318 14 91	Vis à tôles, autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables	1,390	s.o.	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7318 14 99	Vis autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des vis à tôles et vis à bois)	1,390	s.o.	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7318 15	Vis et boulons filetés, en fonte, fer ou acier, même avec leurs écrous ou rondelles (à l'excl. des tire-fond et autres vis à bois, crochets et pitons à pas de vis, vis autotaraudeuses, clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	2,580	s.o.	2,580	2,838	3,096	3,354	(C)

États-Unis								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7318 16	Écrous, en fonte, fer ou acier	3,030	s.o.	3,030	3,333	3,636	3,939	(C)
7318 19 00	Articles de boulonnerie et de visserie, filetés, en fonte, fer ou acier, n.d.a.	1,390	s.o.	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7318 21 00	Rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage, en fonte, fer ou acier	1,390	s.o.	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7318 22 00	Rondelles, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage)	1,830	s.o.	1,830	2,013	2,196	2,379	(C)
7318 23 00	Rivets, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rivets tubulaires et des rivets à deux pièces tubulaires destinés à des usages divers)	1,680	s.o.	1,680	1,848	2,016	2,184	(C)
7318 24 00	Goupilles, chevilles et clavettes, en fonte, fer ou acier	1,390	s.o.	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7318 29 00	Articles de boulonnerie et de visserie, non filetés, en fonte, fer ou acier	1,390	s.o.	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7326	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a. (à l'exclusion des produits moulés)	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7326 11 00	Boulets et articles similaires pour broyeurs, en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés	1,330	s.o.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

États-Unis								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7326 19	Ouvrages en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés, n.d.a. (à l'exclusion des boulets et articles similaires pour broyeurs)	1,330	s.o.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 20 00	Ouvrages en fils de fer ou d'acier, n.d.a.	1,390	s.o.	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7326 90 30	Échelles et escabeaux, en fer ou en acier	1,390	s.o.	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7326 90 40	Palettes et plateaux analogues pour la manipulation des marchandises, en fer ou en acier	1,390	s.o.	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7326 90 50	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier	1,390	s.o.	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7326 90 60	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier Volets d'aération non mécaniques, gouttières, crochets et autres ouvrages pour l'industrie du bâtiment, n.d.a., en fer ou en acier	1,390	s.o.	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7326 90 92	Ouvrages en fer ou en acier, forgés, n.d.a.	1,330	s.o.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

États-Unis								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7326 90 94	Ouvrages en fer ou en acier, estampés, n.d.a.	1,330	s.o.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 96	Ouvrages en fer ou en acier, frittés, n.d.a.	1,330	s.o.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 98	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a.	1,440	s.o.	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)

Uruguay								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2507 00 80	Argile calcinée	–	–	–				
2523 10 00	Clinker blanc	–	–	–				
2523 10 00	Clinker gris	1,090	0,010	1,100	1,210	1,320	1,430	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	–	–	–				
2523 29 00	Ciments Portland gris	1,090	0,020	1,110	1,221	1,332	1,443	
2523 90 00	Ciments hydrauliques blancs	–	–	–				
2523 90 00	Ciments hydrauliques gris	1,040	0,030	1,060	1,166	1,272	1,378	(A)
2523 30 00	Ciments alumineux	–	–	–				

Uruguay								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Engrais					**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	1,800	0,020	1,820	1,838	1,838	1,838	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	–	–	–				
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,680	0,020	0,700	0,707	0,707	0,707	
2834 21 00	Nitrate de potassium	1,610	0,040	1,650	1,667	1,667	1,667	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,500	0,020	0,530	0,535	0,535	0,535	
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,830	0,020	0,860	0,869	0,869	0,869	

Uruguay								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,520	0,060	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,480	0,060	1,550	1,566	1,566	1,566	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,660	0,050	0,710	0,717	0,717	0,717	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,150	0,060	1,210	1,222	1,222	1,222	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,230	0,040	1,270	1,283	1,283	1,283	

Uruguay								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,890	0,060	1,950	1,970	1,970	1,970	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,630	0,060	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,630	0,060	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,810	0,040	2,850	2,879	2,879	2,879	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,580	0,060	1,640	1,656	1,656	1,656	

Uruguay								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,320	0,050	1,380	1,394	1,394	1,394	
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,460	0,060	1,520	1,535	1,535	1,535	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,690	0,050	0,740	0,747	0,747	0,747	

Uruguay								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,820	0,060	0,880	0,889	0,889	0,889	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,560	0,050	0,610	0,616	0,616	0,616	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,530	0,040	0,570	0,576	0,576	0,576	

Uruguay								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,340	0,030	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,120	0,080	1,200	1,212	1,212	1,212	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,610	0,080	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,080	0,050	1,130	1,141	1,141	1,141	

Uruguay								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,560	0,030	0,590	0,596	0,596	0,596	
Aluminium					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
7601	Aluminium sous forme brute	0,360	s.o.	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	2,420	s.o.	2,420	2,662	2,904	3,146	(L)
7604 10 10	Barres	2,640	s.o.	2,640	2,904	3,168	3,432	(L)
7604 10 90	Profilés	2,660	s.o.	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7604 21 00	Profilés creux	2,660	s.o.	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7604 29 10	Barres	2,640	s.o.	2,640	2,904	3,168	3,432	(L)
7604 29 90	Profilés	2,660	s.o.	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7605	Fils en aluminium	2,640	s.o.	2,640	2,904	3,168	3,432	(L)
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	3,100	s.o.	3,100	3,410	3,720	4,030	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Uruguay								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	3,100	s.o.	3,100	3,410	3,720	4,030	(L)
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	2,660	s.o.	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	2,660	s.o.	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	2,660	s.o.	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7610 90	Autres	2,660	s.o.	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	2,660	s.o.	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7610 90 90	Autres	2,660	s.o.	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	3,100	s.o.	3,100	3,410	3,720	4,030	(L)

Uruguay								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	3,100	s.o.	3,100	3,410	3,720	4,030	(L)
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	3,100	s.o.	3,100	3,410	3,720	4,030	(L)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	2,640	s.o.	2,640	2,904	3,168	3,432	(L)
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du n° 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	3,100	s.o.	3,100	3,410	3,720	4,030	(L)
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	3,100	s.o.	3,100	3,410	3,720	4,030	(L)
7616 99 10	coulés ou moulés	2,420	s.o.	2,420	2,662	2,904	3,146	(L)
7616 99 90	Autres	3,100	s.o.	3,100	3,410	3,720	4,030	(L)
Hydrogène					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Ouzbékistan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2507 00 80	Argile calcinée	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker blanc	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker gris	1,360	0,030	1,390	1,529	1,668	1,807	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Ciments Portland gris	1,360	0,060	1,410	1,551	1,692	1,833	
2523 90 00	Ciments hydrauliques blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ciments hydrauliques gris	1,290	0,060	1,350	1,485	1,620	1,755	(A)
2523 30 00	Ciments alumineux	–	–	–	–	–	–	
Engrais					**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	2,730	0,040	2,770	2,798	2,798	2,798	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	2,160	0,140	2,300	2,323	2,323	2,323	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,650	0,040	0,690	0,697	0,697	0,697	
2834 21 00	Nitrate de potassium	2,210	0,060	2,270	2,293	2,293	2,293	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Ouzbékistan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,490	0,040	0,520	0,525	0,525	0,525	
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,810	0,040	0,840	0,848	0,848	0,848	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,470	0,100	1,570	1,586	1,586	1,586	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ouzbékistan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,440	0,100	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,640	0,080	0,710	0,717	0,717	0,717	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,420	0,090	1,500	1,515	1,515	1,515	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,670	0,070	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,570	0,100	2,670	2,697	2,697	2,697	

Ouzbékistan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,200	0,090	2,300	2,323	2,323	2,323	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,200	0,090	2,300	2,323	2,323	2,323	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	4,260	0,070	4,330	4,373	4,373	4,373	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,150	0,090	2,240	2,262	2,262	2,262	

Ouzbékistan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,610	0,080	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,660	0,100	1,750	1,768	1,768	1,768	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,820	0,080	0,890	0,899	0,899	0,899	

Ouzbékistan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,080	0,090	1,170	1,182	1,182	1,182	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,730	0,070	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,510	0,060	0,570	0,576	0,576	0,576	

Ouzbékistan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,320	0,050	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,480	0,120	1,600	1,616	1,616	1,616	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,590	0,100	0,690	0,697	0,697	0,697	

Ouzbékistan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,450	0,070	1,520	1,535	1,535	1,535	
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,740	0,050	0,790	0,798	0,798	0,798	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ouzbékistan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Aluminium					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
7601	Aluminium sous forme brute	0,360	s.o.	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	1,060	s.o.	1,060	1,166	1,272	1,378	(L)
7604 10 10	Barres	1,290	s.o.	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 10 90	Profilés	1,300	s.o.	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7604 21 00	Profilés creux	1,300	s.o.	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7604 29 10	Barres	1,290	s.o.	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 29 90	Profilés	1,300	s.o.	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7605	Fils en aluminium	1,290	s.o.	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	1,740	s.o.	1,740	1,914	2,088	2,262	(L)
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	1,740	s.o.	1,740	1,914	2,088	2,262	(L)

Ouzbékistan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	1,300	s.o.	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	1,300	s.o.	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	1,300	s.o.	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7610 90	Autres	1,300	s.o.	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	1,300	s.o.	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7610 90 90	Autres	1,300	s.o.	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	1,740	s.o.	1,740	1,914	2,088	2,262	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ouzbékistan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	1,740	s.o.	1,740	1,914	2,088	2,262	(L)
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	1,740	s.o.	1,740	1,914	2,088	2,262	(L)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	1,290	s.o.	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du n° 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	1,740	s.o.	1,740	1,914	2,088	2,262	(L)
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	1,740	s.o.	1,740	1,914	2,088	2,262	(L)
7616 99 10	coulés ou moulés	1,060	s.o.	1,060	1,166	1,272	1,378	(L)
7616 99 90	Autres	1,740	s.o.	1,740	1,914	2,088	2,262	(L)
Hydrogène					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Ouzbékistan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Fonte, fer et acier					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2601 12 00	Minerais de fer et leurs concentrés, agglomérés [à l'exclusion des pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)]	0,390	0,350	0,740	0,814	0,888	0,962	
7201	Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres formes primaires	–	s.o.	–	–	–	–	
7202 11	Ferromanganèse, contenant en poids > 2 % de carbone	–	s.o.	–	–	–	–	
7202 19	Ferromanganèse, contenant en poids <= 2 % de carbone	–	s.o.	–	–	–	–	
7202 41	Ferrochrome, contenant en poids > 4 % de carbone	2,350	s.o.	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrochrome, contenant en poids <= 4 % de carbone	–	s.o.	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronickel	–	s.o.	–	–	–	–	
7203	Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits ferreux spongieux, en morceaux, boulettes ou formes similaires; fer d'une pureté minimale en poids de 99,94 %, en morceaux, boulettes ou formes similaires	–	s.o.	–	–	–	–	

Ouzbékistan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7205	Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d'acier (à l'exclusion des poudres de fer radioactives [isotopes], des grenailles et poudres de ferro-alliages, des tournures et limailles de fer ou d'acier ainsi que de certaines billes de roulement défectueuses de petits calibres)	3,670	s.o.	3,670	4,037	4,404	4,771	(E)
7206	Fer et aciers non-alliés en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés, des produits obtenus par coulée continue ainsi que du fer du n° 7203)	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7206 10 00	Fer et aciers non alliés en lingots bruts (à l'exclusion des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du nº 7203)	3,150	s.o.	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7206 90 00	Fer et aciers non alliés en loupes brutes ou autres formes brutes (à l'exclusion des lingots bruts, des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du nº 7203)	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Ouzbékistan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 11 11	Demi-produits en aciers non-alliés de décolletage, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 11 14	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur <= 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 11 16	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur > 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 11 90	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	3,150	s.o.	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ouzbékistan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 12 10	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés ou obtenus par coulée continue	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 12 90	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	3,150	s.o.	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7207 19 12	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés ou obtenus par coulée continue	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 19 19	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale circulaire ou polygonale, forgés	3,150	s.o.	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)

Ouzbékistan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 19 80	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 20 11	Demi-produits en aciers de décolletage non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 20 15	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % mais < 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 20 17	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Ouzbékistan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 19	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	3,150	s.o.	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7207 20 32	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 20 39	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	3,150	s.o.	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7207 20 52	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Ouzbékistan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 59	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, de section transversale circulaire ou polygonale, forgés	3,150	s.o.	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7207 20 80	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7208	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud, non-plaqués ni revêtus	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7209	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, non-plaqués ni revêtus	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7210	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur >= 600 mm, plaqués ou revêtus, laminés à chaud ou à froid	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Ouzbékistan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7211	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, non-plaqués ni revêtus	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7211 13 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, simplement laminés à chaud sur les quatre faces ou en cannelures fermées, d'une largeur > 150 mm mais < 600 mm, épaisseur >= 4 mm, non enroulés, sans motifs en relief, en acier dit "large plat" ou "acier universel"	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7211 14 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm (à l'exclusion des «larges plats»)	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7211 19 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm (à l'exclusion des «larges plats»)	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Ouzbékistan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7211 23	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids < 0,25 % de carbone	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7211 29 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids >= 0,25 % de carbone	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7211 90	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, mais non plaqués ni revêtus	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7212	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, plaqués ou revêtus	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7213	Fil machine, en fer ou en aciers non-alliés, enroulé en spires non-rangées "en couronnes"	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Ouzbékistan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7214	Barres en fer ou en aciers non-alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7214 10 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées	3,150	s.o.	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7214 20 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7214 30 00	Barres, en aciers de décolletage non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Ouzbékistan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7214 91	Barres en fer ou en aciers non-alliés, simpl. laminées ou filées à chaud, de section transversale rectangulaire (à l'excl. des barres en aciers de décolletage ainsi que des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7214 99	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres de section transversale rectangulaire [non carrée], des barres en aciers de décolletage et des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7215	Barres en fer ou en aciers non-alliés, obtenues ou parachevées à froid, même ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, ou obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7216	Profilés, en fer ou en aciers non-alliés, n.d.a.	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ouzbékistan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7217	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés (à l'excl. du fil machine)	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7217 10	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, non revêtus, même polis (à l'exclusion du fil machine)	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7217 20	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, zingués (à l'exclusion du fil machine)	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7217 30	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus de métaux communs (à l'exclusion des fils zingués et du fil machine)	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7217 90	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus (à l'exclusion des fils revêtus de métaux communs et du fil machine)	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7218	Aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue); demi-produits, en aciers inoxydables	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7218 10 00	Aciers inoxydables en lingots et autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	3,050	s.o.	3,050	3,355	3,660	3,965	

Ouzbékistan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7218 91	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale rectangulaire	3,120	s.o.	3,120	3,432	3,744	4,056	
7218 99 11	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,120	s.o.	3,120	3,432	3,744	4,056	
7218 99 19	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, forgés	3,050	s.o.	3,050	3,355	3,660	3,965	
7218 99 20	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale circulaire ou autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,120	s.o.	3,120	3,432	3,744	4,056	
7218 99 80	Demi-produits, en aciers inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits à section transversale carrée ou rectangulaire)	3,050	s.o.	3,050	3,355	3,660	3,965	
7219	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7219 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	3,120	s.o.	3,120	3,432	3,744	4,056	

Ouzbékistan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 12	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 4,7 mm mais <= 10 mm	3,120	s.o.	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 13	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	3,120	s.o.	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 14	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	3,120	s.o.	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 21	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	3,120	s.o.	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 22	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 4,75 mm mais <= 10 mm	3,120	s.o.	3,120	3,432	3,744	4,056	

Ouzbékistan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 23 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	3,120	s.o.	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 24 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	3,120	s.o.	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 31 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à froid, d'une épaisseur >= 4,75 mm	3,120	s.o.	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 32	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	3,120	s.o.	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 33	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur > 1 mm mais < 3 mm	3,120	s.o.	3,120	3,432	3,744	4,056	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ouzbékistan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 34	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 0,5 mm mais <= 1 mm	3,120	s.o.	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 35	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur < 0,5 mm	3,120	s.o.	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	3,120	s.o.	3,120	3,432	3,744	4,056	
7220	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7220 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm	3,120	s.o.	3,120	3,432	3,744	4,056	
7220 12 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm	3,120	s.o.	3,120	3,432	3,744	4,056	

Ouzbékistan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7220 20	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid	3,120	s.o.	3,120	3,432	3,744	4,056	
7220 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	3,120	s.o.	3,120	3,432	3,744	4,056	
7221	Fil machine, en aciers inoxydables, laminé à chaud, enroulé en couronnes irrégulières	3,120	s.o.	3,120	3,432	3,744	4,056	
7222	Barres et profilés en aciers inoxydables, n.d.a.	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7222 11	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud, de section circulaire	3,120	s.o.	3,120	3,432	3,744	4,056	
7222 19	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud (à l'excl. de section circulaire)	3,120	s.o.	3,120	3,432	3,744	4,056	
7222 20	Barres, en aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid	3,120	s.o.	3,120	3,432	3,744	4,056	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ouzbékistan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7222 30	Barres, en aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées ou simplement forgées ou forgées ou autrement obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	3,050	s.o.	3,050	3,355	3,660	3,965	
7222 40	Profilés, en aciers inoxydables, n.d.a.	3,120	s.o.	3,120	3,432	3,744	4,056	
7223	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7223 00	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	3,120	s.o.	3,120	3,432	3,744	4,056	
7224	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (autres que déchets lingotés et produits obtenus par coulée continue); demi-produits en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7224 10	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	3,190	s.o.	3,190	3,509	3,828	4,147	(H)

Ouzbékistan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 02	Demi-produits, en aciers pour outillage	3,260	s.o.	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7224 90 03	Demi-produits, en aciers à coupe rapide de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	3,260	s.o.	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7224 90 05	Demi-produits, en acier contenant en poids <= 0,7 % de carbone, >= 0,5 % mais <= 1,2 % de manganèse, >= 0,6 mais <= 2,3 % de silicium ou en acier contenant en poids >= 0,0008 % de bore sans qu'un autre élément n'atteigne la teneur minimale indiquée à la note 1, point f), du chapitre 72, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	3,260	s.o.	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)

Ouzbékistan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 07	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage, des demi-produits en aciers à coupe rapide et des produits du n° 7224 90 05)	3,260	s.o.	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7224 90 14	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur >= 2 fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	3,260	s.o.	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7224 90 18	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	3,190	s.o.	3,190	3,509	3,828	4,147	(H)

Ouzbékistan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 31	Demi-produits, en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,260	s.o.	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7224 90 38	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène)	3,260	s.o.	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7224 90 90	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et des demi-produits de section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	3,190	s.o.	3,190	3,509	3,828	4,147	(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ouzbékistan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225	Produits laminés plats en aciers alliés, autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7225 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur >= 600 mm, à grains orientés	4,930	s.o.	4,930	5,423	5,916	6,409	(E)
7225 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud	3,260	s.o.	3,260	3,586	3,912	4,238	(E)
7225 19 90	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, à grains non orientés	3,260	s.o.	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7225 30	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,260	s.o.	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)

Ouzbékistan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225 40	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, non-enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,260	s.o.	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7225 50	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,260	s.o.	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7225 91 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués électrolytiquement (à l'exclusion des produits en aciers au silicium dits «magnétiques»)	3,260	s.o.	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7225 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués (à l'exclusion des produits zingués électrolytiquement et des produits en aciers au silicium dits «magnétiques»)	3,260	s.o.	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ouzbékistan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225 99 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées (à l'exclusion des produits zingués et des produits en aciers au silicium dits «magnétiques»)	3,260	s.o.	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7226	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur inférieure à 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7226 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, à grains orientés	4,930	s.o.	4,930	5,423	5,916	6,409	(E)
7226 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud	3,260	s.o.	3,260	3,586	3,912	4,238	(E)
7226 19 80	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur < 600 mm, laminés à froid, même autrement ouvrés, ou laminés à chaud et autrement ouvrés, à grains non orientés	3,260	s.o.	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)

Ouzbékistan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7226 20 00	Produits laminés plats, en aciers à coupe rapide, d'une largeur <= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	3,260	s.o.	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7226 91	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits «magnétiques»)	3,260	s.o.	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7226 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits «magnétiques»)	3,260	s.o.	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7226 99	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et autrement traités (sauf produits en aciers à coupe rapide ou aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,260	s.o.	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ouzbékistan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7227	Fil machine en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, enroulé irrégulièrement en couronne	3,260	s.o.	3,260	3,586	3,912	4,238	(E)/(H)
7228	Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7228 10 20	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement laminées ou filées à chaud et laminées ou filées à chaud, simplement plaquées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	3,260	s.o.	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7228 10 50	Barres, en aciers à coupe rapide, forgées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	3,190	s.o.	3,190	3,509	3,828	4,147	(H)

Ouzbékistan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 10 90	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement obtenues ou parachevées à froid, même autrement ouvrées, ou obtenues à chaud et autrement ouvrées (à l'exclusion des barres forgées, des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	3,260	s.o.	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7228 20	Barres, en aciers silicomanganeux (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,260	s.o.	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7228 30	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,260	s.o.	3,260	3,586	3,912	4,238	(E)/(H)

Ouzbékistan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 40	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement forgées (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,190	s.o.	3,190	3,509	3,828	4,147	(H)
7228 50	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,260	s.o.	3,260	3,586	3,912	4,238	(E)/(H)
7228 60	Barres en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et autrement traitées, ou obtenues à chaud et autrement traitées, n.d.a. (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,260	s.o.	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)

Ouzbékistan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 70	Profilés, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, n.d.a.	3,260	s.o.	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7228 80 00	Barres creuses pour le forage, en aciers alliés ou non alliés	3,260	s.o.	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7229	Fils en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en couronnes ou en rouleaux (sauf fil machine)	3,260	s.o.	3,260	3,586	3,912	4,238	(E)/(H)
7301	Palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d'éléments assemblés; profilés obtenus par soudage, en fer ou en acier	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7302	Éléments de voies ferrées en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7303	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7303 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	3,730	s.o.	3,730	4,103	4,476	4,849	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ouzbékistan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier, à l'exclusion des produits en fonte	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7304 11 00	Tubes et tuyaux, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs	3,120	s.o.	3,120	3,432	3,744	4,056	
7304 19	Tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7304 22 00	Tiges de forage, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	3,120	s.o.	3,120	3,432	3,744	4,056	
7304 23 00	Tiges de forage, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tiges de forage en aciers inoxydables ou en fonte)	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7304 24 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	3,120	s.o.	3,120	3,432	3,744	4,056	
7304 29	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tubes et tuyaux en fonte)	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Ouzbékistan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 31	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte et des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7304 39	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7304 41 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,120	s.o.	3,120	3,432	3,744	4,056	

Ouzbékistan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 49	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,120	s.o.	3,120	3,432	3,744	4,056	
7304 51	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	3,200	s.o.	3,200	3,520	3,840	4,160	(H)
7304 59	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	3,200	s.o.	3,200	3,520	3,840	4,160	(E)/(H)

Ouzbékistan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section non circulaire, en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte)	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7305	Tubes et tuyaux de section circulaire, d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, en produits laminés plats, en fer ou en acier [soudés ou rivés, p.ex.]	3,200	s.o.	3,200	3,520	3,840	4,160	(E)
7306	Tubes, tuyaux et profilés creux [p.ex. soudés, rivés, agrafés ou à bords simpl. rapprochés], en fer ou en acier (sauf tubes sans soudure et tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7306 11 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	3,120	s.o.	3,120	3,432	3,744	4,056	
7306 19 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Ouzbékistan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 21 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	3,120	s.o.	3,120	3,432	3,744	4,056	
7306 29 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7306 30 12	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7306 30 18	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	
7306 30 41	Tubes filetés ou filetables dits «gaz», soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, zingués	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Ouzbékistan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 30 49	Tubes filetés ou filetables dits «gaz», soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion des produits zingués)	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7306 30 72	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm, zingués (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7306 30 77	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm (à l'exclusion des produits zingués, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision et des tubes filetés ou filetables dits «gaz»)	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ouzbékistan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 30 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur > 168,3 mm mais <= 406,4 mm (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision, des tubes isolateurs et des tubes filetés ou filetables dits «gaz»)	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7306 40 20	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,120	s.o.	3,120	3,432	3,744	4,056	

Ouzbékistan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 40 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes étirés ou laminés à froid, des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,120	s.o.	3,120	3,432	3,744	4,056	
7306 50 21	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(H)
7306 50 29	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(H)

Ouzbékistan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 50 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes de précision)	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(H)
7306 61 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, en aciers inoxydables	3,120	s.o.	3,120	3,432	3,744	4,056	
7306 61 92	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi <= 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7306 61 99	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi > 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Ouzbékistan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 69 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section non circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	3,120	s.o.	3,120	3,432	3,744	4,056	
7306 69 90	Tubes, tuyaux et profilés creux soudés, de section non circulaire, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Ouzbékistan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux (rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes sans soudure ou soudés et des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7307	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7307 11	Accessoires de tuyauterie, moulés, en fonte non malléable	3,670	s.o.	3,670	4,037	4,404	4,771	
7307 19 10	Accessoires de tuyauterie en fonte (autre que non malléable)	3,670	s.o.	3,670	4,037	4,404	4,771	
7307 19 90	Accessoires de tuyauterie moulés, en acier	3,150	s.o.	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7307 21 00	Brides, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés)	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	

Ouzbékistan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7307 22	Coudes, courbes et manchons, en aciers inoxydables, filetés (à l'exclusion des produits moulés)	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	
7307 23	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés)	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	
7307 29	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	
7307 91 00	Brides, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7307 92	Coudes, courbes et manchons, en fer ou en acier, filetés (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7307 93	Accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables et des brides)	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7307 99	Accessoires de tuyauterie, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ouzbékistan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7308	Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction, à l'exception des constructions préfabriquées du n° 9406	3,010	s.o.	3,010	3,311	3,612	3,913	(E)
7309	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance > 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge (à l'exclusion des conteneurs spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Ouzbékistan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7310	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients simil. en fonte, fer ou acier, pour toutes matières (à l'excl. des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance <= 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge, n.d.a.	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7311	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7311 00	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318	Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles y.c. -les rondelles destinées à faire ressort- et articles simil., en fonte, fer ou acier (à l'excl. des clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ouzbékistan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7318 11 00	Tire-fond, en fonte, fer ou acier	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 12 10	Vis à bois, en acier inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	3,120	s.o.	3,120	3,432	3,744	4,056	(E)
7318 12 90	Vis à bois, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 13 00	Crochets et pitons à pas de vis, en fonte, fer ou acier	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 14 10	Vis autotaraudeuses, en aciers inoxydables (à l'exclusion des vis à bois)	3,120	s.o.	3,120	3,432	3,744	4,056	(E)
7318 14 91	Vis à tôles, autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 14 99	Vis autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des vis à tôles et vis à bois)	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 15	Vis et boulons filetés, en fonte, fer ou acier, même avec leurs écrous ou rondelles (à l'excl. des tire-fond et autres vis à bois, crochets et pitons à pas de vis, vis autotaraudeuses, clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Ouzbékistan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7318 16	Écrous, en fonte, fer ou acier	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 19 00	Articles de boulonnerie et de visserie, filetés, en fonte, fer ou acier, n.d.a.	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 21 00	Rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage, en fonte, fer ou acier	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 22 00	Rondelles, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage)	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 23 00	Rivets, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rivets tubulaires et des rivets à deux pièces tubulaires destinés à des usages divers)	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 24 00	Goupilles, chevilles et clavettes, en fonte, fer ou acier	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 29 00	Articles de boulonnerie et de visserie, non filetés, en fonte, fer ou acier	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7326	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a. (à l'exclusion des produits moulés)	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7326 11 00	Boulets et articles similaires pour broyeurs, en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés	3,150	s.o.	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)

Ouzbékistan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7326 19	Ouvrages en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés, n.d.a. (à l'exclusion des boulets et articles similaires pour broyeurs)	3,150	s.o.	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7326 20 00	Ouvrages en fils de fer ou d'acier, n.d.a.	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7326 90 30	Échelles et escabeaux, en fer ou en acier	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7326 90 40	Palettes et plateaux analogues pour la manipulation des marchandises, en fer ou en acier	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7326 90 50	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7326 90 60	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier Volets d'aération non mécaniques, gouttières, crochets et autres ouvrages pour l'industrie du bâtiment, n.d.a., en fer ou en acier	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7326 90 92	Ouvrages en fer ou en acier, forgés, n.d.a.	3,150	s.o.	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)

Ouzbékistan								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7326 90 94	Ouvrages en fer ou en acier, estampés, n.d.a.	3,150	s.o.	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7326 90 96	Ouvrages en fer ou en acier, frittés, n.d.a.	3,150	s.o.	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7326 90 98	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a.	3,210	s.o.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Venezuela								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2507 00 80	Argile calcinée	–	–	–				
2523 10 00	Clinker blanc	1,320	0,030	1,340	1,474	1,608	1,742	(B)
2523 10 00	Clinker gris	1,080	0,020	1,100	1,210	1,320	1,430	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	1,240	0,120	1,360	1,496	1,632	1,768	
2523 29 00	Ciments Portland gris	1,080	0,030	1,110	1,221	1,332	1,443	
2523 90 00	Ciments hydrauliques blancs	1,280	0,140	1,420	1,562	1,704	1,846	(B)
2523 90 00	Ciments hydrauliques gris	1,030	0,040	1,060	1,166	1,272	1,378	(A)
2523 30 00	Ciments alumineux	–	–	–				

Venezuela								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Engrais					**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	1,800	0,020	1,830	1,848	1,848	1,848	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	2,260	0,070	2,330	2,353	2,353	2,353	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,680	0,020	0,700	0,707	0,707	0,707	
2834 21 00	Nitrate de potassium	1,620	0,040	1,650	1,667	1,667	1,667	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,500	0,020	0,520	0,525	0,525	0,525	

Venezuela								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,840	0,020	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,520	0,060	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,490	0,060	1,540	1,555	1,555	1,555	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Venezuela								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,660	0,050	0,710	0,717	0,717	0,717	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,160	0,050	1,210	1,222	1,222	1,222	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,230	0,040	1,270	1,283	1,283	1,283	
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,890	0,060	1,950	1,970	1,970	1,970	
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,630	0,060	1,690	1,707	1,707	1,707	

Venezuela								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,630	0,060	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,820	0,040	2,850	2,879	2,879	2,879	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,580	0,050	1,640	1,656	1,656	1,656	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,330	0,050	1,370	1,384	1,384	1,384	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Venezuela								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,460	0,060	1,520	1,535	1,535	1,535	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,690	0,050	0,740	0,747	0,747	0,747	

Venezuela								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,820	0,060	0,880	0,889	0,889	0,889	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,560	0,050	0,610	0,616	0,616	0,616	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,530	0,040	0,570	0,576	0,576	0,576	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Venezuela								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,340	0,030	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,120	0,070	1,200	1,212	1,212	1,212	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,610	0,070	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,090	0,040	1,130	1,141	1,141	1,141	

Venezuela								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,560	0,030	0,590	0,596	0,596	0,596	
Aluminium					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
7601	Aluminium sous forme brute	1,700	s.o.	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	1,810	s.o.	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Barres	2,040	s.o.	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7604 10 90	Profilés	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Profilés creux	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Barres	2,040	s.o.	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7604 29 90	Profilés	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Fils en aluminium	2,040	s.o.	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	2,490	s.o.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Venezuela								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	2,490	s.o.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Autres	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 90	Autres	2,050	s.o.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	2,490	s.o.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Venezuela								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	2,490	s.o.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	2,490	s.o.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	2,040	s.o.	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du nº 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	2,490	s.o.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	2,490	s.o.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	coulés ou moulés	1,810	s.o.	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Autres	2,490	s.o.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Hydrogène					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	11,902	12,984	14,066	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Venezuela								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Fonte, fer et acier					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
7202 11	Ferromanganèse, contenant en poids > 2 % de carbone	1,690	s.o.	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromanganèse, contenant en poids <= 2 % de carbone	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferrochrome, contenant en poids > 4 % de carbone	–	–	–	–	–	–	
7202 49	Ferrochrome, contenant en poids <= 4 % de carbone	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronickel	3,480	s.o.	3,480	3,828	4,176	4,524	

Viêt Nam								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Engrais					**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	2,410	0,050	2,460	2,485	2,485	2,485	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	3,460	0,150	3,610	3,646	3,646	3,646	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	1,040	0,050	1,080	1,091	1,091	1,091	

Viêt Nam								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
2834 21 00	Nitrate de potassium	2,240	0,070	2,310	2,333	2,333	2,333	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,770	0,040	0,810	0,818	0,818	0,818	
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,270	0,040	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	2,310	0,120	2,430	2,454	2,454	2,454	

Viêt Nam								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,260	0,120	2,380	2,404	2,404	2,404	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,010	0,090	1,100	1,111	1,111	1,111	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,660	0,100	1,760	1,778	1,778	1,778	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,710	0,080	1,780	1,798	1,798	1,798	
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,630	0,120	2,750	2,778	2,778	2,778	

Viêt Nam								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,280	0,110	2,380	2,404	2,404	2,404	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,280	0,110	2,380	2,404	2,404	2,404	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	3,760	0,080	3,840	3,878	3,878	3,878	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,210	0,100	2,310	2,333	2,333	2,333	

Viêt Nam								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,900	0,090	2	2,020	2,020	2,020	
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	2,140	0,110	2,260	2,283	2,283	2,283	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	1	0,090	1,090	1,101	1,101	1,101	

Viêt Nam								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,160	0,110	1,270	1,283	1,283	1,283	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,790	0,080	0,880	0,889	0,889	0,889	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,810	0,070	0,880	0,889	0,889	0,889	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Viêt Nam								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,520	0,050	0,570	0,576	0,576	0,576	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,570	0,140	1,710	1,727	1,727	1,727	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,930	0,130	1,060	1,071	1,071	1,071	
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,520	0,080	1,600	1,616	1,616	1,616	

Viêt Nam								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,790	0,060	0,850	0,859	0,859	0,859	
Aluminium					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
7601	Aluminium sous forme brute	0,360	s.o.	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	1,800	s.o.	1,800	1,980	2,160	2,340	(L)
7604 10 10	Barres	2,020	s.o.	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7604 10 90	Profilés	2,040	s.o.	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7604 21 00	Profilés creux	2,040	s.o.	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7604 29 10	Barres	2,020	s.o.	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7604 29 90	Profilés	2,040	s.o.	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7605	Fils en aluminium	2,020	s.o.	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	2,480	s.o.	2,480	2,728	2,976	3,224	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Viêt Nam								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	2,480	s.o.	2,480	2,728	2,976	3,224	(L)
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	2,040	s.o.	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	2,040	s.o.	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	2,040	s.o.	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7610 90	Autres	2,040	s.o.	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	2,040	s.o.	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7610 90 90	Autres	2,040	s.o.	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	2,480	s.o.	2,480	2,728	2,976	3,224	(L)

Viêt Nam								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	2,480	s.o.	2,480	2,728	2,976	3,224	(L)
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	2,480	s.o.	2,480	2,728	2,976	3,224	(L)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	2,020	s.o.	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du nº 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	2,480	s.o.	2,480	2,728	2,976	3,224	(L)
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	2,480	s.o.	2,480	2,728	2,976	3,224	(L)
7616 99 10	coulés ou moulés	1,800	s.o.	1,800	1,980	2,160	2,340	(L)
7616 99 90	Autres	2,480	s.o.	2,480	2,728	2,976	3,224	(L)
Hydrogène					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	11,902	12,984	14,066	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Viêt Nam								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Fonte, fer et acier					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2601 12 00	Minerais de fer et leurs concentrés, agglomérés [à l'exclusion des pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)]	1,040	0,070	1,110	1,221	1,332	1,443	
7201	Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres formes primaires	2,190	s.o.	2,190	2,409	2,628	2,847	
7202 11	Ferromanganèse, contenant en poids > 2 % de carbone	1,690	s.o.	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromanganèse, contenant en poids <= 2 % de carbone	–	s.o.	–	_	_	_	
7202 41	Ferrochrome, contenant en poids > 4 % de carbone	–	s.o.	–	_	_	–	
7202 49	Ferrochrome, contenant en poids <= 4 % de carbone	–	s.o.	–	_	_	–	
7202 60 00	Ferronickel	3,480	s.o.	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits ferreux spongieux, en morceaux, boulettes ou formes similaires; fer d'une pureté minimale en poids de 99,94 %, en morceaux, boulettes ou formes similaires	–	s.o.	–	_	_	–	

Viêt Nam								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7205	Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d'acier (à l'exclusion des poudres de fer radioactives [isotopes], des grenailles et poudres de ferro-alliages, des tournures et limailles de fer ou d'acier ainsi que de certaines billes de roulement défectueuses de petits calibres)	2,240	s.o.	2,240	2,464	2,688	2,912	(C)
7206	Fer et aciers non-alliés en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés, des produits obtenus par coulée continue ainsi que du fer du n° 7203)	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7206 10 00	Fer et aciers non alliés en lingots bruts (à l'exclusion des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du nº 7203)	2,330	s.o.	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7206 90 00	Fer et aciers non alliés en loupes brutes ou autres formes brutes (à l'exclusion des lingots bruts, des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du nº 7203)	2,330	s.o.	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7207	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Viêt Nam								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 11 11	Demi-produits en aciers non-alliés de décolletage, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,350	s.o.	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 11 14	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur <= 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	2,350	s.o.	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 11 16	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur > 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	2,350	s.o.	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 11 90	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	2,330	s.o.	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)

Viêt Nam								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 12 10	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés ou obtenus par coulée continue	2,350	s.o.	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 12 90	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	2,330	s.o.	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7207 19 12	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés ou obtenus par coulée continue	2,350	s.o.	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 19 19	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale circulaire ou polygonale, forgés	2,330	s.o.	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Viêt Nam								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 19 80	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	2,350	s.o.	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 20 11	Demi-produits en aciers de décolletage non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,350	s.o.	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 20 15	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % mais < 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	2,350	s.o.	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 20 17	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	2,350	s.o.	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)

Viêt Nam								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 19	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	2,330	s.o.	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7207 20 32	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,350	s.o.	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 20 39	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	2,330	s.o.	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7207 20 52	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	2,350	s.o.	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)

Viêt Nam								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 59	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, de section transversale circulaire ou polygonale, forgés	2,330	s.o.	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7207 20 80	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	2,350	s.o.	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7208	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud, non-plaqués ni revêtus	2,350	s.o.	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7209	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, non-plaqués ni revêtus	2,370	s.o.	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7210	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur >= 600 mm, plaqués ou revêtus, laminés à chaud ou à froid	2,370	s.o.	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7211	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, non-plaqués ni revêtus	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Viêt Nam								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7211 13 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, simplement laminés à chaud sur les quatre faces ou en cannelures fermées, d'une largeur > 150 mm mais < 600 mm, épaisseur >= 4 mm, non enroulés, sans motifs en relief, en acier dit "large plat" ou "acier universel"	2,350	s.o.	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7211 14 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm (à l'exclusion des «larges plats»)	2,350	s.o.	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7211 19 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm (à l'exclusion des «larges plats»)	2,350	s.o.	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7211 23	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids < 0,25 % de carbone	2,370	s.o.	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Viêt Nam								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7211 29 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids >= 0,25 % de carbone	2,370	s.o.	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7211 90	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, mais non plaqués ni revêtus	2,370	s.o.	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7212	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, plaqués ou revêtus	2,370	s.o.	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7213	Fil machine, en fer ou en aciers non-alliés, enroulé en spires non-rangées "en couronnes"	2,350	s.o.	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7214	Barres en fer ou en aciers non-alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Viêt Nam								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7214 10 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées	2,330	s.o.	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7214 20 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage	2,350	s.o.	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7214 30 00	Barres, en aciers de décolletage non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	2,350	s.o.	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7214 91	Barres en fer ou en aciers non-alliés, simpl. laminées ou filées à chaud, de section transversale rectangulaire (à l'excl. des barres en aciers de décolletage ainsi que des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	2,350	s.o.	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Viêt Nam								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7214 99	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres de section transversale rectangulaire [non carrée], des barres en aciers de décolletage et des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	2,350	s.o.	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7215	Barres en fer ou en aciers non-alliés, obtenues ou parachevées à froid, même ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, ou obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	2,350	s.o.	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7216	Profilés, en fer ou en aciers non-alliés, n.d.a.	2,350	s.o.	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7217	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés (à l'excl. du fil machine)	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7217 10	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, non revêtus, même polis (à l'exclusion du fil machine)	2,350	s.o.	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7217 20	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, zingués (à l'exclusion du fil machine)	2,350	s.o.	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)

Viêt Nam								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7217 30	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus de métaux communs (à l'exclusion des fils zingués et du fil machine)	2,350	s.o.	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7217 90	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus (à l'exclusion des fils revêtus de métaux communs et du fil machine)	2,350	s.o.	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7218	Aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue); demi-produits, en aciers inoxydables	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7218 10 00	Aciers inoxydables en lingots et autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	–	–	–	–	–	–	
7218 91	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale rectangulaire	–	–	–	–	–	–	
7218 99 11	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	–	–	–	–	–	–	
7218 99 19	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, forgés	–	–	–	–	–	–	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Viêt Nam								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7218 99 20	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale circulaire ou autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	–	–	–	–	–	–	
7218 99 80	Demi-produits, en aciers inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits à section transversale carrée ou rectangulaire)	–	–	–	–	–	–	
7219	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7219 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 12	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 4,7 mm mais <= 10 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 13	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	

Viêt Nam								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 14	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 21	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 22	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 4,75 mm mais <= 10 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 23 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 24 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	–	–	–	–	–	–	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Viêt Nam								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 31 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à froid, d'une épaisseur >= 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 32	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 33	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur > 1 mm mais < 3 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 34	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 0,5 mm mais <= 1 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 35	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur < 0,5 mm	–	–	–	–	–	–	

Viêt Nam								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	–	–	–	–	–	–	
7220	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7220 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7220 12 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7220 20	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid	–	–	–	–	–	–	
7220 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	–	–	–	–	–	–	
7221	Fil machine, en aciers inoxydables, laminé à chaud, enroulé en couronnes irrégulières	–	–	–	–	–	–	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Viêt Nam								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7222	Barres et profilés en aciers inoxydables, n.d.a.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7222 11	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud, de section circulaire	–	–	–	–	–	–	
7222 19	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud (à l'excl. de section circulaire)	–	–	–	–	–	–	
7222 20	Barres, en aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid	–	–	–	–	–	–	
7222 30	Barres, en aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées ou simplement forgées ou forgées ou autrement obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	–	–	–	–	–	–	
7222 40	Profilés, en aciers inoxydables, n.d.a.	–	–	–	–	–	–	
7223	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Viêt Nam								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7223 00	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	–	–	–	–	–	–	
7224	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (autres que déchets lingotés et produits obtenus par coulée continue); demi-produits en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7224 10	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	3,440	s.o.	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7224 90 02	Demi-produits, en aciers pour outillage	3,480	s.o.	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)
7224 90 03	Demi-produits, en aciers à coupe rapide de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	3,480	s.o.	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Viêt Nam								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 05	Demi-produits, en acier contenant en poids <= 0,7 % de carbone, >= 0,5 % mais <= 1,2 % de manganèse, >= 0,6 mais <= 2,3 % de silicium ou en acier contenant en poids >= 0,0008 % de bore sans qu'un autre élément n'atteigne la teneur minimale indiquée à la note 1, point f), du chapitre 72, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	3,480	s.o.	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)
7224 90 07	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage, des demi-produits en aciers à coupe rapide et des produits du nº 7224 90 05)	3,480	s.o.	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)
7224 90 14	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur >= 2 fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	3,480	s.o.	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)

Viêt Nam								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 18	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	3,440	s.o.	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7224 90 31	Demi-produits, en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,480	s.o.	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)
7224 90 38	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène)	3,480	s.o.	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)
7224 90 90	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et des demi-produits de section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	3,440	s.o.	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Viêt Nam								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225	Produits laminés plats en aciers alliés, autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7225 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur >= 600 mm, à grains orientés	4,600	s.o.	4,600	5,060	5,520	5,980	(C)
7225 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud	3,480	s.o.	3,480	3,828	4,176	4,524	(C)
7225 19 90	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, à grains non orientés	3,500	s.o.	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7225 30	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,480	s.o.	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)
7225 40	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, non-enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,480	s.o.	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)

Viêt Nam								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225 50	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,500	s.o.	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7225 91 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués électrolytiquement (à l'exclusion des produits en aciers au silicium dits «magnétiques»)	3,500	s.o.	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7225 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués (à l'exclusion des produits zingués électrolytiquement et des produits en aciers au silicium dits «magnétiques»)	3,500	s.o.	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7225 99 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées (à l'exclusion des produits zingués et des produits en aciers au silicium dits «magnétiques»)	3,500	s.o.	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Viêt Nam								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7226	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur inférieure à 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7226 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, à grains orientés	4,600	s.o.	4,600	5,060	5,520	5,980	(C)
7226 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud	3,480	s.o.	3,480	3,828	4,176	4,524	(C)
7226 19 80	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur < 600 mm, laminés à froid, même autrement ouvrés, ou laminés à chaud et autrement ouvrés, à grains non orientés	3,500	s.o.	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7226 20 00	Produits laminés plats, en aciers à coupe rapide, d'une largeur <= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	3,480	s.o.	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)
7226 91	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits «magnétiques»)	3,480	s.o.	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)

Viêt Nam								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7226 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits «magnétiques»)	3,500	s.o.	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7226 99	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et autrement traités (sauf produits en aciers à coupe rapide ou aciers au silicium dits -magnétiques-)	3,500	s.o.	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7227	Fil machine en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, enroulé irrégulièrement en couronne	3,500	s.o.	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)/(F)
7228	Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Viêt Nam								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 10 20	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement laminées ou filées à chaud et laminées ou filées à chaud, simplement plaquées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	3,500	s.o.	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 10 50	Barres, en aciers à coupe rapide, forgées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	3,440	s.o.	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 10 90	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement obtenues ou parachevées à froid, même autrement ouvrées, ou obtenues à chaud et autrement ouvrées (à l'exclusion des barres forgées, des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	3,500	s.o.	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 20	Barres, en aciers silicomanganeux (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,500	s.o.	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)

Viêt Nam								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 30	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,500	s.o.	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)/(F)
7228 40	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement forgées (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,440	s.o.	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 50	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,500	s.o.	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)/(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Viêt Nam								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 60	Barres en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et autrement traitées, ou obtenues à chaud et autrement traitées, n.d.a. (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	3,500	s.o.	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 70	Profilés, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, n.d.a.	3,500	s.o.	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 80 00	Barres creuses pour le forage, en aciers alliés ou non alliés	3,500	s.o.	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7229	Fils en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en couronnes ou en rouleaux (sauf fil machine)	3,500	s.o.	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)/(F)
7301	Palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d'éléments assemblés; profilés obtenus par soudage, en fer ou en acier	2,370	s.o.	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Viêt Nam								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7302	Éléments de voies ferrées en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails	2,770	s.o.	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7303	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7303 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	2,230	s.o.	2,230	2,453	2,676	2,899	
7304	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier, à l'exclusion des produits en fonte	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7304 11 00	Tubes et tuyaux, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs	3,070	s.o.	3,070	3,377	3,684	3,991	
7304 19	Tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	2,330	s.o.	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Viêt Nam								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 22 00	Tiges de forage, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	3,070	s.o.	3,070	3,377	3,684	3,991	
7304 23 00	Tiges de forage, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tiges de forage en aciers inoxydables ou en fonte)	2,330	s.o.	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7304 24 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	3,070	s.o.	3,070	3,377	3,684	3,991	
7304 29	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tubes et tuyaux en fonte)	2,330	s.o.	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7304 31	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte et des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,330	s.o.	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)

Viêt Nam								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 39	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,330	s.o.	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7304 41 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,070	s.o.	3,070	3,377	3,684	3,991	
7304 49	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,070	s.o.	3,070	3,377	3,684	3,991	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Viêt Nam								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 51	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	2,260	s.o.	2,260	2,486	2,712	2,938	(F)
7304 59	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	2,260	s.o.	2,260	2,486	2,712	2,938	(C)/(F)
7304 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section non circulaire, en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte)	2,330	s.o.	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7305	Tubes et tuyaux de section circulaire, d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, en produits laminés plats, en fer ou en acier [soudés ou rivés, p.ex.]	2,370	s.o.	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Viêt Nam								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306	Tubes, tuyaux et profilés creux [p.ex. soudés, rivés, agrafés ou à bords simpl. rapprochés], en fer ou en acier (sauf tubes sans soudure et tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7306 11 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	3,120	s.o.	3,120	3,432	3,744	4,056	
7306 19 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	2,370	s.o.	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7306 21 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	3,120	s.o.	3,120	3,432	3,744	4,056	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Viêt Nam								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 29 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	2,370	s.o.	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7306 30 12	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid	2,370	s.o.	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7306 30 18	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	2,350	s.o.	2,350	2,585	2,820	3,055	
7306 30 41	Tubes filetés ou filetables dits «gaz», soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, zingués	2,370	s.o.	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7306 30 49	Tubes filetés ou filetables dits «gaz», soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion des produits zingués)	2,370	s.o.	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Viêt Nam								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 30 72	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm, zingués (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	2,370	s.o.	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7306 30 77	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm (à l'exclusion des produits zingués, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision et des tubes filetés ou filetables dits «gaz»)	2,370	s.o.	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Viêt Nam								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 30 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur > 168,3 mm mais <= 406,4 mm (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision, des tubes isolateurs et des tubes filetés ou filetables dits «gaz»)	2,370	s.o.	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7306 40 20	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,120	s.o.	3,120	3,432	3,744	4,056	

Viêt Nam								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 40 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes étirés ou laminés à froid, des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,110	s.o.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7306 50 21	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid	2,320	s.o.	2,320	2,552	2,784	3,016	(F)
7306 50 29	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	2,310	s.o.	2,310	2,541	2,772	3,003	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Viêt Nam								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 50 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes de précision)	2,320	s.o.	2,320	2,552	2,784	3,016	(F)
7306 61 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, en aciers inoxydables	3,120	s.o.	3,120	3,432	3,744	4,056	
7306 61 92	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi <= 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	2,370	s.o.	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7306 61 99	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi > 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	2,370	s.o.	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Viêt Nam								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 69 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section non circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	3,120	s.o.	3,120	3,432	3,744	4,056	
7306 69 90	Tubes, tuyaux et profilés creux soudés, de section non circulaire, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	2,370	s.o.	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Viêt Nam								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux (rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes sans soudure ou soudés et des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	2,370	s.o.	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7307	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7307 11	Accessoires de tuyauterie, moulés, en fonte non malléable	2,230	s.o.	2,230	2,453	2,676	2,899	
7307 19 10	Accessoires de tuyauterie en fonte (autre que non malléable)	2,230	s.o.	2,230	2,453	2,676	2,899	
7307 19 90	Accessoires de tuyauterie moulés, en acier	2,330	s.o.	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7307 21 00	Brides, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés)	2,740	s.o.	2,740	3,014	3,288	3,562	

Viêt Nam								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7307 22	Coudes, courbes et manchons, en aciers inoxydables, filetés (à l'exclusion des produits moulés)	2,740	s.o.	2,740	3,014	3,288	3,562	
7307 23	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés)	2,740	s.o.	2,740	3,014	3,288	3,562	
7307 29	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	2,740	s.o.	2,740	3,014	3,288	3,562	
7307 91 00	Brides, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	2,330	s.o.	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7307 92	Coudes, courbes et manchons, en fer ou en acier, filetés (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	2,330	s.o.	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Viêt Nam								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7307 93	Accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables et des brides)	2,330	s.o.	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7307 99	Accessoires de tuyauterie, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	2,330	s.o.	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7308	Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction, à l'exception des constructions préfabriquées du n° 9406	2,840	s.o.	2,840	3,124	3,408	3,692	(C)

Viêt Nam								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7309	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance > 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge (à l'exclusion des conteneurs spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	2,990	s.o.	2,990	3,289	3,588	3,887	(C)
7310	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients simil. en fonte, fer ou acier, pour toutes matières (à l'excl. des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance <= 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge, n.d.a.	2,370	s.o.	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7311	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Viêt Nam								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7311 00	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	2,960	s.o.	2,960	3,256	3,552	3,848	(C)
7318	Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles y.c. -les rondelles destinées à faire ressort- et articles simil., en fonte, fer ou acier (à l'excl. des clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7318 11 00	Tire-fond, en fonte, fer ou acier	2,350	s.o.	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 12 10	Vis à bois, en acier inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	3,090	s.o.	3,090	3,399	3,708	4,017	(C)
7318 12 90	Vis à bois, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	2,350	s.o.	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 13 00	Crochets et pitons à pas de vis, en fonte, fer ou acier	2,350	s.o.	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 14 10	Vis autotaraudeuses, en aciers inoxydables (à l'exclusion des vis à bois)	3,090	s.o.	3,090	3,399	3,708	4,017	(C)

Viêt Nam								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7318 14 91	Vis à tôles, autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables	2,350	s.o.	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 14 99	Vis autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des vis à tôles et vis à bois)	2,350	s.o.	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 15	Vis et boulons filetés, en fonte, fer ou acier, même avec leurs écrous ou rondelles (à l'excl. des tire-fond et autres vis à bois, crochets et pitons à pas de vis, vis autotaraudeuses, clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	2,750	s.o.	2,750	3,025	3,300	3,575	(C)
7318 16	Écrous, en fonte, fer ou acier	2,960	s.o.	2,960	3,256	3,552	3,848	(C)
7318 19 00	Articles de boulonnerie et de visserie, filetés, en fonte, fer ou acier, n.d.a.	2,350	s.o.	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 21 00	Rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage, en fonte, fer ou acier	2,350	s.o.	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 22 00	Rondelles, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage)	2,410	s.o.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Viêt Nam								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7318 23 00	Rivets, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rivets tubulaires et des rivets à deux pièces tubulaires destinés à des usages divers)	2,350	s.o.	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 24 00	Goupilles, chevilles et clavettes, en fonte, fer ou acier	2,350	s.o.	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 29 00	Articles de boulonnerie et de visserie, non filetés, en fonte, fer ou acier	2,350	s.o.	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7326	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a. (à l'exclusion des produits moulés)	voir ci-dessous	s.o.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7326 11 00	Boulets et articles similaires pour broyeurs, en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés	2,330	s.o.	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7326 19	Ouvrages en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés, n.d.a. (à l'exclusion des boulets et articles similaires pour broyeurs)	2,330	s.o.	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7326 20 00	Ouvrages en fils de fer ou d'acier, n.d.a.	2,350	s.o.	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7326 90 30	Échelles et escabeaux, en fer ou en acier	2,350	s.o.	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)

Viêt Nam								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7326 90 40	Palettes et plateaux analogues pour la manipulation des marchandises, en fer ou en acier	2,350	s.o.	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7326 90 50	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier	2,350	s.o.	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7326 90 60	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier Volets d'aération non mécaniques, gouttières, crochets et autres ouvrages pour l'industrie du bâtiment, n.d.a., en fer ou en acier	2,350	s.o.	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7326 90 92	Ouvrages en fer ou en acier, forgés, n.d.a.	2,330	s.o.	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7326 90 94	Ouvrages en fer ou en acier, estampés, n.d.a.	2,330	s.o.	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7326 90 96	Ouvrages en fer ou en acier, frittés, n.d.a.	2,330	s.o.	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7326 90 98	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a.	2,370	s.o.	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Yémen								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2507 00 80	Argile calcinée	–	–	–	–	–	–	(A)
2523 10 00	Clinker blanc	–	–	–	–	–	–	(B)
2523 10 00	Clinker gris	1,280	0,050	1,330	1,463	1,596	1,729	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Ciments Portland gris	1,240	0,090	1,330	1,463	1,596	1,729	
2523 90 00	Ciments hydrauliques blancs	–	–	–	–	–	–	(B)
2523 90 00	Ciments hydrauliques gris	1,180	0,090	1,270	1,397	1,524	1,651	(A)
2523 30 00	Ciments alumineux	–	–	–	–	–	–	
Engrais					**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	2,670	0,050	2,720	2,747	2,747	2,747	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,710	0,050	0,760	0,768	0,768	0,768	
2834 21 00	Nitrate de potassium	2,170	0,060	2,240	2,262	2,262	2,262	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Yémen								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,450	0,030	0,480	0,485	0,485	0,485	
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,740	0,030	0,770	0,778	0,778	0,778	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,350	0,090	1,440	1,454	1,454	1,454	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Yémen								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,320	0,090	1,410	1,424	1,424	1,424	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,610	0,040	0,660	0,667	0,667	0,667	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,370	0,050	1,430	1,444	1,444	1,444	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,620	0,050	1,670	1,687	1,687	1,687	
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,500	0,070	2,570	2,596	2,596	2,596	

Yémen								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,090	0,060	2,150	2,172	2,172	2,172	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,090	0,060	2,150	2,172	2,172	2,172	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	4,170	0,080	4,250	4,293	4,293	4,293	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,090	0,060	2,150	2,172	2,172	2,172	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Yémen								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,560	0,060	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,560	0,080	1,630	1,646	1,646	1,646	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,780	0,030	0,810	0,818	0,818	0,818	

Yémen								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,010	0,030	1,040	1,050	1,050	1,050	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,670	0,020	0,690	0,697	0,697	0,697	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,520	0,040	0,560	0,566	0,566	0,566	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Yémen								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,320	0,020	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,400	0,040	1,440	1,454	1,454	1,454	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,540	0,040	0,580	0,586	0,586	0,586	
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,400	0,040	1,440	1,454	1,454	1,454	

Yémen								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,700	0,020	0,720	0,727	0,727	0,727	
Hydrogène					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Zambie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Engrais					**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	1,640	0,070	1,710	1,727	1,727	1,727	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	–	–	–	–	–	–	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Zambie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,610	0,070	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Nitrate de potassium	1,460	0,090	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,450	0,050	0,500	0,505	0,505	0,505	
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,750	0,050	0,800	0,808	0,808	0,808	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,360	0,150	1,510	1,525	1,525	1,525	

Zambie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,330	0,150	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,590	0,090	0,680	0,687	0,687	0,687	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,040	0,100	1,150	1,162	1,162	1,162	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,110	0,080	1,200	1,212	1,212	1,212	
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,710	0,130	1,840	1,858	1,858	1,858	

Zambie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,480	0,110	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,480	0,110	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,560	0,110	2,660	2,687	2,687	2,687	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,440	0,110	1,550	1,566	1,566	1,566	

Zambie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,200	0,110	1,300	1,313	1,313	1,313	
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,320	0,130	1,440	1,454	1,454	1,454	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,620	0,080	0,700	0,707	0,707	0,707	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Zambie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,750	0,090	0,840	0,848	0,848	0,848	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,510	0,070	0,580	0,586	0,586	0,586	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,480	0,070	0,550	0,556	0,556	0,556	

Zambie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,300	0,050	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,010	0,120	1,130	1,141	1,141	1,141	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,550	0,110	0,660	0,667	0,667	0,667	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Zambie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	0,980	0,080	1,070	1,081	1,081	1,081	
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,510	0,050	0,560	0,566	0,566	0,566	

Zambie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Aluminium					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
7601	Aluminium sous forme brute	0,360	s.o.	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	0,590	s.o.	0,590	0,649	0,708	0,767	(L)
7604 10 10	Barres	0,810	s.o.	0,810	0,891	0,972	1,053	(L)
7604 10 90	Profilés	0,830	s.o.	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7604 21 00	Profilés creux	0,830	s.o.	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7604 29 10	Barres	0,810	s.o.	0,810	0,891	0,972	1,053	(L)
7604 29 90	Profilés	0,830	s.o.	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7605	Fils en aluminium	0,810	s.o.	0,810	0,891	0,972	1,053	(L)
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	1,270	s.o.	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	1,270	s.o.	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)

Zambie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	0,830	s.o.	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	0,830	s.o.	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	0,830	s.o.	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7610 90	Autres	0,830	s.o.	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	0,830	s.o.	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7610 90 90	Autres	0,830	s.o.	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	1,270	s.o.	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)

Zambie								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	1,270	s.o.	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	1,270	s.o.	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	0,810	s.o.	0,810	0,891	0,972	1,053	(L)
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du n° 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	1,270	s.o.	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	1,270	s.o.	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7616 99 10	coulés ou moulés	0,590	s.o.	0,590	0,649	0,708	0,767	(L)
7616 99 90	Autres	1,270	s.o.	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
Hydrogène					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2804 10 00	Hydrogène	10,820	s.o.	10,820	11,902	12,984	14,066	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Zimbabwe								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2507 00 80	Argile calcinée	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker blanc	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Clinker gris	1,240	0,040	1,290	1,419	1,548	1,677	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Ciments Portland gris	1,240	0,070	1,310	1,441	1,572	1,703	
2523 90 00	Ciments hydrauliques blancs	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Ciments hydrauliques gris	1,180	0,080	1,250	1,375	1,500	1,625	(A)
2523 30 00	Ciments alumineux	–	–	–	–	–	–	
Engrais					**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	1,650	0,050	1,710	1,727	1,727	1,727	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	2,020	0,160	2,180	2,202	2,202	2,202	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,600	0,050	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Nitrate de potassium	1,470	0,080	1,550	1,566	1,566	1,566	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Zimbabwe								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,460	0,040	0,500	0,505	0,505	0,505	
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,760	0,040	0,800	0,808	0,808	0,808	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	1,390	0,120	1,510	1,525	1,525	1,525	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Zimbabwe								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,360	0,120	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,600	0,090	0,690	0,697	0,697	0,697	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,050	0,100	1,150	1,162	1,162	1,162	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,120	0,080	1,200	1,212	1,212	1,212	
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,730	0,120	1,850	1,869	1,869	1,869	

Zimbabwe								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,500	0,110	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,500	0,110	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,580	0,080	2,660	2,687	2,687	2,687	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,450	0,100	1,550	1,566	1,566	1,566	

Zimbabwe								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,210	0,100	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,340	0,110	1,450	1,465	1,465	1,465	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,630	0,090	0,720	0,727	0,727	0,727	

Zimbabwe								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,760	0,110	0,860	0,869	0,869	0,869	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,520	0,080	0,600	0,606	0,606	0,606	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,480	0,070	0,540	0,545	0,545	0,545	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Zimbabwe								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,300	0,050	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,030	0,130	1,160	1,172	1,172	1,172	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,550	0,110	0,660	0,667	0,667	0,667	

Zimbabwe								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	0,990	0,080	1,080	1,091	1,091	1,091	
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,510	0,060	0,570	0,576	0,576	0,576	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Zimbabwe								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Aluminium					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
7601	Aluminium sous forme brute	0,360	s.o.	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	0,480	s.o.	0,480	0,528	0,576	0,624	(L)
7604 10 10	Barres	0,700	s.o.	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7604 10 90	Profilés	0,720	s.o.	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7604 21 00	Profilés creux	0,720	s.o.	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7604 29 10	Barres	0,700	s.o.	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7604 29 90	Profilés	0,720	s.o.	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7605	Fils en aluminium	0,700	s.o.	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	1,160	s.o.	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	1,160	s.o.	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)

Zimbabwe								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	0,720	s.o.	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	0,720	s.o.	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	0,720	s.o.	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7610 90	Autres	0,720	s.o.	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	0,720	s.o.	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7610 90 90	Autres	0,720	s.o.	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	1,160	s.o.	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Zimbabwe								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	1,160	s.o.	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	1,160	s.o.	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	0,700	s.o.	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du nº 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	1,160	s.o.	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	1,160	s.o.	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7616 99 10	coulés ou moulés	0,480	s.o.	0,480	0,528	0,576	0,624	(L)
7616 99 90	Autres	1,160	s.o.	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)

Autres pays et territoires								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2507 00 80	Argile calcinée	0,210	0,070	0,280	0,308	0,336	0,364	
2523 10 00	Clinker blanc	1,320	0,060	1,370	1,507	1,644	1,781	(B)
2523 10 00	Clinker gris	1,370	0,050	1,410	1,551	1,692	1,833	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	1,300	0,140	1,450	1,595	1,740	1,885	
2523 29 00	Ciments Portland gris	1,360	0,080	1,440	1,584	1,728	1,872	
2523 90 00	Ciments hydrauliques blancs	1,310	0,180	1,490	1,639	1,788	1,937	(B)
2523 90 00	Ciments hydrauliques gris	1,280	0,090	1,370	1,507	1,644	1,781	(A)
2523 30 00	Ciments alumineux	1,890	0,140	2,030	2,233	2,436	2,639	
Engrais					**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	2,770	0,040	2,810	2,838	2,838	2,838	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	2,970	0,150	3,130	3,161	3,161	3,161	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	0,910	0,050	0,960	0,970	0,970	0,970	
2834 21 00	Nitrate de potassium	2,260	0,070	2,330	2,353	2,353	2,353	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Autres pays et territoires								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,860	0,040	0,900	0,909	0,909	0,909	
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,430	0,040	1,470	1,485	1,485	1,485	
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	2,600	0,120	2,720	2,747	2,747	2,747	

Autres pays et territoires								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,540	0,120	2,660	2,687	2,687	2,687	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,870	0,100	0,970	0,980	0,980	0,980	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	1,510	0,110	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,710	0,080	1,790	1,808	1,808	1,808	
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,640	0,110	2,750	2,778	2,778	2,778	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Autres pays et territoires								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,260	0,100	2,360	2,384	2,384	2,384	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,260	0,100	2,360	2,384	2,384	2,384	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	4,320	0,070	4,390	4,434	4,434	4,434	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,210	0,100	2,310	2,333	2,333	2,333	

Autres pays et territoires								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,850	0,100	1,960	1,980	1,980	1,980	
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	2,160	0,110	2,280	2,303	2,303	2,303	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	0,900	0,100	1	1,010	1,010	1,010	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Autres pays et territoires								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,100	0,120	1,230	1,242	1,242	1,242	
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,750	0,090	0,840	0,848	0,848	0,848	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,710	0,080	0,780	0,788	0,788	0,788	

Autres pays et territoires								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,450	0,060	0,510	0,515	0,515	0,515	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	1,520	0,150	1,660	1,677	1,677	1,677	
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	0,800	0,130	0,930	0,939	0,939	0,939	
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,500	0,080	1,570	1,586	1,586	1,586	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Autres pays et territoires								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,760	0,060	0,820	0,828	0,828	0,828	
Aluminium					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
7601	Aluminium sous forme brute	2,203	s.o.	2,203	2,423	2,643	2,863	(K)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	2,945	s.o.	2,945	3,239	3,533	3,828	(K)
7604 10 10	Barres	3,233	s.o.	3,233	3,556	3,879	4,203	(K)
7604 10 90	Profilés	3,251	s.o.	3,251	3,576	3,901	4,226	(K)
7604 21 00	Profilés creux	3,251	s.o.	3,251	3,576	3,901	4,226	(K)
7604 29 10	Barres	3,233	s.o.	3,233	3,556	3,879	4,203	(K)
7604 29 90	Profilés	3,251	s.o.	3,251	3,576	3,901	4,226	(K)
7605	Fils en aluminium	3,184	s.o.	3,184	3,502	3,820	4,139	(K)
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	3,717	s.o.	3,717	4,088	4,460	4,831	(K)

Autres pays et territoires								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	3,893	s.o.	3,893	4,282	4,671	5,060	(K)
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	3,220	s.o.	3,220	3,542	3,864	4,186	(K)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	3,322	s.o.	3,322	3,654	3,987	4,319	(K)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	3,212	s.o.	3,212	3,533	3,854	4,176	(K)
7610 90	Autres	3,212	s.o.	3,212	3,533	3,854	4,176	(K)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	3,212	s.o.	3,212	3,533	3,854	4,176	(K)
7610 90 90	Autres	3,212	s.o.	3,212	3,533	3,854	4,176	(K)
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	4,037	s.o.	4,037	4,441	4,845	5,249	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Autres pays et territoires								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	3,944	s.o.	3,944	4,338	4,732	5,127	(K)
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	4,037	s.o.	4,037	4,441	4,845	5,249	(K)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	3,297	s.o.	3,297	3,627	3,957	4,286	(K)
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du nº 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	3,891	s.o.	3,891	4,281	4,670	5,059	(K)
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	3,891	s.o.	3,891	4,281	4,670	5,059	(K)
7616 99 10	coulés ou moulés	2,953	s.o.	2,953	3,248	3,544	3,839	(K)
7616 99 90	Autres	3,891	s.o.	3,891	4,281	4,670	5,059	(K)
Hydrogène					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2804 10 00	Hydrogène	17,740	s.o.	17,740	19,514	21,288	23,062	

Autres pays et territoires								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Fonte, fer et acier					**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2601 12 00	Minerais de fer et leurs concentrés, agglomérés [à l'exclusion des pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)]	0,617	0,070	0,686	0,755	0,823	0,892	
7201	Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres formes primaires	3,480	s.o.	3,480	3,828	4,176	4,524	
7202 11	Ferromanganèse, contenant en poids > 2 % de carbone	1,690	s.o.	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromanganèse, contenant en poids <= 2 % de carbone	5,590	s.o.	5,590	6,149	6,708	7,267	
7202 41	Ferrochrome, contenant en poids > 4 % de carbone	2,350	s.o.	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrochrome, contenant en poids <= 4 % de carbone	2,870	s.o.	2,870	3,157	3,444	3,731	
7202 60 00	Ferronickel	4,014	s.o.	4,014	4,415	4,817	5,218	
7203	Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits ferreux spongieux, en morceaux, boulettes ou formes similaires; fer d'une pureté minimale en poids de 99,94 %, en morceaux, boulettes ou formes similaires	1,325	s.o.	1,325	1,458	1,590	1,723	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Autres pays et territoires								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7205	Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d'acier (à l'exclusion des poudres de fer radioactives [isotopes], des grenailles et poudres de ferro-alliages, des tournures et limailles de fer ou d'acier ainsi que de certaines billes de roulement défectueuses de petits calibres)	3,715	s.o.	3,715	4,087	4,458	4,830	(C)
7206	Fer et aciers non-alliés en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés, des produits obtenus par coulée continue ainsi que du fer du n° 7203)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7206 10 00	Fer et aciers non alliés en lingots bruts (à l'exclusion des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du nº 7203)	3,750	s.o.	3,750	4,125	4,500	4,875	(C)
7206 90 00	Fer et aciers non alliés en loupes brutes ou autres formes brutes (à l'exclusion des lingots bruts, des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du nº 7203)	3,750	s.o.	3,750	4,125	4,500	4,875	(C)
7207	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Autres pays et territoires								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 11 11	Demi-produits en aciers non-alliés de décolletage, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,996	s.o.	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 11 14	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur <= 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	3,996	s.o.	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 11 16	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur > 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	3,996	s.o.	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 11 90	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	4,053	s.o.	4,053	4,458	4,864	5,269	(C)

Autres pays et territoires								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 12 10	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés ou obtenus par coulée continue	3,996	s.o.	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 12 90	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	4,053	s.o.	4,053	4,458	4,864	5,269	(C)
7207 19 12	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés ou obtenus par coulée continue	3,996	s.o.	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 19 19	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale circulaire ou polygonale, forgés	4,053	s.o.	4,053	4,458	4,864	5,269	(C)

Autres pays et territoires								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 19 80	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	3,996	s.o.	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 20 11	Demi-produits en aciers de décolletage non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,996	s.o.	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 20 15	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % mais < 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	3,996	s.o.	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 20 17	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	3,996	s.o.	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Autres pays et territoires								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 19	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	4,053	s.o.	4,053	4,458	4,864	5,269	(C)
7207 20 32	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,996	s.o.	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 20 39	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	4,053	s.o.	4,053	4,458	4,864	5,269	(C)
7207 20 52	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	3,996	s.o.	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)

Autres pays et territoires								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 59	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, de section transversale circulaire ou polygonale, forgés	4,053	s.o.	4,053	4,458	4,864	5,269	(C)
7207 20 80	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	3,996	s.o.	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7208	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud, non-plaqués ni revêtus	4,049	s.o.	4,049	4,454	4,858	5,263	(C)
7209	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, non-plaqués ni revêtus	4,101	s.o.	4,101	4,511	4,921	5,331	(C)
7210	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur >= 600 mm, plaqués ou revêtus, laminés à chaud ou à froid	4,101	s.o.	4,101	4,511	4,921	5,331	(C)
7211	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, non-plaqués ni revêtus	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Autres pays et territoires								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7211 13 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, simplement laminés à chaud sur les quatre faces ou en cannelures fermées, d'une largeur > 150 mm mais < 600 mm, épaisseur >= 4 mm, non enroulés, sans motifs en relief, en acier dit "large plat" ou "acier universel"	4,049	s.o.	4,049	4,454	4,858	5,263	(C)
7211 14 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm (à l'exclusion des «larges plats»)	4,049	s.o.	4,049	4,454	4,858	5,263	(C)
7211 19 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm (à l'exclusion des «larges plats»)	4,049	s.o.	4,049	4,454	4,858	5,263	(C)
7211 23	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids < 0,25 % de carbone	4,101	s.o.	4,101	4,511	4,921	5,331	(C)

Autres pays et territoires								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7211 29 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids >= 0,25 % de carbone	4,101	s.o.	4,101	4,511	4,921	5,331	(C)
7211 90	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, mais non plaqués ni revêtus	4,101	s.o.	4,101	4,511	4,921	5,331	(C)
7212	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, plaqués ou revêtus	4,101	s.o.	4,101	4,511	4,921	5,331	(C)
7213	Fil machine, en fer ou en aciers non-alliés, enroulé en spires non-rangées "en couronnes"	3,996	s.o.	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7214	Barres en fer ou en aciers non-alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Autres pays et territoires								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7214 10 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées	4,053	s.o.	4,053	4,458	4,864	5,269	(C)
7214 20 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage	3,996	s.o.	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7214 30 00	Barres, en aciers de décolletage non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	3,996	s.o.	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7214 91	Barres en fer ou en aciers non-alliés, simpl. laminées ou filées à chaud, de section transversale rectangulaire (à l'excl. des barres en aciers de décolletage ainsi que des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	3,996	s.o.	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)

Autres pays et territoires								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7214 99	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres de section transversale rectangulaire [non carrée], des barres en aciers de décolletage et des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	3,996	s.o.	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7215	Barres en fer ou en aciers non-alliés, obtenues ou parachevées à froid, même ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, ou obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	3,996	s.o.	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7216	Profilés, en fer ou en aciers non-alliés, n.d.a.	3,996	s.o.	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7217	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés (à l'excl. du fil machine)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7217 10	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, non revêtus, même polis (à l'exclusion du fil machine)	3,996	s.o.	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7217 20	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, zingués (à l'exclusion du fil machine)	3,996	s.o.	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)

Autres pays et territoires								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7217 30	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus de métaux communs (à l'exclusion des fils zingués et du fil machine)	3,996	s.o.	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7217 90	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus (à l'exclusion des fils revêtus de métaux communs et du fil machine)	3,996	s.o.	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7218	Aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue); demi-produits, en aciers inoxydables	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7218 10 00	Aciers inoxydables en lingots et autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	5,006	s.o.	5,006	5,507	6,007	6,508	
7218 91	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale rectangulaire	4,940	s.o.	4,940	5,434	5,928	6,422	
7218 99 11	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	4,940	s.o.	4,940	5,434	5,928	6,422	
7218 99 19	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, forgés	5,006	s.o.	5,006	5,507	6,007	6,508	

Autres pays et territoires								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7218 99 20	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale circulaire ou autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	4,940	s.o.	4,940	5,434	5,928	6,422	
7218 99 80	Demi-produits, en aciers inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits à section transversale carrée ou rectangulaire)	5,006	s.o.	5,006	5,507	6,007	6,508	
7219	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7219 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	4,940	s.o.	4,940	5,434	5,928	6,422	
7219 12	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 4,7 mm mais <= 10 mm	4,940	s.o.	4,940	5,434	5,928	6,422	
7219 13	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	4,940	s.o.	4,940	5,434	5,928	6,422	

Autres pays et territoires								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 14	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	4,940	s.o.	4,940	5,434	5,928	6,422	
7219 21	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	4,940	s.o.	4,940	5,434	5,928	6,422	
7219 22	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 4,75 mm mais <= 10 mm	4,940	s.o.	4,940	5,434	5,928	6,422	
7219 23 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	4,940	s.o.	4,940	5,434	5,928	6,422	
7219 24 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	4,940	s.o.	4,940	5,434	5,928	6,422	

Autres pays et territoires								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 31 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à froid, d'une épaisseur >= 4,75 mm	5,020	s.o.	5,020	5,522	6,024	6,526	
7219 32	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	5,020	s.o.	5,020	5,522	6,024	6,526	
7219 33	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur > 1 mm mais < 3 mm	5,020	s.o.	5,020	5,522	6,024	6,526	
7219 34	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 0,5 mm mais <= 1 mm	5,020	s.o.	5,020	5,522	6,024	6,526	
7219 35	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur < 0,5 mm	5,020	s.o.	5,020	5,522	6,024	6,526	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Autres pays et territoires								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	5,020	s.o.	5,020	5,522	6,024	6,526	
7220	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7220 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm	4,940	s.o.	4,940	5,434	5,928	6,422	
7220 12 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm	4,940	s.o.	4,940	5,434	5,928	6,422	
7220 20	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid	5,020	s.o.	5,020	5,522	6,024	6,526	
7220 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	5,020	s.o.	5,020	5,522	6,024	6,526	
7221	Fil machine, en aciers inoxydables, laminé à chaud, enroulé en couronnes irrégulières	4,820	s.o.	4,820	5,302	5,784	6,266	

Autres pays et territoires								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7222	Barres et profilés en aciers inoxydables, n.d.a.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7222 11	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud, de section circulaire	4,820	s.o.	4,820	5,302	5,784	6,266	
7222 19	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud (à l'excl. de section circulaire)	4,820	s.o.	4,820	5,302	5,784	6,266	
7222 20	Barres, en aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid	4,820	s.o.	4,820	5,302	5,784	6,266	
7222 30	Barres, en aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées ou simplement forgées ou forgées ou autrement obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	5,006	s.o.	5,006	5,507	6,007	6,508	
7222 40	Profilés, en aciers inoxydables, n.d.a.	4,820	s.o.	4,820	5,302	5,784	6,266	
7223	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Autres pays et territoires								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7223 00	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	4,820	s.o.	4,820	5,302	5,784	6,266	
7224	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (autres que déchets lingotés et produits obtenus par coulée continue); demi-produits en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7224 10	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	5,589	s.o.	5,589	6,148	6,707	7,266	(F)
7224 90 02	Demi-produits, en aciers pour outillage	5,500	s.o.	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)
7224 90 03	Demi-produits, en aciers à coupe rapide de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	5,500	s.o.	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)

Autres pays et territoires								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 05	Demi-produits, en acier contenant en poids <= 0,7 % de carbone, >= 0,5 % mais <= 1,2 % de manganèse, >= 0,6 mais <= 2,3 % de silicium ou en acier contenant en poids >= 0,0008 % de bore sans qu'un autre élément n'atteigne la teneur minimale indiquée à la note 1, point f), du chapitre 72, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	5,500	s.o.	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)
7224 90 07	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage, des demi-produits en aciers à coupe rapide et des produits du nº 7224 90 05)	5,500	s.o.	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)
7224 90 14	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur >= 2 fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	5,500	s.o.	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Autres pays et territoires								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 18	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	5,589	s.o.	5,589	6,148	6,707	7,266	(F)
7224 90 31	Demi-produits, en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	5,500	s.o.	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)
7224 90 38	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène)	5,500	s.o.	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)
7224 90 90	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et des demi-produits de section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	5,589	s.o.	5,589	6,148	6,707	7,266	(F)

Autres pays et territoires								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225	Produits laminés plats en aciers alliés, autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7225 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur >= 600 mm, à grains orientés	7,100	s.o.	7,100	7,810	8,520	9,230	(C)
7225 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud	5,500	s.o.	5,500	6,050	6,600	7,150	(C)
7225 19 90	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, à grains non orientés	5,588	s.o.	5,588	6,147	6,706	7,264	(F)
7225 30	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	5,500	s.o.	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)
7225 40	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, non-enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	5,500	s.o.	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Autres pays et territoires								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225 50	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	5,588	s.o.	5,588	6,147	6,706	7,264	(F)
7225 91 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués électrolytiquement (à l'exclusion des produits en aciers au silicium dits «magnétiques»)	5,588	s.o.	5,588	6,147	6,706	7,264	(F)
7225 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués (à l'exclusion des produits zingués électrolytiquement et des produits en aciers au silicium dits «magnétiques»)	5,588	s.o.	5,588	6,147	6,706	7,264	(F)
7225 99 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées (à l'exclusion des produits zingués et des produits en aciers au silicium dits «magnétiques»)	5,588	s.o.	5,588	6,147	6,706	7,264	(F)

Autres pays et territoires								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7226	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur inférieure à 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7226 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, à grains orientés	7,100	s.o.	7,100	7,810	8,520	9,230	(C)
7226 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud	5,500	s.o.	5,500	6,050	6,600	7,150	(C)
7226 19 80	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur < 600 mm, laminés à froid, même autrement ouvrés, ou laminés à chaud et autrement ouvrés, à grains non orientés	5,588	s.o.	5,588	6,147	6,706	7,264	(F)
7226 20 00	Produits laminés plats, en aciers à coupe rapide, d'une largeur <= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	5,588	s.o.	5,588	6,147	6,706	7,264	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Autres pays et territoires								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7226 91	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits «magnétiques»)	5,500	s.o.	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)
7226 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits «magnétiques»)	5,590	s.o.	5,590	6,149	6,708	7,267	(F)
7226 99	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et autrement traités (sauf produits en aciers à coupe rapide ou aciers au silicium dits -magnétiques-)	5,588	s.o.	5,588	6,147	6,706	7,264	(F)
7227	Fil machine en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, enroulé irrégulièrement en couronne	5,400	s.o.	5,400	5,940	6,480	7,020	(C)/(F)

Autres pays et territoires								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228	Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7228 10 20	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement laminées ou filées à chaud et laminées ou filées à chaud, simplement plaquées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	5,400	s.o.	5,400	5,940	6,480	7,020	(F)
7228 10 50	Barres, en aciers à coupe rapide, forgées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	5,589	s.o.	5,589	6,148	6,707	7,266	(F)
7228 10 90	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement obtenues ou parachevées à froid, même autrement ouvrées, ou obtenues à chaud et autrement ouvrées (à l'exclusion des barres forgées, des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	5,400	s.o.	5,400	5,940	6,480	7,020	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Autres pays et territoires								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 20	Barres, en aciers silicomanganeux (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	5,400	s.o.	5,400	5,940	6,480	7,020	(F)
7228 30	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	5,400	s.o.	5,400	5,940	6,480	7,020	(C)/(F)
7228 40	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement forgées (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	5,589	s.o.	5,589	6,148	6,707	7,266	(F)

Autres pays et territoires								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 50	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	5,400	s.o.	5,400	5,940	6,480	7,020	(C)/(F)
7228 60	Barres en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et autrement traitées, ou obtenues à chaud et autrement traitées, n.d.a. (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	5,400	s.o.	5,400	5,940	6,480	7,020	(F)
7228 70	Profilés, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, n.d.a.	5,400	s.o.	5,400	5,940	6,480	7,020	(F)
7228 80 00	Barres creuses pour le forage, en aciers alliés ou non alliés	5,400	s.o.	5,400	5,940	6,480	7,020	(F)

Autres pays et territoires								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7229	Fils en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en couronnes ou en rouleaux (sauf fil machine)	5,400	s.o.	5,400	5,940	6,480	7,020	(C)/(F)
7301	Palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d'éléments assemblés; profilés obtenus par soudage, en fer ou en acier	4,063	s.o.	4,063	4,469	4,876	5,282	(C)
7302	Éléments de voies ferrées en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails	4,887	s.o.	4,887	5,376	5,864	6,353	(C)
7303	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7303 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	4,150	s.o.	4,150	4,565	4,980	5,395	

Autres pays et territoires								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier, à l'exclusion des produits en fonte	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7304 11 00	Tubes et tuyaux, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs	5,184	s.o.	5,184	5,703	6,221	6,739	
7304 19	Tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	3,981	s.o.	3,981	4,379	4,777	5,175	(C)
7304 22 00	Tiges de forage, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	5,184	s.o.	5,184	5,703	6,221	6,739	
7304 23 00	Tiges de forage, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tiges de forage en aciers inoxydables ou en fonte)	3,981	s.o.	3,981	4,379	4,777	5,175	(C)
7304 24 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	5,184	s.o.	5,184	5,703	6,221	6,739	

Autres pays et territoires								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 29	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tubes et tuyaux en fonte)	3,981	s.o.	3,981	4,379	4,777	5,175	(C)
7304 31	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte et des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,981	s.o.	3,981	4,379	4,777	5,175	(C)
7304 39	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	3,981	s.o.	3,981	4,379	4,777	5,175	(C)

Autres pays et territoires								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 41 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	5,184	s.o.	5,184	5,703	6,221	6,739	
7304 49	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	5,184	s.o.	5,184	5,703	6,221	6,739	
7304 51	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	3,878	s.o.	3,878	4,266	4,654	5,041	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Autres pays et territoires								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 59	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	3,878	s.o.	3,878	4,266	4,654	5,041	(C)/(F)
7304 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section non circulaire, en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte)	3,981	s.o.	3,981	4,379	4,777	5,175	(C)
7305	Tubes et tuyaux de section circulaire, d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, en produits laminés plats, en fer ou en acier [soudés ou rivés, p.ex.]	4,060	s.o.	4,060	4,466	4,872	5,278	(C)
7306	Tubes, tuyaux et profilés creux [p.ex. soudés, rivés, agrafés ou à bords simpl. rapprochés], en fer ou en acier (sauf tubes sans soudure et tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Autres pays et territoires								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 11 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	5,369	s.o.	5,369	5,906	6,443	6,980	
7306 19 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	4,141	s.o.	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7306 21 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	5,369	s.o.	5,369	5,906	6,443	6,980	
7306 29 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	4,141	s.o.	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Autres pays et territoires								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 30 12	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid	4,141	s.o.	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7306 30 18	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	4,091	s.o.	4,091	4,500	4,909	5,318	
7306 30 41	Tubes filetés ou filetables dits «gaz», soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, zingués	4,141	s.o.	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7306 30 49	Tubes filetés ou filetables dits «gaz», soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion des produits zingués)	4,141	s.o.	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7306 30 72	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm, zingués (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	4,141	s.o.	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)

Autres pays et territoires								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 30 77	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm (à l'exclusion des produits zingués, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision et des tubes filetés ou filetables dits «gaz»)	4,141	s.o.	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7306 30 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur > 168,3 mm mais <= 406,4 mm (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision, des tubes isolateurs et des tubes filetés ou filetables dits «gaz»)	4,141	s.o.	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)

Autres pays et territoires								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 40 20	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	5,369	s.o.	5,369	5,906	6,443	6,980	
7306 40 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes étirés ou laminés à froid, des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	5,296	s.o.	5,296	5,826	6,355	6,885	

Autres pays et territoires								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 50 21	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid	4,129	s.o.	4,129	4,541	4,954	5,367	(F)
7306 50 29	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	4,057	s.o.	4,057	4,462	4,868	5,273	(F)
7306 50 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes de précision)	4,129	s.o.	4,129	4,541	4,954	5,367	(F)
7306 61 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, en aciers inoxydables	5,369	s.o.	5,369	5,906	6,443	6,980	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Autres pays et territoires								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 61 92	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi <= 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	4,141	s.o.	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7306 61 99	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi > 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	4,141	s.o.	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7306 69 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section non circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	5,369	s.o.	5,369	5,906	6,443	6,980	

Autres pays et territoires								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 69 90	Tubes, tuyaux et profilés creux soudés, de section non circulaire, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	4,141	s.o.	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7306 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux (rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes sans soudure ou soudés et des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	4,141	s.o.	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7307	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Autres pays et territoires								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7307 11	Accessoires de tuyauterie, moulés, en fonte non malléable	3,929	s.o.	3,929	4,322	4,715	5,108	
7307 19 10	Accessoires de tuyauterie en fonte (autre que non malléable)	3,929	s.o.	3,929	4,322	4,715	5,108	
7307 19 90	Accessoires de tuyauterie moulés, en acier	4,053	s.o.	4,053	4,459	4,864	5,269	(C)
7307 21 00	Brides, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés)	4,498	s.o.	4,498	4,948	5,398	5,848	
7307 22	Coudes, courbes et manchons, en aciers inoxydables, filetés (à l'exclusion des produits moulés)	4,498	s.o.	4,498	4,948	5,398	5,848	
7307 23	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés)	4,498	s.o.	4,498	4,948	5,398	5,848	
7307 29	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	4,498	s.o.	4,498	4,948	5,398	5,848	
7307 91 00	Brides, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	4,072	s.o.	4,072	4,480	4,887	5,294	(C)
7307 92	Coudes, courbes et manchons, en fer ou en acier, filetés (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	4,072	s.o.	4,072	4,480	4,887	5,294	(C)

Autres pays et territoires								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7307 93	Accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables et des brides)	4,072	s.o.	4,072	4,480	4,887	5,294	(C)
7307 99	Accessoires de tuyauterie, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	4,072	s.o.	4,072	4,480	4,887	5,294	(C)
7308	Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction, à l'exception des constructions préfabriquées du n° 9406	5,064	s.o.	5,064	5,570	6,077	6,583	(C)

Autres pays et territoires								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7309	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance > 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge (à l'exclusion des conteneurs spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	5,468	s.o.	5,468	6,015	6,562	7,109	(C)
7310	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients simil. en fonte, fer ou acier, pour toutes matières (à l'excl. des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance <= 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge, n.d.a.	4,228	s.o.	4,228	4,651	5,074	5,497	(C)
7311	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7311 00	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	5,385	s.o.	5,385	5,924	6,462	7,001	(C)

Autres pays et territoires								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7318	Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles y.c. -les rondelles destinées à faire ressort- et articles simil., en fonte, fer ou acier (à l'excl. des clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7318 11 00	Tire-fond, en fonte, fer ou acier	3,962	s.o.	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)
7318 12 10	Vis à bois, en acier inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	5,119	s.o.	5,119	5,631	6,143	6,655	(C)
7318 12 90	Vis à bois, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	3,962	s.o.	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)
7318 13 00	Crochets et pitons à pas de vis, en fonte, fer ou acier	3,962	s.o.	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)
7318 14 10	Vis autotaraudeuses, en aciers inoxydables (à l'exclusion des vis à bois)	5,119	s.o.	5,119	5,631	6,143	6,655	(C)
7318 14 91	Vis à tôles, autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables	3,962	s.o.	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)
7318 14 99	Vis autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des vis à tôles et vis à bois)	3,962	s.o.	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Autres pays et territoires								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7318 15	Vis et boulons filetés, en fonte, fer ou acier, même avec leurs écrous ou rondelles (à l'excl. des tire-fond et autres vis à bois, crochets et pitons à pas de vis, vis autotaraudeuses, clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	4,801	s.o.	4,801	5,281	5,761	6,242	(C)
7318 16	Écrous, en fonte, fer ou acier	4,693	s.o.	4,693	5,162	5,632	6,101	(C)
7318 19 00	Articles de boulonnerie et de visserie, filetés, en fonte, fer ou acier, n.d.a.	3,962	s.o.	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)
7318 21 00	Rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage, en fonte, fer ou acier	3,962	s.o.	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)
7318 22 00	Rondelles, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage)	4,322	s.o.	4,322	4,754	5,186	5,618	(C)
7318 23 00	Rivets, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rivets tubulaires et des rivets à deux pièces tubulaires destinés à des usages divers)	3,963	s.o.	3,963	4,360	4,756	5,152	(C)
7318 24 00	Goupilles, chevilles et clavettes, en fonte, fer ou acier	3,962	s.o.	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)
7318 29 00	Articles de boulonnerie et de visserie, non filetés, en fonte, fer ou acier	3,962	s.o.	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)
7326	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a. (à l'exclusion des produits moulés)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Autres pays et territoires								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7326 11 00	Boulets et articles similaires pour broyeurs, en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés	4,080	s.o.	4,080	4,488	4,896	5,303	(C)
7326 19	Ouvrages en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés, n.d.a. (à l'exclusion des boulets et articles similaires pour broyeurs)	4,080	s.o.	4,080	4,488	4,896	5,303	(C)
7326 20 00	Ouvrages en fils de fer ou d'acier, n.d.a.	4,051	s.o.	4,051	4,456	4,861	5,266	(C)
7326 90 30	Échelles et escabeaux, en fer ou en acier	4,051	s.o.	4,051	4,456	4,861	5,266	(C)
7326 90 40	Palettes et plateaux analogues pour la manipulation des marchandises, en fer ou en acier	4,051	s.o.	4,051	4,456	4,861	5,266	(C)
7326 90 50	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier	4,051	s.o.	4,051	4,456	4,861	5,266	(C)
7326 90 60	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier Volets d'aération non mécaniques, gouttières, crochets et autres ouvrages pour l'industrie du bâtiment, n.d.a., en fer ou en acier	4,051	s.o.	4,051	4,456	4,861	5,266	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Autres pays et territoires								
Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut (émissions directes)	Valeur par défaut (émissions indirectes)	Valeur par défaut (émissions totales)	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7326 90 92	Ouvrages en fer ou en acier, forgés, n.d.a.	4,080	s.o.	4,080	4,488	4,896	5,303	(C)
7326 90 94	Ouvrages en fer ou en acier, estampés, n.d.a.	4,080	s.o.	4,080	4,488	4,896	5,303	(C)
7326 90 96	Ouvrages en fer ou en acier, frittés, n.d.a.	4,080	s.o.	4,080	4,488	4,896	5,303	(C)
7326 90 98	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a.	4,151	s.o.	4,151	4,566	4,981	5,396	(C)

ANNEXE II

Valeurs par défaut en ce qui concerne les émissions indirectes des marchandises énumérées à l'annexe I du règlement (UE) 2023/956 et non énumérées à l'annexe II dudit règlement

Clause de non-responsabilité: Les données fournies sont fondées sur des données provenant de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) et font l'objet d'une licence Creative Commons Non-Commercial Share-Alike 4.0 CC BY NC SA (utilisation non commerciale - partage dans les mêmes conditions) (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fr). Elles visent à permettre la détermination des émissions intrinsèques des marchandises MACF conformément au règlement MACF. Toute utilisation ou distribution ultérieure des données est autorisée uniquement à des fins non commerciales. Toute personne désireuse d'utiliser les données relatives aux facteurs d'émission est invitée à contacter l'AIE afin d'acquérir la licence adéquate.

Pays ou territoire	Facteur d'émission (en teqCO_2/MWh)
Albanie	0
Algérie	0,498
Angola	0,216
Argentine	0,287
Arménie	0,183
Australie	0,645
Azerbaïdjan	0,431
Bahreïn	0,697
Bangladesh	0,567
Biélorussie	0,325
Bénin	0,518
Bolivie	0,319
Bosnie-Herzégovine	0,734
Botswana	1,324
Brésil	0,096
Brunei	0,758
Burkina Faso	0,567
Cambodge	0,470
Cameroun	0,234
Canada	0,119
Tchad	1,536
Chili	0,356
Chine	0,605
Colombie	0,183
Congo	0,640
Congo (République démocratique du)	0
Costa Rica	0,011
Cuba	0,555
Curaçao	0,555
République dominicaine	0,548
Équateur	0,159

Pays ou territoire	Facteur d'émission (en $teqCO_2/MWh$)
Égypte	0,387
El Salvador	0,139
Guinée équatoriale	0,410
Érythrée	0,754
Eswatini	0,089
Éthiopie	0
Gabon	0,457
Géorgie	0,102
Ghana	0,307
Gibraltar	0,535
Groenland	0,068
Guatemala	0,299
Guyana	0,820
Haïti	0,691
Honduras	0,314
Hong Kong	0,663
Inde	0,726
Indonésie	0,791
Iran (République islamique d')	0,529
Iraq	0,653
Israël	0,443
Côte d'Ivoire	0,343
Jamaïque	0,518
Japon	0,469
Jordanie	0,410
Kazakhstan	0,568
Kenya	0,095
Corée, République de (Corée du Sud)	0,475
Kosovo	0,909
Koweït	0,569
Kirghizstan	0,080
Laos	0,338
Liban	0,626
Libye	0,631
Madagascar	0,595
Malaisie	0,634
Mali	0,502
Mauritanie	0,951

Pays ou territoire	Facteur d'émission (en teqCO_2/MWh)
Maurice	0,765
Mexique	0,413
Moldavie (République de)	0,488
Mongolie	1,090
Monténégro	0,422
Maroc	0,712
Mozambique	0,083
Myanmar/Birmanie	0,331
Namibie	0,044
Népal	0
Nouvelle-Zélande	0,115
Nicaragua	0,266
Niger	0,914
Nigeria	0,404
Corée du Nord (République populaire démocratique de Corée)	0,522
Macédoine du Nord	0,641
Territoire palestinien occupé	0,493
Oman	0,387
Pakistan	0,377
Panama	0,324
Paraguay	0
Pérou	0,201
Philippines	0,711
Qatar	0,475
Fédération de Russie	0,366
Rwanda	0,340
Arabie saoudite	0,611
Sénégal	0,567
Serbie	0,729
Singapour	0,381
Afrique du Sud	0,963
Soudan du Sud	0,844
Sri Lanka	0,520
Soudan	0,235
Suriname	0,505
Syrie	0,550

Pays ou territoire	Facteur d'émission (en teqCO_2/MWh)
Taïwan	0,561
Tadjikistan	0,061
Tanzanie (République unie de)	0,388
Thaïlande	0,470
Togo	0,423
Trinité-et-Tobago	0,553
Tunisie	0,418
Turquie	0,420
Turkménistan	0,718
Ouganda	0,023
Ukraine	0,310
Émirats arabes unis	0,451
Royaume-Uni	0,193
États-Unis	0,358
Uruguay	0,048
Ouzbékistan	0,519
Venezuela	0,087
Viêt Nam	0,581
Yémen	0,742
Zambie	0,165
Zimbabwe	0,573
Autres pays et territoires	0,465

ANNEXE III

Valeurs par défaut en ce qui concerne l'électricité importée sur le territoire douanier de l'Union

Clause de non-responsabilité: Les données fournies sont fondées sur des données provenant de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) et font l'objet d'une licence Creative Commons Non-Commercial Share-Alike 4.0 CC BY NC SA (utilisation non commerciale - partage dans les mêmes conditions) (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fr). Elles visent à permettre la détermination des émissions intrinsèques des marchandises MACF conformément au règlement MACF. Toute utilisation ou distribution ultérieure des données est autorisée uniquement à des fins non commerciales. Toute personne désireuse d'utiliser les données relatives aux facteurs d'émission est invitée à contacter l'AIE afin d'acquérir la licence adéquate.

Pays ou territoire	Facteur d'émission ($teqCO_2/MWh$)
Albanie	0
Biélorussie	0,383
Bosnie-Herzégovine	1,148
Égypte	0,442
Géorgie	0,440
Israël	0,480
Kosovo	0,984
Moldavie (République de)	0,530
Monténégro	0,979
Maroc	0,907
Macédoine du Nord	0,887
Fédération de Russie	0,585
Serbie	1,041
Tunisie	0,436
Turquie	0,718
Ukraine	0,907
Royaume-Uni	0,430
Union européenne	0,612

ANNEXE IV

Valeurs par défaut pour les précurseurs dont le pays de production n'a pas pu être identifié

Lorsque les valeurs par défaut sont utilisées pour déterminer les émissions intrinsèques spécifiques d'une marchandise finale ou d'un précurseur, l'allocation intégrée spécifique à titre gratuit est fondée sur le mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF, tel qu'il est défini dans le règlement d'exécution (UE) 2025/2620. La signification des indicateurs est la suivante:

(A) clinker/ciment gris

(B) clinker/ciment blanc

(C) Acier au carbone obtenu à partir de BF/BOF

(D) Acier au carbone obtenu à partir de DRI/EAF

(E) Acier au carbone obtenu à partir de ferraille/EAF

(F) Aciers faiblement alliés obtenus à partir de BF/BOF

(G) Aciers faiblement alliés obtenus à partir de DRI/EAF

(H) Acier faiblement allié obtenu à partir de ferraille/EAF

(J) Aciers fortement alliés (obtenus à partir d'EAF)

(K) Aluminium primaire

(L) Aluminium secondaire

Si aucun mode de production n'est indiqué pour un code NC donné, le référentiel du MACF est indépendant du mode de production.

Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut la plus élevée	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Ciment			**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2507 00 80	Argile calcinée	0,320	0,352	0,384	0,416	
2523 10 00	Clinker blanc	1,410	1,551	1,692	1,833	(B)
2523 10 00	Clinker gris	1,440	1,584	1,728	1,872	(A)
2523 21 00	Ciments Portland blancs	1,480	1,628	1,776	1,924	
2523 29 00	Ciments Portland gris	1,490	1,639	1,788	1,937	
2523 90 00	Ciments hydrauliques blancs	1,530	1,683	1,836	1,989	(B)
2523 90 00	Ciments hydrauliques gris	1,420	1,562	1,704	1,846	(A)
2523 30 00	Ciments alumineux	2,290	2,519	2,748	2,977	
Engrais			**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	**Majoration de 1 %**	
2808 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	3,080	3,111	3,111	3,111	
2814 10 00	Ammoniac anhydre	4,360	4,404	4,404	4,404	
2814 20 00	Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)	1,310	1,323	1,323	1,323	
2834 21 00	Nitrate de potassium	2,850	2,879	2,879	2,879	
3102	Engrais minéraux ou chimiques azotés	Voir ci-dessous	Voir ci-dessous	Voir ci-dessous	Voir ci-dessous	
3102 10 12	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids =>31,8 % mais <=33,2 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 10 15	Urée en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec et contenant en poids >33,2 % mais <=55 % d'urée (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,530	2,555	2,555	2,555	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut la plus élevée	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 10 19	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote > 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg ou en solution aqueuse contenant =>31,8 % mais <=55 % en poids d'urée)	4,640	4,686	4,686	4,686	
3102 10 90	Urée, même en solution aqueuse, d'une teneur en azote <= 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	4,530	4,575	4,575	4,575	
3102 21 00	Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,290	1,303	1,303	1,303	
3102 29 00	Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium	2,130	2,151	2,151	2,151	
3102 30 10	Nitrate d'ammonium, en solution aqueuse (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,190	2,212	2,212	2,212	
3102 30 90	Nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits en solution aqueuse et des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	3,370	3,404	3,404	3,404	

Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut la plus élevée	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 40 10	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote <= 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,900	2,929	2,929	2,929	
3102 40 90	Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, d'une teneur en azote > 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,900	2,929	2,929	2,929	
3102 50 00	Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	4,810	4,858	4,858	4,858	
3102 60 00	Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,830	2,858	2,858	2,858	
3102 80 00	Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à l'exclusion des produits présentés en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	2,410	2,434	2,434	2,434	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut la plus élevée	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3102 90 00	Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'exclusion de l'urée, du sulfate d'ammonium, des nitrates d'ammonium ou de sodium, des sels doubles et mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ou de calcium, des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, des mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, présentés en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut <=10 kg)	3,110	3,141	3,141	3,141	
3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium	Voir ci-dessous	Voir ci-dessous	Voir ci-dessous	Voir ci-dessous	
3105 10 00	Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg	1,310	1,323	1,323	1,323	
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote > 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,530	1,545	1,545	1,545	

Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut la plus élevée	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,050	1,061	1,061	1,061	
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,040	1,050	1,050	1,050	
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	0,670	0,677	0,677	0,677	
3105 51 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (nitrates et phosphates)	2,070	2,091	2,091	2,091	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut la plus élevée	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
3105 59 00	Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore (à l'exclusion des nitrates et phosphates)	1,240	1,252	1,252	1,252	
3105 90 20	Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, contenant en poids > 10 % d'azote (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <=10 kg)	1,960	1,980	1,980	1,980	
3105 90 80	Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d'azote ou d'une teneur en azote <= 10 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)	1,020	1,030	1,030	1,030	

Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut la plus élevée	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
Aluminium			**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
7601	Aluminium sous forme brute	3,198	3,518	3,838	4,157	(K)
7603	Poudres et paillettes d'aluminium	4,148	4,563	4,978	5,392	(K)
7604 10 10	Barres	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7604 10 90	Profilés	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7604 21 00	Profilés creux	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7604 29 10	Barres	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7604 29 90	Profilés	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7605	Fils en aluminium	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7606	Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)
7607	Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7608	Tubes et tuyaux en aluminium	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7609 00 00	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7610 10 00	Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut la plus élevée	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7610 90	Autres	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7610 90 10	Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7610 90 90	Autres	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7611 00 00	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7612	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7613 00 00	Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7614	Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)

Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut la plus élevée	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7616 10 00	Pointes, clous, agrafes (autres que celles du nº 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7616 91 00	Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7616 99 10	coulés ou moulés	3,080	3,388	3,696	4,004	(K)
7616 99 90	Autres	3,770	4,147	4,524	4,901	(K)
Hydrogène			**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2804 10 00	Hydrogène	26,640	29,304	31,968	34,632	
Fonte, fer et acier			**Majoration de 10 %**	**Majoration de 20 %**	**Majoration de 30 %**	
2601 12 00	Minerais de fer et leurs concentrés, agglomérés [à l'exclusion des pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)]	1,610	1,771	1,932	2,093	
7201	Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres formes primaires	7,920	8,712	9,504	10,296	
7202 11	Ferromanganèse, contenant en poids > 2 % de carbone	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromanganèse, contenant en poids <= 2 % de carbone	5,590	6,149	6,708	7,267	
7202 41	Ferrochrome, contenant en poids > 4 % de carbone	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrochrome, contenant en poids <= 4 % de carbone	2,870	3,157	3,444	3,731	

Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut la plus élevée	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7202 60 00	Ferronickel	6,150	6,765	7,380	7,995	
7203	Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits ferreux spongieux, en morceaux, boulettes ou formes similaires; fer d'une pureté minimale en poids de 99,94 %, en morceaux, boulettes ou formes similaires	4,200	4,620	5,040	5,460	
7205	Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d'acier (à l'exclusion des poudres de fer radioactives [isotopes], des grenailles et poudres de ferro-alliages, des tournures et limailles de fer ou d'acier ainsi que de certaines billes de roulement défectueuses de petits calibres)	7,900	8,690	9,480	10,270	(C)
7206	Fer et aciers non-alliés en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés, des produits obtenus par coulée continue ainsi que du fer du n° 7203)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7206 10 00	Fer et aciers non alliés en lingots bruts (à l'exclusion des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du nº 7203)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7206 90 00	Fer et aciers non alliés en loupes brutes ou autres formes brutes (à l'exclusion des lingots bruts, des déchets lingotés, des produits de coulée continue et des produits ferreux du nº 7203)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut la plus élevée	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7207 11 11	Demi-produits en aciers non-alliés de décolletage, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 11 14	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur <= 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 11 16	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, d'une épaisseur > 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des produits en aciers de décolletage)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 11 90	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut la plus élevée	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 12 10	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés ou obtenus par coulée continue	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 12 90	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 19 12	Demi-produits en fer ou en aciers non-alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés ou obtenus par coulée continue	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 19 19	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 %, section transversale circulaire ou polygonale, forgés	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 19 80	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone < 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut la plus élevée	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 11	Demi-produits en aciers de décolletage non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 20 15	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % mais < 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 20 17	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 20 19	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois l'épaisseur, forgés	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 20 32	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut la plus élevée	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7207 20 39	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale rectangulaire mais non-carrée, largeur >= 2 fois l'épaisseur, forgés	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 20 52	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 %, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 20 59	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6 %, de section transversale circulaire ou polygonale, forgés	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 20 80	Demi-produits en fer ou aciers non-alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25 % (autres qu'à section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7208	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud, non-plaqués ni revêtus	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7209	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, non-plaqués ni revêtus	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut la plus élevée	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7210	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur >= 600 mm, plaqués ou revêtus, laminés à chaud ou à froid	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7211	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, non-plaqués ni revêtus	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7211 13 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, simplement laminés à chaud sur les quatre faces ou en cannelures fermées, d'une largeur > 150 mm mais < 600 mm, épaisseur >= 4 mm, non enroulés, sans motifs en relief, en acier dit "large plat" ou "acier universel"	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7211 14 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm (à l'exclusion des «larges plats»)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7211 19 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm (à l'exclusion des «larges plats»)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut la plus élevée	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7211 23	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids < 0,25 % de carbone	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7211 29 00	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids >= 0,25 % de carbone	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7211 90	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, mais non plaqués ni revêtus	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7212	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, plaqués ou revêtus	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7213	Fil machine, en fer ou en aciers non-alliés, enroulé en spires non-rangées "en couronnes"	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7214	Barres en fer ou en aciers non-alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut la plus élevée	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7214 10 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7214 20 00	Barres, en fer ou en aciers non alliés, comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7214 30 00	Barres, en aciers de décolletage non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7214 91	Barres en fer ou en aciers non-alliés, simpl. laminées ou filées à chaud, de section transversale rectangulaire (à l'excl. des barres en aciers de décolletage ainsi que des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut la plus élevée	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7214 99	Barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des barres de section transversale rectangulaire [non carrée], des barres en aciers de décolletage et des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7215	Barres en fer ou en aciers non-alliés, obtenues ou parachevées à froid, même ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, ou obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7216	Profilés, en fer ou en aciers non-alliés, n.d.a.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7217	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés (à l'excl. du fil machine)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7217 10	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, non revêtus, même polis (à l'exclusion du fil machine)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7217 20	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, zingués (à l'exclusion du fil machine)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7217 30	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus de métaux communs (à l'exclusion des fils zingués et du fil machine)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut la plus élevée	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7217 90	Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus (à l'exclusion des fils revêtus de métaux communs et du fil machine)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7218	Aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue); demi-produits, en aciers inoxydables	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7218 10 00	Aciers inoxydables en lingots et autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	8,630	9,493	10,356	11,219	
7218 91	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale rectangulaire	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 99 11	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 99 19	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale carrée, forgés	8,630	9,493	10,356	11,219	
7218 99 20	Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale circulaire ou autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	8,670	9,537	10,404	11,271	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut la plus élevée	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7218 99 80	Demi-produits, en aciers inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits à section transversale carrée ou rectangulaire)	8,630	9,493	10,356	11,219	
7219	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7219 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 12	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 4,7 mm mais <= 10 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 13	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 14	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 21	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur > 10 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	

Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut la plus élevée	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 22	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 4,75 mm mais <= 10 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 23 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 24 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur < 3 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 31 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simplement laminés à froid, d'une épaisseur >= 4,75 mm	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 32	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 33	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur > 1 mm mais < 3 mm	8,690	9,559	10,428	11,297	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut la plus élevée	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7219 34	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 0,5 mm mais <= 1 mm	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 35	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur < 0,5 mm	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	8,690	9,559	10,428	11,297	
7220	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7220 11 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7220 12 00	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7220 20	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid	8,690	9,559	10,428	11,297	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut la plus élevée	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7220 90	Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées	8,690	9,559	10,428	11,297	
7221	Fil machine, en aciers inoxydables, laminé à chaud, enroulé en couronnes irrégulières	8,690	9,559	10,428	11,297	
7222	Barres et profilés en aciers inoxydables, n.d.a.	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7222 11	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud, de section circulaire	8,690	9,559	10,428	11,297	
7222 19	Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud (à l'excl. de section circulaire)	8,690	9,559	10,428	11,297	
7222 20	Barres, en aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid	8,690	9,559	10,428	11,297	
7222 30	Barres, en aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées ou simplement forgées ou forgées ou autrement obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.	8,630	9,493	10,356	11,219	
7222 40	Profilés, en aciers inoxydables, n.d.a.	8,690	9,559	10,428	11,297	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut la plus élevée	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7223	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7223 00	Fils, en aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine)	8,690	9,559	10,428	11,297	
7224	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (autres que déchets lingotés et produits obtenus par coulée continue); demi-produits en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7224 10	Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7224 90 02	Demi-produits, en aciers pour outillage	10	11	12	13	(F)
7224 90 03	Demi-produits, en aciers à coupe rapide de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	10	11	12	13	(F)
7224 90 05	Demi-produits, en acier contenant en poids <= 0,7 % de carbone, >= 0,5 % mais <= 1,2 % de manganèse, >= 0,6 mais <= 2,3 % de silicium ou en acier contenant en poids >= 0,0008 % de bore sans qu'un autre élément	10	11	12	13	(F)

Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut la plus élevée	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
	n'atteigne la teneur minimale indiquée à la note 1, point f), du chapitre 72, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur					
7224 90 07	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage, des demi-produits en aciers à coupe rapide et des produits du nº 7224 90 05)	10	11	12	13	(F)
7224 90 14	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur >= 2 fois l'épaisseur (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	10	11	12	13	(F)
7224 90 18	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale carrée ou rectangulaire, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage)	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7224 90 31	Demi-produits, en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	10	11	12	13	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut la plus élevée	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7224 90 38	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et en aciers contenant en poids >= 0,9 % mais <= 1,15 % de carbone et >= 0,5 % mais <= 2 % de chrome et, éventuellement, <= 0,5 % de molybdène)	10	11	12	13	(F)
7224 90 90	Demi-produits, en aciers alliés autres qu'inoxydables, forgés (à l'exclusion des demi-produits en aciers pour outillage et des demi-produits de section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7225	Produits laminés plats en aciers alliés, autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7225 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur >= 600 mm, à grains orientés	13,240	14,564	15,888	17,212	(C)
7225 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud	10	11	12	13	(C)
7225 19 90	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur >= 600 mm, laminés à froid, à grains non orientés	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)

Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut la plus élevée	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225 30	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	10	11	12	13	(F)
7225 40	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, non-enroulés (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	10	11	12	13	(F)
7225 50	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid (sauf aciers au silicium dits -magnétiques-)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7225 91 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués électrolytiquement (à l'exclusion des produits en aciers au silicium dits «magnétiques»)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7225 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués (à l'exclusion des produits zingués électrolytiquement et des produits en aciers au silicium dits «magnétiques»)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut la plus élevée	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7225 99 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées (à l'exclusion des produits zingués et des produits en aciers au silicium dits «magnétiques»)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7226	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur inférieure à 600 mm, laminés à chaud ou à froid	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7226 11 00	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, à grains orientés	13,240	14,564	15,888	17,212	(C)
7226 19 10	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud	10	11	12	13	(C)
7226 19 80	Produits laminés plats, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur < 600 mm, laminés à froid, même autrement ouvrés, ou laminés à chaud et autrement ouvrés, à grains non orientés	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7226 20 00	Produits laminés plats, en aciers à coupe rapide, d'une largeur <= 600 mm, laminés à chaud ou à froid	10	11	12	13	(F)

Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut la plus élevée	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7226 91	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits «magnétiques»)	10	11	12	13	(F)
7226 92 00	Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits «magnétiques»)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7226 99	Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid et autrement traités (sauf produits en aciers à coupe rapide ou aciers au silicium dits -magnétiques-)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7227	Fil machine en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, enroulé irrégulièrement en couronne	10,020	11,022	12,024	13,026	(C)/(F)
7228	Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut la plus élevée	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 10 20	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement laminées ou filées à chaud et laminées ou filées à chaud, simplement plaquées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7228 10 50	Barres, en aciers à coupe rapide, forgées (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7228 10 90	Barres, en aciers à coupe rapide, simplement obtenues ou parachevées à froid, même autrement ouvrées, ou obtenues à chaud et autrement ouvrées (à l'exclusion des barres forgées, des demi-produits, des produits laminés plats et des produits laminés à chaud enroulés en couronnes irrégulières)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7228 20	Barres, en aciers silicomanganeux (à l'exclusion des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)

Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut la plus élevée	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 30	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	10,020	11,022	12,024	13,026	(C)/(F)
7228 40	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement forgées (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7228 50	Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	10,020	11,022	12,024	13,026	(C)/(F)
7228 60	Barres en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et autrement traitées, ou obtenues à chaud et autrement traitées, n.d.a. (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut la plus élevée	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7228 70	Profilés, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, n.d.a.	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7228 80 00	Barres creuses pour le forage, en aciers alliés ou non alliés	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7229	Fils en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en couronnes ou en rouleaux (sauf fil machine)	10,020	11,022	12,024	13,026	(C)/(F)
7301	Palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d'éléments assemblés; profilés obtenus par soudage, en fer ou en acier	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7302	Éléments de voies ferrées en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7303	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7303 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte	7,890	8,679	9,468	10,257	
7304	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier, à l'exclusion des produits en fonte	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7304 11 00	Tubes et tuyaux, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs	8,630	9,493	10,356	11,219	

Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut la plus élevée	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 19	Tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7304 22 00	Tiges de forage, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	8,630	9,493	10,356	11,219	
7304 23 00	Tiges de forage, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tiges de forage en aciers inoxydables ou en fonte)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7304 24 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz	8,630	9,493	10,356	11,219	
7304 29	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tubes et tuyaux en fonte)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7304 31	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte et des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut la plus élevée	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 39	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7304 41 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	8,630	9,493	10,356	11,219	
7304 49	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	8,630	9,493	10,356	11,219	
7304 51	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	7,860	8,646	9,432	10,218	(F)

Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut la plus élevée	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7304 59	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole)	7,860	8,646	9,432	10,218	(C)/(F)
7304 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section non circulaire, en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7305	Tubes et tuyaux de section circulaire, d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, en produits laminés plats, en fer ou en acier [soudés ou rivés, p.ex.]	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306	Tubes, tuyaux et profilés creux [p.ex. soudés, rivés, agrafés ou à bords simpl. rapprochés], en fer ou en acier (sauf tubes sans soudure et tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7306 11 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	8,690	9,559	10,428	11,297	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut la plus élevée	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 19 00	Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 21 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm	8,690	9,559	10,428	11,297	
7306 29 00	Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 12	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 18	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	8,230	9,053	9,876	10,699	
7306 30 41	Tubes filetés ou filetables dits «gaz», soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, zingués	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut la plus élevée	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 30 49	Tubes filetés ou filetables dits «gaz», soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion des produits zingués)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 72	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm, zingués (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 77	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur <= 168,3 mm (à l'exclusion des produits zingués, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision et des tubes filetés ou filetables dits «gaz»)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, d'un diamètre extérieur > 168,3 mm mais <= 406,4 mm (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision, des tubes isolateurs et des tubes filetés ou filetables dits «gaz»)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut la plus élevée	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 40 20	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	8,690	9,559	10,428	11,297	
7306 40 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes étirés ou laminés à froid, des tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)	8,670	9,537	10,404	11,271	
7306 50 21	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid	7,960	8,756	9,552	10,348	(F)
7306 50 29	Tubes de précision, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion de ceux étirés ou laminés à froid)	7,940	8,734	9,528	10,322	(F)

Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut la plus élevée	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7306 50 80	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes de précision)	7,960	8,756	9,552	10,348	(F)
7306 61 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, en aciers inoxydables	8,690	9,559	10,428	11,297	
7306 61 92	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi <= 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 61 99	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi > 2 mm, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 69 10	Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section non circulaire, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur	8,690	9,559	10,428	11,297	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut la plus élevée	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
	> 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)					
7306 69 90	Tubes, tuyaux et profilés creux soudés, de section non circulaire, en fer ou en aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, des tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et des tubes, tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 90 00	Tubes, tuyaux et profilés creux (rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en fonte, des tubes sans soudure ou soudés et des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7307	Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7307 11	Accessoires de tuyauterie, moulés, en fonte non malléable	7,890	8,679	9,468	10,257	
7307 19 10	Accessoires de tuyauterie en fonte (autre que non malléable)	7,890	8,679	9,468	10,257	

Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut la plus élevée	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7307 19 90	Accessoires de tuyauterie moulés, en acier	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7307 21 00	Brides, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés)	7,940	8,734	9,528	10,322	
7307 22	Coudes, courbes et manchons, en aciers inoxydables, filetés (à l'exclusion des produits moulés)	7,940	8,734	9,528	10,322	
7307 23	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés)	7,940	8,734	9,528	10,322	
7307 29	Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables (à l'exclusion des produits moulés, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	7,940	8,734	9,528	10,322	
7307 91 00	Brides, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7307 92	Coudes, courbes et manchons, en fer ou en acier, filetés (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7307 93	Accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, à souder bout à bout (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables et des brides)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7307 99	Accessoires de tuyauterie, en fer ou acier (à l'exclusion des produits moulés ou en aciers inoxydables, des brides, des coudes, courbes et manchons filetés et des accessoires à souder bout à bout)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut la plus élevée	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7308	Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction, à l'exception des constructions préfabriquées du n° 9406	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7309	Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance > 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge (à l'exclusion des conteneurs spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	10,010	11,011	12,012	13,013	(C)
7310	Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients simil. en fonte, fer ou acier, pour toutes matières (à l'excl. des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance <= 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge, n.d.a.	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut la plus élevée	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7311	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7311 00	Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)	9,980	10,978	11,976	12,974	(C)
7318	Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles y.c. -les rondelles destinées à faire ressort- et articles simil., en fonte, fer ou acier (à l'excl. des clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
7318 11 00	Tire-fond, en fonte, fer ou acier	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 12 10	Vis à bois, en acier inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	8,650	9,515	10,380	11,245	(C)
7318 12 90	Vis à bois, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tire-fonds)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 13 00	Crochets et pitons à pas de vis, en fonte, fer ou acier	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 14 10	Vis autotaraudeuses, en aciers inoxydables (à l'exclusion des vis à bois)	8,650	9,515	10,380	11,245	(C)
7318 14 91	Vis à tôles, autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut la plus élevée	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7318 14 99	Vis autotaraudeuses, en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (à l'exclusion des vis à tôles et vis à bois)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 15	Vis et boulons filetés, en fonte, fer ou acier, même avec leurs écrous ou rondelles (à l'excl. des tire-fond et autres vis à bois, crochets et pitons à pas de vis, vis autotaraudeuses, clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 16	Écrous, en fonte, fer ou acier	8,540	9,394	10,248	11,102	(C)
7318 19 00	Articles de boulonnerie et de visserie, filetés, en fonte, fer ou acier, n.d.a.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 21 00	Rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage, en fonte, fer ou acier	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 22 00	Rondelles, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage)	8,540	9,394	10,248	11,102	(C)
7318 23 00	Rivets, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des rivets tubulaires et des rivets à deux pièces tubulaires destinés à des usages divers)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 24 00	Goupilles, chevilles et clavettes, en fonte, fer ou acier	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 29 00	Articles de boulonnerie et de visserie, non filetés, en fonte, fer ou acier	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a. (à l'exclusion des produits moulés)	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	

Code NC du produit	Désignation des marchandises	Valeur par défaut la plus élevée	Valeur par défaut 2026 (y compris les majorations)	Valeur par défaut 2027 (y compris les majorations)	Valeur par défaut à partir de 2028 (y compris les majorations)	Mode de production sous-jacent correspondant déterminant le référentiel du MACF
7326 11 00	Boulets et articles similaires pour broyeurs, en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7326 19	Ouvrages en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés, n.d.a. (à l'exclusion des boulets et articles similaires pour broyeurs)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7326 20 00	Ouvrages en fils de fer ou d'acier, n.d.a.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 30	Échelles et escabeaux, en fer ou en acier	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 40	Palettes et plateaux analogues pour la manipulation des marchandises, en fer ou en acier	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 50	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 60	Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier Volets d'aération non mécaniques, gouttières, crochets et autres ouvrages pour l'industrie du bâtiment, n.d.a., en fer ou en acier	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 92	Ouvrages en fer ou en acier, forgés, n.d.a.	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7326 90 94	Ouvrages en fer ou en acier, estampés, n.d.a.	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7326 90 96	Ouvrages en fer ou en acier, frittés, n.d.a.	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7326 90 98	Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a.	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj