2025/2621

2025.12.31.

# A BIZOTTSÁG (EU) 2025/2621 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

**(2025. december 16.)**

**az (EU) 2023/956 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az alapértelmezett értékek meghatározása tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról**

**(EGT-vonatkozású szöveg)**

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az importáruk karbonintenzitását ellensúlyozó mechanizmus létrehozásáról szóló, 2023. május 10-i (EU) 2023/956 európai parlamenti és tanácsi rendeletre ([1]) és különösen annak 7. cikke (7) bekezdésére,

mivel:

(1) Az (EU) 2023/956 rendelet 7. cikke értelmében a villamos energiától eltérő áruk és a behozott villamos energia beágyazott kibocsátásának, valamint a közvetett beágyazott kibocsátásoknak a meghatározásához alapértelmezett értékeket kell alkalmazni.

(2) Az (EU) 2023/956 rendelet 7. cikke szerint az alapértelmezett értékeket az említett rendelet IV. mellékletében ismertetett módszernek megfelelően kell meghatározni, a rendelkezésre álló legfrissebb és legmegbízhatóbb információk alapján. Abban az esetben, ha sem a Közös Kutatóközpont által kapott adatok, sem az átmeneti időszak alatt összegyűjtött adatok nem tekinthetők kellően megbízhatónak, az alapértelmezett értékeket célszerű azon tíz legnagyobb kibocsátási intenzitású exportáló ország átlaga alapján meghatározni, amelyek tekintetében az adott árutípusra vonatkozóan megbízható adatok alkalmazhatók.

(3) Az importáruk karbonintenzitását ellensúlyozó mechanizmus (a továbbiakban: CBAM) környezetvédelmi célkitűzése a kibocsátásáthelyezés megelőzése. E célkitűzés teljesítését veszélyeztetné, ha a villamos energiától eltérő áruk importőrei olyan alapértelmezett értékeket alkalmazhatnának, amelyek alacsonyabbak a szóban forgó árukba beágyazott tényleges kibocsátásoknál. Ugyanakkor a többletértékeket is magukban foglaló alapértelmezett értékeknek arányosaknak és szükségeseknek kell lenniük a CBAM célkitűzéseinek teljesítése szempontjából. Ezért a többletértékeket is magukban foglaló alapértelmezett értékeket olyan konzervatív megközelítés alkalmazásával kell meghatározni, amely garantálja, hogy az alapértelmezett értékek alkalmazásakor a beágyazott kibocsátások ne lehessenek alulbecsülve.

(4) A CBAM környezeti integritásának megőrzése érdekében a villamos energiától eltérő áruk beágyazott kibocsátására vonatkozó alapértelmezett értékeknek magukban kell foglalniuk egy olyan többletértéket, amely figyelembe veszi a termelő ország vonatkozó átlagos kibocsátási intenzitásánál magasabb kibocsátási szintekkel rendelkező egyes létesítmények eltéréseit. Mivel nehézségekbe ütközik annak az ellenőrzése, hogy a harmadik országokból kapott létesítményspecifikus adatok kellően jó minőségűek-e, megfelelő helyettesítő értéket kell alkalmazni az egyes létesítmények átlaghoz viszonyított eltéréseinek becslésére. Ezért a javasolt többletérték az uniós létesítményeknek az uniós átlagtól való összesített eltérésén alapul.

(5) Az áruk árára gyakorolt azonnali, aránytalan hatások elkerülése érdekében, valamint abból a célból, hogy a gazdasági szereplőknek elegendő idejük legyen az alkalmazkodásra, a többletértéket fokozatosan kell bevezetni. Ez a fokozatos bevezetés azért is szükséges, mert a hitelesítők száma várhatóan az átmeneti időszak végét követő első években, különösen 2026-ban fog megnőni, ezért lehetővé kell tenni a CBAM-nyilatkozattevők számára, hogy az első években alapértelmezett értékeket használjanak, és ezt követően támaszkodjanak a tényleges kibocsátásokra.

(6) Egyedi megfontolások vonatkoznak a műtrágyaágazatra, ahol alacsonyabb többletértéket kell alkalmazni.

([1]) HL L 130., 2023.5.16., 52. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/956/oj.

(7) A közvetett beágyazott kibocsátások esetében az alapértelmezett értéket a származási ország villamosenergia-hálózata kibocsátási tényezőjének átlaga alapján kell kiszámítani. Ez a számítási módszer a legalkalmasabb mind a kibocsátásáthelyezés megelőzésére, mind a CBAM környezeti integritásának megőrzésére, mivel a lehető legnagyobb mértékben tükrözi a harmadik országok villamosenergia-hálózatainak dekarbonizációs erőfeszítéseit, és egyúttal magas szinten fenntartja a kibocsátásáthelyezés kockázatával szembeni védelmet. Annak érdekében, hogy tükrözhető legyen a harmadik országok dekarbonizációs politikáinak – például a megújulóenergia-termelés növelésének –, valamint az éghajlati viszonyoknak az érintett országok éves villamosenergia-ellátására gyakorolt hatása, elkerülve ugyanakkor a kibocsátási tényező rendellenes években tapasztalható – többek között a rendkívüli éghajlati viszonyoknak vagy más előre nem látható eseményeknek betudható – túlzott ingadozásait, a kibocsátási tényezőt a jelentéstételt megelőző azon legutóbbi ötéves időszak kibocsátási tényezőinek egyszerű átlaga alapján kell kiszámítani, amelyre vonatkozóan megbízható adatok állnak rendelkezésre.

(8) Annak érdekében, hogy az Unió vámterületére behozott villamos energia esetében tükröződjön a harmadik országokban vagy a harmadik országok csoportjában követett dekarbonizációs politikáknak az érintett országok villamosenergia-termelésének kibocsátási intenzitására gyakorolt hatása, elkerülve ugyanakkor a kibocsátási tényező rendellenes években tapasztalható – többek között a rendkívüli éghajlati viszonyoknak vagy más előre nem látható eseményeknek betudható – túlzott ingadozásait, a $CO_2$-kibocsátási tényezőt azon legutóbbi ötéves időszak éves $CO_2$-kibocsátási tényezőinek átlaga alapján kell kiszámítani, amelyre vonatkozóan megbízható adatok állnak rendelkezésre.

(9) Abból a célból, hogy bizonyosságot lehessen nyújtani az olyan prekurzorokra alkalmazandó alapértelmezett értékek tekintetében, amelyek esetében nem ismert a termelés helye szerinti ország, meg kell határozni a vonatkozó alapértelmezett értékeket. Annak érdekében, hogy a magas alapértelmezett értékkel rendelkező harmadik országban termelt prekurzort felhasználó üzemeltetők ne állíthassák azt, hogy az adott prekurzor termelési helye szerinti ország ismeretlen, így próbálva elkerülni, hogy az említett magas alapértelmezett érték vonatkozzon rájuk, amennyiben a prekurzor termelési helye szerinti ország nem azonosítható, a prekurzorra alkalmazandó alapértelmezett értéknek az adott prekurzor tekintetében a legmagasabb kibocsátási intenzitással rendelkező harmadik ország alapértelmezett értékének kell lennie.

(10) Amennyiben a Bizottság felülvizsgálja ezt a végrehajtási jogi aktust, a minőségi jogalkotásra vonatkozó bizottsági iránymutatásokkal összhangban nyilvános konzultációt kell folytatnia az átláthatóság fenntartása és valamennyi érdekelt fél érdemi részvételének biztosítása érdekében.

(11) Az alapértelmezett értékeket és a többletértékeket legkésőbb 2027 decemberéig felül kell vizsgálni. A Bizottságnak a tagállamokkal szoros együttműködésben, szisztematikus és holisztikus felülvizsgálat alapján minden szükséges erőfeszítést meg kell tennie annak biztosítására, hogy az alapértelmezett értékek felülvizsgálatát már 2026-ban el lehessen végezni.

(12) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a CBAM-bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

*1. cikk*

**Alapértelmezett értékek**

(1) Amennyiben az importáruk beágyazott kibocsátásának a meghatározása az (EU) 2023/956 rendelet 7. cikke (2) bekezdésének b) pontjával összhangban alapértelmezett értékek alapján történik, az e rendelet I. mellékletében meghatározott alapértelmezett értékeket kell alkalmazni.

(2) Amennyiben az (EU) 2025/2547 bizottsági végrehajtási rendelet ([2]) 15. cikknek megfelelően az összetett áruk beágyazott kibocsátásának a meghatározása tényleges értékek alapján, az ezen összetett áruk termeléséhez használt prekurzorok beágyazott kibocsátásának a meghatározása pedig alapértelmezett értékek alapján történik, az említett prekurzorokra az I. mellékletben meghatározott alapértelmezett értékeket kell alkalmazni.

([2]) A Bizottság (EU) 2025/2547 végrehajtási rendelete (2025. december 10.) az (EU) 2023/956 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az árukba beágyazott kibocsátások kiszámítására szolgáló módszerek tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról (HL L, 2025/2547, 2025.12.22., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2547/oj).

(3) Amennyiben a fajlagos közvetett beágyazott kibocsátás meghatározása az (EU) 2023/956 rendelet 7. cikkének (4) bekezdésével összhangban alapértelmezett értékek alapján történik, az e rendelet II. mellékletében meghatározott alapértelmezett értékeket kell alkalmazni.

(4) Amennyiben az Unió vámterületére behozott villamos energia beágyazott közvetlen kibocsátásának a meghatározása az (EU) 2023/956 rendelet 7. cikkének (3) bekezdésével összhangban alapértelmezett értékek alapján történik, az e rendelet III. mellékletében meghatározott alapértelmezett értékeket kell alkalmazni.

(5) A (2) bekezdéstől eltérve, amennyiben a prekurzor termelési helye szerinti ország nem azonosítható, a IV. mellékletben meghatározott alapértelmezett értékek alkalmazandók.

*2. cikk*

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2026. január 1-jétől kell alkalmazni.

A rendelet legkésőbb 2027-ben felülvizsgálat tárgyát képezi.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2025. december 16-án.

*a Bizottság részéről*
*az elnök*
Ursula VON DER LEYEN

*I. MELLÉKLET*

**Az Unió vámterületére behozott árukra vonatkozó alapértelmezett értékek, a villamos energia kivételével**

Amennyiben egy ország vagy terület nincs kifejezetten felsorolva, a „Más országok és területek” című táblázatból kell kiválasztani az adott árura vonatkozó alapértelmezett értéket. Amennyiben egy ország vagy terület kifejezetten szerepel a felsorolásban, de nincs megadva érték, vagy a megfelelő mezőben „–” látható, a „Más országok és területek” című táblázatból kell kiválasztani az adott árura vonatkozó alapértelmezett értéket.

Amennyiben a végtermék vagy a prekurzor fajlagos beágyazott kibocsátásának meghatározásához alapértelmezett értékeket használnak, a fajlagos beágyazott ingyenes kiosztásnak az ingyenes kiosztás vonatkozásában a visszaadandó CBAM-tanúsítványok száma szerint végrehajtandó kiigazítás kiszámításáról szóló (EU) 2025/2620 bizottsági végrehajtási rendeletben ([1]) meghatározott CBAM-referenciaértéket meghatározó megfelelő termelési útvonalon kell alapulnia. A jelölések jelentése a következő:

(A) szürke klinker/cement

(B) fehér klinker/cement

(C) BF/BOF-alapú szénacél

(D) DRI/EAF alapú szénacél

(E) Scrap/EAF-alapú szénacél

(F) BF/BOF-alapú, gyengén ötvözött acél

(G) DRI/EAF-alapú, gyengén ötvözött acél

(H) Scrap/EAF-alapú, gyengén ötvözött acél

(J) Erősen ötvözött acél (EAF-alapú)

(K) elsődleges alumínium

(L) másodlagos alumínium

Ha egy KN-kód esetében nincs megadva termelési útvonal, a CBAM-referenciaérték független a termelési útvonaltól.

([1]) A Bizottság (EU) 2025/2620 végrehajtási rendelete (2025. december 16.) az (EU) 2023/956 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az ingyenes kiosztás vonatkozásában a visszaadandó CBAM-tanúsítványok száma szerint végrehajtandó kiigazítás kiszámítása tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról (HL L, 2025/2620, 2025.12.22., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2620/oj).

| Albánia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| **Cement** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2507 00 80 | Kalcinált agyag | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Fehér klinker | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Szürke klinker | 0,870 | 0 | 0,870 | 0,957 | 1,044 | 1,131 | (A) |
| 2523 21 00 | Fehér portlandcement | – | – | – | 1,230 | 0,140 | 1,370 | |
| 2523 29 00 | Szürke portlandcement | 0,900 | 0,030 | 0,930 | 1,023 | 1,116 | 1,209 | |
| 2523 90 00 | Fehér hidraulikus cement | – | – | – | – | – | – | (B) |
| 2523 90 00 | Szürke hidraulikus cement | 0,860 | 0,030 | 0,890 | 0,979 | 1,068 | 1,157 | (A) |
| 2523 30 00 | Bauxitcement | – | – | – | – | – | – | |
| **Trágyázószerek** | | | | | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | |
| 2808 00 00 | Salétromsav; nitrálósavak | 2,730 | 0,040 | 2,760 | 2,788 | 2,788 | 2,788 | |
| 2814 10 00 | Vízmentes ammónia | – | – | – | – | – | – | |
| 2814 20 00 | Ammónia vizes oldatban | 0,650 | 0,030 | 0,680 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | |
| 2834 21 00 | Kálium-nitrát | 2,190 | 0,050 | 2,240 | 2,262 | 2,262 | 2,262 | |
| 3102 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |

| Albánia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 10 12 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 33,2 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,440 | 0,030 | 0,470 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | |
| 3102 10 15 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és több mint 33,2 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,730 | 0,030 | 0,760 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | |
| 3102 10 19 | Karbamid, vizes oldatban is, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot, vagy olyan vizes oldatban, amelynek legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék a karbamidtartalma) | 1,330 | 0,080 | 1,420 | 1,434 | 1,434 | 1,434 | |
| 3102 10 90 | Karbamid, legfeljebb 45 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve ebbe az árucsoportba tartozó termékek tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,300 | 0,080 | 1,390 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Albánia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 21 00 | Ammónium-szulfát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,600 | 0,060 | 0,670 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | |
| 3102 29 00 | Ammónium-szulfát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei | 1,380 | 0,070 | 1,460 | 1,475 | 1,475 | 1,475 | |
| 3102 30 10 | Ammónium-nitrát vizes oldatban (kivéve olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,650 | 0,050 | 1,700 | 1,717 | 1,717 | 1,717 | |
| 3102 30 90 | Ammónium-nitrát (kivéve vizes oldatban, tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 2,540 | 0,080 | 2,620 | 2,646 | 2,646 | 2,646 | |
| 3102 40 10 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, legfeljebb 28 tömegszázalék nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 2,150 | 0,080 | 2,220 | 2,242 | 2,242 | 2,242 | |

| Albánia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 40 90 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, 28 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 2,150 | 0,080 | 2,220 | 2,242 | 2,242 | 2,242 | |
| 3102 50 00 | Nátrium-nitrát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 4,260 | 0,060 | 4,310 | 4,353 | 4,353 | 4,353 | |
| 3102 60 00 | Kalcium-nitrát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 2,130 | 0,070 | 2,200 | 2,222 | 2,222 | 2,222 | |
| 3102 80 00 | Karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,560 | 0,070 | 1,620 | 1,636 | 1,636 | 1,636 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Albánia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 90 00 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer (kivéve: karbamid; ammónium-szulfát; ammónium-nitrát; nátrium-nitrát; ammónium-nitrát kettős sói és keverékei ammónium-szulfáttal vagy kalciummal; karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban; ammóniumnitrát és kalciumkarbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke; tablettázott vagy hasonló formájú, legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelve) | 1,570 | 0,080 | 1,640 | 1,656 | 1,656 | 1,656 | |
| 3105 | A nitrogén, foszfor és kálium közül két vagy három trágyázó elemet tartalmazó ásványi vagy vegyi trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3105 10 00 | Állati vagy növényi eredetű ásványi vagy vegyi trágyázószerek, tabletta vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot | 0,800 | 0,060 | 0,860 | 0,869 | 0,869 | 0,869 | |
| 3105 20 10 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak foszfort és káliumot, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,050 | 0,080 | 1,120 | 1,131 | 1,131 | 1,131 | |

| Albánia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 20 90 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak nitrogént, foszfort és káliumot, legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,710 | 0,060 | 0,770 | 0,778 | 0,778 | 0,778 | |
| 3105 30 00 | Diammónium-hidrogén-ortofoszfát (diammónium-foszfát) (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,500 | 0,050 | 0,550 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | |
| 3105 40 00 | Ammónium-dihidrogén-ortofoszfát (monoammónium-foszfát), diammónium-hidrogén-ortofoszfáttal (diammónium-foszfáttal) keverve is (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,320 | 0,040 | 0,350 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | |
| 3105 51 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (nitrátok és foszfátok) | 1,450 | 0,090 | 1,540 | 1,555 | 1,555 | 1,555 | |

| Albánia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 59 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (a nitrátok és foszfátok kivételével) | 0,560 | 0,080 | 0,640 | 0,646 | 0,646 | 0,646 | |
| 3105 90 20 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,430 | 0,060 | 1,490 | 1,505 | 1,505 | 1,505 | |
| 3105 90 80 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, nitrogéntartalom nélkül vagy legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,730 | 0,040 | 0,770 | 0,778 | 0,778 | 0,778 | |
| **Hidrogén** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2804 10 00 | Hidrogén | 14,030 | n. a. | 14,030 | 15,433 | 16,836 | 18,239 | |

| Algéria | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| **Cement** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2507 00 80 | Kalcinált agyag | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Fehér klinker | 1,290 | 0,060 | 1,340 | 1,474 | 1,608 | 1,742 | (B) |
| 2523 10 00 | Szürke klinker | 1,240 | 0,040 | 1,280 | 1,408 | 1,536 | 1,664 | (A) |
| 2523 21 00 | Fehér portlandcement | 1,230 | 0,140 | 1,370 | 1,507 | 1,644 | 1,781 | |
| 2523 29 00 | Szürke portlandcement | 1,230 | 0,060 | 1,300 | 1,430 | 1,560 | 1,690 | |
| 2523 90 00 | Fehér hidraulikus cement | 1,280 | 0,170 | 1,440 | 1,584 | 1,728 | 1,872 | (B) |
| 2523 90 00 | Szürke hidraulikus cement | 1,170 | 0,070 | 1,240 | 1,364 | 1,488 | 1,612 | (A) |
| 2523 30 00 | Bauxitcement | – | – | – | – | – | – | |
| **Trágyázószerek** | | | | | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | |
| 2808 00 00 | Salétromsav; nitrálósavak | 2,490 | 0,040 | 2,530 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | |
| 2814 10 00 | Vízmentes ammónia | 1,960 | 0,120 | 2,080 | 2,101 | 2,101 | 2,101 | |
| 2814 20 00 | Ammónia vizes oldatban | 0,590 | 0,040 | 0,620 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | |
| 2834 21 00 | Kálium-nitrát | 2 | 0,060 | 2,060 | 2,081 | 2,081 | 2,081 | |
| 3102 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Algéria | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 10 12 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 33,2 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,440 | 0,030 | 0,470 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | |
| 3102 10 15 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és több mint 33,2 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,720 | 0,030 | 0,760 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | |
| 3102 10 19 | Karbamid, vizes oldatban is, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot, vagy olyan vizes oldatban, amelynek legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék a karbamidtartalma) | 1,320 | 0,100 | 1,410 | 1,424 | 1,424 | 1,424 | |
| 3102 10 90 | Karbamid, legfeljebb 45 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve ebbe az árucsoportba tartozó termékek tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,290 | 0,090 | 1,380 | 1,394 | 1,394 | 1,394 | |

| Algéria | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 21 00 | Ammónium-szulfát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,560 | 0,070 | 0,630 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | |
| 3102 29 00 | Ammónium-szulfát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei | 1,270 | 0,080 | 1,360 | 1,374 | 1,374 | 1,374 | |
| 3102 30 10 | Ammónium-nitrát vizes oldatban (kivéve olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,510 | 0,060 | 1,570 | 1,586 | 1,586 | 1,586 | |
| 3102 30 90 | Ammónium-nitrát (kivéve vizes oldatban, tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 2,330 | 0,090 | 2,420 | 2,444 | 2,444 | 2,444 | |
| 3102 40 10 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, legfeljebb 28 tömegszázalék nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,980 | 0,090 | 2,070 | 2,091 | 2,091 | 2,091 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Algéria | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 40 90 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, 28 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,980 | 0,090 | 2,070 | 2,091 | 2,091 | 2,091 | |
| 3102 50 00 | Nátrium-nitrát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 3,880 | 0,060 | 3,940 | 3,979 | 3,979 | 3,979 | |
| 3102 60 00 | Kalcium-nitrát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,950 | 0,080 | 2,030 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | |
| 3102 80 00 | Karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,460 | 0,080 | 1,530 | 1,545 | 1,545 | 1,545 | |

| Algéria | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 90 00 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer (kivéve: karbamid; ammónium-szulfát; ammónium-nitrát; nátrium-nitrát; ammónium-nitrát kettős sói és keverékei ammónium-szulfáttal vagy kalciummal; karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban; ammóniumnitrát és kalciumkarbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke; tablettázott vagy hasonló formájú, legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelve) | 1,490 | 0,090 | 1,580 | 1,596 | 1,596 | 1,596 | |
| 3105 | A nitrogén, foszfor és kálium közül két vagy három trágyázó elemet tartalmazó ásványi vagy vegyi trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3105 10 00 | Állati vagy növényi eredetű ásványi vagy vegyi trágyázószerek, tabletta vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot | 0,730 | 0,080 | 0,810 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | |
| 3105 20 10 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak foszfort és káliumot, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,970 | 0,090 | 1,060 | 1,071 | 1,071 | 1,071 | |

| Algéria | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 20 90 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak nitrogént, foszfort és káliumot, legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,660 | 0,070 | 0,720 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | |
| 3105 30 00 | Diammónium-hidrogén-ortofoszfát (diammónium-foszfát) (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,460 | 0,050 | 0,510 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | |
| 3105 40 00 | Ammónium-dihidrogén-ortofoszfát (monoammónium-foszfát), diammónium-hidrogén-ortofoszfáttal (diammónium-foszfáttal) keverve is (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,290 | 0,040 | 0,340 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | |
| 3105 51 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (nitrátok és foszfátok) | 1,330 | 0,110 | 1,440 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | |

| Algéria | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 59 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (a nitrátok és foszfátok kivételével) | 0,520 | 0,090 | 0,610 | 0,616 | 0,616 | 0,616 | |
| 3105 90 20 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,310 | 0,070 | 1,380 | 1,394 | 1,394 | 1,394 | |
| 3105 90 80 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, nitrogéntartalom nélkül vagy legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,670 | 0,050 | 0,720 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | |
| **Alumínium** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 7601 | Megmunkálatlan alumínium | 0,360 | n. a. | 0,360 | 0,396 | 0,432 | 0,468 | (L) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Algéria | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7603 | Alumíniumpor és -pehely | 0,920 | n. a. | 0,920 | 1,012 | 1,104 | 1,196 | (L) |
| 7604 10 10 | Rúd | 1,140 | n. a. | 1,140 | 1,254 | 1,368 | 1,482 | (L) |
| 7604 10 90 | Profilok | 1,160 | n. a. | 1,160 | 1,276 | 1,392 | 1,508 | (L) |
| 7604 21 00 | Üreges profil | 1,160 | n. a. | 1,160 | 1,276 | 1,392 | 1,508 | (L) |
| 7604 29 10 | Rúd | 1,140 | n. a. | 1,140 | 1,254 | 1,368 | 1,482 | (L) |
| 7604 29 90 | Profilok | 1,160 | n. a. | 1,160 | 1,276 | 1,392 | 1,508 | (L) |
| 7605 | Alumíniumhuzal | 1,140 | n. a. | 1,140 | 1,254 | 1,368 | 1,482 | (L) |
| 7606 | Alumíniumlap, -lemez és -szalag, ha vastagsága meghaladja a 0,2 mm-t | 1,600 | n. a. | 1,600 | 1,760 | 1,920 | 2,080 | (L) |
| 7607 | Alumíniumfólia (papír, karton, műanyag vagy hasonló alátéten vagy nyomtatva is), ha vastagsága (az alátétet nem számítva) legfeljebb 0,2 mm | 1,600 | n. a. | 1,600 | 1,760 | 1,920 | 2,080 | (L) |
| 7608 | Alumíniumcső | 1,160 | n. a. | 1,160 | 1,276 | 1,392 | 1,508 | (L) |
| 7609 00 00 | Alumínium csőszerelvény (pl. csatlakozókarmantyú, könyökdarab, csőtoldat) | 1,160 | n. a. | 1,160 | 1,276 | 1,392 | 1,508 | (L) |

| Algéria | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7610 10 00 | Ajtó, ablak és ezek kerete és ajtóküszöb | 1,160 | n. a. | 1,160 | 1,276 | 1,392 | 1,508 | (L) |
| 7610 90 | Más | 1,160 | n. a. | 1,160 | 1,276 | 1,392 | 1,508 | (L) |
| 7610 90 10 | Híd és hídrész, torony és rácsszerkezetű oszlop | 1,160 | n. a. | 1,160 | 1,276 | 1,392 | 1,508 | (L) |
| 7610 90 90 | Más | 1,160 | n. a. | 1,160 | 1,276 | 1,392 | 1,508 | (L) |
| 7611 00 00 | Alumíniumtartály, -ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, több mint 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, de mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 1,600 | n. a. | 1,600 | 1,760 | 1,920 | 2,080 | (L) |
| 7612 | Alumíniumhordó, -dob, -kanna, -doboz és hasonló edény (a merev vagy összenyomható cső alakú tartály is) bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, legfeljebb 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 1,600 | n. a. | 1,600 | 1,760 | 1,920 | 2,080 | (L) |
| 7613 00 00 | Alumínium tartály sűrített vagy folyékony gáz tárolására | 1,600 | n. a. | 1,600 | 1,760 | 1,920 | 2,080 | (L) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Algéria | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7614 | Sodort huzal, kábel, fonott szalag és hasonló alumíniumból, az elektromos szigetelésű kivételével | 1,140 | n. a. | 1,140 | 1,254 | 1,368 | 1,482 | (L) |
| 7616 10 00 | Alumíniumszög, széles fejű, rövid szög, ácskapocs (a 8305 vtsz. alá tartozó kivételével), csavar, fejescsavar, csavaranya, csavaros kampó, szegecs, sasszeg, hasított szárú szög, csavaralátét és hasonló árucikk | 1,600 | n. a. | 1,600 | 1,760 | 1,920 | 2,080 | (L) |
| 7616 91 00 | Drótszövet, rács, sodronyfonat és kerítésfonat alumíniumhuzalból | 1,600 | n. a. | 1,600 | 1,760 | 1,920 | 2,080 | (L) |
| 7616 99 10 | Öntött | 0,920 | n. a. | 0,920 | 1,012 | 1,104 | 1,196 | (L) |
| 7616 99 90 | Más | 1,600 | n. a. | 1,600 | 1,760 | 1,920 | 2,080 | (L) |
| **Hidrogén** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2804 10 00 | Hidrogén | 10,820 | n. a. | 10,820 | 11,902 | 12,984 | 14,066 | |
| **Vas és acél** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2601 12 00 | Agglomerált vasérc, dúsított is, a pörkölt vaspirit kivételével | 0,180 | 0,030 | 0,210 | 0,231 | 0,252 | 0,273 | |
| 7201 | Nyersvas és tükörvas, buga, tuskó, tömb vagy más elsődleges formában | 2,870 | n. a. | 2,870 | 3,157 | 3,444 | 3,731 | |
| 7202 11 | Ferromangán 2 tömegszázalékot meghaladó széntartalommal | – | n. a. | – | – | – | – | |
| 7202 19 | Ferromangán legfeljebb 2 tömegszázalék széntartalommal | – | n. a. | – | – | – | – | |

| Algéria | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7202 41 | Ferrokróm 4 tömegszázalékot meghaladó széntartalommal | – | n. a. | – | – | – | – | |
| 7202 49 | Ferrokróm legfeljebb 4 tömegszázalék széntartalommal | – | n. a. | – | – | – | – | |
| 7202 60 00 | Ferronikkel | – | n. a. | – | – | – | – | |
| 7203 | Vasércből közvetlen fémkiválasztással nyert vastartalmú termék és más szivacsos vastartalmú termék tömb, pellet vagy hasonló formában; legalább 99,94 tömegszázalék tisztaságú vastömb, pellet vagy hasonló formában | 0,810 | n. a. | 0,810 | 0,891 | 0,972 | 1,053 | |
| 7205 | Szemcse és por nyersvasból, tükörvasból, vasból vagy acélból (a ferroötvözetek szemcséje és pora, vasból vagy acélból származó esztergaforgács és reszelék, radioaktív vaspor, „izotóp”, és egyes, golyóscsapágyhoz való, kis átmérőjű, kis hibás csapágygolyó kivételével) | 2,890 | n. a. | 2,890 | 3,179 | 3,468 | 3,757 | (C) |
| 7206 | Vas és ötvözetlen acél ingot vagy más elsődleges formában (az újraolvasztott hulladékból előállított ingot, a folyamatos öntéssel előállított termékek, valamint a 7203 vtsz. alá tartozó vas kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |

| Algéria | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7206 10 00 | Vas és ötvözetlen acél ingot formában (az újraolvasztott hulladékból előállított ingot, a folyamatosan öntött termékek, a 7203 vtsz. alá tartozó vas kivételével) | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (C) |
| 7206 90 00 | Vas és ötvözetlen acél kovácsvasrúd vagy más elsődleges formában (az ingot, az újraolvasztott hulladékból előállított ingot, a folyamatosan öntött termékek, a 7203 vtsz. alá tartozó vas kivételével) | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (C) |
| 7207 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7207 11 11 | Félkész termék ötvözetlen forgácsolható acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (C) |
| 7207 11 14 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a legfeljebb 130 mm vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (C) |

| Algéria | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 11 16 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a 130 mm-nél nagyobb vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (C) |
| 7207 11 90 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, kovácsolva | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (C) |
| 7207 12 10 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (C) |
| 7207 12 90 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, kovácsolva | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (C) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Algéria | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 19 12 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (C) |
| 7207 19 19 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, kovácsolva | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (C) |
| 7207 19 80 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal (a négyzet, téglalap, kör vagy sokszög alakú keresztmetszetű félkész termékek kivételével) | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (C) |
| 7207 20 11 | Félkész termék ötvözetlen forgácsolható acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (C) |

| Algéria | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 20 15 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék, de 0,6 tömegszázaléknál kevesebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (C) |
| 7207 20 17 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,6 tömegszázalék széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (C) |
| 7207 20 19 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, kovácsolva | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (C) |
| 7207 20 32 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (C) |

| Algéria | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 20 39 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, kovácsolva | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (C) |
| 7207 20 52 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (C) |
| 7207 20 59 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,6 tömegszázalék széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, kovácsolva | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (C) |
| 7207 20 80 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal (a négyzet, téglalap, kör vagy sokszög alakú keresztmetszetűek kivételével) | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (C) |
| 7208 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (C) |

| Algéria | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7209 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (C) |
| 7210 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozva, lemezelve vagy bevonva | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (C) |
| 7211 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7211 13 00 | Síkhengerelt termék vasból vagy ötvözetlen acélból, négy oldalán vagy zárt formaszekrényben csak melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, 150 mm-t meghaladó, de kevesebb mint 600 mm szélességű és legalább 4 mm vastagságú, nem tekercsben, felületén mintázás nélkül, közismert nevén „széles laposáru” | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (C) |
| 7211 14 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, legalább 4,75 mm vastagságú (a „széles laposáru” kivételével) | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (C) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Algéria | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7211 19 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, kevesebb mint 4,75 mm vastagságú (a „széles laposáru” kivételével) | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (C) |
| 7211 23 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, csak hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve), plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, kevesebb mint 0,25 tömegszázalék széntartalommal | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (C) |
| 7211 29 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, csak hidegen hengerelve, „hidegen tömörítve”, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (C) |
| 7211 90 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva, de plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (C) |
| 7212 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozva, lemezelve vagy bevonva | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (C) |

| Algéria | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7213 | Melegen hengerelt rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (C) |
| 7214 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, kovácsolva, melegen hengerelve, melegen húzva vagy melegen extrudálva, hengerlés után csavarva is, de tovább nem megmunkálva (a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7214 10 00 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, kovácsolva, de tovább nem megmunkálva (a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt kivételével) | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (C) |
| 7214 20 00 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (C) |
| 7214 30 00 | Rúd ötvözetlen forgácsolható acélból, melegen hengerelve, melegen húzva vagy melegen extrudálva, de tovább nem megmunkálva (a hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel rendelkező vagy a hengerlés után csavart kivételével) | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (C) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Algéria | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7214 91 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, melegen húzva vagy melegen extrudálva, de tovább nem megmunkálva, téglalap (nem négyzet) alakú keresztmetszettel (a hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel rendelkező, a hengerlés után csavart rúd és a forgácsolható acél kivételével) | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (C) |
| 7214 99 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, kizárólag melegen hengerelve, kizárólag melegen húzva vagy kizárólag melegen extrudálva (a téglalap [nem négyzet] alakú keresztmetszetű és a hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel rendelkező, valamint az ötvözetlen forgácsolható acél kivételével) | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (C) |
| 7215 | Máshol nem említett rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen alakítva vagy hidegen húzva, tovább megmunkálva is, vagy melegen alakítva és tovább megmunkálva | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (C) |
| 7216 | Máshol nem említett szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy ötvözetlen acélból | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (C) |

| Algéria | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7217 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben (a rúd kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7217 10 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, lemezelés vagy bevonás nélkül, fényezve is (a rúd kivételével) | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (C) |
| 7217 20 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, cinkkel lemezelve vagy bevonva (a rúd kivételével) | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (C) |
| 7217 30 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, nem nemesfémmel lemezelve vagy bevonva (a cinkkel lemezelt vagy bevont és a rúd kivételével) | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (C) |
| 7217 90 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, lemezelve vagy bevonva (a nem nemesfémmel lemezelt vagy bevont és a rúd kivételével) | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (C) |
| 7218 | Rozsdamentes acél, ingot vagy más elsődleges formában (az újraolvasztott hulladékból előállított ingot és a folyamatos öntéssel nyert termékek kivételével); félkész termék rozsdamentes acélból | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7218 10 00 | Rozsdamentes acél ingot és más elsődleges formában (az ingot alakú hulladék és törmelék, valamint a folyamatos öntéssel előállított termékek kivételével) | 3,300 | n. a. | 3,300 | 3,630 | 3,960 | 4,290 | |

| Algéria | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7218 91 | Félkész termék rozsdamentes acélból, téglalap (nem négyzet) alakú keresztmetszettel | 3,300 | n. a. | 3,300 | 3,630 | 3,960 | 4,290 | |
| 7218 99 11 | Félkész termék rozsdamentes acélból, négyzet alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 3,300 | n. a. | 3,300 | 3,630 | 3,960 | 4,290 | |
| 7218 99 19 | Félkész termék rozsdamentes acélból, négyzet alakú keresztmetszettel, kovácsolva | 3,300 | n. a. | 3,300 | 3,630 | 3,960 | 4,290 | |
| 7218 99 20 | Félkész termék rozsdamentes acélból, kör alakú keresztmetszettel vagy nem négyzet és nem téglalap alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 3,300 | n. a. | 3,300 | 3,630 | 3,960 | 4,290 | |
| 7218 99 80 | Félkész termék rozsdamentes acélból, kovácsolva (a négyzet és téglalap alakú keresztmetszetűek kivételével) | 3,300 | n. a. | 3,300 | 3,630 | 3,960 | 4,290 | |
| 7219 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7219 11 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben, 10 mm-t meghaladó vastagságban | 3,300 | n. a. | 3,300 | 3,630 | 3,960 | 4,290 | |

| Algéria | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7219 12 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben, legalább 4,7 mm és legfeljebb 10 mm vastagságban | 3,300 | n. a. | 3,300 | 3,630 | 3,960 | 4,290 | |
| 7219 13 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, legalább 3 mm és 4,75 mm-nél kisebb vastagságban | 3,300 | n. a. | 3,300 | 3,630 | 3,960 | 4,290 | |
| 7219 14 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben, 3 mm-nél kisebb vastagságban | 3,300 | n. a. | 3,300 | 3,630 | 3,960 | 4,290 | |
| 7219 21 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, 10 mm-t meghaladó vastagságban | 3,300 | n. a. | 3,300 | 3,630 | 3,960 | 4,290 | |
| 7219 22 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, legalább 4,75 mm és legfeljebb 10 mm vastagságban | 3,300 | n. a. | 3,300 | 3,630 | 3,960 | 4,290 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Algéria | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7219 23 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, legalább 3 mm, de 4,75 mm-nél kisebb vastagságban | 3,300 | n. a. | 3,300 | 3,630 | 3,960 | 4,290 | |
| 7219 24 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, 3 mm alatti vastagságban | 3,300 | n. a. | 3,300 | 3,630 | 3,960 | 4,290 | |
| 7219 31 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, legalább 4,75 mm vastagságban | 3,300 | n. a. | 3,300 | 3,630 | 3,960 | 4,290 | |
| 7219 32 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, legalább 3 mm, de 4,75 mm-nél kisebb vastagságban | 3,300 | n. a. | 3,300 | 3,630 | 3,960 | 4,290 | |
| 7219 33 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, 1 mm-nél nagyobb, de 3 mm-nél kisebb vastagságban | 3,300 | n. a. | 3,300 | 3,630 | 3,960 | 4,290 | |

| Algéria | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7219 34 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, legalább 0,5 mm, de legfeljebb 1 mm vastagságban | 3,300 | n. a. | 3,300 | 3,630 | 3,960 | 4,290 | |
| 7219 35 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, 0,5 mm-nél kisebb vastagságban | 3,300 | n. a. | 3,300 | 3,630 | 3,960 | 4,290 | |
| 7219 90 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva | 3,300 | n. a. | 3,300 | 3,630 | 3,960 | 4,290 | |
| 7220 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7220 11 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, meleg hengerlés után tovább nem megmunkálva, legalább 4,75 mm vastagságban | 3,300 | n. a. | 3,300 | 3,630 | 3,960 | 4,290 | |
| 7220 12 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, meleg hengerlés után tovább nem megmunkálva, kevesebb mint 4,75 mm vastagságban | 3,300 | n. a. | 3,300 | 3,630 | 3,960 | 4,290 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Algéria | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7220 20 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva | 3,300 | n. a. | 3,300 | 3,630 | 3,960 | 4,290 | |
| 7220 90 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva | 3,300 | n. a. | 3,300 | 3,630 | 3,960 | 4,290 | |
| 7221 | Melegen hengerelt rúd rozsdamentes acélból, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben | 3,300 | n. a. | 3,300 | 3,630 | 3,960 | 4,290 | |
| 7222 | Máshol nem említett egyéb rúd rozsdamentes acélból; szögvas, idomvas és szelvény rozsdamentes acélból | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7222 11 | Rozsdamentes acélrúd, kizárólag melegen hengerelve, kizárólag melegen húzva vagy kizárólag melegen extrudálva, kör alakú keresztmetszettel | 3,300 | n. a. | 3,300 | 3,630 | 3,960 | 4,290 | |
| 7222 19 | Rozsdamentes acélrúd, kizárólag melegen hengerelve, kizárólag melegen húzva vagy kizárólag melegen extrudálva (a kör alakú keresztmetszetű kivételével) | 3,300 | n. a. | 3,300 | 3,630 | 3,960 | 4,290 | |
| 7222 20 | Más rozsdamentes acélrúd, hidegen alakítva vagy hidegen húzva, de tovább nem megmunkálva | 3,300 | n. a. | 3,300 | 3,630 | 3,960 | 4,290 | |

| Algéria | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7222 30 | Máshol nem említett egyéb rozsdamentes acélrúd, hidegen alakítva vagy hidegen húzva és tovább megmunkálva, vagy kovácsolva, de tovább nem megmunkálva, vagy kovácsolva vagy más módon melegen alakítva és tovább megmunkálva | 3,300 | n. a. | 3,300 | 3,630 | 3,960 | 4,290 | |
| 7222 40 | Máshol nem említett szögvas, idomvas és szelvény rozsdamentes acélból | 3,300 | n. a. | 3,300 | 3,630 | 3,960 | 4,290 | |
| 7223 | Huzal rozsdamentes acélból, tekercsben (a rúd kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7223 00 | Huzal rozsdamentes acélból, tekercsben (a rúd kivételével) | 3,300 | n. a. | 3,300 | 3,630 | 3,960 | 4,290 | |
| 7224 | Ötvözött acél, a rozsdamentes kivételével, ingot vagy más elsődleges formában, félkész termék más ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével (az ingot alakú hulladék és törmelék, valamint a folyamatos öntéssel előállított termékek kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7224 10 | Ötvözött acél, a rozsdamentes kivételével, ingot vagy más elsődleges formában (az ingot alakú hulladék és törmelék, valamint a folyamatos öntéssel előállított termékek kivételével) | 3,410 | n. a. | 3,410 | 3,751 | 4,092 | 4,433 | (F) |
| 7224 90 02 | Félkész termék szerszámacélból | 3,410 | n. a. | 3,410 | 3,751 | 4,092 | 4,433 | (F) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Algéria | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7224 90 03 | Félkész termék gyorsacélból, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség kisebb, mint a vastagság kétszerese | 3,410 | n. a. | 3,410 | 3,751 | 4,092 | 4,433 | (F) |
| 7224 90 05 | Félkész acéltermék legfeljebb 0,7 tömegszázalék széntartalommal, legalább 0,5, de legfeljebb 1,2 tömegszázalék mangántartalommal és legalább 0,6, de legfeljebb 2,3 tömegszázalék szilíciumtartalommal vagy legalább 0,0008 tömegszázalék bórtartalommal bármely más ötvözőelemmel együtt, amely kevesebb a 72. árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 1. f) pontjában meghatározott minimális tartalomnál, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese | 3,410 | n. a. | 3,410 | 3,751 | 4,092 | 4,433 | (F) |
| 7224 90 07 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség kisebb, mint a vastagság kétszerese (a szerszámacélból, gyorsacélból készült, valamint a 7224.90.05 alszám alá tartozó termékek kivételével) | 3,410 | n. a. | 3,410 | 3,751 | 4,092 | 4,433 | (F) |

| Algéria | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7224 90 14 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese (a szerszámacélból készült kivételével) | 3,410 | n. a. | 3,410 | 3,751 | 4,092 | 4,433 | (F) |
| 7224 90 18 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, kovácsolva (a szerszámacélból készült kivételével) | 3,410 | n. a. | 3,410 | 3,751 | 4,092 | 4,433 | (F) |
| 7224 90 31 | Félkész acéltermék legalább 0,9, de legfeljebb 1,15 tömegszázalék szén-, legalább 0,5, de legfeljebb 2 tömegszázalék króm-, és – ha tartalmaz – legfeljebb 0,5 tömegszázalék molibdéntartalommal, négyzettől vagy téglalaptól eltérő alakúra vágva, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 3,410 | n. a. | 3,410 | 3,751 | 4,092 | 4,433 | (F) |
| 7224 90 38 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, négyzettől vagy téglalaptól eltérő alakúra vágva, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a szerszámacélból készült, és a legalább 0,9, de legfeljebb 1,15 tömegszázalék szén-, legalább 0,5, de legfeljebb 2 tömegszázalék króm-, és – ha tartalmaz – legfeljebb 0,5 tömegszázalék molibdéntartalmú termékek kivételével) | 3,410 | n. a. | 3,410 | 3,751 | 4,092 | 4,433 | (F) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Algéria | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7224 90 90 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, kovácsolva (a szerszámacélból készült termékek, valamint négyzet, téglalap, kör vagy sokszög alakú keresztmetszetű termékek kivételével) | 3,410 | n. a. | 3,410 | 3,751 | 4,092 | 4,433 | (F) |
| 7225 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7225 11 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék szilícium-elektromos acélból, szemcseorientált | 4,520 | n. a. | 4,520 | 4,972 | 5,424 | 5,876 | (C) |
| 7225 19 10 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék szilícium-elektromos acélból, melegen hengerelve | 3,410 | n. a. | 3,410 | 3,751 | 4,092 | 4,433 | (C) |
| 7225 19 90 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék szilícium-elektromos acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), nem szemcseorientált | 3,410 | n. a. | 3,410 | 3,751 | 4,092 | 4,433 | (F) |
| 7225 30 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,410 | n. a. | 3,410 | 3,751 | 4,092 | 4,433 | (F) |

| Algéria | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7225 40 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,410 | n. a. | 3,410 | 3,751 | 4,092 | 4,433 | (F) |
| 7225 50 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,410 | n. a. | 3,410 | 3,751 | 4,092 | 4,433 | (F) |
| 7225 91 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és elektrolitikus úton cinkkel lemezelve vagy bevonva (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,410 | n. a. | 3,410 | 3,751 | 4,092 | 4,433 | (F) |
| 7225 92 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és cinkkel lemezelve vagy bevonva (az elektrolitikus úton cinkkel lemezelt vagy bevont és szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,410 | n. a. | 3,410 | 3,751 | 4,092 | 4,433 | (F) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Algéria | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7225 99 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva (a cinkkel lemezelt vagy bevont és a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,410 | n. a. | 3,410 | 3,751 | 4,092 | 4,433 | (F) |
| 7226 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7226 11 00 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék szilícium-elektromos acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), szemcseorientált | 4,520 | n. a. | 4,520 | 4,972 | 5,424 | 5,876 | (C) |
| 7226 19 10 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék szilícium-elektromos acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva | 3,410 | n. a. | 3,410 | 3,751 | 4,092 | 4,433 | (C) |
| 7226 19 80 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék szilícium-elektromos acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), tovább megmunkálva is, vagy melegen hengerelve és tovább megmunkálva, nem szemcseorientált | 3,410 | n. a. | 3,410 | 3,751 | 4,092 | 4,433 | (F) |

| Algéria | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7226 20 00 | Síkhengerelt, legfeljebb 600 mm szélességű termék gyorsacélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | 3,410 | n. a. | 3,410 | 3,751 | 4,092 | 4,433 | (F) |
| 7226 91 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-elektroacélból készült termékek kivételével) | 3,410 | n. a. | 3,410 | 3,751 | 4,092 | 4,433 | (F) |
| 7226 92 00 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,410 | n. a. | 3,410 | 3,751 | 4,092 | 4,433 | (F) |
| 7226 99 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,410 | n. a. | 3,410 | 3,751 | 4,092 | 4,433 | (F) |
| 7227 | Melegen hengerelt rúd, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben | 3,410 | n. a. | 3,410 | 3,751 | 4,092 | 4,433 | (C)/(F) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Algéria | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7228 | Máshol nem említett egyéb rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, szögvas, idomvas és szelvény ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével; üreges fúrórúdvas és -rúdacél ötvözött vagy ötvözetlen acélból | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7228 10 20 | Rúd gyorsacélból, melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, de tovább nem megmunkálva, valamint melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, plattírozva, de tovább nem megmunkálva (a félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,410 | n. a. | 3,410 | 3,751 | 4,092 | 4,433 | (F) |
| 7228 10 50 | Rúd gyorsacélból, kovácsolt (a félkész termékek, síkhengerelt termékek és a melegen hengerelt rúd szabálytalanul felgöngyölt tekercsben, kivételével) | 3,410 | n. a. | 3,410 | 3,751 | 4,092 | 4,433 | (F) |
| 7228 10 90 | Rúd gyorsacélból, hidegen alakítva, de tovább nem megmunkálva vagy hidegen húzva, tovább megmunkálva is, vagy melegen alakítva és tovább megmunkálva (a kovácsolt termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,410 | n. a. | 3,410 | 3,751 | 4,092 | 4,433 | (F) |

| Algéria | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7228 20 | Rúd szilícium-mangán acélból (a félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,410 | n. a. | 3,410 | 3,751 | 4,092 | 4,433 | (F) |
| 7228 30 | Rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,410 | n. a. | 3,410 | 3,751 | 4,092 | 4,433 | (C)/(F) |
| 7228 40 | Rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, kovácsolva, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,410 | n. a. | 3,410 | 3,751 | 4,092 | 4,433 | (F) |
| 7228 50 | Rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen alakítva vagy hidegen húzva, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,410 | n. a. | 3,410 | 3,751 | 4,092 | 4,433 | (C)/(F) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Algéria | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7228 60 | Máshol nem említett rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen alakítva vagy hidegen húzva és tovább megmunkálva vagy melegen alakítva és tovább megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben lévő melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,410 | n. a. | 3,410 | 3,751 | 4,092 | 4,433 | (F) |
| 7228 70 | Máshol nem említett szögvas, idomvas és szelvény ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével | 3,410 | n. a. | 3,410 | 3,751 | 4,092 | 4,433 | (F) |
| 7228 80 00 | Üreges fúrórúdvas és -rúdacél ötvözött vagy ötvözetlen acélból | 3,410 | n. a. | 3,410 | 3,751 | 4,092 | 4,433 | (F) |
| 7229 | Huzal ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, tekercsben (a rúd kivételével) | 3,410 | n. a. | 3,410 | 3,751 | 4,092 | 4,433 | (C)/(F) |
| 7301 | Szádpalló vasból vagy acélból, fúrva, lyukasztva vagy elemekből összeszerelve is; hegesztett szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy acélból | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (C) |

| Algéria | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7302 | Vasúti vagy villamosvasúti pályaépítő anyag vasból vagy acélból, úgymint: sín, terelősín és fogazott sín, váltósín, sínkeresztezés, váltóállító rúd és más keresztezési darab, sínaljzat (talpfa), csatlakozólemez, sínsaru, befogópofa, alátétlemez, sínkapocs, nyomtávlemez, kengyel, továbbá más, a vasúti sín összeszereléséhez vagy rögzítéséhez szükséges speciális anyag | 3,190 | n. a. | 3,190 | 3,509 | 3,828 | 4,147 | (C) |
| 7303 | Cső és üreges profil öntöttvasból | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7303 00 | Cső és üreges profil öntöttvasból | 2,870 | n. a. | 2,870 | 3,157 | 3,444 | 3,731 | |
| 7304 | Varrat nélküli cső és üreges profil vasból vagy acélból (az öntöttvas termékek kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7304 11 00 | Olaj vagy gáz szállítására használt, varrat nélküli vezetékcső rozsdamentes acélból | 3,300 | n. a. | 3,300 | 3,630 | 3,960 | 4,290 | |
| 7304 19 | Vezetékcső, amelyet olaj vagy gáz szállítására használnak, varratmentes, vasból vagy acélból (a rozsdamentes acélból és öntöttvasból készült kivételével) | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (C) |

| Algéria | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7304 22 00 | Varratmentes fúrócső olaj- vagy gázfúráshoz, rozsdamentes acélból | 3,300 | n. a. | 3,300 | 3,630 | 3,960 | 4,290 | |
| 7304 23 00 | Varratmentes fúrócső olaj- vagy gázfúráshoz, vasból vagy acélból (a rozsdamentes acélból és öntöttvasból készült termékek kivételével) | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (C) |
| 7304 24 00 | Olaj- vagy gázfúráshoz használt, varrat nélküli béléscső és termelőcső rozsdamentes acélból | 3,300 | n. a. | 3,300 | 3,630 | 3,960 | 4,290 | |
| 7304 29 | Olaj- vagy gázfúráshoz használt, varrat nélküli béléscső és termelőcső vasból vagy acélból (az öntöttvasból készült termékek kivételével) | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (C) |
| 7304 31 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az öntöttvas termékek és olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (C) |

| Algéria | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7304 39 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil vasból vagy ötvözetlen acélból, nem hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az öntöttvas termékek és olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (C) |
| 7304 41 00 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil rozsdamentes acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 3,300 | n. a. | 3,300 | 3,630 | 3,960 | 4,290 | |
| 7304 49 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil rozsdamentes acélból, nem hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos vezetékcső kivételével) | 3,300 | n. a. | 3,300 | 3,630 | 3,960 | 4,290 | |
| 7304 51 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 2,910 | n. a. | 2,910 | 3,201 | 3,492 | 3,783 | (F) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Algéria | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7304 59 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, nem hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 2,910 | n. a. | 2,910 | 3,201 | 3,492 | 3,783 | (C)/(F) |
| 7304 90 00 | Varrat nélküli, nem kör keresztmetszetű cső és üreges profil vasból vagy acélból (az öntöttvas termékek kivételével) | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (C) |
| 7305 | Síkhengerelt vas- vagy acéltermékből készült cső (pl. hegesztve, szegecselve vagy hasonlóan zárva), kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (C) |
| 7306 | Cső és üreges profil (pl. nyitva vagy hegesztve, szegecselve vagy hasonlóan zárva) vasból vagy acélból (az öntöttvasból készült, a varratmentes cső és a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |

| Algéria | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 11 00 | Síkhengerelt rozsdamentesacél-termékből készült, hegesztett vezetékcső, amelyet olaj vagy gáz szállítására használnak, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel | 3,300 | n. a. | 3,300 | 3,630 | 3,960 | 4,290 | |
| 7306 19 00 | Síkhengerelt vas- vagy acéltermékből készült, hegesztett vezetékcső, amelyet olaj vagy gáz szállítására használnak, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (a rozsdamentes acélból és öntöttvasból készült kivételével) | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (C) |
| 7306 21 00 | Béléscső és termelőcső olaj- vagy gázfúráshoz, hegesztve, síkhengerelt rozsdamentesacél-termékből, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel | 3,300 | n. a. | 3,300 | 3,630 | 3,960 | 4,290 | |
| 7306 29 00 | Béléscső és termelőcső olaj- vagy gázfúráshoz, hegesztve, síkhengerelt vas- vagy acéltermékből, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (a rozsdamentes acélból vagy öntöttvasból készült kivételével) | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (C) |
| 7306 30 12 | Precíziós cső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (C) |

| Algéria | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 30 18 | Precíziós cső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból (a hidegen húzott vagy hidegen hengerelt kivételével) | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | |
| 7306 30 41 | Menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső), hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból, cinkkel lemezelve vagy bevonva | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (C) |
| 7306 30 49 | Menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső), hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból (a cinkkel lemezelt vagy bevont termékek kivételével) | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (C) |
| 7306 30 72 | Egyéb cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, vasból vagy ötvözetlen acélból, legfeljebb 168,3 mm külső átmérővel, cinkkel lemezelve vagy bevonva (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (C) |

| Algéria | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 30 77 | Egyéb cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, vasból vagy ötvözetlen acélból, legfeljebb 168,3 mm külső átmérővel (a cinkkel lemezelt vagy bevont, az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső, az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső, a precíziós cső, valamint a menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső) kivételével) | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (C) |
| 7306 30 80 | Cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, vasból, 168,3 mm-t meghaladó, de legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső, az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső, a precíziós acélcső, az elektromos szigetelőcső, valamint a menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső) kivételével) | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (C) |
| 7306 40 20 | Cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, rozsdamentes acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) (a belső és külső kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel rendelkező cső és az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső kivételével) | 3,300 | n. a. | 3,300 | 3,630 | 3,960 | 4,290 | |


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Algéria | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 40 80 | Cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, rozsdamentes acélból, (a hidegen húzott vagy hidegen hengerelt (hidegen tömörített, (a belső és külső kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel rendelkező cső, valamint az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső kivételével) | 3,300 | n. a. | 3,300 | 3,630 | 3,960 | 4,290 | |
| 7306 50 21 | Precíziós acélcső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, a rozsdamentes acéltól eltérő ötvözött acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) | 2,930 | n. a. | 2,930 | 3,223 | 3,516 | 3,809 | (F) |
| 7306 50 29 | Precíziós acélcső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, a rozsdamentes acéltól eltérő ötvözött acélból (a hidegen húzott vagy hidegen hengerelt kivételével) | 2,930 | n. a. | 2,930 | 3,223 | 3,516 | 3,809 | (F) |
| 7306 50 80 | Cső és üreges profil, hegesztett, kör keresztmetszetű, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével (a varratmentes, a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső és az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső, valamint a precíziós acélcső kivételével) | 2,930 | n. a. | 2,930 | 3,223 | 3,516 | 3,809 | (F) |

| Algéria | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 61 10 | Cső és üreges profil, hegesztve, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, vasból vagy rozsdamentes acélból | 3,300 | n. a. | 3,300 | 3,630 | 3,960 | 4,290 | |
| 7306 61 92 | Csövek és üreges profilok, hegesztve, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, vasból vagy a rozsdamentes acéltól eltérő acélból, legfeljebb 2 mm falvastagsággal | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (C) |
| 7306 61 99 | Csövek és üreges profilok, hegesztve, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, vasból vagy a rozsdamentes acéltól eltérő acélból, 2 mm-t meghaladó falvastagsággal | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (C) |
| 7306 69 10 | Cső és üreges profil, hegesztett, nem kör keresztmetszetű, rozsdamentes acélból (a varratmentes, a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső, az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső, valamint a négyzet vagy téglalap profil kivételével) | 3,300 | n. a. | 3,300 | 3,630 | 3,960 | 4,290 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Algéria | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 69 90 | Cső és üreges profil, hegesztett, nem kör keresztmetszetű, vasból vagy a rozsdamentestől eltérő acélból (a varratmentes, a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső, az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső, valamint a négyzet vagy téglalap profil kivételével) | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (C) |
| 7306 90 00 | Cső és üreges profil (pl. nyitva, szegecselve vagy hasonlóan zárva), vasból vagy acélból (az öntöttvasból készült, a varratmentes vagy hegesztett cső és a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső kivételével) | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (C) |
| 7307 | Csőszerelvény vasból vagy acélból (pl. csatlakozó, karmantyú, könyökdarab, csőtoldat) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7307 11 | Nem temperöntvény csőszerelvény | 2,860 | n. a. | 2,860 | 3,146 | 3,432 | 3,718 | |
| 7307 19 10 | Öntöttvas csőszerelvény (a kovácsolásra, hengerlésre nem alkalmasból készült kivételével) | 2,860 | n. a. | 2,860 | 3,146 | 3,432 | 3,718 | |
| 7307 19 90 | Öntött csőszerelvény acélból | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (C) |

| Algéria | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7307 21 00 | Karima rozsdamentes acélból (az öntött termékek kivételével) | 2,910 | n. a. | 2,910 | 3,201 | 3,492 | 3,783 | |
| 7307 22 | Menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat rozsdamentes acélból (az öntött termékek kivételével) | 2,910 | n. a. | 2,910 | 3,201 | 3,492 | 3,783 | |
| 7307 23 | Tompahegesztésű csőszerelvény rozsdamentes acélból (az öntött termékek kivételével) | 2,910 | n. a. | 2,910 | 3,201 | 3,492 | 3,783 | |
| 7307 29 | Csőszerelvény rozsdamentes acélból (az öntött termékek, a karima, menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat és tompahegesztésű szerelvény kivételével) | 2,910 | n. a. | 2,910 | 3,201 | 3,492 | 3,783 | |
| 7307 91 00 | Karima vasból vagy acélból (az öntött vagy rozsdamentes termékek kivételével) | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (C) |
| 7307 92 | Menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat rozsdamentes acélból (az öntött vagy rozsdamentes termékek kivételével) | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (C) |
| 7307 93 | Tompahegesztésű csőszerelvény vasból vagy acélból (az öntöttvasból vagy rozsdamentes acélból készült termékek és a karima kivételével) | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (C) |
| 7307 99 | Csőszerelvény vasból vagy acélból (az öntöttvasból vagy rozsdamentes acélból készült termékek, karima, menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat; tompahegesztésű csőszerelvény kivételével) | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (C) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Algéria | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7308 | Szerkezet és alkatrészei (pl. híd és hídrész, zsilipkapu, torony, rácsszerkezetű oszlop, tető, tetőszerkezet, ajtó és ablak és ezek kerete, valamint ajtóküszöb, zsaluzat, korlát, pillér és oszlop) vasból vagy acélból; szerkezetben való felhasználásra előkészített lemez, rúd, szögvas, idomvas, szelvény, cső és hasonló termék vasból vagy acélból (a 9406 vtsz. alá tartozó előre gyártott épületek kivételével) | 3,020 | n. a. | 3,020 | 3,322 | 3,624 | 3,926 | (C) |
| 7309 | Tartály, ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény vasból vagy acélból, „a sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz kivételével” bármilyen anyag tárolására, több mint 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, de mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül (a kifejezetten egy vagy többféle szállítási módra tervezett vagy felszerelt tárolóedény kivételével) | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (C) |
| 7310 | Máshol nem említett tartály, hordó, dob, konzervdoboz, doboz és hasonló edény, „a sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz kivételével” bármilyen anyag tárolására, vasból vagy acélból, legfeljebb 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, mechanikai vagy hőtechnikai berendezés nélkül | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (C) |

| Algéria | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7311 | Tartály vasból vagy acélból, sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz tárolására (a kifejezetten egy vagy többféle szállítási módra tervezett és felszerelt tárolóedény kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7311 00 | Tartály vasból vagy acélból, sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz tárolására (a kifejezetten egy vagy többféle szállítási módra tervezett és felszerelt tárolóedény kivételével) | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (C) |
| 7318 | Csavar, fejescsavar, csavaranya, állványcsavar, csavaros kampó, szegecs, sasszeg, hasított szárú szög, csavaralátét (rugós alátét is) és hasonló áru, mindezek vasból vagy acélból (a síncsavar, csavarmenetes dugó, zárókupak és hasonló menetes termékek kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7318 11 00 | Állványcsavar vasból vagy acélból | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (C) |
| 7318 12 10 | Facsavar rozsdamentes acélból (az állványcsavar kivételével) | 3,300 | n. a. | 3,300 | 3,630 | 3,960 | 4,290 | (C) |
| 7318 12 90 | Facsavar vasból vagy acélból, kivéve a rozsdamentes acélt (az állványcsavar kivételével) | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (C) |
| 7318 13 00 | Csavaros kampó és gyűrűs csavar vasból vagy acélból | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (C) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Algéria | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7318 14 10 | Önfúró csavar rozsdamentes acélból (a facsavar kivételével) | 3,300 | n. a. | 3,300 | 3,630 | 3,960 | 4,290 | (C) |
| 7318 14 91 | Ritkamenetű csavar vasból vagy acélból, kivéve a rozsdamentes acélt | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (C) |
| 7318 14 99 | Önfúró (önmetsző) csavar vasból vagy acélból, kivéve a rozsdamentes acélt (a ritkamenetű csavar és a facsavar kivételével) | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (C) |
| 7318 15 | Csavarmenetes csavar és fejescsavar vasból vagy acélból, anyával vagy alátéttel is (az állványcsavar és más facsavar, csavaros kampó és gyűrűs csavar, önfúró csavar, síncsavar, csavarmenetes dugó, zárókupak és hasonló kivételével) | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (C) |
| 7318 16 | Csavaranya vasból vagy acélból | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (C) |
| 7318 19 00 | Máshol nem említett csavarmenetes áru vasból vagy acélból | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (C) |
| 7318 21 00 | Rugós alátét és más záróalátét vasból vagy acélból | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (C) |
| 7318 22 00 | Alátét vasból vagy acélból (a rugós alátét és más záróalátét kivételével) | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (C) |
| 7318 23 00 | Szegecs vasból vagy acélból (a különleges célra szolgáló csőszeg és hasított szárú szegecs kivételével) | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (C) |
| 7318 24 00 | Sasszeg és hasított szárú szög vasból vagy acélból | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (C) |

| Algéria | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7318 29 00 | Nem csavarmenetes áru vasból vagy acélból | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (C) |
| 7326 | Máshol nem említett vas- vagy acéláru (az öntött áru kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7326 11 00 | Őrlőgolyó és hasonló cikk őrléshez vasból vagy acélból, kovácsolt vagy préselt, de tovább nem megmunkált | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (C) |
| 7326 19 | Máshol nem említett vas- vagy acéláru, kovácsolt vagy préselt, de tovább nem megmunkált (kivéve őrlőgolyó és hasonló cikk őrléshez) | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (C) |
| 7326 20 00 | Máshol nem említett áru vas- vagy acélhuzalból | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (C) |
| 7326 90 30 | Létra és lépcső vasból vagy acélból | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (C) |
| 7326 90 40 | Rakodólap és hasonló rakfelület árumozgatáshoz, vasból vagy acélból | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (C) |
| 7326 90 50 | Kábeldob, vezeték- és hasonló tekercselődob, vasból vagy acélból | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (C) |
| 7326 90 60 | Az építőiparban használt, máshol nem említett nem mechanikai szellőző, csatorna, kampó és hasonló cikk vasból vagy acélból | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (C) |

| Algéria | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7326 90 92 | Máshol nem említett, nyitott süllyesztékben kovácsolt vas- vagy acéláru | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (C) |
| 7326 90 94 | Máshol nem említett, zárt süllyesztékben kovácsolt vas- vagy acéláru | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (C) |
| 7326 90 96 | Máshol nem említett szinterezett vas- vagy acéláru | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (C) |
| 7326 90 98 | Máshol nem említett vas- vagy acéláru | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (C) |

| Angola | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| **Cement** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2507 00 80 | Kalcinált agyag | 0,220 | 0,040 | 0,250 | 0,275 | 0,300 | 0,325 | (A) |
| 2523 10 00 | Fehér klinker | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Szürke klinker | 1,240 | 0,020 | 1,260 | 1,386 | 1,525 | 1,677 | (A) |
| 2523 21 00 | Fehér portlandcement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 29 00 | Szürke portlandcement | 1,240 | 0,030 | 1,270 | 1,397 | 1,537 | 1,690 | |

| Angola | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 2523 90 00 | Fehér hidraulikus cement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 90 00 | Szürke hidraulikus cement | 1,180 | 0,040 | 1,220 | 1,342 | 1,476 | 1,624 | (A) |
| 2523 30 00 | Bauxitcement | – | – | – | – | – | – | |
| **Hidrogén** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2804 10 00 | Hidrogén | 10,820 | n. a. | 10,820 | 11,902 | 12,984 | 14,066 | |
| **Vas és acél** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2601 12 00 | Agglomerált vasérc, dúsított is, a pörkölt vaspirit kivételével | 0,617 | n. a. | 0,617 | 0,678 | 0,740 | 0,802 | |
| 7202 11 | Ferromangán 2 tömegszázalékot meghaladó széntartalommal | 1,690 | n. a. | 1,690 | 1,859 | 2,028 | 2,197 | |
| 7202 41 | Ferrokróm 4 tömegszázalékot meghaladó széntartalommal | 2,350 | n. a. | 2,350 | 2,585 | 2,820 | 3,055 | |
| 7202 60 00 | Ferronikkel | 3,480 | n. a. | 3,480 | 3,828 | 4,176 | 4,524 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Argentína | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| **Cement** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2507 00 80 | Kalcinált agyag | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Fehér klinker | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Szürke klinker | 0,870 | 0,030 | 0,900 | 0,990 | 1,089 | 1,198 | (A) |
| 2523 21 00 | Fehér portlandcement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 29 00 | Szürke portlandcement | 0,870 | 0,050 | 0,920 | 1,012 | 1,113 | 1,225 | |
| 2523 90 00 | Fehér hidraulikus cement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 90 00 | Szürke hidraulikus cement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 30 00 | Bauxitcement | – | – | – | – | – | – | |
| **Trágyázószerek** | | | | | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | |
| 2808 00 00 | Salétromsav; nitrálósavak | 1,900 | 0,030 | 1,930 | 1,949 | 1,949 | 1,949 | |
| 2814 10 00 | Vízmentes ammónia | 2,260 | 0,100 | 2,360 | 2,384 | 2,384 | 2,384 | |
| 2814 20 00 | Ammónia vizes oldatban | 0,680 | 0,030 | 0,710 | 0,717 | 0,717 | 0,717 | |

| Argentína | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 2834 21 00 | Kálium-nitrát | 1,680 | 0,050 | 1,730 | 1,747 | 1,747 | 1,747 | |
| 3102 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3102 10 12 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 33,2 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,510 | 0,020 | 0,530 | 0,535 | 0,535 | 0,535 | |
| 3102 10 15 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és több mint 33,2 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,840 | 0,020 | 0,860 | 0,869 | 0,869 | 0,869 | |
| 3102 10 19 | Karbamid, vizes oldatban is, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot, vagy olyan vizes oldatban, amelynek legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék a karbamidtartalma) | 1,530 | 0,080 | 1,600 | 1,616 | 1,616 | 1,616 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Argentína | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 10 90 | Karbamid, legfeljebb 45 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve ebbe az árucsoportba tartozó termékek tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,500 | 0,070 | 1,570 | 1,586 | 1,586 | 1,586 | |
| 3102 21 00 | Ammónium-szulfát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,660 | 0,050 | 0,720 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | |
| 3102 29 00 | Ammónium-szulfát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei | 1,190 | 0,060 | 1,250 | 1,263 | 1,263 | 1,263 | |
| 3102 30 10 | Ammónium-nitrát vizes oldatban (kivéve olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,280 | 0,050 | 1,320 | 1,333 | 1,333 | 1,333 | |
| 3102 30 90 | Ammónium-nitrát (kivéve vizes oldatban, tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,970 | 0,070 | 2,040 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | |

| Argentína | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 40 10 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, legfeljebb 28 tömegszázalék nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,700 | 0,070 | 1,760 | 1,778 | 1,778 | 1,778 | |
| 3102 40 90 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, 28 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,700 | 0,070 | 1,760 | 1,778 | 1,778 | 1,778 | |
| 3102 50 00 | Nátrium-nitrát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 2,970 | 0,050 | 3,020 | 3,050 | 3,050 | 3,050 | |
| 3102 60 00 | Kalcium-nitrát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,650 | 0,060 | 1,710 | 1,727 | 1,727 | 1,727 | |

| Argentína | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 80 00 | Karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,360 | 0,060 | 1,420 | 1,434 | 1,434 | 1,434 | |
| 3102 90 00 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer (kivéve: karbamid; ammónium-szulfát; ammónium-nitrát; nátrium-nitrát; ammónium-nitrát kettős sói és keverékei ammónium-szulfáttal vagy kalciummal; karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban; ammóniumnitrát és kalciumkarbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke; tablettázott vagy hasonló formájú, legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelve) | 1,490 | 0,070 | 1,560 | 1,576 | 1,576 | 1,576 | |
| 3105 | A nitrogén, foszfor és kálium közül két vagy három trágyázó elemet tartalmazó ásványi vagy vegyi trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3105 10 00 | Állati vagy növényi eredetű ásványi vagy vegyi trágyázószerek, tabletta vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot | 0,700 | 0,060 | 0,760 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | |

| Argentína | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 20 10 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak foszfort és káliumot, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,860 | 0,060 | 0,920 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | |
| 3105 20 90 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak nitrogént, foszfort és káliumot, legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,580 | 0,050 | 0,630 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | |
| 3105 30 00 | Diammónium-hidrogén-ortofoszfát (diammónium-foszfát) (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,530 | 0,040 | 0,570 | 0,576 | 0,576 | 0,576 | |
| 3105 40 00 | Ammónium-dihidrogén-ortofoszfát (monoammónium-foszfát), diammónium-hidrogén-ortofoszfáttal (diammónium-foszfáttal) keverve is (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,340 | 0,030 | 0,370 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Argentína | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 51 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (nitrátok és foszfátok) | 1,160 | 0,080 | 1,240 | 1,252 | 1,252 | 1,252 | |
| 3105 59 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (a nitrátok és foszfátok kivételével) | 0,610 | 0,080 | 0,690 | 0,697 | 0,697 | 0,697 | |
| 3105 90 20 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,130 | 0,050 | 1,180 | 1,192 | 1,192 | 1,192 | |
| 3105 90 80 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, nitrogéntartalom nélkül vagy legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,580 | 0,040 | 0,620 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | |

| Argentína | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| **Alumínium** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 7601 | Megmunkálatlan alumínium | 1,700 | n. a. | 1,700 | 1,870 | 2,040 | 2,210 | (K) |
| 7603 | Alumíniumpor és -pehely | 1,810 | n. a. | 1,810 | 1,991 | 2,172 | 2,353 | (K) |
| 7604 10 10 | Rúd | 2,030 | n. a. | 2,030 | 2,233 | 2,436 | 2,639 | (K) |
| 7604 10 90 | Profilok | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (K) |
| 7604 21 00 | Üreges profil | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (K) |
| 7604 29 10 | Rúd | 2,030 | n. a. | 2,030 | 2,233 | 2,436 | 2,639 | (K) |
| 7604 29 90 | Profilok | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (K) |
| 7605 | Alumíniumhuzal | 2,030 | n. a. | 2,030 | 2,233 | 2,436 | 2,639 | (K) |
| 7606 | Alumíniumlap, -lemez és -szalag, ha vastagsága meghaladja a 0,2 mm-t | 2,490 | n. a. | 2,490 | 2,739 | 2,988 | 3,237 | (K) |
| 7607 | Alumíniumfólia (papír, karton, műanyag vagy hasonló alátéten vagy nyomtatva is), ha vastagsága (az alátétet nem számítva) legfeljebb 0,2 mm | 2,490 | n. a. | 2,490 | 2,739 | 2,988 | 3,237 | (K) |
| 7608 | Alumíniumcső | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (K) |
| 7609 00 00 | Alumínium csőszerelvény (pl. csatlakozókarmantyú, könyökdarab, csőtoldat) | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (K) |
| 7610 10 00 | Ajtó, ablak és ezek kerete és ajtóküszöb | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (K) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Argentína | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7610 90 | Más | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (K) |
| 7610 90 10 | Híd és hídrész, torony és rácsszerkezetű oszlop | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (K) |
| 7610 90 90 | Más | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (K) |
| 7611 00 00 | Alumíniumtartály, -ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, több mint 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, de mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 2,490 | n. a. | 2,490 | 2,739 | 2,988 | 3,237 | (K) |
| 7612 | Alumíniumhordó, -dob, -kanna, -doboz és hasonló edény (a merev vagy összenyomható cső alakú tartály is) bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, legfeljebb 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 2,490 | n. a. | 2,490 | 2,739 | 2,988 | 3,237 | (K) |
| 7613 00 00 | Alumínium tartály sűrített vagy folyékony gáz tárolására | 2,490 | n. a. | 2,490 | 2,739 | 2,988 | 3,237 | (K) |
| 7614 | Sodort huzal, kábel, fonott szalag és hasonló alumíniumból, az elektromos szigetelésű kivételével | 2,030 | n. a. | 2,030 | 2,233 | 2,436 | 2,639 | (K) |

| Argentína | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7616 10 00 | Alumíniumszög, széles fejű, rövid szög, ácskapocs (a 8305 vtsz. alá tartozó kivételével), csavar, fejescsavar, csavaranya, csavaros kampó, szegecs, sasszeg, hasított szárú szög, csavaralátét és hasonló árucikk | 2,490 | n. a. | 2,490 | 2,739 | 2,988 | 3,237 | (K) |
| 7616 91 00 | Drótszövet, rács, sodronyfonat és kerítésfonat alumíniumhuzalból | 2,490 | n. a. | 2,490 | 2,739 | 2,988 | 3,237 | (K) |
| 7616 99 10 | Öntött | 1,810 | n. a. | 1,810 | 1,991 | 2,172 | 2,353 | (K) |
| 7616 99 90 | Más | 2,490 | n. a. | 2,490 | 2,739 | 2,988 | 3,237 | (K) |
| **Hidrogén** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2804 10 00 | Hidrogén | 10,820 | n. a. | 10,820 | 11,902 | 12,984 | 14,066 | |
| **Vas és acél** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2601 12 00 | Agglomerált vasérc, dúsított is, a pörkölt vaspirit kivételével | 0,140 | 0,050 | 0,200 | 0,220 | 0,240 | 0,260 | |
| 7201 | Nyersvas és tükörvas, buga, tuskó, tömb vagy más elsődleges formában | 2,300 | n. a. | 2,300 | 2,530 | 2,760 | 2,990 | |
| 7202 11 | Ferromangán 2 tömegszázalékot meghaladó széntartalommal | – | n. a. | – | – | – | – | |
| 7202 19 | Ferromangán legfeljebb 2 tömegszázalék széntartalommal | – | n. a. | – | – | – | – | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Argentína | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7202 41 | Ferrokróm 4 tömegszázalékot meghaladó széntartalommal | – | n. a. | – | – | – | – | |
| 7202 49 | Ferrokróm legfeljebb 4 tömegszázalék széntartalommal | – | n. a. | – | – | – | – | |
| 7202 60 00 | Ferronikkel | – | n. a. | – | – | – | – | |
| 7203 | Vasércből közvetlen fémkiválasztással nyert vastartalmú termék és más szivacsos vastartalmú termék tömb, pellet vagy hasonló formában; legalább 99,94 tömegszázalék tisztaságú vastömb, pellet vagy hasonló formában | 1,030 | n. a. | 1,030 | 1,133 | 1,236 | 1,339 | |
| 7205 | Szemcse és por nyersvasból, tükörvasból, vasból vagy acélból (a ferroötvözetek szemcséje és pora, vasból vagy acélból származó esztergaforgács és reszelék, radioaktív vaspor, „izotóp”, és egyes, golyóscsapágyhoz való, kis átmérőjű, kis hibás csapágygolyó kivételével) | 2,370 | n. a. | 2,370 | 2,607 | 2,844 | 3,081 | (C) |
| 7206 | Vas és ötvözetlen acél ingot vagy más elsődleges formában (az újraolvasztott hulladékból előállított ingot, a folyamatos öntéssel előállított termékek, valamint a 7203 vtsz. alá tartozó vas kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |

| Argentína | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7206 10 00 | Vas és ötvözetlen acél ingot formában (az újraolvasztott hulladékból előállított ingot, a folyamatosan öntött termékek, a 7203 vtsz. alá tartozó vas kivételével) | 2,460 | n. a. | 2,460 | 2,706 | 2,952 | 3,198 | (C) |
| 7206 90 00 | Vas és ötvözetlen acél kovácsvasrúd vagy más elsődleges formában (az ingot, az újraolvasztott hulladékból előállított ingot, a folyamatosan öntött termékek, a 7203 vtsz. alá tartozó vas kivételével) | 2,470 | n. a. | 2,470 | 2,717 | 2,964 | 3,211 | (C) |
| 7207 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7207 11 11 | Félkész termék ötvözetlen forgácsolható acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 2,470 | n. a. | 2,470 | 2,717 | 2,964 | 3,211 | (C) |
| 7207 11 14 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a legfeljebb 130 mm vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 2,470 | n. a. | 2,470 | 2,717 | 2,964 | 3,211 | (C) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Argentína | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 11 16 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a 130 mm-nél nagyobb vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 2,470 | n. a. | 2,470 | 2,717 | 2,964 | 3,211 | (C) |
| 7207 11 90 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, kovácsolva | 2,460 | n. a. | 2,460 | 2,706 | 2,952 | 3,198 | (C) |
| 7207 12 10 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 2,470 | n. a. | 2,470 | 2,717 | 2,964 | 3,211 | (C) |
| 7207 12 90 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, kovácsolva | 2,460 | n. a. | 2,460 | 2,706 | 2,952 | 3,198 | (C) |

| Argentína | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 19 12 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 2,470 | n. a. | 2,470 | 2,717 | 2,964 | 3,211 | (C) |
| 7207 19 19 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, kovácsolva | 2,460 | n. a. | 2,460 | 2,706 | 2,952 | 3,198 | (C) |
| 7207 19 80 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal (a négyzet, téglalap, kör vagy sokszög alakú keresztmetszetű félkész termékek kivételével) | 2,470 | n. a. | 2,470 | 2,717 | 2,964 | 3,211 | (C) |
| 7207 20 11 | Félkész termék ötvözetlen forgácsolható acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 2,470 | n. a. | 2,470 | 2,717 | 2,964 | 3,211 | (C) |

| Argentína | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 20 15 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék, de 0,6 tömegszázaléknál kevesebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 2,470 | n. a. | 2,470 | 2,717 | 2,964 | 3,211 | (C) |
| 7207 20 17 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,6 tömegszázalék széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 2,470 | n. a. | 2,470 | 2,717 | 2,964 | 3,211 | (C) |
| 7207 20 19 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, kovácsolva | 2,460 | n. a. | 2,460 | 2,706 | 2,952 | 3,198 | (C) |
| 7207 20 32 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 2,470 | n. a. | 2,470 | 2,717 | 2,964 | 3,211 | (C) |

| Argentína | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 20 39 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, kovácsolva | 2,460 | n. a. | 2,460 | 2,706 | 2,952 | 3,198 | (C) |
| 7207 20 52 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 2,470 | n. a. | 2,470 | 2,717 | 2,964 | 3,211 | (C) |
| 7207 20 59 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,6 tömegszázalék széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, kovácsolva | 2,460 | n. a. | 2,460 | 2,706 | 2,952 | 3,198 | (C) |
| 7207 20 80 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal (a négyzet, téglalap, kör vagy sokszög alakú keresztmetszetűek kivételével) | 2,470 | n. a. | 2,470 | 2,717 | 2,964 | 3,211 | (C) |
| 7208 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | 2,590 | n. a. | 2,590 | 2,849 | 3,108 | 3,367 | (C) |


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Argentína | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7209 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | 2,680 | n. a. | 2,680 | 2,948 | 3,216 | 3,484 | (C) |
| 7210 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozva, lemezelve vagy bevonva | 2,680 | n. a. | 2,680 | 2,948 | 3,216 | 3,484 | (C) |
| 7211 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7211 13 00 | Síkhengerelt termék vasból vagy ötvözetlen acélból, négy oldalán vagy zárt formaszekrényben csak melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, 150 mm-t meghaladó, de kevesebb mint 600 mm szélességű és legalább 4 mm vastagságú, nem tekercsben, felületén mintázás nélkül, közismert nevén „széles laposáru” | 2,590 | n. a. | 2,590 | 2,849 | 3,108 | 3,367 | (C) |
| 7211 14 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, legalább 4,75 mm vastagságú (a „széles laposáru” kivételével) | 2,590 | n. a. | 2,590 | 2,849 | 3,108 | 3,367 | (C) |

| Argentína | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7211 19 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, kevesebb mint 4,75 mm vastagságú (a „széles laposáru” kivételével) | 2,590 | n. a. | 2,590 | 2,849 | 3,108 | 3,367 | (C) |
| 7211 23 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, csak hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve), plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, kevesebb mint 0,25 tömegszázalék széntartalommal | 2,680 | n. a. | 2,680 | 2,948 | 3,216 | 3,484 | (C) |
| 7211 29 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, csak hidegen hengerelve, „hidegen tömörítve”, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal | 2,680 | n. a. | 2,680 | 2,948 | 3,216 | 3,484 | (C) |
| 7211 90 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva, de plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | 2,680 | n. a. | 2,680 | 2,948 | 3,216 | 3,484 | (C) |
| 7212 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozva, lemezelve vagy bevonva | 2,680 | n. a. | 2,680 | 2,948 | 3,216 | 3,484 | (C) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Argentína | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7213 | Melegen hengerelt rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben | 2,470 | n. a. | 2,470 | 2,717 | 2,964 | 3,211 | (C) |
| 7214 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, kovácsolva, melegen hengerelve, melegen húzva vagy melegen extrudálva, hengerlés után csavarva is, de tovább nem megmunkálva (a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7214 10 00 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, kovácsolva, de tovább nem megmunkálva (a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt kivételével) | 2,460 | n. a. | 2,460 | 2,706 | 2,952 | 3,198 | (C) |
| 7214 20 00 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel | 2,470 | n. a. | 2,470 | 2,717 | 2,964 | 3,211 | (C) |
| 7214 30 00 | Rúd ötvözetlen forgácsolható acélból, melegen hengerelve, melegen húzva vagy melegen extrudálva, de tovább nem megmunkálva (a hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel rendelkező vagy a hengerlés után csavart kivételével) | 2,470 | n. a. | 2,470 | 2,717 | 2,964 | 3,211 | (C) |

| Argentína | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7214 91 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, melegen húzva vagy melegen extrudálva, de tovább nem megmunkálva, téglalap (nem négyzet) alakú keresztmetszettel (a hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel rendelkező, a hengerlés után csavart rúd és a forgácsolható acél kivételével) | 2,470 | n. a. | 2,470 | 2,717 | 2,964 | 3,211 | (C) |
| 7214 99 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, kizárólag melegen hengerelve, kizárólag melegen húzva vagy kizárólag melegen extrudálva (a téglalap [nem négyzet] alakú keresztmetszetű és a hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel rendelkező, valamint az ötvözetlen forgácsolható acél kivételével) | 2,470 | n. a. | 2,470 | 2,717 | 2,964 | 3,211 | (C) |
| 7215 | Máshol nem említett rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen alakítva vagy hidegen húzva, tovább megmunkálva is, vagy melegen alakítva és tovább megmunkálva | 2,470 | n. a. | 2,470 | 2,717 | 2,964 | 3,211 | (C) |
| 7216 | Máshol nem említett szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy ötvözetlen acélból | 2,470 | n. a. | 2,470 | 2,717 | 2,964 | 3,211 | (C) |
| 7217 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben (a rúd kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |

| Argentína | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7217 10 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, lemezelés vagy bevonás nélkül, fényezve is (a rúd kivételével) | 2,470 | n. a. | 2,470 | 2,717 | 2,964 | 3,211 | (C) |
| 7217 20 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, cinkkel lemezelve vagy bevonva (a rúd kivételével) | 2,470 | n. a. | 2,470 | 2,717 | 2,964 | 3,211 | (C) |
| 7217 30 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, nem nemesfémmel lemezelve vagy bevonva (a cinkkel lemezelt vagy bevont és a rúd kivételével) | 2,470 | n. a. | 2,470 | 2,717 | 2,964 | 3,211 | (C) |
| 7217 90 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, lemezelve vagy bevonva (a nem nemesfémmel lemezelt vagy bevont és a rúd kivételével) | 2,470 | n. a. | 2,470 | 2,717 | 2,964 | 3,211 | (C) |
| 7218 | Rozsdamentes acél, ingot vagy más elsődleges formában (az újraolvasztott hulladékból előállított ingot és a folyamatos öntéssel nyert termékek kivételével); félkész termék rozsdamentes acélból | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7218 10 00 | Rozsdamentes acél ingot és más elsődleges formában (az ingot alakú hulladék és törmelék, valamint a folyamatos öntéssel előállított termékek kivételével) | 3,230 | n. a. | 3,230 | 3,553 | 3,876 | 4,199 | |
| 7218 91 | Félkész termék rozsdamentes acélból, téglalap (nem négyzet) alakú keresztmetszettel | 3,430 | n. a. | 3,430 | 3,773 | 4,116 | 4,459 | |

| Argentína | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7218 99 11 | Félkész termék rozsdamentes acélból, négyzet alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 3,430 | n. a. | 3,430 | 3,773 | 4,116 | 4,459 | |
| 7218 99 19 | Félkész termék rozsdamentes acélból, négyzet alakú keresztmetszettel, kovácsolva | 3,230 | n. a. | 3,230 | 3,553 | 3,876 | 4,199 | |
| 7218 99 20 | Félkész termék rozsdamentes acélból, kör alakú keresztmetszettel vagy nem négyzet és nem téglalap alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 3,430 | n. a. | 3,430 | 3,773 | 4,116 | 4,459 | |
| 7218 99 80 | Félkész termék rozsdamentes acélból, kovácsolva (a négyzet és téglalap alakú keresztmetszetűek kivételével) | 3,230 | n. a. | 3,230 | 3,553 | 3,876 | 4,199 | |
| 7219 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7219 11 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben, 10 mm-t meghaladó vastagságban | 3,430 | n. a. | 3,430 | 3,773 | 4,116 | 4,459 | |

| Argentína | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7219 12 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben, legalább 4,7 mm és legfeljebb 10 mm vastagságban | 3,430 | n. a. | 3,430 | 3,773 | 4,116 | 4,459 | |
| 7219 13 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, legalább 3 mm és 4,75 mm-nél kisebb vastagságban | 3,430 | n. a. | 3,430 | 3,773 | 4,116 | 4,459 | |
| 7219 14 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben, 3 mm-nél kisebb vastagságban | 3,430 | n. a. | 3,430 | 3,773 | 4,116 | 4,459 | |
| 7219 21 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, 10 mm-t meghaladó vastagságban | 3,430 | n. a. | 3,430 | 3,773 | 4,116 | 4,459 | |
| 7219 22 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, legalább 4,75 mm és legfeljebb 10 mm vastagságban | 3,430 | n. a. | 3,430 | 3,773 | 4,116 | 4,459 | |

| Argentína | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7219 23 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, legalább 3 mm, de 4,75 mm-nél kisebb vastagságban | 3,430 | n. a. | 3,430 | 3,773 | 4,116 | 4,459 | |
| 7219 24 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, 3 mm alatti vastagságban | 3,430 | n. a. | 3,430 | 3,773 | 4,116 | 4,459 | |
| 7219 31 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, legalább 4,75 mm vastagságban | 3,520 | n. a. | 3,520 | 3,872 | 4,224 | 4,576 | |
| 7219 32 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, legalább 3 mm, de 4,75 mm-nél kisebb vastagságban | 3,520 | n. a. | 3,520 | 3,872 | 4,224 | 4,576 | |
| 7219 33 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, 1 mm-nél nagyobb, de 3 mm-nél kisebb vastagságban | 3,520 | n. a. | 3,520 | 3,872 | 4,224 | 4,576 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Argentína | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7219 34 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, legalább 0,5 mm, de legfeljebb 1 mm vastagságban | 3,520 | n. a. | 3,520 | 3,872 | 4,224 | 4,576 | |
| 7219 35 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, 0,5 mm-nél kisebb vastagságban | 3,520 | n. a. | 3,520 | 3,872 | 4,224 | 4,576 | |
| 7219 90 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva | 3,520 | n. a. | 3,520 | 3,872 | 4,224 | 4,576 | |
| 7220 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7220 11 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, meleg hengerlés után tovább nem megmunkálva, legalább 4,75 mm vastagságban | 3,430 | n. a. | 3,430 | 3,773 | 4,116 | 4,459 | |
| 7220 12 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, meleg hengerlés után tovább nem megmunkálva, kevesebb mint 4,75 mm vastagságban | 3,430 | n. a. | 3,430 | 3,773 | 4,116 | 4,459 | |

| Argentína | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7220 20 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva | 3,520 | n. a. | 3,520 | 3,872 | 4,224 | 4,576 | |
| 7220 90 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva | 3,520 | n. a. | 3,520 | 3,872 | 4,224 | 4,576 | |
| 7221 | Melegen hengerelt rúd rozsdamentes acélból, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben | 3,230 | n. a. | 3,230 | 3,553 | 3,876 | 4,199 | |
| 7222 | Máshol nem említett egyéb rúd rozsdamentes acélból; szögvas, idomvas és szelvény rozsdamentes acélból | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7222 11 | Rozsdamentes acélrúd, kizárólag melegen hengerelve, kizárólag melegen húzva vagy kizárólag melegen extrudálva, kör alakú keresztmetszettel | 3,230 | n. a. | 3,230 | 3,553 | 3,876 | 4,199 | |
| 7222 19 | Rozsdamentes acélrúd, kizárólag melegen hengerelve, kizárólag melegen húzva vagy kizárólag melegen extrudálva (a kör alakú keresztmetszetű kivételével) | 3,230 | n. a. | 3,230 | 3,553 | 3,876 | 4,199 | |
| 7222 20 | Más rozsdamentes acélrúd, hidegen alakítva vagy hidegen húzva, de tovább nem megmunkálva | 3,230 | n. a. | 3,230 | 3,553 | 3,876 | 4,199 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Argentína | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7222 30 | Máshol nem említett egyéb rozsdamentes acélrúd, hidegen alakítva vagy hidegen húzva és tovább megmunkálva, vagy kovácsolva, de tovább nem megmunkálva, vagy kovácsolva vagy más módon melegen alakítva és tovább megmunkálva | 3,230 | n. a. | 3,230 | 3,553 | 3,876 | 4,199 | |
| 7222 40 | Máshol nem említett szögvas, idomvas és szelvény rozsdamentes acélból | 3,230 | n. a. | 3,230 | 3,553 | 3,876 | 4,199 | |
| 7223 | Huzal rozsdamentes acélból, tekercsben (a rúd kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7223 00 | Huzal rozsdamentes acélból, tekercsben (a rúd kivételével) | 3,230 | n. a. | 3,230 | 3,553 | 3,876 | 4,199 | |
| 7224 | Ötvözött acél, a rozsdamentes kivételével, ingot vagy más elsődleges formában, félkész termék más ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével (az ingot alakú hulladék és törmelék, valamint a folyamatos öntéssel előállított termékek kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7224 10 | Ötvözött acél, a rozsdamentes kivételével, ingot vagy más elsődleges formában (az ingot alakú hulladék és törmelék, valamint a folyamatos öntéssel előállított termékek kivételével) | 3,140 | n. a. | 3,140 | 3,454 | 3,768 | 4,082 | (F) |
| 7224 90 02 | Félkész termék szerszámacélból | 3,340 | n. a. | 3,340 | 3,674 | 4,008 | 4,342 | (F) |

| Argentína | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7224 90 03 | Félkész termék gyorsacélból, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség kisebb, mint a vastagság kétszerese | 3,340 | n. a. | 3,340 | 3,674 | 4,008 | 4,342 | (F) |
| 7224 90 05 | Félkész acéltermék legfeljebb 0,7 tömegszázalék széntartalommal, legalább 0,5, de legfeljebb 1,2 tömegszázalék mangántartalommal és legalább 0,6, de legfeljebb 2,3 tömegszázalék szilíciumtartalommal vagy legalább 0,0008 tömegszázalék bórtartalommal bármely más ötvözőelemmel együtt, amely kevesebb a 72. árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 1. f) pontjában meghatározott minimális tartalomnál, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese | 3,340 | n. a. | 3,340 | 3,674 | 4,008 | 4,342 | (F) |
| 7224 90 07 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség kisebb, mint a vastagság kétszerese (a szerszámacélból, gyorsacélból készült, valamint a 7224.90.05 alszám alá tartozó termékek kivételével) | 3,340 | n. a. | 3,340 | 3,674 | 4,008 | 4,342 | (F) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Argentína | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7224 90 14 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese (a szerszámacélból készült kivételével) | 3,340 | n. a. | 3,340 | 3,674 | 4,008 | 4,342 | (F) |
| 7224 90 18 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, kovácsolva (a szerszámacélból készült kivételével) | 3,140 | n. a. | 3,140 | 3,454 | 3,768 | 4,082 | (F) |
| 7224 90 31 | Félkész acéltermék legalább 0,9, de legfeljebb 1,15 tömegszázalék szén-, legalább 0,5, de legfeljebb 2 tömegszázalék króm-, és – ha tartalmaz – legfeljebb 0,5 tömegszázalék molibdéntartalommal, négyzettől vagy téglalaptól eltérő alakúra vágva, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 3,340 | n. a. | 3,340 | 3,674 | 4,008 | 4,342 | (F) |
| 7224 90 38 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, négyzettől vagy téglalaptól eltérő alakúra vágva, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a szerszámacélból készült, és a legalább 0,9, de legfeljebb 1,15 tömegszázalék szén-, legalább 0,5, de legfeljebb 2 tömegszázalék króm-, és – ha tartalmaz – legfeljebb 0,5 tömegszázalék molibdéntartalmú termékek kivételével) | 3,340 | n. a. | 3,340 | 3,674 | 4,008 | 4,342 | (F) |

| Argentína | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7224 90 90 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, kovácsolva (a szerszámacélból készült termékek, valamint négyzet, téglalap, kör vagy sokszög alakú keresztmetszetű termékek kivételével) | 3,140 | n. a. | 3,140 | 3,454 | 3,768 | 4,082 | (F) |
| 7225 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7225 11 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék szilícium-elektromos acélból, szemcseorientált | 4,360 | n. a. | 4,360 | 4,796 | 5,232 | 5,668 | (C) |
| 7225 19 10 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék szilícium-elektromos acélból, melegen hengerelve | 3,340 | n. a. | 3,340 | 3,674 | 4,008 | 4,342 | (C) |
| 7225 19 90 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék szilícium-elektromos acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), nem szemcseorientált | 3,430 | n. a. | 3,430 | 3,773 | 4,116 | 4,459 | (F) |
| 7225 30 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,340 | n. a. | 3,340 | 3,674 | 4,008 | 4,342 | (F) |

| Argentína | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7225 40 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,340 | n. a. | 3,340 | 3,674 | 4,008 | 4,342 | (F) |
| 7225 50 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,430 | n. a. | 3,430 | 3,773 | 4,116 | 4,459 | (F) |
| 7225 91 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és elektrolitikus úton cinkkel lemezelve vagy bevonva (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,430 | n. a. | 3,430 | 3,773 | 4,116 | 4,459 | (F) |
| 7225 92 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és cinkkel lemezelve vagy bevonva (az elektrolitikus úton cinkkel lemezelt vagy bevont és szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,430 | n. a. | 3,430 | 3,773 | 4,116 | 4,459 | (F) |

| Argentína | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7225 99 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva (a cinkkel lemezelt vagy bevont és a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,430 | n. a. | 3,430 | 3,773 | 4,116 | 4,459 | (F) |
| 7226 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7226 11 00 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék szilícium-elektromos acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), szemcseorientált | 4,360 | n. a. | 4,360 | 4,796 | 5,232 | 5,668 | (C) |
| 7226 19 10 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék szilícium-elektromos acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva | 3,340 | n. a. | 3,340 | 3,674 | 4,008 | 4,342 | (C) |
| 7226 19 80 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék szilícium-elektromos acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), tovább megmunkálva is, vagy melegen hengerelve és tovább megmunkálva, nem szemcseorientált | 3,430 | n. a. | 3,430 | 3,773 | 4,116 | 4,459 | (F) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Argentína | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7226 20 00 | Síkhengerelt, legfeljebb 600 mm szélességű termék gyorsacélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | 3,340 | n. a. | 3,340 | 3,674 | 4,008 | 4,342 | (F) |
| 7226 91 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-elektroacélból készült termékek kivételével) | 3,340 | n. a. | 3,340 | 3,674 | 4,008 | 4,342 | (F) |
| 7226 92 00 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,430 | n. a. | 3,430 | 3,773 | 4,116 | 4,459 | (F) |
| 7226 99 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,430 | n. a. | 3,430 | 3,773 | 4,116 | 4,459 | (F) |
| 7227 | Melegen hengerelt rúd, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben | 3,140 | n. a. | 3,140 | 3,454 | 3,768 | 4,082 | (C)/(F) |

| Argentína | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7228 | Máshol nem említett egyéb rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, szögvas, idomvas és szelvény ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével; üreges fúrórúdvas és -rúdacél ötvözött vagy ötvözetlen acélból | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7228 10 20 | Rúd gyorsacélból, melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, de tovább nem megmunkálva, valamint melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, plattírozva, de tovább nem megmunkálva (a félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,140 | n. a. | 3,140 | 3,454 | 3,768 | 4,082 | (F) |
| 7228 10 50 | Rúd gyorsacélból, kovácsolt (a félkész termékek, síkhengerelt termékek és a melegen hengerelt rúd szabálytalanul felgöngyölt tekercsben, kivételével) | 3,140 | n. a. | 3,140 | 3,454 | 3,768 | 4,082 | (F) |
| 7228 10 90 | Rúd gyorsacélból, hidegen alakítva, de tovább nem megmunkálva vagy hidegen húzva, tovább megmunkálva is, vagy melegen alakítva és tovább megmunkálva (a kovácsolt termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,140 | n. a. | 3,140 | 3,454 | 3,768 | 4,082 | (F) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Argentína | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7228 20 | Rúd szilícium-mangán acélból (a félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,140 | n. a. | 3,140 | 3,454 | 3,768 | 4,082 | (F) |
| 7228 30 | Rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,140 | n. a. | 3,140 | 3,454 | 3,768 | 4,082 | (C)/(F) |
| 7228 40 | Rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, kovácsolva, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,140 | n. a. | 3,140 | 3,454 | 3,768 | 4,082 | (F) |
| 7228 50 | Rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen alakítva vagy hidegen húzva, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,140 | n. a. | 3,140 | 3,454 | 3,768 | 4,082 | (C)/(F) |

| Argentína | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7228 60 | Máshol nem említett rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen alakítva vagy hidegen húzva és tovább megmunkálva vagy melegen alakítva és tovább megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben lévő melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,140 | n. a. | 3,140 | 3,454 | 3,768 | 4,082 | (F) |
| 7228 70 | Máshol nem említett szögvas, idomvas és szelvény ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével | 3,140 | n. a. | 3,140 | 3,454 | 3,768 | 4,082 | (F) |
| 7228 80 00 | Üreges fúrórúdvas és -rúdacél ötvözött vagy ötvözetlen acélból | 3,140 | n. a. | 3,140 | 3,454 | 3,768 | 4,082 | (F) |
| 7229 | Huzal ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, tekercsben (a rúd kivételével) | 3,140 | n. a. | 3,140 | 3,454 | 3,768 | 4,082 | (C)/(F) |
| 7301 | Szádpalló vasból vagy acélból, fúrva, lyukasztva vagy elemekből összeszerelve is; hegesztett szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy acélból | 2,680 | n. a. | 2,680 | 2,948 | 3,216 | 3,484 | (C) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Argentína | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7302 | Vasúti vagy villamosvasúti pályaépítő anyag vasból vagy acélból, úgymint: sín, terelősín és fogazott sín, váltósín, sínkeresztezés, váltóállító rúd és más keresztezési darab, sínaljzat (talpfa), csatlakozólemez, sínsaru, befogópofa, alátétlemez, sínkapocs, nyomtávlemez, kengyel, továbbá más, a vasúti sín összeszereléséhez vagy rögzítéséhez szükséges speciális anyag | 2,980 | n. a. | 2,980 | 3,278 | 3,576 | 3,874 | (C) |
| 7303 | Cső és üreges profil öntöttvasból | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7303 00 | Cső és üreges profil öntöttvasból | 2,350 | n. a. | 2,350 | 2,585 | 2,820 | 3,055 | |
| 7304 | Varrat nélküli cső és üreges profil vasból vagy acélból (az öntöttvas termékek kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7304 11 00 | Olaj vagy gáz szállítására használt, varrat nélküli vezetékcső rozsdamentes acélból | 3,230 | n. a. | 3,230 | 3,553 | 3,876 | 4,199 | |

| Argentína | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7304 19 | Vezetékcső, amelyet olaj vagy gáz szállítására használnak, varratmentes, vasból vagy acélból (a rozsdamentes acélból és öntöttvasból készült kivételével) | 2,470 | n. a. | 2,470 | 2,717 | 2,964 | 3,211 | (C) |
| 7304 22 00 | Varratmentes fúrócső olaj- vagy gázfúráshoz, rozsdamentes acélból | 3,230 | n. a. | 3,230 | 3,553 | 3,876 | 4,199 | |
| 7304 23 00 | Varratmentes fúrócső olaj- vagy gázfúráshoz, vasból vagy acélból (a rozsdamentes acélból és öntöttvasból készült termékek kivételével) | 2,470 | n. a. | 2,470 | 2,717 | 2,964 | 3,211 | (C) |
| 7304 24 00 | Olaj- vagy gázfúráshoz használt, varrat nélküli béléscső és termelőcső rozsdamentes acélból | 3,230 | n. a. | 3,230 | 3,553 | 3,876 | 4,199 | |
| 7304 29 | Olaj- vagy gázfúráshoz használt, varrat nélküli béléscső és termelőcső vasból vagy acélból (az öntöttvasból készült termékek kivételével) | 2,470 | n. a. | 2,470 | 2,717 | 2,964 | 3,211 | (C) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Argentína | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7304 31 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az öntöttvas termékek és olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 2,470 | n. a. | 2,470 | 2,717 | 2,964 | 3,211 | (C) |
| 7304 39 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil vasból vagy ötvözetlen acélból, nem hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az öntöttvas termékek és olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 2,470 | n. a. | 2,470 | 2,717 | 2,964 | 3,211 | (C) |
| 7304 41 00 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil rozsdamentes acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 3,230 | n. a. | 3,230 | 3,553 | 3,876 | 4,199 | |
| 7304 49 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil rozsdamentes acélból, nem hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos vezetékcső kivételével) | 3,230 | n. a. | 3,230 | 3,553 | 3,876 | 4,199 | |

| Argentína | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7304 51 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 2,400 | n. a. | 2,400 | 2,640 | 2,880 | 3,120 | (F) |
| 7304 59 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, nem hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 2,400 | n. a. | 2,400 | 2,640 | 2,880 | 3,120 | (C)/(F) |
| 7304 90 00 | Varrat nélküli, nem kör keresztmetszetű cső és üreges profil vasból vagy acélból (az öntöttvas termékek kivételével) | 2,470 | n. a. | 2,470 | 2,717 | 2,964 | 3,211 | (C) |
| 7305 | Síkhengerelt vas- vagy acéltermékből készült cső (pl. hegesztve, szegecselve vagy hasonlóan zárva), kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel | 2,680 | n. a. | 2,680 | 2,948 | 3,216 | 3,484 | (C) |

| Argentína | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 | Cső és üreges profil (pl. nyitva vagy hegesztve, szegecselve vagy hasonlóan zárva) vasból vagy acélból (az öntöttvasból készült, a varratmentes cső és a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7306 11 00 | Síkhengerelt rozsdamentesacél-termékből készült, hegesztett vezetékcső, amelyet olaj vagy gáz szállítására használnak, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel | 3,520 | n. a. | 3,520 | 3,872 | 4,224 | 4,576 | |
| 7306 19 00 | Síkhengerelt vas- vagy acéltermékből készült, hegesztett vezetékcső, amelyet olaj vagy gáz szállítására használnak, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (a rozsdamentes acélból és öntöttvasból készült kivételével) | 2,680 | n. a. | 2,680 | 2,948 | 3,216 | 3,484 | (C) |
| 7306 21 00 | Béléscső és termelőcső olaj- vagy gázfúráshoz, hegesztve, síkhengerelt rozsdamentesacél-termékből, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel | 3,520 | n. a. | 3,520 | 3,872 | 4,224 | 4,576 | |

| Argentína | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 29 00 | Béléscső és termelőcső olaj- vagy gázfúráshoz, hegesztve, síkhengerelt vas- vagy acéltermékből, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (a rozsdamentes acélból vagy öntöttvasból készült kivételével) | 2,680 | n. a. | 2,680 | 2,948 | 3,216 | 3,484 | (C) |
| 7306 30 12 | Precíziós cső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) | 2,680 | n. a. | 2,680 | 2,948 | 3,216 | 3,484 | (C) |
| 7306 30 18 | Precíziós cső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból (a hidegen húzott vagy hidegen hengerelt kivételével) | 2,590 | n. a. | 2,590 | 2,849 | 3,108 | 3,367 | |
| 7306 30 41 | Menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső), hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból, cinkkel lemezelve vagy bevonva | 2,680 | n. a. | 2,680 | 2,948 | 3,216 | 3,484 | (C) |
| 7306 30 49 | Menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső), hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból (a cinkkel lemezelt vagy bevont termékek kivételével) | 2,680 | n. a. | 2,680 | 2,948 | 3,216 | 3,484 | (C) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Argentína | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 30 72 | Egyéb cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, vasból vagy ötvözetlen acélból, legfeljebb 168,3 mm külső átmérővel, cinkkel lemezelve vagy bevonva (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 2,680 | n. a. | 2,680 | 2,948 | 3,216 | 3,484 | (C) |
| 7306 30 77 | Egyéb cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, vasból vagy ötvözetlen acélból, legfeljebb 168,3 mm külső átmérővel (a cinkkel lemezelt vagy bevont, az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső, az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső, a precíziós cső, valamint a menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső) kivételével) | 2,680 | n. a. | 2,680 | 2,948 | 3,216 | 3,484 | (C) |
| 7306 30 80 | Cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, vasból, 168,3 mm-t meghaladó, de legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső, az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső, a precíziós acélcső, az elektromos szigetelőcső, valamint a menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső) kivételével) | 2,680 | n. a. | 2,680 | 2,948 | 3,216 | 3,484 | (C) |

| Argentína | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 40 20 | Cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, rozsdamentes acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) (a belső és külső kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel rendelkező cső és az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső kivételével) | 3,520 | n. a. | 3,520 | 3,872 | 4,224 | 4,576 | |
| 7306 40 80 | Cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, rozsdamentes acélból, (a hidegen húzott vagy hidegen hengerelt (hidegen tömörített, (a belső és külső kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel rendelkező cső, valamint az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső kivételével) | 3,430 | n. a. | 3,430 | 3,773 | 4,116 | 4,459 | |
| 7306 50 21 | Precíziós acélcső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, a rozsdamentes acéltól eltérő ötvözött acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) | 2,720 | n. a. | 2,720 | 2,992 | 3,264 | 3,536 | (F) |
| 7306 50 29 | Precíziós acélcső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, a rozsdamentes acéltól eltérő ötvözött acélból (a hidegen húzott vagy hidegen hengerelt kivételével) | 2,630 | n. a. | 2,630 | 2,893 | 3,156 | 3,419 | (F) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Argentína | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 50 80 | Cső és üreges profil, hegesztett, kör keresztmetszetű, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével (a varratmentes, a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső és az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső, valamint a precíziós acélcső kivételével) | 2,720 | n. a. | 2,720 | 2,992 | 3,264 | 3,536 | (F) |
| 7306 61 10 | Cső és üreges profil, hegesztve, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, vasból vagy rozsdamentes acélból | 3,520 | n. a. | 3,520 | 3,872 | 4,224 | 4,576 | |
| 7306 61 92 | Csövek és üreges profilok, hegesztve, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, vasból vagy a rozsdamentes acéltól eltérő acélból, legfeljebb 2 mm falvastagsággal | 2,680 | n. a. | 2,680 | 2,948 | 3,216 | 3,484 | (C) |
| 7306 61 99 | Csövek és üreges profilok, hegesztve, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, vasból vagy a rozsdamentes acéltól eltérő acélból, 2 mm-t meghaladó falvastagsággal | 2,680 | n. a. | 2,680 | 2,948 | 3,216 | 3,484 | (C) |

| Argentína | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 69 10 | Cső és üreges profil, hegesztett, nem kör keresztmetszetű, rozsdamentes acélból (a varratmentes, a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső, az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső, valamint a négyzet vagy téglalap profil kivételével) | 3,520 | n. a. | 3,520 | 3,872 | 4,224 | 4,576 | |
| 7306 69 90 | Cső és üreges profil, hegesztett, nem kör keresztmetszetű, vasból vagy a rozsdamentestől eltérő acélból (a varratmentes, a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső, az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső, valamint a négyzet vagy téglalap profil kivételével) | 2,680 | n. a. | 2,680 | 2,948 | 3,216 | 3,484 | (C) |
| 7306 90 00 | Cső és üreges profil (pl. nyitva, szegecselve vagy hasonlóan zárva), vasból vagy acélból (az öntöttvasból készült, a varratmentes vagy hegesztett cső és a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső kivételével) | 2,680 | n. a. | 2,680 | 2,948 | 3,216 | 3,484 | (C) |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Argentína | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7307 | Csőszerelvény vasból vagy acélból (pl. csatlakozó, karmantyú, könyökdarab, csőtoldat) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7307 11 | Nem temperöntvény csőszerelvény | 2,340 | n. a. | 2,340 | 2,574 | 2,808 | 3,042 | |
| 7307 19 10 | Öntöttvas csőszerelvény (a kovácsolásra, hengerlésre nem alkalmasból készült kivételével) | 2,340 | n. a. | 2,340 | 2,574 | 2,808 | 3,042 | |
| 7307 19 90 | Öntött csőszerelvény acélból | 2,460 | n. a. | 2,460 | 2,706 | 2,952 | 3,198 | (C) |
| 7307 21 00 | Karima rozsdamentes acélból (az öntött termékek kivételével) | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | |
| 7307 22 | Menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat rozsdamentes acélból (az öntött termékek kivételével) | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | |
| 7307 23 | Tompahegesztésű csőszerelvény rozsdamentes acélból (az öntött termékek kivételével) | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | |
| 7307 29 | Csőszerelvény rozsdamentes acélból (az öntött termékek, a karima, menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat és tompahegesztésű szerelvény kivételével) | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | |
| 7307 91 00 | Karima vasból vagy acélból (az öntött vagy rozsdamentes termékek kivételével) | 2,470 | n. a. | 2,470 | 2,717 | 2,964 | 3,211 | (C) |
| 7307 92 | Menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat rozsdamentes acélból (az öntött vagy rozsdamentes termékek kivételével) | 2,470 | n. a. | 2,470 | 2,717 | 2,964 | 3,211 | (C) |

| Argentína | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7307 93 | Tompahegesztésű csőszerelvény vasból vagy acélból (az öntöttvasból vagy rozsdamentes acélból készült termékek és a karima kivételével) | 2,470 | n. a. | 2,470 | 2,717 | 2,964 | 3,211 | (C) |
| 7307 99 | Csőszerelvény vasból vagy acélból (az öntöttvasból vagy rozsdamentes acélból készült termékek, karima, menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat; tompahegesztésű csőszerelvény kivételével) | 2,470 | n. a. | 2,470 | 2,717 | 2,964 | 3,211 | (C) |
| 7308 | Szerkezet és alkatrészei (pl. híd és hídrész, zsilipkapu, torony, rácsszerkezetű oszlop, tető, tetőszerkezet, ajtó és ablak és ezek kerete, valamint ajtóküszöb, zsaluzat, korlát, pillér és oszlop) vasból vagy acélból; szerkezetben való felhasználásra előkészített lemez, rúd, szögvas, idomvas, szelvény, cső és hasonló termék vasból vagy acélból (a 9406 vtsz. alá tartozó előre gyártott épületek kivételével) | 3,010 | n. a. | 3,010 | 3,311 | 3,612 | 3,913 | (C) |
| 7309 | Tartály, ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény vasból vagy acélból, „a sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz kivételével” bármilyen anyag tárolására, több mint 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, de mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül (a kifejezetten egy vagy többféle szállítási módra tervezett vagy felszerelt tárolóedény kivételével) | 3,010 | n. a. | 3,010 | 3,311 | 3,612 | 3,913 | (C) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Argentína | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7310 | Máshol nem említett tartály, hordó, dob, konzervdoboz, doboz és hasonló edény, „a sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz kivételével” bármilyen anyag tárolására, vasból vagy acélból, legfeljebb 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, mechanikai vagy hőtechnikai berendezés nélkül | 2,680 | n. a. | 2,680 | 2,948 | 3,216 | 3,484 | (C) |
| 7311 | Tartály vasból vagy acélból, sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz tárolására (a kifejezetten egy vagy többféle szállítási módra tervezett és felszerelt tárolóedény kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7311 00 | Tartály vasból vagy acélból, sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz tárolására (a kifejezetten egy vagy többféle szállítási módra tervezett és felszerelt tárolóedény kivételével) | 2,630 | n. a. | 2,630 | 2,893 | 3,156 | 3,419 | (C) |
| 7318 | Csavar, fejescsavar, csavaranya, állványcsavar, csavaros kampó, szegecs, sasszeg, hasított szárú szög, csavaralátét (rugós alátét is) és hasonló áru, mindezek vasból vagy acélból (a síncsavar, csavarmenetes dugó, zárókupak és hasonló menetes termékek kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7318 11 00 | Állványcsavar vasból vagy acélból | 2,470 | n. a. | 2,470 | 2,717 | 2,964 | 3,211 | (C) |
| 7318 12 10 | Facsavar rozsdamentes acélból (az állványcsavar kivételével) | 3,230 | n. a. | 3,230 | 3,553 | 3,876 | 4,199 | (C) |

| Argentína | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7318 12 90 | Facsavar vasból vagy acélból, kivéve a rozsdamentes acélt (az állványcsavar kivételével) | 2,470 | n. a. | 2,470 | 2,717 | 2,964 | 3,211 | (C) |
| 7318 13 00 | Csavaros kampó és gyűrűs csavar vasból vagy acélból | 2,470 | n. a. | 2,470 | 2,717 | 2,964 | 3,211 | (C) |
| 7318 14 10 | Önfúró csavar rozsdamentes acélból (a facsavar kivételével) | 3,230 | n. a. | 3,230 | 3,553 | 3,876 | 4,199 | (C) |
| 7318 14 91 | Ritkamenetű csavar vasból vagy acélból, kivéve a rozsdamentes acélt | 2,470 | n. a. | 2,470 | 2,717 | 2,964 | 3,211 | (C) |
| 7318 14 99 | Önfúró (önmetsző) csavar vasból vagy acélból, kivéve a rozsdamentes acélt (a ritkamenetű csavar és a facsavar kivételével) | 2,470 | n. a. | 2,470 | 2,717 | 2,964 | 3,211 | (C) |
| 7318 15 | Csavarmenetes csavar és fejescsavar vasból vagy acélból, anyával vagy alátéttel is (az állványcsavar és más facsavar, csavaros kampó és gyűrűs csavar, önfúró csavar, síncsavar, csavarmenetes dugó, zárókupak és hasonló kivételével) | 2,470 | n. a. | 2,470 | 2,717 | 2,964 | 3,211 | (C) |
| 7318 16 | Csavaranya vasból vagy acélból | 2,470 | n. a. | 2,470 | 2,717 | 2,964 | 3,211 | (C) |
| 7318 19 00 | Máshol nem említett csavarmenetes áru vasból vagy acélból | 2,470 | n. a. | 2,470 | 2,717 | 2,964 | 3,211 | (C) |
| 7318 21 00 | Rugós alátét és más záróalátét vasból vagy acélból | 2,470 | n. a. | 2,470 | 2,717 | 2,964 | 3,211 | (C) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Argentína | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7318 22 00 | Alátét vasból vagy acélból (a rugós alátét és más záróalátét kivételével) | 2,470 | n. a. | 2,470 | 2,717 | 2,964 | 3,211 | (C) |
| 7318 23 00 | Szegecs vasból vagy acélból (a különleges célra szolgáló csőszeg és hasított szárú szegecs kivételével) | 2,470 | n. a. | 2,470 | 2,717 | 2,964 | 3,211 | (C) |
| 7318 24 00 | Sasszeg és hasított szárú szög vasból vagy acélból | 2,470 | n. a. | 2,470 | 2,717 | 2,964 | 3,211 | (C) |
| 7318 29 00 | Nem csavarmenetes áru vasból vagy acélból | 2,470 | n. a. | 2,470 | 2,717 | 2,964 | 3,211 | (C) |
| 7326 | Máshol nem említett vas- vagy acéláru (az öntött áru kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7326 11 00 | Őrlőgolyó és hasonló cikk őrléshez vasból vagy acélból, kovácsolt vagy préselt, de tovább nem megmunkált | 2,460 | n. a. | 2,460 | 2,706 | 2,952 | 3,198 | (C) |
| 7326 19 | Máshol nem említett vas- vagy acéláru, kovácsolt vagy préselt, de tovább nem megmunkált (kivéve őrlőgolyó és hasonló cikk őrléshez) | 2,460 | n. a. | 2,460 | 2,706 | 2,952 | 3,198 | (C) |
| 7326 20 00 | Máshol nem említett áru vas- vagy acélhuzalból | 2,470 | n. a. | 2,470 | 2,717 | 2,964 | 3,211 | (C) |
| 7326 90 30 | Létra és lépcső vasból vagy acélból | 2,470 | n. a. | 2,470 | 2,717 | 2,964 | 3,211 | (C) |
| 7326 90 40 | Rakodólap és hasonló rakfelület árumozgatáshoz, vasból vagy acélból | 2,470 | n. a. | 2,470 | 2,717 | 2,964 | 3,211 | (C) |

| Argentína | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7326 90 50 | Kábeldob, vezeték- és hasonló tekercselődob, vasból vagy acélból | 2,470 | n. a. | 2,470 | 2,717 | 2,964 | 3,211 | (C) |
| 7326 90 60 | Az építőiparban használt, máshol nem említett nem mechanikai szellőző, csatorna, kampó és hasonló cikk vasból vagy acélból | 2,470 | n. a. | 2,470 | 2,717 | 2,964 | 3,211 | (C) |
| 7326 90 92 | Máshol nem említett, nyitott süllyesztékben kovácsolt vas- vagy acéláru | 2,460 | n. a. | 2,460 | 2,706 | 2,952 | 3,198 | (C) |
| 7326 90 94 | Máshol nem említett, zárt süllyesztékben kovácsolt vas- vagy acéláru | 2,460 | n. a. | 2,460 | 2,706 | 2,952 | 3,198 | (C) |
| 7326 90 96 | Máshol nem említett szinterezett vas- vagy acéláru | 2,460 | n. a. | 2,460 | 2,706 | 2,952 | 3,198 | (C) |
| 7326 90 98 | Máshol nem említett vas- vagy acéláru | 2,680 | n. a. | 2,680 | 2,948 | 3,216 | 3,484 | (C) |

| Örményország | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| **Cement** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2507 00 80 | Kalcinált agyag | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Fehér klinker | – | – | – | – | – | – | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Örményország | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 2523 10 00 | Szürke klinker | 1,360 | 0,010 | 1,370 | 1,507 | 1,644 | 1,781 | (A) |
| 2523 21 00 | Fehér portlandcement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 29 00 | Szürke portlandcement | 1,320 | 0,020 | 1,350 | 1,485 | 1,620 | 1,755 | |
| 2523 90 00 | Fehér hidraulikus cement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 90 00 | Szürke hidraulikus cement | 1,260 | 0,030 | 1,280 | 1,408 | 1,536 | 1,664 | (A) |
| 2523 30 00 | Bauxitcement | – | – | – | – | – | – | |
| **Trágyázószerek** | | | | | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | |
| 2808 00 00 | Salétromsav; nitrálósavak | 2,750 | 0,020 | 2,770 | 2,798 | 2,798 | 2,798 | |
| 2814 10 00 | Vízmentes ammónia | – | – | – | – | – | – | |
| 2814 20 00 | Ammónia vizes oldatban | 0,650 | 0,020 | 0,660 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | |
| 2834 21 00 | Kálium-nitrát | 2,220 | 0,020 | 2,250 | 2,273 | 2,273 | 2,273 | |
| 3102 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3102 10 12 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 33,2 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,490 | 0,010 | 0,500 | 0,505 | 0,505 | 0,505 | |

| Örményország | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 10 15 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és több mint 33,2 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,810 | 0,010 | 0,820 | 0,828 | 0,828 | 0,828 | |
| 3102 10 19 | Karbamid, vizes oldatban is, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot, vagy olyan vizes oldatban, amelynek legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék a karbamidtartalma) | 1,470 | 0,040 | 1,510 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | |
| 3102 10 90 | Karbamid, legfeljebb 45 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve ebbe az árucsoportba tartozó termékek tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,440 | 0,040 | 1,480 | 1,495 | 1,495 | 1,495 | |
| 3102 21 00 | Ammónium-szulfát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,640 | 0,030 | 0,660 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Örményország | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 29 00 | Ammónium-szulfát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei | 1,420 | 0,030 | 1,460 | 1,475 | 1,475 | 1,475 | |
| 3102 30 10 | Ammónium-nitrát vizes oldatban (kivéve olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,680 | 0,030 | 1,710 | 1,727 | 1,727 | 1,727 | |
| 3102 30 90 | Ammónium-nitrát (kivéve vizes oldatban, tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 2,590 | 0,040 | 2,620 | 2,646 | 2,646 | 2,646 | |
| 3102 40 10 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, legfeljebb 28 tömegszázalék nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 2,220 | 0,040 | 2,250 | 2,273 | 2,273 | 2,273 | |
| 3102 40 90 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, 28 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 2,220 | 0,040 | 2,250 | 2,273 | 2,273 | 2,273 | |

| Örményország | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 50 00 | Nátrium-nitrát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 4,300 | 0,030 | 4,330 | 4,373 | 4,373 | 4,373 | |
| 3102 60 00 | Kalcium-nitrát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 2,170 | 0,030 | 2,200 | 2,222 | 2,222 | 2,222 | |
| 3102 80 00 | Karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,620 | 0,030 | 1,650 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | |
| 3102 90 00 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer (kivéve: karbamid; ammónium-szulfát; ammónium-nitrát; nátrium-nitrát; ammónium-nitrát kettős sói és keverékei ammónium-szulfáttal vagy kalciummal; karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban; ammóniumnitrát és kalciumkarbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke; tablettázott vagy hasonló formájú, legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelve) | 1,660 | 0,040 | 1,700 | 1,717 | 1,717 | 1,717 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Örményország | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 | A nitrogén, foszfor és kálium közül két vagy három trágyázó elemet tartalmazó ásványi vagy vegyi trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3105 10 00 | Állati vagy növényi eredetű ásványi vagy vegyi trágyázószerek, tabletta vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot | 0,820 | 0,030 | 0,850 | 0,859 | 0,859 | 0,859 | |
| 3105 20 10 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak foszfort és káliumot, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,080 | 0,040 | 1,120 | 1,131 | 1,131 | 1,131 | |
| 3105 20 90 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak nitrogént, foszfort és káliumot, legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,740 | 0,030 | 0,760 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | |

| Örményország | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 30 00 | Diammónium-hidrogén-ortofoszfát (diammónium-foszfát) (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,510 | 0,020 | 0,530 | 0,535 | 0,535 | 0,535 | |
| 3105 40 00 | Ammónium-dihidrogén-ortofoszfát (monoammónium-foszfát), diammónium-hidrogén-ortofoszfáttal (diammónium-foszfáttal) keverve is (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,320 | 0,020 | 0,340 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | |
| 3105 51 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (nitrátok és foszfátok) | 1,490 | 0,040 | 1,540 | 1,555 | 1,555 | 1,555 | |
| 3105 59 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (a nitrátok és foszfátok kivételével) | 0,590 | 0,060 | 0,650 | 0,657 | 0,657 | 0,657 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Örményország | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 90 20 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,460 | 0,030 | 1,480 | 1,495 | 1,495 | 1,495 | |
| 3105 90 80 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, nitrogéntartalom nélkül vagy legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,750 | 0,020 | 0,770 | 0,778 | 0,778 | 0,778 | |

| Ausztrália | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| **Cement** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2507 00 80 | Kalcinált agyag | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Fehér klinker | – | – | – | – | – | – | |

| Ausztrália | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 2523 10 00 | Szürke klinker | 1,380 | 0,040 | 1,420 | 1,562 | 1,704 | 1,846 | (A) |
| 2523 21 00 | Fehér portlandcement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 29 00 | Szürke portlandcement | 1,100 | 0,070 | 1,170 | 1,287 | 1,404 | 1,521 | |
| 2523 90 00 | Fehér hidraulikus cement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 90 00 | Szürke hidraulikus cement | 1,040 | 0,080 | 1,120 | 1,232 | 1,344 | 1,456 | (A) |
| 2523 30 00 | Bauxitcement | – | – | – | – | – | – | |
| **Trágyázószerek** | | | | | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | |
| 2808 00 00 | Salétromsav; nitrálósavak | 1,370 | 0,050 | 1,420 | 1,434 | 1,434 | 1,434 | |
| 2814 10 00 | Vízmentes ammónia | 1,770 | 0,150 | 1,920 | 1,939 | 1,939 | 1,939 | |
| 2814 20 00 | Ammónia vizes oldatban | 0,530 | 0,040 | 0,580 | 0,586 | 0,586 | 0,586 | |
| 2834 21 00 | Kálium-nitrát | 1,240 | 0,080 | 1,320 | 1,333 | 1,333 | 1,333 | |
| 3102 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |

| Ausztrália | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 10 12 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 33,2 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,410 | 0,040 | 0,450 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | |
| 3102 10 15 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és több mint 33,2 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,690 | 0,040 | 0,730 | 0,737 | 0,737 | 0,737 | |
| 3102 10 19 | Karbamid, vizes oldatban is, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot, vagy olyan vizes oldatban, amelynek legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék a karbamidtartalma) | 1,250 | 0,120 | 1,370 | 1,384 | 1,384 | 1,384 | |

| Ausztrália | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 10 90 | Karbamid, legfeljebb 45 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve ebbe az árucsoportba tartozó termékek tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,220 | 0,120 | 1,340 | 1,353 | 1,353 | 1,353 | |
| 3102 21 00 | Ammónium-szulfát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,540 | 0,100 | 0,630 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | |
| 3102 29 00 | Ammónium-szulfát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei | 0,910 | 0,110 | 1,020 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | |
| 3102 30 10 | Ammónium-nitrát vizes oldatban (kivéve olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 0,950 | 0,080 | 1,030 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | |
| 3102 30 90 | Ammónium-nitrát (kivéve vizes oldatban, tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,460 | 0,120 | 1,590 | 1,606 | 1,606 | 1,606 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Ausztrália | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 40 10 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, legfeljebb 28 tömegszázalék nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,280 | 0,120 | 1,390 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | |
| 3102 40 90 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, 28 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,280 | 0,120 | 1,390 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | |
| 3102 50 00 | Nátrium-nitrát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 2,140 | 0,080 | 2,210 | 2,232 | 2,232 | 2,232 | |
| 3102 60 00 | Kalcium-nitrát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,230 | 0,110 | 1,340 | 1,353 | 1,353 | 1,353 | |

| Ausztrália | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 80 00 | Karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,050 | 0,100 | 1,140 | 1,151 | 1,151 | 1,151 | |
| 3102 90 00 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer (kivéve: karbamid; ammónium-szulfát; ammónium-nitrát; nátrium-nitrát; ammónium-nitrát kettős sói és keverékei ammónium-szulfáttal vagy kalciummal; karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban; ammóniumnitrát és kalciumkarbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke; tablettázott vagy hasonló formájú, legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelve) | 1,170 | 0,120 | 1,290 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | |
| 3105 | A nitrogén, foszfor és kálium közül két vagy három trágyázó elemet tartalmazó ásványi vagy vegyi trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3105 10 00 | Állati vagy növényi eredetű ásványi vagy vegyi trágyázószerek, tabletta vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot | 0,550 | 0,100 | 0,650 | 0,657 | 0,657 | 0,657 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Ausztrália | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 20 10 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak foszfort és káliumot, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,650 | 0,120 | 0,770 | 0,778 | 0,778 | 0,778 | |
| 3105 20 90 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak nitrogént, foszfort és káliumot, legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,450 | 0,090 | 0,540 | 0,545 | 0,545 | 0,545 | |
| 3105 30 00 | Diammónium-hidrogén-ortofoszfát (diammónium-foszfát) (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,420 | 0,070 | 0,490 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | |
| 3105 40 00 | Ammónium-dihidrogén-ortofoszfát (monoammónium-foszfát), diammónium-hidrogén-ortofoszfáttal (diammónium-foszfáttal) keverve is (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,270 | 0,060 | 0,330 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | |

| Ausztrália | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 51 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (nitrátok és foszfátok) | 0,880 | 0,150 | 1,030 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | |
| 3105 59 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (a nitrátok és foszfátok kivételével) | 0,500 | 0,120 | 0,620 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | |
| 3105 90 20 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,840 | 0,090 | 0,930 | 0,939 | 0,939 | 0,939 | |
| 3105 90 80 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, nitrogéntartalom nélkül vagy legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,440 | 0,060 | 0,500 | 0,505 | 0,505 | 0,505 | |


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Ausztrália | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| **Alumínium** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 7601 | Megmunkálatlan alumínium | 1,700 | n. a. | 1,700 | 1,870 | 2,040 | 2,210 | (K) |
| 7603 | Alumíniumpor és -pehely | 1,810 | n. a. | 1,810 | 1,991 | 2,172 | 2,353 | (K) |
| 7604 10 10 | Rúd | 2,030 | n. a. | 2,030 | 2,233 | 2,436 | 2,639 | (K) |
| 7604 10 90 | Profilok | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (K) |
| 7604 21 00 | Üreges profil | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (K) |
| 7604 29 10 | Rúd | 2,030 | n. a. | 2,030 | 2,233 | 2,436 | 2,639 | (K) |
| 7604 29 90 | Profilok | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (K) |
| 7605 | Alumíniumhuzal | 2,030 | n. a. | 2,030 | 2,233 | 2,436 | 2,639 | (K) |
| 7606 | Alumíniumlap, -lemez és -szalag, ha vastagsága meghaladja a 0,2 mm-t | 2,490 | n. a. | 2,490 | 2,739 | 2,988 | 3,237 | (K) |

| Ausztrália | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7607 | Alumíniumfólia (papír, karton, műanyag vagy hasonló alátéten vagy nyomtatva is), ha vastagsága (az alátétet nem számítva) legfeljebb 0,2 mm | 2,490 | n. a. | 2,490 | 2,739 | 2,988 | 3,237 | (K) |
| 7608 | Alumíniumcső | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (K) |
| 7609 00 00 | Alumínium csőszerelvény (pl. csatlakozókarmantyú, könyökdarab, csőtoldat) | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (K) |
| 7610 10 00 | Ajtó, ablak és ezek kerete és ajtóküszöb | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (K) |
| 7610 90 | Más | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (K) |
| 7610 90 10 | Híd és hídrész, torony és rácsszerkezetű oszlop | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (K) |
| 7610 90 90 | Más | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (K) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Ausztrália | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7611 00 00 | Alumíniumtartály, -ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, több mint 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, de mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 2,490 | n. a. | 2,490 | 2,739 | 2,988 | 3,237 | (K) |
| 7612 | Alumíniumhordó, -dob, -kanna, -doboz és hasonló edény (a merev vagy összenyomható cső alakú tartály is) bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, legfeljebb 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 2,490 | n. a. | 2,490 | 2,739 | 2,988 | 3,237 | (K) |
| 7613 00 00 | Alumínium tartály sűrített vagy folyékony gáz tárolására | 2,490 | n. a. | 2,490 | 2,739 | 2,988 | 3,237 | (K) |
| 7614 | Sodort huzal, kábel, fonott szalag és hasonló alumíniumból, az elektromos szigetelésű kivételével | 2,030 | n. a. | 2,030 | 2,233 | 2,436 | 2,639 | (K) |
| 7616 10 00 | Alumíniumszög, széles fejű, rövid szög, ácskapocs (a 8305 vtsz. alá tartozó kivételével), csavar, fejescsavar, csavaranya, csavaros kampó, szegecs, sasszeg, hasított szárú szög, csavaralátét és hasonló árucikk | 2,490 | n. a. | 2,490 | 2,739 | 2,988 | 3,237 | (K) |

| Ausztrália | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7616 91 00 | Drótszövet, rács, sodronyfonat és kerítésfonat alumíniumhuzalból | 2,490 | n. a. | 2,490 | 2,739 | 2,988 | 3,237 | (K) |
| 7616 99 10 | Öntött | 1,810 | n. a. | 1,810 | 1,991 | 2,172 | 2,353 | (K) |
| 7616 99 90 | Más | 2,490 | n. a. | 2,490 | 2,739 | 2,988 | 3,237 | (K) |
| **Hidrogén** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2804 10 00 | Hidrogén | 10,820 | n. a. | 10,820 | 11,902 | 12,984 | 14,066 | |
| **Vas és acél** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2601 12 00 | Agglomerált vasérc, dúsított is, a pörkölt vaspirit kivételével | 0,070 | 0,020 | 0,090 | 0,099 | 0,108 | 0,117 | |
| 7201 | Nyersvas és tükörvas, buga, tuskó, tömb vagy más elsődleges formában | 2,790 | n. a. | 2,790 | 3,069 | 3,348 | 3,627 | |
| 7202 11 | Ferromangán 2 tömegszázalékot meghaladó széntartalommal | 1,690 | n. a. | 1,690 | 1,859 | 2,028 | 2,197 | |
| 7202 19 | Ferromangán legfeljebb 2 tömegszázalék széntartalommal | – | n. a. | – | – | – | – | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Ausztrália | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7202 41 | Ferrokróm 4 tömegszázalékot meghaladó széntartalommal | 2,350 | n. a. | 2,350 | 2,585 | 2,820 | 3,055 | |
| 7202 49 | Ferrokróm legfeljebb 4 tömegszázalék széntartalommal | – | n. a. | – | – | – | – | |
| 7202 60 00 | Ferronikkel | 3,480 | n. a. | 3,480 | 3,828 | 4,176 | 4,524 | |
| 7203 | Vasércből közvetlen fémkiválasztással nyert vastartalmú termék és más szivacsos vastartalmú termék tömb, pellet vagy hasonló formában; legalább 99,94 tömegszázalék tisztaságú vastömb, pellet vagy hasonló formában | – | n. a. | – | – | – | – | |
| 7205 | Szemcse és por nyersvasból, tükörvasból, vasból vagy acélból (a ferroötvözetek szemcséje és pora, vasból vagy acélból származó esztergaforgács és reszelék, radioaktív vaspor, „izotóp”, és egyes, golyóscsapágyhoz való, kis átmérőjű, kis hibás csapágygolyó kivételével) | 2,810 | n. a. | 2,810 | 3,091 | 3,372 | 3,653 | (C) |

| Ausztrália | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7206 | Vas és ötvözetlen acél ingot vagy más elsődleges formában (az újraolvasztott hulladékból előállított ingot, a folyamatos öntéssel előállított termékek, valamint a 7203 vtsz. alá tartozó vas kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7206 10 00 | Vas és ötvözetlen acél ingot formában (az újraolvasztott hulladékból előállított ingot, a folyamatosan öntött termékek, a 7203 vtsz. alá tartozó vas kivételével) | 2,920 | n. a. | 2,920 | 3,212 | 3,504 | 3,796 | (C) |
| 7206 90 00 | Vas és ötvözetlen acél kovácsvasrúd vagy más elsődleges formában (az ingot, az újraolvasztott hulladékból előállított ingot, a folyamatosan öntött termékek, a 7203 vtsz. alá tartozó vas kivételével) | 2,920 | n. a. | 2,920 | 3,212 | 3,504 | 3,796 | (C) |
| 7207 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7207 11 11 | Félkész termék ötvözetlen forgácsolható acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 2,920 | n. a. | 2,920 | 3,212 | 3,504 | 3,796 | (C) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Ausztrália | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 11 14 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a legfeljebb 130 mm vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 2,920 | n. a. | 2,920 | 3,212 | 3,504 | 3,796 | (C) |
| 7207 11 16 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a 130 mm-nél nagyobb vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 2,920 | n. a. | 2,920 | 3,212 | 3,504 | 3,796 | (C) |
| 7207 11 90 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, kovácsolva | 2,920 | n. a. | 2,920 | 3,212 | 3,504 | 3,796 | (C) |
| 7207 12 10 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 2,920 | n. a. | 2,920 | 3,212 | 3,504 | 3,796 | (C) |

| Ausztrália | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 12 90 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, kovácsolva | 2,920 | n. a. | 2,920 | 3,212 | 3,504 | 3,796 | (C) |
| 7207 19 12 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 2,920 | n. a. | 2,920 | 3,212 | 3,504 | 3,796 | (C) |
| 7207 19 19 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, kovácsolva | 2,920 | n. a. | 2,920 | 3,212 | 3,504 | 3,796 | (C) |
| 7207 19 80 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal (a négyzet, téglalap, kör vagy sokszög alakú keresztmetszetű félkész termékek kivételével) | 2,920 | n. a. | 2,920 | 3,212 | 3,504 | 3,796 | (C) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Ausztrália | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 20 11 | Félkész termék ötvözetlen forgácsolható acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 2,920 | n. a. | 2,920 | 3,212 | 3,504 | 3,796 | (C) |
| 7207 20 15 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék, de 0,6 tömegszázaléknál kevesebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 2,920 | n. a. | 2,920 | 3,212 | 3,504 | 3,796 | (C) |
| 7207 20 17 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,6 tömegszázalék széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 2,920 | n. a. | 2,920 | 3,212 | 3,504 | 3,796 | (C) |
| 7207 20 19 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, kovácsolva | 2,920 | n. a. | 2,920 | 3,212 | 3,504 | 3,796 | (C) |

| Ausztrália | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 20 32 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 2,920 | n. a. | 2,920 | 3,212 | 3,504 | 3,796 | (C) |
| 7207 20 39 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, kovácsolva | 2,920 | n. a. | 2,920 | 3,212 | 3,504 | 3,796 | (C) |
| 7207 20 52 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 2,920 | n. a. | 2,920 | 3,212 | 3,504 | 3,796 | (C) |
| 7207 20 59 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,6 tömegszázalék széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, kovácsolva | 2,920 | n. a. | 2,920 | 3,212 | 3,504 | 3,796 | (C) |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Ausztrália | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 20 80 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal (a négyzet, téglalap, kör vagy sokszög alakú keresztmetszetűek kivételével) | 2,920 | n. a. | 2,920 | 3,212 | 3,504 | 3,796 | (C) |
| 7208 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | 2,970 | n. a. | 2,970 | 3,267 | 3,564 | 3,861 | (C) |
| 7209 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (C) |
| 7210 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozva, lemezelve vagy bevonva | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (C) |
| 7211 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |

| Ausztrália | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7211 13 00 | Síkhengerelt termék vasból vagy ötvözetlen acélból, négy oldalán vagy zárt formaszekrényben csak melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, 150 mm-t meghaladó, de kevesebb mint 600 mm szélességű és legalább 4 mm vastagságú, nem tekercsben, felületén mintázás nélkül, közismert nevén „széles laposáru” | 2,970 | n. a. | 2,970 | 3,267 | 3,564 | 3,861 | (C) |
| 7211 14 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, legalább 4,75 mm vastagságú (a „széles laposáru” kivételével) | 2,970 | n. a. | 2,970 | 3,267 | 3,564 | 3,861 | (C) |
| 7211 19 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, kevesebb mint 4,75 mm vastagságú (a „széles laposáru” kivételével) | 2,970 | n. a. | 2,970 | 3,267 | 3,564 | 3,861 | (C) |
| 7211 23 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, csak hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve), plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, kevesebb mint 0,25 tömegszázalék széntartalommal | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (C) |

| Ausztrália | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7211 29 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, csak hidegen hengerelve, „hidegen tömörítve”, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (C) |
| 7211 90 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva, de plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (C) |
| 7212 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozva, lemezelve vagy bevonva | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (C) |
| 7213 | Melegen hengerelt rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben | 2,920 | n. a. | 2,920 | 3,212 | 3,504 | 3,796 | (C) |
| 7214 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, kovácsolva, melegen hengerelve, melegen húzva vagy melegen extrudálva, hengerlés után csavarva is, de tovább nem megmunkálva (a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |

| Ausztrália | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7214 10 00 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, kovácsolva, de tovább nem megmunkálva (a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt kivételével) | 2,920 | n. a. | 2,920 | 3,212 | 3,504 | 3,796 | (C) |
| 7214 20 00 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel | 2,920 | n. a. | 2,920 | 3,212 | 3,504 | 3,796 | (C) |
| 7214 30 00 | Rúd ötvözetlen forgácsolható acélból, melegen hengerelve, melegen húzva vagy melegen extrudálva, de tovább nem megmunkálva (a hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel rendelkező vagy a hengerlés után csavart kivételével) | 2,920 | n. a. | 2,920 | 3,212 | 3,504 | 3,796 | (C) |
| 7214 91 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, melegen húzva vagy melegen extrudálva, de tovább nem megmunkálva, téglalap (nem négyzet) alakú keresztmetszettel (a hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel rendelkező, a hengerlés után csavart rúd és a forgácsolható acél kivételével) | 2,920 | n. a. | 2,920 | 3,212 | 3,504 | 3,796 | (C) |

| Ausztrália | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7214 99 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, kizárólag melegen hengerelve, kizárólag melegen húzva vagy kizárólag melegen extrudálva (a téglalap [nem négyzet] alakú keresztmetszetű és a hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel rendelkező, valamint az ötvözetlen forgácsolható acél kivételével) | 2,920 | n. a. | 2,920 | 3,212 | 3,504 | 3,796 | (C) |
| 7215 | Máshol nem említett rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen alakítva vagy hidegen húzva, tovább megmunkálva is, vagy melegen alakítva és tovább megmunkálva | 2,920 | n. a. | 2,920 | 3,212 | 3,504 | 3,796 | (C) |
| 7216 | Máshol nem említett szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy ötvözetlen acélból | 2,920 | n. a. | 2,920 | 3,212 | 3,504 | 3,796 | (C) |
| 7217 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben (a rúd kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7217 10 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, lemezelés vagy bevonás nélkül, fényezve is (a rúd kivételével) | 2,920 | n. a. | 2,920 | 3,212 | 3,504 | 3,796 | (C) |
| 7217 20 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, cinkkel lemezelve vagy bevonva (a rúd kivételével) | 2,920 | n. a. | 2,920 | 3,212 | 3,504 | 3,796 | (C) |

| Ausztrália | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7217 30 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, nem nemesfémmel lemezelve vagy bevonva (a cinkkel lemezelt vagy bevont és a rúd kivételével) | 2,920 | n. a. | 2,920 | 3,212 | 3,504 | 3,796 | (C) |
| 7217 90 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, lemezelve vagy bevonva (a nem nemesfémmel lemezelt vagy bevont és a rúd kivételével) | 2,920 | n. a. | 2,920 | 3,212 | 3,504 | 3,796 | (C) |
| 7218 | Rozsdamentes acél, ingot vagy más elsődleges formában (az újraolvasztott hulladékból előállított ingot és a folyamatos öntéssel nyert termékek kivételével); félkész termék rozsdamentes acélból | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7218 10 00 | Rozsdamentes acél ingot és más elsődleges formában (az ingot alakú hulladék és törmelék, valamint a folyamatos öntéssel előállított termékek kivételével) | 3,520 | n. a. | 3,520 | 3,872 | 4,224 | 4,576 | |
| 7218 91 | Félkész termék rozsdamentes acélból, téglalap (nem négyzet) alakú keresztmetszettel | 3,600 | n. a. | 3,600 | 3,960 | 4,320 | 4,680 | |
| 7218 99 11 | Félkész termék rozsdamentes acélból, négyzet alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 3,600 | n. a. | 3,600 | 3,960 | 4,320 | 4,680 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Ausztrália | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7218 99 19 | Félkész termék rozsdamentes acélból, négyzet alakú keresztmetszettel, kovácsolva | 3,520 | n. a. | 3,520 | 3,872 | 4,224 | 4,576 | |
| 7218 99 20 | Félkész termék rozsdamentes acélból, kör alakú keresztmetszettel vagy nem négyzet és nem téglalap alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 3,600 | n. a. | 3,600 | 3,960 | 4,320 | 4,680 | |
| 7218 99 80 | Félkész termék rozsdamentes acélból, kovácsolva (a négyzet és téglalap alakú keresztmetszetűek kivételével) | 3,520 | n. a. | 3,520 | 3,872 | 4,224 | 4,576 | |
| 7219 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7219 11 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben, 10 mm-t meghaladó vastagságban | 3,600 | n. a. | 3,600 | 3,960 | 4,320 | 4,680 | |
| 7219 12 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben, legalább 4,7 mm és legfeljebb 10 mm vastagságban | 3,600 | n. a. | 3,600 | 3,960 | 4,320 | 4,680 | |

| Ausztrália | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7219 13 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, legalább 3 mm és 4,75 mm-nél kisebb vastagságban | 3,600 | n. a. | 3,600 | 3,960 | 4,320 | 4,680 | |
| 7219 14 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben, 3 mm-nél kisebb vastagságban | 3,600 | n. a. | 3,600 | 3,960 | 4,320 | 4,680 | |
| 7219 21 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, 10 mm-t meghaladó vastagságban | 3,600 | n. a. | 3,600 | 3,960 | 4,320 | 4,680 | |
| 7219 22 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, legalább 4,75 mm és legfeljebb 10 mm vastagságban | 3,600 | n. a. | 3,600 | 3,960 | 4,320 | 4,680 | |
| 7219 23 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, legalább 3 mm, de 4,75 mm-nél kisebb vastagságban | 3,600 | n. a. | 3,600 | 3,960 | 4,320 | 4,680 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Ausztrália | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7219 24 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, 3 mm alatti vastagságban | 3,600 | n. a. | 3,600 | 3,960 | 4,320 | 4,680 | |
| 7219 31 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, legalább 4,75 mm vastagságban | 3,630 | n. a. | 3,630 | 3,993 | 4,356 | 4,719 | |
| 7219 32 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, legalább 3 mm, de 4,75 mm-nél kisebb vastagságban | 3,630 | n. a. | 3,630 | 3,993 | 4,356 | 4,719 | |
| 7219 33 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, 1 mm-nél nagyobb, de 3 mm-nél kisebb vastagságban | 3,630 | n. a. | 3,630 | 3,993 | 4,356 | 4,719 | |
| 7219 34 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, legalább 0,5 mm, de legfeljebb 1 mm vastagságban | 3,630 | n. a. | 3,630 | 3,993 | 4,356 | 4,719 | |

| Ausztrália | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7219 35 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, 0,5 mm-nél kisebb vastagságban | 3,630 | n. a. | 3,630 | 3,993 | 4,356 | 4,719 | |
| 7219 90 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva | 3,630 | n. a. | 3,630 | 3,993 | 4,356 | 4,719 | |
| 7220 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7220 11 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, meleg hengerlés után tovább nem megmunkálva, legalább 4,75 mm vastagságban | 3,600 | n. a. | 3,600 | 3,960 | 4,320 | 4,680 | |
| 7220 12 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, meleg hengerlés után tovább nem megmunkálva, kevesebb mint 4,75 mm vastagságban | 3,600 | n. a. | 3,600 | 3,960 | 4,320 | 4,680 | |
| 7220 20 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva | 3,630 | n. a. | 3,630 | 3,993 | 4,356 | 4,719 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Ausztrália | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7220 90 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva | 3,630 | n. a. | 3,630 | 3,993 | 4,356 | 4,719 | |
| 7221 | Melegen hengerelt rúd rozsdamentes acélból, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben | 3,520 | n. a. | 3,520 | 3,872 | 4,224 | 4,576 | |
| 7222 | Máshol nem említett egyéb rúd rozsdamentes acélból; szögvas, idomvas és szelvény rozsdamentes acélból | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7222 11 | Rozsdamentes acélrúd, kizárólag melegen hengerelve, kizárólag melegen húzva vagy kizárólag melegen extrudálva, kör alakú keresztmetszettel | 3,520 | n. a. | 3,520 | 3,872 | 4,224 | 4,576 | |
| 7222 19 | Rozsdamentes acélrúd, kizárólag melegen hengerelve, kizárólag melegen húzva vagy kizárólag melegen extrudálva (a kör alakú keresztmetszetű kivételével) | 3,520 | n. a. | 3,520 | 3,872 | 4,224 | 4,576 | |
| 7222 20 | Más rozsdamentes acélrúd, hidegen alakítva vagy hidegen húzva, de tovább nem megmunkálva | 3,520 | n. a. | 3,520 | 3,872 | 4,224 | 4,576 | |

| Ausztrália | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7222 30 | Máshol nem említett egyéb rozsdamentes acélrúd, hidegen alakítva vagy hidegen húzva és tovább megmunkálva, vagy kovácsolva, de tovább nem megmunkálva, vagy kovácsolva vagy más módon melegen alakítva és tovább megmunkálva | 3,520 | n. a. | 3,520 | 3,872 | 4,224 | 4,576 | |
| 7222 40 | Máshol nem említett szögvas, idomvas és szelvény rozsdamentes acélból | 3,520 | n. a. | 3,520 | 3,872 | 4,224 | 4,576 | |
| 7223 | Huzal rozsdamentes acélból, tekercsben (a rúd kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7223 00 | Huzal rozsdamentes acélból, tekercsben (a rúd kivételével) | 3,520 | n. a. | 3,520 | 3,872 | 4,224 | 4,576 | |
| 7224 | Ötvözött acél, a rozsdamentes kivételével, ingot vagy más elsődleges formában, félkész termék más ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével (az ingot alakú hulladék és törmelék, valamint a folyamatos öntéssel előállított termékek kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7224 10 | Ötvözött acél, a rozsdamentes kivételével, ingot vagy más elsődleges formában (az ingot alakú hulladék és törmelék, valamint a folyamatos öntéssel előállított termékek kivételével) | 3,530 | n. a. | 3,530 | 3,883 | 4,236 | 4,589 | (F) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Ausztrália | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7224 90 02 | Félkész termék szerszámacélból | 3,610 | n. a. | 3,610 | 3,971 | 4,332 | 4,693 | (F) |
| 7224 90 03 | Félkész termék gyorsacélból, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség kisebb, mint a vastagság kétszerese | 3,610 | n. a. | 3,610 | 3,971 | 4,332 | 4,693 | (F) |
| 7224 90 05 | Félkész acéltermék legfeljebb 0,7 tömegszázalék széntartalommal, legalább 0,5, de legfeljebb 1,2 tömegszázalék mangántartalommal és legalább 0,6, de legfeljebb 2,3 tömegszázalék szilíciumtartalommal vagy legalább 0,0008 tömegszázalék bórtartalommal bármely más ötvözőelemmel együtt, amely kevesebb a 72. árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 1. f) pontjában meghatározott minimális tartalomnál, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese | 3,610 | n. a. | 3,610 | 3,971 | 4,332 | 4,693 | (F) |
| 7224 90 07 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség kisebb, mint a vastagság kétszerese (a szerszámacélból, gyorsacélból készült, valamint a 7224.90.05 alszám alá tartozó termékek kivételével) | 3,610 | n. a. | 3,610 | 3,971 | 4,332 | 4,693 | (F) |

| Ausztrália | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7224 90 14 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese (a szerszámacélból készült kivételével) | 3,610 | n. a. | 3,610 | 3,971 | 4,332 | 4,693 | (F) |
| 7224 90 18 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, kovácsolva (a szerszámacélból készült kivételével) | 3,530 | n. a. | 3,530 | 3,883 | 4,236 | 4,589 | (F) |
| 7224 90 31 | Félkész acéltermék legalább 0,9, de legfeljebb 1,15 tömegszázalék szén-, legalább 0,5, de legfeljebb 2 tömegszázalék króm-, és – ha tartalmaz – legfeljebb 0,5 tömegszázalék molibdéntartalommal, négyzettől vagy téglalaptól eltérő alakúra vágva, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 3,610 | n. a. | 3,610 | 3,971 | 4,332 | 4,693 | (F) |
| 7224 90 38 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, négyzettől vagy téglalaptól eltérő alakúra vágva, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a szerszámacélból készült, és a legalább 0,9, de legfeljebb 1,15 tömegszázalék szén-, legalább 0,5, de legfeljebb 2 tömegszázalék króm-, és – ha tartalmaz – legfeljebb 0,5 tömegszázalék molibdéntartalmú termékek kivételével) | 3,610 | n. a. | 3,610 | 3,971 | 4,332 | 4,693 | (F) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Ausztrália | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7224 90 90 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, kovácsolva (a szerszámacélból készült termékek, valamint négyzet, téglalap, kör vagy sokszög alakú keresztmetszetű termékek kivételével) | 3,530 | n. a. | 3,530 | 3,883 | 4,236 | 4,589 | (F) |
| 7225 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7225 11 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék szilícium-elektromos acélból, szemcseorientált | 4,760 | n. a. | 4,760 | 5,236 | 5,712 | 6,188 | (C) |
| 7225 19 10 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék szilícium-elektromos acélból, melegen hengerelve | 3,610 | n. a. | 3,610 | 3,971 | 4,332 | 4,693 | (C) |
| 7225 19 90 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék szilícium-elektromos acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), nem szemcseorientált | 3,650 | n. a. | 3,650 | 4,015 | 4,380 | 4,745 | (F) |
| 7225 30 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,610 | n. a. | 3,610 | 3,971 | 4,332 | 4,693 | (F) |

| Ausztrália | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7225 40 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,610 | n. a. | 3,610 | 3,971 | 4,332 | 4,693 | (F) |
| 7225 50 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,650 | n. a. | 3,650 | 4,015 | 4,380 | 4,745 | (F) |
| 7225 91 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és elektrolitikus úton cinkkel lemezelve vagy bevonva (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,650 | n. a. | 3,650 | 4,015 | 4,380 | 4,745 | (F) |
| 7225 92 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és cinkkel lemezelve vagy bevonva (az elektrolitikus úton cinkkel lemezelt vagy bevont és szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,650 | n. a. | 3,650 | 4,015 | 4,380 | 4,745 | (F) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Ausztrália | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7225 99 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva (a cinkkel lemezelt vagy bevont és a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,650 | n. a. | 3,650 | 4,015 | 4,380 | 4,745 | (F) |
| 7226 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7226 11 00 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék szilícium-elektromos acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), szemcseorientált | 4,760 | n. a. | 4,760 | 5,236 | 5,712 | 6,188 | (C) |
| 7226 19 10 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék szilícium-elektromos acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva | 3,610 | n. a. | 3,610 | 3,971 | 4,332 | 4,693 | (C) |
| 7226 19 80 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék szilícium-elektromos acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), tovább megmunkálva is, vagy melegen hengerelve és tovább megmunkálva, nem szemcseorientált | 3,650 | n. a. | 3,650 | 4,015 | 4,380 | 4,745 | (F) |

| Ausztrália | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7226 20 00 | Síkhengerelt, legfeljebb 600 mm szélességű termék gyorsacélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | 3,610 | n. a. | 3,610 | 3,971 | 4,332 | 4,693 | (F) |
| 7226 91 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-elektroacélból készült termékek kivételével) | 3,610 | n. a. | 3,610 | 3,971 | 4,332 | 4,693 | (F) |
| 7226 92 00 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,650 | n. a. | 3,650 | 4,015 | 4,380 | 4,745 | (F) |
| 7226 99 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,650 | n. a. | 3,650 | 4,015 | 4,380 | 4,745 | (F) |
| 7227 | Melegen hengerelt rúd, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben | 3,530 | n. a. | 3,530 | 3,883 | 4,236 | 4,589 | (C)/(F) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Ausztrália | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7228 | Máshol nem említett egyéb rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, szögvas, idomvas és szelvény ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével; üreges fúrórúdvas és -rúdacél ötvözött vagy ötvözetlen acélból | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7228 10 20 | Rúd gyorsacélból, melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, de tovább nem megmunkálva, valamint melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, plattírozva, de tovább nem megmunkálva (a félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,530 | n. a. | 3,530 | 3,883 | 4,236 | 4,589 | (F) |
| 7228 10 50 | Rúd gyorsacélból, kovácsolt (a félkész termékek, síkhengerelt termékek és a melegen hengerelt rúd szabálytalanul felgöngyölt tekercsben, kivételével) | 3,530 | n. a. | 3,530 | 3,883 | 4,236 | 4,589 | (F) |
| 7228 10 90 | Rúd gyorsacélból, hidegen alakítva, de tovább nem megmunkálva vagy hidegen húzva, tovább megmunkálva is, vagy melegen alakítva és tovább megmunkálva (a kovácsolt termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,530 | n. a. | 3,530 | 3,883 | 4,236 | 4,589 | (F) |

| Ausztrália | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7228 20 | Rúd szilícium-mangán acélból (a félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,530 | n. a. | 3,530 | 3,883 | 4,236 | 4,589 | (F) |
| 7228 30 | Rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,530 | n. a. | 3,530 | 3,883 | 4,236 | 4,589 | (C)/(F) |
| 7228 40 | Rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, kovácsolva, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,530 | n. a. | 3,530 | 3,883 | 4,236 | 4,589 | (F) |
| 7228 50 | Rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen alakítva vagy hidegen húzva, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,530 | n. a. | 3,530 | 3,883 | 4,236 | 4,589 | (C)/(F) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Ausztrália | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7228 60 | Máshol nem említett rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen alakítva vagy hidegen húzva és tovább megmunkálva vagy melegen alakítva és tovább megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben lévő melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,530 | n. a. | 3,530 | 3,883 | 4,236 | 4,589 | (F) |
| 7228 70 | Máshol nem említett szögvas, idomvas és szelvény ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével | 3,530 | n. a. | 3,530 | 3,883 | 4,236 | 4,589 | (F) |
| 7228 80 00 | Üreges fúrórúdvas és -rúdacél ötvözött vagy ötvözetlen acélból | 3,530 | n. a. | 3,530 | 3,883 | 4,236 | 4,589 | (F) |
| 7229 | Huzal ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, tekercsben (a rúd kivételével) | 3,530 | n. a. | 3,530 | 3,883 | 4,236 | 4,589 | (C)/(F) |
| 7301 | Szádpalló vasból vagy acélból, fúrva, lyukasztva vagy elemekből összeszerelve is; hegesztett szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy acélból | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (C) |

| Ausztrália | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7302 | Vasúti vagy villamosvasúti pályaépítő anyag vasból vagy acélból, úgymint: sín, terelősín és fogazott sín, váltósín, sínkeresztezés, váltóállító rúd és más keresztezési darab, sínaljzat (talpfa), csatlakozólemez, sínsaru, befogópofa, alátétlemez, sínkapocs, nyomtávlemez, kengyel, továbbá más, a vasúti sín összeszereléséhez vagy rögzítéséhez szükséges speciális anyag | 3,320 | n. a. | 3,320 | 3,652 | 3,984 | 4,316 | (C) |
| 7303 | Cső és üreges profil öntöttvasból | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7303 00 | Cső és üreges profil öntöttvasból | 2,790 | n. a. | 2,790 | 3,069 | 3,348 | 3,627 | |
| 7304 | Varrat nélküli cső és üreges profil vasból vagy acélból (az öntöttvas termékek kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7304 11 00 | Olaj vagy gáz szállítására használt, varrat nélküli vezetékcső rozsdamentes acélból | 3,520 | n. a. | 3,520 | 3,872 | 4,224 | 4,576 | |
| 7304 19 | Vezetékcső, amelyet olaj vagy gáz szállítására használnak, varratmentes, vasból vagy acélból (a rozsdamentes acélból és öntöttvasból készült kivételével) | 2,920 | n. a. | 2,920 | 3,212 | 3,504 | 3,796 | (C) |
| 7304 22 00 | Varratmentes fúrócső olaj- vagy gázfúráshoz, rozsdamentes acélból | 3,520 | n. a. | 3,520 | 3,872 | 4,224 | 4,576 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Ausztrália | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7304 23 00 | Varratmentes fúrócső olaj- vagy gázfúráshoz, vasból vagy acélból (a rozsdamentes acélból és öntöttvasból készült termékek kivételével) | 2,920 | n. a. | 2,920 | 3,212 | 3,504 | 3,796 | (C) |
| 7304 24 00 | Olaj- vagy gázfúráshoz használt, varrat nélküli béléscső és termelőcső rozsdamentes acélból | 3,520 | n. a. | 3,520 | 3,872 | 4,224 | 4,576 | |
| 7304 29 | Olaj- vagy gázfúráshoz használt, varrat nélküli béléscső és termelőcső vasból vagy acélból (az öntöttvasból készült termékek kivételével) | 2,920 | n. a. | 2,920 | 3,212 | 3,504 | 3,796 | (C) |
| 7304 31 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az öntöttvas termékek és olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 2,920 | n. a. | 2,920 | 3,212 | 3,504 | 3,796 | (C) |
| 7304 39 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil vasból vagy ötvözetlen acélból, nem hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az öntöttvas termékek és olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 2,920 | n. a. | 2,920 | 3,212 | 3,504 | 3,796 | (C) |

| Ausztrália | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7304 41 00 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil rozsdamentes acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 3,520 | n. a. | 3,520 | 3,872 | 4,224 | 4,576 | |
| 7304 49 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil rozsdamentes acélból, nem hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos vezetékcső kivételével) | 3,520 | n. a. | 3,520 | 3,872 | 4,224 | 4,576 | |
| 7304 51 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 2,830 | n. a. | 2,830 | 3,113 | 3,396 | 3,679 | (F) |
| 7304 59 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, nem hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 2,830 | n. a. | 2,830 | 3,113 | 3,396 | 3,679 | (C)/(F) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Ausztrália | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7304 90 00 | Varrat nélküli, nem kör keresztmetszetű cső és üreges profil vasból vagy acélból (az öntöttvas termékek kivételével) | 2,920 | n. a. | 2,920 | 3,212 | 3,504 | 3,796 | (C) |
| 7305 | Síkhengerelt vas- vagy acéltermékből készült cső (pl. hegesztve, szegecselve vagy hasonlóan zárva), kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (C) |
| 7306 | Cső és üreges profil (pl. nyitva vagy hegesztve, szegecselve vagy hasonlóan zárva) vasból vagy acélból (az öntöttvasból készült, a varratmentes cső és a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7306 11 00 | Síkhengerelt rozsdamentesacél-termékből készült, hegesztett vezetékcső, amelyet olaj vagy gáz szállítására használnak, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel | 3,630 | n. a. | 3,630 | 3,993 | 4,356 | 4,719 | |
| 7306 19 00 | Síkhengerelt vas- vagy acéltermékből készült, hegesztett vezetékcső, amelyet olaj vagy gáz szállítására használnak, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (a rozsdamentes acélból és öntöttvasból készült kivételével) | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (C) |

| Ausztrália | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 21 00 | Béléscső és termelőcső olaj- vagy gázfúráshoz, hegesztve, síkhengerelt rozsdamentesacél-termékből, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel | 3,630 | n. a. | 3,630 | 3,993 | 4,356 | 4,719 | |
| 7306 29 00 | Béléscső és termelőcső olaj- vagy gázfúráshoz, hegesztve, síkhengerelt vas- vagy acéltermékből, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (a rozsdamentes acélból vagy öntöttvasból készült kivételével) | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (C) |
| 7306 30 12 | Precíziós cső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (C) |
| 7306 30 18 | Precíziós cső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból (a hidegen húzott vagy hidegen hengerelt kivételével) | 2,970 | n. a. | 2,970 | 3,267 | 3,564 | 3,861 | |
| 7306 30 41 | Menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső), hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból, cinkkel lemezelve vagy bevonva | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (C) |
| 7306 30 49 | Menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső), hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból (a cinkkel lemezelt vagy bevont termékek kivételével) | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (C) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Ausztrália | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 30 72 | Egyéb cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, vasból vagy ötvözetlen acélból, legfeljebb 168,3 mm külső átmérővel, cinkkel lemezelve vagy bevonva (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (C) |
| 7306 30 77 | Egyéb cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, vasból vagy ötvözetlen acélból, legfeljebb 168,3 mm külső átmérővel (a cinkkel lemezelt vagy bevont, az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső, az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső, a precíziós cső, valamint a menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső) kivételével) | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (C) |
| 7306 30 80 | Cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, vasból, 168,3 mm-t meghaladó, de legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső, az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső, a precíziós acélcső, az elektromos szigetelőcső, valamint a menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső) kivételével) | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (C) |

| Ausztrália | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 40 20 | Cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, rozsdamentes acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) (a belső és külső kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel rendelkező cső és az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső kivételével) | 3,630 | n. a. | 3,630 | 3,993 | 4,356 | 4,719 | |
| 7306 40 80 | Cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, rozsdamentes acélból, (a hidegen húzott vagy hidegen hengerelt (hidegen tömörített, (a belső és külső kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel rendelkező cső, valamint az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső kivételével) | 3,600 | n. a. | 3,600 | 3,960 | 4,320 | 4,680 | |
| 7306 50 21 | Precíziós acélcső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, a rozsdamentes acéltól eltérő ötvözött acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) | 2,970 | n. a. | 2,970 | 3,267 | 3,564 | 3,861 | (F) |
| 7306 50 29 | Precíziós acélcső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, a rozsdamentes acéltól eltérő ötvözött acélból (a hidegen húzott vagy hidegen hengerelt kivételével) | 2,930 | n. a. | 2,930 | 3,223 | 3,516 | 3,809 | (F) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Ausztrália | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 50 80 | Cső és üreges profil, hegesztett, kör keresztmetszetű, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével (a varratmentes, a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső és az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső, valamint a precíziós acélcső kivételével) | 2,970 | n. a. | 2,970 | 3,267 | 3,564 | 3,861 | (F) |
| 7306 61 10 | Cső és üreges profil, hegesztve, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, vasból vagy rozsdamentes acélból | 3,630 | n. a. | 3,630 | 3,993 | 4,356 | 4,719 | |
| 7306 61 92 | Csövek és üreges profilok, hegesztve, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, vasból vagy a rozsdamentes acéltól eltérő acélból, legfeljebb 2 mm falvastagsággal | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (C) |
| 7306 61 99 | Csövek és üreges profilok, hegesztve, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, vasból vagy a rozsdamentes acéltól eltérő acélból, 2 mm-t meghaladó falvastagsággal | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (C) |

| Ausztrália | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 69 10 | Cső és üreges profil, hegesztett, nem kör keresztmetszetű, rozsdamentes acélból (a varratmentes, a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső, az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső, valamint a négyzet vagy téglalap profil kivételével) | 3,630 | n. a. | 3,630 | 3,993 | 4,356 | 4,719 | |
| 7306 69 90 | Cső és üreges profil, hegesztett, nem kör keresztmetszetű, vasból vagy a rozsdamentestől eltérő acélból (a varratmentes, a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső, az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső, valamint a négyzet vagy téglalap profil kivételével) | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (C) |
| 7306 90 00 | Cső és üreges profil (pl. nyitva, szegecselve vagy hasonlóan zárva), vasból vagy acélból (az öntöttvasból készült, a varratmentes vagy hegesztett cső és a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső kivételével) | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (C) |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Ausztrália | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7307 | Csőszerelvény vasból vagy acélból (pl. csatlakozó, karmantyú, könyökdarab, csőtoldat) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7307 11 | Nem temperöntvény csőszerelvény | 2,790 | n. a. | 2,790 | 3,069 | 3,348 | 3,627 | |
| 7307 19 10 | Öntöttvas csőszerelvény (a kovácsolásra, hengerlésre nem alkalmasból készült kivételével) | 2,790 | n. a. | 2,790 | 3,069 | 3,348 | 3,627 | |
| 7307 19 90 | Öntött csőszerelvény acélból | 2,920 | n. a. | 2,920 | 3,212 | 3,504 | 3,796 | (C) |
| 7307 21 00 | Karima rozsdamentes acélból (az öntött termékek kivételével) | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | |
| 7307 22 | Menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat rozsdamentes acélból (az öntött termékek kivételével) | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | |
| 7307 23 | Tompahegesztésű csőszerelvény rozsdamentes acélból (az öntött termékek kivételével) | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | |
| 7307 29 | Csőszerelvény rozsdamentes acélból (az öntött termékek, a karima, menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat és tompahegesztésű szerelvény kivételével) | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | |
| 7307 91 00 | Karima vasból vagy acélból (az öntött vagy rozsdamentes termékek kivételével) | 2,920 | n. a. | 2,920 | 3,212 | 3,504 | 3,796 | (C) |
| 7307 92 | Menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat rozsdamentes acélból (az öntött vagy rozsdamentes termékek kivételével) | 2,920 | n. a. | 2,920 | 3,212 | 3,504 | 3,796 | (C) |

| Ausztrália | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7307 93 | Tompahegesztésű csőszerelvény vasból vagy acélból (az öntöttvasból vagy rozsdamentes acélból készült termékek és a karima kivételével) | 2,920 | n. a. | 2,920 | 3,212 | 3,504 | 3,796 | (C) |
| 7307 99 | Csőszerelvény vasból vagy acélból (az öntöttvasból vagy rozsdamentes acélból készült termékek, karima, menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat; tompahegesztésű csőszerelvény kivételével) | 2,920 | n. a. | 2,920 | 3,212 | 3,504 | 3,796 | (C) |
| 7308 | Szerkezet és alkatrészei (pl. híd és hídrész, zsilipkapu, torony, rácsszerkezetű oszlop, tető, tetőszerkezet, ajtó és ablak és ezek kerete, valamint ajtóküszöb, zsaluzat, korlát, pillér és oszlop) vasból vagy acélból; szerkezetben való felhasználásra előkészített lemez, rúd, szögvas, idomvas, szelvény, cső és hasonló termék vasból vagy acélból (a 9406 vtsz. alá tartozó előre gyártott épületek kivételével) | 3,200 | n. a. | 3,200 | 3,520 | 3,840 | 4,160 | (C) |
| 7309 | Tartály, ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény vasból vagy acélból, „a sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz kivételével” bármilyen anyag tárolására, több mint 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, de mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül (a kifejezetten egy vagy többféle szállítási módra tervezett vagy felszerelt tárolóedény kivételével) | 3,260 | n. a. | 3,260 | 3,586 | 3,912 | 4,238 | (C) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Ausztrália | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7310 | Máshol nem említett tartály, hordó, dob, konzervdoboz, doboz és hasonló edény, „a sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz kivételével” bármilyen anyag tárolására, vasból vagy acélból, legfeljebb 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, mechanikai vagy hőtechnikai berendezés nélkül | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (C) |
| 7311 | Tartály vasból vagy acélból, sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz tárolására (a kifejezetten egy vagy többféle szállítási módra tervezett és felszerelt tárolóedény kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7311 00 | Tartály vasból vagy acélból, sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz tárolására (a kifejezetten egy vagy többféle szállítási módra tervezett és felszerelt tárolóedény kivételével) | 3,170 | n. a. | 3,170 | 3,487 | 3,804 | 4,121 | (C) |
| 7318 | Csavar, fejescsavar, csavaranya, állványcsavar, csavaros kampó, szegecs, sasszeg, hasított szárú szög, csavaralátét (rugós alátét is) és hasonló áru, mindezek vasból vagy acélból (a síncsavar, csavarmenetes dugó, zárókupak és hasonló menetes termékek kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7318 11 00 | Állványcsavar vasból vagy acélból | 2,920 | n. a. | 2,920 | 3,212 | 3,504 | 3,796 | (C) |
| 7318 12 10 | Facsavar rozsdamentes acélból (az állványcsavar kivételével) | 3,520 | n. a. | 3,520 | 3,872 | 4,224 | 4,576 | (C) |

| Ausztrália | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7318 12 90 | Facsavar vasból vagy acélból, kivéve a rozsdamentes acélt (az állványcsavar kivételével) | 2,920 | n. a. | 2,920 | 3,212 | 3,504 | 3,796 | (C) |
| 7318 13 00 | Csavaros kampó és gyűrűs csavar vasból vagy acélból | 2,920 | n. a. | 2,920 | 3,212 | 3,504 | 3,796 | (C) |
| 7318 14 10 | Önfúró csavar rozsdamentes acélból (a facsavar kivételével) | 3,520 | n. a. | 3,520 | 3,872 | 4,224 | 4,576 | (C) |
| 7318 14 91 | Ritkamenetű csavar vasból vagy acélból, kivéve a rozsdamentes acélt | 2,920 | n. a. | 2,920 | 3,212 | 3,504 | 3,796 | (C) |
| 7318 14 99 | Önfúró (önmetsző) csavar vasból vagy acélból, kivéve a rozsdamentes acélt (a ritkamenetű csavar és a facsavar kivételével) | 2,920 | n. a. | 2,920 | 3,212 | 3,504 | 3,796 | (C) |
| 7318 15 | Csavarmenetes csavar és fejescsavar vasból vagy acélból, anyával vagy alátéttel is (az állványcsavar és más facsavar, csavaros kampó és gyűrűs csavar, önfúró csavar, síncsavar, csavarmenetes dugó, zárókupak és hasonló kivételével) | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (C) |
| 7318 16 | Csavaranya vasból vagy acélból | 3,090 | n. a. | 3,090 | 3,399 | 3,708 | 4,017 | (C) |
| 7318 19 00 | Máshol nem említett csavarmenetes áru vasból vagy acélból | 2,920 | n. a. | 2,920 | 3,212 | 3,504 | 3,796 | (C) |
| 7318 21 00 | Rugós alátét és más záróalátét vasból vagy acélból | 2,920 | n. a. | 2,920 | 3,212 | 3,504 | 3,796 | (C) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Ausztrália | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7318 22 00 | Alátét vasból vagy acélból (a rugós alátét és más záróalátét kivételével) | 2,920 | n. a. | 2,920 | 3,212 | 3,504 | 3,796 | (C) |
| 7318 23 00 | Szegecs vasból vagy acélból (a különleges célra szolgáló csőszeg és hasított szárú szegecs kivételével) | 2,920 | n. a. | 2,920 | 3,212 | 3,504 | 3,796 | (C) |
| 7318 24 00 | Sasszeg és hasított szárú szög vasból vagy acélból | 2,920 | n. a. | 2,920 | 3,212 | 3,504 | 3,796 | (C) |
| 7318 29 00 | Nem csavarmenetes áru vasból vagy acélból | 2,920 | n. a. | 2,920 | 3,212 | 3,504 | 3,796 | (C) |
| 7326 | Máshol nem említett vas- vagy acéláru (az öntött áru kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7326 11 00 | Őrlőgolyó és hasonló cikk őrléshez vasból vagy acélból, kovácsolt vagy préselt, de tovább nem megmunkált | 2,920 | n. a. | 2,920 | 3,212 | 3,504 | 3,796 | (C) |
| 7326 19 | Máshol nem említett vas- vagy acéláru, kovácsolt vagy préselt, de tovább nem megmunkált (kivéve őrlőgolyó és hasonló cikk őrléshez) | 2,920 | n. a. | 2,920 | 3,212 | 3,504 | 3,796 | (C) |
| 7326 20 00 | Máshol nem említett áru vas- vagy acélhuzalból | 2,920 | n. a. | 2,920 | 3,212 | 3,504 | 3,796 | (C) |
| 7326 90 30 | Létra és lépcső vasból vagy acélból | 2,920 | n. a. | 2,920 | 3,212 | 3,504 | 3,796 | (C) |
| 7326 90 40 | Rakodólap és hasonló rakfelület árumozgatáshoz, vasból vagy acélból | 2,920 | n. a. | 2,920 | 3,212 | 3,504 | 3,796 | (C) |
| 7326 90 50 | Kábeldob, vezeték- és hasonló tekercselődob, vasból vagy acélból | 2,920 | n. a. | 2,920 | 3,212 | 3,504 | 3,796 | (C) |

| Ausztrália | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7326 90 60 | Az építőiparban használt, máshol nem említett nem mechanikai szellőző, csatorna, kampó és hasonló cikk vasból vagy acélból | 2,920 | n. a. | 2,920 | 3,212 | 3,504 | 3,796 | (C) |
| 7326 90 92 | Máshol nem említett, nyitott süllyesztékben kovácsolt vas- vagy acéláru | 2,920 | n. a. | 2,920 | 3,212 | 3,504 | 3,796 | (C) |
| 7326 90 94 | Máshol nem említett, zárt süllyesztékben kovácsolt vas- vagy acéláru | 2,920 | n. a. | 2,920 | 3,212 | 3,504 | 3,796 | (C) |
| 7326 90 96 | Máshol nem említett szinterezett vas- vagy acéláru | 2,920 | n. a. | 2,920 | 3,212 | 3,504 | 3,796 | (C) |
| 7326 90 98 | Máshol nem említett vas- vagy acéláru | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (C) |

| Azerbajdzsán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| **Cement** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2507 00 80 | Kalcinált agyag | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Fehér klinker | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Szürke klinker | 0,870 | 0,030 | 0,890 | 0,979 | 1,068 | 1,157 | (A) |
| 2523 21 00 | Fehér portlandcement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 29 00 | Szürke portlandcement | 0,890 | 0,050 | 0,940 | 1,034 | 1,128 | 1,222 | |

| Azerbajdzsán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 2523 90 00 | Fehér hidraulikus cement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 90 00 | Szürke hidraulikus cement | 0,850 | 0,050 | 0,900 | 0,990 | 1,080 | 1,170 | (A) |
| 2523 30 00 | Bauxitcement | – | – | – | – | – | – | |
| **Trágyázószerek** | | | | | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | |
| 2808 00 00 | Salétromsav; nitrálósavak | 2,670 | 0,030 | 2,700 | 2,727 | 2,727 | 2,727 | |
| 2814 10 00 | Vízmentes ammónia | 2,160 | 0,090 | 2,250 | 2,273 | 2,273 | 2,273 | |
| 2814 20 00 | Ammónia vizes oldatban | 0,650 | 0,030 | 0,680 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | |
| 2834 21 00 | Kálium-nitrát | 2,160 | 0,040 | 2,210 | 2,232 | 2,232 | 2,232 | |
| 3102 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3102 10 12 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 33,2 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,490 | 0,020 | 0,510 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | |

| Azerbajdzsán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 10 15 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és több mint 33,2 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,800 | 0,020 | 0,830 | 0,838 | 0,838 | 0,838 | |
| 3102 10 19 | Karbamid, vizes oldatban is, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot, vagy olyan vizes oldatban, amelynek legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék a karbamidtartalma) | 1,460 | 0,070 | 1,530 | 1,545 | 1,545 | 1,545 | |
| 3102 10 90 | Karbamid, legfeljebb 45 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve ebbe az árucsoportba tartozó termékek tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,430 | 0,070 | 1,500 | 1,515 | 1,515 | 1,515 | |
| 3102 21 00 | Ammónium-szulfát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,630 | 0,050 | 0,690 | 0,697 | 0,697 | 0,697 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Azerbajdzsán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 29 00 | Ammónium-szulfát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei | 1,400 | 0,060 | 1,450 | 1,465 | 1,465 | 1,465 | |
| 3102 30 10 | Ammónium-nitrát vizes oldatban (kivéve olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,640 | 0,040 | 1,680 | 1,697 | 1,697 | 1,697 | |
| 3102 30 90 | Ammónium-nitrát (kivéve vizes oldatban, tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 2,520 | 0,070 | 2,590 | 2,616 | 2,616 | 2,616 | |
| 3102 40 10 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, legfeljebb 28 tömegszázalék nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 2,160 | 0,060 | 2,220 | 2,242 | 2,242 | 2,242 | |
| 3102 40 90 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, 28 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 2,160 | 0,060 | 2,220 | 2,242 | 2,242 | 2,242 | |

| Azerbajdzsán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 50 00 | Nátrium-nitrát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 4,160 | 0,050 | 4,210 | 4,252 | 4,252 | 4,252 | |
| 3102 60 00 | Kalcium-nitrát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 2,110 | 0,060 | 2,170 | 2,192 | 2,192 | 2,192 | |
| 3102 80 00 | Karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,590 | 0,060 | 1,640 | 1,656 | 1,656 | 1,656 | |
| 3102 90 00 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer (kivéve: karbamid; ammónium-szulfát; ammónium-nitrát; nátrium-nitrát; ammónium-nitrát kettős sói és keverékei ammónium-szulfáttal vagy kalciummal; karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban; ammóniumnitrát és kalciumkarbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke; tablettázott vagy hasonló formájú, legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelve) | 1,640 | 0,060 | 1,700 | 1,717 | 1,717 | 1,717 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Azerbajdzsán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 | A nitrogén, foszfor és kálium közül két vagy három trágyázó elemet tartalmazó ásványi vagy vegyi trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3105 10 00 | Állati vagy növényi eredetű ásványi vagy vegyi trágyázószerek, tabletta vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot | 0,810 | 0,060 | 0,860 | 0,869 | 0,869 | 0,869 | |
| 3105 20 10 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak foszfort és káliumot, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,060 | 0,060 | 1,120 | 1,131 | 1,131 | 1,131 | |
| 3105 20 90 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak nitrogént, foszfort és káliumot, legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,720 | 0,050 | 0,770 | 0,778 | 0,778 | 0,778 | |

| Azerbajdzsán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 30 00 | Diammónium-hidrogén-ortofoszfát (diammónium-foszfát) (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,510 | 0,040 | 0,550 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | |
| 3105 40 00 | Ammónium-dihidrogén-ortofoszfát (monoammónium-foszfát), diammónium-hidrogén-ortofoszfáttal (diammónium-foszfáttal) keverve is (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,320 | 0,030 | 0,350 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | |
| 3105 51 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (nitrátok és foszfátok) | 1,460 | 0,080 | 1,540 | 1,555 | 1,555 | 1,555 | |
| 3105 59 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (a nitrátok és foszfátok kivételével) | 0,580 | 0,080 | 0,660 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Azerbajdzsán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 90 20 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,420 | 0,050 | 1,470 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | |
| 3105 90 80 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, nitrogéntartalom nélkül vagy legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,730 | 0,030 | 0,760 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | |
| **Alumínium** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 7601 | Megmunkálatlan alumínium | 1,700 | n. a. | 1,700 | 1,870 | 2,040 | 2,210 | (K) |
| 7603 | Alumíniumpor és -pehely | 1,890 | n. a. | 1,890 | 2,079 | 2,268 | 2,457 | (K) |
| 7604 10 10 | Rúd | 2,120 | n. a. | 2,120 | 2,332 | 2,544 | 2,756 | (K) |
| 7604 10 90 | Profilok | 2,130 | n. a. | 2,130 | 2,343 | 2,556 | 2,769 | (K) |
| 7604 21 00 | Üreges profil | 2,130 | n. a. | 2,130 | 2,343 | 2,556 | 2,769 | (K) |

| Azerbajdzsán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7604 29 10 | Rúd | 2,120 | n. a. | 2,120 | 2,332 | 2,544 | 2,756 | (K) |
| 7604 29 90 | Profilok | 2,130 | n. a. | 2,130 | 2,343 | 2,556 | 2,769 | (K) |
| 7605 | Alumíniumhuzal | 2,120 | n. a. | 2,120 | 2,332 | 2,544 | 2,756 | (K) |
| 7606 | Alumíniumlap, -lemez és -szalag, ha vastagsága meghaladja a 0,2 mm-t | 2,570 | n. a. | 2,570 | 2,827 | 3,084 | 3,341 | (K) |
| 7607 | Alumíniumfólia (papír, karton, műanyag vagy hasonló alátéten vagy nyomtatva is), ha vastagsága (az alátétet nem számítva) legfeljebb 0,2 mm | 2,570 | n. a. | 2,570 | 2,827 | 3,084 | 3,341 | (K) |
| 7608 | Alumíniumcső | 2,130 | n. a. | 2,130 | 2,343 | 2,556 | 2,769 | (K) |
| 7609 00 00 | Alumínium csőszerelvény (pl. csatlakozókarmantyú, könyökdarab, csőtoldat) | 2,130 | n. a. | 2,130 | 2,343 | 2,556 | 2,769 | (K) |
| 7610 10 00 | Ajtó, ablak és ezek kerete és ajtóküszöb | 2,130 | n. a. | 2,130 | 2,343 | 2,556 | 2,769 | (K) |
| 7610 90 | Más | 2,130 | n. a. | 2,130 | 2,343 | 2,556 | 2,769 | (K) |
| 7610 90 10 | Híd és hídrész, torony és rácsszerkezetű oszlop | 2,130 | n. a. | 2,130 | 2,343 | 2,556 | 2,769 | (K) |
| 7610 90 90 | Más | 2,130 | n. a. | 2,130 | 2,343 | 2,556 | 2,769 | (K) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Azerbajdzsán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7611 00 00 | Alumíniumtartály, -ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, több mint 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, de mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 2,570 | n. a. | 2,570 | 2,827 | 3,084 | 3,341 | (K) |
| 7612 | Alumíniumhordó, -dob, -kanna, -doboz és hasonló edény (a merev vagy összenyomható cső alakú tartály is) bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, legfeljebb 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 2,570 | n. a. | 2,570 | 2,827 | 3,084 | 3,341 | (K) |
| 7613 00 00 | Alumínium tartály sűrített vagy folyékony gáz tárolására | 2,570 | n. a. | 2,570 | 2,827 | 3,084 | 3,341 | (K) |
| 7614 | Sodort huzal, kábel, fonott szalag és hasonló alumíniumból, az elektromos szigetelésű kivételével | 2,120 | n. a. | 2,120 | 2,332 | 2,544 | 2,756 | (K) |
| 7616 10 00 | Alumíniumszög, széles fejű, rövid szög, ácskapocs (a 8305 vtsz. alá tartozó kivételével), csavar, fejescsavar, csavaranya, csavaros kampó, szegecs, sasszeg, hasított szárú szög, csavaralátét és hasonló árucikk | 2,570 | n. a. | 2,570 | 2,827 | 3,084 | 3,341 | (K) |

| Azerbajdzsán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7616 91 00 | Drótszövet, rács, sodronyfonat és kerítésfonat alumíniumhuzalból | 2,570 | n. a. | 2,570 | 2,827 | 3,084 | 3,341 | (K) |
| 7616 99 10 | Öntött | 1,890 | n. a. | 1,890 | 2,079 | 2,268 | 2,457 | (K) |
| 7616 99 90 | Más | 2,570 | n. a. | 2,570 | 2,827 | 3,084 | 3,341 | (K) |
| **Hidrogén** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2804 10 00 | Hidrogén | 10,820 | n. a. | 10,820 | 11,902 | 12,984 | 14,066 | |
| **Vas és acél** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2601 12 00 | Agglomerált vasérc, dúsított is, a pörkölt vaspirit kivételével | 0,070 | 0,050 | 0,120 | 0,132 | 0,144 | 0,156 | |
| 7201 | Nyersvas és tükörvas, buga, tuskó, tömb vagy más elsődleges formában | – | n. a. | – | – | – | – | |
| 7202 11 | Ferromangán 2 tömegszázalékot meghaladó széntartalommal | – | n. a. | – | – | – | – | |
| 7202 19 | Ferromangán legfeljebb 2 tömegszázalék széntartalommal | – | n. a. | – | – | – | – | |
| 7202 41 | Ferrokróm 4 tömegszázalékot meghaladó széntartalommal | – | n. a. | – | – | – | – | |
| 7202 49 | Ferrokróm legfeljebb 4 tömegszázalék széntartalommal | – | n. a. | – | – | – | – | |
| 7202 60 00 | Ferronikkel | – | n. a. | – | – | – | – | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Azerbajdzsán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7203 | Vasércből közvetlen fémkiválasztással nyert vastartalmú termék és más szivacsos vastartalmú termék tömb, pellet vagy hasonló formában; legalább 99,94 tömegszázalék tisztaságú vastömb, pellet vagy hasonló formában | – | n. a. | – | – | – | – | |
| 7205 | Szemcse és por nyersvasból, tükörvasból, vasból vagy acélból (a ferroötvözetek szemcséje és pora, vasból vagy acélból származó esztergaforgács és reszelék, radioaktív vaspor, „izotóp”, és egyes, golyóscsapágyhoz való, kis átmérőjű, kis hibás csapágygolyó kivételével) | 1,500 | n. a. | 1,500 | 1,650 | 1,800 | 1,950 | (E) |
| 7206 | Vas és ötvözetlen acél ingot vagy más elsődleges formában (az újraolvasztott hulladékból előállított ingot, a folyamatos öntéssel előállított termékek, valamint a 7203 vtsz. alá tartozó vas kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7206 10 00 | Vas és ötvözetlen acél ingot formában (az újraolvasztott hulladékból előállított ingot, a folyamatosan öntött termékek, a 7203 vtsz. alá tartozó vas kivételével) | 0,130 | n. a. | 0,130 | 0,143 | 0,156 | 0,169 | (E) |

| Azerbajdzsán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7206 90 00 | Vas és ötvözetlen acél kovácsvasrúd vagy más elsődleges formában (az ingot, az újraolvasztott hulladékból előállított ingot, a folyamatosan öntött termékek, a 7203 vtsz. alá tartozó vas kivételével) | 0,140 | n. a. | 0,140 | 0,154 | 0,168 | 0,182 | (E) |
| 7207 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7207 11 11 | Félkész termék ötvözetlen forgácsolható acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 0,140 | n. a. | 0,140 | 0,154 | 0,168 | 0,182 | (E) |
| 7207 11 14 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a legfeljebb 130 mm vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 0,140 | n. a. | 0,140 | 0,154 | 0,168 | 0,182 | (E) |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Azerbajdzsán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 11 16 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a 130 mm-nél nagyobb vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 0,140 | n. a. | 0,140 | 0,154 | 0,168 | 0,182 | (E) |
| 7207 11 90 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, kovácsolva | 0,130 | n. a. | 0,130 | 0,143 | 0,156 | 0,169 | (E) |
| 7207 12 10 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 0,140 | n. a. | 0,140 | 0,154 | 0,168 | 0,182 | (E) |
| 7207 12 90 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, kovácsolva | 0,130 | n. a. | 0,130 | 0,143 | 0,156 | 0,169 | (E) |

| Azerbajdzsán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 19 12 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 0,140 | n. a. | 0,140 | 0,154 | 0,168 | 0,182 | (E) |
| 7207 19 19 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, kovácsolva | 0,130 | n. a. | 0,130 | 0,143 | 0,156 | 0,169 | (E) |
| 7207 19 80 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal (a négyzet, téglalap, kör vagy sokszög alakú keresztmetszetű félkész termékek kivételével) | 0,140 | n. a. | 0,140 | 0,154 | 0,168 | 0,182 | (E) |
| 7207 20 11 | Félkész termék ötvözetlen forgácsolható acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 0,140 | n. a. | 0,140 | 0,154 | 0,168 | 0,182 | (E) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Azerbajdzsán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 20 15 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék, de 0,6 tömegszázaléknál kevesebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 0,140 | n. a. | 0,140 | 0,154 | 0,168 | 0,182 | (E) |
| 7207 20 17 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,6 tömegszázalék széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 0,140 | n. a. | 0,140 | 0,154 | 0,168 | 0,182 | (E) |
| 7207 20 19 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, kovácsolva | 0,130 | n. a. | 0,130 | 0,143 | 0,156 | 0,169 | (E) |
| 7207 20 32 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 0,140 | n. a. | 0,140 | 0,154 | 0,168 | 0,182 | (E) |

| Azerbajdzsán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 20 39 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, kovácsolva | 0,130 | n. a. | 0,130 | 0,143 | 0,156 | 0,169 | (E) |
| 7207 20 52 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 0,140 | n. a. | 0,140 | 0,154 | 0,168 | 0,182 | (E) |
| 7207 20 59 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,6 tömegszázalék széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, kovácsolva | 0,130 | n. a. | 0,130 | 0,143 | 0,156 | 0,169 | (E) |
| 7207 20 80 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal (a négyzet, téglalap, kör vagy sokszög alakú keresztmetszetűek kivételével) | 0,140 | n. a. | 0,140 | 0,154 | 0,168 | 0,182 | (E) |
| 7208 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | 0,140 | n. a. | 0,140 | 0,154 | 0,168 | 0,182 | (E) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Azerbajdzsán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7209 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | 0,140 | n. a. | 0,140 | 0,154 | 0,168 | 0,182 | (E) |
| 7210 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozva, lemezelve vagy bevonva | 0,140 | n. a. | 0,140 | 0,154 | 0,168 | 0,182 | (E) |
| 7211 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7211 13 00 | Síkhengerelt termék vasból vagy ötvözetlen acélból, négy oldalán vagy zárt formaszekrényben csak melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, 150 mm-t meghaladó, de kevesebb mint 600 mm szélességű és legalább 4 mm vastagságú, nem tekercsben, felületén mintázás nélkül, közismert nevén „széles laposáru” | 0,140 | n. a. | 0,140 | 0,154 | 0,168 | 0,182 | (E) |
| 7211 14 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, legalább 4,75 mm vastagságú (a „széles laposáru” kivételével) | 0,140 | n. a. | 0,140 | 0,154 | 0,168 | 0,182 | (E) |

| Azerbajdzsán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7211 19 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, kevesebb mint 4,75 mm vastagságú (a „széles laposáru” kivételével) | 0,140 | n. a. | 0,140 | 0,154 | 0,168 | 0,182 | (E) |
| 7211 23 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, csak hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve), plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, kevesebb mint 0,25 tömegszázalék széntartalommal | 0,140 | n. a. | 0,140 | 0,154 | 0,168 | 0,182 | (E) |
| 7211 29 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, csak hidegen hengerelve, „hidegen tömörítve”, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal | 0,140 | n. a. | 0,140 | 0,154 | 0,168 | 0,182 | (E) |
| 7211 90 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva, de plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | 0,140 | n. a. | 0,140 | 0,154 | 0,168 | 0,182 | (E) |
| 7212 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozva, lemezelve vagy bevonva | 0,140 | n. a. | 0,140 | 0,154 | 0,168 | 0,182 | (E) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Azerbajdzsán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7213 | Melegen hengerelt rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben | 0,140 | n. a. | 0,140 | 0,154 | 0,168 | 0,182 | (E) |
| 7214 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, kovácsolva, melegen hengerelve, melegen húzva vagy melegen extrudálva, hengerlés után csavarva is, de tovább nem megmunkálva (a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7214 10 00 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, kovácsolva, de tovább nem megmunkálva (a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt kivételével) | 0,130 | n. a. | 0,130 | 0,143 | 0,156 | 0,169 | (E) |
| 7214 20 00 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel | 0,140 | n. a. | 0,140 | 0,154 | 0,168 | 0,182 | (E) |
| 7214 30 00 | Rúd ötvözetlen forgácsolható acélból, melegen hengerelve, melegen húzva vagy melegen extrudálva, de tovább nem megmunkálva (a hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel rendelkező vagy a hengerlés után csavart kivételével) | 0,140 | n. a. | 0,140 | 0,154 | 0,168 | 0,182 | (E) |

| Azerbajdzsán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7214 91 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, melegen húzva vagy melegen extrudálva, de tovább nem megmunkálva, téglalap (nem négyzet) alakú keresztmetszettel (a hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel rendelkező, a hengerlés után csavart rúd és a forgácsolható acél kivételével) | 0,140 | n. a. | 0,140 | 0,154 | 0,168 | 0,182 | (E) |
| 7214 99 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, kizárólag melegen hengerelve, kizárólag melegen húzva vagy kizárólag melegen extrudálva (a téglalap [nem négyzet] alakú keresztmetszetű és a hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel rendelkező, valamint az ötvözetlen forgácsolható acél kivételével) | 0,140 | n. a. | 0,140 | 0,154 | 0,168 | 0,182 | (E) |
| 7215 | Máshol nem említett rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen alakítva vagy hidegen húzva, tovább megmunkálva is, vagy melegen alakítva és tovább megmunkálva | 0,140 | n. a. | 0,140 | 0,154 | 0,168 | 0,182 | (E) |
| 7216 | Máshol nem említett szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy ötvözetlen acélból | 0,140 | n. a. | 0,140 | 0,154 | 0,168 | 0,182 | (E) |
| 7217 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben (a rúd kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Azerbajdzsán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7217 10 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, lemezelés vagy bevonás nélkül, fényezve is (a rúd kivételével) | 0,140 | n. a. | 0,140 | 0,154 | 0,168 | 0,182 | (E) |
| 7217 20 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, cinkkel lemezelve vagy bevonva (a rúd kivételével) | 0,140 | n. a. | 0,140 | 0,154 | 0,168 | 0,182 | (E) |
| 7217 30 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, nem nemesfémmel lemezelve vagy bevonva (a cinkkel lemezelt vagy bevont és a rúd kivételével) | 0,140 | n. a. | 0,140 | 0,154 | 0,168 | 0,182 | (E) |
| 7217 90 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, lemezelve vagy bevonva (a nem nemesfémmel lemezelt vagy bevont és a rúd kivételével) | 0,140 | n. a. | 0,140 | 0,154 | 0,168 | 0,182 | (E) |
| 7218 | Rozsdamentes acél, ingot vagy más elsődleges formában (az újraolvasztott hulladékból előállított ingot és a folyamatos öntéssel nyert termékek kivételével); félkész termék rozsdamentes acélból | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7218 10 00 | Rozsdamentes acél ingot és más elsődleges formában (az ingot alakú hulladék és törmelék, valamint a folyamatos öntéssel előállított termékek kivételével) | 2,570 | n. a. | 2,570 | 2,827 | 3,084 | 3,341 | |

| Azerbajdzsán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7218 91 | Félkész termék rozsdamentes acélból, téglalap (nem négyzet) alakú keresztmetszettel | 2,570 | n. a. | 2,570 | 2,827 | 3,084 | 3,341 | |
| 7218 99 11 | Félkész termék rozsdamentes acélból, négyzet alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 2,570 | n. a. | 2,570 | 2,827 | 3,084 | 3,341 | |
| 7218 99 19 | Félkész termék rozsdamentes acélból, négyzet alakú keresztmetszettel, kovácsolva | 2,570 | n. a. | 2,570 | 2,827 | 3,084 | 3,341 | |
| 7218 99 20 | Félkész termék rozsdamentes acélból, kör alakú keresztmetszettel vagy nem négyzet és nem téglalap alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 2,570 | n. a. | 2,570 | 2,827 | 3,084 | 3,341 | |
| 7218 99 80 | Félkész termék rozsdamentes acélból, kovácsolva (a négyzet és téglalap alakú keresztmetszetűek kivételével) | 2,570 | n. a. | 2,570 | 2,827 | 3,084 | 3,341 | |
| 7219 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7219 11 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben, 10 mm-t meghaladó vastagságban | 2,570 | n. a. | 2,570 | 2,827 | 3,084 | 3,341 | |

| Azerbajdzsán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7219 12 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben, legalább 4,7 mm és legfeljebb 10 mm vastagságban | 2,570 | n. a. | 2,570 | 2,827 | 3,084 | 3,341 | |
| 7219 13 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, legalább 3 mm és 4,75 mm-nél kisebb vastagságban | 2,570 | n. a. | 2,570 | 2,827 | 3,084 | 3,341 | |
| 7219 14 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben, 3 mm-nél kisebb vastagságban | 2,570 | n. a. | 2,570 | 2,827 | 3,084 | 3,341 | |
| 7219 21 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, 10 mm-t meghaladó vastagságban | 2,570 | n. a. | 2,570 | 2,827 | 3,084 | 3,341 | |
| 7219 22 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, legalább 4,75 mm és legfeljebb 10 mm vastagságban | 2,570 | n. a. | 2,570 | 2,827 | 3,084 | 3,341 | |

| Azerbajdzsán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7219 23 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, legalább 3 mm, de 4,75 mm-nél kisebb vastagságban | 2,570 | n. a. | 2,570 | 2,827 | 3,084 | 3,341 | |
| 7219 24 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, 3 mm alatti vastagságban | 2,570 | n. a. | 2,570 | 2,827 | 3,084 | 3,341 | |
| 7219 31 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, legalább 4,75 mm vastagságban | 2,570 | n. a. | 2,570 | 2,827 | 3,084 | 3,341 | |
| 7219 32 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, legalább 3 mm, de 4,75 mm-nél kisebb vastagságban | 2,570 | n. a. | 2,570 | 2,827 | 3,084 | 3,341 | |
| 7219 33 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, 1 mm-nél nagyobb, de 3 mm-nél kisebb vastagságban | 2,570 | n. a. | 2,570 | 2,827 | 3,084 | 3,341 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Azerbajdzsán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7219 34 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, legalább 0,5 mm, de legfeljebb 1 mm vastagságban | 2,570 | n. a. | 2,570 | 2,827 | 3,084 | 3,341 | |
| 7219 35 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, 0,5 mm-nél kisebb vastagságban | 2,570 | n. a. | 2,570 | 2,827 | 3,084 | 3,341 | |
| 7219 90 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva | 2,570 | n. a. | 2,570 | 2,827 | 3,084 | 3,341 | |
| 7220 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7220 11 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, meleg hengerlés után tovább nem megmunkálva, legalább 4,75 mm vastagságban | 2,570 | n. a. | 2,570 | 2,827 | 3,084 | 3,341 | |
| 7220 12 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, meleg hengerlés után tovább nem megmunkálva, kevesebb mint 4,75 mm vastagságban | 2,570 | n. a. | 2,570 | 2,827 | 3,084 | 3,341 | |

| Azerbajdzsán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7220 20 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva | 2,570 | n. a. | 2,570 | 2,827 | 3,084 | 3,341 | |
| 7220 90 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva | 2,570 | n. a. | 2,570 | 2,827 | 3,084 | 3,341 | |
| 7221 | Melegen hengerelt rúd rozsdamentes acélból, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben | 2,570 | n. a. | 2,570 | 2,827 | 3,084 | 3,341 | |
| 7222 | Máshol nem említett egyéb rúd rozsdamentes acélból; szögvas, idomvas és szelvény rozsdamentes acélból | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7222 11 | Rozsdamentes acélrúd, kizárólag melegen hengerelve, kizárólag melegen húzva vagy kizárólag melegen extrudálva, kör alakú keresztmetszettel | 2,570 | n. a. | 2,570 | 2,827 | 3,084 | 3,341 | |
| 7222 19 | Rozsdamentes acélrúd, kizárólag melegen hengerelve, kizárólag melegen húzva vagy kizárólag melegen extrudálva (a kör alakú keresztmetszetű kivételével) | 2,570 | n. a. | 2,570 | 2,827 | 3,084 | 3,341 | |
| 7222 20 | Más rozsdamentes acélrúd, hidegen alakítva vagy hidegen húzva, de tovább nem megmunkálva | 2,570 | n. a. | 2,570 | 2,827 | 3,084 | 3,341 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Azerbajdzsán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7222 30 | Máshol nem említett egyéb rozsdamentes acélrúd, hidegen alakítva vagy hidegen húzva és tovább megmunkálva, vagy kovácsolva, de tovább nem megmunkálva, vagy kovácsolva vagy más módon melegen alakítva és tovább megmunkálva | 2,570 | n. a. | 2,570 | 2,827 | 3,084 | 3,341 | |
| 7222 40 | Máshol nem említett szögvas, idomvas és szelvény rozsdamentes acélból | 2,570 | n. a. | 2,570 | 2,827 | 3,084 | 3,341 | |
| 7223 | Huzal rozsdamentes acélból, tekercsben (a rúd kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7223 00 | Huzal rozsdamentes acélból, tekercsben (a rúd kivételével) | 2,570 | n. a. | 2,570 | 2,827 | 3,084 | 3,341 | |
| 7224 | Ötvözött acél, a rozsdamentes kivételével, ingot vagy más elsődleges formában, félkész termék más ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével (az ingot alakú hulladék és törmelék, valamint a folyamatos öntéssel előállított termékek kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7224 10 | Ötvözött acél, a rozsdamentes kivételével, ingot vagy más elsődleges formában (az ingot alakú hulladék és törmelék, valamint a folyamatos öntéssel előállított termékek kivételével) | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (H) |

| Azerbajdzsán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7224 90 02 | Félkész termék szerszámacélból | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (H) |
| 7224 90 03 | Félkész termék gyorsacélból, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség kisebb, mint a vastagság kétszerese | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (H) |
| 7224 90 05 | Félkész acéltermék legfeljebb 0,7 tömegszázalék széntartalommal, legalább 0,5, de legfeljebb 1,2 tömegszázalék mangántartalommal és legalább 0,6, de legfeljebb 2,3 tömegszázalék szilíciumtartalommal vagy legalább 0,0008 tömegszázalék bórtartalommal bármely más ötvözőelemmel együtt, amely kevesebb a 72. árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 1. f) pontjában meghatározott minimális tartalomnál, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (H) |
| 7224 90 07 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség kisebb, mint a vastagság kétszerese (a szerszámacélból, gyorsacélból készült, valamint a 7224.90.05 alszám alá tartozó termékek kivételével) | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (H) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Azerbajdzsán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7224 90 14 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese (a szerszámacélból készült kivételével) | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (H) |
| 7224 90 18 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, kovácsolva (a szerszámacélból készült kivételével) | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (H) |
| 7224 90 31 | Félkész acéltermék legalább 0,9, de legfeljebb 1,15 tömegszázalék szén-, legalább 0,5, de legfeljebb 2 tömegszázalék króm-, és – ha tartalmaz – legfeljebb 0,5 tömegszázalék molibdéntartalommal, négyzettől vagy téglalaptól eltérő alakúra vágva, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (H) |
| 7224 90 38 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, négyzettől vagy téglalaptól eltérő alakúra vágva, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a szerszámacélból készült, és a legalább 0,9, de legfeljebb 1,15 tömegszázalék szén-, legalább 0,5, de legfeljebb 2 tömegszázalék króm-, és – ha tartalmaz – legfeljebb 0,5 tömegszázalék molibdéntartalmú termékek kivételével) | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (H) |

| Azerbajdzsán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7224 90 90 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, kovácsolva (a szerszámacélból készült termékek, valamint négyzet, téglalap, kör vagy sokszög alakú keresztmetszetű termékek kivételével) | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (H) |
| 7225 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7225 11 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék szilícium-elektromos acélból, szemcseorientált | 3,710 | n. a. | 3,710 | 4,081 | 4,452 | 4,823 | (E) |
| 7225 19 10 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék szilícium-elektromos acélból, melegen hengerelve | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (E) |
| 7225 19 90 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék szilícium-elektromos acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), nem szemcseorientált | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (H) |
| 7225 30 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (H) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Azerbajdzsán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7225 40 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (H) |
| 7225 50 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (H) |
| 7225 91 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és elektrolitikus úton cinkkel lemezelve vagy bevonva (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (H) |
| 7225 92 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és cinkkel lemezelve vagy bevonva (az elektrolitikus úton cinkkel lemezelt vagy bevont és szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (H) |

| Azerbajdzsán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7225 99 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva (a cinkkel lemezelt vagy bevont és a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (H) |
| 7226 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7226 11 00 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék szilícium-elektromos acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), szemcseorientált | 3,710 | n. a. | 3,710 | 4,081 | 4,452 | 4,823 | (E) |
| 7226 19 10 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék szilícium-elektromos acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (E) |
| 7226 19 80 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék szilícium-elektromos acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), tovább megmunkálva is, vagy melegen hengerelve és tovább megmunkálva, nem szemcseorientált | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (H) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Azerbajdzsán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7226 20 00 | Síkhengerelt, legfeljebb 600 mm szélességű termék gyorsacélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (H) |
| 7226 91 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-elektroacélból készült termékek kivételével) | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (H) |
| 7226 92 00 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (H) |
| 7226 99 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (H) |
| 7227 | Melegen hengerelt rúd, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (E)/(H) |

| Azerbajdzsán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7228 | Máshol nem említett egyéb rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, szögvas, idomvas és szelvény ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével; üreges fúrórúdvas és -rúdacél ötvözött vagy ötvözetlen acélból | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7228 10 20 | Rúd gyorsacélból, melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, de tovább nem megmunkálva, valamint melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, plattírozva, de tovább nem megmunkálva (a félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (H) |
| 7228 10 50 | Rúd gyorsacélból, kovácsolt (a félkész termékek, síkhengerelt termékek és a melegen hengerelt rúd szabálytalanul felgöngyölt tekercsben, kivételével) | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (H) |
| 7228 10 90 | Rúd gyorsacélból, hidegen alakítva, de tovább nem megmunkálva vagy hidegen húzva, tovább megmunkálva is, vagy melegen alakítva és tovább megmunkálva (a kovácsolt termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (H) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Azerbajdzsán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7228 20 | Rúd szilícium-mangán acélból (a félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (H) |
| 7228 30 | Rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (E)/(H) |
| 7228 40 | Rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, kovácsolva, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (H) |
| 7228 50 | Rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen alakítva vagy hidegen húzva, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (E)/(H) |

| Azerbajdzsán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7228 60 | Máshol nem említett rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen alakítva vagy hidegen húzva és tovább megmunkálva vagy melegen alakítva és tovább megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben lévő melegen hengerelt rúd kivételével) | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (H) |
| 7228 70 | Máshol nem említett szögvas, idomvas és szelvény ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (H) |
| 7228 80 00 | Üreges fúrórúdvas és -rúdacél ötvözött vagy ötvözetlen acélból | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (H) |
| 7229 | Huzal ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, tekercsben (a rúd kivételével) | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (E)/(H) |
| 7301 | Szádpalló vasból vagy acélból, fúrva, lyukasztva vagy elemekből összeszerelve is; hegesztett szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy acélból | 0,190 | n. a. | 0,190 | 0,209 | 0,228 | 0,247 | (E) |

| Azerbajdzsán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7302 | Vasúti vagy villamosvasúti pályaépítő anyag vasból vagy acélból, úgymint: sín, terelősín és fogazott sín, váltósín, sínkeresztezés, váltóállító rúd és más keresztezési darab, sínaljzat (talpfa), csatlakozólemez, sínsaru, befogópofa, alátétlemez, sínkapocs, nyomtávlemez, kengyel, továbbá más, a vasúti sín összeszereléséhez vagy rögzítéséhez szükséges speciális anyag | 1,850 | n. a. | 1,850 | 2,035 | 2,220 | 2,405 | (E) |
| 7303 | Cső és üreges profil öntöttvasból | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7303 00 | Cső és üreges profil öntöttvasból | 1,500 | n. a. | 1,500 | 1,650 | 1,800 | 1,950 | |
| 7304 | Varrat nélküli cső és üreges profil vasból vagy acélból (az öntöttvas termékek kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7304 11 00 | Olaj vagy gáz szállítására használt, varrat nélküli vezetékcső rozsdamentes acélból | 2,570 | n. a. | 2,570 | 2,827 | 3,084 | 3,341 | |

| Azerbajdzsán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7304 19 | Vezetékcső, amelyet olaj vagy gáz szállítására használnak, varratmentes, vasból vagy acélból (a rozsdamentes acélból és öntöttvasból készült kivételével) | 0,240 | n. a. | 0,240 | 0,264 | 0,288 | 0,312 | (E) |
| 7304 22 00 | Varratmentes fúrócső olaj- vagy gázfúráshoz, rozsdamentes acélból | 2,570 | n. a. | 2,570 | 2,827 | 3,084 | 3,341 | |
| 7304 23 00 | Varratmentes fúrócső olaj- vagy gázfúráshoz, vasból vagy acélból (a rozsdamentes acélból és öntöttvasból készült termékek kivételével) | 0,240 | n. a. | 0,240 | 0,264 | 0,288 | 0,312 | (E) |
| 7304 24 00 | Olaj- vagy gázfúráshoz használt, varrat nélküli béléscső és termelőcső rozsdamentes acélból | 2,570 | n. a. | 2,570 | 2,827 | 3,084 | 3,341 | |
| 7304 29 | Olaj- vagy gázfúráshoz használt, varrat nélküli béléscső és termelőcső vasból vagy acélból (az öntöttvasból készült termékek kivételével) | 0,240 | n. a. | 0,240 | 0,264 | 0,288 | 0,312 | (E) |
| 7304 31 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az öntöttvas termékek és olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 0,240 | n. a. | 0,240 | 0,264 | 0,288 | 0,312 | (E) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Azerbajdzsán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7304 39 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil vasból vagy ötvözetlen acélból, nem hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az öntöttvas termékek és olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 0,240 | n. a. | 0,240 | 0,264 | 0,288 | 0,312 | (E) |
| 7304 41 00 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil rozsdamentes acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 2,570 | n. a. | 2,570 | 2,827 | 3,084 | 3,341 | |
| 7304 49 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil rozsdamentes acélból, nem hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos vezetékcső kivételével) | 2,570 | n. a. | 2,570 | 2,827 | 3,084 | 3,341 | |
| 7304 51 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 0,240 | n. a. | 0,240 | 0,264 | 0,288 | 0,312 | (H) |

| Azerbajdzsán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7304 59 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, nem hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 0,240 | n. a. | 0,240 | 0,264 | 0,288 | 0,312 | (E)/(H) |
| 7304 90 00 | Varrat nélküli, nem kör keresztmetszetű cső és üreges profil vasból vagy acélból (az öntöttvas termékek kivételével) | 0,240 | n. a. | 0,240 | 0,264 | 0,288 | 0,312 | (E) |
| 7305 | Síkhengerelt vas- vagy acéltermékből készült cső (pl. hegesztve, szegecselve vagy hasonlóan zárva), kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel | 0,240 | n. a. | 0,240 | 0,264 | 0,288 | 0,312 | (E) |
| 7306 | Cső és üreges profil (pl. nyitva vagy hegesztve, szegecselve vagy hasonlóan zárva) vasból vagy acélból (az öntöttvasból készült, a varratmentes cső és a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |

| Azerbajdzsán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 11 00 | Síkhengerelt rozsdamentesacél-termékből készült, hegesztett vezetékcső, amelyet olaj vagy gáz szállítására használnak, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel | 2,570 | n. a. | 2,570 | 2,827 | 3,084 | 3,341 | |
| 7306 19 00 | Síkhengerelt vas- vagy acéltermékből készült, hegesztett vezetékcső, amelyet olaj vagy gáz szállítására használnak, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (a rozsdamentes acélból és öntöttvasból készült kivételével) | 0,240 | n. a. | 0,240 | 0,264 | 0,288 | 0,312 | (E) |
| 7306 21 00 | Béléscső és termelőcső olaj- vagy gázfúráshoz, hegesztve, síkhengerelt rozsdamentesacél-termékből, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel | 2,570 | n. a. | 2,570 | 2,827 | 3,084 | 3,341 | |
| 7306 29 00 | Béléscső és termelőcső olaj- vagy gázfúráshoz, hegesztve, síkhengerelt vas- vagy acéltermékből, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (a rozsdamentes acélból vagy öntöttvasból készült kivételével) | 0,240 | n. a. | 0,240 | 0,264 | 0,288 | 0,312 | (E) |
| 7306 30 12 | Precíziós cső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) | 0,240 | n. a. | 0,240 | 0,264 | 0,288 | 0,312 | (E) |

| Azerbajdzsán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 30 18 | Precíziós cső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból (a hidegen húzott vagy hidegen hengerelt kivételével) | 0,240 | n. a. | 0,240 | 0,264 | 0,288 | 0,312 | |
| 7306 30 41 | Menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső), hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból, cinkkel lemezelve vagy bevonva | 0,240 | n. a. | 0,240 | 0,264 | 0,288 | 0,312 | (E) |
| 7306 30 49 | Menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső), hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból (a cinkkel lemezelt vagy bevont termékek kivételével) | 0,240 | n. a. | 0,240 | 0,264 | 0,288 | 0,312 | (E) |
| 7306 30 72 | Egyéb cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, vasból vagy ötvözetlen acélból, legfeljebb 168,3 mm külső átmérővel, cinkkel lemezelve vagy bevonva (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 0,240 | n. a. | 0,240 | 0,264 | 0,288 | 0,312 | (E) |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Azerbajdzsán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 30 77 | Egyéb cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, vasból vagy ötvözetlen acélból, legfeljebb 168,3 mm külső átmérővel (a cinkkel lemezelt vagy bevont, az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső, az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső, a precíziós cső, valamint a menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső) kivételével) | 0,240 | n. a. | 0,240 | 0,264 | 0,288 | 0,312 | (E) |
| 7306 30 80 | Cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, vasból, 168,3 mm-t meghaladó, de legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső, az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső, a precíziós acélcső, az elektromos szigetelőcső, valamint a menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső) kivételével) | 0,240 | n. a. | 0,240 | 0,264 | 0,288 | 0,312 | (E) |
| 7306 40 20 | Cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, rozsdamentes acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) (a belső és külső kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel rendelkező cső és az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső kivételével) | 2,570 | n. a. | 2,570 | 2,827 | 3,084 | 3,341 | |

| Azerbajdzsán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 40 80 | Cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, rozsdamentes acélból, (a hidegen húzott vagy hidegen hengerelt (hidegen tömörített, (a belső és külső kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel rendelkező cső, valamint az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső kivételével) | 2,570 | n. a. | 2,570 | 2,827 | 3,084 | 3,341 | |
| 7306 50 21 | Precíziós acélcső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, a rozsdamentes acéltól eltérő ötvözött acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) | 0,240 | n. a. | 0,240 | 0,264 | 0,288 | 0,312 | (H) |
| 7306 50 29 | Precíziós acélcső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, a rozsdamentes acéltól eltérő ötvözött acélból (a hidegen húzott vagy hidegen hengerelt kivételével) | 0,240 | n. a. | 0,240 | 0,264 | 0,288 | 0,312 | (H) |
| 7306 50 80 | Cső és üreges profil, hegesztett, kör keresztmetszetű, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével (a varratmentes, a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső és az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső, valamint a precíziós acélcső kivételével) | 0,240 | n. a. | 0,240 | 0,264 | 0,288 | 0,312 | (H) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Azerbajdzsán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 61 10 | Cső és üreges profil, hegesztve, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, vasból vagy rozsdamentes acélból | 2,570 | n. a. | 2,570 | 2,827 | 3,084 | 3,341 | |
| 7306 61 92 | Csövek és üreges profilok, hegesztve, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, vasból vagy a rozsdamentes acéltól eltérő acélból, legfeljebb 2 mm falvastagsággal | 0,240 | n. a. | 0,240 | 0,264 | 0,288 | 0,312 | (E) |
| 7306 61 99 | Csövek és üreges profilok, hegesztve, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, vasból vagy a rozsdamentes acéltól eltérő acélból, 2 mm-t meghaladó falvastagsággal | 0,240 | n. a. | 0,240 | 0,264 | 0,288 | 0,312 | (E) |
| 7306 69 10 | Cső és üreges profil, hegesztett, nem kör keresztmetszetű, rozsdamentes acélból (a varratmentes, a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső, az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső, valamint a négyzet vagy téglalap profil kivételével) | 2,570 | n. a. | 2,570 | 2,827 | 3,084 | 3,341 | |

| Azerbajdzsán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 69 90 | Cső és üreges profil, hegesztett, nem kör keresztmetszetű, vasból vagy a rozsdamentestől eltérő acélból (a varratmentes, a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső, az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső, valamint a négyzet vagy téglalap profil kivételével) | 0,240 | n. a. | 0,240 | 0,264 | 0,288 | 0,312 | (E) |
| 7306 90 00 | Cső és üreges profil (pl. nyitva, szegecselve vagy hasonlóan zárva), vasból vagy acélból (az öntöttvasból készült, a varratmentes vagy hegesztett cső és a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső kivételével) | 0,240 | n. a. | 0,240 | 0,264 | 0,288 | 0,312 | (E) |
| 7307 | Csőszerelvény vasból vagy acélból (pl. csatlakozó, karmantyú, könyökdarab, csőtoldat) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7307 11 | Nem temperöntvény csőszerelvény | 1,500 | n. a. | 1,500 | 1,650 | 1,800 | 1,950 | |
| 7307 19 10 | Öntöttvas csőszerelvény (a kovácsolásra, hengerlésre nem alkalmasból készült kivételével) | 1,500 | n. a. | 1,500 | 1,650 | 1,800 | 1,950 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Azerbajdzsán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7307 19 90 | Öntött csőszerelvény acélból | 0,130 | n. a. | 0,130 | 0,143 | 0,156 | 0,169 | (E) |
| 7307 21 00 | Karima rozsdamentes acélból (az öntött termékek kivételével) | 2,360 | n. a. | 2,360 | 2,596 | 2,832 | 3,068 | |
| 7307 22 | Menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat rozsdamentes acélból (az öntött termékek kivételével) | 2,360 | n. a. | 2,360 | 2,596 | 2,832 | 3,068 | |
| 7307 23 | Tompahegesztésű csőszerelvény rozsdamentes acélból (az öntött termékek kivételével) | 2,360 | n. a. | 2,360 | 2,596 | 2,832 | 3,068 | |
| 7307 29 | Csőszerelvény rozsdamentes acélból (az öntött termékek, a karima, menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat és tompahegesztésű szerelvény kivételével) | 2,360 | n. a. | 2,360 | 2,596 | 2,832 | 3,068 | |
| 7307 91 00 | Karima vasból vagy acélból (az öntött vagy rozsdamentes termékek kivételével) | 0,140 | n. a. | 0,140 | 0,154 | 0,168 | 0,182 | (E) |
| 7307 92 | Menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat rozsdamentes acélból (az öntött vagy rozsdamentes termékek kivételével) | 0,140 | n. a. | 0,140 | 0,154 | 0,168 | 0,182 | (E) |
| 7307 93 | Tompahegesztésű csőszerelvény vasból vagy acélból (az öntöttvasból vagy rozsdamentes acélból készült termékek és a karima kivételével) | 0,140 | n. a. | 0,140 | 0,154 | 0,168 | 0,182 | (E) |

| Azerbajdzsán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7307 99 | Csőszerelvény vasból vagy acélból (az öntöttvasból vagy rozsdamentes acélból készült termékek, karima, menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat; tompahegesztésű csőszerelvény kivételével) | 0,140 | n. a. | 0,140 | 0,154 | 0,168 | 0,182 | (E) |
| 7308 | Szerkezet és alkatrészei (pl. híd és hídrész, zsilipkapu, torony, rácsszerkezetű oszlop, tető, tetőszerkezet, ajtó és ablak és ezek kerete, valamint ajtóküszöb, zsaluzat, korlát, pillér és oszlop) vasból vagy acélból; szerkezetben való felhasználásra előkészített lemez, rúd, szögvas, idomvas, szelvény, cső és hasonló termék vasból vagy acélból (a 9406 vtsz. alá tartozó előre gyártott épületek kivételével) | 1,890 | n. a. | 1,890 | 2,079 | 2,268 | 2,457 | (E) |
| 7309 | Tartály, ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény vasból vagy acélból, „a sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz kivételével” bármilyen anyag tárolására, több mint 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, de mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül (a kifejezetten egy vagy többféle szállítási módra tervezett vagy felszerelt tárolóedény kivételével) | 1,770 | n. a. | 1,770 | 1,947 | 2,124 | 2,301 | (E) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Azerbajdzsán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7310 | Máshol nem említett tartály, hordó, dob, konzervdoboz, doboz és hasonló edény, „a sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz kivételével” bármilyen anyag tárolására, vasból vagy acélból, legfeljebb 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, mechanikai vagy hőtechnikai berendezés nélkül | 0,240 | n. a. | 0,240 | 0,264 | 0,288 | 0,312 | (E) |
| 7311 | Tartály vasból vagy acélból, sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz tárolására (a kifejezetten egy vagy többféle szállítási módra tervezett és felszerelt tárolóedény kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7311 00 | Tartály vasból vagy acélból, sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz tárolására (a kifejezetten egy vagy többféle szállítási módra tervezett és felszerelt tárolóedény kivételével) | 1,770 | n. a. | 1,770 | 1,947 | 2,124 | 2,301 | (E) |
| 7318 | Csavar, fejescsavar, csavaranya, állványcsavar, csavaros kampó, szegecs, sasszeg, hasított szárú szög, csavaralátét (rugós alátét is) és hasonló áru, mindezek vasból vagy acélból (a síncsavar, csavarmenetes dugó, zárókupak és hasonló menetes termékek kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7318 11 00 | Állványcsavar vasból vagy acélból | 0,140 | n. a. | 0,140 | 0,154 | 0,168 | 0,182 | (E) |
| 7318 12 10 | Facsavar rozsdamentes acélból (az állványcsavar kivételével) | 2,570 | n. a. | 2,570 | 2,827 | 3,084 | 3,341 | (E) |

| Azerbajdzsán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7318 12 90 | Facsavar vasból vagy acélból, kivéve a rozsdamentes acélt (az állványcsavar kivételével) | 0,140 | n. a. | 0,140 | 0,154 | 0,168 | 0,182 | (E) |
| 7318 13 00 | Csavaros kampó és gyűrűs csavar vasból vagy acélból | 0,140 | n. a. | 0,140 | 0,154 | 0,168 | 0,182 | (E) |
| 7318 14 10 | Önfúró csavar rozsdamentes acélból (a facsavar kivételével) | 2,570 | n. a. | 2,570 | 2,827 | 3,084 | 3,341 | (E) |
| 7318 14 91 | Ritkamenetű csavar vasból vagy acélból, kivéve a rozsdamentes acélt | 0,140 | n. a. | 0,140 | 0,154 | 0,168 | 0,182 | (E) |
| 7318 14 99 | Önfúró (önmetsző) csavar vasból vagy acélból, kivéve a rozsdamentes acélt (a ritkamenetű csavar és a facsavar kivételével) | 0,140 | n. a. | 0,140 | 0,154 | 0,168 | 0,182 | (E) |
| 7318 15 | Csavarmenetes csavar és fejescsavar vasból vagy acélból, anyával vagy alátéttel is (az állványcsavar és más facsavar, csavaros kampó és gyűrűs csavar, önfúró csavar, síncsavar, csavarmenetes dugó, zárókupak és hasonló kivételével) | 2,140 | n. a. | 2,140 | 2,354 | 2,568 | 2,782 | (E) |
| 7318 16 | Csavaranya vasból vagy acélból | 2,220 | n. a. | 2,220 | 2,442 | 2,664 | 2,886 | (E) |
| 7318 19 00 | Máshol nem említett csavarmenetes áru vasból vagy acélból | 0,140 | n. a. | 0,140 | 0,154 | 0,168 | 0,182 | (E) |
| 7318 21 00 | Rugós alátét és más záróalátét vasból vagy acélból | 0,140 | n. a. | 0,140 | 0,154 | 0,168 | 0,182 | (E) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Azerbajdzsán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7318 22 00 | Alátét vasból vagy acélból (a rugós alátét és más záróalátét kivételével) | 1,030 | n. a. | 1,030 | 1,133 | 1,236 | 1,339 | (E) |
| 7318 23 00 | Szegecs vasból vagy acélból (a különleges célra szolgáló csőszeg és hasított szárú szegecs kivételével) | 0,750 | n. a. | 0,750 | 0,825 | 0,900 | 0,975 | (E) |
| 7318 24 00 | Sasszeg és hasított szárú szög vasból vagy acélból | 0,140 | n. a. | 0,140 | 0,154 | 0,168 | 0,182 | (E) |
| 7318 29 00 | Nem csavarmenetes áru vasból vagy acélból | 0,140 | n. a. | 0,140 | 0,154 | 0,168 | 0,182 | (E) |
| 7326 | Máshol nem említett vas- vagy acéláru (az öntött áru kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7326 11 00 | Őrlőgolyó és hasonló cikk őrléshez vasból vagy acélból, kovácsolt vagy préselt, de tovább nem megmunkált | 0,130 | n. a. | 0,130 | 0,143 | 0,156 | 0,169 | (E) |
| 7326 19 | Máshol nem említett vas- vagy acéláru, kovácsolt vagy préselt, de tovább nem megmunkált (kivéve őrlőgolyó és hasonló cikk őrléshez) | 0,130 | n. a. | 0,130 | 0,143 | 0,156 | 0,169 | (E) |
| 7326 20 00 | Máshol nem említett áru vas- vagy acélhuzalból | 0,140 | n. a. | 0,140 | 0,154 | 0,168 | 0,182 | (E) |
| 7326 90 30 | Létra és lépcső vasból vagy acélból | 0,140 | n. a. | 0,140 | 0,154 | 0,168 | 0,182 | (E) |
| 7326 90 40 | Rakodólap és hasonló rakfelület árumozgatáshoz, vasból vagy acélból | 0,140 | n. a. | 0,140 | 0,154 | 0,168 | 0,182 | (E) |

**Azerbajdzsán**

| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7326 90 50 | Kábeldob, vezeték- és hasonló tekercselődob, vasból vagy acélból | 0,140 | n. a. | 0,140 | 0,154 | 0,168 | 0,182 | (E) |
| 7326 90 60 | Az építőiparban használt, máshol nem említett nem mechanikai szellőző, csatorna, kampó és hasonló cikk vasból vagy acélból | 0,140 | n. a. | 0,140 | 0,154 | 0,168 | 0,182 | (E) |
| 7326 90 92 | Máshol nem említett, nyitott süllyesztékben kovácsolt vas- vagy acéláru | 0,130 | n. a. | 0,130 | 0,143 | 0,156 | 0,169 | (E) |
| 7326 90 94 | Máshol nem említett, zárt süllyesztékben kovácsolt vas- vagy acéláru | 0,130 | n. a. | 0,130 | 0,143 | 0,156 | 0,169 | (E) |
| 7326 90 96 | Máshol nem említett szinterezett vas- vagy acéláru | 0,130 | n. a. | 0,130 | 0,143 | 0,156 | 0,169 | (E) |
| 7326 90 98 | Máshol nem említett vas- vagy acéláru | 0,140 | n. a. | 0,140 | 0,154 | 0,168 | 0,182 | (E) |

**Banglades**

| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cement** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2507 00 80 | Kalcinált agyag | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Fehér klinker | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Szürke klinker | 1,360 | 0,030 | 1,390 | 1,529 | 1,668 | 1,807 | (A) |
| 2523 21 00 | Fehér portlandcement | 1,280 | 0,130 | 1,410 | 1,551 | 1,692 | 1,833 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Banglades | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 2523 29 00 | Szürke portlandcement | 1,210 | 0,060 | 1,270 | 1,397 | 1,524 | 1,651 | |
| 2523 90 00 | Fehér hidraulikus cement | 1,310 | 0,170 | 1,480 | 1,628 | 1,776 | 1,924 | (B) |
| 2523 90 00 | Szürke hidraulikus cement | 1,150 | 0,070 | 1,210 | 1,331 | 1,452 | 1,573 | (A) |
| 2523 30 00 | Bauxitcement | – | – | – | – | – | – | |
| **Trágyázószerek** | | | | | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | |
| 2808 00 00 | Salétromsav; nitrálósavak | 1,820 | 0,050 | 1,870 | 1,889 | 1,889 | 1,889 | |
| 2814 10 00 | Vízmentes ammónia | 2,340 | 0,160 | 2,510 | 2,535 | 2,535 | 2,535 | |
| 2814 20 00 | Ammónia vizes oldatban | 0,700 | 0,050 | 0,750 | 0,758 | 0,758 | 0,758 | |
| 2834 21 00 | Kálium-nitrát | 1,640 | 0,080 | 1,720 | 1,737 | 1,737 | 1,737 | |
| 3102 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3102 10 12 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 33,2 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,520 | 0,040 | 0,560 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | |

| Banglades | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 10 15 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és több mint 33,2 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,860 | 0,040 | 0,910 | 0,919 | 0,919 | 0,919 | |
| 3102 10 19 | Karbamid, vizes oldatban is, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot, vagy olyan vizes oldatban, amelynek legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék a karbamidtartalma) | 1,570 | 0,120 | 1,700 | 1,717 | 1,717 | 1,717 | |
| 3102 10 90 | Karbamid, legfeljebb 45 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve ebbe az árucsoportba tartozó termékek tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,540 | 0,120 | 1,660 | 1,677 | 1,677 | 1,677 | |
| 3102 21 00 | Ammónium-szulfát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,680 | 0,090 | 0,770 | 0,778 | 0,778 | 0,778 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Banglades | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 29 00 | Ammónium-szulfát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei | 1,180 | 0,100 | 1,280 | 1,293 | 1,293 | 1,293 | |
| 3102 30 10 | Ammónium-nitrát vizes oldatban (kivéve olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,250 | 0,080 | 1,320 | 1,333 | 1,333 | 1,333 | |
| 3102 30 90 | Ammónium-nitrát (kivéve vizes oldatban, tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,920 | 0,120 | 2,040 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | |
| 3102 40 10 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, legfeljebb 28 tömegszázalék nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,660 | 0,110 | 1,770 | 1,788 | 1,788 | 1,788 | |
| 3102 40 90 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, 28 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,660 | 0,110 | 1,770 | 1,788 | 1,788 | 1,788 | |

| Banglades | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 50 00 | Nátrium-nitrát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 2,830 | 0,080 | 2,920 | 2,949 | 2,949 | 2,949 | |
| 3102 60 00 | Kalcium-nitrát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,610 | 0,110 | 1,710 | 1,727 | 1,727 | 1,727 | |
| 3102 80 00 | Karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,360 | 0,100 | 1,450 | 1,465 | 1,465 | 1,465 | |
| 3102 90 00 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer (kivéve: karbamid; ammónium-szulfát; ammónium-nitrát; nátrium-nitrát; ammónium-nitrát kettős sói és keverékei ammónium-szulfáttal vagy kalciummal; karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban; ammóniumnitrát és kalciumkarbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke; tablettázott vagy hasonló formájú, legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelve) | 1,500 | 0,110 | 1,620 | 1,636 | 1,636 | 1,636 | |

| Banglades | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 | A nitrogén, foszfor és kálium közül két vagy három trágyázó elemet tartalmazó ásványi vagy vegyi trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3105 10 00 | Állati vagy növényi eredetű ásványi vagy vegyi trágyázószerek, tabletta vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot | 0,700 | 0,090 | 0,800 | 0,808 | 0,808 | 0,808 | |
| 3105 20 10 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak foszfort és káliumot, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,840 | 0,110 | 0,950 | 0,960 | 0,960 | 0,960 | |
| 3105 20 90 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak nitrogént, foszfort és káliumot, legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,570 | 0,080 | 0,650 | 0,657 | 0,657 | 0,657 | |

| Banglades | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 30 00 | Diammónium-hidrogén-ortofoszfát (diammónium-foszfát) (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,550 | 0,070 | 0,620 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | |
| 3105 40 00 | Ammónium-dihidrogén-ortofoszfát (monoammónium-foszfát), diammónium-hidrogén-ortofoszfáttal (diammónium-foszfáttal) keverve is (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,350 | 0,050 | 0,400 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | |
| 3105 51 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (nitrátok és foszfátok) | 1,140 | 0,130 | 1,270 | 1,283 | 1,283 | 1,283 | |
| 3105 59 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (a nitrátok és foszfátok kivételével) | 0,630 | 0,110 | 0,740 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Banglades | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 90 20 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,100 | 0,080 | 1,190 | 1,202 | 1,202 | 1,202 | |
| 3105 90 80 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, nitrogéntartalom nélkül vagy legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,570 | 0,060 | 0,630 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | |
| **Alumínium** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 7601 | Megmunkálatlan alumínium | 0,360 | n. a. | 0,360 | 0,396 | 0,432 | 0,468 | (L) |
| 7603 | Alumíniumpor és -pehely | 1,690 | n. a. | 1,690 | 1,859 | 2,028 | 2,197 | (L) |
| 7604 10 10 | Rúd | 1,910 | n. a. | 1,910 | 2,101 | 2,292 | 2,483 | (L) |

| Banglades | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7604 10 90 | Profilok | 1,930 | n. a. | 1,930 | 2,123 | 2,316 | 2,509 | (L) |
| 7604 21 00 | Üreges profil | 1,930 | n. a. | 1,930 | 2,123 | 2,316 | 2,509 | (L) |
| 7604 29 10 | Rúd | 1,910 | n. a. | 1,910 | 2,101 | 2,292 | 2,483 | (L) |
| 7604 29 90 | Profilok | 1,930 | n. a. | 1,930 | 2,123 | 2,316 | 2,509 | (L) |
| 7605 | Alumíniumhuzal | 1,910 | n. a. | 1,910 | 2,101 | 2,292 | 2,483 | (L) |
| 7606 | Alumíniumlap, -lemez és -szalag, ha vastagsága meghaladja a 0,2 mm-t | 2,370 | n. a. | 2,370 | 2,607 | 2,844 | 3,081 | (L) |
| 7607 | Alumíniumfólia (papír, karton, műanyag vagy hasonló alátéten vagy nyomtatva is), ha vastagsága (az alátétet nem számítva) legfeljebb 0,2 mm | 2,370 | n. a. | 2,370 | 2,607 | 2,844 | 3,081 | (L) |
| 7608 | Alumíniumcső | 1,930 | n. a. | 1,930 | 2,123 | 2,316 | 2,509 | (L) |
| 7609 00 00 | Alumínium csőszerelvény (pl. csatlakozókarmantyú, könyökdarab, csőtoldat) | 1,930 | n. a. | 1,930 | 2,123 | 2,316 | 2,509 | (L) |
| 7610 10 00 | Ajtó, ablak és ezek kerete és ajtóküszöb | 1,930 | n. a. | 1,930 | 2,123 | 2,316 | 2,509 | (L) |
| 7610 90 | Más | 1,930 | n. a. | 1,930 | 2,123 | 2,316 | 2,509 | (L) |
| 7610 90 10 | Híd és hídrész, torony és rácsszerkezetű oszlop | 1,930 | n. a. | 1,930 | 2,123 | 2,316 | 2,509 | (L) |
| 7610 90 90 | Más | 1,930 | n. a. | 1,930 | 2,123 | 2,316 | 2,509 | (L) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Banglades | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7611 00 00 | Alumíniumtartály, -ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, több mint 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, de mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 2,370 | n. a. | 2,370 | 2,607 | 2,844 | 3,081 | (L) |
| 7612 | Alumíniumhordó, -dob, -kanna, -doboz és hasonló edény (a merev vagy összenyomható cső alakú tartály is) bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, legfeljebb 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 2,370 | n. a. | 2,370 | 2,607 | 2,844 | 3,081 | (L) |
| 7613 00 00 | Alumínium tartály sűrített vagy folyékony gáz tárolására | 2,370 | n. a. | 2,370 | 2,607 | 2,844 | 3,081 | (L) |
| 7614 | Sodort huzal, kábel, fonott szalag és hasonló alumíniumból, az elektromos szigetelésű kivételével | 1,910 | n. a. | 1,910 | 2,101 | 2,292 | 2,483 | (L) |
| 7616 10 00 | Alumíniumszög, széles fejű, rövid szög, ácskapocs (a 8305 vtsz. alá tartozó kivételével), csavar, fejescsavar, csavaranya, csavaros kampó, szegecs, sasszeg, hasított szárú szög, csavaralátét és hasonló árucikk | 2,370 | n. a. | 2,370 | 2,607 | 2,844 | 3,081 | (L) |

**Banglades**

| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7616 91 00 | Drótszövet, rács, sodronyfonat és kerítésfonat alumíniumhuzalból | 2,370 | n. a. | 2,370 | 2,607 | 2,844 | 3,081 | (L) |
| 7616 99 10 | Öntött | 1,690 | n. a. | 1,690 | 1,859 | 2,028 | 2,197 | (L) |
| 7616 99 90 | Más | 2,370 | n. a. | 2,370 | 2,607 | 2,844 | 3,081 | (L) |
| **Hidrogén** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2804 10 00 | Hidrogén | 10,820 | n. a. | 10,820 | 11,902 | 12,984 | 14,066 | |

**Bahrein**

| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Alumínium** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 7601 | Megmunkálatlan alumínium | 1,870 | n. a. | 1,870 | 2,057 | 2,244 | 2,431 | (K) |
| 7603 | Alumíniumpor és -pehely | 1,980 | n. a. | 1,980 | 2,178 | 2,376 | 2,574 | (K) |
| 7604 10 10 | Rúd | 2,200 | n. a. | 2,200 | 2,420 | 2,640 | 2,860 | (K) |
| 7604 10 90 | Profilok | 2,220 | n. a. | 2,220 | 2,442 | 2,664 | 2,886 | (K) |
| 7604 21 00 | Üreges profil | 2,220 | n. a. | 2,220 | 2,442 | 2,664 | 2,886 | (K) |
| 7604 29 10 | Rúd | 2,200 | n. a. | 2,200 | 2,420 | 2,640 | 2,860 | (K) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Bahrein | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7604 29 90 | Profilok | 2,220 | n. a. | 2,220 | 2,442 | 2,664 | 2,886 | (K) |
| 7605 | Alumíniumhuzal | 2,200 | n. a. | 2,200 | 2,420 | 2,640 | 2,860 | (K) |
| 7606 | Alumíniumlap, -lemez és -szalag, ha vastagsága meghaladja a 0,2 mm-t | 2,660 | n. a. | 2,660 | 2,926 | 3,192 | 3,458 | (K) |
| 7607 | Alumíniumfólia (papír, karton, műanyag vagy hasonló alátéten vagy nyomtatva is), ha vastagsága (az alátétet nem számítva) legfeljebb 0,2 mm | 2,660 | n. a. | 2,660 | 2,926 | 3,192 | 3,458 | (K) |
| 7608 | Alumíniumcső | 2,220 | n. a. | 2,220 | 2,442 | 2,664 | 2,886 | (K) |
| 7609 00 00 | Alumínium csőszerelvény (pl. csatlakozókarmantyú, könyökdarab, csőtoldat) | 2,220 | n. a. | 2,220 | 2,442 | 2,664 | 2,886 | (K) |
| 7610 10 00 | Ajtó, ablak és ezek kerete és ajtóküszöb | 2,220 | n. a. | 2,220 | 2,442 | 2,664 | 2,886 | (K) |
| 7610 90 | Más | 2,220 | n. a. | 2,220 | 2,442 | 2,664 | 2,886 | (K) |
| 7610 90 10 | Híd és hídrész, torony és rácsszerkezetű oszlop | 2,220 | n. a. | 2,220 | 2,442 | 2,664 | 2,886 | (K) |
| 7610 90 90 | Más | 2,220 | n. a. | 2,220 | 2,442 | 2,664 | 2,886 | (K) |

| Bahrein | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7611 00 00 | Alumíniumtartály, -ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, több mint 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, de mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 2,660 | n. a. | 2,660 | 2,926 | 3,192 | 3,458 | (K) |
| 7612 | Alumíniumhordó, -dob, -kanna, -doboz és hasonló edény (a merev vagy összenyomható cső alakú tartály is) bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, legfeljebb 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 2,660 | n. a. | 2,660 | 2,926 | 3,192 | 3,458 | (K) |
| 7613 00 00 | Alumínium tartály sűrített vagy folyékony gáz tárolására | 2,660 | n. a. | 2,660 | 2,926 | 3,192 | 3,458 | (K) |
| 7614 | Sodort huzal, kábel, fonott szalag és hasonló alumíniumból, az elektromos szigetelésű kivételével | 2,200 | n. a. | 2,200 | 2,420 | 2,640 | 2,860 | (K) |

**Bahrein**

| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7616 10 00 | Alumíniumszög, széles fejű, rövid szög, ácskapocs (a 8305 vtsz. alá tartozó kivételével), csavar, fejescsavar, csavaranya, csavaros kampó, szegecs, sasszeg, hasított szárú szög, csavaralátét és hasonló árucikk | 2,660 | n. a. | 2,660 | 2,926 | 3,192 | 3,458 | (K) |
| 7616 91 00 | Drótszövet, rács, sodronyfonat és kerítésfonat alumíniumhuzalból | 2,660 | n. a. | 2,660 | 2,926 | 3,192 | 3,458 | (K) |
| 7616 99 10 | Öntött | 1,980 | n. a. | 1,980 | 2,178 | 2,376 | 2,574 | (K) |
| 7616 99 90 | Más | 2,660 | n. a. | 2,660 | 2,926 | 3,192 | 3,458 | (K) |
| **Hidrogén** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2804 10 00 | Hidrogén | 10,820 | n. a. | 10,820 | 11,902 | 12,984 | 14,066 | |

**Belarusz**

| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cement** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2507 00 80 | Kalcinált agyag | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Fehér klinker | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Szürke klinker | 1,340 | 0,030 | 1,370 | 1,507 | 1,644 | 1,781 | (A) |
| 2523 21 00 | Fehér portlandcement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 29 00 | Szürke portlandcement | 1,340 | 0,050 | 1,390 | 1,529 | 1,668 | 1,807 | |

| Belarusz | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 2523 90 00 | Fehér hidraulikus cement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 90 00 | Szürke hidraulikus cement | 1,270 | 0,050 | 1,330 | 1,463 | 1,596 | 1,729 | (A) |
| 2523 30 00 | Bauxitcement | – | – | – | – | – | – | |
| **Trágyázószerek** | | | | | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | |
| 2808 00 00 | Salétromsav; nitrálósavak | 2,690 | 0,030 | 2,720 | 2,747 | 2,747 | 2,747 | |
| 2814 10 00 | Vízmentes ammónia | 2,160 | 0,090 | 2,250 | 2,273 | 2,273 | 2,273 | |
| 2814 20 00 | Ammónia vizes oldatban | 0,650 | 0,030 | 0,680 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | |
| 2834 21 00 | Kálium-nitrát | 2,170 | 0,040 | 2,220 | 2,242 | 2,242 | 2,242 | |
| 3102 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3102 10 12 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 33,2 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,470 | 0,020 | 0,490 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | |

| Belarusz | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 10 15 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és több mint 33,2 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,780 | 0,020 | 0,800 | 0,808 | 0,808 | 0,808 | |
| 3102 10 19 | Karbamid, vizes oldatban is, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot, vagy olyan vizes oldatban, amelynek legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék a karbamidtartalma) | 1,410 | 0,070 | 1,480 | 1,495 | 1,495 | 1,495 | |
| 3102 10 90 | Karbamid, legfeljebb 45 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve ebbe az árucsoportba tartozó termékek tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,380 | 0,070 | 1,450 | 1,465 | 1,465 | 1,465 | |
| 3102 21 00 | Ammónium-szulfát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,620 | 0,050 | 0,670 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | |

| Belarusz | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 29 00 | Ammónium-szulfát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei | 1,390 | 0,060 | 1,450 | 1,465 | 1,465 | 1,465 | |
| 3102 30 10 | Ammónium-nitrát vizes oldatban (kivéve olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,640 | 0,040 | 1,690 | 1,707 | 1,707 | 1,707 | |
| 3102 30 90 | Ammónium-nitrát (kivéve vizes oldatban, tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 2,530 | 0,070 | 2,600 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | |
| 3102 40 10 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, legfeljebb 28 tömegszázalék nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 2,150 | 0,060 | 2,220 | 2,242 | 2,242 | 2,242 | |
| 3102 40 90 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, 28 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 2,150 | 0,060 | 2,220 | 2,242 | 2,242 | 2,242 | |

| Belarusz | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 50 00 | Nátrium-nitrát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 4,200 | 0,050 | 4,250 | 4,293 | 4,293 | 4,293 | |
| 3102 60 00 | Kalcium-nitrát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 2,120 | 0,060 | 2,180 | 2,202 | 2,202 | 2,202 | |
| 3102 80 00 | Karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,580 | 0,060 | 1,630 | 1,646 | 1,646 | 1,646 | |
| 3102 90 00 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer (kivéve: karbamid; ammónium-szulfát; ammónium-nitrát; nátrium-nitrát; ammónium-nitrát kettős sói és keverékei ammónium-szulfáttal vagy kalciummal; karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban; ammóniumnitrát és kalciumkarbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke; tablettázott vagy hasonló formájú, legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelve) | 1,610 | 0,060 | 1,670 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | |

| Belarusz | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 | A nitrogén, foszfor és kálium közül két vagy három trágyázó elemet tartalmazó ásványi vagy vegyi trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3105 10 00 | Állati vagy növényi eredetű ásványi vagy vegyi trágyázószerek, tabletta vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot | 0,800 | 0,050 | 0,860 | 0,869 | 0,869 | 0,869 | |
| 3105 20 10 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak foszfort és káliumot, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,050 | 0,060 | 1,120 | 1,131 | 1,131 | 1,131 | |
| 3105 20 90 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak nitrogént, foszfort és káliumot, legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,710 | 0,050 | 0,760 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Belarusz | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 30 00 | Diammónium-hidrogén-ortofoszfát (diammónium-foszfát) (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,500 | 0,040 | 0,540 | 0,545 | 0,545 | 0,545 | |
| 3105 40 00 | Ammónium-dihidrogén-ortofoszfát (monoammónium-foszfát), diammónium-hidrogén-ortofoszfáttal (diammónium-foszfáttal) keverve is (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,320 | 0,030 | 0,350 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | |
| 3105 51 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (nitrátok és foszfátok) | 1,450 | 0,080 | 1,530 | 1,545 | 1,545 | 1,545 | |
| 3105 59 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (a nitrátok és foszfátok kivételével) | 0,570 | 0,080 | 0,650 | 0,657 | 0,657 | 0,657 | |

| Belarusz | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 90 20 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,430 | 0,050 | 1,470 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | |
| 3105 90 80 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, nitrogéntartalom nélkül vagy legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,730 | 0,030 | 0,760 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | |
| **Hidrogén** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2804 10 00 | Hidrogén | 14,030 | n. a. | 14,030 | 15,433 | 16,836 | 18,239 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

**Benin**

| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cement** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2507 00 80 | Kalcinált agyag | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Fehér klinker | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Szürke klinker | 0,860 | 0,040 | 0,900 | 0,990 | 1,080 | 1,170 | (A) |
| 2523 21 00 | Fehér portlandcement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 29 00 | Szürke portlandcement | 0,920 | 0,070 | 0,990 | 1,089 | 1,188 | 1,287 | |
| 2523 90 00 | Fehér hidraulikus cement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 90 00 | Szürke hidraulikus cement | 0,880 | 0,070 | 0,960 | 1,056 | 1,152 | 1,248 | (A) |
| 2523 30 00 | Bauxitcement | – | – | – | – | – | – | |

**Bolívia**

| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cement** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2507 00 80 | Kalcinált agyag | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Fehér klinker | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Szürke klinker | 0,870 | 0,030 | 0,900 | 0,990 | 1,080 | 1,170 | (A) |
| 2523 21 00 | Fehér portlandcement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 29 00 | Szürke portlandcement | 0,870 | 0,060 | 0,930 | 1,023 | 1,116 | 1,209 | |

| Bolívia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 2523 90 00 | Fehér hidraulikus cement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 90 00 | Szürke hidraulikus cement | 0,830 | 0,060 | 0,890 | 0,979 | 1,068 | 1,157 | (A) |
| 2523 30 00 | Bauxitcement | – | – | – | – | – | – | |
| **Alumínium** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 7601 | Megmunkálatlan alumínium | 0,360 | n. a. | 0,360 | 0,396 | 0,432 | 0,468 | (L) |
| 7603 | Alumíniumpor és -pehely | 0,470 | n. a. | 0,470 | 0,517 | 0,564 | 0,611 | (L) |
| 7604 10 10 | Rúd | 0,690 | n. a. | 0,690 | 0,759 | 0,828 | 0,897 | (L) |
| 7604 10 90 | Profilok | 0,710 | n. a. | 0,710 | 0,781 | 0,852 | 0,923 | (L) |
| 7604 21 00 | Üreges profil | 0,710 | n. a. | 0,710 | 0,781 | 0,852 | 0,923 | (L) |
| 7604 29 10 | Rúd | 0,690 | n. a. | 0,690 | 0,759 | 0,828 | 0,897 | (L) |
| 7604 29 90 | Profilok | 0,710 | n. a. | 0,710 | 0,781 | 0,852 | 0,923 | (L) |
| 7605 | Alumíniumhuzal | 0,690 | n. a. | 0,690 | 0,759 | 0,828 | 0,897 | (L) |
| 7606 | Alumíniumlap, -lemez és -szalag, ha vastagsága meghaladja a 0,2 mm-t | 1,150 | n. a. | 1,150 | 1,265 | 1,380 | 1,495 | (L) |
| 7607 | Alumíniumfólia (papír, karton, műanyag vagy hasonló alátéten vagy nyomtatva is), ha vastagsága (az alátétet nem számítva) legfeljebb 0,2 mm | 1,150 | n. a. | 1,150 | 1,265 | 1,380 | 1,495 | (L) |
| 7608 | Alumíniumcső | 0,710 | n. a. | 0,710 | 0,781 | 0,852 | 0,923 | (L) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Bolívia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7609 00 00 | Alumínium csőszerelvény (pl. csatlakozókarmantyú, könyökdarab, csőtoldat) | 0,710 | n. a. | 0,710 | 0,781 | 0,852 | 0,923 | (L) |
| 7610 10 00 | Ajtó, ablak és ezek kerete és ajtóküszöb | 0,710 | n. a. | 0,710 | 0,781 | 0,852 | 0,923 | (L) |
| 7610 90 | Más | 0,710 | n. a. | 0,710 | 0,781 | 0,852 | 0,923 | (L) |
| 7610 90 10 | Híd és hídrész, torony és rácsszerkezetű oszlop | 0,710 | n. a. | 0,710 | 0,781 | 0,852 | 0,923 | (L) |
| 7610 90 90 | Más | 0,710 | n. a. | 0,710 | 0,781 | 0,852 | 0,923 | (L) |
| 7611 00 00 | Alumíniumtartály, -ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, több mint 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, de mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 1,150 | n. a. | 1,150 | 1,265 | 1,380 | 1,495 | (L) |

| Bolívia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7612 | Alumíniumhordó, -dob, -kanna, -doboz és hasonló edény (a merev vagy összenyomható cső alakú tartály is) bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, legfeljebb 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 1,150 | n. a. | 1,150 | 1,265 | 1,380 | 1,495 | (L) |
| 7613 00 00 | Alumínium tartály sűrített vagy folyékony gáz tárolására | 1,150 | n. a. | 1,150 | 1,265 | 1,380 | 1,495 | (L) |
| 7614 | Sodort huzal, kábel, fonott szalag és hasonló alumíniumból, az elektromos szigetelésű kivételével | 0,690 | n. a. | 0,690 | 0,759 | 0,828 | 0,897 | (L) |
| 7616 10 00 | Alumíniumszög, széles fejű, rövid szög, ácskapocs (a 8305 vtsz. alá tartozó kivételével), csavar, fejescsavar, csavaranya, csavaros kampó, szegecs, sasszeg, hasított szárú szög, csavaralátét és hasonló árucikk | 1,150 | n. a. | 1,150 | 1,265 | 1,380 | 1,495 | (L) |
| 7616 91 00 | Drótszövet, rács, sodronyfonat és kerítésfonat alumíniumhuzalból | 1,150 | n. a. | 1,150 | 1,265 | 1,380 | 1,495 | (L) |
| 7616 99 10 | Öntött | 0,470 | n. a. | 0,470 | 0,517 | 0,564 | 0,611 | (L) |
| 7616 99 90 | Más | 1,150 | n. a. | 1,150 | 1,265 | 1,380 | 1,495 | (L) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Bolívia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| **Hidrogén** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2804 10 00 | Hidrogén | 10,820 | n. a. | 10,820 | 11,902 | 12,984 | 14,066 | |

| Bosznia-Hercegovina | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| **Cement** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2507 00 80 | Kalcinált agyag | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Fehér klinker | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Szürke klinker | 0,860 | 0,060 | 0,920 | 1,012 | 1,104 | 1,196 | (A) |
| 2523 21 00 | Fehér portlandcement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 29 00 | Szürke portlandcement | 0,880 | 0,100 | 0,980 | 1,078 | 1,176 | 1,274 | |
| 2523 90 00 | Fehér hidraulikus cement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 90 00 | Szürke hidraulikus cement | 0,840 | 0,100 | 0,940 | 1,034 | 1,128 | 1,222 | (A) |
| 2523 30 00 | Bauxitcement | – | – | – | – | – | – | |
| **Trágyázószerek** | | | | | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | |
| 2808 00 00 | Salétromsav; nitrálósavak | 2,670 | 0,060 | 2,730 | 2,757 | 2,757 | 2,757 | |

| Bosznia-Hercegovina | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 2814 10 00 | Vízmentes ammónia | – | – | – | – | – | – | |
| 2814 20 00 | Ammónia vizes oldatban | 0,650 | 0,060 | 0,710 | 0,717 | 0,717 | 0,717 | |
| 2834 21 00 | Kálium-nitrát | 2,160 | 0,090 | 2,260 | 2,283 | 2,283 | 2,283 | |
| 3102 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3102 10 12 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 33,2 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,490 | 0,050 | 0,540 | 0,545 | 0,545 | 0,545 | |
| 3102 10 15 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és több mint 33,2 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,810 | 0,050 | 0,860 | 0,869 | 0,869 | 0,869 | |
| 3102 10 19 | Karbamid, vizes oldatban is, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot, vagy olyan vizes oldatban, amelynek legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék a karbamidtartalma) | 1,470 | 0,150 | 1,620 | 1,636 | 1,636 | 1,636 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Bosznia-Hercegovina | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 10 90 | Karbamid, legfeljebb 45 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve ebbe az árucsoportba tartozó termékek tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,440 | 0,150 | 1,590 | 1,606 | 1,606 | 1,606 | |
| 3102 21 00 | Ammónium-szulfát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,640 | 0,110 | 0,750 | 0,758 | 0,758 | 0,758 | |
| 3102 29 00 | Ammónium-szulfát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei | 1,400 | 0,130 | 1,520 | 1,535 | 1,535 | 1,535 | |
| 3102 30 10 | Ammónium-nitrát vizes oldatban (kivéve olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,640 | 0,100 | 1,740 | 1,757 | 1,757 | 1,757 | |
| 3102 30 90 | Ammónium-nitrát (kivéve vizes oldatban, tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 2,520 | 0,150 | 2,670 | 2,697 | 2,697 | 2,697 | |

| Bosznia-Hercegovina | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 40 10 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, legfeljebb 28 tömegszázalék nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 2,160 | 0,140 | 2,300 | 2,323 | 2,323 | 2,323 | |
| 3102 40 90 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, 28 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 2,160 | 0,140 | 2,300 | 2,323 | 2,323 | 2,323 | |
| 3102 50 00 | Nátrium-nitrát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 4,160 | 0,100 | 4,260 | 4,303 | 4,303 | 4,303 | |
| 3102 60 00 | Kalcium-nitrát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 2,110 | 0,130 | 2,240 | 2,262 | 2,262 | 2,262 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Bosznia-Hercegovina | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 80 00 | Karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,590 | 0,120 | 1,710 | 1,727 | 1,727 | 1,727 | |
| 3102 90 00 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer (kivéve: karbamid; ammónium-szulfát; ammónium-nitrát; nátrium-nitrát; ammónium-nitrát kettős sói és keverékei ammónium-szulfáttal vagy kalciummal; karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban; ammóniumnitrát és kalciumkarbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke; tablettázott vagy hasonló formájú, legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelve) | 1,640 | 0,140 | 1,780 | 1,798 | 1,798 | 1,798 | |
| 3105 | A nitrogén, foszfor és kálium közül két vagy három trágyázó elemet tartalmazó ásványi vagy vegyi trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3105 10 00 | Állati vagy növényi eredetű ásványi vagy vegyi trágyázószerek, tabletta vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot | 0,810 | 0,120 | 0,920 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | |

| Bosznia-Hercegovina | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 20 10 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak foszfort és káliumot, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,060 | 0,140 | 1,200 | 1,212 | 1,212 | 1,212 | |
| 3105 20 90 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak nitrogént, foszfort és káliumot, legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,720 | 0,110 | 0,820 | 0,828 | 0,828 | 0,828 | |
| 3105 30 00 | Diammónium-hidrogén-ortofoszfát (diammónium-foszfát) (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,510 | 0,080 | 0,590 | 0,596 | 0,596 | 0,596 | |
| 3105 40 00 | Ammónium-dihidrogén-ortofoszfát (monoammónium-foszfát), diammónium-hidrogén-ortofoszfáttal (diammónium-foszfáttal) keverve is (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,320 | 0,070 | 0,390 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | |

| Bosznia-Hercegovina | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 51 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (nitrátok és foszfátok) | 1,460 | 0,170 | 1,630 | 1,646 | 1,646 | 1,646 | |
| 3105 59 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (a nitrátok és foszfátok kivételével) | 0,590 | 0,130 | 0,720 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | |
| 3105 90 20 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,420 | 0,100 | 1,530 | 1,545 | 1,545 | 1,545 | |

| Bosznia-Hercegovina | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 90 80 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, nitrogéntartalom nélkül vagy legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,730 | 0,070 | 0,800 | 0,808 | 0,808 | 0,808 | |
| **Alumínium** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 7601 | Megmunkálatlan alumínium | 1,700 | n. a. | 1,700 | 1,870 | 2,040 | 2,210 | (K) |
| 7603 | Alumíniumpor és -pehely | 3,279 | n. a. | 3,279 | 3,607 | 3,935 | 4,263 | (K) |
| 7604 10 10 | Rúd | 3,059 | n. a. | 3,059 | 3,365 | 3,671 | 3,977 | (K) |
| 7604 10 90 | Profilok | 3,059 | n. a. | 3,059 | 3,365 | 3,671 | 3,977 | (K) |
| 7604 21 00 | Üreges profil | 3,059 | n. a. | 3,059 | 3,365 | 3,671 | 3,977 | (K) |
| 7604 29 10 | Rúd | 3,059 | n. a. | 3,059 | 3,365 | 3,671 | 3,977 | (K) |
| 7604 29 90 | Profilok | 3,059 | n. a. | 3,059 | 3,365 | 3,671 | 3,977 | (K) |
| 7605 | Alumíniumhuzal | 3,703 | n. a. | 3,703 | 4,073 | 4,443 | 4,813 | (K) |
| 7606 | Alumíniumlap, -lemez és -szalag, ha vastagsága meghaladja a 0,2 mm-t | 4,532 | n. a. | 4,532 | 4,985 | 5,438 | 5,891 | (K) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Bosznia-Hercegovina | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7607 | Alumíniumfólia (papír, karton, műanyag vagy hasonló alátéten vagy nyomtatva is), ha vastagsága (az alátétet nem számítva) legfeljebb 0,2 mm | 4,532 | n. a. | 4,532 | 4,985 | 5,438 | 5,891 | (K) |
| 7608 | Alumíniumcső | 3,721 | n. a. | 3,721 | 4,093 | 4,465 | 4,837 | (K) |
| 7609 00 00 | Alumínium csőszerelvény (pl. csatlakozókarmantyú, könyökdarab, csőtoldat) | 3,721 | n. a. | 3,721 | 4,093 | 4,465 | 4,837 | (K) |
| 7610 10 00 | Ajtó, ablak és ezek kerete és ajtóküszöb | 3,721 | n. a. | 3,721 | 4,093 | 4,465 | 4,837 | (K) |
| 7610 90 | Más | 3,721 | n. a. | 3,721 | 4,093 | 4,465 | 4,837 | (K) |
| 7610 90 10 | Híd és hídrész, torony és rácsszerkezetű oszlop | 3,721 | n. a. | 3,721 | 4,093 | 4,465 | 4,837 | (K) |
| 7610 90 90 | Más | 3,721 | n. a. | 3,721 | 4,093 | 4,465 | 4,837 | (K) |
| 7611 00 00 | Alumíniumtartály, -ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, több mint 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, de mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 4,532 | n. a. | 4,532 | 4,985 | 5,438 | 5,891 | (K) |

| Bosznia-Hercegovina | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7612 | Alumíniumhordó, -dob, -kanna, -doboz és hasonló edény (a merev vagy összenyomható cső alakú tartály is) bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, legfeljebb 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 4,532 | n. a. | 4,532 | 4,985 | 5,438 | 5,891 | (K) |
| 7613 00 00 | Alumínium tartály sűrített vagy folyékony gáz tárolására | 4,532 | n. a. | 4,532 | 4,985 | 5,438 | 5,891 | (K) |
| 7614 | Sodort huzal, kábel, fonott szalag és hasonló alumíniumból, az elektromos szigetelésű kivételével | 3,703 | n. a. | 3,703 | 4,073 | 4,443 | 4,813 | (K) |
| 7616 10 00 | Alumíniumszög, széles fejű, rövid szög, ácskapocs (a 8305 vtsz. alá tartozó kivételével), csavar, fejescsavar, csavaranya, csavaros kampó, szegecs, sasszeg, hasított szárú szög, csavaralátét és hasonló árucikk | 4,532 | n. a. | 4,532 | 4,985 | 5,438 | 5,891 | (K) |
| 7616 91 00 | Drótszövet, rács, sodronyfonat és kerítésfonat alumíniumhuzalból | 4,532 | n. a. | 4,532 | 4,985 | 5,438 | 5,891 | (K) |
| 7616 99 10 | Öntött | 3,279 | n. a. | 3,279 | 3,607 | 3,935 | 4,263 | (K) |
| 7616 99 90 | Más | 4,532 | n. a. | 4,532 | 4,985 | 5,438 | 5,891 | (K) |
| **Hidrogén** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2804 10 00 | Hidrogén | 10,820 | n. a. | 10,820 | 11,902 | 12,984 | 14,066 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Bosznia-Hercegovina | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| **Vas és acél** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2601 12 00 | Agglomerált vasérc, dúsított is, a pörkölt vaspirit kivételével | 0,090 | 0,090 | 0,190 | 0,209 | 0,228 | 0,247 | |
| 7201 | Nyersvas és tükörvas, buga, tuskó, tömb vagy más elsődleges formában | 2,160 | n. a. | 2,160 | 2,376 | 2,592 | 2,808 | |
| 7202 11 | Ferromangán 2 tömegszázalékot meghaladó széntartalommal | – | n. a. | – | – | – | – | |
| 7202 19 | Ferromangán legfeljebb 2 tömegszázalék széntartalommal | – | n. a. | – | – | – | – | |
| 7202 41 | Ferrokróm 4 tömegszázalékot meghaladó széntartalommal | – | n. a. | – | – | – | – | |
| 7202 49 | Ferrokróm legfeljebb 4 tömegszázalék széntartalommal | – | n. a. | – | – | – | – | |
| 7202 60 00 | Ferronikkel | – | n. a. | – | – | – | – | |

| Bosznia-Hercegovina | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7203 | Vasércből közvetlen fémkiválasztással nyert vastartalmú termék és más szivacsos vastartalmú termék tömb, pellet vagy hasonló formában; legalább 99,94 tömegszázalék tisztaságú vastömb, pellet vagy hasonló formában | – | n. a. | – | – | – | – | |
| 7205 | Szemcse és por nyersvasból, tükörvasból, vasból vagy acélból (a ferroötvözetek szemcséje és pora, vasból vagy acélból származó esztergaforgács és reszelék, radioaktív vaspor, „izotóp”, és egyes, golyóscsapágyhoz való, kis átmérőjű, kis hibás csapágygolyó kivételével) | 2,200 | n. a. | 2,200 | 2,420 | 2,640 | 2,860 | (C) |
| 7206 | Vas és ötvözetlen acél ingot vagy más elsődleges formában (az újraolvasztott hulladékból előállított ingot, a folyamatos öntéssel előállított termékek, valamint a 7203 vtsz. alá tartozó vas kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7206 10 00 | Vas és ötvözetlen acél ingot formában (az újraolvasztott hulladékból előállított ingot, a folyamatosan öntött termékek, a 7203 vtsz. alá tartozó vas kivételével) | 2,290 | n. a. | 2,290 | 2,519 | 2,748 | 2,977 | (C) |

| Bosznia-Hercegovina | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7206 90 00 | Vas és ötvözetlen acél kovácsvasrúd vagy más elsődleges formában (az ingot, az újraolvasztott hulladékból előállított ingot, a folyamatosan öntött termékek, a 7203 vtsz. alá tartozó vas kivételével) | 2,290 | n. a. | 2,290 | 2,519 | 2,748 | 2,977 | (C) |
| 7207 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7207 11 11 | Félkész termék ötvözetlen forgácsolható acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 2,340 | n. a. | 2,340 | 2,574 | 2,808 | 3,042 | (C) |
| 7207 11 14 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a legfeljebb 130 mm vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 2,340 | n. a. | 2,340 | 2,574 | 2,808 | 3,042 | (C) |

| Bosznia-Hercegovina | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 11 16 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a 130 mm-nél nagyobb vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 2,340 | n. a. | 2,340 | 2,574 | 2,808 | 3,042 | (C) |
| 7207 11 90 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, kovácsolva | 2,290 | n. a. | 2,290 | 2,519 | 2,748 | 2,977 | (C) |
| 7207 12 10 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 2,340 | n. a. | 2,340 | 2,574 | 2,808 | 3,042 | (C) |
| 7207 12 90 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, kovácsolva | 2,290 | n. a. | 2,290 | 2,519 | 2,748 | 2,977 | (C) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Bosznia-Hercegovina | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 19 12 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 2,340 | n. a. | 2,340 | 2,574 | 2,808 | 3,042 | (C) |
| 7207 19 19 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, kovácsolva | 2,290 | n. a. | 2,290 | 2,519 | 2,748 | 2,977 | (C) |
| 7207 19 80 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal (a négyzet, téglalap, kör vagy sokszög alakú keresztmetszetű félkész termékek kivételével) | 2,340 | n. a. | 2,340 | 2,574 | 2,808 | 3,042 | (C) |
| 7207 20 11 | Félkész termék ötvözetlen forgácsolható acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 2,340 | n. a. | 2,340 | 2,574 | 2,808 | 3,042 | (C) |

| Bosznia-Hercegovina | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 20 15 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék, de 0,6 tömegszázaléknál kevesebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 2,340 | n. a. | 2,340 | 2,574 | 2,808 | 3,042 | (C) |
| 7207 20 17 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,6 tömegszázalék széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 2,340 | n. a. | 2,340 | 2,574 | 2,808 | 3,042 | (C) |
| 7207 20 19 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, kovácsolva | 2,290 | n. a. | 2,290 | 2,519 | 2,748 | 2,977 | (C) |
| 7207 20 32 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 2,340 | n. a. | 2,340 | 2,574 | 2,808 | 3,042 | (C) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Bosznia-Hercegovina | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 20 39 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, kovácsolva | 2,290 | n. a. | 2,290 | 2,519 | 2,748 | 2,977 | (C) |
| 7207 20 52 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 2,340 | n. a. | 2,340 | 2,574 | 2,808 | 3,042 | (C) |
| 7207 20 59 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,6 tömegszázalék széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, kovácsolva | 2,290 | n. a. | 2,290 | 2,519 | 2,748 | 2,977 | (C) |
| 7207 20 80 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal (a négyzet, téglalap, kör vagy sokszög alakú keresztmetszetűek kivételével) | 2,340 | n. a. | 2,340 | 2,574 | 2,808 | 3,042 | (C) |
| 7208 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | 2,290 | n. a. | 2,290 | 2,519 | 2,748 | 2,977 | (C) |

| Bosznia-Hercegovina | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7209 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | 2,290 | n. a. | 2,290 | 2,519 | 2,748 | 2,977 | (C) |
| 7210 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozva, lemezelve vagy bevonva | 2,290 | n. a. | 2,290 | 2,519 | 2,748 | 2,977 | (C) |
| 7211 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7211 13 00 | Síkhengerelt termék vasból vagy ötvözetlen acélból, négy oldalán vagy zárt formaszekrényben csak melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, 150 mm-t meghaladó, de kevesebb mint 600 mm szélességű és legalább 4 mm vastagságú, nem tekercsben, felületén mintázás nélkül, közismert nevén „széles laposáru” | 2,290 | n. a. | 2,290 | 2,519 | 2,748 | 2,977 | (C) |
| 7211 14 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, legalább 4,75 mm vastagságú (a „széles laposáru” kivételével) | 2,290 | n. a. | 2,290 | 2,519 | 2,748 | 2,977 | (C) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Bosznia-Hercegovina | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7211 19 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, kevesebb mint 4,75 mm vastagságú (a „széles laposáru” kivételével) | 2,290 | n. a. | 2,290 | 2,519 | 2,748 | 2,977 | (C) |
| 7211 23 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, csak hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve), plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, kevesebb mint 0,25 tömegszázalék széntartalommal | 2,290 | n. a. | 2,290 | 2,519 | 2,748 | 2,977 | (C) |
| 7211 29 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, csak hidegen hengerelve, „hidegen tömörítve”, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal | 2,290 | n. a. | 2,290 | 2,519 | 2,748 | 2,977 | (C) |
| 7211 90 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva, de plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | 2,290 | n. a. | 2,290 | 2,519 | 2,748 | 2,977 | (C) |
| 7212 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozva, lemezelve vagy bevonva | 2,290 | n. a. | 2,290 | 2,519 | 2,748 | 2,977 | (C) |

| Bosznia-Hercegovina | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7213 | Melegen hengerelt rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben | 2,340 | n. a. | 2,340 | 2,574 | 2,808 | 3,042 | (C) |
| 7214 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, kovácsolva, melegen hengerelve, melegen húzva vagy melegen extrudálva, hengerlés után csavarva is, de tovább nem megmunkálva (a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7214 10 00 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, kovácsolva, de tovább nem megmunkálva (a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt kivételével) | 2,290 | n. a. | 2,290 | 2,519 | 2,748 | 2,977 | (C) |
| 7214 20 00 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel | 2,340 | n. a. | 2,340 | 2,574 | 2,808 | 3,042 | (C) |
| 7214 30 00 | Rúd ötvözetlen forgácsolható acélból, melegen hengerelve, melegen húzva vagy melegen extrudálva, de tovább nem megmunkálva (a hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel rendelkező vagy a hengerlés után csavart kivételével) | 2,340 | n. a. | 2,340 | 2,574 | 2,808 | 3,042 | (C) |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Bosznia-Hercegovina | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7214 91 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, melegen húzva vagy melegen extrudálva, de tovább nem megmunkálva, téglalap (nem négyzet) alakú keresztmetszettel (a hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel rendelkező, a hengerlés után csavart rúd és a forgácsolható acél kivételével) | 2,340 | n. a. | 2,340 | 2,574 | 2,808 | 3,042 | (C) |
| 7214 99 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, kizárólag melegen hengerelve, kizárólag melegen húzva vagy kizárólag melegen extrudálva (a téglalap [nem négyzet] alakú keresztmetszetű és a hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel rendelkező, valamint az ötvözetlen forgácsolható acél kivételével) | 2,340 | n. a. | 2,340 | 2,574 | 2,808 | 3,042 | (C) |
| 7215 | Máshol nem említett rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen alakítva vagy hidegen húzva, tovább megmunkálva is, vagy melegen alakítva és tovább megmunkálva | 2,340 | n. a. | 2,340 | 2,574 | 2,808 | 3,042 | (C) |
| 7216 | Máshol nem említett szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy ötvözetlen acélból | 2,340 | n. a. | 2,340 | 2,574 | 2,808 | 3,042 | (C) |

| Bosznia-Hercegovina | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7217 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben (a rúd kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7217 10 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, lemezelés vagy bevonás nélkül, fényezve is (a rúd kivételével) | 2,340 | n. a. | 2,340 | 2,574 | 2,808 | 3,042 | (C) |
| 7217 20 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, cinkkel lemezelve vagy bevonva (a rúd kivételével) | 2,340 | n. a. | 2,340 | 2,574 | 2,808 | 3,042 | (C) |
| 7217 30 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, nem nemesfémmel lemezelve vagy bevonva (a cinkkel lemezelt vagy bevont és a rúd kivételével) | 2,340 | n. a. | 2,340 | 2,574 | 2,808 | 3,042 | (C) |
| 7217 90 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, lemezelve vagy bevonva (a nem nemesfémmel lemezelt vagy bevont és a rúd kivételével) | 2,340 | n. a. | 2,340 | 2,574 | 2,808 | 3,042 | (C) |
| 7218 | Rozsdamentes acél, ingot vagy más elsődleges formában (az újraolvasztott hulladékból előállított ingot és a folyamatos öntéssel nyert termékek kivételével); félkész termék rozsdamentes acélból | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7218 10 00 | Rozsdamentes acél ingot és más elsődleges formában (az ingot alakú hulladék és törmelék, valamint a folyamatos öntéssel előállított termékek kivételével) | 3,110 | n. a. | 3,110 | 3,421 | 3,732 | 4,043 | |

| Bosznia-Hercegovina | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7218 91 | Félkész termék rozsdamentes acélból, téglalap (nem négyzet) alakú keresztmetszettel | 3,110 | n. a. | 3,110 | 3,421 | 3,732 | 4,043 | |
| 7218 99 11 | Félkész termék rozsdamentes acélból, négyzet alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 3,110 | n. a. | 3,110 | 3,421 | 3,732 | 4,043 | |
| 7218 99 19 | Félkész termék rozsdamentes acélból, négyzet alakú keresztmetszettel, kovácsolva | 3,110 | n. a. | 3,110 | 3,421 | 3,732 | 4,043 | |
| 7218 99 20 | Félkész termék rozsdamentes acélból, kör alakú keresztmetszettel vagy nem négyzet és nem téglalap alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 3,110 | n. a. | 3,110 | 3,421 | 3,732 | 4,043 | |
| 7218 99 80 | Félkész termék rozsdamentes acélból, kovácsolva (a négyzet és téglalap alakú keresztmetszetűek kivételével) | 3,110 | n. a. | 3,110 | 3,421 | 3,732 | 4,043 | |
| 7219 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7219 11 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben, 10 mm-t meghaladó vastagságban | 3,110 | n. a. | 3,110 | 3,421 | 3,732 | 4,043 | |

| Bosznia-Hercegovina | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7219 12 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben, legalább 4,7 mm és legfeljebb 10 mm vastagságban | 3,110 | n. a. | 3,110 | 3,421 | 3,732 | 4,043 | |
| 7219 13 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, legalább 3 mm és 4,75 mm-nél kisebb vastagságban | 3,110 | n. a. | 3,110 | 3,421 | 3,732 | 4,043 | |
| 7219 14 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben, 3 mm-nél kisebb vastagságban | 3,110 | n. a. | 3,110 | 3,421 | 3,732 | 4,043 | |
| 7219 21 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, 10 mm-t meghaladó vastagságban | 3,110 | n. a. | 3,110 | 3,421 | 3,732 | 4,043 | |
| 7219 22 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, legalább 4,75 mm és legfeljebb 10 mm vastagságban | 3,110 | n. a. | 3,110 | 3,421 | 3,732 | 4,043 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Bosznia-Hercegovina | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7219 23 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, legalább 3 mm, de 4,75 mm-nél kisebb vastagságban | 3,110 | n. a. | 3,110 | 3,421 | 3,732 | 4,043 | |
| 7219 24 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, 3 mm alatti vastagságban | 3,110 | n. a. | 3,110 | 3,421 | 3,732 | 4,043 | |
| 7219 31 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, legalább 4,75 mm vastagságban | 3,110 | n. a. | 3,110 | 3,421 | 3,732 | 4,043 | |
| 7219 32 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, legalább 3 mm, de 4,75 mm-nél kisebb vastagságban | 3,110 | n. a. | 3,110 | 3,421 | 3,732 | 4,043 | |
| 7219 33 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, 1 mm-nél nagyobb, de 3 mm-nél kisebb vastagságban | 3,110 | n. a. | 3,110 | 3,421 | 3,732 | 4,043 | |

| Bosznia-Hercegovina | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7219 34 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, legalább 0,5 mm, de legfeljebb 1 mm vastagságban | 3,110 | n. a. | 3,110 | 3,421 | 3,732 | 4,043 | |
| 7219 35 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, 0,5 mm-nél kisebb vastagságban | 3,110 | n. a. | 3,110 | 3,421 | 3,732 | 4,043 | |
| 7219 90 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva | 3,110 | n. a. | 3,110 | 3,421 | 3,732 | 4,043 | |
| 7220 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7220 11 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, meleg hengerlés után tovább nem megmunkálva, legalább 4,75 mm vastagságban | 3,110 | n. a. | 3,110 | 3,421 | 3,732 | 4,043 | |
| 7220 12 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, meleg hengerlés után tovább nem megmunkálva, kevesebb mint 4,75 mm vastagságban | 3,110 | n. a. | 3,110 | 3,421 | 3,732 | 4,043 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Bosznia-Hercegovina | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7220 20 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva | 3,110 | n. a. | 3,110 | 3,421 | 3,732 | 4,043 | |
| 7220 90 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva | 3,110 | n. a. | 3,110 | 3,421 | 3,732 | 4,043 | |
| 7221 | Melegen hengerelt rúd rozsdamentes acélból, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben | 3,270 | n. a. | 3,270 | 3,597 | 3,924 | 4,251 | |
| 7222 | Máshol nem említett egyéb rúd rozsdamentes acélból; szögvas, idomvas és szelvény rozsdamentes acélból | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7222 11 | Rozsdamentes acélrúd, kizárólag melegen hengerelve, kizárólag melegen húzva vagy kizárólag melegen extrudálva, kör alakú keresztmetszettel | 3,270 | n. a. | 3,270 | 3,597 | 3,924 | 4,251 | |
| 7222 19 | Rozsdamentes acélrúd, kizárólag melegen hengerelve, kizárólag melegen húzva vagy kizárólag melegen extrudálva (a kör alakú keresztmetszetű kivételével) | 3,270 | n. a. | 3,270 | 3,597 | 3,924 | 4,251 | |
| 7222 20 | Más rozsdamentes acélrúd, hidegen alakítva vagy hidegen húzva, de tovább nem megmunkálva | 3,270 | n. a. | 3,270 | 3,597 | 3,924 | 4,251 | |

| Bosznia-Hercegovina | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7222 30 | Máshol nem említett egyéb rozsdamentes acélrúd, hidegen alakítva vagy hidegen húzva és tovább megmunkálva, vagy kovácsolva, de tovább nem megmunkálva, vagy kovácsolva vagy más módon melegen alakítva és tovább megmunkálva | 3,110 | n. a. | 3,110 | 3,421 | 3,732 | 4,043 | |
| 7222 40 | Máshol nem említett szögvas, idomvas és szelvény rozsdamentes acélból | 3,270 | n. a. | 3,270 | 3,597 | 3,924 | 4,251 | |
| 7223 | Huzal rozsdamentes acélból, tekercsben (a rúd kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7223 00 | Huzal rozsdamentes acélból, tekercsben (a rúd kivételével) | 3,270 | n. a. | 3,270 | 3,597 | 3,924 | 4,251 | |
| 7224 | Ötvözött acél, a rozsdamentes kivételével, ingot vagy más elsődleges formában, félkész termék más ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével (az ingot alakú hulladék és törmelék, valamint a folyamatos öntéssel előállított termékek kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7224 10 | Ötvözött acél, a rozsdamentes kivételével, ingot vagy más elsődleges formában (az ingot alakú hulladék és törmelék, valamint a folyamatos öntéssel előállított termékek kivételével) | 3,460 | n. a. | 3,460 | 3,806 | 4,152 | 4,498 | (F) |
| 7224 90 02 | Félkész termék szerszámacélból | 3,460 | n. a. | 3,460 | 3,806 | 4,152 | 4,498 | (F) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Bosznia-Hercegovina | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7224 90 03 | Félkész termék gyorsacélból, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség kisebb, mint a vastagság kétszerese | 3,460 | n. a. | 3,460 | 3,806 | 4,152 | 4,498 | (F) |
| 7224 90 05 | Félkész acéltermék legfeljebb 0,7 tömegszázalék széntartalommal, legalább 0,5, de legfeljebb 1,2 tömegszázalék mangántartalommal és legalább 0,6, de legfeljebb 2,3 tömegszázalék szilíciumtartalommal vagy legalább 0,0008 tömegszázalék bórtartalommal bármely más ötvözőelemmel együtt, amely kevesebb a 72. árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 1. f) pontjában meghatározott minimális tartalomnál, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese | 3,460 | n. a. | 3,460 | 3,806 | 4,152 | 4,498 | (F) |
| 7224 90 07 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség kisebb, mint a vastagság kétszerese (a szerszámacélból, gyorsacélból készült, valamint a 7224.90.05 alszám alá tartozó termékek kivételével) | 3,460 | n. a. | 3,460 | 3,806 | 4,152 | 4,498 | (F) |

| Bosznia-Hercegovina | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7224 90 14 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese (a szerszámacélból készült kivételével) | 3,460 | n. a. | 3,460 | 3,806 | 4,152 | 4,498 | (F) |
| 7224 90 18 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, kovácsolva (a szerszámacélból készült kivételével) | 3,460 | n. a. | 3,460 | 3,806 | 4,152 | 4,498 | (F) |
| 7224 90 31 | Félkész acéltermék legalább 0,9, de legfeljebb 1,15 tömegszázalék szén-, legalább 0,5, de legfeljebb 2 tömegszázalék króm-, és – ha tartalmaz – legfeljebb 0,5 tömegszázalék molibdéntartalommal, négyzettől vagy téglalaptól eltérő alakúra vágva, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 3,460 | n. a. | 3,460 | 3,806 | 4,152 | 4,498 | (F) |
| 7224 90 38 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, négyzettől vagy téglalaptól eltérő alakúra vágva, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a szerszámacélból készült, és a legalább 0,9, de legfeljebb 1,15 tömegszázalék szén-, legalább 0,5, de legfeljebb 2 tömegszázalék króm-, és – ha tartalmaz – legfeljebb 0,5 tömegszázalék molibdéntartalmú termékek kivételével) | 3,460 | n. a. | 3,460 | 3,806 | 4,152 | 4,498 | (F) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Bosznia-Hercegovina | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7224 90 90 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, kovácsolva (a szerszámacélból készült termékek, valamint négyzet, téglalap, kör vagy sokszög alakú keresztmetszetű termékek kivételével) | 3,460 | n. a. | 3,460 | 3,806 | 4,152 | 4,498 | (F) |
| 7225 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7225 11 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék szilícium-elektromos acélból, szemcseorientált | 4,590 | n. a. | 4,590 | 5,049 | 5,508 | 5,967 | (C) |
| 7225 19 10 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék szilícium-elektromos acélból, melegen hengerelve | 3,460 | n. a. | 3,460 | 3,806 | 4,152 | 4,498 | (C) |
| 7225 19 90 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék szilícium-elektromos acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), nem szemcseorientált | 3,460 | n. a. | 3,460 | 3,806 | 4,152 | 4,498 | (F) |
| 7225 30 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,460 | n. a. | 3,460 | 3,806 | 4,152 | 4,498 | (F) |

| Bosznia-Hercegovina | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7225 40 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,460 | n. a. | 3,460 | 3,806 | 4,152 | 4,498 | (F) |
| 7225 50 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,460 | n. a. | 3,460 | 3,806 | 4,152 | 4,498 | (F) |
| 7225 91 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és elektrolitikus úton cinkkel lemezelve vagy bevonva (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,460 | n. a. | 3,460 | 3,806 | 4,152 | 4,498 | (F) |
| 7225 92 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és cinkkel lemezelve vagy bevonva (az elektrolitikus úton cinkkel lemezelt vagy bevont és szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,460 | n. a. | 3,460 | 3,806 | 4,152 | 4,498 | (F) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Bosznia-Hercegovina | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7225 99 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva (a cinkkel lemezelt vagy bevont és a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,460 | n. a. | 3,460 | 3,806 | 4,152 | 4,498 | (F) |
| 7226 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7226 11 00 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék szilícium-elektromos acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), szemcseorientált | 4,590 | n. a. | 4,590 | 5,049 | 5,508 | 5,967 | (C) |
| 7226 19 10 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék szilícium-elektromos acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva | 3,460 | n. a. | 3,460 | 3,806 | 4,152 | 4,498 | (C) |
| 7226 19 80 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék szilícium-elektromos acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), tovább megmunkálva is, vagy melegen hengerelve és tovább megmunkálva, nem szemcseorientált | 3,460 | n. a. | 3,460 | 3,806 | 4,152 | 4,498 | (F) |

| Bosznia-Hercegovina | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7226 20 00 | Síkhengerelt, legfeljebb 600 mm szélességű termék gyorsacélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | 3,460 | n. a. | 3,460 | 3,806 | 4,152 | 4,498 | (F) |
| 7226 91 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-elektroacélból készült termékek kivételével) | 3,460 | n. a. | 3,460 | 3,806 | 4,152 | 4,498 | (F) |
| 7226 92 00 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,460 | n. a. | 3,460 | 3,806 | 4,152 | 4,498 | (F) |
| 7226 99 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,460 | n. a. | 3,460 | 3,806 | 4,152 | 4,498 | (F) |
| 7227 | Melegen hengerelt rúd, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben | 3,620 | n. a. | 3,620 | 3,982 | 4,344 | 4,706 | (C)/(F) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Bosznia-Hercegovina | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7228 | Máshol nem említett egyéb rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, szögvas, idomvas és szelvény ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével; üreges fúrórúdvas és -rúdacél ötvözött vagy ötvözetlen acélból | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7228 10 20 | Rúd gyorsacélból, melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, de tovább nem megmunkálva, valamint melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, plattírozva, de tovább nem megmunkálva (a félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,620 | n. a. | 3,620 | 3,982 | 4,344 | 4,706 | (F) |
| 7228 10 50 | Rúd gyorsacélból, kovácsolt (a félkész termékek, síkhengerelt termékek és a melegen hengerelt rúd szabálytalanul felgöngyölt tekercsben, kivételével) | 3,460 | n. a. | 3,460 | 3,806 | 4,152 | 4,498 | (F) |
| 7228 10 90 | Rúd gyorsacélból, hidegen alakítva, de tovább nem megmunkálva vagy hidegen húzva, tovább megmunkálva is, vagy melegen alakítva és tovább megmunkálva (a kovácsolt termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,620 | n. a. | 3,620 | 3,982 | 4,344 | 4,706 | (F) |

| Bosznia-Hercegovina | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7228 20 | Rúd szilícium-mangán acélból (a félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,620 | n. a. | 3,620 | 3,982 | 4,344 | 4,706 | (F) |
| 7228 30 | Rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,620 | n. a. | 3,620 | 3,982 | 4,344 | 4,706 | (C)/(F) |
| 7228 40 | Rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, kovácsolva, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,460 | n. a. | 3,460 | 3,806 | 4,152 | 4,498 | (F) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Bosznia-Hercegovina | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7228 50 | Rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen alakítva vagy hidegen húzva, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,620 | n. a. | 3,620 | 3,982 | 4,344 | 4,706 | (C)/(F) |
| 7228 60 | Máshol nem említett rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen alakítva vagy hidegen húzva és tovább megmunkálva vagy melegen alakítva és tovább megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben lévő melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,620 | n. a. | 3,620 | 3,982 | 4,344 | 4,706 | (F) |
| 7228 70 | Máshol nem említett szögvas, idomvas és szelvény ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével | 3,620 | n. a. | 3,620 | 3,982 | 4,344 | 4,706 | (F) |
| 7228 80 00 | Üreges fúrórúdvas és -rúdacél ötvözött vagy ötvözetlen acélból | 3,620 | n. a. | 3,620 | 3,982 | 4,344 | 4,706 | (F) |
| 7229 | Huzal ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, tekercsben (a rúd kivételével) | 3,620 | n. a. | 3,620 | 3,982 | 4,344 | 4,706 | (C)/(F) |

| Bosznia-Hercegovina | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7301 | Szádpalló vasból vagy acélból, fúrva, lyukasztva vagy elemekből összeszerelve is; hegesztett szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy acélból | 2,290 | n. a. | 2,290 | 2,519 | 2,748 | 2,977 | (C) |
| 7302 | Vasúti vagy villamosvasúti pályaépítő anyag vasból vagy acélból, úgymint: sín, terelősín és fogazott sín, váltósín, sínkeresztezés, váltóállító rúd és más keresztezési darab, sínaljzat (talpfa), csatlakozólemez, sínsaru, befogópofa, alátétlemez, sínkapocs, nyomtávlemez, kengyel, továbbá más, a vasúti sín összeszereléséhez vagy rögzítéséhez szükséges speciális anyag | 2,880 | n. a. | 2,880 | 3,168 | 3,456 | 3,744 | (C) |
| 7303 | Cső és üreges profil öntöttvasból | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7303 00 | Cső és üreges profil öntöttvasból | 2,270 | n. a. | 2,270 | 2,497 | 2,724 | 2,951 | |
| 7304 | Varrat nélküli cső és üreges profil vasból vagy acélból (az öntöttvas termékek kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7304 11 00 | Olaj vagy gáz szállítására használt, varrat nélküli vezetékcső rozsdamentes acélból | 3,190 | n. a. | 3,190 | 3,509 | 3,828 | 4,147 | |

| Bosznia-Hercegovina | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7304 19 | Vezetékcső, amelyet olaj vagy gáz szállítására használnak, varratmentes, vasból vagy acélból (a rozsdamentes acélból és öntöttvasból készült kivételével) | 2,370 | n. a. | 2,370 | 2,607 | 2,844 | 3,081 | (C) |
| 7304 22 00 | Varratmentes fúrócső olaj- vagy gázfúráshoz, rozsdamentes acélból | 3,190 | n. a. | 3,190 | 3,509 | 3,828 | 4,147 | |
| 7304 23 00 | Varratmentes fúrócső olaj- vagy gázfúráshoz, vasból vagy acélból (a rozsdamentes acélból és öntöttvasból készült termékek kivételével) | 2,370 | n. a. | 2,370 | 2,607 | 2,844 | 3,081 | (C) |
| 7304 24 00 | Olaj- vagy gázfúráshoz használt, varrat nélküli béléscső és termelőcső rozsdamentes acélból | 3,190 | n. a. | 3,190 | 3,509 | 3,828 | 4,147 | |
| 7304 29 | Olaj- vagy gázfúráshoz használt, varrat nélküli béléscső és termelőcső vasból vagy acélból (az öntöttvasból készült termékek kivételével) | 2,370 | n. a. | 2,370 | 2,607 | 2,844 | 3,081 | (C) |
| 7304 31 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az öntöttvas termékek és olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 2,370 | n. a. | 2,370 | 2,607 | 2,844 | 3,081 | (C) |

| Bosznia-Hercegovina | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7304 39 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil vasból vagy ötvözetlen acélból, nem hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az öntöttvas termékek és olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 2,370 | n. a. | 2,370 | 2,607 | 2,844 | 3,081 | (C) |
| 7304 41 00 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil rozsdamentes acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 3,190 | n. a. | 3,190 | 3,509 | 3,828 | 4,147 | |
| 7304 49 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil rozsdamentes acélból, nem hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos vezetékcső kivételével) | 3,190 | n. a. | 3,190 | 3,509 | 3,828 | 4,147 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Bosznia-Hercegovina | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7304 51 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 2,290 | n. a. | 2,290 | 2,519 | 2,748 | 2,977 | (F) |
| 7304 59 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, nem hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 2,290 | n. a. | 2,290 | 2,519 | 2,748 | 2,977 | (C)/(F) |
| 7304 90 00 | Varrat nélküli, nem kör keresztmetszetű cső és üreges profil vasból vagy acélból (az öntöttvas termékek kivételével) | 2,370 | n. a. | 2,370 | 2,607 | 2,844 | 3,081 | (C) |
| 7305 | Síkhengerelt vas- vagy acéltermékből készült cső (pl. hegesztve, szegecselve vagy hasonlóan zárva), kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel | 2,290 | n. a. | 2,290 | 2,519 | 2,748 | 2,977 | (C) |

| Bosznia-Hercegovina | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 | Cső és üreges profil (pl. nyitva vagy hegesztve, szegecselve vagy hasonlóan zárva) vasból vagy acélból (az öntöttvasból készült, a varratmentes cső és a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7306 11 00 | Síkhengerelt rozsdamentesacél-termékből készült, hegesztett vezetékcső, amelyet olaj vagy gáz szállítására használnak, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel | 3,110 | n. a. | 3,110 | 3,421 | 3,732 | 4,043 | |
| 7306 19 00 | Síkhengerelt vas- vagy acéltermékből készült, hegesztett vezetékcső, amelyet olaj vagy gáz szállítására használnak, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (a rozsdamentes acélból és öntöttvasból készült kivételével) | 2,290 | n. a. | 2,290 | 2,519 | 2,748 | 2,977 | (C) |
| 7306 21 00 | Béléscső és termelőcső olaj- vagy gázfúráshoz, hegesztve, síkhengerelt rozsdamentesacél-termékből, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel | 3,110 | n. a. | 3,110 | 3,421 | 3,732 | 4,043 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Bosznia-Hercegovina | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 29 00 | Béléscső és termelőcső olaj- vagy gázfúráshoz, hegesztve, síkhengerelt vas- vagy acéltermékből, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (a rozsdamentes acélból vagy öntöttvasból készült kivételével) | 2,290 | n. a. | 2,290 | 2,519 | 2,748 | 2,977 | (C) |
| 7306 30 12 | Precíziós cső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) | 2,290 | n. a. | 2,290 | 2,519 | 2,748 | 2,977 | (C) |
| 7306 30 18 | Precíziós cső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból (a hidegen húzott vagy hidegen hengerelt kivételével) | 2,290 | n. a. | 2,290 | 2,519 | 2,748 | 2,977 | |
| 7306 30 41 | Menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső), hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból, cinkkel lemezelve vagy bevonva | 2,290 | n. a. | 2,290 | 2,519 | 2,748 | 2,977 | (C) |
| 7306 30 49 | Menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső), hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból (a cinkkel lemezelt vagy bevont termékek kivételével) | 2,290 | n. a. | 2,290 | 2,519 | 2,748 | 2,977 | (C) |

| Bosznia-Hercegovina | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 30 72 | Egyéb cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, vasból vagy ötvözetlen acélból, legfeljebb 168,3 mm külső átmérővel, cinkkel lemezelve vagy bevonva (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 2,290 | n. a. | 2,290 | 2,519 | 2,748 | 2,977 | (C) |
| 7306 30 77 | Egyéb cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, vasból vagy ötvözetlen acélból, legfeljebb 168,3 mm külső átmérővel (a cinkkel lemezelt vagy bevont, az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső, az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső, a precíziós cső, valamint a menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső) kivételével) | 2,290 | n. a. | 2,290 | 2,519 | 2,748 | 2,977 | (C) |
| 7306 30 80 | Cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, vasból, 168,3 mm-t meghaladó, de legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső, az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső, a precíziós acélcső, az elektromos szigetelőcső, valamint a menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső) kivételével) | 2,290 | n. a. | 2,290 | 2,519 | 2,748 | 2,977 | (C) |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Bosznia-Hercegovina | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 40 20 | Cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, rozsdamentes acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) (a belső és külső kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel rendelkező cső és az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső kivételével) | 3,110 | n. a. | 3,110 | 3,421 | 3,732 | 4,043 | |
| 7306 40 80 | Cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, rozsdamentes acélból, (a hidegen húzott vagy hidegen hengerelt (hidegen tömörített, (a belső és külső kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel rendelkező cső, valamint az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső kivételével) | 3,110 | n. a. | 3,110 | 3,421 | 3,732 | 4,043 | |
| 7306 50 21 | Precíziós acélcső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, a rozsdamentes acéltól eltérő ötvözött acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) | 2,210 | n. a. | 2,210 | 2,431 | 2,652 | 2,873 | (F) |

| Bosznia-Hercegovina | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 50 29 | Precíziós acélcső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, a rozsdamentes acéltól eltérő ötvözött acélból (a hidegen húzott vagy hidegen hengerelt kivételével) | 2,210 | n. a. | 2,210 | 2,431 | 2,652 | 2,873 | (F) |
| 7306 50 80 | Cső és üreges profil, hegesztett, kör keresztmetszetű, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével (a varratmentes, a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső és az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső, valamint a precíziós acélcső kivételével) | 2,210 | n. a. | 2,210 | 2,431 | 2,652 | 2,873 | (F) |
| 7306 61 10 | Cső és üreges profil, hegesztve, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, vasból vagy rozsdamentes acélból | 3,110 | n. a. | 3,110 | 3,421 | 3,732 | 4,043 | |
| 7306 61 92 | Csövek és üreges profilok, hegesztve, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, vasból vagy a rozsdamentes acéltól eltérő acélból, legfeljebb 2 mm falvastagsággal | 2,290 | n. a. | 2,290 | 2,519 | 2,748 | 2,977 | (C) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Bosznia-Hercegovina | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 61 99 | Csövek és üreges profilok, hegesztve, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, vasból vagy a rozsdamentes acéltól eltérő acélból, 2 mm-t meghaladó falvastagsággal | 2,290 | n. a. | 2,290 | 2,519 | 2,748 | 2,977 | (C) |
| 7306 69 10 | Cső és üreges profil, hegesztett, nem kör keresztmetszetű, rozsdamentes acélból (a varratmentes, a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső, az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső, valamint a négyzet vagy téglalap profil kivételével) | 3,110 | n. a. | 3,110 | 3,421 | 3,732 | 4,043 | |
| 7306 69 90 | Cső és üreges profil, hegesztett, nem kör keresztmetszetű, vasból vagy a rozsdamentestől eltérő acélból (a varratmentes, a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső, az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső, valamint a négyzet vagy téglalap profil kivételével) | 2,290 | n. a. | 2,290 | 2,519 | 2,748 | 2,977 | (C) |

| Bosznia-Hercegovina | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 90 00 | Cső és üreges profil (pl. nyitva, szegecselve vagy hasonlóan zárva), vasból vagy acélból (az öntöttvasból készült, a varratmentes vagy hegesztett cső és a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső kivételével) | 2,290 | n. a. | 2,290 | 2,519 | 2,748 | 2,977 | (C) |
| 7307 | Csőszerelvény vasból vagy acélból (pl. csatlakozó, karmantyú, könyökdarab, csőtoldat) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7307 11 | Nem temperöntvény csőszerelvény | 2,180 | n. a. | 2,180 | 2,398 | 2,616 | 2,834 | |
| 7307 19 10 | Öntöttvas csőszerelvény (a kovácsolásra, hengerlésre nem alkalmasból készült kivételével) | 2,180 | n. a. | 2,180 | 2,398 | 2,616 | 2,834 | |
| 7307 19 90 | Öntött csőszerelvény acélból | 2,290 | n. a. | 2,290 | 2,519 | 2,748 | 2,977 | |
| 7307 21 00 | Karima rozsdamentes acélból (az öntött termékek kivételével) | 2,860 | n. a. | 2,860 | 3,146 | 3,432 | 3,718 | |
| 7307 22 | Menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat rozsdamentes acélból (az öntött termékek kivételével) | 2,860 | n. a. | 2,860 | 3,146 | 3,432 | 3,718 | |
| 7307 23 | Tompahegesztésű csőszerelvény rozsdamentes acélból (az öntött termékek kivételével) | 2,860 | n. a. | 2,860 | 3,146 | 3,432 | 3,718 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Bosznia-Hercegovina | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7307 29 | Csőszerelvény rozsdamentes acélból (az öntött termékek, a karima, menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat és tompahegesztésű szerelvény kivételével) | 2,860 | n. a. | 2,860 | 3,146 | 3,432 | 3,718 | |
| 7307 91 00 | Karima vasból vagy acélból (az öntött vagy rozsdamentes termékek kivételével) | 2,370 | n. a. | 2,370 | 2,607 | 2,844 | 3,081 | (C) |
| 7307 92 | Menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat rozsdamentes acélból (az öntött vagy rozsdamentes termékek kivételével) | 2,370 | n. a. | 2,370 | 2,607 | 2,844 | 3,081 | (C) |
| 7307 93 | Tompahegesztésű csőszerelvény vasból vagy acélból (az öntöttvasból vagy rozsdamentes acélból készült termékek és a karima kivételével) | 2,370 | n. a. | 2,370 | 2,607 | 2,844 | 3,081 | (C) |
| 7307 99 | Csőszerelvény vasból vagy acélból (az öntöttvasból vagy rozsdamentes acélból készült termékek, karima, menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat; tompahegesztésű csőszerelvény kivételével) | 2,370 | n. a. | 2,370 | 2,607 | 2,844 | 3,081 | (C) |

| Bosznia-Hercegovina | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7308 | Szerkezet és alkatrészei (pl. híd és hídrész, zsilipkapu, torony, rácsszerkezetű oszlop, tető, tetőszerkezet, ajtó és ablak és ezek kerete, valamint ajtóküszöb, zsaluzat, korlát, pillér és oszlop) vasból vagy acélból; szerkezetben való felhasználásra előkészített lemez, rúd, szögvas, idomvas, szelvény, cső és hasonló termék vasból vagy acélból (a 9406 vtsz. alá tartozó előre gyártott épületek kivételével) | 2,850 | n. a. | 2,850 | 3,135 | 3,420 | 3,705 | (C) |
| 7309 | Tartály, ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény vasból vagy acélból, „a sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz kivételével” bármilyen anyag tárolására, több mint 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, de mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül (a kifejezetten egy vagy többféle szállítási módra tervezett vagy felszerelt tárolóedény kivételével) | 3,020 | n. a. | 3,020 | 3,322 | 3,624 | 3,926 | (C) |
| 7310 | Máshol nem említett tartály, hordó, dob, konzervdoboz, doboz és hasonló edény, „a sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz kivételével” bármilyen anyag tárolására, vasból vagy acélból, legfeljebb 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, mechanikai vagy hőtechnikai berendezés nélkül | 2,290 | n. a. | 2,290 | 2,519 | 2,748 | 2,977 | (C) |

| Bosznia-Hercegovina | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7311 | Tartály vasból vagy acélból, sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz tárolására (a kifejezetten egy vagy többféle szállítási módra tervezett és felszerelt tárolóedény kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7311 00 | Tartály vasból vagy acélból, sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz tárolására (a kifejezetten egy vagy többféle szállítási módra tervezett és felszerelt tárolóedény kivételével) | 3,080 | n. a. | 3,080 | 3,388 | 3,696 | 4,004 | (C) |
| 7318 | Csavar, fejescsavar, csavaranya, állványcsavar, csavaros kampó, szegecs, sasszeg, hasított szárú szög, csavaralátét (rugós alátét is) és hasonló áru, mindezek vasból vagy acélból (a síncsavar, csavarmenetes dugó, zárókupak és hasonló menetes termékek kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7318 11 00 | Állványcsavar vasból vagy acélból | 2,340 | n. a. | 2,340 | 2,574 | 2,808 | 3,042 | (C) |
| 7318 12 10 | Facsavar rozsdamentes acélból (az állványcsavar kivételével) | 3,170 | n. a. | 3,170 | 3,487 | 3,804 | 4,121 | (C) |
| 7318 12 90 | Facsavar vasból vagy acélból, kivéve a rozsdamentes acélt (az állványcsavar kivételével) | 2,340 | n. a. | 2,340 | 2,574 | 2,808 | 3,042 | (C) |
| 7318 13 00 | Csavaros kampó és gyűrűs csavar vasból vagy acélból | 2,340 | n. a. | 2,340 | 2,574 | 2,808 | 3,042 | (C) |
| 7318 14 10 | Önfúró csavar rozsdamentes acélból (a facsavar kivételével) | 3,170 | n. a. | 3,170 | 3,487 | 3,804 | 4,121 | (C) |

| Bosznia-Hercegovina | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7318 14 91 | Ritkamenetű csavar vasból vagy acélból, kivéve a rozsdamentes acélt | 2,340 | n. a. | 2,340 | 2,574 | 2,808 | 3,042 | (C) |
| 7318 14 99 | Önfúró (önmetsző) csavar vasból vagy acélból, kivéve a rozsdamentes acélt (a ritkamenetű csavar és a facsavar kivételével) | 2,340 | n. a. | 2,340 | 2,574 | 2,808 | 3,042 | (C) |
| 7318 15 | Csavarmenetes csavar és fejescsavar vasból vagy acélból, anyával vagy alátéttel is (az állványcsavar és más facsavar, csavaros kampó és gyűrűs csavar, önfúró csavar, síncsavar, csavarmenetes dugó, zárókupak és hasonló kivételével) | 2,810 | n. a. | 2,810 | 3,091 | 3,372 | 3,653 | (C) |
| 7318 16 | Csavaranya vasból vagy acélból | 3,040 | n. a. | 3,040 | 3,344 | 3,648 | 3,952 | (C) |
| 7318 19 00 | Máshol nem említett csavarmenetes áru vasból vagy acélból | 2,340 | n. a. | 2,340 | 2,574 | 2,808 | 3,042 | (C) |
| 7318 21 00 | Rugós alátét és más záróalátét vasból vagy acélból | 2,340 | n. a. | 2,340 | 2,574 | 2,808 | 3,042 | (C) |
| 7318 22 00 | Alátét vasból vagy acélból (a rugós alátét és más záróalátét kivételével) | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |
| 7318 23 00 | Szegecs vasból vagy acélból (a különleges célra szolgáló csőszeg és hasított szárú szegecs kivételével) | 2,350 | n. a. | 2,350 | 2,585 | 2,820 | 3,055 | (C) |
| 7318 24 00 | Sasszeg és hasított szárú szög vasból vagy acélból | 2,340 | n. a. | 2,340 | 2,574 | 2,808 | 3,042 | (C) |
| 7318 29 00 | Nem csavarmenetes áru vasból vagy acélból | 2,340 | n. a. | 2,340 | 2,574 | 2,808 | 3,042 | (C) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Bosznia-Hercegovina | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7326 | Máshol nem említett vas- vagy acéláru (az öntött áru kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7326 11 00 | Őrlőgolyó és hasonló cikk őrléshez vasból vagy acélból, kovácsolt vagy préselt, de tovább nem megmunkált | 2,290 | n. a. | 2,290 | 2,519 | 2,748 | 2,977 | (C) |
| 7326 19 | Máshol nem említett vas- vagy acéláru, kovácsolt vagy préselt, de tovább nem megmunkált (kivéve őrlőgolyó és hasonló cikk őrléshez) | 2,290 | n. a. | 2,290 | 2,519 | 2,748 | 2,977 | (C) |
| 7326 20 00 | Máshol nem említett áru vas- vagy acélhuzalból | 2,340 | n. a. | 2,340 | 2,574 | 2,808 | 3,042 | (C) |
| 7326 90 30 | Létra és lépcső vasból vagy acélból | 2,340 | n. a. | 2,340 | 2,574 | 2,808 | 3,042 | (C) |
| 7326 90 40 | Rakodólap és hasonló rakfelület árumozgatáshoz, vasból vagy acélból | 2,340 | n. a. | 2,340 | 2,574 | 2,808 | 3,042 | (C) |
| 7326 90 50 | Kábeldob, vezeték- és hasonló tekercselődob, vasból vagy acélból | 2,340 | n. a. | 2,340 | 2,574 | 2,808 | 3,042 | (C) |
| 7326 90 60 | Az építőiparban használt, máshol nem említett nem mechanikai szellőző, csatorna, kampó és hasonló cikk vasból vagy acélból | 2,340 | n. a. | 2,340 | 2,574 | 2,808 | 3,042 | (C) |
| 7326 90 92 | Máshol nem említett, nyitott süllyesztékben kovácsolt vas- vagy acéláru | 2,290 | n. a. | 2,290 | 2,519 | 2,748 | 2,977 | (C) |

**Bosznia-Hercegovina**

| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7326 90 94 | Máshol nem említett, zárt süllyesztékben kovácsolt vas- vagy acéláru | 2,290 | n. a. | 2,290 | 2,519 | 2,748 | 2,977 | (C) |
| 7326 90 96 | Máshol nem említett szinterezett vas- vagy acéláru | 2,290 | n. a. | 2,290 | 2,519 | 2,748 | 2,977 | (C) |
| 7326 90 98 | Máshol nem említett vas- vagy acéláru | 2,290 | n. a. | 2,290 | 2,519 | 2,748 | 2,977 | (C) |

**Brazília**

| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cement** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2507 00 80 | Kalcinált agyag | – | – | – | – | – | – | (A) |
| 2523 10 00 | Fehér klinker | – | – | – | – | – | – | (B) |
| 2523 10 00 | Szürke klinker | – | – | – | – | – | – | (A) |
| 2523 21 00 | Fehér portlandcement | 1,220 | 0,120 | 1,340 | 1,474 | 1,608 | 1,742 | |
| 2523 29 00 | Szürke portlandcement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 90 00 | Fehér hidraulikus cement | – | – | – | – | – | – | (B) |
| 2523 90 00 | Szürke hidraulikus cement | – | – | – | – | – | – | (A) |
| 2523 30 00 | Bauxitcement | 1,910 | 0,070 | 1,980 | 2,178 | 2,376 | 2,574 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Brazília | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| **Trágyázószerek** | | | | | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | |
| 2808 00 00 | Salétromsav; nitrálósavak | 2,040 | 0,020 | 2,070 | 2,091 | 2,091 | 2,091 | |
| 2814 10 00 | Vízmentes ammónia | 3,120 | 0,080 | 3,210 | 3,242 | 3,242 | 3,242 | |
| 2814 20 00 | Ammónia vizes oldatban | 0,940 | 0,020 | 0,960 | 0,970 | 0,970 | 0,970 | |
| 2834 21 00 | Kálium-nitrát | 1,930 | 0,040 | 1,960 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | |
| 3102 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3102 10 12 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 33,2 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,670 | 0,020 | 0,690 | 0,697 | 0,697 | 0,697 | |
| 3102 10 15 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és több mint 33,2 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,110 | 0,020 | 1,130 | 1,141 | 1,141 | 1,141 | |

| Brazília | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 10 19 | Karbamid, vizes oldatban is, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot, vagy olyan vizes oldatban, amelynek legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék a karbamidtartalma) | 2,020 | 0,060 | 2,070 | 2,091 | 2,091 | 2,091 | |
| 3102 10 90 | Karbamid, legfeljebb 45 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve ebbe az árucsoportba tartozó termékek tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,970 | 0,050 | 2,030 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | |
| 3102 21 00 | Ammónium-szulfát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,890 | 0,040 | 0,930 | 0,939 | 0,939 | 0,939 | |
| 3102 29 00 | Ammónium-szulfát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei | 1,440 | 0,040 | 1,480 | 1,495 | 1,495 | 1,495 | |
| 3102 30 10 | Ammónium-nitrát vizes oldatban (kivéve olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,470 | 0,030 | 1,500 | 1,515 | 1,515 | 1,515 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Brazília | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 30 90 | Ammónium-nitrát (kivéve vizes oldatban, tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 2,260 | 0,050 | 2,310 | 2,333 | 2,333 | 2,333 | |
| 3102 40 10 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, legfeljebb 28 tömegszázalék nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,940 | 0,040 | 1,990 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | |
| 3102 40 90 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, 28 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,940 | 0,040 | 1,990 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | |
| 3102 50 00 | Nátrium-nitrát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 3,190 | 0,040 | 3,230 | 3,262 | 3,262 | 3,262 | |
| 3102 60 00 | Kalcium-nitrát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,890 | 0,040 | 1,940 | 1,959 | 1,959 | 1,959 | |

| Brazília | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 80 00 | Karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,650 | 0,040 | 1,690 | 1,707 | 1,707 | 1,707 | |
| 3102 90 00 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer (kivéve: karbamid; ammónium-szulfát; ammónium-nitrát; nátrium-nitrát; ammónium-nitrát kettős sói és keverékei ammónium-szulfáttal vagy kalciummal; karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban; ammóniumnitrát és kalciumkarbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke; tablettázott vagy hasonló formájú, legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelve) | 1,860 | 0,050 | 1,910 | 1,929 | 1,929 | 1,929 | |
| 3105 | A nitrogén, foszfor és kálium közül két vagy három trágyázó elemet tartalmazó ásványi vagy vegyi trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3105 10 00 | Állati vagy növényi eredetű ásványi vagy vegyi trágyázószerek, tabletta vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot | 0,870 | 0,040 | 0,910 | 0,919 | 0,919 | 0,919 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Brazília | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 20 10 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak foszfort és káliumot, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,990 | 0,040 | 1,030 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | |
| 3105 20 90 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak nitrogént, foszfort és káliumot, legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,680 | 0,030 | 0,710 | 0,717 | 0,717 | 0,717 | |
| 3105 30 00 | Diammónium-hidrogén-ortofoszfát (diammónium-foszfát) (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,730 | 0,030 | 0,750 | 0,758 | 0,758 | 0,758 | |
| 3105 40 00 | Ammónium-dihidrogén-ortofoszfát (monoammónium-foszfát), diammónium-hidrogén-ortofoszfáttal (diammónium-foszfáttal) keverve is (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,460 | 0,020 | 0,480 | 0,485 | 0,485 | 0,485 | |

| Brazília | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 51 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (nitrátok és foszfátok) | 1,340 | 0,050 | 1,390 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | |
| 3105 59 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (a nitrátok és foszfátok kivételével) | 0,820 | 0,070 | 0,900 | 0,909 | 0,909 | 0,909 | |
| 3105 90 20 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,310 | 0,030 | 1,340 | 1,353 | 1,353 | 1,353 | |
| 3105 90 80 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, nitrogéntartalom nélkül vagy legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,680 | 0,020 | 0,700 | 0,707 | 0,707 | 0,707 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Brazília | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| **Alumínium** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 7601 | Megmunkálatlan alumínium | 1,700 | n. a. | 1,700 | 1,870 | 2,040 | 2,210 | (K) |
| 7603 | Alumíniumpor és -pehely | 1,820 | n. a. | 1,820 | 2,002 | 2,184 | 2,366 | (K) |
| 7604 10 10 | Rúd | 2,040 | n. a. | 2,040 | 2,244 | 2,448 | 2,652 | (K) |
| 7604 10 90 | Profilok | 2,060 | n. a. | 2,060 | 2,266 | 2,472 | 2,678 | (K) |
| 7604 21 00 | Üreges profil | 2,060 | n. a. | 2,060 | 2,266 | 2,472 | 2,678 | (K) |
| 7604 29 10 | Rúd | 2,040 | n. a. | 2,040 | 2,244 | 2,448 | 2,652 | (K) |
| 7604 29 90 | Profilok | 2,060 | n. a. | 2,060 | 2,266 | 2,472 | 2,678 | (K) |
| 7605 | Alumíniumhuzal | 2,040 | n. a. | 2,040 | 2,244 | 2,448 | 2,652 | (K) |
| 7606 | Alumíniumlap, -lemez és -szalag, ha vastagsága meghaladja a 0,2 mm-t | 2,500 | n. a. | 2,500 | 2,750 | 3 | 3,250 | (K) |
| 7607 | Alumíniumfólia (papír, karton, műanyag vagy hasonló alátéten vagy nyomtatva is), ha vastagsága (az alátétet nem számítva) legfeljebb 0,2 mm | 2,500 | n. a. | 2,500 | 2,750 | 3 | 3,250 | (K) |
| 7608 | Alumíniumcső | 2,060 | n. a. | 2,060 | 2,266 | 2,472 | 2,678 | (K) |
| 7609 00 00 | Alumínium csőszerelvény (pl. csatlakozókarmantyú, könyökdarab, csőtoldat) | 2,060 | n. a. | 2,060 | 2,266 | 2,472 | 2,678 | (K) |
| 7610 10 00 | Ajtó, ablak és ezek kerete és ajtóküszöb | 2,060 | n. a. | 2,060 | 2,266 | 2,472 | 2,678 | (K) |

| Brazília | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7610 90 | Más | 2,060 | n. a. | 2,060 | 2,266 | 2,472 | 2,678 | (K) |
| 7610 90 10 | Híd és hídrész, torony és rácsszerkezetű oszlop | 2,060 | n. a. | 2,060 | 2,266 | 2,472 | 2,678 | (K) |
| 7610 90 90 | Más | 2,060 | n. a. | 2,060 | 2,266 | 2,472 | 2,678 | (K) |
| 7611 00 00 | Alumíniumtartály, -ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, több mint 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, de mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 2,500 | n. a. | 2,500 | 2,750 | 3 | 3,250 | (K) |
| 7612 | Alumíniumhordó, -dob, -kanna, -doboz és hasonló edény (a merev vagy összenyomható cső alakú tartály is) bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, legfeljebb 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 2,500 | n. a. | 2,500 | 2,750 | 3 | 3,250 | (K) |
| 7613 00 00 | Alumínium tartály sűrített vagy folyékony gáz tárolására | 2,500 | n. a. | 2,500 | 2,750 | 3 | 3,250 | (K) |
| 7614 | Sodort huzal, kábel, fonott szalag és hasonló alumíniumból, az elektromos szigetelésű kivételével | 2,040 | n. a. | 2,040 | 2,244 | 2,448 | 2,652 | (K) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Brazília | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7616 10 00 | Alumíniumszög, széles fejű, rövid szög, ácskapocs (a 8305 vtsz. alá tartozó kivételével), csavar, fejescsavar, csavaranya, csavaros kampó, szegecs, sasszeg, hasított szárú szög, csavaralátét és hasonló árucikk | 2,500 | n. a. | 2,500 | 2,750 | 3 | 3,250 | (K) |
| 7616 91 00 | Drótszövet, rács, sodronyfonat és kerítésfonat alumíniumhuzalból | 2,500 | n. a. | 2,500 | 2,750 | 3 | 3,250 | (K) |
| 7616 99 10 | Öntött | 1,820 | n. a. | 1,820 | 2,002 | 2,184 | 2,366 | (K) |
| 7616 99 90 | Más | 2,500 | n. a. | 2,500 | 2,750 | 3 | 3,250 | (K) |
| **Hidrogén** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2804 10 00 | Hidrogén | 10,820 | n. a. | 10,820 | 11,902 | 12,984 | 14,066 | |
| **Vas és acél** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2601 12 00 | Agglomerált vasérc, dúsított is, a pörkölt vaspirit kivételével | 0,190 | 0,010 | 0,200 | 0,220 | 0,240 | 0,260 | |
| 7201 | Nyersvas és tükörvas, buga, tuskó, tömb vagy más elsődleges formában | 1,478 | n. a. | 1,478 | 1,625 | 1,773 | 1,921 | |
| 7202 11 | Ferromangán 2 tömegszázalékot meghaladó széntartalommal | 1,690 | n. a. | 1,690 | 1,859 | 2,028 | 2,197 | |
| 7202 19 | Ferromangán legfeljebb 2 tömegszázalék széntartalommal | – | n. a. | – | – | – | – | |
| 7202 41 | Ferrokróm 4 tömegszázalékot meghaladó széntartalommal | 2,350 | n. a. | 2,350 | 2,585 | 2,820 | 3,055 | |

| Brazília | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7202 49 | Ferrokróm legfeljebb 4 tömegszázalék széntartalommal | – | n. a. | – | – | – | – | |
| 7202 60 00 | Ferronikkel | 3,480 | n. a. | 3,480 | 3,828 | 4,176 | 4,524 | |
| 7203 | Vasércből közvetlen fémkiválasztással nyert vastartalmú termék és más szivacsos vastartalmú termék tömb, pellet vagy hasonló formában; legalább 99,94 tömegszázalék tisztaságú vastömb, pellet vagy hasonló formában | – | n. a. | – | – | – | – | |
| 7205 | Szemcse és por nyersvasból, tükörvasból, vasból vagy acélból (a ferroötvözetek szemcséje és pora, vasból vagy acélból származó esztergaforgács és reszelék, radioaktív vaspor, „izotóp”, és egyes, golyóscsapágyhoz való, kis átmérőjű, kis hibás csapágygolyó kivételével) | 1,430 | n. a. | 1,430 | 1,573 | 1,716 | 1,859 | (C) |
| 7206 | Vas és ötvözetlen acél ingot vagy más elsődleges formában (az újraolvasztott hulladékból előállított ingot, a folyamatos öntéssel előállított termékek, valamint a 7203 vtsz. alá tartozó vas kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | (F) |
| 7206 10 00 | Vas és ötvözetlen acél ingot formában (az újraolvasztott hulladékból előállított ingot, a folyamatosan öntött termékek, a 7203 vtsz. alá tartozó vas kivételével) | 1,480 | n. a. | 1,480 | 1,628 | 1,776 | 1,924 | (C) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Brazília | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7206 90 00 | Vas és ötvözetlen acél kovácsvasrúd vagy más elsődleges formában (az ingot, az újraolvasztott hulladékból előállított ingot, a folyamatosan öntött termékek, a 7203 vtsz. alá tartozó vas kivételével) | 1,480 | n. a. | 1,480 | 1,628 | 1,776 | 1,924 | (C) |
| 7207 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | (C) |
| 7207 11 11 | Félkész termék ötvözetlen forgácsolható acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 1,610 | n. a. | 1,610 | 1,771 | 1,932 | 2,093 | (C) |
| 7207 11 14 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a legfeljebb 130 mm vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 1,610 | n. a. | 1,610 | 1,771 | 1,932 | 2,093 | (C) |

| Brazília | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 11 16 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a 130 mm-nél nagyobb vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 1,610 | n. a. | 1,610 | 1,771 | 1,932 | 2,093 | (C) |
| 7207 11 90 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, kovácsolva | 2,440 | n. a. | 2,440 | 2,684 | 2,928 | 3,172 | (C) |
| 7207 12 10 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 1,610 | n. a. | 1,610 | 1,771 | 1,932 | 2,093 | (C) |
| 7207 12 90 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, kovácsolva | 2,440 | n. a. | 2,440 | 2,684 | 2,928 | 3,172 | (C) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Brazília | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 19 12 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 1,610 | n. a. | 1,610 | 1,771 | 1,932 | 2,093 | (C) |
| 7207 19 19 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, kovácsolva | 2,440 | n. a. | 2,440 | 2,684 | 2,928 | 3,172 | (C) |
| 7207 19 80 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal (a négyzet, téglalap, kör vagy sokszög alakú keresztmetszetű félkész termékek kivételével) | 1,610 | n. a. | 1,610 | 1,771 | 1,932 | 2,093 | (C) |
| 7207 20 11 | Félkész termék ötvözetlen forgácsolható acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 1,610 | n. a. | 1,610 | 1,771 | 1,932 | 2,093 | (C) |

| Brazília | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 20 15 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék, de 0,6 tömegszázaléknál kevesebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 1,610 | n. a. | 1,610 | 1,771 | 1,932 | 2,093 | (C) |
| 7207 20 17 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,6 tömegszázalék széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 1,610 | n. a. | 1,610 | 1,771 | 1,932 | 2,093 | (C) |
| 7207 20 19 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, kovácsolva | 2,440 | n. a. | 2,440 | 2,684 | 2,928 | 3,172 | (C) |
| 7207 20 32 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 1,610 | n. a. | 1,610 | 1,771 | 1,932 | 2,093 | (C) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Brazília | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 20 39 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, kovácsolva | 2,440 | n. a. | 2,440 | 2,684 | 2,928 | 3,172 | (C) |
| 7207 20 52 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 1,610 | n. a. | 1,610 | 1,771 | 1,932 | 2,093 | (C) |
| 7207 20 59 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,6 tömegszázalék széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, kovácsolva | 2,440 | n. a. | 2,440 | 2,684 | 2,928 | 3,172 | (C) |
| 7207 20 80 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal (a négyzet, téglalap, kör vagy sokszög alakú keresztmetszetűek kivételével) | 1,610 | n. a. | 1,610 | 1,771 | 1,932 | 2,093 | (C) |
| 7208 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | 1,620 | n. a. | 1,620 | 1,782 | 1,944 | 2,106 | (C) |

| Brazília | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7209 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | 1,730 | n. a. | 1,730 | 1,903 | 2,076 | 2,249 | (C) |
| 7210 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozva, lemezelve vagy bevonva | 1,730 | n. a. | 1,730 | 1,903 | 2,076 | 2,249 | (C) |
| 7211 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | (C) |
| 7211 13 00 | Síkhengerelt termék vasból vagy ötvözetlen acélból, négy oldalán vagy zárt formaszekrényben csak melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, 150 mm-t meghaladó, de kevesebb mint 600 mm szélességű és legalább 4 mm vastagságú, nem tekercsben, felületén mintázás nélkül, közismert nevén „széles laposáru” | 1,620 | n. a. | 1,620 | 1,782 | 1,944 | 2,106 | (C) |
| 7211 14 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, legalább 4,75 mm vastagságú (a „széles laposáru” kivételével) | 1,620 | n. a. | 1,620 | 1,782 | 1,944 | 2,106 | (C) |

| Brazília | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7211 19 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, kevesebb mint 4,75 mm vastagságú (a „széles laposáru” kivételével) | 1,620 | n. a. | 1,620 | 1,782 | 1,944 | 2,106 | (C) |
| 7211 23 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, csak hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve), plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, kevesebb mint 0,25 tömegszázalék széntartalommal | 1,730 | n. a. | 1,730 | 1,903 | 2,076 | 2,249 | (C) |
| 7211 29 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, csak hidegen hengerelve, „hidegen tömörítve”, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal | 1,730 | n. a. | 1,730 | 1,903 | 2,076 | 2,249 | (C) |
| 7211 90 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva, de plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | 1,730 | n. a. | 1,730 | 1,903 | 2,076 | 2,249 | (C) |
| 7212 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozva, lemezelve vagy bevonva | 1,730 | n. a. | 1,730 | 1,903 | 2,076 | 2,249 | (C) |

| Brazília | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7213 | Melegen hengerelt rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben | 1,610 | n. a. | 1,610 | 1,771 | 1,932 | 2,093 | (C) |
| 7214 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, kovácsolva, melegen hengerelve, melegen húzva vagy melegen extrudálva, hengerlés után csavarva is, de tovább nem megmunkálva (a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | (C) |
| 7214 10 00 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, kovácsolva, de tovább nem megmunkálva (a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt kivételével) | 2,440 | n. a. | 2,440 | 2,684 | 2,928 | 3,172 | (C) |
| 7214 20 00 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel | 1,610 | n. a. | 1,610 | 1,771 | 1,932 | 2,093 | (C) |
| 7214 30 00 | Rúd ötvözetlen forgácsolható acélból, melegen hengerelve, melegen húzva vagy melegen extrudálva, de tovább nem megmunkálva (a hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel rendelkező vagy a hengerlés után csavart kivételével) | 1,610 | n. a. | 1,610 | 1,771 | 1,932 | 2,093 | (C) |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Brazília | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7214 91 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, melegen húzva vagy melegen extrudálva, de tovább nem megmunkálva, téglalap (nem négyzet) alakú keresztmetszettel (a hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel rendelkező, a hengerlés után csavart rúd és a forgácsolható acél kivételével) | 1,610 | n. a. | 1,610 | 1,771 | 1,932 | 2,093 | (C) |
| 7214 99 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, kizárólag melegen hengerelve, kizárólag melegen húzva vagy kizárólag melegen extrudálva (a téglalap [nem négyzet] alakú keresztmetszetű és a hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel rendelkező, valamint az ötvözetlen forgácsolható acél kivételével) | 1,610 | n. a. | 1,610 | 1,771 | 1,932 | 2,093 | (C) |
| 7215 | Máshol nem említett rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen alakítva vagy hidegen húzva, tovább megmunkálva is, vagy melegen alakítva és tovább megmunkálva | 1,610 | n. a. | 1,610 | 1,771 | 1,932 | 2,093 | (C) |
| 7216 | Máshol nem említett szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy ötvözetlen acélból | 1,610 | n. a. | 1,610 | 1,771 | 1,932 | 2,093 | (C) |

| Brazília | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7217 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben (a rúd kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | (C) |
| 7217 10 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, lemezelés vagy bevonás nélkül, fényezve is (a rúd kivételével) | 1,640 | n. a. | 1,640 | 1,804 | 1,968 | 2,132 | (C) |
| 7217 20 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, cinkkel lemezelve vagy bevonva (a rúd kivételével) | 1,640 | n. a. | 1,640 | 1,804 | 1,968 | 2,132 | (C) |
| 7217 30 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, nem nemesfémmel lemezelve vagy bevonva (a cinkkel lemezelt vagy bevont és a rúd kivételével) | 1,640 | n. a. | 1,640 | 1,804 | 1,968 | 2,132 | (C) |
| 7217 90 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, lemezelve vagy bevonva (a nem nemesfémmel lemezelt vagy bevont és a rúd kivételével) | 1,640 | n. a. | 1,640 | 1,804 | 1,968 | 2,132 | (C) |
| 7218 | Rozsdamentes acél, ingot vagy más elsődleges formában (az újraolvasztott hulladékból előállított ingot és a folyamatos öntéssel nyert termékek kivételével); félkész termék rozsdamentes acélból | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7218 10 00 | Rozsdamentes acél ingot és más elsődleges formában (az ingot alakú hulladék és törmelék, valamint a folyamatos öntéssel előállított termékek kivételével) | 3,940 | n. a. | 3,940 | 4,334 | 4,728 | 5,122 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Brazília | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7218 91 | Félkész termék rozsdamentes acélból, téglalap (nem négyzet) alakú keresztmetszettel | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | |
| 7218 99 11 | Félkész termék rozsdamentes acélból, négyzet alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | |
| 7218 99 19 | Félkész termék rozsdamentes acélból, négyzet alakú keresztmetszettel, kovácsolva | 3,940 | n. a. | 3,940 | 4,334 | 4,728 | 5,122 | |
| 7218 99 20 | Félkész termék rozsdamentes acélból, kör alakú keresztmetszettel vagy nem négyzet és nem téglalap alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | |
| 7218 99 80 | Félkész termék rozsdamentes acélból, kovácsolva (a négyzet és téglalap alakú keresztmetszetűek kivételével) | 3,940 | n. a. | 3,940 | 4,334 | 4,728 | 5,122 | |
| 7219 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7219 11 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben, 10 mm-t meghaladó vastagságban | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | |

| Brazília | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7219 12 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben, legalább 4,7 mm és legfeljebb 10 mm vastagságban | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | |
| 7219 13 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, legalább 3 mm és 4,75 mm-nél kisebb vastagságban | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | |
| 7219 14 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben, 3 mm-nél kisebb vastagságban | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | |
| 7219 21 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, 10 mm-t meghaladó vastagságban | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | |
| 7219 22 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, legalább 4,75 mm és legfeljebb 10 mm vastagságban | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Brazília | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7219 23 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, legalább 3 mm, de 4,75 mm-nél kisebb vastagságban | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | |
| 7219 24 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, 3 mm alatti vastagságban | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | |
| 7219 31 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, legalább 4,75 mm vastagságban | 3,320 | n. a. | 3,320 | 3,652 | 3,984 | 4,316 | |
| 7219 32 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, legalább 3 mm, de 4,75 mm-nél kisebb vastagságban | 3,320 | n. a. | 3,320 | 3,652 | 3,984 | 4,316 | |
| 7219 33 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, 1 mm-nél nagyobb, de 3 mm-nél kisebb vastagságban | 3,320 | n. a. | 3,320 | 3,652 | 3,984 | 4,316 | |

| Brazília | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7219 34 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, legalább 0,5 mm, de legfeljebb 1 mm vastagságban | 3,320 | n. a. | 3,320 | 3,652 | 3,984 | 4,316 | |
| 7219 35 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, 0,5 mm-nél kisebb vastagságban | 3,320 | n. a. | 3,320 | 3,652 | 3,984 | 4,316 | |
| 7219 90 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva | 3,320 | n. a. | 3,320 | 3,652 | 3,984 | 4,316 | |
| 7220 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7220 11 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, meleg hengerlés után tovább nem megmunkálva, legalább 4,75 mm vastagságban | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | |
| 7220 12 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, meleg hengerlés után tovább nem megmunkálva, kevesebb mint 4,75 mm vastagságban | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Brazília | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7220 20 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva | 3,320 | n. a. | 3,320 | 3,652 | 3,984 | 4,316 | |
| 7220 90 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva | 3,320 | n. a. | 3,320 | 3,652 | 3,984 | 4,316 | |
| 7221 | Melegen hengerelt rúd rozsdamentes acélból, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben | 3,340 | n. a. | 3,340 | 3,674 | 4,008 | 4,342 | |
| 7222 | Máshol nem említett egyéb rúd rozsdamentes acélból; szögvas, idomvas és szelvény rozsdamentes acélból | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7222 11 | Rozsdamentes acélrúd, kizárólag melegen hengerelve, kizárólag melegen húzva vagy kizárólag melegen extrudálva, kör alakú keresztmetszettel | 3,340 | n. a. | 3,340 | 3,674 | 4,008 | 4,342 | |
| 7222 19 | Rozsdamentes acélrúd, kizárólag melegen hengerelve, kizárólag melegen húzva vagy kizárólag melegen extrudálva (a kör alakú keresztmetszetű kivételével) | 3,340 | n. a. | 3,340 | 3,674 | 4,008 | 4,342 | |
| 7222 20 | Más rozsdamentes acélrúd, hidegen alakítva vagy hidegen húzva, de tovább nem megmunkálva | 3,340 | n. a. | 3,340 | 3,674 | 4,008 | 4,342 | |

| Brazília | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7222 30 | Máshol nem említett egyéb rozsdamentes acélrúd, hidegen alakítva vagy hidegen húzva és tovább megmunkálva, vagy kovácsolva, de tovább nem megmunkálva, vagy kovácsolva vagy más módon melegen alakítva és tovább megmunkálva | 3,940 | n. a. | 3,940 | 4,334 | 4,728 | 5,122 | |
| 7222 40 | Máshol nem említett szögvas, idomvas és szelvény rozsdamentes acélból | 3,340 | n. a. | 3,340 | 3,674 | 4,008 | 4,342 | |
| 7223 | Huzal rozsdamentes acélból, tekercsben (a rúd kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7223 00 | Huzal rozsdamentes acélból, tekercsben (a rúd kivételével) | 3,370 | n. a. | 3,370 | 3,707 | 4,044 | 4,381 | |
| 7224 | Ötvözött acél, a rozsdamentes kivételével, ingot vagy más elsődleges formában, félkész termék más ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével (az ingot alakú hulladék és törmelék, valamint a folyamatos öntéssel előállított termékek kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7224 10 | Ötvözött acél, a rozsdamentes kivételével, ingot vagy más elsődleges formában (az ingot alakú hulladék és törmelék, valamint a folyamatos öntéssel előállított termékek kivételével) | 4,380 | n. a. | 4,380 | 4,818 | 5,256 | 5,694 | (F) |
| 7224 90 02 | Félkész termék szerszámacélból | 3,650 | n. a. | 3,650 | 4,015 | 4,380 | 4,745 | (F) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Brazília | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7224 90 03 | Félkész termék gyorsacélból, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség kisebb, mint a vastagság kétszerese | 3,650 | n. a. | 3,650 | 4,015 | 4,380 | 4,745 | (F) |
| 7224 90 05 | Félkész acéltermék legfeljebb 0,7 tömegszázalék széntartalommal, legalább 0,5, de legfeljebb 1,2 tömegszázalék mangántartalommal és legalább 0,6, de legfeljebb 2,3 tömegszázalék szilíciumtartalommal vagy legalább 0,0008 tömegszázalék bórtartalommal bármely más ötvözőelemmel együtt, amely kevesebb a 72. árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 1. f) pontjában meghatározott minimális tartalomnál, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese | 3,650 | n. a. | 3,650 | 4,015 | 4,380 | 4,745 | (F) |
| 7224 90 07 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség kisebb, mint a vastagság kétszerese (a szerszámacélból, gyorsacélból készült, valamint a 7224.90.05 alszám alá tartozó termékek kivételével) | 3,650 | n. a. | 3,650 | 4,015 | 4,380 | 4,745 | (F) |

| Brazília | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7224 90 14 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese (a szerszámacélból készült kivételével) | 3,650 | n. a. | 3,650 | 4,015 | 4,380 | 4,745 | (F) |
| 7224 90 18 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, kovácsolva (a szerszámacélból készült kivételével) | 4,380 | n. a. | 4,380 | 4,818 | 5,256 | 5,694 | (F) |
| 7224 90 31 | Félkész acéltermék legalább 0,9, de legfeljebb 1,15 tömegszázalék szén-, legalább 0,5, de legfeljebb 2 tömegszázalék króm-, és – ha tartalmaz – legfeljebb 0,5 tömegszázalék molibdéntartalommal, négyzettől vagy téglalaptól eltérő alakúra vágva, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 3,650 | n. a. | 3,650 | 4,015 | 4,380 | 4,745 | (F) |
| 7224 90 38 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, négyzettől vagy téglalaptól eltérő alakúra vágva, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a szerszámacélból készült, és a legalább 0,9, de legfeljebb 1,15 tömegszázalék szén-, legalább 0,5, de legfeljebb 2 tömegszázalék króm-, és – ha tartalmaz – legfeljebb 0,5 tömegszázalék molibdéntartalmú termékek kivételével) | 3,650 | n. a. | 3,650 | 4,015 | 4,380 | 4,745 | (F) |

| Brazília | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7224 90 90 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, kovácsolva (a szerszámacélból készült termékek, valamint négyzet, téglalap, kör vagy sokszög alakú keresztmetszetű termékek kivételével) | 4,380 | n. a. | 4,380 | 4,818 | 5,256 | 5,694 | (F) |
| 7225 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7225 11 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék szilícium-elektromos acélból, szemcseorientált | 4,760 | n. a. | 4,760 | 5,236 | 5,712 | 6,188 | (C) |
| 7225 19 10 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék szilícium-elektromos acélból, melegen hengerelve | 3,650 | n. a. | 3,650 | 4,015 | 4,380 | 4,745 | (C) |
| 7225 19 90 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék szilícium-elektromos acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), nem szemcseorientált | 3,760 | n. a. | 3,760 | 4,136 | 4,512 | 4,888 | (F) |
| 7225 30 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,650 | n. a. | 3,650 | 4,015 | 4,380 | 4,745 | (F) |

| Brazília | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7225 40 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,650 | n. a. | 3,650 | 4,015 | 4,380 | 4,745 | (F) |
| 7225 50 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,760 | n. a. | 3,760 | 4,136 | 4,512 | 4,888 | (F) |
| 7225 91 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és elektrolitikus úton cinkkel lemezelve vagy bevonva (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,760 | n. a. | 3,760 | 4,136 | 4,512 | 4,888 | (F) |
| 7225 92 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és cinkkel lemezelve vagy bevonva (az elektrolitikus úton cinkkel lemezelt vagy bevont és szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,760 | n. a. | 3,760 | 4,136 | 4,512 | 4,888 | (F) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Brazília | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7225 99 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva (a cinkkel lemezelt vagy bevont és a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,760 | n. a. | 3,760 | 4,136 | 4,512 | 4,888 | (F) |
| 7226 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7226 11 00 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék szilícium-elektromos acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), szemcseorientált | 4,760 | n. a. | 4,760 | 5,236 | 5,712 | 6,188 | (C) |
| 7226 19 10 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék szilícium-elektromos acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva | 3,650 | n. a. | 3,650 | 4,015 | 4,380 | 4,745 | (C) |
| 7226 19 80 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék szilícium-elektromos acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), tovább megmunkálva is, vagy melegen hengerelve és tovább megmunkálva, nem szemcseorientált | 3,760 | n. a. | 3,760 | 4,136 | 4,512 | 4,888 | (F) |

| Brazília | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7226 20 00 | Síkhengerelt, legfeljebb 600 mm szélességű termék gyorsacélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | 3,650 | n. a. | 3,650 | 4,015 | 4,380 | 4,745 | (F) |
| 7226 91 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-elektroacélból készült termékek kivételével) | 3,650 | n. a. | 3,650 | 4,015 | 4,380 | 4,745 | (F) |
| 7226 92 00 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,760 | n. a. | 3,760 | 4,136 | 4,512 | 4,888 | (F) |
| 7226 99 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,760 | n. a. | 3,760 | 4,136 | 4,512 | 4,888 | (F) |
| 7227 | Melegen hengerelt rúd, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben | 3,780 | n. a. | 3,780 | 4,158 | 4,536 | 4,914 | (C)/(F) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Brazília | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7228 | Máshol nem említett egyéb rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, szögvas, idomvas és szelvény ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével; üreges fúrórúdvas és -rúdacél ötvözött vagy ötvözetlen acélból | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7228 10 20 | Rúd gyorsacélból, melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, de tovább nem megmunkálva, valamint melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, plattírozva, de tovább nem megmunkálva (a félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,780 | n. a. | 3,780 | 4,158 | 4,536 | 4,914 | (F) |
| 7228 10 50 | Rúd gyorsacélból, kovácsolt (a félkész termékek, síkhengerelt termékek és a melegen hengerelt rúd szabálytalanul felgöngyölt tekercsben, kivételével) | 4,380 | n. a. | 4,380 | 4,818 | 5,256 | 5,694 | (F) |
| 7228 10 90 | Rúd gyorsacélból, hidegen alakítva, de tovább nem megmunkálva vagy hidegen húzva, tovább megmunkálva is, vagy melegen alakítva és tovább megmunkálva (a kovácsolt termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,780 | n. a. | 3,780 | 4,158 | 4,536 | 4,914 | (F) |

| Brazília | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7228 20 | Rúd szilícium-mangán acélból (a félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,780 | n. a. | 3,780 | 4,158 | 4,536 | 4,914 | (F) |
| 7228 30 | Rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,780 | n. a. | 3,780 | 4,158 | 4,536 | 4,914 | (F) |
| 7228 40 | Rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, kovácsolva, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 4,380 | n. a. | 4,380 | 4,818 | 5,256 | 5,694 | (F) |

| Brazília | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7228 50 | Rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen alakítva vagy hidegen húzva, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,780 | n. a. | 3,780 | 4,158 | 4,536 | 4,914 | (C)/(F) |
| 7228 60 | Máshol nem említett rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen alakítva vagy hidegen húzva és tovább megmunkálva vagy melegen alakítva és tovább megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben lévő melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,780 | n. a. | 3,780 | 4,158 | 4,536 | 4,914 | (F) |
| 7228 70 | Máshol nem említett szögvas, idomvas és szelvény ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével | 3,780 | n. a. | 3,780 | 4,158 | 4,536 | 4,914 | (C)/(F) |
| 7228 80 00 | Üreges fúrórúdvas és -rúdacél ötvözött vagy ötvözetlen acélból | 3,780 | n. a. | 3,780 | 4,158 | 4,536 | 4,914 | (F) |
| 7229 | Huzal ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, tekercsben (a rúd kivételével) | 3,810 | n. a. | 3,810 | 4,191 | 4,572 | 4,953 | (C)/(F) |

| Brazília | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7301 | Szádpalló vasból vagy acélból, fúrva, lyukasztva vagy elemekből összeszerelve is; hegesztett szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy acélból | 1,730 | n. a. | 1,730 | 1,903 | 2,076 | 2,249 | (C) |
| 7302 | Vasúti vagy villamosvasúti pályaépítő anyag vasból vagy acélból, úgymint: sín, terelősín és fogazott sín, váltósín, sínkeresztezés, váltóállító rúd és más keresztezési darab, sínaljzat (talpfa), csatlakozólemez, sínsaru, befogópofa, alátétlemez, sínkapocs, nyomtávlemez, kengyel, továbbá más, a vasúti sín összeszereléséhez vagy rögzítéséhez szükséges speciális anyag | 2,720 | n. a. | 2,720 | 2,992 | 3,264 | 3,536 | (C) |
| 7303 | Cső és üreges profil öntöttvasból | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7303 00 | Cső és üreges profil öntöttvasból | 2,900 | n. a. | 2,900 | 3,190 | 3,480 | 3,770 | |
| 7304 | Varrat nélküli cső és üreges profil vasból vagy acélból (az öntöttvas termékek kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7304 11 00 | Olaj vagy gáz szállítására használt, varrat nélküli vezetékcső rozsdamentes acélból | 3,150 | n. a. | 3,150 | 3,465 | 3,780 | 4,095 | |

| Brazília | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7304 19 | Vezetékcső, amelyet olaj vagy gáz szállítására használnak, varratmentes, vasból vagy acélból (a rozsdamentes acélból és öntöttvasból készült kivételével) | 1,670 | n. a. | 1,670 | 1,837 | 2,004 | 2,171 | (C) |
| 7304 22 00 | Varratmentes fúrócső olaj- vagy gázfúráshoz, rozsdamentes acélból | 3,150 | n. a. | 3,150 | 3,465 | 3,780 | 4,095 | (C) |
| 7304 23 00 | Varratmentes fúrócső olaj- vagy gázfúráshoz, vasból vagy acélból (a rozsdamentes acélból és öntöttvasból készült termékek kivételével) | 1,670 | n. a. | 1,670 | 1,837 | 2,004 | 2,171 | |
| 7304 24 00 | Olaj- vagy gázfúráshoz használt, varrat nélküli béléscső és termelőcső rozsdamentes acélból | 3,150 | n. a. | 3,150 | 3,465 | 3,780 | 4,095 | |
| 7304 29 | Olaj- vagy gázfúráshoz használt, varrat nélküli béléscső és termelőcső vasból vagy acélból (az öntöttvasból készült termékek kivételével) | 1,670 | n. a. | 1,670 | 1,837 | 2,004 | 2,171 | |
| 7304 31 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az öntöttvas termékek és olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 1,670 | n. a. | 1,670 | 1,837 | 2,004 | 2,171 | (F) |

| Brazília | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7304 39 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil vasból vagy ötvözetlen acélból, nem hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az öntöttvas termékek és olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 1,670 | n. a. | 1,670 | 1,837 | 2,004 | 2,171 | (C)/(F) |
| 7304 41 00 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil rozsdamentes acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 3,150 | n. a. | 3,150 | 3,465 | 3,780 | 4,095 | (C) |
| 7304 49 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil rozsdamentes acélból, nem hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos vezetékcső kivételével) | 3,150 | n. a. | 3,150 | 3,465 | 3,780 | 4,095 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Brazília | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7304 51 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 1,650 | n. a. | 1,650 | 1,815 | 1,980 | 2,145 | (C) |
| 7304 59 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, nem hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 1,650 | n. a. | 1,650 | 1,815 | 1,980 | 2,145 | (C) |
| 7304 90 00 | Varrat nélküli, nem kör keresztmetszetű cső és üreges profil vasból vagy acélból (az öntöttvas termékek kivételével) | 1,670 | n. a. | 1,670 | 1,837 | 2,004 | 2,171 | (C) |
| 7305 | Síkhengerelt vas- vagy acéltermékből készült cső (pl. hegesztve, szegecselve vagy hasonlóan zárva), kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel | 1,730 | n. a. | 1,730 | 1,903 | 2,076 | 2,249 | (C) |

| Brazília | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 | Cső és üreges profil (pl. nyitva vagy hegesztve, szegecselve vagy hasonlóan zárva) vasból vagy acélból (az öntöttvasból készült, a varratmentes cső és a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7306 11 00 | Síkhengerelt rozsdamentesacél-termékből készült, hegesztett vezetékcső, amelyet olaj vagy gáz szállítására használnak, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel | 3,320 | n. a. | 3,320 | 3,652 | 3,984 | 4,316 | (F) |
| 7306 19 00 | Síkhengerelt vas- vagy acéltermékből készült, hegesztett vezetékcső, amelyet olaj vagy gáz szállítására használnak, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (a rozsdamentes acélból és öntöttvasból készült kivételével) | 1,740 | n. a. | 1,740 | 1,914 | 2,088 | 2,262 | (C) |
| 7306 21 00 | Béléscső és termelőcső olaj- vagy gázfúráshoz, hegesztve, síkhengerelt rozsdamentesacél-termékből, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel | 3,320 | n. a. | 3,320 | 3,652 | 3,984 | 4,316 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Brazília | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 29 00 | Béléscső és termelőcső olaj- vagy gázfúráshoz, hegesztve, síkhengerelt vas- vagy acéltermékből, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (a rozsdamentes acélból vagy öntöttvasból készült kivételével) | 1,740 | n. a. | 1,740 | 1,914 | 2,088 | 2,262 | |
| 7306 30 12 | Precíziós cső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) | 1,740 | n. a. | 1,740 | 1,914 | 2,088 | 2,262 | (C) |
| 7306 30 18 | Precíziós cső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból (a hidegen húzott vagy hidegen hengerelt kivételével) | 1,630 | n. a. | 1,630 | 1,793 | 1,956 | 2,119 | |
| 7306 30 41 | Menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső), hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból, cinkkel lemezelve vagy bevonva | 1,740 | n. a. | 1,740 | 1,914 | 2,088 | 2,262 | (C) |
| 7306 30 49 | Menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső), hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból (a cinkkel lemezelt vagy bevont termékek kivételével) | 1,740 | n. a. | 1,740 | 1,914 | 2,088 | 2,262 | |

| Brazília | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 30 72 | Egyéb cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, vasból vagy ötvözetlen acélból, legfeljebb 168,3 mm külső átmérővel, cinkkel lemezelve vagy bevonva (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 1,740 | n. a. | 1,740 | 1,914 | 2,088 | 2,262 | (C) |
| 7306 30 77 | Egyéb cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, vasból vagy ötvözetlen acélból, legfeljebb 168,3 mm külső átmérővel (a cinkkel lemezelt vagy bevont, az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső, az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső, a precíziós cső, valamint a menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső) kivételével) | 1,740 | n. a. | 1,740 | 1,914 | 2,088 | 2,262 | (C) |
| 7306 30 80 | Cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, vasból, 168,3 mm-t meghaladó, de legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső, az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső, a precíziós acélcső, az elektromos szigetelőcső, valamint a menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső) kivételével) | 1,740 | n. a. | 1,740 | 1,914 | 2,088 | 2,262 | (C) |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Brazília | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 40 20 | Cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, rozsdamentes acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) (a belső és külső kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel rendelkező cső és az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső kivételével) | 3,320 | n. a. | 3,320 | 3,652 | 3,984 | 4,316 | (C) |
| 7306 40 80 | Cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, rozsdamentes acélból, (a hidegen húzott vagy hidegen hengerelt (hidegen tömörített, (a belső és külső kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel rendelkező cső, valamint az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső kivételével) | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (F) |
| 7306 50 21 | Precíziós acélcső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, a rozsdamentes acéltól eltérő ötvözött acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) | 1,830 | n. a. | 1,830 | 2,013 | 2,196 | 2,379 | (C) |

| Brazília | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 50 29 | Precíziós acélcső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, a rozsdamentes acéltól eltérő ötvözött acélból (a hidegen húzott vagy hidegen hengerelt kivételével) | 1,730 | n. a. | 1,730 | 1,903 | 2,076 | 2,249 | (F) |
| 7306 50 80 | Cső és üreges profil, hegesztett, kör keresztmetszetű, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével (a varratmentes, a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső és az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső, valamint a precíziós acélcső kivételével) | 1,830 | n. a. | 1,830 | 2,013 | 2,196 | 2,379 | (C) |
| 7306 61 10 | Cső és üreges profil, hegesztve, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, vasból vagy rozsdamentes acélból | 3,320 | n. a. | 3,320 | 3,652 | 3,984 | 4,316 | (C) |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Brazília | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 61 92 | Csövek és üreges profilok, hegesztve, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, vasból vagy a rozsdamentes acéltól eltérő acélból, legfeljebb 2 mm falvastagsággal | 1,740 | n. a. | 1,740 | 1,914 | 2,088 | 2,262 | (C) |
| 7306 61 99 | Csövek és üreges profilok, hegesztve, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, vasból vagy a rozsdamentes acéltól eltérő acélból, 2 mm-t meghaladó falvastagsággal | 1,740 | n. a. | 1,740 | 1,914 | 2,088 | 2,262 | (C) |
| 7306 69 10 | Cső és üreges profil, hegesztett, nem kör keresztmetszetű, rozsdamentes acélból (a varratmentes, a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső, az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső, valamint a négyzet vagy téglalap profil kivételével) | 3,320 | n. a. | 3,320 | 3,652 | 3,984 | 4,316 | |

| Brazília | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 69 90 | Cső és üreges profil, hegesztett, nem kör keresztmetszetű, vasból vagy a rozsdamentestől eltérő acélból (a varratmentes, a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső, az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső, valamint a négyzet vagy téglalap profil kivételével) | 1,740 | n. a. | 1,740 | 1,914 | 2,088 | 2,262 | |
| 7306 90 00 | Cső és üreges profil (pl. nyitva, szegecselve vagy hasonlóan zárva), vasból vagy acélból (az öntöttvasból készült, a varratmentes vagy hegesztett cső és a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső kivételével) | 1,740 | n. a. | 1,740 | 1,914 | 2,088 | 2,262 | |
| 7307 | Csőszerelvény vasból vagy acélból (pl. csatlakozó, karmantyú, könyökdarab, csőtoldat) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7307 11 | Nem temperöntvény csőszerelvény | 2,320 | n. a. | 2,320 | 2,552 | 2,784 | 3,016 | |
| 7307 19 10 | Öntöttvas csőszerelvény (a kovácsolásra, hengerlésre nem alkalmasból készült kivételével) | 2,320 | n. a. | 2,320 | 2,552 | 2,784 | 3,016 | |

| Brazília | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7307 19 90 | Öntött csőszerelvény acélból | 2,440 | n. a. | 2,440 | 2,684 | 2,928 | 3,172 | (C) |
| 7307 21 00 | Karima rozsdamentes acélból (az öntött termékek kivételével) | 2,770 | n. a. | 2,770 | 3,047 | 3,324 | 3,601 | |
| 7307 22 | Menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat rozsdamentes acélból (az öntött termékek kivételével) | 2,770 | n. a. | 2,770 | 3,047 | 3,324 | 3,601 | |
| 7307 23 | Tompahegesztésű csőszerelvény rozsdamentes acélból (az öntött termékek kivételével) | 2,770 | n. a. | 2,770 | 3,047 | 3,324 | 3,601 | |
| 7307 29 | Csőszerelvény rozsdamentes acélból (az öntött termékek, a karima, menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat és tompahegesztésű szerelvény kivételével) | 2,770 | n. a. | 2,770 | 3,047 | 3,324 | 3,601 | |
| 7307 91 00 | Karima vasból vagy acélból (az öntött vagy rozsdamentes termékek kivételével) | 1,650 | n. a. | 1,650 | 1,815 | 1,980 | 2,145 | (C) |
| 7307 92 | Menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat rozsdamentes acélból (az öntött vagy rozsdamentes termékek kivételével) | 1,650 | n. a. | 1,650 | 1,815 | 1,980 | 2,145 | (C) |
| 7307 93 | Tompahegesztésű csőszerelvény vasból vagy acélból (az öntöttvasból vagy rozsdamentes acélból készült termékek és a karima kivételével) | 1,650 | n. a. | 1,650 | 1,815 | 1,980 | 2,145 | (C) |

| Brazília | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7307 99 | Csőszerelvény vasból vagy acélból (az öntöttvasból vagy rozsdamentes acélból készült termékek, karima, menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat; tompahegesztésű csőszerelvény kivételével) | 1,650 | n. a. | 1,650 | 1,815 | 1,980 | 2,145 | (C) |
| 7308 | Szerkezet és alkatrészei (pl. híd és hídrész, zsilipkapu, torony, rácsszerkezetű oszlop, tető, tetőszerkezet, ajtó és ablak és ezek kerete, valamint ajtóküszöb, zsaluzat, korlát, pillér és oszlop) vasból vagy acélból; szerkezetben való felhasználásra előkészített lemez, rúd, szögvas, idomvas, szelvény, cső és hasonló termék vasból vagy acélból (a 9406 vtsz. alá tartozó előre gyártott épületek kivételével) | 2,910 | n. a. | 2,910 | 3,201 | 3,492 | 3,783 | (C) |
| 7309 | Tartály, ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény vasból vagy acélból, „a sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz kivételével” bármilyen anyag tárolására, több mint 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, de mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül (a kifejezetten egy vagy többféle szállítási módra tervezett vagy felszerelt tárolóedény kivételével) | 3,120 | n. a. | 3,120 | 3,432 | 3,744 | 4,056 | (C) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Brazília | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7310 | Máshol nem említett tartály, hordó, dob, konzervdoboz, doboz és hasonló edény, „a sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz kivételével” bármilyen anyag tárolására, vasból vagy acélból, legfeljebb 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, mechanikai vagy hőtechnikai berendezés nélkül | 1,740 | n. a. | 1,740 | 1,914 | 2,088 | 2,262 | (C) |
| 7311 | Tartály vasból vagy acélból, sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz tárolására (a kifejezetten egy vagy többféle szállítási módra tervezett és felszerelt tárolóedény kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7311 00 | Tartály vasból vagy acélból, sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz tárolására (a kifejezetten egy vagy többféle szállítási módra tervezett és felszerelt tárolóedény kivételével) | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (C) |
| 7318 | Csavar, fejescsavar, csavaranya, állványcsavar, csavaros kampó, szegecs, sasszeg, hasított szárú szög, csavaralátét (rugós alátét is) és hasonló áru, mindezek vasból vagy acélból (a síncsavar, csavarmenetes dugó, zárókupak és hasonló menetes termékek kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7318 11 00 | Állványcsavar vasból vagy acélból | 1,610 | n. a. | 1,610 | 1,771 | 1,932 | 2,093 | (C) |

| Brazília | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7318 12 10 | Facsavar rozsdamentes acélból (az állványcsavar kivételével) | 3,110 | n. a. | 3,110 | 3,421 | 3,732 | 4,043 | (C) |
| 7318 12 90 | Facsavar vasból vagy acélból, kivéve a rozsdamentes acélt (az állványcsavar kivételével) | 1,610 | n. a. | 1,610 | 1,771 | 1,932 | 2,093 | (C) |
| 7318 13 00 | Csavaros kampó és gyűrűs csavar vasból vagy acélból | 1,610 | n. a. | 1,610 | 1,771 | 1,932 | 2,093 | (C) |
| 7318 14 10 | Önfúró csavar rozsdamentes acélból (a facsavar kivételével) | 3,110 | n. a. | 3,110 | 3,421 | 3,732 | 4,043 | (C) |
| 7318 14 91 | Ritkamenetű csavar vasból vagy acélból, kivéve a rozsdamentes acélt | 1,610 | n. a. | 1,610 | 1,771 | 1,932 | 2,093 | (C) |
| 7318 14 99 | Önfúró (önmetsző) csavar vasból vagy acélból, kivéve a rozsdamentes acélt (a ritkamenetű csavar és a facsavar kivételével) | 1,610 | n. a. | 1,610 | 1,771 | 1,932 | 2,093 | (C) |
| 7318 15 | Csavarmenetes csavar és fejescsavar vasból vagy acélból, anyával vagy alátéttel is (az állványcsavar és más facsavar, csavaros kampó és gyűrűs csavar, önfúró csavar, síncsavar, csavarmenetes dugó, zárókupak és hasonló kivételével) | 2,560 | n. a. | 2,560 | 2,816 | 3,072 | 3,328 | (C) |
| 7318 16 | Csavaranya vasból vagy acélból | 2,960 | n. a. | 2,960 | 3,256 | 3,552 | 3,848 | (C) |
| 7318 19 00 | Máshol nem említett csavarmenetes áru vasból vagy acélból | 1,610 | n. a. | 1,610 | 1,771 | 1,932 | 2,093 | (C) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Brazília | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7318 21 00 | Rugós alátét és más záróalátét vasból vagy acélból | 1,610 | n. a. | 1,610 | 1,771 | 1,932 | 2,093 | (C) |
| 7318 22 00 | Alátét vasból vagy acélból (a rugós alátét és más záróalátét kivételével) | 1,880 | n. a. | 1,880 | 2,068 | 2,256 | 2,444 | (C) |
| 7318 23 00 | Szegecs vasból vagy acélból (a különleges célra szolgáló csőszeg és hasított szárú szegecs kivételével) | 1,780 | n. a. | 1,780 | 1,958 | 2,136 | 2,314 | (C) |
| 7318 24 00 | Sasszeg és hasított szárú szög vasból vagy acélból | 1,610 | n. a. | 1,610 | 1,771 | 1,932 | 2,093 | (C) |
| 7318 29 00 | Nem csavarmenetes áru vasból vagy acélból | 1,610 | n. a. | 1,610 | 1,771 | 1,932 | 2,093 | (C) |
| 7326 | Máshol nem említett vas- vagy acéláru (az öntött áru kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7326 11 00 | Őrlőgolyó és hasonló cikk őrléshez vasból vagy acélból, kovácsolt vagy préselt, de tovább nem megmunkált | 2,440 | n. a. | 2,440 | 2,684 | 2,928 | 3,172 | (C) |
| 7326 19 | Máshol nem említett vas- vagy acéláru, kovácsolt vagy préselt, de tovább nem megmunkált (kivéve őrlőgolyó és hasonló cikk őrléshez) | 2,440 | n. a. | 2,440 | 2,684 | 2,928 | 3,172 | (C) |
| 7326 20 00 | Máshol nem említett áru vas- vagy acélhuzalból | 1,640 | n. a. | 1,640 | 1,804 | 1,968 | 2,132 | (C) |
| 7326 90 30 | Létra és lépcső vasból vagy acélból | 1,610 | n. a. | 1,610 | 1,771 | 1,932 | 2,093 | (C) |
| 7326 90 40 | Rakodólap és hasonló rakfelület árumozgatáshoz, vasból vagy acélból | 1,610 | n. a. | 1,610 | 1,771 | 1,932 | 2,093 | (C) |

| Brazília | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7326 90 50 | Kábeldob, vezeték- és hasonló tekercselődob, vasból vagy acélból | 1,610 | n. a. | 1,610 | 1,771 | 1,932 | 2,093 | (C) |
| 7326 90 60 | Az építőiparban használt, máshol nem említett nem mechanikai szellőző, csatorna, kampó és hasonló cikk vasból vagy acélból | 1,610 | n. a. | 1,610 | 1,771 | 1,932 | 2,093 | (C) |
| 7326 90 92 | Máshol nem említett, nyitott süllyesztékben kovácsolt vas- vagy acéláru | 2,440 | n. a. | 2,440 | 2,684 | 2,928 | 3,172 | (C) |
| 7326 90 94 | Máshol nem említett, zárt süllyesztékben kovácsolt vas- vagy acéláru | 2,440 | n. a. | 2,440 | 2,684 | 2,928 | 3,172 | (C) |
| 7326 90 96 | Máshol nem említett szinterezett vas- vagy acéláru | 2,440 | n. a. | 2,440 | 2,684 | 2,928 | 3,172 | (C) |
| 7326 90 98 | Máshol nem említett vas- vagy acéláru | 1,730 | n. a. | 1,730 | 1,903 | 2,076 | 2,249 | (C) |

| Brunei | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| **Cement** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2507 00 80 | Kalcinált agyag | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Fehér klinker | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Szürke klinker | – | – | – | – | – | – | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

**Brunei**

| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2523 21 00 | Fehér portlandcement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 29 00 | Szürke portlandcement | 1,040 | 0,070 | 1,110 | 1,221 | 1,332 | 1,443 | |
| 2523 90 00 | Fehér hidraulikus cement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 90 00 | Szürke hidraulikus cement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 30 00 | Bauxitcement | – | – | – | – | – | – | |
| **Hidrogén** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2804 10 00 | Hidrogén | 10,820 | n. a. | 10,820 | 11,902 | 12,984 | 14,066 | |

**Kambodzsa**

| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cement** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2507 00 80 | Kalcinált agyag | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Fehér klinker | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Szürke klinker | 0,870 | 0,030 | 0,900 | 0,990 | 1,080 | 1,170 | (A) |
| 2523 21 00 | Fehér portlandcement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 29 00 | Szürke portlandcement | 0,870 | 0,060 | 0,920 | 1,012 | 1,104 | 1,196 | |

| Kambodzsa | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 2523 90 00 | Fehér hidraulikus cement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 90 00 | Szürke hidraulikus cement | 0,830 | 0,060 | 0,890 | 0,979 | 1,068 | 1,157 | (A) |
| 2523 30 00 | Bauxitcement | – | – | – | – | – | – | |
| **Trágyázószerek** | | | | | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | |
| 2808 00 00 | Salétromsav; nitrálósavak | 2,260 | 0,050 | 2,320 | 2,343 | 2,343 | 2,343 | |
| 2814 10 00 | Vízmentes ammónia | – | – | – | – | – | – | |
| 2814 20 00 | Ammónia vizes oldatban | 0,720 | 0,050 | 0,770 | 0,778 | 0,778 | 0,778 | |
| 2834 21 00 | Kálium-nitrát | 1,940 | 0,070 | 2,020 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | |
| 3102 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3102 10 12 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 33,2 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,870 | 0,040 | 0,910 | 0,919 | 0,919 | 0,919 | |
| 3102 10 15 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és több mint 33,2 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,440 | 0,040 | 1,480 | 1,495 | 1,495 | 1,495 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Kambodzsa | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 10 19 | Karbamid, vizes oldatban is, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot, vagy olyan vizes oldatban, amelynek legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék a karbamidtartalma) | 2,610 | 0,120 | 2,730 | 2,757 | 2,757 | 2,757 | |
| 3102 10 90 | Karbamid, legfeljebb 45 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve ebbe az árucsoportba tartozó termékek tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 2,550 | 0,120 | 2,670 | 2,697 | 2,697 | 2,697 | |
| 3102 21 00 | Ammónium-szulfát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,700 | 0,080 | 0,780 | 0,788 | 0,788 | 0,788 | |
| 3102 29 00 | Ammónium-szulfát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei | 1,330 | 0,100 | 1,430 | 1,444 | 1,444 | 1,444 | |
| 3102 30 10 | Ammónium-nitrát vizes oldatban (kivéve olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,470 | 0,070 | 1,550 | 1,566 | 1,566 | 1,566 | |

| Kambodzsa | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 30 90 | Ammónium-nitrát (kivéve vizes oldatban, tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 2,270 | 0,110 | 2,380 | 2,404 | 2,404 | 2,404 | |
| 3102 40 10 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, legfeljebb 28 tömegszázalék nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,950 | 0,100 | 2,050 | 2,071 | 2,071 | 2,071 | |
| 3102 40 90 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, 28 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,950 | 0,100 | 2,050 | 2,071 | 2,071 | 2,071 | |
| 3102 50 00 | Nátrium-nitrát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 3,530 | 0,080 | 3,610 | 3,646 | 3,646 | 3,646 | |
| 3102 60 00 | Kalcium-nitrát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,900 | 0,100 | 2 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Kambodzsa | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 80 00 | Karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,850 | 0,090 | 1,940 | 1,959 | 1,959 | 1,959 | |
| 3102 90 00 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer (kivéve: karbamid; ammónium-szulfát; ammónium-nitrát; nátrium-nitrát; ammónium-nitrát kettős sói és keverékei ammónium-szulfáttal vagy kalciummal; karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban; ammóniumnitrát és kalciumkarbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke; tablettázott vagy hasonló formájú, legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelve) | 2,150 | 0,110 | 2,260 | 2,283 | 2,283 | 2,283 | |
| 3105 | A nitrogén, foszfor és kálium közül két vagy három trágyázó elemet tartalmazó ásványi vagy vegyi trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3105 10 00 | Állati vagy növényi eredetű ásványi vagy vegyi trágyázószerek, tabletta vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot | 0,780 | 0,080 | 0,870 | 0,879 | 0,879 | 0,879 | |

| Kambodzsa | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 20 10 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak foszfort és káliumot, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,970 | 0,100 | 1,070 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | |
| 3105 20 90 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak nitrogént, foszfort és káliumot, legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,660 | 0,070 | 0,730 | 0,737 | 0,737 | 0,737 | |
| 3105 30 00 | Diammónium-hidrogén-ortofoszfát (diammónium-foszfát) (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,560 | 0,060 | 0,620 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Kambodzsa | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 40 00 | Ammónium-dihidrogén-ortofoszfát (monoammónium-foszfát), diammónium-hidrogén-ortofoszfáttal (diammónium-foszfáttal) keverve is (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,360 | 0,050 | 0,410 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | |
| 3105 51 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (nitrátok és foszfátok) | 1,330 | 0,120 | 1,450 | 1,465 | 1,465 | 1,465 | |
| 3105 59 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (a nitrátok és foszfátok kivételével) | 0,640 | 0,110 | 0,750 | 0,758 | 0,758 | 0,758 | |
| 3105 90 20 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,290 | 0,080 | 1,370 | 1,384 | 1,384 | 1,384 | |

**Kambodzsa**

| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3105 90 80 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, nitrogéntartalom nélkül vagy legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,660 | 0,050 | 0,720 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | |

**Kamerun**

| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cement** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2507 00 80 | Kalcinált agyag | 0,180 | 0,080 | 0,260 | 0,286 | 0,312 | 0,338 | (A) |
| 2523 10 00 | Fehér klinker | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Szürke klinker | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 21 00 | Fehér portlandcement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 29 00 | Szürke portlandcement | – | – | – | – | – | – | |

| Kamerun | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 2523 90 00 | Fehér hidraulikus cement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 90 00 | Szürke hidraulikus cement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 30 00 | Bauxitcement | – | – | – | – | – | – | |
| **Trágyázószerek** | | | | | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | |
| 2808 00 00 | Salétromsav; nitrálósavak | 1,810 | 0,060 | 1,870 | 1,889 | 1,889 | 1,889 | |
| 2814 10 00 | Vízmentes ammónia | – | – | – | – | – | – | |
| 2814 20 00 | Ammónia vizes oldatban | 0,690 | 0,060 | 0,750 | 0,758 | 0,758 | 0,758 | |
| 2834 21 00 | Kálium-nitrát | 1,630 | 0,080 | 1,710 | 1,727 | 1,727 | 1,727 | |
| 3102 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3102 10 12 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 33,2 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,520 | 0,040 | 0,560 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | |
| 3102 10 15 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és több mint 33,2 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,850 | 0,040 | 0,900 | 0,909 | 0,909 | 0,909 | |

| Kamerun | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 10 19 | Karbamid, vizes oldatban is, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot, vagy olyan vizes oldatban, amelynek legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék a karbamidtartalma) | 1,550 | 0,130 | 1,680 | 1,697 | 1,697 | 1,697 | |
| 3102 10 90 | Karbamid, legfeljebb 45 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve ebbe az árucsoportba tartozó termékek tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,520 | 0,130 | 1,650 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | |
| 3102 21 00 | Ammónium-szulfát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,670 | 0,080 | 0,750 | 0,758 | 0,758 | 0,758 | |
| 3102 29 00 | Ammónium-szulfát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei | 1,170 | 0,090 | 1,260 | 1,273 | 1,273 | 1,273 | |
| 3102 30 10 | Ammónium-nitrát vizes oldatban (kivéve olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,240 | 0,070 | 1,310 | 1,323 | 1,323 | 1,323 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Kamerun | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 30 90 | Ammónium-nitrát (kivéve vizes oldatban, tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,900 | 0,110 | 2,010 | 2,030 | 2,030 | 2,030 | |
| 3102 40 10 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, legfeljebb 28 tömegszázalék nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,640 | 0,100 | 1,740 | 1,757 | 1,757 | 1,757 | |
| 3102 40 90 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, 28 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,640 | 0,100 | 1,740 | 1,757 | 1,757 | 1,757 | |
| 3102 50 00 | Nátrium-nitrát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 2,820 | 0,100 | 2,920 | 2,949 | 2,949 | 2,949 | |
| 3102 60 00 | Kalcium-nitrát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,600 | 0,100 | 1,690 | 1,707 | 1,707 | 1,707 | |

| Kamerun | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 80 00 | Karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,340 | 0,090 | 1,440 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | |
| 3102 90 00 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer (kivéve: karbamid; ammónium-szulfát; ammónium-nitrát; nátrium-nitrát; ammónium-nitrát kettős sói és keverékei ammónium-szulfáttal vagy kalciummal; karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban; ammóniumnitrát és kalciumkarbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke; tablettázott vagy hasonló formájú, legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelve) | 1,490 | 0,110 | 1,600 | 1,616 | 1,616 | 1,616 | |
| 3105 | A nitrogén, foszfor és kálium közül két vagy három trágyázó elemet tartalmazó ásványi vagy vegyi trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3105 10 00 | Állati vagy növényi eredetű ásványi vagy vegyi trágyázószerek, tabletta vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot | 0,700 | 0,070 | 0,770 | 0,778 | 0,778 | 0,778 | |

| Kamerun | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 20 10 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak foszfort és káliumot, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,830 | 0,080 | 0,910 | 0,919 | 0,919 | 0,919 | |
| 3105 20 90 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak nitrogént, foszfort és káliumot, legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,570 | 0,060 | 0,620 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | |
| 3105 30 00 | Diammónium-hidrogén-ortofoszfát (diammónium-foszfát) (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,540 | 0,060 | 0,600 | 0,606 | 0,606 | 0,606 | |

| Kamerun | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 40 00 | Ammónium-dihidrogén-ortofoszfát (monoammónium-foszfát), diammónium-hidrogén-ortofoszfáttal (diammónium-foszfáttal) keverve is (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,340 | 0,040 | 0,390 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | |
| 3105 51 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (nitrátok és foszfátok) | 1,130 | 0,100 | 1,230 | 1,242 | 1,242 | 1,242 | |
| 3105 59 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (a nitrátok és foszfátok kivételével) | 0,620 | 0,100 | 0,720 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Kamerun | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 90 20 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,100 | 0,070 | 1,170 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | |
| 3105 90 80 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, nitrogéntartalom nélkül vagy legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,560 | 0,040 | 0,610 | 0,616 | 0,616 | 0,616 | |
| **Alumínium** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 7601 | Megmunkálatlan alumínium | 1,700 | n. a. | 1,700 | 1,870 | 2,040 | 2,210 | (K) |
| 7603 | Alumíniumpor és -pehely | 1,810 | n. a. | 1,810 | 1,991 | 2,172 | 2,353 | (K) |

| Kamerun | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7604 10 10 | Rúd | 2,030 | n. a. | 2,030 | 2,233 | 2,436 | 2,639 | (K) |
| 7604 10 90 | Profilok | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (K) |
| 7604 21 00 | Üreges profil | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (K) |
| 7604 29 10 | Rúd | 2,030 | n. a. | 2,030 | 2,233 | 2,436 | 2,639 | (K) |
| 7604 29 90 | Profilok | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (K) |
| 7605 | Alumíniumhuzal | 2,030 | n. a. | 2,030 | 2,233 | 2,436 | 2,639 | (K) |
| 7606 | Alumíniumlap, -lemez és -szalag, ha vastagsága meghaladja a 0,2 mm-t | 2,490 | n. a. | 2,490 | 2,739 | 2,988 | 3,237 | (K) |
| 7607 | Alumíniumfólia (papír, karton, műanyag vagy hasonló alátéten vagy nyomtatva is), ha vastagsága (az alátétet nem számítva) legfeljebb 0,2 mm | 2,490 | n. a. | 2,490 | 2,739 | 2,988 | 3,237 | (K) |
| 7608 | Alumíniumcső | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (K) |
| 7609 00 00 | Alumínium csőszerelvény (pl. csatlakozókarmantyú, könyökdarab, csőtoldat) | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (K) |
| 7610 10 00 | Ajtó, ablak és ezek kerete és ajtóküszöb | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (K) |
| 7610 90 | Más | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (K) |
| 7610 90 10 | Híd és hídrész, torony és rácsszerkezetű oszlop | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (K) |
| 7610 90 90 | Más | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (K) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Kamerun | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7611 00 00 | Alumíniumtartály, -ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, több mint 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, de mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 2,490 | n. a. | 2,490 | 2,739 | 2,988 | 3,237 | (K) |
| 7612 | Alumíniumhordó, -dob, -kanna, -doboz és hasonló edény (a merev vagy összenyomható cső alakú tartály is) bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, legfeljebb 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 2,490 | n. a. | 2,490 | 2,739 | 2,988 | 3,237 | (K) |
| 7613 00 00 | Alumínium tartály sűrített vagy folyékony gáz tárolására | 2,490 | n. a. | 2,490 | 2,739 | 2,988 | 3,237 | (K) |
| 7614 | Sodort huzal, kábel, fonott szalag és hasonló alumíniumból, az elektromos szigetelésű kivételével | 2,030 | n. a. | 2,030 | 2,233 | 2,436 | 2,639 | (K) |
| 7616 10 00 | Alumíniumszög, széles fejű, rövid szög, ácskapocs (a 8305 vtsz. alá tartozó kivételével), csavar, fejescsavar, csavaranya, csavaros kampó, szegecs, sasszeg, hasított szárú szög, csavaralátét és hasonló árucikk | 2,490 | n. a. | 2,490 | 2,739 | 2,988 | 3,237 | (K) |

| Kamerun | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7616 91 00 | Drótszövet, rács, sodronyfonat és kerítésfonat alumíniumhuzalból | 2,490 | n. a. | 2,490 | 2,739 | 2,988 | 3,237 | (K) |
| 7616 99 10 | Öntött | 1,810 | n. a. | 1,810 | 1,991 | 2,172 | 2,353 | (K) |
| 7616 99 90 | Más | 2,490 | n. a. | 2,490 | 2,739 | 2,988 | 3,237 | (K) |
| **Hidrogén** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2804 10 00 | Hidrogén | 10,820 | n. a. | 10,820 | 11,902 | 12,984 | 14,066 | |

| Kanada | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| **Cement** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2507 00 80 | Kalcinált agyag | 0,210 | 0,030 | 0,240 | 0,264 | 0,288 | 0,312 | (A) |
| 2523 10 00 | Fehér klinker | 1,280 | 0,020 | 1,290 | 1,419 | 1,548 | 1,677 | (B) |
| 2523 10 00 | Szürke klinker | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 21 00 | Fehér portlandcement | 1,240 | 0,120 | 1,360 | 1,496 | 1,632 | 1,768 | |
| 2523 29 00 | Szürke portlandcement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 90 00 | Fehér hidraulikus cement | 1,290 | 0,130 | 1,420 | 1,562 | 1,704 | 1,846 | (B) |
| 2523 90 00 | Szürke hidraulikus cement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 30 00 | Bauxitcement | – | – | – | – | – | – | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Kanada | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| **Trágyázószerek** | | | | | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | |
| 2808 00 00 | Salétromsav; nitrálósavak | 1,510 | 0,020 | 1,540 | 1,555 | 1,555 | 1,555 | |
| 2814 10 00 | Vízmentes ammónia | 1,910 | 0,070 | 1,980 | 2 | 2 | 2 | |
| 2814 20 00 | Ammónia vizes oldatban | 0,570 | 0,020 | 0,590 | 0,596 | 0,596 | 0,596 | |
| 2834 21 00 | Kálium-nitrát | 1,360 | 0,030 | 1,400 | 1,414 | 1,414 | 1,414 | |
| 3102 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3102 10 12 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 33,2 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,440 | 0,020 | 0,460 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | |
| 3102 10 15 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és több mint 33,2 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,720 | 0,020 | 0,740 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | |

| Kanada | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 10 19 | Karbamid, vizes oldatban is, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot, vagy olyan vizes oldatban, amelynek legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék a karbamidtartalma) | 1,310 | 0,060 | 1,370 | 1,384 | 1,384 | 1,384 | |
| 3102 10 90 | Karbamid, legfeljebb 45 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve ebbe az árucsoportba tartozó termékek tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,280 | 0,060 | 1,340 | 1,353 | 1,353 | 1,353 | |
| 3102 21 00 | Ammónium-szulfát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,570 | 0,040 | 0,610 | 0,616 | 0,616 | 0,616 | |
| 3102 29 00 | Ammónium-szulfát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei | 0,980 | 0,050 | 1,030 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | |
| 3102 30 10 | Ammónium-nitrát vizes oldatban (kivéve olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,040 | 0,040 | 1,070 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Kanada | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 30 90 | Ammónium-nitrát (kivéve vizes oldatban, tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,600 | 0,060 | 1,650 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | |
| 3102 40 10 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, legfeljebb 28 tömegszázalék nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,390 | 0,050 | 1,440 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | |
| 3102 40 90 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, 28 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,390 | 0,050 | 1,440 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | |
| 3102 50 00 | Nátrium-nitrát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 2,360 | 0,040 | 2,400 | 2,424 | 2,424 | 2,424 | |

| Kanada | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 60 00 | Kalcium-nitrát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,340 | 0,050 | 1,390 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | |
| 3102 80 00 | Karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,130 | 0,040 | 1,170 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | |
| 3102 90 00 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer (kivéve: karbamid; ammónium-szulfát; ammónium-nitrát; nátrium-nitrát; ammónium-nitrát kettős sói és keverékei ammónium-szulfáttal vagy kalciummal; karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban; ammóniumnitrát és kalciumkarbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke; tablettázott vagy hasonló formájú, legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelve) | 1,250 | 0,050 | 1,300 | 1,313 | 1,313 | 1,313 | |
| 3105 | A nitrogén, foszfor és kálium közül két vagy három trágyázó elemet tartalmazó ásványi vagy vegyi trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Kanada | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 10 00 | Állati vagy növényi eredetű ásványi vagy vegyi trágyázószerek, tabletta vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot | 0,590 | 0,050 | 0,630 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | |
| 3105 20 10 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak foszfort és káliumot, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,700 | 0,050 | 0,760 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | |
| 3105 20 90 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak nitrogént, foszfort és káliumot, legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,480 | 0,040 | 0,520 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | |
| 3105 30 00 | Diammónium-hidrogén-ortofoszfát (diammónium-foszfát) (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,450 | 0,030 | 0,480 | 0,485 | 0,485 | 0,485 | |

| Kanada | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 40 00 | Ammónium-dihidrogén-ortofoszfát (monoammónium-foszfát), diammónium-hidrogén-ortofoszfáttal (diammónium-foszfáttal) keverve is (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,290 | 0,030 | 0,320 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | |
| 3105 51 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (nitrátok és foszfátok) | 0,950 | 0,070 | 1,020 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | |
| 3105 59 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (a nitrátok és foszfátok kivételével) | 0,530 | 0,070 | 0,600 | 0,606 | 0,606 | 0,606 | |
| 3105 90 20 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,920 | 0,040 | 0,960 | 0,970 | 0,970 | 0,970 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Kanada | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 90 80 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, nitrogéntartalom nélkül vagy legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,480 | 0,030 | 0,500 | 0,505 | 0,505 | 0,505 | |
| **Alumínium** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 7601 | Megmunkálatlan alumínium | 1,960 | n. a. | 1,960 | 2,156 | 2,352 | 2,548 | (K) |
| 7603 | Alumíniumpor és -pehely | 2,070 | n. a. | 2,070 | 2,277 | 2,484 | 2,691 | (K) |
| 7604 10 10 | Rúd | 2,290 | n. a. | 2,290 | 2,519 | 2,748 | 2,977 | (K) |
| 7604 10 90 | Profilok | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (K) |
| 7604 21 00 | Üreges profil | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (K) |
| 7604 29 10 | Rúd | 2,290 | n. a. | 2,290 | 2,519 | 2,748 | 2,977 | (K) |
| 7604 29 90 | Profilok | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (K) |
| 7605 | Alumíniumhuzal | 2,290 | n. a. | 2,290 | 2,519 | 2,748 | 2,977 | (K) |
| 7606 | Alumíniumlap, -lemez és -szalag, ha vastagsága meghaladja a 0,2 mm-t | 2,750 | n. a. | 2,750 | 3,025 | 3,300 | 3,575 | (K) |

| Kanada | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7607 | Alumíniumfólia (papír, karton, műanyag vagy hasonló alátéten vagy nyomtatva is), ha vastagsága (az alátétet nem számítva) legfeljebb 0,2 mm | 2,750 | n. a. | 2,750 | 3,025 | 3,300 | 3,575 | (K) |
| 7608 | Alumíniumcső | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (K) |
| 7609 00 00 | Alumínium csőszerelvény (pl. csatlakozókarmantyú, könyökdarab, csőtoldat) | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (K) |
| 7610 10 00 | Ajtó, ablak és ezek kerete és ajtóküszöb | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (K) |
| 7610 90 | Más | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (K) |
| 7610 90 10 | Híd és hídrész, torony és rácsszerkezetű oszlop | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (K) |
| 7610 90 90 | Más | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (K) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Kanada | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7611 00 00 | Alumíniumtartály, -ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, több mint 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, de mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 2,750 | n. a. | 2,750 | 3,025 | 3,300 | 3,575 | (K) |
| 7612 | Alumíniumhordó, -dob, -kanna, -doboz és hasonló edény (a merev vagy összenyomható cső alakú tartály is) bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, legfeljebb 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 2,750 | n. a. | 2,750 | 3,025 | 3,300 | 3,575 | (K) |
| 7613 00 00 | Alumínium tartály sűrített vagy folyékony gáz tárolására | 2,750 | n. a. | 2,750 | 3,025 | 3,300 | 3,575 | (K) |
| 7614 | Sodort huzal, kábel, fonott szalag és hasonló alumíniumból, az elektromos szigetelésű kivételével | 2,290 | n. a. | 2,290 | 2,519 | 2,748 | 2,977 | (K) |

| Kanada | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7616 10 00 | Alumíniumszög, széles fejű, rövid szög, ácskapocs (a 8305 vtsz. alá tartozó kivételével), csavar, fejescsavar, csavaranya, csavaros kampó, szegecs, sasszeg, hasított szárú szög, csavaralátét és hasonló árucikk | 2,750 | n. a. | 2,750 | 3,025 | 3,300 | 3,575 | (K) |
| 7616 91 00 | Drótszövet, rács, sodronyfonat és kerítésfonat alumíniumhuzalból | 2,750 | n. a. | 2,750 | 3,025 | 3,300 | 3,575 | (K) |
| 7616 99 10 | Öntött | 2,070 | n. a. | 2,070 | 2,277 | 2,484 | 2,691 | (K) |
| 7616 99 90 | Más | 2,750 | n. a. | 2,750 | 3,025 | 3,300 | 3,575 | (K) |
| **Hidrogén** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2804 10 00 | Hidrogén | 10,820 | n. a. | 10,820 | 11,902 | 12,984 | 14,066 | |
| **Vas és acél** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2601 12 00 | Agglomerált vasérc, dúsított is, a pörkölt vaspirit kivételével | 0,080 | 0,010 | 0,090 | 0,099 | 0,108 | 0,117 | |
| 7201 | Nyersvas és tükörvas, buga, tuskó, tömb vagy más elsődleges formában | 1,110 | n. a. | 1,110 | 1,221 | 1,332 | 1,443 | |
| 7202 11 | Ferromangán 2 tömegszázalékot meghaladó széntartalommal | 1,690 | n. a. | 1,690 | 1,859 | 2,028 | 2,197 | |
| 7202 19 | Ferromangán legfeljebb 2 tömegszázalék széntartalommal | – | n. a. | – | – | – | – | |
| 7202 41 | Ferrokróm 4 tömegszázalékot meghaladó széntartalommal | 2,350 | n. a. | 2,350 | 2,585 | 2,820 | 3,055 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Kanada | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7202 49 | Ferrokróm legfeljebb 4 tömegszázalék széntartalommal | – | n. a. | – | – | – | – | |
| 7202 60 00 | Ferronikkel | 3,480 | n. a. | 3,480 | 3,828 | 4,176 | 4,524 | |
| 7203 | Vasércből közvetlen fémkiválasztással nyert vastartalmú termék és más szivacsos vastartalmú termék tömb, pellet vagy hasonló formában; legalább 99,94 tömegszázalék tisztaságú vastömb, pellet vagy hasonló formában | 0,760 | n. a. | 0,760 | 0,836 | 0,912 | 0,988 | |
| 7205 | Szemcse és por nyersvasból, tükörvasból, vasból vagy acélból (a ferroötvözetek szemcséje és pora, vasból vagy acélból származó esztergaforgács és reszelék, radioaktív vaspor, „izotóp”, és egyes, golyóscsapágyhoz való, kis átmérőjű, kis hibás csapágygolyó kivételével) | 1,290 | n. a. | 1,290 | 1,419 | 1,548 | 1,677 | (C) |
| 7206 | Vas és ötvözetlen acél ingot vagy más elsődleges formában (az újraolvasztott hulladékból előállított ingot, a folyamatos öntéssel előállított termékek, valamint a 7203 vtsz. alá tartozó vas kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7206 10 00 | Vas és ötvözetlen acél ingot formában (az újraolvasztott hulladékból előállított ingot, a folyamatosan öntött termékek, a 7203 vtsz. alá tartozó vas kivételével) | 1,330 | n. a. | 1,330 | 1,463 | 1,596 | 1,729 | (C) |

| Kanada | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7206 90 00 | Vas és ötvözetlen acél kovácsvasrúd vagy más elsődleges formában (az ingot, az újraolvasztott hulladékból előállított ingot, a folyamatosan öntött termékek, a 7203 vtsz. alá tartozó vas kivételével) | 1,330 | n. a. | 1,330 | 1,463 | 1,596 | 1,729 | (C) |
| 7207 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7207 11 11 | Félkész termék ötvözetlen forgácsolható acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 1,330 | n. a. | 1,330 | 1,463 | 1,596 | 1,729 | (C) |
| 7207 11 14 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a legfeljebb 130 mm vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 1,330 | n. a. | 1,330 | 1,463 | 1,596 | 1,729 | (C) |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Kanada | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 11 16 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a 130 mm-nél nagyobb vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 1,330 | n. a. | 1,330 | 1,463 | 1,596 | 1,729 | (C) |
| 7207 11 90 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, kovácsolva | 1,330 | n. a. | 1,330 | 1,463 | 1,596 | 1,729 | (C) |
| 7207 12 10 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 1,330 | n. a. | 1,330 | 1,463 | 1,596 | 1,729 | (C) |
| 7207 12 90 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, kovácsolva | 1,330 | n. a. | 1,330 | 1,463 | 1,596 | 1,729 | (C) |

| Kanada | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 19 12 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 1,330 | n. a. | 1,330 | 1,463 | 1,596 | 1,729 | (C) |
| 7207 19 19 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, kovácsolva | 1,330 | n. a. | 1,330 | 1,463 | 1,596 | 1,729 | (C) |
| 7207 19 80 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal (a négyzet, téglalap, kör vagy sokszög alakú keresztmetszetű félkész termékek kivételével) | 1,330 | n. a. | 1,330 | 1,463 | 1,596 | 1,729 | (C) |
| 7207 20 11 | Félkész termék ötvözetlen forgácsolható acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 1,330 | n. a. | 1,330 | 1,463 | 1,596 | 1,729 | (C) |

| Kanada | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 20 15 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék, de 0,6 tömegszázaléknál kevesebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 1,330 | n. a. | 1,330 | 1,463 | 1,596 | 1,729 | (C) |
| 7207 20 17 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,6 tömegszázalék széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 1,330 | n. a. | 1,330 | 1,463 | 1,596 | 1,729 | (C) |
| 7207 20 19 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, kovácsolva | 1,330 | n. a. | 1,330 | 1,463 | 1,596 | 1,729 | (C) |
| 7207 20 32 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 1,330 | n. a. | 1,330 | 1,463 | 1,596 | 1,729 | (C) |

| Kanada | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 20 39 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, kovácsolva | 1,330 | n. a. | 1,330 | 1,463 | 1,596 | 1,729 | (C) |
| 7207 20 52 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 1,330 | n. a. | 1,330 | 1,463 | 1,596 | 1,729 | (C) |
| 7207 20 59 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,6 tömegszázalék széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, kovácsolva | 1,330 | n. a. | 1,330 | 1,463 | 1,596 | 1,729 | (C) |
| 7207 20 80 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal (a négyzet, téglalap, kör vagy sokszög alakú keresztmetszetűek kivételével) | 1,330 | n. a. | 1,330 | 1,463 | 1,596 | 1,729 | (C) |
| 7208 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | 1,430 | n. a. | 1,430 | 1,573 | 1,716 | 1,859 | (C) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Kanada | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7209 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | 1,510 | n. a. | 1,510 | 1,661 | 1,812 | 1,963 | (C) |
| 7210 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozva, lemezelve vagy bevonva | 1,510 | n. a. | 1,510 | 1,661 | 1,812 | 1,963 | (C) |
| 7211 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7211 13 00 | Síkhengerelt termék vasból vagy ötvözetlen acélból, négy oldalán vagy zárt formaszekrényben csak melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, 150 mm-t meghaladó, de kevesebb mint 600 mm szélességű és legalább 4 mm vastagságú, nem tekercsben, felületén mintázás nélkül, közismert nevén „széles laposáru” | 1,430 | n. a. | 1,430 | 1,573 | 1,716 | 1,859 | (C) |
| 7211 14 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, legalább 4,75 mm vastagságú (a „széles laposáru” kivételével) | 1,430 | n. a. | 1,430 | 1,573 | 1,716 | 1,859 | (C) |

| Kanada | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7211 19 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, kevesebb mint 4,75 mm vastagságú (a „széles laposáru” kivételével) | 1,430 | n. a. | 1,430 | 1,573 | 1,716 | 1,859 | (C) |
| 7211 23 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, csak hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve), plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, kevesebb mint 0,25 tömegszázalék széntartalommal | 1,510 | n. a. | 1,510 | 1,661 | 1,812 | 1,963 | (C) |
| 7211 29 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, csak hidegen hengerelve, „hidegen tömörítve”, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal | 1,510 | n. a. | 1,510 | 1,661 | 1,812 | 1,963 | (C) |
| 7211 90 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva, de plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | 1,510 | n. a. | 1,510 | 1,661 | 1,812 | 1,963 | (C) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Kanada | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7212 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozva, lemezelve vagy bevonva | 1,510 | n. a. | 1,510 | 1,661 | 1,812 | 1,963 | (C) |
| 7213 | Melegen hengerelt rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben | 1,330 | n. a. | 1,330 | 1,463 | 1,596 | 1,729 | (C) |
| 7214 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, kovácsolva, melegen hengerelve, melegen húzva vagy melegen extrudálva, hengerlés után csavarva is, de tovább nem megmunkálva (a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7214 10 00 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, kovácsolva, de tovább nem megmunkálva (a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt kivételével) | 1,330 | n. a. | 1,330 | 1,463 | 1,596 | 1,729 | (C) |
| 7214 20 00 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel | 1,330 | n. a. | 1,330 | 1,463 | 1,596 | 1,729 | (C) |

| Kanada | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7214 30 00 | Rúd ötvözetlen forgácsolható acélból, melegen hengerelve, melegen húzva vagy melegen extrudálva, de tovább nem megmunkálva (a hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel rendelkező vagy a hengerlés után csavart kivételével) | 1,330 | n. a. | 1,330 | 1,463 | 1,596 | 1,729 | (C) |
| 7214 91 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, melegen húzva vagy melegen extrudálva, de tovább nem megmunkálva, téglalap (nem négyzet) alakú keresztmetszettel (a hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel rendelkező, a hengerlés után csavart rúd és a forgácsolható acél kivételével) | 1,330 | n. a. | 1,330 | 1,463 | 1,596 | 1,729 | (C) |
| 7214 99 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, kizárólag melegen hengerelve, kizárólag melegen húzva vagy kizárólag melegen extrudálva (a téglalap [nem négyzet] alakú keresztmetszetű és a hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel rendelkező, valamint az ötvözetlen forgácsolható acél kivételével) | 1,330 | n. a. | 1,330 | 1,463 | 1,596 | 1,729 | (C) |

| Kanada | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7215 | Máshol nem említett rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen alakítva vagy hidegen húzva, tovább megmunkálva is, vagy melegen alakítva és tovább megmunkálva | 1,330 | n. a. | 1,330 | 1,463 | 1,596 | 1,729 | (C) |
| 7216 | Máshol nem említett szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy ötvözetlen acélból | 1,330 | n. a. | 1,330 | 1,463 | 1,596 | 1,729 | (C) |
| 7217 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben (a rúd kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7217 10 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, lemezelés vagy bevonás nélkül, fényezve is (a rúd kivételével) | 1,330 | n. a. | 1,330 | 1,463 | 1,596 | 1,729 | (C) |
| 7217 20 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, cinkkel lemezelve vagy bevonva (a rúd kivételével) | 1,330 | n. a. | 1,330 | 1,463 | 1,596 | 1,729 | (C) |
| 7217 30 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, nem nemesfémmel lemezelve vagy bevonva (a cinkkel lemezelt vagy bevont és a rúd kivételével) | 1,330 | n. a. | 1,330 | 1,463 | 1,596 | 1,729 | (C) |
| 7217 90 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, lemezelve vagy bevonva (a nem nemesfémmel lemezelt vagy bevont és a rúd kivételével) | 1,330 | n. a. | 1,330 | 1,463 | 1,596 | 1,729 | (C) |

| Kanada | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7218 | Rozsdamentes acél, ingot vagy más elsődleges formában (az újraolvasztott hulladékból előállított ingot és a folyamatos öntéssel nyert termékek kivételével); félkész termék rozsdamentes acélból | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7218 10 00 | Rozsdamentes acél ingot és más elsődleges formában (az ingot alakú hulladék és törmelék, valamint a folyamatos öntéssel előállított termékek kivételével) | 3,050 | n. a. | 3,050 | 3,355 | 3,660 | 3,965 | |
| 7218 91 | Félkész termék rozsdamentes acélból, téglalap (nem négyzet) alakú keresztmetszettel | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | |
| 7218 99 11 | Félkész termék rozsdamentes acélból, négyzet alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | |
| 7218 99 19 | Félkész termék rozsdamentes acélból, négyzet alakú keresztmetszettel, kovácsolva | 3,050 | n. a. | 3,050 | 3,355 | 3,660 | 3,965 | |
| 7218 99 20 | Félkész termék rozsdamentes acélból, kör alakú keresztmetszettel vagy nem négyzet és nem téglalap alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Kanada | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7218 99 80 | Félkész termék rozsdamentes acélból, kovácsolva (a négyzet és téglalap alakú keresztmetszetűek kivételével) | 3,050 | n. a. | 3,050 | 3,355 | 3,660 | 3,965 | |
| 7219 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7219 11 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben, 10 mm-t meghaladó vastagságban | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | |
| 7219 12 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben, legalább 4,7 mm és legfeljebb 10 mm vastagságban | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | |
| 7219 13 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, legalább 3 mm és 4,75 mm-nél kisebb vastagságban | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | |
| 7219 14 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben, 3 mm-nél kisebb vastagságban | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | |

| Kanada | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7219 21 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, 10 mm-t meghaladó vastagságban | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | |
| 7219 22 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, legalább 4,75 mm és legfeljebb 10 mm vastagságban | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | |
| 7219 23 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, legalább 3 mm, de 4,75 mm-nél kisebb vastagságban | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | |
| 7219 24 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, 3 mm alatti vastagságban | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | |
| 7219 31 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, legalább 4,75 mm vastagságban | 3,290 | n. a. | 3,290 | 3,619 | 3,948 | 4,277 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Kanada | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7219 32 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, legalább 3 mm, de 4,75 mm-nél kisebb vastagságban | 3,290 | n. a. | 3,290 | 3,619 | 3,948 | 4,277 | |
| 7219 33 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, 1 mm-nél nagyobb, de 3 mm-nél kisebb vastagságban | 3,290 | n. a. | 3,290 | 3,619 | 3,948 | 4,277 | |
| 7219 34 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, legalább 0,5 mm, de legfeljebb 1 mm vastagságban | 3,290 | n. a. | 3,290 | 3,619 | 3,948 | 4,277 | |
| 7219 35 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, 0,5 mm-nél kisebb vastagságban | 3,290 | n. a. | 3,290 | 3,619 | 3,948 | 4,277 | |
| 7219 90 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva | 3,290 | n. a. | 3,290 | 3,619 | 3,948 | 4,277 | |

| Kanada | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7220 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7220 11 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, meleg hengerlés után tovább nem megmunkálva, legalább 4,75 mm vastagságban | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | |
| 7220 12 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, meleg hengerlés után tovább nem megmunkálva, kevesebb mint 4,75 mm vastagságban | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | |
| 7220 20 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva | 3,290 | n. a. | 3,290 | 3,619 | 3,948 | 4,277 | |
| 7220 90 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva | 3,290 | n. a. | 3,290 | 3,619 | 3,948 | 4,277 | |
| 7221 | Melegen hengerelt rúd rozsdamentes acélból, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben | 3,050 | n. a. | 3,050 | 3,355 | 3,660 | 3,965 | |
| 7222 | Máshol nem említett egyéb rúd rozsdamentes acélból; szögvas, idomvas és szelvény rozsdamentes acélból | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Kanada | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7222 11 | Rozsdamentes acélrúd, kizárólag melegen hengerelve, kizárólag melegen húzva vagy kizárólag melegen extrudálva, kör alakú keresztmetszettel | 3,050 | n. a. | 3,050 | 3,355 | 3,660 | 3,965 | |
| 7222 19 | Rozsdamentes acélrúd, kizárólag melegen hengerelve, kizárólag melegen húzva vagy kizárólag melegen extrudálva (a kör alakú keresztmetszetű kivételével) | 3,050 | n. a. | 3,050 | 3,355 | 3,660 | 3,965 | |
| 7222 20 | Más rozsdamentes acélrúd, hidegen alakítva vagy hidegen húzva, de tovább nem megmunkálva | 3,050 | n. a. | 3,050 | 3,355 | 3,660 | 3,965 | |
| 7222 30 | Máshol nem említett egyéb rozsdamentes acélrúd, hidegen alakítva vagy hidegen húzva és tovább megmunkálva, vagy kovácsolva, de tovább nem megmunkálva, vagy kovácsolva vagy más módon melegen alakítva és tovább megmunkálva | 3,050 | n. a. | 3,050 | 3,355 | 3,660 | 3,965 | |
| 7222 40 | Máshol nem említett szögvas, idomvas és szelvény rozsdamentes acélból | 3,050 | n. a. | 3,050 | 3,355 | 3,660 | 3,965 | |
| 7223 | Huzal rozsdamentes acélból, tekercsben (a rúd kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7223 00 | Huzal rozsdamentes acélból, tekercsben (a rúd kivételével) | 3,050 | n. a. | 3,050 | 3,355 | 3,660 | 3,965 | |

| Kanada | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7224 | Ötvözött acél, a rozsdamentes kivételével, ingot vagy más elsődleges formában, félkész termék más ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével (az ingot alakú hulladék és törmelék, valamint a folyamatos öntéssel előállított termékek kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7224 10 | Ötvözött acél, a rozsdamentes kivételével, ingot vagy más elsődleges formában (az ingot alakú hulladék és törmelék, valamint a folyamatos öntéssel előállított termékek kivételével) | 3,420 | n. a. | 3,420 | 3,762 | 4,104 | 4,446 | (F) |
| 7224 90 02 | Félkész termék szerszámacélból | 3,590 | n. a. | 3,590 | 3,949 | 4,308 | 4,667 | (F) |
| 7224 90 03 | Félkész termék gyorsacélból, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség kisebb, mint a vastagság kétszerese | 3,590 | n. a. | 3,590 | 3,949 | 4,308 | 4,667 | (F) |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Kanada | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7224 90 05 | Félkész acéltermék legfeljebb 0,7 tömegszázalék széntartalommal, legalább 0,5, de legfeljebb 1,2 tömegszázalék mangántartalommal és legalább 0,6, de legfeljebb 2,3 tömegszázalék szilíciumtartalommal vagy legalább 0,0008 tömegszázalék bórtartalommal bármely más ötvözőelemmel együtt, amely kevesebb a 72. árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 1. f) pontjában meghatározott minimális tartalomnál, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese | 3,590 | n. a. | 3,590 | 3,949 | 4,308 | 4,667 | (F) |
| 7224 90 07 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség kisebb, mint a vastagság kétszerese (a szerszámacélból, gyorsacélból készült, valamint a 7224.90.05 alszám alá tartozó termékek kivételével) | 3,590 | n. a. | 3,590 | 3,949 | 4,308 | 4,667 | (F) |
| 7224 90 14 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese (a szerszámacélból készült kivételével) | 3,590 | n. a. | 3,590 | 3,949 | 4,308 | 4,667 | (F) |

| Kanada | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7224 90 18 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, kovácsolva (a szerszámacélból készült kivételével) | 3,420 | n. a. | 3,420 | 3,762 | 4,104 | 4,446 | (F) |
| 7224 90 31 | Félkész acéltermék legalább 0,9, de legfeljebb 1,15 tömegszázalék szén-, legalább 0,5, de legfeljebb 2 tömegszázalék króm-, és – ha tartalmaz – legfeljebb 0,5 tömegszázalék molibdéntartalommal, négyzettől vagy téglalaptól eltérő alakúra vágva, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 3,590 | n. a. | 3,590 | 3,949 | 4,308 | 4,667 | (F) |
| 7224 90 38 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, négyzettől vagy téglalaptól eltérő alakúra vágva, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a szerszámacélból készült, és a legalább 0,9, de legfeljebb 1,15 tömegszázalék szén-, legalább 0,5, de legfeljebb 2 tömegszázalék króm-, és – ha tartalmaz – legfeljebb 0,5 tömegszázalék molibdéntartalmú termékek kivételével) | 3,590 | n. a. | 3,590 | 3,949 | 4,308 | 4,667 | (F) |
| 7224 90 90 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, kovácsolva (a szerszámacélból készült termékek, valamint négyzet, téglalap, kör vagy sokszög alakú keresztmetszetű termékek kivételével) | 3,420 | n. a. | 3,420 | 3,762 | 4,104 | 4,446 | (F) |

| Kanada | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7225 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7225 11 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék szilícium-elektromos acélból, szemcseorientált | 4,700 | n. a. | 4,700 | 5,170 | 5,640 | 6,110 | (C) |
| 7225 19 10 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék szilícium-elektromos acélból, melegen hengerelve | 3,590 | n. a. | 3,590 | 3,949 | 4,308 | 4,667 | (C) |
| 7225 19 90 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék szilícium-elektromos acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), nem szemcseorientált | 3,660 | n. a. | 3,660 | 4,026 | 4,392 | 4,758 | (F) |
| 7225 30 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,590 | n. a. | 3,590 | 3,949 | 4,308 | 4,667 | (F) |
| 7225 40 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,590 | n. a. | 3,590 | 3,949 | 4,308 | 4,667 | (F) |

| Kanada | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7225 50 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,660 | n. a. | 3,660 | 4,026 | 4,392 | 4,758 | (F) |
| 7225 91 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és elektrolitikus úton cinkkel lemezelve vagy bevonva (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,660 | n. a. | 3,660 | 4,026 | 4,392 | 4,758 | (F) |
| 7225 92 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és cinkkel lemezelve vagy bevonva (az elektrolitikus úton cinkkel lemezelt vagy bevont és szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,660 | n. a. | 3,660 | 4,026 | 4,392 | 4,758 | (F) |
| 7225 99 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva (a cinkkel lemezelt vagy bevont és a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,660 | n. a. | 3,660 | 4,026 | 4,392 | 4,758 | (F) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Kanada | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7226 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7226 11 00 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék szilícium-elektromos acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), szemcseorientált | 4,700 | n. a. | 4,700 | 5,170 | 5,640 | 6,110 | (C) |
| 7226 19 10 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék szilícium-elektromos acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva | 3,590 | n. a. | 3,590 | 3,949 | 4,308 | 4,667 | (C) |
| 7226 19 80 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék szilícium-elektromos acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), tovább megmunkálva is, vagy melegen hengerelve és tovább megmunkálva, nem szemcseorientált | 3,660 | n. a. | 3,660 | 4,026 | 4,392 | 4,758 | (F) |
| 7226 20 00 | Síkhengerelt, legfeljebb 600 mm szélességű termék gyorsacélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | 3,590 | n. a. | 3,590 | 3,949 | 4,308 | 4,667 | (F) |

| Kanada | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7226 91 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-elektroacélból készült termékek kivételével) | 3,590 | n. a. | 3,590 | 3,949 | 4,308 | 4,667 | (F) |
| 7226 92 00 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,660 | n. a. | 3,660 | 4,026 | 4,392 | 4,758 | (F) |
| 7226 99 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,660 | n. a. | 3,660 | 4,026 | 4,392 | 4,758 | (F) |
| 7227 | Melegen hengerelt rúd, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben | 3,420 | n. a. | 3,420 | 3,762 | 4,104 | 4,446 | (C)/(F) |
| 7228 | Máshol nem említett egyéb rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, szögvas, idomvas és szelvény ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével; üreges fúrórúdvas és -rúdacél ötvözött vagy ötvözetlen acélból | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Kanada | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7228 10 20 | Rúd gyorsacélból, melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, de tovább nem megmunkálva, valamint melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, plattírozva, de tovább nem megmunkálva (a félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,420 | n. a. | 3,420 | 3,762 | 4,104 | 4,446 | (F) |
| 7228 10 50 | Rúd gyorsacélból, kovácsolt (a félkész termékek, síkhengerelt termékek és a melegen hengerelt rúd szabálytalanul felgöngyölt tekercsben, kivételével) | 3,420 | n. a. | 3,420 | 3,762 | 4,104 | 4,446 | (F) |
| 7228 10 90 | Rúd gyorsacélból, hidegen alakítva, de tovább nem megmunkálva vagy hidegen húzva, tovább megmunkálva is, vagy melegen alakítva és tovább megmunkálva (a kovácsolt termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,420 | n. a. | 3,420 | 3,762 | 4,104 | 4,446 | (F) |
| 7228 20 | Rúd szilícium-mangán acélból (a félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,420 | n. a. | 3,420 | 3,762 | 4,104 | 4,446 | (F) |

| Kanada | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7228 30 | Rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,420 | n. a. | 3,420 | 3,762 | 4,104 | 4,446 | (C)/(F) |
| 7228 40 | Rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, kovácsolva, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,420 | n. a. | 3,420 | 3,762 | 4,104 | 4,446 | (F) |
| 7228 50 | Rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen alakítva vagy hidegen húzva, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,420 | n. a. | 3,420 | 3,762 | 4,104 | 4,446 | (C)/(F) |

| Kanada | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7228 60 | Máshol nem említett rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen alakítva vagy hidegen húzva és tovább megmunkálva vagy melegen alakítva és tovább megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben lévő melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,420 | n. a. | 3,420 | 3,762 | 4,104 | 4,446 | (F) |
| 7228 70 | Máshol nem említett szögvas, idomvas és szelvény ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével | 3,420 | n. a. | 3,420 | 3,762 | 4,104 | 4,446 | (F) |
| 7228 80 00 | Üreges fúrórúdvas és -rúdacél ötvözött vagy ötvözetlen acélból | 3,420 | n. a. | 3,420 | 3,762 | 4,104 | 4,446 | (F) |
| 7229 | Huzal ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, tekercsben (a rúd kivételével) | 3,420 | n. a. | 3,420 | 3,762 | 4,104 | 4,446 | (C)/(F) |
| 7301 | Szádpalló vasból vagy acélból, fúrva, lyukasztva vagy elemekből összeszerelve is; hegesztett szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy acélból | 1,510 | n. a. | 1,510 | 1,661 | 1,812 | 1,963 | (C) |

| Kanada | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7302 | Vasúti vagy villamosvasúti pályaépítő anyag vasból vagy acélból, úgymint: sín, terelősín és fogazott sín, váltósín, sínkeresztezés, váltóállító rúd és más keresztezési darab, sínaljzat (talpfa), csatlakozólemez, sínsaru, befogópofa, alátétlemez, sínkapocs, nyomtávlemez, kengyel, továbbá más, a vasúti sín összeszereléséhez vagy rögzítéséhez szükséges speciális anyag | 2,600 | n. a. | 2,600 | 2,860 | 3,120 | 3,380 | (C) |
| 7303 | Cső és üreges profil öntöttvasból | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7303 00 | Cső és üreges profil öntöttvasból | 1,590 | n. a. | 1,590 | 1,749 | 1,908 | 2,067 | |
| 7304 | Varrat nélküli cső és üreges profil vasból vagy acélból (az öntöttvas termékek kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7304 11 00 | Olaj vagy gáz szállítására használt, varrat nélküli vezetékcső rozsdamentes acélból | 3,050 | n. a. | 3,050 | 3,355 | 3,660 | 3,965 | |
| 7304 19 | Vezetékcső, amelyet olaj vagy gáz szállítására használnak, varratmentes, vasból vagy acélból (a rozsdamentes acélból és öntöttvasból készült kivételével) | 1,340 | n. a. | 1,340 | 1,474 | 1,608 | 1,742 | (C) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Kanada | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7304 22 00 | Varratmentes fúrócső olaj- vagy gázfúráshoz, rozsdamentes acélból | 3,050 | n. a. | 3,050 | 3,355 | 3,660 | 3,965 | |
| 7304 23 00 | Varratmentes fúrócső olaj- vagy gázfúráshoz, vasból vagy acélból (a rozsdamentes acélból és öntöttvasból készült termékek kivételével) | 1,340 | n. a. | 1,340 | 1,474 | 1,608 | 1,742 | (C) |
| 7304 24 00 | Olaj- vagy gázfúráshoz használt, varrat nélküli béléscső és termelőcső rozsdamentes acélból | 3,050 | n. a. | 3,050 | 3,355 | 3,660 | 3,965 | |
| 7304 29 | Olaj- vagy gázfúráshoz használt, varrat nélküli béléscső és termelőcső vasból vagy acélból (az öntöttvasból készült termékek kivételével) | 1,340 | n. a. | 1,340 | 1,474 | 1,608 | 1,742 | (C) |
| 7304 31 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az öntöttvas termékek és olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 1,340 | n. a. | 1,340 | 1,474 | 1,608 | 1,742 | (C) |

| Kanada | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7304 39 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil vasból vagy ötvözetlen acélból, nem hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az öntöttvas termékek és olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 1,340 | n. a. | 1,340 | 1,474 | 1,608 | 1,742 | (C) |
| 7304 41 00 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil rozsdamentes acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 3,050 | n. a. | 3,050 | 3,355 | 3,660 | 3,965 | |
| 7304 49 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil rozsdamentes acélból, nem hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos vezetékcső kivételével) | 3,050 | n. a. | 3,050 | 3,355 | 3,660 | 3,965 | |

| Kanada | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7304 51 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 1,340 | n. a. | 1,340 | 1,474 | 1,608 | 1,742 | (F) |
| 7304 59 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, nem hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 1,340 | n. a. | 1,340 | 1,474 | 1,608 | 1,742 | (C)/(F) |
| 7304 90 00 | Varrat nélküli, nem kör keresztmetszetű cső és üreges profil vasból vagy acélból (az öntöttvas termékek kivételével) | 1,340 | n. a. | 1,340 | 1,474 | 1,608 | 1,742 | (C) |
| 7305 | Síkhengerelt vas- vagy acéltermékből készült cső (pl. hegesztve, szegecselve vagy hasonlóan zárva), kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel | 1,510 | n. a. | 1,510 | 1,661 | 1,812 | 1,963 | (C) |

| Kanada | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 | Cső és üreges profil (pl. nyitva vagy hegesztve, szegecselve vagy hasonlóan zárva) vasból vagy acélból (az öntöttvasból készült, a varratmentes cső és a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7306 11 00 | Síkhengerelt rozsdamentesacél-termékből készült, hegesztett vezetékcső, amelyet olaj vagy gáz szállítására használnak, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel | 3,290 | n. a. | 3,290 | 3,619 | 3,948 | 4,277 | |
| 7306 19 00 | Síkhengerelt vas- vagy acéltermékből készült, hegesztett vezetékcső, amelyet olaj vagy gáz szállítására használnak, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (a rozsdamentes acélból és öntöttvasból készült kivételével) | 1,510 | n. a. | 1,510 | 1,661 | 1,812 | 1,963 | (C) |
| 7306 21 00 | Béléscső és termelőcső olaj- vagy gázfúráshoz, hegesztve, síkhengerelt rozsdamentesacél-termékből, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel | 3,290 | n. a. | 3,290 | 3,619 | 3,948 | 4,277 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Kanada | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 29 00 | Béléscső és termelőcső olaj- vagy gázfúráshoz, hegesztve, síkhengerelt vas- vagy acéltermékből, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (a rozsdamentes acélból vagy öntöttvasból készült kivételével) | 1,510 | n. a. | 1,510 | 1,661 | 1,812 | 1,963 | (C) |
| 7306 30 12 | Precíziós cső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) | 1,510 | n. a. | 1,510 | 1,661 | 1,812 | 1,963 | (C) |
| 7306 30 18 | Precíziós cső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból (a hidegen húzott vagy hidegen hengerelt kivételével) | 1,440 | n. a. | 1,440 | 1,584 | 1,728 | 1,872 | |
| 7306 30 41 | Menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső), hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból, cinkkel lemezelve vagy bevonva | 1,510 | n. a. | 1,510 | 1,661 | 1,812 | 1,963 | (C) |
| 7306 30 49 | Menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső), hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból (a cinkkel lemezelt vagy bevont termékek kivételével) | 1,510 | n. a. | 1,510 | 1,661 | 1,812 | 1,963 | (C) |

| Kanada | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 30 72 | Egyéb cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, vasból vagy ötvözetlen acélból, legfeljebb 168,3 mm külső átmérővel, cinkkel lemezelve vagy bevonva (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 1,510 | n. a. | 1,510 | 1,661 | 1,812 | 1,963 | (C) |
| 7306 30 77 | Egyéb cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, vasból vagy ötvözetlen acélból, legfeljebb 168,3 mm külső átmérővel (a cinkkel lemezelt vagy bevont, az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső, az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső, a precíziós cső, valamint a menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső) kivételével) | 1,510 | n. a. | 1,510 | 1,661 | 1,812 | 1,963 | (C) |
| 7306 30 80 | Cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, vasból, 168,3 mm-t meghaladó, de legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső, az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső, a precíziós acélcső, az elektromos szigetelőcső, valamint a menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső) kivételével) | 1,510 | n. a. | 1,510 | 1,661 | 1,812 | 1,963 | (C) |

| Kanada | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 40 20 | Cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, rozsdamentes acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) (a belső és külső kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel rendelkező cső és az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső kivételével) | 3,290 | n. a. | 3,290 | 3,619 | 3,948 | 4,277 | |
| 7306 40 80 | Cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, rozsdamentes acélból, (a hidegen húzott vagy hidegen hengerelt (hidegen tömörített, (a belső és külső kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel rendelkező cső, valamint az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső kivételével) | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | |
| 7306 50 21 | Precíziós acélcső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, a rozsdamentes acéltól eltérő ötvözött acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) | 1,580 | n. a. | 1,580 | 1,738 | 1,896 | 2,054 | (F) |

| Kanada | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 50 29 | Precíziós acélcső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, a rozsdamentes acéltól eltérő ötvözött acélból (a hidegen húzott vagy hidegen hengerelt kivételével) | 1,510 | n. a. | 1,510 | 1,661 | 1,812 | 1,963 | (F) |
| 7306 50 80 | Cső és üreges profil, hegesztett, kör keresztmetszetű, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével (a varratmentes, a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső és az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső, valamint a precíziós acélcső kivételével) | 1,580 | n. a. | 1,580 | 1,738 | 1,896 | 2,054 | (F) |
| 7306 61 10 | Cső és üreges profil, hegesztve, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, vasból vagy rozsdamentes acélból | 3,290 | n. a. | 3,290 | 3,619 | 3,948 | 4,277 | |
| 7306 61 92 | Csövek és üreges profilok, hegesztve, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, vasból vagy a rozsdamentes acéltól eltérő acélból, legfeljebb 2 mm falvastagsággal | 1,510 | n. a. | 1,510 | 1,661 | 1,812 | 1,963 | (C) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Kanada | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 61 99 | Csövek és üreges profilok, hegesztve, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, vasból vagy a rozsdamentes acéltól eltérő acélból, 2 mm-t meghaladó falvastagsággal | 1,510 | n. a. | 1,510 | 1,661 | 1,812 | 1,963 | (C) |
| 7306 69 10 | Cső és üreges profil, hegesztett, nem kör keresztmetszetű, rozsdamentes acélból (a varratmentes, a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső, az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső, valamint a négyzet vagy téglalap profil kivételével) | 3,290 | n. a. | 3,290 | 3,619 | 3,948 | 4,277 | |
| 7306 69 90 | Cső és üreges profil, hegesztett, nem kör keresztmetszetű, vasból vagy a rozsdamentestől eltérő acélból (a varratmentes, a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső, az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső, valamint a négyzet vagy téglalap profil kivételével) | 1,510 | n. a. | 1,510 | 1,661 | 1,812 | 1,963 | (C) |

| Kanada | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 90 00 | Cső és üreges profil (pl. nyitva, szegecselve vagy hasonlóan zárva), vasból vagy acélból (az öntöttvasból készült, a varratmentes vagy hegesztett cső és a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső kivételével) | 1,510 | n. a. | 1,510 | 1,661 | 1,812 | 1,963 | (C) |
| 7307 | Csőszerelvény vasból vagy acélból (pl. csatlakozó, karmantyú, könyökdarab, csőtoldat) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7307 11 | Nem temperöntvény csőszerelvény | 1,110 | n. a. | 1,110 | 1,221 | 1,332 | 1,443 | |
| 7307 19 10 | Öntöttvas csőszerelvény (a kovácsolásra, hengerlésre nem alkalmasból készült kivételével) | 1,110 | n. a. | 1,110 | 1,221 | 1,332 | 1,443 | |
| 7307 19 90 | Öntött csőszerelvény acélból | 1,330 | n. a. | 1,330 | 1,463 | 1,596 | 1,729 | (C) |
| 7307 21 00 | Karima rozsdamentes acélból (az öntött termékek kivételével) | 2,660 | n. a. | 2,660 | 2,926 | 3,192 | 3,458 | |
| 7307 22 | Menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat rozsdamentes acélból (az öntött termékek kivételével) | 2,660 | n. a. | 2,660 | 2,926 | 3,192 | 3,458 | |
| 7307 23 | Tompahegesztésű csőszerelvény rozsdamentes acélból (az öntött termékek kivételével) | 2,660 | n. a. | 2,660 | 2,926 | 3,192 | 3,458 | |

| Kanada | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7307 29 | Csőszerelvény rozsdamentes acélból (az öntött termékek, a karima, menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat és tompahegesztésű szerelvény kivételével) | 2,660 | n. a. | 2,660 | 2,926 | 3,192 | 3,458 | |
| 7307 91 00 | Karima vasból vagy acélból (az öntött vagy rozsdamentes termékek kivételével) | 1,330 | n. a. | 1,330 | 1,463 | 1,596 | 1,729 | (C) |
| 7307 92 | Menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat rozsdamentes acélból (az öntött vagy rozsdamentes termékek kivételével) | 1,330 | n. a. | 1,330 | 1,463 | 1,596 | 1,729 | (C) |
| 7307 93 | Tompahegesztésű csőszerelvény vasból vagy acélból (az öntöttvasból vagy rozsdamentes acélból készült termékek és a karima kivételével) | 1,330 | n. a. | 1,330 | 1,463 | 1,596 | 1,729 | (C) |
| 7307 99 | Csőszerelvény vasból vagy acélból (az öntöttvasból vagy rozsdamentes acélból készült termékek, karima, menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat; tompahegesztésű csőszerelvény kivételével) | 1,330 | n. a. | 1,330 | 1,463 | 1,596 | 1,729 | (C) |

| Kanada | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7308 | Szerkezet és alkatrészei (pl. híd és hídrész, zsilipkapu, torony, rácsszerkezetű oszlop, tető, tetőszerkezet, ajtó és ablak és ezek kerete, valamint ajtóküszöb, zsaluzat, korlát, pillér és oszlop) vasból vagy acélból; szerkezetben való felhasználásra előkészített lemez, rúd, szögvas, idomvas, szelvény, cső és hasonló termék vasból vagy acélból (a 9406 vtsz. alá tartozó előre gyártott épületek kivételével) | 2,910 | n. a. | 2,910 | 3,201 | 3,492 | 3,783 | (C) |
| 7309 | Tartály, ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény vasból vagy acélból, „a sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz kivételével” bármilyen anyag tárolására, több mint 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, de mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül (a kifejezetten egy vagy többféle szállítási módra tervezett vagy felszerelt tárolóedény kivételével) | 3,180 | n. a. | 3,180 | 3,498 | 3,816 | 4,134 | (C) |
| 7310 | Máshol nem említett tartály, hordó, dob, konzervdoboz, doboz és hasonló edény, „a sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz kivételével” bármilyen anyag tárolására, vasból vagy acélból, legfeljebb 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, mechanikai vagy hőtechnikai berendezés nélkül | 1,520 | n. a. | 1,520 | 1,672 | 1,824 | 1,976 | (C) |

| Kanada | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7311 | Tartály vasból vagy acélból, sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz tárolására (a kifejezetten egy vagy többféle szállítási módra tervezett és felszerelt tárolóedény kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7311 00 | Tartály vasból vagy acélból, sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz tárolására (a kifejezetten egy vagy többféle szállítási módra tervezett és felszerelt tárolóedény kivételével) | 3,010 | n. a. | 3,010 | 3,311 | 3,612 | 3,913 | (C) |
| 7318 | Csavar, fejescsavar, csavaranya, állványcsavar, csavaros kampó, szegecs, sasszeg, hasított szárú szög, csavaralátét (rugós alátét is) és hasonló áru, mindezek vasból vagy acélból (a síncsavar, csavarmenetes dugó, zárókupak és hasonló menetes termékek kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7318 11 00 | Állványcsavar vasból vagy acélból | 1,330 | n. a. | 1,330 | 1,463 | 1,596 | 1,729 | (C) |
| 7318 12 10 | Facsavar rozsdamentes acélból (az állványcsavar kivételével) | 3,050 | n. a. | 3,050 | 3,355 | 3,660 | 3,965 | (C) |
| 7318 12 90 | Facsavar vasból vagy acélból, kivéve a rozsdamentes acélt (az állványcsavar kivételével) | 1,330 | n. a. | 1,330 | 1,463 | 1,596 | 1,729 | (C) |
| 7318 13 00 | Csavaros kampó és gyűrűs csavar vasból vagy acélból | 1,330 | n. a. | 1,330 | 1,463 | 1,596 | 1,729 | (C) |
| 7318 14 10 | Önfúró csavar rozsdamentes acélból (a facsavar kivételével) | 3,050 | n. a. | 3,050 | 3,355 | 3,660 | 3,965 | (C) |

| Kanada | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7318 14 91 | Ritkamenetű csavar vasból vagy acélból, kivéve a rozsdamentes acélt | 1,330 | n. a. | 1,330 | 1,463 | 1,596 | 1,729 | (C) |
| 7318 14 99 | Önfúró (önmetsző) csavar vasból vagy acélból, kivéve a rozsdamentes acélt (a ritkamenetű csavar és a facsavar kivételével) | 1,330 | n. a. | 1,330 | 1,463 | 1,596 | 1,729 | (C) |
| 7318 15 | Csavarmenetes csavar és fejescsavar vasból vagy acélból, anyával vagy alátéttel is (az állványcsavar és más facsavar, csavaros kampó és gyűrűs csavar, önfúró csavar, síncsavar, csavarmenetes dugó, zárókupak és hasonló kivételével) | 2,480 | n. a. | 2,480 | 2,728 | 2,976 | 3,224 | (C) |
| 7318 16 | Csavaranya vasból vagy acélból | 2,910 | n. a. | 2,910 | 3,201 | 3,492 | 3,783 | (C) |
| 7318 19 00 | Máshol nem említett csavarmenetes áru vasból vagy acélból | 1,330 | n. a. | 1,330 | 1,463 | 1,596 | 1,729 | (C) |
| 7318 21 00 | Rugós alátét és más záróalátét vasból vagy acélból | 1,330 | n. a. | 1,330 | 1,463 | 1,596 | 1,729 | (C) |
| 7318 22 00 | Alátét vasból vagy acélból (a rugós alátét és más záróalátét kivételével) | 1,740 | n. a. | 1,740 | 1,914 | 2,088 | 2,262 | (C) |
| 7318 23 00 | Szegecs vasból vagy acélból (a különleges célra szolgáló csőszeg és hasított szárú szegecs kivételével) | 1,610 | n. a. | 1,610 | 1,771 | 1,932 | 2,093 | (C) |
| 7318 24 00 | Sasszeg és hasított szárú szög vasból vagy acélból | 1,330 | n. a. | 1,330 | 1,463 | 1,596 | 1,729 | (C) |
| 7318 29 00 | Nem csavarmenetes áru vasból vagy acélból | 1,330 | n. a. | 1,330 | 1,463 | 1,596 | 1,729 | (C) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Kanada | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7326 | Máshol nem említett vas- vagy acéláru (az öntött áru kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7326 11 00 | Őrlőgolyó és hasonló cikk őrléshez vasból vagy acélból, kovácsolt vagy préselt, de tovább nem megmunkált | 1,330 | n. a. | 1,330 | 1,463 | 1,596 | 1,729 | (C) |
| 7326 19 | Máshol nem említett vas- vagy acéláru, kovácsolt vagy préselt, de tovább nem megmunkált (kivéve őrlőgolyó és hasonló cikk őrléshez) | 1,330 | n. a. | 1,330 | 1,463 | 1,596 | 1,729 | (C) |
| 7326 20 00 | Máshol nem említett áru vas- vagy acélhuzalból | 1,330 | n. a. | 1,330 | 1,463 | 1,596 | 1,729 | (C) |
| 7326 90 30 | Létra és lépcső vasból vagy acélból | 1,330 | n. a. | 1,330 | 1,463 | 1,596 | 1,729 | (C) |
| 7326 90 40 | Rakodólap és hasonló rakfelület árumozgatáshoz, vasból vagy acélból | 1,330 | n. a. | 1,330 | 1,463 | 1,596 | 1,729 | (C) |
| 7326 90 50 | Kábeldob, vezeték- és hasonló tekercselődob, vasból vagy acélból | 1,330 | n. a. | 1,330 | 1,463 | 1,596 | 1,729 | (C) |
| 7326 90 60 | Az építőiparban használt, máshol nem említett nem mechanikai szellőző, csatorna, kampó és hasonló cikk vasból vagy acélból | 1,330 | n. a. | 1,330 | 1,463 | 1,596 | 1,729 | (C) |
| 7326 90 92 | Máshol nem említett, nyitott süllyesztékben kovácsolt vas- vagy acéláru | 1,330 | n. a. | 1,330 | 1,463 | 1,596 | 1,729 | (C) |

| Kanada | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7326 90 94 | Máshol nem említett, zárt süllyesztékben kovácsolt vas- vagy acéláru | 1,330 | n. a. | 1,330 | 1,463 | 1,596 | 1,729 | (C) |
| 7326 90 96 | Máshol nem említett szinterezett vas- vagy acéláru | 1,330 | n. a. | 1,330 | 1,463 | 1,596 | 1,729 | (C) |
| 7326 90 98 | Máshol nem említett vas- vagy acéláru | 1,510 | n. a. | 1,510 | 1,661 | 1,812 | 1,963 | (C) |

| Chile | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| **Cement** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2507 00 80 | Kalcinált agyag | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Fehér klinker | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Szürke klinker | 0,870 | 0,050 | 0,920 | 1,012 | 1,104 | 1,196 | (A) |
| 2523 21 00 | Fehér portlandcement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 29 00 | Szürke portlandcement | 0,940 | 0,070 | 1,010 | 1,111 | 1,212 | 1,313 | |
| 2523 90 00 | Fehér hidraulikus cement | – | – | – | – | – | – | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Chile | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 2523 90 00 | Szürke hidraulikus cement | 0,900 | 0,070 | 0,970 | 1,067 | 1,164 | 1,261 | (A) |
| 2523 30 00 | Bauxitcement | – | – | – | – | – | – | |
| **Trágyázószerek** | | | | | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | |
| 2808 00 00 | Salétromsav; nitrálósavak | 1,850 | 0,060 | 1,900 | 1,919 | 1,919 | 1,919 | |
| 2814 10 00 | Vízmentes ammónia | – | – | – | – | – | – | |
| 2814 20 00 | Ammónia vizes oldatban | 0,680 | 0,050 | 0,730 | 0,737 | 0,737 | 0,737 | |
| 2834 21 00 | Kálium-nitrát | 1,640 | 0,080 | 1,730 | 1,747 | 1,747 | 1,747 | |
| 3102 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3102 10 12 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 33,2 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,510 | 0,040 | 0,550 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | |

| Chile | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 10 15 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és több mint 33,2 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,840 | 0,040 | 0,880 | 0,889 | 0,889 | 0,889 | |
| 3102 10 19 | Karbamid, vizes oldatban is, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot, vagy olyan vizes oldatban, amelynek legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék a karbamidtartalma) | 1,530 | 0,140 | 1,660 | 1,677 | 1,677 | 1,677 | |
| 3102 10 90 | Karbamid, legfeljebb 45 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve ebbe az árucsoportba tartozó termékek tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,500 | 0,130 | 1,630 | 1,646 | 1,646 | 1,646 | |
| 3102 21 00 | Ammónium-szulfát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,660 | 0,100 | 0,760 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | |

| Chile | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 29 00 | Ammónium-szulfát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei | 1,170 | 0,110 | 1,280 | 1,293 | 1,293 | 1,293 | |
| 3102 30 10 | Ammónium-nitrát vizes oldatban (kivéve olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,250 | 0,090 | 1,340 | 1,353 | 1,353 | 1,353 | |
| 3102 30 90 | Ammónium-nitrát (kivéve vizes oldatban, tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,920 | 0,130 | 2,060 | 2,081 | 2,081 | 2,081 | |
| 3102 40 10 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, legfeljebb 28 tömegszázalék nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,660 | 0,120 | 1,780 | 1,798 | 1,798 | 1,798 | |
| 3102 40 90 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, 28 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,660 | 0,120 | 1,780 | 1,798 | 1,798 | 1,798 | |

| Chile | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 50 00 | Nátrium-nitrát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 2,880 | 0,090 | 2,970 | 3 | 3 | 3 | |
| 3102 60 00 | Kalcium-nitrát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,610 | 0,120 | 1,730 | 1,747 | 1,747 | 1,747 | |
| 3102 80 00 | Karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,340 | 0,100 | 1,450 | 1,465 | 1,465 | 1,465 | |
| 3102 90 00 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer (kivéve: karbamid; ammónium-szulfát; ammónium-nitrát; nátrium-nitrát; ammónium-nitrát kettős sói és keverékei ammónium-szulfáttal vagy kalciummal; karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban; ammóniumnitrát és kalciumkarbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke; tablettázott vagy hasonló formájú, legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelve) | 1,480 | 0,120 | 1,600 | 1,616 | 1,616 | 1,616 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Chile | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 | A nitrogén, foszfor és kálium közül két vagy három trágyázó elemet tartalmazó ásványi vagy vegyi trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3105 10 00 | Állati vagy növényi eredetű ásványi vagy vegyi trágyázószerek, tabletta vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot | 0,700 | 0,100 | 0,800 | 0,808 | 0,808 | 0,808 | |
| 3105 20 10 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak foszfort és káliumot, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,840 | 0,120 | 0,960 | 0,970 | 0,970 | 0,970 | |
| 3105 20 90 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak nitrogént, foszfort és káliumot, legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,570 | 0,090 | 0,660 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | |

| Chile | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 30 00 | Diammónium-hidrogén-ortofoszfát (diammónium-foszfát) (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,530 | 0,070 | 0,600 | 0,606 | 0,606 | 0,606 | |
| 3105 40 00 | Ammónium-dihidrogén-ortofoszfát (monoammónium-foszfát), diammónium-hidrogén-ortofoszfáttal (diammónium-foszfáttal) keverve is (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,340 | 0,060 | 0,400 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | |
| 3105 51 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (nitrátok és foszfátok) | 1,140 | 0,150 | 1,290 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | |
| 3105 59 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (a nitrátok és foszfátok kivételével) | 0,610 | 0,120 | 0,730 | 0,737 | 0,737 | 0,737 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Chile | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 90 20 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,100 | 0,090 | 1,200 | 1,212 | 1,212 | 1,212 | |
| 3105 90 80 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, nitrogéntartalom nélkül vagy legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,570 | 0,060 | 0,630 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | |
| **Alumínium** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 7601 | Megmunkálatlan alumínium | 0,360 | n. a. | 0,360 | 0,396 | 0,432 | 0,468 | (L) |
| 7603 | Alumíniumpor és -pehely | 0,470 | n. a. | 0,470 | 0,517 | 0,564 | 0,611 | (L) |

| Chile | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7604 10 10 | Rúd | 0,700 | n. a. | 0,700 | 0,770 | 0,840 | 0,910 | (L) |
| 7604 10 90 | Profilok | 0,710 | n. a. | 0,710 | 0,781 | 0,852 | 0,923 | (L) |
| 7604 21 00 | Üreges profil | 0,710 | n. a. | 0,710 | 0,781 | 0,852 | 0,923 | (L) |
| 7604 29 10 | Rúd | 0,700 | n. a. | 0,700 | 0,770 | 0,840 | 0,910 | (L) |
| 7604 29 90 | Profilok | 0,710 | n. a. | 0,710 | 0,781 | 0,852 | 0,923 | (L) |
| 7605 | Alumíniumhuzal | 0,700 | n. a. | 0,700 | 0,770 | 0,840 | 0,910 | (L) |
| 7606 | Alumíniumlap, -lemez és -szalag, ha vastagsága meghaladja a 0,2 mm-t | 1,150 | n. a. | 1,150 | 1,265 | 1,380 | 1,495 | (L) |
| 7607 | Alumíniumfólia (papír, karton, műanyag vagy hasonló alátéten vagy nyomtatva is), ha vastagsága (az alátétet nem számítva) legfeljebb 0,2 mm | 1,150 | n. a. | 1,150 | 1,265 | 1,380 | 1,495 | (L) |
| 7608 | Alumíniumcső | 0,710 | n. a. | 0,710 | 0,781 | 0,852 | 0,923 | (L) |
| 7609 00 00 | Alumínium csőszerelvény (pl. csatlakozókarmantyú, könyökdarab, csőtoldat) | 0,710 | n. a. | 0,710 | 0,781 | 0,852 | 0,923 | (L) |
| 7610 10 00 | Ajtó, ablak és ezek kerete és ajtóküszöb | 0,710 | n. a. | 0,710 | 0,781 | 0,852 | 0,923 | (L) |
| 7610 90 | Más | 0,710 | n. a. | 0,710 | 0,781 | 0,852 | 0,923 | (L) |
| 7610 90 10 | Híd és hídrész, torony és rácsszerkezetű oszlop | 0,710 | n. a. | 0,710 | 0,781 | 0,852 | 0,923 | (L) |
| 7610 90 90 | Más | 0,710 | n. a. | 0,710 | 0,781 | 0,852 | 0,923 | (L) |

| Chile | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7611 00 00 | Alumíniumtartály, -ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, több mint 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, de mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 1,150 | n. a. | 1,150 | 1,265 | 1,380 | 1,495 | (L) |
| 7612 | Alumíniumhordó, -dob, -kanna, -doboz és hasonló edény (a merev vagy összenyomható cső alakú tartály is) bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, legfeljebb 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 1,150 | n. a. | 1,150 | 1,265 | 1,380 | 1,495 | (L) |
| 7613 00 00 | Alumínium tartály sűrített vagy folyékony gáz tárolására | 1,150 | n. a. | 1,150 | 1,265 | 1,380 | 1,495 | (L) |
| 7614 | Sodort huzal, kábel, fonott szalag és hasonló alumíniumból, az elektromos szigetelésű kivételével | 0,700 | n. a. | 0,700 | 0,770 | 0,840 | 0,910 | (L) |
| 7616 10 00 | Alumíniumszög, széles fejű, rövid szög, ácskapocs (a 8305 vtsz. alá tartozó kivételével), csavar, fejescsavar, csavaranya, csavaros kampó, szegecs, sasszeg, hasított szárú szög, csavaralátét és hasonló árucikk | 1,150 | n. a. | 1,150 | 1,265 | 1,380 | 1,495 | (L) |

| Chile | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7616 91 00 | Drótszövet, rács, sodronyfonat és kerítésfonat alumíniumhuzalból | 1,150 | n. a. | 1,150 | 1,265 | 1,380 | 1,495 | (L) |
| 7616 99 10 | Öntött | 0,470 | n. a. | 0,470 | 0,517 | 0,564 | 0,611 | (L) |
| 7616 99 90 | Más | 1,150 | n. a. | 1,150 | 1,265 | 1,380 | 1,495 | (L) |
| **Hidrogén** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2804 10 00 | Hidrogén | 10,820 | n. a. | 10,820 | 11,902 | 12,984 | 14,066 | |
| **Vas és acél** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2601 12 00 | Agglomerált vasérc, dúsított is, a pörkölt vaspirit kivételével | 0,060 | 0,030 | 0,100 | 0,110 | 0,120 | 0,130 | |
| 7201 | Nyersvas és tükörvas, buga, tuskó, tömb vagy más elsődleges formában | 1,960 | n. a. | 1,960 | 2,156 | 2,352 | 2,548 | |
| 7202 11 | Ferromangán 2 tömegszázalékot meghaladó széntartalommal | 1,690 | n. a. | 1,690 | 1,859 | 2,028 | 2,197 | |
| 7202 19 | Ferromangán legfeljebb 2 tömegszázalék széntartalommal | – | n. a. | – | – | – | – | |
| 7202 41 | Ferrokróm 4 tömegszázalékot meghaladó széntartalommal | 2,350 | n. a. | 2,350 | 2,585 | 2,820 | 3,055 | |
| 7202 49 | Ferrokróm legfeljebb 4 tömegszázalék széntartalommal | – | n. a. | – | – | – | – | |
| 7202 60 00 | Ferronikkel | – | n. a. | – | – | – | – | |

| Chile | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7203 | Vasércből közvetlen fémkiválasztással nyert vastartalmú termék és más szivacsos vastartalmú termék tömb, pellet vagy hasonló formában; legalább 99,94 tömegszázalék tisztaságú vastömb, pellet vagy hasonló formában | – | n. a. | – | – | – | – | |
| 7205 | Szemcse és por nyersvasból, tükörvasból, vasból vagy acélból (a ferroötvözetek szemcséje és pora, vasból vagy acélból származó esztergaforgács és reszelék, radioaktív vaspor, „izotóp”, és egyes, golyóscsapágyhoz való, kis átmérőjű, kis hibás csapágygolyó kivételével) | 1,970 | n. a. | 1,970 | 2,167 | 2,364 | 2,561 | (C) |
| 7206 | Vas és ötvözetlen acél ingot vagy más elsődleges formában (az újraolvasztott hulladékból előállított ingot, a folyamatos öntéssel előállított termékek, valamint a 7203 vtsz. alá tartozó vas kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7206 10 00 | Vas és ötvözetlen acél ingot formában (az újraolvasztott hulladékból előállított ingot, a folyamatosan öntött termékek, a 7203 vtsz. alá tartozó vas kivételével) | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (C) |

| Chile | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7206 90 00 | Vas és ötvözetlen acél kovácsvasrúd vagy más elsődleges formában (az ingot, az újraolvasztott hulladékból előállított ingot, a folyamatosan öntött termékek, a 7203 vtsz. alá tartozó vas kivételével) | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (C) |
| 7207 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7207 11 11 | Félkész termék ötvözetlen forgácsolható acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (C) |
| 7207 11 14 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a legfeljebb 130 mm vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (C) |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Chile | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 11 16 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a 130 mm-nél nagyobb vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (C) |
| 7207 11 90 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, kovácsolva | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (C) |
| 7207 12 10 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (C) |
| 7207 12 90 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, kovácsolva | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (C) |

| Chile | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 19 12 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (C) |
| 7207 19 19 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, kovácsolva | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (C) |
| 7207 19 80 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal (a négyzet, téglalap, kör vagy sokszög alakú keresztmetszetű félkész termékek kivételével) | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (C) |
| 7207 20 11 | Félkész termék ötvözetlen forgácsolható acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (C) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Chile | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 20 15 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék, de 0,6 tömegszázaléknál kevesebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (C) |
| 7207 20 17 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,6 tömegszázalék széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (C) |
| 7207 20 19 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, kovácsolva | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (C) |
| 7207 20 32 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (C) |

| Chile | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 20 39 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, kovácsolva | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (C) |
| 7207 20 52 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (C) |
| 7207 20 59 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,6 tömegszázalék széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, kovácsolva | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (C) |
| 7207 20 80 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal (a négyzet, téglalap, kör vagy sokszög alakú keresztmetszetűek kivételével) | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (C) |
| 7208 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (C) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Chile | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7209 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (C) |
| 7210 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozva, lemezelve vagy bevonva | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (C) |
| 7211 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7211 13 00 | Síkhengerelt termék vasból vagy ötvözetlen acélból, négy oldalán vagy zárt formaszekrényben csak melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, 150 mm-t meghaladó, de kevesebb mint 600 mm szélességű és legalább 4 mm vastagságú, nem tekercsben, felületén mintázás nélkül, közismert nevén „széles laposáru” | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (C) |
| 7211 14 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, legalább 4,75 mm vastagságú (a „széles laposáru” kivételével) | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (C) |

| Chile | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7211 19 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, kevesebb mint 4,75 mm vastagságú (a „széles laposáru” kivételével) | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (C) |
| 7211 23 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, csak hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve), plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, kevesebb mint 0,25 tömegszázalék széntartalommal | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (C) |
| 7211 29 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, csak hidegen hengerelve, „hidegen tömörítve”, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (C) |
| 7211 90 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva, de plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (C) |
| 7212 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozva, lemezelve vagy bevonva | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (C) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Chile | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7213 | Melegen hengerelt rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (C) |
| 7214 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, kovácsolva, melegen hengerelve, melegen húzva vagy melegen extrudálva, hengerlés után csavarva is, de tovább nem megmunkálva (a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7214 10 00 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, kovácsolva, de tovább nem megmunkálva (a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt kivételével) | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (C) |
| 7214 20 00 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (C) |
| 7214 30 00 | Rúd ötvözetlen forgácsolható acélból, melegen hengerelve, melegen húzva vagy melegen extrudálva, de tovább nem megmunkálva (a hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel rendelkező vagy a hengerlés után csavart kivételével) | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (C) |

| Chile | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7214 91 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, melegen húzva vagy melegen extrudálva, de tovább nem megmunkálva, téglalap (nem négyzet) alakú keresztmetszettel (a hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel rendelkező, a hengerlés után csavart rúd és a forgácsolható acél kivételével) | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (C) |
| 7214 99 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, kizárólag melegen hengerelve, kizárólag melegen húzva vagy kizárólag melegen extrudálva (a téglalap [nem négyzet] alakú keresztmetszetű és a hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel rendelkező, valamint az ötvözetlen forgácsolható acél kivételével) | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (C) |
| 7215 | Máshol nem említett rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen alakítva vagy hidegen húzva, tovább megmunkálva is, vagy melegen alakítva és tovább megmunkálva | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (C) |
| 7216 | Máshol nem említett szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy ötvözetlen acélból | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (C) |

| Chile | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7217 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben (a rúd kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7217 10 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, lemezelés vagy bevonás nélkül, fényezve is (a rúd kivételével) | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (C) |
| 7217 20 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, cinkkel lemezelve vagy bevonva (a rúd kivételével) | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (C) |
| 7217 30 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, nem nemesfémmel lemezelve vagy bevonva (a cinkkel lemezelt vagy bevont és a rúd kivételével) | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (C) |
| 7217 90 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, lemezelve vagy bevonva (a nem nemesfémmel lemezelt vagy bevont és a rúd kivételével) | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (C) |
| 7218 | Rozsdamentes acél, ingot vagy más elsődleges formában (az újraolvasztott hulladékból előállított ingot és a folyamatos öntéssel nyert termékek kivételével); félkész termék rozsdamentes acélból | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7218 10 00 | Rozsdamentes acél ingot és más elsődleges formában (az ingot alakú hulladék és törmelék, valamint a folyamatos öntéssel előállított termékek kivételével) | 2,950 | n. a. | 2,950 | 3,245 | 3,540 | 3,835 | |

| Chile | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7218 91 | Félkész termék rozsdamentes acélból, téglalap (nem négyzet) alakú keresztmetszettel | 2,950 | n. a. | 2,950 | 3,245 | 3,540 | 3,835 | |
| 7218 99 11 | Félkész termék rozsdamentes acélból, négyzet alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 2,950 | n. a. | 2,950 | 3,245 | 3,540 | 3,835 | |
| 7218 99 19 | Félkész termék rozsdamentes acélból, négyzet alakú keresztmetszettel, kovácsolva | 2,950 | n. a. | 2,950 | 3,245 | 3,540 | 3,835 | |
| 7218 99 20 | Félkész termék rozsdamentes acélból, kör alakú keresztmetszettel vagy nem négyzet és nem téglalap alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 2,950 | n. a. | 2,950 | 3,245 | 3,540 | 3,835 | |
| 7218 99 80 | Félkész termék rozsdamentes acélból, kovácsolva (a négyzet és téglalap alakú keresztmetszetűek kivételével) | 2,950 | n. a. | 2,950 | 3,245 | 3,540 | 3,835 | |
| 7219 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7219 11 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben, 10 mm-t meghaladó vastagságban | 2,950 | n. a. | 2,950 | 3,245 | 3,540 | 3,835 | |


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Chile | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7219 12 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben, legalább 4,7 mm és legfeljebb 10 mm vastagságban | 2,950 | n. a. | 2,950 | 3,245 | 3,540 | 3,835 | |
| 7219 13 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, legalább 3 mm és 4,75 mm-nél kisebb vastagságban | 2,950 | n. a. | 2,950 | 3,245 | 3,540 | 3,835 | |
| 7219 14 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben, 3 mm-nél kisebb vastagságban | 2,950 | n. a. | 2,950 | 3,245 | 3,540 | 3,835 | |
| 7219 21 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, 10 mm-t meghaladó vastagságban | 2,950 | n. a. | 2,950 | 3,245 | 3,540 | 3,835 | |
| 7219 22 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, legalább 4,75 mm és legfeljebb 10 mm vastagságban | 2,950 | n. a. | 2,950 | 3,245 | 3,540 | 3,835 | |

| Chile | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7219 23 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, legalább 3 mm, de 4,75 mm-nél kisebb vastagságban | 2,950 | n. a. | 2,950 | 3,245 | 3,540 | 3,835 | |
| 7219 24 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, 3 mm alatti vastagságban | 2,950 | n. a. | 2,950 | 3,245 | 3,540 | 3,835 | |
| 7219 31 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, legalább 4,75 mm vastagságban | 2,950 | n. a. | 2,950 | 3,245 | 3,540 | 3,835 | |
| 7219 32 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, legalább 3 mm, de 4,75 mm-nél kisebb vastagságban | 2,950 | n. a. | 2,950 | 3,245 | 3,540 | 3,835 | |
| 7219 33 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, 1 mm-nél nagyobb, de 3 mm-nél kisebb vastagságban | 2,950 | n. a. | 2,950 | 3,245 | 3,540 | 3,835 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Chile | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7219 34 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, legalább 0,5 mm, de legfeljebb 1 mm vastagságban | 2,950 | n. a. | 2,950 | 3,245 | 3,540 | 3,835 | |
| 7219 35 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, 0,5 mm-nél kisebb vastagságban | 2,950 | n. a. | 2,950 | 3,245 | 3,540 | 3,835 | |
| 7219 90 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva | 2,950 | n. a. | 2,950 | 3,245 | 3,540 | 3,835 | |
| 7220 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7220 11 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, meleg hengerlés után tovább nem megmunkálva, legalább 4,75 mm vastagságban | 2,950 | n. a. | 2,950 | 3,245 | 3,540 | 3,835 | |
| 7220 12 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, meleg hengerlés után tovább nem megmunkálva, kevesebb mint 4,75 mm vastagságban | 2,950 | n. a. | 2,950 | 3,245 | 3,540 | 3,835 | |

| Chile | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7220 20 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva | 2,950 | n. a. | 2,950 | 3,245 | 3,540 | 3,835 | |
| 7220 90 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva | 2,950 | n. a. | 2,950 | 3,245 | 3,540 | 3,835 | |
| 7221 | Melegen hengerelt rúd rozsdamentes acélból, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben | 2,950 | n. a. | 2,950 | 3,245 | 3,540 | 3,835 | |
| 7222 | Máshol nem említett egyéb rúd rozsdamentes acélból; szögvas, idomvas és szelvény rozsdamentes acélból | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7222 11 | Rozsdamentes acélrúd, kizárólag melegen hengerelve, kizárólag melegen húzva vagy kizárólag melegen extrudálva, kör alakú keresztmetszettel | 2,950 | n. a. | 2,950 | 3,245 | 3,540 | 3,835 | |
| 7222 19 | Rozsdamentes acélrúd, kizárólag melegen hengerelve, kizárólag melegen húzva vagy kizárólag melegen extrudálva (a kör alakú keresztmetszetű kivételével) | 2,950 | n. a. | 2,950 | 3,245 | 3,540 | 3,835 | |
| 7222 20 | Más rozsdamentes acélrúd, hidegen alakítva vagy hidegen húzva, de tovább nem megmunkálva | 2,950 | n. a. | 2,950 | 3,245 | 3,540 | 3,835 | |

| Chile | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7222 30 | Máshol nem említett egyéb rozsdamentes acélrúd, hidegen alakítva vagy hidegen húzva és tovább megmunkálva, vagy kovácsolva, de tovább nem megmunkálva, vagy kovácsolva vagy más módon melegen alakítva és tovább megmunkálva | 2,950 | n. a. | 2,950 | 3,245 | 3,540 | 3,835 | |
| 7222 40 | Máshol nem említett szögvas, idomvas és szelvény rozsdamentes acélból | 2,950 | n. a. | 2,950 | 3,245 | 3,540 | 3,835 | |
| 7223 | Huzal rozsdamentes acélból, tekercsben (a rúd kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7223 00 | Huzal rozsdamentes acélból, tekercsben (a rúd kivételével) | 2,950 | n. a. | 2,950 | 3,245 | 3,540 | 3,835 | |
| 7224 | Ötvözött acél, a rozsdamentes kivételével, ingot vagy más elsődleges formában, félkész termék más ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével (az ingot alakú hulladék és törmelék, valamint a folyamatos öntéssel előállított termékek kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7224 10 | Ötvözött acél, a rozsdamentes kivételével, ingot vagy más elsődleges formában (az ingot alakú hulladék és törmelék, valamint a folyamatos öntéssel előállított termékek kivételével) | 2,850 | n. a. | 2,850 | 3,135 | 3,420 | 3,705 | (F) |
| 7224 90 02 | Félkész termék szerszámacélból | 2,850 | n. a. | 2,850 | 3,135 | 3,420 | 3,705 | (F) |

| Chile | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7224 90 03 | Félkész termék gyorsacélból, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség kisebb, mint a vastagság kétszerese | 2,850 | n. a. | 2,850 | 3,135 | 3,420 | 3,705 | (F) |
| 7224 90 05 | Félkész acéltermék legfeljebb 0,7 tömegszázalék széntartalommal, legalább 0,5, de legfeljebb 1,2 tömegszázalék mangántartalommal és legalább 0,6, de legfeljebb 2,3 tömegszázalék szilíciumtartalommal vagy legalább 0,0008 tömegszázalék bórtartalommal bármely más ötvözőelemmel együtt, amely kevesebb a 72. árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 1. f) pontjában meghatározott minimális tartalomnál, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese | 2,850 | n. a. | 2,850 | 3,135 | 3,420 | 3,705 | (F) |
| 7224 90 07 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség kisebb, mint a vastagság kétszerese (a szerszámacélból, gyorsacélból készült, valamint a 7224.90.05 alszám alá tartozó termékek kivételével) | 2,850 | n. a. | 2,850 | 3,135 | 3,420 | 3,705 | (F) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Chile | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7224 90 14 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese (a szerszámacélból készült kivételével) | 2,850 | n. a. | 2,850 | 3,135 | 3,420 | 3,705 | (F) |
| 7224 90 18 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, kovácsolva (a szerszámacélból készült kivételével) | 2,850 | n. a. | 2,850 | 3,135 | 3,420 | 3,705 | (F) |
| 7224 90 31 | Félkész acéltermék legalább 0,9, de legfeljebb 1,15 tömegszázalék szén-, legalább 0,5, de legfeljebb 2 tömegszázalék króm-, és – ha tartalmaz – legfeljebb 0,5 tömegszázalék molibdéntartalommal, négyzettől vagy téglalaptól eltérő alakúra vágva, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 2,850 | n. a. | 2,850 | 3,135 | 3,420 | 3,705 | (F) |
| 7224 90 38 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, négyzettől vagy téglalaptól eltérő alakúra vágva, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a szerszámacélból készült, és a legalább 0,9, de legfeljebb 1,15 tömegszázalék szén-, legalább 0,5, de legfeljebb 2 tömegszázalék króm-, és – ha tartalmaz – legfeljebb 0,5 tömegszázalék molibdéntartalmú termékek kivételével) | 2,850 | n. a. | 2,850 | 3,135 | 3,420 | 3,705 | (F) |

| Chile | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7224 90 90 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, kovácsolva (a szerszámacélból készült termékek, valamint négyzet, téglalap, kör vagy sokszög alakú keresztmetszetű termékek kivételével) | 2,850 | n. a. | 2,850 | 3,135 | 3,420 | 3,705 | (F) |
| 7225 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7225 11 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék szilícium-elektromos acélból, szemcseorientált | 3,780 | n. a. | 3,780 | 4,158 | 4,536 | 4,914 | (C) |
| 7225 19 10 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék szilícium-elektromos acélból, melegen hengerelve | 2,850 | n. a. | 2,850 | 3,135 | 3,420 | 3,705 | (C) |
| 7225 19 90 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék szilícium-elektromos acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), nem szemcseorientált | 2,850 | n. a. | 2,850 | 3,135 | 3,420 | 3,705 | (F) |
| 7225 30 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 2,850 | n. a. | 2,850 | 3,135 | 3,420 | 3,705 | (F) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Chile | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7225 40 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 2,850 | n. a. | 2,850 | 3,135 | 3,420 | 3,705 | (F) |
| 7225 50 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 2,850 | n. a. | 2,850 | 3,135 | 3,420 | 3,705 | (F) |
| 7225 91 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és elektrolitikus úton cinkkel lemezelve vagy bevonva (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 2,850 | n. a. | 2,850 | 3,135 | 3,420 | 3,705 | (F) |
| 7225 92 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és cinkkel lemezelve vagy bevonva (az elektrolitikus úton cinkkel lemezelt vagy bevont és szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 2,850 | n. a. | 2,850 | 3,135 | 3,420 | 3,705 | (F) |

| Chile | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7225 99 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva (a cinkkel lemezelt vagy bevont és a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 2,850 | n. a. | 2,850 | 3,135 | 3,420 | 3,705 | (F) |
| 7226 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7226 11 00 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék szilícium-elektromos acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), szemcseorientált | 3,780 | n. a. | 3,780 | 4,158 | 4,536 | 4,914 | (C) |
| 7226 19 10 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék szilícium-elektromos acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva | 2,850 | n. a. | 2,850 | 3,135 | 3,420 | 3,705 | (C) |
| 7226 19 80 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék szilícium-elektromos acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), tovább megmunkálva is, vagy melegen hengerelve és tovább megmunkálva, nem szemcseorientált | 2,850 | n. a. | 2,850 | 3,135 | 3,420 | 3,705 | (F) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Chile | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7226 20 00 | Síkhengerelt, legfeljebb 600 mm szélességű termék gyorsacélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | 2,850 | n. a. | 2,850 | 3,135 | 3,420 | 3,705 | (F) |
| 7226 91 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-elektroacélból készült termékek kivételével) | 2,850 | n. a. | 2,850 | 3,135 | 3,420 | 3,705 | (F) |
| 7226 92 00 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 2,850 | n. a. | 2,850 | 3,135 | 3,420 | 3,705 | (F) |
| 7226 99 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 2,850 | n. a. | 2,850 | 3,135 | 3,420 | 3,705 | (F) |
| 7227 | Melegen hengerelt rúd, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben | 2,850 | n. a. | 2,850 | 3,135 | 3,420 | 3,705 | (C)/(F) |

| Chile | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7228 | Máshol nem említett egyéb rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, szögvas, idomvas és szelvény ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével; üreges fúrórúdvas és -rúdacél ötvözött vagy ötvözetlen acélból | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7228 10 20 | Rúd gyorsacélból, melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, de tovább nem megmunkálva, valamint melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, plattírozva, de tovább nem megmunkálva (a félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 2,850 | n. a. | 2,850 | 3,135 | 3,420 | 3,705 | (F) |
| 7228 10 50 | Rúd gyorsacélból, kovácsolt (a félkész termékek, síkhengerelt termékek és a melegen hengerelt rúd szabálytalanul felgöngyölt tekercsben, kivételével) | 2,850 | n. a. | 2,850 | 3,135 | 3,420 | 3,705 | (F) |
| 7228 10 90 | Rúd gyorsacélból, hidegen alakítva, de tovább nem megmunkálva vagy hidegen húzva, tovább megmunkálva is, vagy melegen alakítva és tovább megmunkálva (a kovácsolt termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 2,850 | n. a. | 2,850 | 3,135 | 3,420 | 3,705 | (F) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Chile | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7228 20 | Rúd szilícium-mangán acélból (a félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 2,850 | n. a. | 2,850 | 3,135 | 3,420 | 3,705 | (F) |
| 7228 30 | Rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 2,850 | n. a. | 2,850 | 3,135 | 3,420 | 3,705 | (C)/(F) |
| 7228 40 | Rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, kovácsolva, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 2,850 | n. a. | 2,850 | 3,135 | 3,420 | 3,705 | (F) |

| Chile | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7228 50 | Rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen alakítva vagy hidegen húzva, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 2,850 | n. a. | 2,850 | 3,135 | 3,420 | 3,705 | (C)/(F) |
| 7228 60 | Máshol nem említett rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen alakítva vagy hidegen húzva és tovább megmunkálva vagy melegen alakítva és tovább megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben lévő melegen hengerelt rúd kivételével) | 2,850 | n. a. | 2,850 | 3,135 | 3,420 | 3,705 | (F) |
| 7228 70 | Máshol nem említett szögvas, idomvas és szelvény ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével | 2,850 | n. a. | 2,850 | 3,135 | 3,420 | 3,705 | (F) |
| 7228 80 00 | Üreges fúrórúdvas és -rúdacél ötvözött vagy ötvözetlen acélból | 2,850 | n. a. | 2,850 | 3,135 | 3,420 | 3,705 | (F) |
| 7229 | Huzal ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, tekercsben (a rúd kivételével) | 2,850 | n. a. | 2,850 | 3,135 | 3,420 | 3,705 | (C)/(F) |

| Chile | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7301 | Szádpalló vasból vagy acélból, fúrva, lyukasztva vagy elemekből összeszerelve is; hegesztett szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy acélból | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (C) |
| 7302 | Vasúti vagy villamosvasúti pályaépítő anyag vasból vagy acélból, úgymint: sín, terelősín és fogazott sín, váltósín, sínkeresztezés, váltóállító rúd és más keresztezési darab, sínaljzat (talpfa), csatlakozólemez, sínsaru, befogópofa, alátétlemez, sínkapocs, nyomtávlemez, kengyel, továbbá más, a vasúti sín összeszereléséhez vagy rögzítéséhez szükséges speciális anyag | 2,680 | n. a. | 2,680 | 2,948 | 3,216 | 3,484 | (C) |
| 7303 | Cső és üreges profil öntöttvasból | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7303 00 | Cső és üreges profil öntöttvasból | 1,960 | n. a. | 1,960 | 2,156 | 2,352 | 2,548 | |
| 7304 | Varrat nélküli cső és üreges profil vasból vagy acélból (az öntöttvas termékek kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7304 11 00 | Olaj vagy gáz szállítására használt, varrat nélküli vezetékcső rozsdamentes acélból | 2,950 | n. a. | 2,950 | 3,245 | 3,540 | 3,835 | |

| Chile | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7304 19 | Vezetékcső, amelyet olaj vagy gáz szállítására használnak, varratmentes, vasból vagy acélból (a rozsdamentes acélból és öntöttvasból készült kivételével) | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (C) |
| 7304 22 00 | Varratmentes fúrócső olaj- vagy gázfúráshoz, rozsdamentes acélból | 2,950 | n. a. | 2,950 | 3,245 | 3,540 | 3,835 | |
| 7304 23 00 | Varratmentes fúrócső olaj- vagy gázfúráshoz, vasból vagy acélból (a rozsdamentes acélból és öntöttvasból készült termékek kivételével) | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (C) |
| 7304 24 00 | Olaj- vagy gázfúráshoz használt, varrat nélküli béléscső és termelőcső rozsdamentes acélból | 2,950 | n. a. | 2,950 | 3,245 | 3,540 | 3,835 | |
| 7304 29 | Olaj- vagy gázfúráshoz használt, varrat nélküli béléscső és termelőcső vasból vagy acélból (az öntöttvasból készült termékek kivételével) | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (C) |
| 7304 31 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az öntöttvas termékek és olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (C) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Chile | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7304 39 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil vasból vagy ötvözetlen acélból, nem hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az öntöttvas termékek és olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (C) |
| 7304 41 00 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil rozsdamentes acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 2,950 | n. a. | 2,950 | 3,245 | 3,540 | 3,835 | |
| 7304 49 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil rozsdamentes acélból, nem hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos vezetékcső kivételével) | 2,950 | n. a. | 2,950 | 3,245 | 3,540 | 3,835 | |

| Chile | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7304 51 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 1,990 | n. a. | 1,990 | 2,189 | 2,388 | 2,587 | (F) |
| 7304 59 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, nem hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 1,990 | n. a. | 1,990 | 2,189 | 2,388 | 2,587 | (C)/(F) |
| 7304 90 00 | Varrat nélküli, nem kör keresztmetszetű cső és üreges profil vasból vagy acélból (az öntöttvas termékek kivételével) | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (C) |
| 7305 | Síkhengerelt vas- vagy acéltermékből készült cső (pl. hegesztve, szegecselve vagy hasonlóan zárva), kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (C) |

| Chile | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 | Cső és üreges profil (pl. nyitva vagy hegesztve, szegecselve vagy hasonlóan zárva) vasból vagy acélból (az öntöttvasból készült, a varratmentes cső és a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7306 11 00 | Síkhengerelt rozsdamentesacél-termékből készült, hegesztett vezetékcső, amelyet olaj vagy gáz szállítására használnak, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel | 2,950 | n. a. | 2,950 | _ | 3,540 | 3,835 | |
| 7306 19 00 | Síkhengerelt vas- vagy acéltermékből készült, hegesztett vezetékcső, amelyet olaj vagy gáz szállítására használnak, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (a rozsdamentes acélból és öntöttvasból készült kivételével) | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (C) |
| 7306 21 00 | Béléscső és termelőcső olaj- vagy gázfúráshoz, hegesztve, síkhengerelt rozsdamentesacél-termékből, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel | 2,950 | n. a. | 2,950 | 3,245 | 3,540 | 3,835 | |

| Chile | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 29 00 | Béléscső és termelőcső olaj- vagy gázfúráshoz, hegesztve, síkhengerelt vas- vagy acéltermékből, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (a rozsdamentes acélból vagy öntöttvasból készült kivételével) | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (C) |
| 7306 30 12 | Precíziós cső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (C) |
| 7306 30 18 | Precíziós cső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból (a hidegen húzott vagy hidegen hengerelt kivételével) | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | |
| 7306 30 41 | Menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső), hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból, cinkkel lemezelve vagy bevonva | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (C) |
| 7306 30 49 | Menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső), hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból (a cinkkel lemezelt vagy bevont termékek kivételével) | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (C) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Chile | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 30 72 | Egyéb cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, vasból vagy ötvözetlen acélból, legfeljebb 168,3 mm külső átmérővel, cinkkel lemezelve vagy bevonva (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (C) |
| 7306 30 77 | Egyéb cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, vasból vagy ötvözetlen acélból, legfeljebb 168,3 mm külső átmérővel (a cinkkel lemezelt vagy bevont, az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső, az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső, a precíziós cső, valamint a menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső) kivételével) | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (C) |
| 7306 30 80 | Cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, vasból, 168,3 mm-t meghaladó, de legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső, az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső, a precíziós acélcső, az elektromos szigetelőcső, valamint a menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső) kivételével) | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (C) |

| Chile | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 40 20 | Cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, rozsdamentes acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) (a belső és külső kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel rendelkező cső és az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső kivételével) | 2,950 | n. a. | 2,950 | 3,245 | 3,540 | 3,835 | |
| 7306 40 80 | Cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, rozsdamentes acélból, (a hidegen húzott vagy hidegen hengerelt (hidegen tömörített, (a belső és külső kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel rendelkező cső, valamint az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső kivételével) | 2,950 | n. a. | 2,950 | 3,245 | 3,540 | 3,835 | |
| 7306 50 21 | Precíziós acélcső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, a rozsdamentes acéltól eltérő ötvözött acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) | 2,020 | n. a. | 2,020 | 2,222 | 2,424 | 2,626 | (F) |
| 7306 50 29 | Precíziós acélcső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, a rozsdamentes acéltól eltérő ötvözött acélból (a hidegen húzott vagy hidegen hengerelt kivételével) | 2,020 | n. a. | 2,020 | 2,222 | 2,424 | 2,626 | (F) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Chile | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 50 80 | Cső és üreges profil, hegesztett, kör keresztmetszetű, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével (a varratmentes, a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső és az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső, valamint a precíziós acélcső kivételével) | 2,020 | n. a. | 2,020 | 2,222 | 2,424 | 2,626 | (F) |
| 7306 61 10 | Cső és üreges profil, hegesztve, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, vasból vagy rozsdamentes acélból | 2,950 | n. a. | 2,950 | 3,245 | 3,540 | 3,835 | |
| 7306 61 92 | Csövek és üreges profilok, hegesztve, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, vasból vagy a rozsdamentes acéltól eltérő acélból, legfeljebb 2 mm falvastagsággal | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (C) |
| 7306 61 99 | Csövek és üreges profilok, hegesztve, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, vasból vagy a rozsdamentes acéltól eltérő acélból, 2 mm-t meghaladó falvastagsággal | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (C) |

| Chile | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 69 10 | Cső és üreges profil, hegesztett, nem kör keresztmetszetű, rozsdamentes acélból (a varratmentes, a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső, az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső, valamint a négyzet vagy téglalap profil kivételével) | 2,950 | n. a. | 2,950 | 3,245 | 3,540 | 3,835 | |
| 7306 69 90 | Cső és üreges profil, hegesztett, nem kör keresztmetszetű, vasból vagy a rozsdamentestől eltérő acélból (a varratmentes, a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső, az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső, valamint a négyzet vagy téglalap profil kivételével) | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (C) |
| 7306 90 00 | Cső és üreges profil (pl. nyitva, szegecselve vagy hasonlóan zárva), vasból vagy acélból (az öntöttvasból készült, a varratmentes vagy hegesztett cső és a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső kivételével) | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (C) |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Chile | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7307 | Csőszerelvény vasból vagy acélból (pl. csatlakozó, karmantyú, könyökdarab, csőtoldat) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7307 11 | Nem temperöntvény csőszerelvény | 1,960 | n. a. | 1,960 | 2,156 | 2,352 | 2,548 | |
| 7307 19 10 | Öntöttvas csőszerelvény (a kovácsolásra, hengerlésre nem alkalmasból készült kivételével) | 1,960 | n. a. | 1,960 | 2,156 | 2,352 | 2,548 | |
| 7307 19 90 | Öntött csőszerelvény acélból | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (C) |
| 7307 21 00 | Karima rozsdamentes acélból (az öntött termékek kivételével) | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | |
| 7307 22 | Menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat rozsdamentes acélból (az öntött termékek kivételével) | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | |
| 7307 23 | Tompahegesztésű csőszerelvény rozsdamentes acélból (az öntött termékek kivételével) | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | |
| 7307 29 | Csőszerelvény rozsdamentes acélból (az öntött termékek, a karima, menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat és tompahegesztésű szerelvény kivételével) | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | |
| 7307 91 00 | Karima vasból vagy acélból (az öntött vagy rozsdamentes termékek kivételével) | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (C) |
| 7307 92 | Menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat rozsdamentes acélból (az öntött vagy rozsdamentes termékek kivételével) | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (C) |

| Chile | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7307 93 | Tompahegesztésű csőszerelvény vasból vagy acélból (az öntöttvasból vagy rozsdamentes acélból készült termékek és a karima kivételével) | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (C) |
| 7307 99 | Csőszerelvény vasból vagy acélból (az öntöttvasból vagy rozsdamentes acélból készült termékek, karima, menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat; tompahegesztésű csőszerelvény kivételével) | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (C) |
| 7308 | Szerkezet és alkatrészei (pl. híd és hídrész, zsilipkapu, torony, rácsszerkezetű oszlop, tető, tetőszerkezet, ajtó és ablak és ezek kerete, valamint ajtóküszöb, zsaluzat, korlát, pillér és oszlop) vasból vagy acélból; szerkezetben való felhasználásra előkészített lemez, rúd, szögvas, idomvas, szelvény, cső és hasonló termék vasból vagy acélból (a 9406 vtsz. alá tartozó előre gyártott épületek kivételével) | 2,540 | n. a. | 2,540 | 2,794 | 3,048 | 3,302 | (C) |
| 7309 | Tartály, ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény vasból vagy acélból, „a sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz kivételével” bármilyen anyag tárolására, több mint 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, de mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül (a kifejezetten egy vagy többféle szállítási módra tervezett vagy felszerelt tárolóedény kivételével) | 2,540 | n. a. | 2,540 | 2,794 | 3,048 | 3,302 | (C) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Chile | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7310 | Máshol nem említett tartály, hordó, dob, konzervdoboz, doboz és hasonló edény, „a sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz kivételével” bármilyen anyag tárolására, vasból vagy acélból, legfeljebb 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, mechanikai vagy hőtechnikai berendezés nélkül | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (C) |
| 7311 | Tartály vasból vagy acélból, sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz tárolására (a kifejezetten egy vagy többféle szállítási módra tervezett és felszerelt tárolóedény kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7311 00 | Tartály vasból vagy acélból, sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz tárolására (a kifejezetten egy vagy többféle szállítási módra tervezett és felszerelt tárolóedény kivételével) | 2,460 | n. a. | 2,460 | 2,706 | 2,952 | 3,198 | (C) |
| 7318 | Csavar, fejescsavar, csavaranya, állványcsavar, csavaros kampó, szegecs, sasszeg, hasított szárú szög, csavaralátét (rugós alátét is) és hasonló áru, mindezek vasból vagy acélból (a síncsavar, csavarmenetes dugó, zárókupak és hasonló menetes termékek kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7318 11 00 | Állványcsavar vasból vagy acélból | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (C) |

| Chile | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7318 12 10 | Facsavar rozsdamentes acélból (az állványcsavar kivételével) | 2,950 | n. a. | 2,950 | 3,245 | 3,540 | 3,835 | (C) |
| 7318 12 90 | Facsavar vasból vagy acélból, kivéve a rozsdamentes acélt (az állványcsavar kivételével) | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (C) |
| 7318 13 00 | Csavaros kampó és gyűrűs csavar vasból vagy acélból | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (C) |
| 7318 14 10 | Önfúró csavar rozsdamentes acélból (a facsavar kivételével) | 2,950 | n. a. | 2,950 | 3,245 | 3,540 | 3,835 | (C) |
| 7318 14 91 | Ritkamenetű csavar vasból vagy acélból, kivéve a rozsdamentes acélt | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (C) |
| 7318 14 99 | Önfúró (önmetsző) csavar vasból vagy acélból, kivéve a rozsdamentes acélt (a ritkamenetű csavar és a facsavar kivételével) | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (C) |
| 7318 15 | Csavarmenetes csavar és fejescsavar vasból vagy acélból, anyával vagy alátéttel is (az állványcsavar és más facsavar, csavaros kampó és gyűrűs csavar, önfúró csavar, síncsavar, csavarmenetes dugó, zárókupak és hasonló kivételével) | 2,170 | n. a. | 2,170 | 2,387 | 2,604 | 2,821 | (C) |
| 7318 16 | Csavaranya vasból vagy acélból | 2,170 | n. a. | 2,170 | 2,387 | 2,604 | 2,821 | (C) |
| 7318 19 00 | Máshol nem említett csavarmenetes áru vasból vagy acélból | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (C) |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Chile | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7318 21 00 | Rugós alátét és más záróalátét vasból vagy acélból | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (C) |
| 7318 22 00 | Alátét vasból vagy acélból (a rugós alátét és más záróalátét kivételével) | 2,180 | n. a. | 2,180 | 2,398 | 2,616 | 2,834 | (C) |
| 7318 23 00 | Szegecs vasból vagy acélból (a különleges célra szolgáló csőszeg és hasított szárú szegecs kivételével) | 2,130 | n. a. | 2,130 | 2,343 | 2,556 | 2,769 | (C) |
| 7318 24 00 | Sasszeg és hasított szárú szög vasból vagy acélból | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (C) |
| 7318 29 00 | Nem csavarmenetes áru vasból vagy acélból | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (C) |
| 7326 | Máshol nem említett vas- vagy acéláru (az öntött áru kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7326 11 00 | Őrlőgolyó és hasonló cikk őrléshez vasból vagy acélból, kovácsolt vagy préselt, de tovább nem megmunkált | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (C) |
| 7326 19 | Máshol nem említett vas- vagy acéláru, kovácsolt vagy préselt, de tovább nem megmunkált (kivéve őrlőgolyó és hasonló cikk őrléshez) | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (C) |
| 7326 20 00 | Máshol nem említett áru vas- vagy acélhuzalból | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (C) |
| 7326 90 30 | Létra és lépcső vasból vagy acélból | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (C) |
| 7326 90 40 | Rakodólap és hasonló rakfelület árumozgatáshoz, vasból vagy acélból | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (C) |

| Chile | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7326 90 50 | Kábeldob, vezeték- és hasonló tekercselődob, vasból vagy acélból | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (C) |
| 7326 90 60 | Az építőiparban használt, máshol nem említett nem mechanikai szellőző, csatorna, kampó és hasonló cikk vasból vagy acélból | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (C) |
| 7326 90 92 | Máshol nem említett, nyitott süllyesztékben kovácsolt vas- vagy acéláru | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (C) |
| 7326 90 94 | Máshol nem említett, zárt süllyesztékben kovácsolt vas- vagy acéláru | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (C) |
| 7326 90 96 | Máshol nem említett szinterezett vas- vagy acéláru | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (C) |
| 7326 90 98 | Máshol nem említett vas- vagy acéláru | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (C) |

| Kína | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| **Cement** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2507 00 80 | Kalcinált agyag | 0,210 | 0,110 | 0,320 | 0,352 | 0,384 | 0,416 | (A) |
| 2523 10 00 | Fehér klinker | 1,240 | 0,060 | 1,300 | 1,430 | 1,560 | 1,690 | (B) |
| 2523 10 00 | Szürke klinker | 1,350 | 0,040 | 1,390 | 1,529 | 1,668 | 1,807 | (A) |

| Kína | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 2523 21 00 | Fehér portlandcement | 1,250 | 0,140 | 1,390 | 1,529 | 1,668 | 1,807 | |
| 2523 29 00 | Szürke portlandcement | 1,350 | 0,070 | 1,420 | 1,562 | 1,704 | 1,846 | |
| 2523 90 00 | Fehér hidraulikus cement | 1,290 | 0,180 | 1,460 | 1,606 | 1,752 | 1,898 | (B) |
| 2523 90 00 | Szürke hidraulikus cement | 1,280 | 0,080 | 1,360 | 1,496 | 1,632 | 1,768 | (A) |
| 2523 30 00 | Bauxitcement | 1,980 | 0,200 | 2,180 | 2,398 | 2,616 | 2,834 | |
| **Trágyázószerek** | | | | | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | |
| 2808 00 00 | Salétromsav; nitrálósavak | 3,020 | 0,060 | 3,080 | 3,111 | 3,111 | 3,111 | |
| 2814 10 00 | Vízmentes ammónia | 4,170 | 0,190 | 4,360 | 4,404 | 4,404 | 4,404 | |
| 2814 20 00 | Ammónia vizes oldatban | 1,250 | 0,060 | 1,310 | 1,323 | 1,323 | 1,323 | |
| 2834 21 00 | Kálium-nitrát | 2,770 | 0,090 | 2,850 | 2,879 | 2,879 | 2,879 | |
| 3102 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3102 10 12 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 33,2 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,900 | 0,050 | 0,940 | 0,949 | 0,949 | 0,949 | |

| Kína | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 10 15 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és több mint 33,2 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,490 | 0,050 | 1,540 | 1,555 | 1,555 | 1,555 | |
| 3102 10 19 | Karbamid, vizes oldatban is, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot, vagy olyan vizes oldatban, amelynek legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék a karbamidtartalma) | 2,700 | 0,140 | 2,850 | 2,879 | 2,879 | 2,879 | |
| 3102 10 90 | Karbamid, legfeljebb 45 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve ebbe az árucsoportba tartozó termékek tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 2,640 | 0,140 | 2,780 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | |
| 3102 21 00 | Ammónium-szulfát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,190 | 0,100 | 1,290 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Kína | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 29 00 | Ammónium-szulfát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei | 2,010 | 0,120 | 2,130 | 2,151 | 2,151 | 2,151 | |
| 3102 30 10 | Ammónium-nitrát vizes oldatban (kivéve olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 2,100 | 0,090 | 2,190 | 2,212 | 2,212 | 2,212 | |
| 3102 30 90 | Ammónium-nitrát (kivéve vizes oldatban, tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 3,230 | 0,140 | 3,370 | 3,404 | 3,404 | 3,404 | |
| 3102 40 10 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, legfeljebb 28 tömegszázalék nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 2,780 | 0,130 | 2,900 | 2,929 | 2,929 | 2,929 | |
| 3102 40 90 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, 28 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 2,780 | 0,130 | 2,900 | 2,929 | 2,929 | 2,929 | |

| Kína | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 50 00 | Nátrium-nitrát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 4,720 | 0,100 | 4,810 | 4,858 | 4,858 | 4,858 | |
| 3102 60 00 | Kalcium-nitrát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 2,710 | 0,120 | 2,830 | 2,858 | 2,858 | 2,858 | |
| 3102 80 00 | Karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 2,300 | 0,110 | 2,410 | 2,434 | 2,434 | 2,434 | |
| 3102 90 00 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer (kivéve: karbamid; ammónium-szulfát; ammónium-nitrát; nátrium-nitrát; ammónium-nitrát kettős sói és keverékei ammónium-szulfáttal vagy kalciummal; karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban; ammóniumnitrát és kalciumkarbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke; tablettázott vagy hasonló formájú, legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelve) | 2,560 | 0,130 | 2,690 | 2,717 | 2,717 | 2,717 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Kína | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 | A nitrogén, foszfor és kálium közül két vagy három trágyázó elemet tartalmazó ásványi vagy vegyi trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3105 10 00 | Állati vagy növényi eredetű ásványi vagy vegyi trágyázószerek, tabletta vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot | 1,200 | 0,100 | 1,310 | 1,323 | 1,323 | 1,323 | |
| 3105 20 10 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak foszfort és káliumot, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,410 | 0,120 | 1,530 | 1,545 | 1,545 | 1,545 | |
| 3105 20 90 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak nitrogént, foszfort és káliumot, legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,960 | 0,090 | 1,050 | 1,061 | 1,061 | 1,061 | |

| Kína | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 30 00 | Diammónium-hidrogén-ortofoszfát (diammónium-foszfát) (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,970 | 0,080 | 1,040 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | |
| 3105 40 00 | Ammónium-dihidrogén-ortofoszfát (monoammónium-foszfát), diammónium-hidrogén-ortofoszfáttal (diammónium-foszfáttal) keverve is (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,610 | 0,060 | 0,670 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | |
| 3105 51 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (nitrátok és foszfátok) | 1,920 | 0,150 | 2,070 | 2,091 | 2,091 | 2,091 | |
| 3105 59 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (a nitrátok és foszfátok kivételével) | 1,100 | 0,140 | 1,240 | 1,252 | 1,252 | 1,252 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Kína | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 90 20 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,860 | 0,100 | 1,960 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | |
| 3105 90 80 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, nitrogéntartalom nélkül vagy legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,960 | 0,060 | 1,020 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | |
| **Alumínium** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 7601 | Megmunkálatlan alumínium | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (K) |
| 7603 | Alumíniumpor és -pehely | 4,148 | n. a. | 4,148 | 4,563 | 4,978 | 5,392 | (K) |

| Kína | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7604 10 10 | Rúd | 4,881 | n. a. | 4,881 | 5,369 | 5,857 | 6,345 | (K) |
| 7604 10 90 | Profilok | 4,881 | n. a. | 4,881 | 5,369 | 5,857 | 6,345 | (K) |
| 7604 21 00 | Üreges profil | 4,881 | n. a. | 4,881 | 5,369 | 5,857 | 6,345 | (K) |
| 7604 29 10 | Rúd | 4,881 | n. a. | 4,881 | 5,369 | 5,857 | 6,345 | (K) |
| 7604 29 90 | Profilok | 4,881 | n. a. | 4,881 | 5,369 | 5,857 | 6,345 | (K) |
| 7605 | Alumíniumhuzal | 4,881 | n. a. | 4,881 | 5,369 | 5,857 | 6,345 | (K) |
| 7606 | Alumíniumlap, -lemez és -szalag, ha vastagsága meghaladja a 0,2 mm-t | 4,120 | n. a. | 4,120 | 4,532 | 4,944 | 5,356 | (K) |
| 7607 | Alumíniumfólia (papír, karton, műanyag vagy hasonló alátéten vagy nyomtatva is), ha vastagsága (az alátétet nem számítva) legfeljebb 0,2 mm | 5,559 | n. a. | 5,559 | 6,115 | 6,671 | 7,227 | (K) |
| 7608 | Alumíniumcső | 4,896 | n. a. | 4,896 | 5,385 | 5,875 | 6,364 | (K) |
| 7609 00 00 | Alumínium csőszerelvény (pl. csatlakozókarmantyú, könyökdarab, csőtoldat) | 4,896 | n. a. | 4,896 | 5,385 | 5,875 | 6,364 | (K) |
| 7610 10 00 | Ajtó, ablak és ezek kerete és ajtóküszöb | 4,896 | n. a. | 4,896 | 5,385 | 5,875 | 6,364 | (K) |
| 7610 90 | Más | 4,896 | n. a. | 4,896 | 5,385 | 5,875 | 6,364 | (K) |
| 7610 90 10 | Híd és hídrész, torony és rácsszerkezetű oszlop | 4,896 | n. a. | 4,896 | 5,385 | 5,875 | 6,364 | (K) |
| 7610 90 90 | Más | 4,896 | n. a. | 4,896 | 5,385 | 5,875 | 6,364 | (K) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Kína | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7611 00 00 | Alumíniumtartály, -ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, több mint 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, de mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 5,559 | n. a. | 5,559 | 6,115 | 6,671 | 7,227 | (K) |
| 7612 | Alumíniumhordó, -dob, -kanna, -doboz és hasonló edény (a merev vagy összenyomható cső alakú tartály is) bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, legfeljebb 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 5,559 | n. a. | 5,559 | 6,115 | 6,671 | 7,227 | (K) |
| 7613 00 00 | Alumínium tartály sűrített vagy folyékony gáz tárolására | 5,559 | n. a. | 5,559 | 6,115 | 6,671 | 7,227 | (K) |
| 7614 | Sodort huzal, kábel, fonott szalag és hasonló alumíniumból, az elektromos szigetelésű kivételével | 4,881 | n. a. | 4,881 | 5,369 | 5,857 | 6,345 | (K) |
| 7616 10 00 | Alumíniumszög, széles fejű, rövid szög, ácskapocs (a 8305 vtsz. alá tartozó kivételével), csavar, fejescsavar, csavaranya, csavaros kampó, szegecs, sasszeg, hasított szárú szög, csavaralátét és hasonló árucikk | 5,559 | n. a. | 5,559 | 6,115 | 6,671 | 7,227 | (K) |

| Kína | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7616 91 00 | Drótszövet, rács, sodronyfonat és kerítésfonat alumíniumhuzalból | 5,559 | n. a. | 5,559 | 6,115 | 6,671 | 7,227 | (K) |
| 7616 99 10 | Öntött | 4,542 | n. a. | 4,542 | 4,996 | 5,450 | 5,904 | (K) |
| 7616 99 90 | Más | 5,559 | n. a. | 5,559 | 6,115 | 6,671 | 7,227 | (K) |
| **Hidrogén** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2804 10 00 | Hidrogén | 26,640 | n. a. | 26,640 | 29,304 | 31,968 | 34,632 | |
| **Vas és acél** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2601 12 00 | Agglomerált vasérc, dúsított is, a pörkölt vaspirit kivételével | 0,200 | 0,060 | 0,260 | 0,286 | 0,312 | 0,338 | |
| 7201 | Nyersvas és tükörvas, buga, tuskó, tömb vagy más elsődleges formában | 1,660 | n. a. | 1,660 | 1,826 | 1,992 | 2,158 | |
| 7202 11 | Ferromangán 2 tömegszázalékot meghaladó széntartalommal | 1,690 | n. a. | 1,690 | 1,859 | 2,028 | 2,197 | |
| 7202 19 | Ferromangán legfeljebb 2 tömegszázalék széntartalommal | 5,590 | n. a. | 5,590 | 6,149 | 6,708 | 7,267 | |
| 7202 41 | Ferrokróm 4 tömegszázalékot meghaladó széntartalommal | 2,350 | n. a. | 2,350 | 2,585 | 2,820 | 3,055 | |
| 7202 49 | Ferrokróm legfeljebb 4 tömegszázalék széntartalommal | 2,870 | n. a. | 2,870 | 3,157 | 3,444 | 3,731 | |
| 7202 60 00 | Ferronikkel | 6,150 | n. a. | 6,150 | 6,765 | 7,380 | 7,995 | |

| Kína | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7203 | Vasércből közvetlen fémkiválasztással nyert vastartalmú termék és más szivacsos vastartalmú termék tömb, pellet vagy hasonló formában; legalább 99,94 tömegszázalék tisztaságú vastömb, pellet vagy hasonló formában | – | n. a. | – | – | – | – | |
| 7205 | Szemcse és por nyersvasból, tükörvasból, vasból vagy acélból (a ferroötvözetek szemcséje és pora, vasból vagy acélból származó esztergaforgács és reszelék, radioaktív vaspor, „izotóp”, és egyes, golyóscsapágyhoz való, kis átmérőjű, kis hibás csapágygolyó kivételével) | 2,802 | n. a. | 2,802 | 3,082 | 3,362 | 3,643 | (C) |
| 7206 | Vas és ötvözetlen acél ingot vagy más elsődleges formában (az újraolvasztott hulladékból előállított ingot, a folyamatos öntéssel előállított termékek, valamint a 7203 vtsz. alá tartozó vas kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7206 10 00 | Vas és ötvözetlen acél ingot formában (az újraolvasztott hulladékból előállított ingot, a folyamatosan öntött termékek, a 7203 vtsz. alá tartozó vas kivételével) | 1,740 | n. a. | 1,740 | 1,914 | 2,088 | 2,262 | (C) |

| Kína | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7206 90 00 | Vas és ötvözetlen acél kovácsvasrúd vagy más elsődleges formában (az ingot, az újraolvasztott hulladékból előállított ingot, a folyamatosan öntött termékek, a 7203 vtsz. alá tartozó vas kivételével) | 1,740 | n. a. | 1,740 | 1,914 | 2,088 | 2,262 | (C) |
| 7207 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7207 11 11 | Félkész termék ötvözetlen forgácsolható acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 3,169 | n. a. | 3,169 | 3,486 | 3,803 | 4,119 | (C) |
| 7207 11 14 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a legfeljebb 130 mm vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 3,169 | n. a. | 3,169 | 3,486 | 3,803 | 4,119 | (C) |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Kína | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 11 16 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a 130 mm-nél nagyobb vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 3,169 | n. a. | 3,169 | 3,486 | 3,803 | 4,119 | (C) |
| 7207 11 90 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, kovácsolva | 3,314 | n. a. | 3,314 | 3,645 | 3,976 | 4,308 | (C) |
| 7207 12 10 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 3,169 | n. a. | 3,169 | 3,486 | 3,803 | 4,119 | (C) |
| 7207 12 90 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, kovácsolva | 3,314 | n. a. | 3,314 | 3,645 | 3,976 | 4,308 | (C) |

| Kína | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 19 12 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 3,169 | n. a. | 3,169 | 3,486 | 3,803 | 4,119 | (C) |
| 7207 19 19 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, kovácsolva | 3,314 | n. a. | 3,314 | 3,645 | 3,976 | 4,308 | (C) |
| 7207 19 80 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal (a négyzet, téglalap, kör vagy sokszög alakú keresztmetszetű félkész termékek kivételével) | 3,169 | n. a. | 3,169 | 3,486 | 3,803 | 4,119 | (C) |
| 7207 20 11 | Félkész termék ötvözetlen forgácsolható acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 3,169 | n. a. | 3,169 | 3,486 | 3,803 | 4,119 | (C) |

| Kína | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 20 15 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék, de 0,6 tömegszázaléknál kevesebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 3,169 | n. a. | 3,169 | 3,486 | 3,803 | 4,119 | (C) |
| 7207 20 17 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,6 tömegszázalék széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 3,169 | n. a. | 3,169 | 3,486 | 3,803 | 4,119 | (C) |
| 7207 20 19 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, kovácsolva | 3,314 | n. a. | 3,314 | 3,645 | 3,976 | 4,308 | (C) |
| 7207 20 32 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 3,169 | n. a. | 3,169 | 3,486 | 3,803 | 4,119 | (C) |

| Kína | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 20 39 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, kovácsolva | 3,314 | n. a. | 3,314 | 3,645 | 3,976 | 4,308 | (C) |
| 7207 20 52 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 3,169 | n. a. | 3,169 | 3,486 | 3,803 | 4,119 | (C) |
| 7207 20 59 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,6 tömegszázalék széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, kovácsolva | 3,314 | n. a. | 3,314 | 3,645 | 3,976 | 4,308 | (C) |
| 7207 20 80 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal (a négyzet, téglalap, kör vagy sokszög alakú keresztmetszetűek kivételével) | 3,169 | n. a. | 3,169 | 3,486 | 3,803 | 4,119 | (C) |
| 7208 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | 3,187 | n. a. | 3,187 | 3,506 | 3,824 | 4,143 | (C) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Kína | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7209 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | 3,205 | n. a. | 3,205 | 3,526 | 3,846 | 4,167 | (C) |
| 7210 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozva, lemezelve vagy bevonva | 3,205 | n. a. | 3,205 | 3,526 | 3,846 | 4,167 | (C) |
| 7211 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7211 13 00 | Síkhengerelt termék vasból vagy ötvözetlen acélból, négy oldalán vagy zárt formaszekrényben csak melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, 150 mm-t meghaladó, de kevesebb mint 600 mm szélességű és legalább 4 mm vastagságú, nem tekercsben, felületén mintázás nélkül, közismert nevén „széles laposáru” | 3,187 | n. a. | 3,187 | 3,506 | 3,824 | 4,143 | (C) |
| 7211 14 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, legalább 4,75 mm vastagságú (a „széles laposáru” kivételével) | 3,187 | n. a. | 3,187 | 3,506 | 3,824 | 4,143 | (C) |

| Kína | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7211 19 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, kevesebb mint 4,75 mm vastagságú (a „széles laposáru” kivételével) | 3,187 | n. a. | 3,187 | 3,506 | 3,824 | 4,143 | (C) |
| 7211 23 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, csak hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve), plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, kevesebb mint 0,25 tömegszázalék széntartalommal | 3,205 | n. a. | 3,205 | 3,526 | 3,846 | 4,167 | (C) |
| 7211 29 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, csak hidegen hengerelve, „hidegen tömörítve”, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal | 3,205 | n. a. | 3,205 | 3,526 | 3,846 | 4,167 | (C) |
| 7211 90 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva, de plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | 3,205 | n. a. | 3,205 | 3,526 | 3,846 | 4,167 | (C) |
| 7212 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozva, lemezelve vagy bevonva | 3,205 | n. a. | 3,205 | 3,526 | 3,846 | 4,167 | (C) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Kína | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7213 | Melegen hengerelt rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben | 3,169 | n. a. | 3,169 | 3,486 | 3,803 | 4,119 | (C) |
| 7214 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, kovácsolva, melegen hengerelve, melegen húzva vagy melegen extrudálva, hengerlés után csavarva is, de tovább nem megmunkálva (a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7214 10 00 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, kovácsolva, de tovább nem megmunkálva (a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt kivételével) | 3,314 | n. a. | 3,314 | 3,645 | 3,976 | 4,308 | (C) |
| 7214 20 00 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel | 3,169 | n. a. | 3,169 | 3,486 | 3,803 | 4,119 | (C) |
| 7214 30 00 | Rúd ötvözetlen forgácsolható acélból, melegen hengerelve, melegen húzva vagy melegen extrudálva, de tovább nem megmunkálva (a hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel rendelkező vagy a hengerlés után csavart kivételével) | 3,169 | n. a. | 3,169 | 3,486 | 3,803 | 4,119 | (C) |

| Kína | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7214 91 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, melegen húzva vagy melegen extrudálva, de tovább nem megmunkálva, téglalap (nem négyzet) alakú keresztmetszettel (a hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel rendelkező, a hengerlés után csavart rúd és a forgácsolható acél kivételével) | 3,169 | n. a. | 3,169 | 3,486 | 3,803 | 4,119 | (C) |
| 7214 99 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, kizárólag melegen hengerelve, kizárólag melegen húzva vagy kizárólag melegen extrudálva (a téglalap [nem négyzet] alakú keresztmetszetű és a hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel rendelkező, valamint az ötvözetlen forgácsolható acél kivételével) | 3,169 | n. a. | 3,169 | 3,486 | 3,803 | 4,119 | (C) |
| 7215 | Máshol nem említett rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen alakítva vagy hidegen húzva, tovább megmunkálva is, vagy melegen alakítva és tovább megmunkálva | 3,169 | n. a. | 3,169 | 3,486 | 3,803 | 4,119 | (C) |
| 7216 | Máshol nem említett szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy ötvözetlen acélból | 3,169 | n. a. | 3,169 | 3,486 | 3,803 | 4,119 | (C) |

| Kína | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7217 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben (a rúd kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7217 10 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, lemezelés vagy bevonás nélkül, fényezve is (a rúd kivételével) | 3,169 | n. a. | 3,169 | 3,486 | 3,803 | 4,119 | (C) |
| 7217 20 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, cinkkel lemezelve vagy bevonva (a rúd kivételével) | 3,169 | n. a. | 3,169 | 3,486 | 3,803 | 4,119 | (C) |
| 7217 30 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, nem nemesfémmel lemezelve vagy bevonva (a cinkkel lemezelt vagy bevont és a rúd kivételével) | 3,169 | n. a. | 3,169 | 3,486 | 3,803 | 4,119 | (C) |
| 7217 90 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, lemezelve vagy bevonva (a nem nemesfémmel lemezelt vagy bevont és a rúd kivételével) | 3,169 | n. a. | 3,169 | 3,486 | 3,803 | 4,119 | (C) |
| 7218 | Rozsdamentes acél, ingot vagy más elsődleges formában (az újraolvasztott hulladékból előállított ingot és a folyamatos öntéssel nyert termékek kivételével); félkész termék rozsdamentes acélból | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7218 10 00 | Rozsdamentes acél ingot és más elsődleges formában (az ingot alakú hulladék és törmelék, valamint a folyamatos öntéssel előállított termékek kivételével) | 5,650 | n. a. | 5,650 | 6,215 | 6,780 | 7,345 | |

| Kína | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7218 91 | Félkész termék rozsdamentes acélból, téglalap (nem négyzet) alakú keresztmetszettel | 5,580 | n. a. | 5,580 | 6,138 | 6,696 | 7,254 | |
| 7218 99 11 | Félkész termék rozsdamentes acélból, négyzet alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 5,580 | n. a. | 5,580 | 6,138 | 6,696 | 7,254 | |
| 7218 99 19 | Félkész termék rozsdamentes acélból, négyzet alakú keresztmetszettel, kovácsolva | 5,650 | n. a. | 5,650 | 6,215 | 6,780 | 7,345 | |
| 7218 99 20 | Félkész termék rozsdamentes acélból, kör alakú keresztmetszettel vagy nem négyzet és nem téglalap alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 5,580 | n. a. | 5,580 | 6,138 | 6,696 | 7,254 | |
| 7218 99 80 | Félkész termék rozsdamentes acélból, kovácsolva (a négyzet és téglalap alakú keresztmetszetűek kivételével) | 5,650 | n. a. | 5,650 | 6,215 | 6,780 | 7,345 | |
| 7219 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7219 11 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben, 10 mm-t meghaladó vastagságban | 5,580 | n. a. | 5,580 | 6,138 | 6,696 | 7,254 | |


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Kína | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7219 12 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben, legalább 4,7 mm és legfeljebb 10 mm vastagságban | 5,580 | n. a. | 5,580 | 6,138 | 6,696 | 7,254 | |
| 7219 13 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, legalább 3 mm és 4,75 mm-nél kisebb vastagságban | 5,580 | n. a. | 5,580 | 6,138 | 6,696 | 7,254 | |
| 7219 14 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben, 3 mm-nél kisebb vastagságban | 5,580 | n. a. | 5,580 | 6,138 | 6,696 | 7,254 | |
| 7219 21 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, 10 mm-t meghaladó vastagságban | 5,580 | n. a. | 5,580 | 6,138 | 6,696 | 7,254 | |
| 7219 22 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, legalább 4,75 mm és legfeljebb 10 mm vastagságban | 5,580 | n. a. | 5,580 | 6,138 | 6,696 | 7,254 | |

| Kína | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7219 23 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, legalább 3 mm, de 4,75 mm-nél kisebb vastagságban | 5,580 | n. a. | 5,580 | 6,138 | 6,696 | 7,254 | |
| 7219 24 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, 3 mm alatti vastagságban | 5,580 | n. a. | 5,580 | 6,138 | 6,696 | 7,254 | |
| 7219 31 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, legalább 4,75 mm vastagságban | 5,590 | n. a. | 5,590 | 6,149 | 6,708 | 7,267 | |
| 7219 32 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, legalább 3 mm, de 4,75 mm-nél kisebb vastagságban | 5,590 | n. a. | 5,590 | 6,149 | 6,708 | 7,267 | |
| 7219 33 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, 1 mm-nél nagyobb, de 3 mm-nél kisebb vastagságban | 5,590 | n. a. | 5,590 | 6,149 | 6,708 | 7,267 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Kína | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7219 34 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, legalább 0,5 mm, de legfeljebb 1 mm vastagságban | 5,590 | n. a. | 5,590 | 6,149 | 6,708 | 7,267 | |
| 7219 35 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, 0,5 mm-nél kisebb vastagságban | 5,590 | n. a. | 5,590 | 6,149 | 6,708 | 7,267 | |
| 7219 90 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva | 5,590 | n. a. | 5,590 | 6,149 | 6,708 | 7,267 | |
| 7220 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7220 11 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, meleg hengerlés után tovább nem megmunkálva, legalább 4,75 mm vastagságban | 5,580 | n. a. | 5,580 | 6,138 | 6,696 | 7,254 | |
| 7220 12 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, meleg hengerlés után tovább nem megmunkálva, kevesebb mint 4,75 mm vastagságban | 5,580 | n. a. | 5,580 | 6,138 | 6,696 | 7,254 | |

| Kína | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7220 20 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva | 5,590 | n. a. | 5,590 | 6,149 | 6,708 | 7,267 | |
| 7220 90 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva | 5,590 | n. a. | 5,590 | 6,149 | 6,708 | 7,267 | |
| 7221 | Melegen hengerelt rúd rozsdamentes acélból, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben | 5,590 | n. a. | 5,590 | 6,149 | 6,708 | 7,267 | |
| 7222 | Máshol nem említett egyéb rúd rozsdamentes acélból; szögvas, idomvas és szelvény rozsdamentes acélból | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7222 11 | Rozsdamentes acélrúd, kizárólag melegen hengerelve, kizárólag melegen húzva vagy kizárólag melegen extrudálva, kör alakú keresztmetszettel | 5,590 | n. a. | 5,590 | 6,149 | 6,708 | 7,267 | |
| 7222 19 | Rozsdamentes acélrúd, kizárólag melegen hengerelve, kizárólag melegen húzva vagy kizárólag melegen extrudálva (a kör alakú keresztmetszetű kivételével) | 5,590 | n. a. | 5,590 | 6,149 | 6,708 | 7,267 | |
| 7222 20 | Más rozsdamentes acélrúd, hidegen alakítva vagy hidegen húzva, de tovább nem megmunkálva | 5,590 | n. a. | 5,590 | 6,149 | 6,708 | 7,267 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Kína | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7222 30 | Máshol nem említett egyéb rozsdamentes acélrúd, hidegen alakítva vagy hidegen húzva és tovább megmunkálva, vagy kovácsolva, de tovább nem megmunkálva, vagy kovácsolva vagy más módon melegen alakítva és tovább megmunkálva | 5,650 | n. a. | 5,650 | 6,215 | 6,780 | 7,345 | |
| 7222 40 | Máshol nem említett szögvas, idomvas és szelvény rozsdamentes acélból | 5,590 | n. a. | 5,590 | 6,149 | 6,708 | 7,267 | |
| 7223 | Huzal rozsdamentes acélból, tekercsben (a rúd kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7223 00 | Huzal rozsdamentes acélból, tekercsben (a rúd kivételével) | 5,590 | n. a. | 5,590 | 6,149 | 6,708 | 7,267 | |
| 7224 | Ötvözött acél, a rozsdamentes kivételével, ingot vagy más elsődleges formában, félkész termék más ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével (az ingot alakú hulladék és törmelék, valamint a folyamatos öntéssel előállított termékek kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7224 10 | Ötvözött acél, a rozsdamentes kivételével, ingot vagy más elsődleges formában (az ingot alakú hulladék és törmelék, valamint a folyamatos öntéssel előállított termékek kivételével) | 6,180 | n. a. | 6,180 | 6,798 | 7,416 | 8,034 | (F) |
| 7224 90 02 | Félkész termék szerszámacélból | 6,110 | n. a. | 6,110 | 6,721 | 7,332 | 7,943 | (F) |

| Kína | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7224 90 03 | Félkész termék gyorsacélból, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség kisebb, mint a vastagság kétszerese | 6,110 | n. a. | 6,110 | 6,721 | 7,332 | 7,943 | (F) |
| 7224 90 05 | Félkész acéltermék legfeljebb 0,7 tömegszázalék széntartalommal, legalább 0,5, de legfeljebb 1,2 tömegszázalék mangántartalommal és legalább 0,6, de legfeljebb 2,3 tömegszázalék szilíciumtartalommal vagy legalább 0,0008 tömegszázalék bórtartalommal bármely más ötvözőelemmel együtt, amely kevesebb a 72. árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 1. f) pontjában meghatározott minimális tartalomnál, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese | 6,110 | n. a. | 6,110 | 6,721 | 7,332 | 7,943 | (F) |
| 7224 90 07 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség kisebb, mint a vastagság kétszerese (a szerszámacélból, gyorsacélból készült, valamint a 7224.90.05 alszám alá tartozó termékek kivételével) | 6,110 | n. a. | 6,110 | 6,721 | 7,332 | 7,943 | (F) |

| Kína | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7224 90 14 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese (a szerszámacélból készült kivételével) | 6,110 | n. a. | 6,110 | 6,721 | 7,332 | 7,943 | (F) |
| 7224 90 18 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, kovácsolva (a szerszámacélból készült kivételével) | 6,180 | n. a. | 6,180 | 6,798 | 7,416 | 8,034 | (F) |
| 7224 90 31 | Félkész acéltermék legalább 0,9, de legfeljebb 1,15 tömegszázalék szén-, legalább 0,5, de legfeljebb 2 tömegszázalék króm-, és – ha tartalmaz – legfeljebb 0,5 tömegszázalék molibdéntartalommal, négyzettől vagy téglalaptól eltérő alakúra vágva, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 6,110 | n. a. | 6,110 | 6,721 | 7,332 | 7,943 | (F) |
| 7224 90 38 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, négyzettől vagy téglalaptól eltérő alakúra vágva, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a szerszámacélból készült, és a legalább 0,9, de legfeljebb 1,15 tömegszázalék szén-, legalább 0,5, de legfeljebb 2 tömegszázalék króm-, és – ha tartalmaz – legfeljebb 0,5 tömegszázalék molibdéntartalmú termékek kivételével) | 6,110 | n. a. | 6,110 | 6,721 | 7,332 | 7,943 | (F) |

| Kína | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7224 90 90 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, kovácsolva (a szerszámacélból készült termékek, valamint négyzet, téglalap, kör vagy sokszög alakú keresztmetszetű termékek kivételével) | 6,180 | n. a. | 6,180 | 6,798 | 7,416 | 8,034 | (F) |
| 7225 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7225 11 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék szilícium-elektromos acélból, szemcseorientált | 8,090 | n. a. | 8,090 | 8,899 | 9,708 | 10,517 | (C) |
| 7225 19 10 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék szilícium-elektromos acélból, melegen hengerelve | 6,110 | n. a. | 6,110 | 6,721 | 7,332 | 7,943 | (C) |
| 7225 19 90 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék szilícium-elektromos acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), nem szemcseorientált | 6,120 | n. a. | 6,120 | 6,732 | 7,344 | 7,956 | (F) |
| 7225 30 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 6,110 | n. a. | 6,110 | 6,721 | 7,332 | 7,943 | (F) |

| Kína | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7225 40 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 6,110 | n. a. | 6,110 | 6,721 | 7,332 | 7,943 | (F) |
| 7225 50 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 6,120 | n. a. | 6,120 | 6,732 | 7,344 | 7,956 | (F) |
| 7225 91 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és elektrolitikus úton cinkkel lemezelve vagy bevonva (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 6,120 | n. a. | 6,120 | 6,732 | 7,344 | 7,956 | (F) |
| 7225 92 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és cinkkel lemezelve vagy bevonva (az elektrolitikus úton cinkkel lemezelt vagy bevont és szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 6,120 | n. a. | 6,120 | 6,732 | 7,344 | 7,956 | (F) |

| Kína | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7225 99 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva (a cinkkel lemezelt vagy bevont és a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 6,120 | n. a. | 6,120 | 6,732 | 7,344 | 7,956 | (F) |
| 7226 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7226 11 00 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék szilícium-elektromos acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), szemcseorientált | 8,090 | n. a. | 8,090 | 8,899 | 9,708 | 10,517 | (C) |
| 7226 19 10 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék szilícium-elektromos acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva | 6,110 | n. a. | 6,110 | 6,721 | 7,332 | 7,943 | (C) |
| 7226 19 80 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék szilícium-elektromos acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), tovább megmunkálva is, vagy melegen hengerelve és tovább megmunkálva, nem szemcseorientált | 6,120 | n. a. | 6,120 | 6,732 | 7,344 | 7,956 | (F) |

| Kína | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7226 20 00 | Síkhengerelt, legfeljebb 600 mm szélességű termék gyorsacélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | 6,110 | n. a. | 6,110 | 6,721 | 7,332 | 7,943 | (F) |
| 7226 91 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-elektroacélból készült termékek kivételével) | 6,110 | n. a. | 6,110 | 6,721 | 7,332 | 7,943 | (F) |
| 7226 92 00 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 6,120 | n. a. | 6,120 | 6,732 | 7,344 | 7,956 | (F) |
| 7226 99 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 6,120 | n. a. | 6,120 | 6,732 | 7,344 | 7,956 | (F) |
| 7227 | Melegen hengerelt rúd, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben | 6,120 | n. a. | 6,120 | 6,732 | 7,344 | 7,956 | (C)/(F) |

| Kína | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7228 | Máshol nem említett egyéb rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, szögvas, idomvas és szelvény ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével; üreges fúrórúdvas és -rúdacél ötvözött vagy ötvözetlen acélból | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7228 10 20 | Rúd gyorsacélból, melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, de tovább nem megmunkálva, valamint melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, plattírozva, de tovább nem megmunkálva (a félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 6,120 | n. a. | 6,120 | 6,732 | 7,344 | 7,956 | (F) |
| 7228 10 50 | Rúd gyorsacélból, kovácsolt (a félkész termékek, síkhengerelt termékek és a melegen hengerelt rúd szabálytalanul felgöngyölt tekercsben, kivételével) | 6,180 | n. a. | 6,180 | 6,798 | 7,416 | 8,034 | (F) |
| 7228 10 90 | Rúd gyorsacélból, hidegen alakítva, de tovább nem megmunkálva vagy hidegen húzva, tovább megmunkálva is, vagy melegen alakítva és tovább megmunkálva (a kovácsolt termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 6,120 | n. a. | 6,120 | 6,732 | 7,344 | 7,956 | (F) |

| Kína | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7228 20 | Rúd szilícium-mangán acélból (a félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 6,120 | n. a. | 6,120 | 6,732 | 7,344 | 7,956 | (F) |
| 7228 30 | Rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 6,120 | n. a. | 6,120 | 6,732 | 7,344 | 7,956 | (C)/(F) |
| 7228 40 | Rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, kovácsolva, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 6,180 | n. a. | 6,180 | 6,798 | 7,416 | 8,034 | (F) |

| Kína | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7228 50 | Rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen alakítva vagy hidegen húzva, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 6,120 | n. a. | 6,120 | 6,732 | 7,344 | 7,956 | (C)/(F) |
| 7228 60 | Máshol nem említett rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen alakítva vagy hidegen húzva és tovább megmunkálva vagy melegen alakítva és tovább megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben lévő melegen hengerelt rúd kivételével) | 6,120 | n. a. | 6,120 | 6,732 | 7,344 | 7,956 | (F) |
| 7228 70 | Máshol nem említett szögvas, idomvas és szelvény ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével | 6,120 | n. a. | 6,120 | 6,732 | 7,344 | 7,956 | (F) |
| 7228 80 00 | Üreges fúrórúdvas és -rúdacél ötvözött vagy ötvözetlen acélból | 6,120 | n. a. | 6,120 | 6,732 | 7,344 | 7,956 | (F) |
| 7229 | Huzal ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, tekercsben (a rúd kivételével) | 6,120 | n. a. | 6,120 | 6,732 | 7,344 | 7,956 | (C)/(F) |

| Kína | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7301 | Szádpalló vasból vagy acélból, fúrva, lyukasztva vagy elemekből összeszerelve is; hegesztett szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy acélból | 2,275 | n. a. | 2,275 | 2,502 | 2,730 | 2,957 | (C) |
| 7302 | Vasúti vagy villamosvasúti pályaépítő anyag vasból vagy acélból, úgymint: sín, terelősín és fogazott sín, váltósín, sínkeresztezés, váltóállító rúd és más keresztezési darab, sínaljzat (talpfa), csatlakozólemez, sínsaru, befogópofa, alátétlemez, sínkapocs, nyomtávlemez, kengyel, továbbá más, a vasúti sín összeszereléséhez vagy rögzítéséhez szükséges speciális anyag | 6,205 | n. a. | 6,205 | 6,826 | 7,446 | 8,067 | (C) |
| 7303 | Cső és üreges profil öntöttvasból | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7303 00 | Cső és üreges profil öntöttvasból | 2,191 | n. a. | 2,191 | 2,410 | 2,629 | 2,848 | |
| 7304 | Varrat nélküli cső és üreges profil vasból vagy acélból (az öntöttvas termékek kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7304 11 00 | Olaj vagy gáz szállítására használt, varrat nélküli vezetékcső rozsdamentes acélból | 7,005 | n. a. | 7,005 | 7,706 | 8,406 | 9,107 | |

| Kína | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7304 19 | Vezetékcső, amelyet olaj vagy gáz szállítására használnak, varratmentes, vasból vagy acélból (a rozsdamentes acélból és öntöttvasból készült kivételével) | 2,680 | n. a. | 2,680 | 2,948 | 3,216 | 3,484 | (C) |
| 7304 22 00 | Varratmentes fúrócső olaj- vagy gázfúráshoz, rozsdamentes acélból | 7,005 | n. a. | 7,005 | 7,706 | 8,406 | 9,107 | |
| 7304 23 00 | Varratmentes fúrócső olaj- vagy gázfúráshoz, vasból vagy acélból (a rozsdamentes acélból és öntöttvasból készült termékek kivételével) | 2,680 | n. a. | 2,680 | 2,948 | 3,216 | 3,484 | (C) |
| 7304 24 00 | Olaj- vagy gázfúráshoz használt, varrat nélküli béléscső és termelőcső rozsdamentes acélból | 7,005 | n. a. | 7,005 | 7,706 | 8,406 | 9,107 | |
| 7304 29 | Olaj- vagy gázfúráshoz használt, varrat nélküli béléscső és termelőcső vasból vagy acélból (az öntöttvasból készült termékek kivételével) | 2,680 | n. a. | 2,680 | 2,948 | 3,216 | 3,484 | (C) |
| 7304 31 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az öntöttvas termékek és olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 2,680 | n. a. | 2,680 | 2,948 | 3,216 | 3,484 | (C) |


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Kína | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7304 39 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil vasból vagy ötvözetlen acélból, nem hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az öntöttvas termékek és olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 2,680 | n. a. | 2,680 | 2,948 | 3,216 | 3,484 | (C) |
| 7304 41 00 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil rozsdamentes acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 7,005 | n. a. | 7,005 | 7,706 | 8,406 | 9,107 | |
| 7304 49 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil rozsdamentes acélból, nem hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos vezetékcső kivételével) | 7,005 | n. a. | 7,005 | 7,706 | 8,406 | 9,107 | |

| Kína | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7304 51 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 2,680 | n. a. | 2,680 | 2,948 | 3,216 | 3,484 | (F) |
| 7304 59 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, nem hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 2,680 | n. a. | 2,680 | 2,948 | 3,216 | 3,484 | (C)/(F) |
| 7304 90 00 | Varrat nélküli, nem kör keresztmetszetű cső és üreges profil vasból vagy acélból (az öntöttvas termékek kivételével) | 2,680 | n. a. | 2,680 | 2,948 | 3,216 | 3,484 | (C) |
| 7305 | Síkhengerelt vas- vagy acéltermékből készült cső (pl. hegesztve, szegecselve vagy hasonlóan zárva), kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel | 2,585 | n. a. | 2,585 | 2,844 | 3,102 | 3,361 | (C) |

| Kína | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 | Cső és üreges profil (pl. nyitva vagy hegesztve, szegecselve vagy hasonlóan zárva) vasból vagy acélból (az öntöttvasból készült, a varratmentes cső és a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7306 11 00 | Síkhengerelt rozsdamentesacél-termékből készült, hegesztett vezetékcső, amelyet olaj vagy gáz szállítására használnak, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel | 7,025 | n. a. | 7,025 | 7,728 | 8,430 | 9,133 | |
| 7306 19 00 | Síkhengerelt vas- vagy acéltermékből készült, hegesztett vezetékcső, amelyet olaj vagy gáz szállítására használnak, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (a rozsdamentes acélból és öntöttvasból készült kivételével) | 3,565 | n. a. | 3,565 | 3,922 | 4,278 | 4,635 | (C) |
| 7306 21 00 | Béléscső és termelőcső olaj- vagy gázfúráshoz, hegesztve, síkhengerelt rozsdamentesacél-termékből, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel | 7,025 | n. a. | 7,025 | 7,728 | 8,430 | 9,133 | |

| Kína | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 29 00 | Béléscső és termelőcső olaj- vagy gázfúráshoz, hegesztve, síkhengerelt vas- vagy acéltermékből, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (a rozsdamentes acélból vagy öntöttvasból készült kivételével) | 3,565 | n. a. | 3,565 | 3,922 | 4,278 | 4,635 | (C) |
| 7306 30 12 | Precíziós cső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) | 3,565 | n. a. | 3,565 | 3,922 | 4,278 | 4,635 | (C) |
| 7306 30 18 | Precíziós cső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból (a hidegen húzott vagy hidegen hengerelt kivételével) | 3,565 | n. a. | 3,565 | 3,922 | 4,278 | 4,635 | |
| 7306 30 41 | Menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső), hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból, cinkkel lemezelve vagy bevonva | 3,565 | n. a. | 3,565 | 3,922 | 4,278 | 4,635 | (C) |
| 7306 30 49 | Menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső), hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból (a cinkkel lemezelt vagy bevont termékek kivételével) | 3,565 | n. a. | 3,565 | 3,922 | 4,278 | 4,635 | (C) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Kína | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 30 72 | Egyéb cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, vasból vagy ötvözetlen acélból, legfeljebb 168,3 mm külső átmérővel, cinkkel lemezelve vagy bevonva (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 3,565 | n. a. | 3,565 | 3,922 | 4,278 | 4,635 | (C) |
| 7306 30 77 | Egyéb cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, vasból vagy ötvözetlen acélból, legfeljebb 168,3 mm külső átmérővel (a cinkkel lemezelt vagy bevont, az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső, az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső, a precíziós cső, valamint a menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső) kivételével) | 3,565 | n. a. | 3,565 | 3,922 | 4,278 | 4,635 | (C) |
| 7306 30 80 | Cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, vasból, 168,3 mm-t meghaladó, de legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső, az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső, a precíziós acélcső, az elektromos szigetelőcső, valamint a menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső) kivételével) | 3,565 | n. a. | 3,565 | 3,922 | 4,278 | 4,635 | (C) |

| Kína | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 40 20 | Cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, rozsdamentes acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) (a belső és külső kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel rendelkező cső és az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső kivételével) | 7,025 | n. a. | 7,025 | 7,728 | 8,430 | 9,133 | |
| 7306 40 80 | Cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, rozsdamentes acélból, (a hidegen húzott vagy hidegen hengerelt (hidegen tömörített, (a belső és külső kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel rendelkező cső, valamint az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső kivételével) | 7,015 | n. a. | 7,015 | 7,717 | 8,418 | 9,120 | |
| 7306 50 21 | Precíziós acélcső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, a rozsdamentes acéltól eltérő ötvözött acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) | 3,565 | n. a. | 3,565 | 3,922 | 4,278 | 4,635 | (F) |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Kína | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 50 29 | Precíziós acélcső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, a rozsdamentes acéltól eltérő ötvözött acélból (a hidegen húzott vagy hidegen hengerelt kivételével) | 3,565 | n. a. | 3,565 | 3,922 | 4,278 | 4,635 | (F) |
| 7306 50 80 | Cső és üreges profil, hegesztett, kör keresztmetszetű, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével (a varratmentes, a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső és az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső, valamint a precíziós acélcső kivételével) | 3,565 | n. a. | 3,565 | 3,922 | 4,278 | 4,635 | (F) |
| 7306 61 10 | Cső és üreges profil, hegesztve, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, vasból vagy rozsdamentes acélból | 7,025 | n. a. | 7,025 | 7,728 | 8,430 | 9,133 | |
| 7306 61 92 | Csövek és üreges profilok, hegesztve, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, vasból vagy a rozsdamentes acéltól eltérő acélból, legfeljebb 2 mm falvastagsággal | 3,565 | n. a. | 3,565 | 3,922 | 4,278 | 4,635 | (C) |

| Kína | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 61 99 | Csövek és üreges profilok, hegesztve, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, vasból vagy a rozsdamentes acéltól eltérő acélból, 2 mm-t meghaladó falvastagsággal | 3,565 | n. a. | 3,565 | 3,922 | 4,278 | 4,635 | (C) |
| 7306 69 10 | Cső és üreges profil, hegesztett, nem kör keresztmetszetű, rozsdamentes acélból (a varratmentes, a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső, az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső, valamint a négyzet vagy téglalap profil kivételével) | 7,025 | n. a. | 7,025 | 7,728 | 8,430 | 9,133 | |
| 7306 69 90 | Cső és üreges profil, hegesztett, nem kör keresztmetszetű, vasból vagy a rozsdamentestől eltérő acélból (a varratmentes, a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső, az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső, valamint a négyzet vagy téglalap profil kivételével) | 3,565 | n. a. | 3,565 | 3,922 | 4,278 | 4,635 | (C) |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Kína | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 90 00 | Cső és üreges profil (pl. nyitva, szegecselve vagy hasonlóan zárva), vasból vagy acélból (az öntöttvasból készült, a varratmentes vagy hegesztett cső és a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső kivételével) | 3,565 | n. a. | 3,565 | 3,922 | 4,278 | 4,635 | (C) |
| 7307 | Csőszerelvény vasból vagy acélból (pl. csatlakozó, karmantyú, könyökdarab, csőtoldat) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7307 11 | Nem temperöntvény csőszerelvény | 3,252 | n. a. | 3,252 | 3,577 | 3,902 | 4,228 | |
| 7307 19 10 | Öntöttvas csőszerelvény (a kovácsolásra, hengerlésre nem alkalmasból készült kivételével) | 3,252 | n. a. | 3,252 | 3,577 | 3,902 | 4,228 | |
| 7307 19 90 | Öntött csőszerelvény acélból | 3,252 | n. a. | 3,252 | 3,577 | 3,902 | 4,228 | (C) |
| 7307 21 00 | Karima rozsdamentes acélból (az öntött termékek kivételével) | 5,035 | n. a. | 5,035 | 5,539 | 6,042 | 6,546 | |
| 7307 22 | Menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat rozsdamentes acélból (az öntött termékek kivételével) | 5,035 | n. a. | 5,035 | 5,539 | 6,042 | 6,546 | |
| 7307 23 | Tompahegesztésű csőszerelvény rozsdamentes acélból (az öntött termékek kivételével) | 5,035 | n. a. | 5,035 | 5,539 | 6,042 | 6,546 | |

| Kína | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7307 29 | Csőszerelvény rozsdamentes acélból (az öntött termékek, a karima, menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat és tompahegesztésű szerelvény kivételével) | 5,035 | n. a. | 5,035 | 5,539 | 6,042 | 6,546 | |
| 7307 91 00 | Karima vasból vagy acélból (az öntött vagy rozsdamentes termékek kivételével) | 3,252 | n. a. | 3,252 | 3,577 | 3,902 | 4,228 | (C) |
| 7307 92 | Menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat rozsdamentes acélból (az öntött vagy rozsdamentes termékek kivételével) | 3,252 | n. a. | 3,252 | 3,577 | 3,902 | 4,228 | (C) |
| 7307 93 | Tompahegesztésű csőszerelvény vasból vagy acélból (az öntöttvasból vagy rozsdamentes acélból készült termékek és a karima kivételével) | 3,252 | n. a. | 3,252 | 3,577 | 3,902 | 4,228 | (C) |
| 7307 99 | Csőszerelvény vasból vagy acélból (az öntöttvasból vagy rozsdamentes acélból készült termékek, karima, menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat; tompahegesztésű csőszerelvény kivételével) | 3,252 | n. a. | 3,252 | 3,577 | 3,902 | 4,228 | (C) |

| Kína | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7308 | Szerkezet és alkatrészei (pl. híd és hídrész, zsilipkapu, torony, rácsszerkezetű oszlop, tető, tetőszerkezet, ajtó és ablak és ezek kerete, valamint ajtóküszöb, zsaluzat, korlát, pillér és oszlop) vasból vagy acélból; szerkezetben való felhasználásra előkészített lemez, rúd, szögvas, idomvas, szelvény, cső és hasonló termék vasból vagy acélból (a 9406 vtsz. alá tartozó előre gyártott épületek kivételével) | 6,035 | n. a. | 6,035 | 6,639 | 7,242 | 7,846 | (C) |
| 7309 | Tartály, ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény vasból vagy acélból, „a sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz kivételével” bármilyen anyag tárolására, több mint 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, de mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül (a kifejezetten egy vagy többféle szállítási módra tervezett vagy felszerelt tárolóedény kivételével) | 6,655 | n. a. | 6,655 | 7,321 | 7,986 | 8,652 | (C) |
| 7310 | Máshol nem említett tartály, hordó, dob, konzervdoboz, doboz és hasonló edény, „a sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz kivételével” bármilyen anyag tárolására, vasból vagy acélból, legfeljebb 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, mechanikai vagy hőtechnikai berendezés nélkül | 4,312 | n. a. | 4,312 | 4,743 | 5,174 | 5,605 | (C) |

| Kína | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7311 | Tartály vasból vagy acélból, sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz tárolására (a kifejezetten egy vagy többféle szállítási módra tervezett és felszerelt tárolóedény kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7311 00 | Tartály vasból vagy acélból, sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz tárolására (a kifejezetten egy vagy többféle szállítási módra tervezett és felszerelt tárolóedény kivételével) | 6,645 | n. a. | 6,645 | 7,310 | 7,974 | 8,639 | (C) |
| 7318 | Csavar, fejescsavar, csavaranya, állványcsavar, csavaros kampó, szegecs, sasszeg, hasított szárú szög, csavaralátét (rugós alátét is) és hasonló áru, mindezek vasból vagy acélból (a síncsavar, csavarmenetes dugó, zárókupak és hasonló menetes termékek kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7318 11 00 | Állványcsavar vasból vagy acélból | 2,738 | n. a. | 2,738 | 3,012 | 3,286 | 3,559 | (C) |
| 7318 12 10 | Facsavar rozsdamentes acélból (az állványcsavar kivételével) | 7,005 | n. a. | 7,005 | 7,706 | 8,406 | 9,107 | (C) |
| 7318 12 90 | Facsavar vasból vagy acélból, kivéve a rozsdamentes acélt (az állványcsavar kivételével) | 2,738 | n. a. | 2,738 | 3,012 | 3,286 | 3,559 | (C) |
| 7318 13 00 | Csavaros kampó és gyűrűs csavar vasból vagy acélból | 2,738 | n. a. | 2,738 | 3,012 | 3,286 | 3,559 | (C) |
| 7318 14 10 | Önfúró csavar rozsdamentes acélból (a facsavar kivételével) | 7,005 | n. a. | 7,005 | 7,706 | 8,406 | 9,107 | (C) |

| Kína | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7318 14 91 | Ritkamenetű csavar vasból vagy acélból, kivéve a rozsdamentes acélt | 2,738 | n. a. | 2,738 | 3,012 | 3,286 | 3,559 | (C) |
| 7318 14 99 | Önfúró (önmetsző) csavar vasból vagy acélból, kivéve a rozsdamentes acélt (a ritkamenetű csavar és a facsavar kivételével) | 2,738 | n. a. | 2,738 | 3,012 | 3,286 | 3,559 | (C) |
| 7318 15 | Csavarmenetes csavar és fejescsavar vasból vagy acélból, anyával vagy alátéttel is (az állványcsavar és más facsavar, csavaros kampó és gyűrűs csavar, önfúró csavar, síncsavar, csavarmenetes dugó, zárókupak és hasonló kivételével) | 6,375 | n. a. | 6,375 | 7,013 | 7,650 | 8,288 | (C) |
| 7318 16 | Csavaranya vasból vagy acélból | 5,045 | n. a. | 5,045 | 5,550 | 6,054 | 6,559 | (C) |
| 7318 19 00 | Máshol nem említett csavarmenetes áru vasból vagy acélból | 2,738 | n. a. | 2,738 | 3,012 | 3,286 | 3,559 | (C) |
| 7318 21 00 | Rugós alátét és más záróalátét vasból vagy acélból | 2,738 | n. a. | 2,738 | 3,012 | 3,286 | 3,559 | (C) |
| 7318 22 00 | Alátét vasból vagy acélból (a rugós alátét és más záróalátét kivételével) | 4,555 | n. a. | 4,555 | 5,011 | 5,466 | 5,922 | (C) |
| 7318 23 00 | Szegecs vasból vagy acélból (a különleges célra szolgáló csőszeg és hasított szárú szegecs kivételével) | 2,738 | n. a. | 2,738 | 3,012 | 3,286 | 3,559 | (C) |
| 7318 24 00 | Sasszeg és hasított szárú szög vasból vagy acélból | 2,738 | n. a. | 2,738 | 3,012 | 3,286 | 3,559 | (C) |
| 7318 29 00 | Nem csavarmenetes áru vasból vagy acélból | 2,738 | n. a. | 2,738 | 3,012 | 3,286 | 3,559 | (C) |

| Kína | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7326 | Máshol nem említett vas- vagy acéláru (az öntött áru kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7326 11 00 | Őrlőgolyó és hasonló cikk őrléshez vasból vagy acélból, kovácsolt vagy préselt, de tovább nem megmunkált | 3,076 | n. a. | 3,076 | 3,384 | 3,691 | 3,999 | (C) |
| 7326 19 | Máshol nem említett vas- vagy acéláru, kovácsolt vagy préselt, de tovább nem megmunkált (kivéve őrlőgolyó és hasonló cikk őrléshez) | 3,076 | n. a. | 3,076 | 3,384 | 3,691 | 3,999 | (C) |
| 7326 20 00 | Máshol nem említett áru vas- vagy acélhuzalból | 3,076 | n. a. | 3,076 | 3,384 | 3,691 | 3,999 | (C) |
| 7326 90 30 | Létra és lépcső vasból vagy acélból | 3,076 | n. a. | 3,076 | 3,384 | 3,691 | 3,999 | (C) |
| 7326 90 40 | Rakodólap és hasonló rakfelület árumozgatáshoz, vasból vagy acélból | 3,076 | n. a. | 3,076 | 3,384 | 3,691 | 3,999 | (C) |
| 7326 90 50 | Kábeldob, vezeték- és hasonló tekercselődob, vasból vagy acélból | 3,076 | n. a. | 3,076 | 3,384 | 3,691 | 3,999 | (C) |
| 7326 90 60 | Az építőiparban használt, máshol nem említett nem mechanikai szellőző, csatorna, kampó és hasonló cikk vasból vagy acélból | 3,076 | n. a. | 3,076 | 3,384 | 3,691 | 3,999 | (C) |
| 7326 90 92 | Máshol nem említett, nyitott süllyesztékben kovácsolt vas- vagy acéláru | 3,076 | n. a. | 3,076 | 3,384 | 3,691 | 3,999 | (C) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Kína | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7326 90 94 | Máshol nem említett, zárt süllyesztékben kovácsolt vas- vagy acéláru | 3,076 | n. a. | 3,076 | 3,384 | 3,691 | 3,999 | (C) |
| 7326 90 96 | Máshol nem említett szinterezett vas- vagy acéláru | 3,076 | n. a. | 3,076 | 3,384 | 3,691 | 3,999 | (C) |
| 7326 90 98 | Máshol nem említett vas- vagy acéláru | 3,076 | n. a. | 3,076 | 3,384 | 3,691 | 3,999 | (C) |

| Kolumbia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| **Cement** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2507 00 80 | Kalcinált agyag | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Fehér klinker | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Szürke klinker | 1,090 | 0,020 | 1,110 | 1,221 | 1,332 | 1,443 | (A) |
| 2523 21 00 | Fehér portlandcement | 1,210 | 0,120 | 1,330 | 1,463 | 1,596 | 1,729 | |
| 2523 29 00 | Szürke portlandcement | 1,090 | 0,030 | 1,120 | 1,232 | 1,344 | 1,456 | |
| 2523 90 00 | Fehér hidraulikus cement | – | – | – | – | – | – | |

| Kolumbia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 2523 90 00 | Szürke hidraulikus cement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 30 00 | Bauxitcement | – | – | – | – | – | – | |
| **Trágyázószerek** | | | | | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | |
| 2808 00 00 | Salétromsav; nitrálósavak | 1,900 | 0,020 | 1,930 | 1,949 | 1,949 | 1,949 | |
| 2814 10 00 | Vízmentes ammónia | 2,260 | 0,080 | 2,340 | 2,363 | 2,363 | 2,363 | |
| 2814 20 00 | Ammónia vizes oldatban | 0,680 | 0,020 | 0,700 | 0,707 | 0,707 | 0,707 | |
| 2834 21 00 | Kálium-nitrát | 1,680 | 0,030 | 1,720 | 1,737 | 1,737 | 1,737 | |
| 3102 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3102 10 12 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 33,2 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,510 | 0,020 | 0,520 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | |

| Kolumbia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 10 15 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és több mint 33,2 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,840 | 0,020 | 0,860 | 0,869 | 0,869 | 0,869 | |
| 3102 10 19 | Karbamid, vizes oldatban is, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot, vagy olyan vizes oldatban, amelynek legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék a karbamidtartalma) | 1,530 | 0,050 | 1,580 | 1,596 | 1,596 | 1,596 | |
| 3102 10 90 | Karbamid, legfeljebb 45 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve ebbe az árucsoportba tartozó termékek tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,500 | 0,050 | 1,550 | 1,566 | 1,566 | 1,566 | |
| 3102 21 00 | Ammónium-szulfát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,660 | 0,040 | 0,700 | 0,707 | 0,707 | 0,707 | |

| Kolumbia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 29 00 | Ammónium-szulfát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei | 1,190 | 0,040 | 1,230 | 1,242 | 1,242 | 1,242 | |
| 3102 30 10 | Ammónium-nitrát vizes oldatban (kivéve olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,280 | 0,030 | 1,310 | 1,323 | 1,323 | 1,323 | |
| 3102 30 90 | Ammónium-nitrát (kivéve vizes oldatban, tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,970 | 0,050 | 2,020 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | |
| 3102 40 10 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, legfeljebb 28 tömegszázalék nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,700 | 0,040 | 1,740 | 1,757 | 1,757 | 1,757 | |
| 3102 40 90 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, 28 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,700 | 0,040 | 1,740 | 1,757 | 1,757 | 1,757 | |

| Kolumbia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 50 00 | Nátrium-nitrát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 2,970 | 0,040 | 3,010 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | |
| 3102 60 00 | Kalcium-nitrát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,650 | 0,040 | 1,690 | 1,707 | 1,707 | 1,707 | |
| 3102 80 00 | Karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,360 | 0,040 | 1,400 | 1,414 | 1,414 | 1,414 | |
| 3102 90 00 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer (kivéve: karbamid; ammónium-szulfát; ammónium-nitrát; nátrium-nitrát; ammónium-nitrát kettős sói és keverékei ammónium-szulfáttal vagy kalciummal; karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban; ammóniumnitrát és kalciumkarbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke; tablettázott vagy hasonló formájú, legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelve) | 1,490 | 0,050 | 1,540 | 1,555 | 1,555 | 1,555 | |

| Kolumbia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 | A nitrogén, foszfor és kálium közül két vagy három trágyázó elemet tartalmazó ásványi vagy vegyi trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3105 10 00 | Állati vagy növényi eredetű ásványi vagy vegyi trágyázószerek, tabletta vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot | 0,700 | 0,040 | 0,740 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | |
| 3105 20 10 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak foszfort és káliumot, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,850 | 0,040 | 0,900 | 0,909 | 0,909 | 0,909 | |
| 3105 20 90 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak nitrogént, foszfort és káliumot, legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,580 | 0,030 | 0,610 | 0,616 | 0,616 | 0,616 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Kolumbia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 30 00 | Diammónium-hidrogén-ortofoszfát (diammónium-foszfát) (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,530 | 0,030 | 0,560 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | |
| 3105 40 00 | Ammónium-dihidrogén-ortofoszfát (monoammónium-foszfát), diammónium-hidrogén-ortofoszfáttal (diammónium-foszfáttal) keverve is (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,340 | 0,020 | 0,360 | 0,364 | 0,364 | 0,364 | |
| 3105 51 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (nitrátok és foszfátok) | 1,160 | 0,050 | 1,220 | 1,232 | 1,232 | 1,232 | |
| 3105 59 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (a nitrátok és foszfátok kivételével) | 0,610 | 0,070 | 0,680 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | |

| Kolumbia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 90 20 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,130 | 0,030 | 1,160 | 1,172 | 1,172 | 1,172 | |
| 3105 90 80 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, nitrogéntartalom nélkül vagy legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,580 | 0,020 | 0,600 | 0,606 | 0,606 | 0,606 | |
| **Alumínium** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 7601 | Megmunkálatlan alumínium | 0,360 | n. a. | 0,360 | 0,396 | 0,432 | 0,468 | (L) |
| 7603 | Alumíniumpor és -pehely | 1,030 | n. a. | 1,030 | 1,133 | 1,236 | 1,339 | (L) |

| Kolumbia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7604 10 10 | Rúd | 1,250 | n. a. | 1,250 | 1,375 | 1,500 | 1,625 | (L) |
| 7604 10 90 | Profilok | 1,270 | n. a. | 1,270 | 1,397 | 1,524 | 1,651 | (L) |
| 7604 21 00 | Üreges profil | 1,270 | n. a. | 1,270 | 1,397 | 1,524 | 1,651 | (L) |
| 7604 29 10 | Rúd | 1,250 | n. a. | 1,250 | 1,375 | 1,500 | 1,625 | (L) |
| 7604 29 90 | Profilok | 1,270 | n. a. | 1,270 | 1,397 | 1,524 | 1,651 | (L) |
| 7605 | Alumíniumhuzal | 1,250 | n. a. | 1,250 | 1,375 | 1,500 | 1,625 | (L) |
| 7606 | Alumíniumlap, -lemez és -szalag, ha vastagsága meghaladja a 0,2 mm-t | 1,710 | n. a. | 1,710 | 1,881 | 2,052 | 2,223 | (L) |
| 7607 | Alumíniumfólia (papír, karton, műanyag vagy hasonló alátéten vagy nyomtatva is), ha vastagsága (az alátétet nem számítva) legfeljebb 0,2 mm | 1,710 | n. a. | 1,710 | 1,881 | 2,052 | 2,223 | (L) |
| 7608 | Alumíniumcső | 1,270 | n. a. | 1,270 | 1,397 | 1,524 | 1,651 | (L) |
| 7609 00 00 | Alumínium csőszerelvény (pl. csatlakozókarmantyú, könyökdarab, csőtoldat) | 1,270 | n. a. | 1,270 | 1,397 | 1,524 | 1,651 | (L) |
| 7610 10 00 | Ajtó, ablak és ezek kerete és ajtóküszöb | 1,270 | n. a. | 1,270 | 1,397 | 1,524 | 1,651 | (L) |
| 7610 90 | Más | 1,270 | n. a. | 1,270 | 1,397 | 1,524 | 1,651 | (L) |
| 7610 90 10 | Híd és hídrész, torony és rácsszerkezetű oszlop | 1,270 | n. a. | 1,270 | 1,397 | 1,524 | 1,651 | (L) |
| 7610 90 90 | Más | 1,270 | n. a. | 1,270 | 1,397 | 1,524 | 1,651 | (L) |

| Kolumbia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7611 00 00 | Alumíniumtartály, -ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, több mint 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, de mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 1,710 | n. a. | 1,710 | 1,881 | 2,052 | 2,223 | (L) |
| 7612 | Alumíniumhordó, -dob, -kanna, -doboz és hasonló edény (a merev vagy összenyomható cső alakú tartály is) bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, legfeljebb 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 1,710 | n. a. | 1,710 | 1,881 | 2,052 | 2,223 | (L) |
| 7613 00 00 | Alumínium tartály sűrített vagy folyékony gáz tárolására | 1,710 | n. a. | 1,710 | 1,881 | 2,052 | 2,223 | (L) |
| 7614 | Sodort huzal, kábel, fonott szalag és hasonló alumíniumból, az elektromos szigetelésű kivételével | 1,250 | n. a. | 1,250 | 1,375 | 1,500 | 1,625 | (L) |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Kolumbia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7616 10 00 | Alumíniumszög, széles fejű, rövid szög, ácskapocs (a 8305 vtsz. alá tartozó kivételével), csavar, fejescsavar, csavaranya, csavaros kampó, szegecs, sasszeg, hasított szárú szög, csavaralátét és hasonló árucikk | 1,710 | n. a. | 1,710 | 1,881 | 2,052 | 2,223 | (L) |
| 7616 91 00 | Drótszövet, rács, sodronyfonat és kerítésfonat alumíniumhuzalból | 1,710 | n. a. | 1,710 | 1,881 | 2,052 | 2,223 | (L) |
| 7616 99 10 | Öntött | 1,030 | n. a. | 1,030 | 1,133 | 1,236 | 1,339 | (L) |
| 7616 99 90 | Más | 1,710 | n. a. | 1,710 | 1,881 | 2,052 | 2,223 | (L) |
| **Hidrogén** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2804 10 00 | Hidrogén | 10,820 | n. a. | 10,820 | 11,902 | 12,984 | 14,066 | |
| **Vas és acél** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2601 12 00 | Agglomerált vasérc, dúsított is, a pörkölt vaspirit kivételével | 0,300 | 0,010 | 0,310 | 0,341 | 0,372 | 0,403 | |
| 7201 | Nyersvas és tükörvas, buga, tuskó, tömb vagy más elsődleges formában | 1,930 | n. a. | 1,930 | 2,123 | 2,316 | 2,509 | |
| 7202 11 | Ferromangán 2 tömegszázalékot meghaladó széntartalommal | 1,690 | n. a. | 1,690 | 1,859 | 2,028 | 2,197 | |
| 7202 19 | Ferromangán legfeljebb 2 tömegszázalék széntartalommal | – | n. a. | – | – | – | – | |
| 7202 41 | Ferrokróm 4 tömegszázalékot meghaladó széntartalommal | 2,350 | n. a. | 2,350 | 2,585 | 2,820 | 3,055 | |

| Kolumbia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7202 49 | Ferrokróm legfeljebb 4 tömegszázalék széntartalommal | – | n. a. | – | – | – | – | |
| 7202 60 00 | Ferronikkel | 3,480 | n. a. | 3,480 | 3,828 | 4,176 | 4,524 | |
| 7203 | Vasércből közvetlen fémkiválasztással nyert vastartalmú termék és más szivacsos vastartalmú termék tömb, pellet vagy hasonló formában; legalább 99,94 tömegszázalék tisztaságú vastömb, pellet vagy hasonló formában | – | n. a. | – | – | – | – | |
| 7205 | Szemcse és por nyersvasból, tükörvasból, vasból vagy acélból (a ferroötvözetek szemcséje és pora, vasból vagy acélból származó esztergaforgács és reszelék, radioaktív vaspor, „izotóp”, és egyes, golyóscsapágyhoz való, kis átmérőjű, kis hibás csapágygolyó kivételével) | 2,020 | n. a. | 2,020 | 2,222 | 2,424 | 2,626 | (C) |
| 7206 | Vas és ötvözetlen acél ingot vagy más elsődleges formában (az újraolvasztott hulladékból előállított ingot, a folyamatos öntéssel előállított termékek, valamint a 7203 vtsz. alá tartozó vas kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7206 10 00 | Vas és ötvözetlen acél ingot formában (az újraolvasztott hulladékból előállított ingot, a folyamatosan öntött termékek, a 7203 vtsz. alá tartozó vas kivételével) | 2,100 | n. a. | 2,100 | 2,310 | 2,520 | 2,730 | (C) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Kolumbia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7206 90 00 | Vas és ötvözetlen acél kovácsvasrúd vagy más elsődleges formában (az ingot, az újraolvasztott hulladékból előállított ingot, a folyamatosan öntött termékek, a 7203 vtsz. alá tartozó vas kivételével) | 2,110 | n. a. | 2,110 | 2,321 | 2,532 | 2,743 | (C) |
| 7207 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7207 11 11 | Félkész termék ötvözetlen forgácsolható acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 2,110 | n. a. | 2,110 | 2,321 | 2,532 | 2,743 | (C) |
| 7207 11 14 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a legfeljebb 130 mm vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 2,110 | n. a. | 2,110 | 2,321 | 2,532 | 2,743 | (C) |

| Kolumbia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 11 16 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a 130 mm-nél nagyobb vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 2,110 | n. a. | 2,110 | 2,321 | 2,532 | 2,743 | (C) |
| 7207 11 90 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, kovácsolva | 2,100 | n. a. | 2,100 | 2,310 | 2,520 | 2,730 | (C) |
| 7207 12 10 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 2,110 | n. a. | 2,110 | 2,321 | 2,532 | 2,743 | (C) |
| 7207 12 90 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, kovácsolva | 2,100 | n. a. | 2,100 | 2,310 | 2,520 | 2,730 | (C) |

| Kolumbia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 19 12 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 2,110 | n. a. | 2,110 | 2,321 | 2,532 | 2,743 | (C) |
| 7207 19 19 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, kovácsolva | 2,100 | n. a. | 2,100 | 2,310 | 2,520 | 2,730 | (C) |
| 7207 19 80 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal (a négyzet, téglalap, kör vagy sokszög alakú keresztmetszetű félkész termékek kivételével) | 2,110 | n. a. | 2,110 | 2,321 | 2,532 | 2,743 | (C) |
| 7207 20 11 | Félkész termék ötvözetlen forgácsolható acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 2,110 | n. a. | 2,110 | 2,321 | 2,532 | 2,743 | (C) |

| Kolumbia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 20 15 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék, de 0,6 tömegszázaléknál kevesebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 2,110 | n. a. | 2,110 | 2,321 | 2,532 | 2,743 | (C) |
| 7207 20 17 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,6 tömegszázalék széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 2,110 | n. a. | 2,110 | 2,321 | 2,532 | 2,743 | (C) |
| 7207 20 19 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, kovácsolva | 2,100 | n. a. | 2,100 | 2,310 | 2,520 | 2,730 | (C) |
| 7207 20 32 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 2,110 | n. a. | 2,110 | 2,321 | 2,532 | 2,743 | (C) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Kolumbia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 20 39 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, kovácsolva | 2,100 | n. a. | 2,100 | 2,310 | 2,520 | 2,730 | (C) |
| 7207 20 52 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 2,110 | n. a. | 2,110 | 2,321 | 2,532 | 2,743 | (C) |
| 7207 20 59 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,6 tömegszázalék széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, kovácsolva | 2,100 | n. a. | 2,100 | 2,310 | 2,520 | 2,730 | (C) |
| 7207 20 80 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal (a négyzet, téglalap, kör vagy sokszög alakú keresztmetszetűek kivételével) | 2,110 | n. a. | 2,110 | 2,321 | 2,532 | 2,743 | (C) |
| 7208 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | 2,560 | n. a. | 2,560 | 2,816 | 3,072 | 3,328 | (C) |

| Kolumbia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7209 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | 2,890 | n. a. | 2,890 | 3,179 | 3,468 | 3,757 | (C) |
| 7210 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozva, lemezelve vagy bevonva | 2,890 | n. a. | 2,890 | 3,179 | 3,468 | 3,757 | (C) |
| 7211 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7211 13 00 | Síkhengerelt termék vasból vagy ötvözetlen acélból, négy oldalán vagy zárt formaszekrényben csak melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, 150 mm-t meghaladó, de kevesebb mint 600 mm szélességű és legalább 4 mm vastagságú, nem tekercsben, felületén mintázás nélkül, közismert nevén „széles laposáru” | 2,560 | n. a. | 2,560 | 2,816 | 3,072 | 3,328 | (C) |
| 7211 14 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, legalább 4,75 mm vastagságú (a „széles laposáru” kivételével) | 2,560 | n. a. | 2,560 | 2,816 | 3,072 | 3,328 | (C) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Kolumbia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7211 19 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, kevesebb mint 4,75 mm vastagságú (a „széles laposáru” kivételével) | 2,560 | n. a. | 2,560 | 2,816 | 3,072 | 3,328 | (C) |
| 7211 23 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, csak hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve), plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, kevesebb mint 0,25 tömegszázalék széntartalommal | 2,890 | n. a. | 2,890 | 3,179 | 3,468 | 3,757 | (C) |
| 7211 29 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, csak hidegen hengerelve, „hidegen tömörítve”, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal | 2,890 | n. a. | 2,890 | 3,179 | 3,468 | 3,757 | (C) |
| 7211 90 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva, de plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | 2,890 | n. a. | 2,890 | 3,179 | 3,468 | 3,757 | (C) |
| 7212 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozva, lemezelve vagy bevonva | 2,890 | n. a. | 2,890 | 3,179 | 3,468 | 3,757 | (C) |

| Kolumbia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7213 | Melegen hengerelt rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben | 2,110 | n. a. | 2,110 | 2,321 | 2,532 | 2,743 | (C) |
| 7214 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, kovácsolva, melegen hengerelve, melegen húzva vagy melegen extrudálva, hengerlés után csavarva is, de tovább nem megmunkálva (a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7214 10 00 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, kovácsolva, de tovább nem megmunkálva (a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt kivételével) | 2,100 | n. a. | 2,100 | 2,310 | 2,520 | 2,730 | (C) |
| 7214 20 00 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel | 2,110 | n. a. | 2,110 | 2,321 | 2,532 | 2,743 | (C) |
| 7214 30 00 | Rúd ötvözetlen forgácsolható acélból, melegen hengerelve, melegen húzva vagy melegen extrudálva, de tovább nem megmunkálva (a hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel rendelkező vagy a hengerlés után csavart kivételével) | 2,110 | n. a. | 2,110 | 2,321 | 2,532 | 2,743 | (C) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Kolumbia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7214 91 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, melegen húzva vagy melegen extrudálva, de tovább nem megmunkálva, téglalap (nem négyzet) alakú keresztmetszettel (a hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel rendelkező, a hengerlés után csavart rúd és a forgácsolható acél kivételével) | 2,110 | n. a. | 2,110 | 2,321 | 2,532 | 2,743 | (C) |
| 7214 99 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, kizárólag melegen hengerelve, kizárólag melegen húzva vagy kizárólag melegen extrudálva (a téglalap [nem négyzet] alakú keresztmetszetű és a hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel rendelkező, valamint az ötvözetlen forgácsolható acél kivételével) | 2,110 | n. a. | 2,110 | 2,321 | 2,532 | 2,743 | (C) |
| 7215 | Máshol nem említett rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen alakítva vagy hidegen húzva, tovább megmunkálva is, vagy melegen alakítva és tovább megmunkálva | 2,110 | n. a. | 2,110 | 2,321 | 2,532 | 2,743 | (C) |
| 7216 | Máshol nem említett szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy ötvözetlen acélból | 2,110 | n. a. | 2,110 | 2,321 | 2,532 | 2,743 | (C) |

| Kolumbia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7217 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben (a rúd kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7217 10 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, lemezelés vagy bevonás nélkül, fényezve is (a rúd kivételével) | 2,110 | n. a. | 2,110 | 2,321 | 2,532 | 2,743 | (C) |
| 7217 20 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, cinkkel lemezelve vagy bevonva (a rúd kivételével) | 2,110 | n. a. | 2,110 | 2,321 | 2,532 | 2,743 | (C) |
| 7217 30 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, nem nemesfémmel lemezelve vagy bevonva (a cinkkel lemezelt vagy bevont és a rúd kivételével) | 2,110 | n. a. | 2,110 | 2,321 | 2,532 | 2,743 | (C) |
| 7217 90 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, lemezelve vagy bevonva (a nem nemesfémmel lemezelt vagy bevont és a rúd kivételével) | 2,110 | n. a. | 2,110 | 2,321 | 2,532 | 2,743 | (C) |
| 7218 | Rozsdamentes acél, ingot vagy más elsődleges formában (az újraolvasztott hulladékból előállított ingot és a folyamatos öntéssel nyert termékek kivételével); félkész termék rozsdamentes acélból | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7218 10 00 | Rozsdamentes acél ingot és más elsődleges formában (az ingot alakú hulladék és törmelék, valamint a folyamatos öntéssel előállított termékek kivételével) | 3,070 | n. a. | 3,070 | 3,377 | 3,684 | 3,991 | |

| Kolumbia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7218 91 | Félkész termék rozsdamentes acélból, téglalap (nem négyzet) alakú keresztmetszettel | 3,820 | n. a. | 3,820 | 4,202 | 4,584 | 4,966 | |
| 7218 99 11 | Félkész termék rozsdamentes acélból, négyzet alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 3,820 | n. a. | 3,820 | 4,202 | 4,584 | 4,966 | |
| 7218 99 19 | Félkész termék rozsdamentes acélból, négyzet alakú keresztmetszettel, kovácsolva | 3,070 | n. a. | 3,070 | 3,377 | 3,684 | 3,991 | |
| 7218 99 20 | Félkész termék rozsdamentes acélból, kör alakú keresztmetszettel vagy nem négyzet és nem téglalap alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 3,820 | n. a. | 3,820 | 4,202 | 4,584 | 4,966 | |
| 7218 99 80 | Félkész termék rozsdamentes acélból, kovácsolva (a négyzet és téglalap alakú keresztmetszetűek kivételével) | 3,070 | n. a. | 3,070 | 3,377 | 3,684 | 3,991 | |
| 7219 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7219 11 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben, 10 mm-t meghaladó vastagságban | 3,820 | n. a. | 3,820 | 4,202 | 4,584 | 4,966 | |

| Kolumbia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7219 12 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben, legalább 4,7 mm és legfeljebb 10 mm vastagságban | 3,820 | n. a. | 3,820 | 4,202 | 4,584 | 4,966 | |
| 7219 13 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, legalább 3 mm és 4,75 mm-nél kisebb vastagságban | 3,820 | n. a. | 3,820 | 4,202 | 4,584 | 4,966 | |
| 7219 14 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben, 3 mm-nél kisebb vastagságban | 3,820 | n. a. | 3,820 | 4,202 | 4,584 | 4,966 | |
| 7219 21 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, 10 mm-t meghaladó vastagságban | 3,820 | n. a. | 3,820 | 4,202 | 4,584 | 4,966 | |
| 7219 22 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, legalább 4,75 mm és legfeljebb 10 mm vastagságban | 3,820 | n. a. | 3,820 | 4,202 | 4,584 | 4,966 | |

| Kolumbia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7219 23 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, legalább 3 mm, de 4,75 mm-nél kisebb vastagságban | 3,820 | n. a. | 3,820 | 4,202 | 4,584 | 4,966 | |
| 7219 24 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, 3 mm alatti vastagságban | 3,820 | n. a. | 3,820 | 4,202 | 4,584 | 4,966 | |
| 7219 31 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, legalább 4,75 mm vastagságban | 4,150 | n. a. | 4,150 | 4,565 | 4,980 | 5,395 | |
| 7219 32 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, legalább 3 mm, de 4,75 mm-nél kisebb vastagságban | 4,150 | n. a. | 4,150 | 4,565 | 4,980 | 5,395 | |
| 7219 33 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, 1 mm-nél nagyobb, de 3 mm-nél kisebb vastagságban | 4,150 | n. a. | 4,150 | 4,565 | 4,980 | 5,395 | |

| Kolumbia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7219 34 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, legalább 0,5 mm, de legfeljebb 1 mm vastagságban | 4,150 | n. a. | 4,150 | 4,565 | 4,980 | 5,395 | |
| 7219 35 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, 0,5 mm-nél kisebb vastagságban | 4,150 | n. a. | 4,150 | 4,565 | 4,980 | 5,395 | |
| 7219 90 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva | 4,150 | n. a. | 4,150 | 4,565 | 4,980 | 5,395 | |
| 7220 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7220 11 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, meleg hengerlés után tovább nem megmunkálva, legalább 4,75 mm vastagságban | 3,820 | n. a. | 3,820 | 4,202 | 4,584 | 4,966 | |
| 7220 12 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, meleg hengerlés után tovább nem megmunkálva, kevesebb mint 4,75 mm vastagságban | 3,820 | n. a. | 3,820 | 4,202 | 4,584 | 4,966 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Kolumbia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7220 20 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva | 4,150 | n. a. | 4,150 | 4,565 | 4,980 | 5,395 | |
| 7220 90 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva | 4,150 | n. a. | 4,150 | 4,565 | 4,980 | 5,395 | |
| 7221 | Melegen hengerelt rúd rozsdamentes acélból, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben | 3,080 | n. a. | 3,080 | 3,388 | 3,696 | 4,004 | |
| 7222 | Máshol nem említett egyéb rúd rozsdamentes acélból; szögvas, idomvas és szelvény rozsdamentes acélból | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7222 11 | Rozsdamentes acélrúd, kizárólag melegen hengerelve, kizárólag melegen húzva vagy kizárólag melegen extrudálva, kör alakú keresztmetszettel | 3,080 | n. a. | 3,080 | 3,388 | 3,696 | 4,004 | |
| 7222 19 | Rozsdamentes acélrúd, kizárólag melegen hengerelve, kizárólag melegen húzva vagy kizárólag melegen extrudálva (a kör alakú keresztmetszetű kivételével) | 3,080 | n. a. | 3,080 | 3,388 | 3,696 | 4,004 | |
| 7222 20 | Más rozsdamentes acélrúd, hidegen alakítva vagy hidegen húzva, de tovább nem megmunkálva | 3,080 | n. a. | 3,080 | 3,388 | 3,696 | 4,004 | |

| Kolumbia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7222 30 | Máshol nem említett egyéb rozsdamentes acélrúd, hidegen alakítva vagy hidegen húzva és tovább megmunkálva, vagy kovácsolva, de tovább nem megmunkálva, vagy kovácsolva vagy más módon melegen alakítva és tovább megmunkálva | 3,070 | n. a. | 3,070 | 3,377 | 3,684 | 3,991 | |
| 7222 40 | Máshol nem említett szögvas, idomvas és szelvény rozsdamentes acélból | 3,080 | n. a. | 3,080 | 3,388 | 3,696 | 4,004 | |
| 7223 | Huzal rozsdamentes acélból, tekercsben (a rúd kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7223 00 | Huzal rozsdamentes acélból, tekercsben (a rúd kivételével) | 3,080 | n. a. | 3,080 | 3,388 | 3,696 | 4,004 | |
| 7224 | Ötvözött acél, a rozsdamentes kivételével, ingot vagy más elsődleges formában, félkész termék más ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével (az ingot alakú hulladék és törmelék, valamint a folyamatos öntéssel előállított termékek kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7224 10 | Ötvözött acél, a rozsdamentes kivételével, ingot vagy más elsődleges formában (az ingot alakú hulladék és törmelék, valamint a folyamatos öntéssel előállított termékek kivételével) | 3,430 | n. a. | 3,430 | 3,773 | 4,116 | 4,459 | (F) |
| 7224 90 02 | Félkész termék szerszámacélból | 4,180 | n. a. | 4,180 | 4,598 | 5,016 | 5,434 | (F) |

| Kolumbia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7224 90 03 | Félkész termék gyorsacélból, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség kisebb, mint a vastagság kétszerese | 4,180 | n. a. | 4,180 | 4,598 | 5,016 | 5,434 | (F) |
| 7224 90 05 | Félkész acéltermék legfeljebb 0,7 tömegszázalék széntartalommal, legalább 0,5, de legfeljebb 1,2 tömegszázalék mangántartalommal és legalább 0,6, de legfeljebb 2,3 tömegszázalék szilíciumtartalommal vagy legalább 0,0008 tömegszázalék bórtartalommal bármely más ötvözőelemmel együtt, amely kevesebb a 72. árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 1. f) pontjában meghatározott minimális tartalomnál, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese | 4,180 | n. a. | 4,180 | 4,598 | 5,016 | 5,434 | (F) |
| 7224 90 07 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség kisebb, mint a vastagság kétszerese (a szerszámacélból, gyorsacélból készült, valamint a 7224.90.05 alszám alá tartozó termékek kivételével) | 4,180 | n. a. | 4,180 | 4,598 | 5,016 | 5,434 | (F) |

| Kolumbia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7224 90 14 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese (a szerszámacélból készült kivételével) | 4,180 | n. a. | 4,180 | 4,598 | 5,016 | 5,434 | (F) |
| 7224 90 18 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, kovácsolva (a szerszámacélból készült kivételével) | 3,430 | n. a. | 3,430 | 3,773 | 4,116 | 4,459 | (F) |
| 7224 90 31 | Félkész acéltermék legalább 0,9, de legfeljebb 1,15 tömegszázalék szén-, legalább 0,5, de legfeljebb 2 tömegszázalék króm-, és – ha tartalmaz – legfeljebb 0,5 tömegszázalék molibdéntartalommal, négyzettől vagy téglalaptól eltérő alakúra vágva, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 4,180 | n. a. | 4,180 | 4,598 | 5,016 | 5,434 | (F) |
| 7224 90 38 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, négyzettől vagy téglalaptól eltérő alakúra vágva, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a szerszámacélból készült, és a legalább 0,9, de legfeljebb 1,15 tömegszázalék szén-, legalább 0,5, de legfeljebb 2 tömegszázalék króm-, és – ha tartalmaz – legfeljebb 0,5 tömegszázalék molibdéntartalmú termékek kivételével) | 4,180 | n. a. | 4,180 | 4,598 | 5,016 | 5,434 | (F) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Kolumbia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7224 90 90 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, kovácsolva (a szerszámacélból készült termékek, valamint négyzet, téglalap, kör vagy sokszög alakú keresztmetszetű termékek kivételével) | 3,430 | n. a. | 3,430 | 3,773 | 4,116 | 4,459 | (F) |
| 7225 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7225 11 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék szilícium-elektromos acélból, szemcseorientált | 5,300 | n. a. | 5,300 | 5,830 | 6,360 | 6,890 | (C) |
| 7225 19 10 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék szilícium-elektromos acélból, melegen hengerelve | 4,180 | n. a. | 4,180 | 4,598 | 5,016 | 5,434 | (C) |
| 7225 19 90 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék szilícium-elektromos acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), nem szemcseorientált | 4,520 | n. a. | 4,520 | 4,972 | 5,424 | 5,876 | (F) |
| 7225 30 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 4,180 | n. a. | 4,180 | 4,598 | 5,016 | 5,434 | (F) |

| Kolumbia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7225 40 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 4,180 | n. a. | 4,180 | 4,598 | 5,016 | 5,434 | (F) |
| 7225 50 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 4,520 | n. a. | 4,520 | 4,972 | 5,424 | 5,876 | (F) |
| 7225 91 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és elektrolitikus úton cinkkel lemezelve vagy bevonva (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 4,520 | n. a. | 4,520 | 4,972 | 5,424 | 5,876 | (F) |
| 7225 92 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és cinkkel lemezelve vagy bevonva (az elektrolitikus úton cinkkel lemezelt vagy bevont és szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 4,520 | n. a. | 4,520 | 4,972 | 5,424 | 5,876 | (F) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Kolumbia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7225 99 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva (a cinkkel lemezelt vagy bevont és a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 4,520 | n. a. | 4,520 | 4,972 | 5,424 | 5,876 | (F) |
| 7226 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7226 11 00 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék szilícium-elektromos acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), szemcseorientált | 5,300 | n. a. | 5,300 | 5,830 | 6,360 | 6,890 | (C) |
| 7226 19 10 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék szilícium-elektromos acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva | 4,180 | n. a. | 4,180 | 4,598 | 5,016 | 5,434 | (C) |
| 7226 19 80 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék szilícium-elektromos acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), tovább megmunkálva is, vagy melegen hengerelve és tovább megmunkálva, nem szemcseorientált | 4,520 | n. a. | 4,520 | 4,972 | 5,424 | 5,876 | (F) |

| Kolumbia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7226 20 00 | Síkhengerelt, legfeljebb 600 mm szélességű termék gyorsacélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | 4,180 | n. a. | 4,180 | 4,598 | 5,016 | 5,434 | (F) |
| 7226 91 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-elektroacélból készült termékek kivételével) | 4,180 | n. a. | 4,180 | 4,598 | 5,016 | 5,434 | (F) |
| 7226 92 00 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 4,520 | n. a. | 4,520 | 4,972 | 5,424 | 5,876 | (F) |
| 7226 99 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 4,520 | n. a. | 4,520 | 4,972 | 5,424 | 5,876 | (F) |
| 7227 | Melegen hengerelt rúd, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben | 3,440 | n. a. | 3,440 | 3,784 | 4,128 | 4,472 | (C)/(F) |

| Kolumbia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7228 | Máshol nem említett egyéb rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, szögvas, idomvas és szelvény ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével; üreges fúrórúdvas és -rúdacél ötvözött vagy ötvözetlen acélból | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7228 10 20 | Rúd gyorsacélból, melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, de tovább nem megmunkálva, valamint melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, plattírozva, de tovább nem megmunkálva (a félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,440 | n. a. | 3,440 | 3,784 | 4,128 | 4,472 | (F) |
| 7228 10 50 | Rúd gyorsacélból, kovácsolt (a félkész termékek, síkhengerelt termékek és a melegen hengerelt rúd szabálytalanul felgöngyölt tekercsben, kivételével) | 3,430 | n. a. | 3,430 | 3,773 | 4,116 | 4,459 | (F) |
| 7228 10 90 | Rúd gyorsacélból, hidegen alakítva, de tovább nem megmunkálva vagy hidegen húzva, tovább megmunkálva is, vagy melegen alakítva és tovább megmunkálva (a kovácsolt termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,440 | n. a. | 3,440 | 3,784 | 4,128 | 4,472 | (F) |

| Kolumbia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7228 20 | Rúd szilícium-mangán acélból (a félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,440 | n. a. | 3,440 | 3,784 | 4,128 | 4,472 | (F) |
| 7228 30 | Rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,440 | n. a. | 3,440 | 3,784 | 4,128 | 4,472 | (C)/(F) |
| 7228 40 | Rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, kovácsolva, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,430 | n. a. | 3,430 | 3,773 | 4,116 | 4,459 | (F) |

| Kolumbia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7228 50 | Rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen alakítva vagy hidegen húzva, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,440 | n. a. | 3,440 | 3,784 | 4,128 | 4,472 | (C)/(F) |
| 7228 60 | Máshol nem említett rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen alakítva vagy hidegen húzva és tovább megmunkálva vagy melegen alakítva és tovább megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben lévő melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,440 | n. a. | 3,440 | 3,784 | 4,128 | 4,472 | (F) |
| 7228 70 | Máshol nem említett szögvas, idomvas és szelvény ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével | 3,440 | n. a. | 3,440 | 3,784 | 4,128 | 4,472 | (F) |
| 7228 80 00 | Üreges fúrórúdvas és -rúdacél ötvözött vagy ötvözetlen acélból | 3,440 | n. a. | 3,440 | 3,784 | 4,128 | 4,472 | (F) |
| 7229 | Huzal ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, tekercsben (a rúd kivételével) | 3,440 | n. a. | 3,440 | 3,784 | 4,128 | 4,472 | (C)/(F) |

| Kolumbia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7301 | Szádpalló vasból vagy acélból, fúrva, lyukasztva vagy elemekből összeszerelve is; hegesztett szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy acélból | 2,890 | n. a. | 2,890 | 3,179 | 3,468 | 3,757 | (C) |
| 7302 | Vasúti vagy villamosvasúti pályaépítő anyag vasból vagy acélból, úgymint: sín, terelősín és fogazott sín, váltósín, sínkeresztezés, váltóállító rúd és más keresztezési darab, sínaljzat (talpfa), csatlakozólemez, sínsaru, befogópofa, alátétlemez, sínkapocs, nyomtávlemez, kengyel, továbbá más, a vasúti sín összeszereléséhez vagy rögzítéséhez szükséges speciális anyag | 2,730 | n. a. | 2,730 | 3,003 | 3,276 | 3,549 | (C) |
| 7303 | Cső és üreges profil öntöttvasból | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7303 00 | Cső és üreges profil öntöttvasból | 1,950 | n. a. | 1,950 | 2,145 | 2,340 | 2,535 | |
| 7304 | Varrat nélküli cső és üreges profil vasból vagy acélból (az öntöttvas termékek kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7304 11 00 | Olaj vagy gáz szállítására használt, varrat nélküli vezetékcső rozsdamentes acélból | 3,080 | n. a. | 3,080 | 3,388 | 3,696 | 4,004 | |

| Kolumbia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7304 19 | Vezetékcső, amelyet olaj vagy gáz szállítására használnak, varratmentes, vasból vagy acélból (a rozsdamentes acélból és öntöttvasból készült kivételével) | 2,110 | n. a. | 2,110 | 2,321 | 2,532 | 2,743 | (C) |
| 7304 22 00 | Varratmentes fúrócső olaj- vagy gázfúráshoz, rozsdamentes acélból | 3,080 | n. a. | 3,080 | 3,388 | 3,696 | 4,004 | |
| 7304 23 00 | Varratmentes fúrócső olaj- vagy gázfúráshoz, vasból vagy acélból (a rozsdamentes acélból és öntöttvasból készült termékek kivételével) | 2,110 | n. a. | 2,110 | 2,321 | 2,532 | 2,743 | (C) |
| 7304 24 00 | Olaj- vagy gázfúráshoz használt, varrat nélküli béléscső és termelőcső rozsdamentes acélból | 3,080 | n. a. | 3,080 | 3,388 | 3,696 | 4,004 | |
| 7304 29 | Olaj- vagy gázfúráshoz használt, varrat nélküli béléscső és termelőcső vasból vagy acélból (az öntöttvasból készült termékek kivételével) | 2,110 | n. a. | 2,110 | 2,321 | 2,532 | 2,743 | (C) |
| 7304 31 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az öntöttvas termékek és olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 2,110 | n. a. | 2,110 | 2,321 | 2,532 | 2,743 | (C) |

| Kolumbia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7304 39 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil vasból vagy ötvözetlen acélból, nem hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az öntöttvas termékek és olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 2,110 | n. a. | 2,110 | 2,321 | 2,532 | 2,743 | (C) |
| 7304 41 00 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil rozsdamentes acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 3,080 | n. a. | 3,080 | 3,388 | 3,696 | 4,004 | |
| 7304 49 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil rozsdamentes acélból, nem hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos vezetékcső kivételével) | 3,080 | n. a. | 3,080 | 3,388 | 3,696 | 4,004 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Kolumbia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7304 51 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (F) |
| 7304 59 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, nem hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (C)/(F) |
| 7304 90 00 | Varrat nélküli, nem kör keresztmetszetű cső és üreges profil vasból vagy acélból (az öntöttvas termékek kivételével) | 2,110 | n. a. | 2,110 | 2,321 | 2,532 | 2,743 | (C) |
| 7305 | Síkhengerelt vas- vagy acéltermékből készült cső (pl. hegesztve, szegecselve vagy hasonlóan zárva), kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel | 2,890 | n. a. | 2,890 | 3,179 | 3,468 | 3,757 | (C) |

| Kolumbia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 | Cső és üreges profil (pl. nyitva vagy hegesztve, szegecselve vagy hasonlóan zárva) vasból vagy acélból (az öntöttvasból készült, a varratmentes cső és a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7306 11 00 | Síkhengerelt rozsdamentesacél-termékből készült, hegesztett vezetékcső, amelyet olaj vagy gáz szállítására használnak, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel | 4,150 | n. a. | 4,150 | 4,565 | 4,980 | 5,395 | |
| 7306 19 00 | Síkhengerelt vas- vagy acéltermékből készült, hegesztett vezetékcső, amelyet olaj vagy gáz szállítására használnak, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (a rozsdamentes acélból és öntöttvasból készült kivételével) | 2,890 | n. a. | 2,890 | 3,179 | 3,468 | 3,757 | (C) |
| 7306 21 00 | Béléscső és termelőcső olaj- vagy gázfúráshoz, hegesztve, síkhengerelt rozsdamentesacél-termékből, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel | 4,150 | n. a. | 4,150 | 4,565 | 4,980 | 5,395 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Kolumbia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 29 00 | Béléscső és termelőcső olaj- vagy gázfúráshoz, hegesztve, síkhengerelt vas- vagy acéltermékből, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (a rozsdamentes acélból vagy öntöttvasból készült kivételével) | 2,890 | n. a. | 2,890 | 3,179 | 3,468 | 3,757 | (C) |
| 7306 30 12 | Precíziós cső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) | 2,890 | n. a. | 2,890 | 3,179 | 3,468 | 3,757 | (C) |
| 7306 30 18 | Precíziós cső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból (a hidegen húzott vagy hidegen hengerelt kivételével) | 2,560 | n. a. | 2,560 | 2,816 | 3,072 | 3,328 | |
| 7306 30 41 | Menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső), hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból, cinkkel lemezelve vagy bevonva | 2,890 | n. a. | 2,890 | 3,179 | 3,468 | 3,757 | (C) |
| 7306 30 49 | Menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső), hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból (a cinkkel lemezelt vagy bevont termékek kivételével) | 2,890 | n. a. | 2,890 | 3,179 | 3,468 | 3,757 | (C) |

| Kolumbia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 30 72 | Egyéb cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, vasból vagy ötvözetlen acélból, legfeljebb 168,3 mm külső átmérővel, cinkkel lemezelve vagy bevonva (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 2,890 | n. a. | 2,890 | 3,179 | 3,468 | 3,757 | (C) |
| 7306 30 77 | Egyéb cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, vasból vagy ötvözetlen acélból, legfeljebb 168,3 mm külső átmérővel (a cinkkel lemezelt vagy bevont, az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső, az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső, a precíziós cső, valamint a menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső) kivételével) | 2,890 | n. a. | 2,890 | 3,179 | 3,468 | 3,757 | (C) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Kolumbia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 30 80 | Cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, vasból, 168,3 mm-t meghaladó, de legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső, az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső, a precíziós acélcső, az elektromos szigetelőcső, valamint a menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső) kivételével) | 2,890 | n. a. | 2,890 | 3,179 | 3,468 | 3,757 | (C) |
| 7306 40 20 | Cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, rozsdamentes acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) (a belső és külső kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel rendelkező cső és az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső kivételével) | 4,150 | n. a. | 4,150 | 4,565 | 4,980 | 5,395 | |

| Kolumbia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 40 80 | Cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, rozsdamentes acélból, (a hidegen húzott vagy hidegen hengerelt (hidegen tömörített, (a belső és külső kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel rendelkező cső, valamint az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső kivételével) | 3,820 | n. a. | 3,820 | 4,202 | 4,584 | 4,966 | |
| 7306 50 21 | Precíziós acélcső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, a rozsdamentes acéltól eltérő ötvözött acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) | 3,120 | n. a. | 3,120 | 3,432 | 3,744 | 4,056 | (F) |
| 7306 50 29 | Precíziós acélcső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, a rozsdamentes acéltól eltérő ötvözött acélból (a hidegen húzott vagy hidegen hengerelt kivételével) | 2,790 | n. a. | 2,790 | 3,069 | 3,348 | 3,627 | (F) |

| Kolumbia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 50 80 | Cső és üreges profil, hegesztett, kör keresztmetszetű, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével (a varratmentes, a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső és az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső, valamint a precíziós acélcső kivételével) | 3,120 | n. a. | 3,120 | 3,432 | 3,744 | 4,056 | (F) |
| 7306 61 10 | Cső és üreges profil, hegesztve, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, vasból vagy rozsdamentes acélból | 4,150 | n. a. | 4,150 | 4,565 | 4,980 | 5,395 | |
| 7306 61 92 | Csövek és üreges profilok, hegesztve, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, vasból vagy a rozsdamentes acéltól eltérő acélból, legfeljebb 2 mm falvastagsággal | 2,890 | n. a. | 2,890 | 3,179 | 3,468 | 3,757 | (C) |
| 7306 61 99 | Csövek és üreges profilok, hegesztve, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, vasból vagy a rozsdamentes acéltól eltérő acélból, 2 mm-t meghaladó falvastagsággal | 2,890 | n. a. | 2,890 | 3,179 | 3,468 | 3,757 | (C) |

| Kolumbia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 69 10 | Cső és üreges profil, hegesztett, nem kör keresztmetszetű, rozsdamentes acélból (a varratmentes, a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső, az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső, valamint a négyzet vagy téglalap profil kivételével) | 4,150 | n. a. | 4,150 | 4,565 | 4,980 | 5,395 | |
| 7306 69 90 | Cső és üreges profil, hegesztett, nem kör keresztmetszetű, vasból vagy a rozsdamentestől eltérő acélból (a varratmentes, a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső, az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső, valamint a négyzet vagy téglalap profil kivételével) | 2,890 | n. a. | 2,890 | 3,179 | 3,468 | 3,757 | (C) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Kolumbia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 90 00 | Cső és üreges profil (pl. nyitva, szegecselve vagy hasonlóan zárva), vasból vagy acélból (az öntöttvasból készült, a varratmentes vagy hegesztett cső és a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső kivételével) | 2,890 | n. a. | 2,890 | 3,179 | 3,468 | 3,757 | (C) |
| 7307 | Csőszerelvény vasból vagy acélból (pl. csatlakozó, karmantyú, könyökdarab, csőtoldat) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7307 11 | Nem temperöntvény csőszerelvény | 1,940 | n. a. | 1,940 | 2,134 | 2,328 | 2,522 | |
| 7307 19 10 | Öntöttvas csőszerelvény (a kovácsolásra, hengerlésre nem alkalmasból készült kivételével) | 1,940 | n. a. | 1,940 | 2,134 | 2,328 | 2,522 | |
| 7307 19 90 | Öntött csőszerelvény acélból | 2,100 | n. a. | 2,100 | 2,310 | 2,520 | 2,730 | (C) |
| 7307 21 00 | Karima rozsdamentes acélból (az öntött termékek kivételével) | 2,730 | n. a. | 2,730 | 3,003 | 3,276 | 3,549 | |
| 7307 22 | Menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat rozsdamentes acélból (az öntött termékek kivételével) | 2,730 | n. a. | 2,730 | 3,003 | 3,276 | 3,549 | |
| 7307 23 | Tompahegesztésű csőszerelvény rozsdamentes acélból (az öntött termékek kivételével) | 2,730 | n. a. | 2,730 | 3,003 | 3,276 | 3,549 | |

| Kolumbia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7307 29 | Csőszerelvény rozsdamentes acélból (az öntött termékek, a karima, menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat és tompahegesztésű szerelvény kivételével) | 2,730 | n. a. | 2,730 | 3,003 | 3,276 | 3,549 | |
| 7307 91 00 | Karima vasból vagy acélból (az öntött vagy rozsdamentes termékek kivételével) | 2,110 | n. a. | 2,110 | 2,321 | 2,532 | 2,743 | (C) |
| 7307 92 | Menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat rozsdamentes acélból (az öntött vagy rozsdamentes termékek kivételével) | 2,110 | n. a. | 2,110 | 2,321 | 2,532 | 2,743 | (C) |
| 7307 93 | Tompahegesztésű csőszerelvény vasból vagy acélból (az öntöttvasból vagy rozsdamentes acélból készült termékek és a karima kivételével) | 2,110 | n. a. | 2,110 | 2,321 | 2,532 | 2,743 | (C) |
| 7307 99 | Csőszerelvény vasból vagy acélból (az öntöttvasból vagy rozsdamentes acélból készült termékek, karima, menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat; tompahegesztésű csőszerelvény kivételével) | 2,110 | n. a. | 2,110 | 2,321 | 2,532 | 2,743 | (C) |

| Kolumbia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7308 | Szerkezet és alkatrészei (pl. híd és hídrész, zsilipkapu, torony, rácsszerkezetű oszlop, tető, tetőszerkezet, ajtó és ablak és ezek kerete, valamint ajtóküszöb, zsaluzat, korlát, pillér és oszlop) vasból vagy acélból; szerkezetben való felhasználásra előkészített lemez, rúd, szögvas, idomvas, szelvény, cső és hasonló termék vasból vagy acélból (a 9406 vtsz. alá tartozó előre gyártott épületek kivételével) | 3,580 | n. a. | 3,580 | 3,938 | 4,296 | 4,654 | (C) |
| 7309 | Tartály, ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény vasból vagy acélból, „a sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz kivételével” bármilyen anyag tárolására, több mint 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, de mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül (a kifejezetten egy vagy többféle szállítási módra tervezett vagy felszerelt tárolóedény kivételével) | 3,760 | n. a. | 3,760 | 4,136 | 4,512 | 4,888 | (C) |

| Kolumbia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7310 | Máshol nem említett tartály, hordó, dob, konzervdoboz, doboz és hasonló edény, „a sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz kivételével” bármilyen anyag tárolására, vasból vagy acélból, legfeljebb 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, mechanikai vagy hőtechnikai berendezés nélkül | 2,890 | n. a. | 2,890 | 3,179 | 3,468 | 3,757 | (C) |
| 7311 | Tartály vasból vagy acélból, sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz tárolására (a kifejezetten egy vagy többféle szállítási módra tervezett és felszerelt tárolóedény kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7311 00 | Tartály vasból vagy acélból, sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz tárolására (a kifejezetten egy vagy többféle szállítási módra tervezett és felszerelt tárolóedény kivételével) | 2,990 | n. a. | 2,990 | 3,289 | 3,588 | 3,887 | (C) |
| 7318 | Csavar, fejescsavar, csavaranya, állványcsavar, csavaros kampó, szegecs, sasszeg, hasított szárú szög, csavaralátét (rugós alátét is) és hasonló áru, mindezek vasból vagy acélból (a síncsavar, csavarmenetes dugó, zárókupak és hasonló menetes termékek kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7318 11 00 | Állványcsavar vasból vagy acélból | 2,110 | n. a. | 2,110 | 2,321 | 2,532 | 2,743 | (C) |
| 7318 12 10 | Facsavar rozsdamentes acélból (az állványcsavar kivételével) | 3,080 | n. a. | 3,080 | 3,388 | 3,696 | 4,004 | (C) |

| Kolumbia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7318 12 90 | Facsavar vasból vagy acélból, kivéve a rozsdamentes acélt (az állványcsavar kivételével) | 2,110 | n. a. | 2,110 | 2,321 | 2,532 | 2,743 | (C) |
| 7318 13 00 | Csavaros kampó és gyűrűs csavar vasból vagy acélból | 2,110 | n. a. | 2,110 | 2,321 | 2,532 | 2,743 | (C) |
| 7318 14 10 | Önfúró csavar rozsdamentes acélból (a facsavar kivételével) | 3,080 | n. a. | 3,080 | 3,388 | 3,696 | 4,004 | (C) |
| 7318 14 91 | Ritkamenetű csavar vasból vagy acélból, kivéve a rozsdamentes acélt | 2,110 | n. a. | 2,110 | 2,321 | 2,532 | 2,743 | (C) |
| 7318 14 99 | Önfúró (önmetsző) csavar vasból vagy acélból, kivéve a rozsdamentes acélt (a ritkamenetű csavar és a facsavar kivételével) | 2,110 | n. a. | 2,110 | 2,321 | 2,532 | 2,743 | (C) |
| 7318 15 | Csavarmenetes csavar és fejescsavar vasból vagy acélból, anyával vagy alátéttel is (az állványcsavar és más facsavar, csavaros kampó és gyűrűs csavar, önfúró csavar, síncsavar, csavarmenetes dugó, zárókupak és hasonló kivételével) | 2,680 | n. a. | 2,680 | 2,948 | 3,216 | 3,484 | (C) |
| 7318 16 | Csavaranya vasból vagy acélból | 2,950 | n. a. | 2,950 | 3,245 | 3,540 | 3,835 | (C) |
| 7318 19 00 | Máshol nem említett csavarmenetes áru vasból vagy acélból | 2,110 | n. a. | 2,110 | 2,321 | 2,532 | 2,743 | (C) |
| 7318 21 00 | Rugós alátét és más záróalátét vasból vagy acélból | 2,110 | n. a. | 2,110 | 2,321 | 2,532 | 2,743 | (C) |

| Kolumbia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7318 22 00 | Alátét vasból vagy acélból (a rugós alátét és más záróalátét kivételével) | 2,210 | n. a. | 2,210 | 2,431 | 2,652 | 2,873 | (C) |
| 7318 23 00 | Szegecs vasból vagy acélból (a különleges célra szolgáló csőszeg és hasított szárú szegecs kivételével) | 2,160 | n. a. | 2,160 | 2,376 | 2,592 | 2,808 | (C) |
| 7318 24 00 | Sasszeg és hasított szárú szög vasból vagy acélból | 2,110 | n. a. | 2,110 | 2,321 | 2,532 | 2,743 | (C) |
| 7318 29 00 | Nem csavarmenetes áru vasból vagy acélból | 2,110 | n. a. | 2,110 | 2,321 | 2,532 | 2,743 | (C) |
| 7326 | Máshol nem említett vas- vagy acéláru (az öntött áru kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7326 11 00 | Őrlőgolyó és hasonló cikk őrléshez vasból vagy acélból, kovácsolt vagy préselt, de tovább nem megmunkált | 2,100 | n. a. | 2,100 | 2,310 | 2,520 | 2,730 | (C) |
| 7326 19 | Máshol nem említett vas- vagy acéláru, kovácsolt vagy préselt, de tovább nem megmunkált (kivéve őrlőgolyó és hasonló cikk őrléshez) | 2,100 | n. a. | 2,100 | 2,310 | 2,520 | 2,730 | (C) |
| 7326 20 00 | Máshol nem említett áru vas- vagy acélhuzalból | 2,110 | n. a. | 2,110 | 2,321 | 2,532 | 2,743 | (C) |
| 7326 90 30 | Létra és lépcső vasból vagy acélból | 2,110 | n. a. | 2,110 | 2,321 | 2,532 | 2,743 | (C) |
| 7326 90 40 | Rakodólap és hasonló rakfelület árumozgatáshoz, vasból vagy acélból | 2,110 | n. a. | 2,110 | 2,321 | 2,532 | 2,743 | (C) |
| 7326 90 50 | Kábeldob, vezeték- és hasonló tekercselődob, vasból vagy acélból | 2,110 | n. a. | 2,110 | 2,321 | 2,532 | 2,743 | (C) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

**Kolumbia**

| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7326 90 60 | Az építőiparban használt, máshol nem említett nem mechanikai szellőző, csatorna, kampó és hasonló cikk vasból vagy acélból | 2,110 | n. a. | 2,110 | 2,321 | 2,532 | 2,743 | (C) |
| 7326 90 92 | Máshol nem említett, nyitott süllyesztékben kovácsolt vas- vagy acéláru | 2,100 | n. a. | 2,100 | 2,310 | 2,520 | 2,730 | (C) |
| 7326 90 94 | Máshol nem említett, zárt süllyesztékben kovácsolt vas- vagy acéláru | 2,100 | n. a. | 2,100 | 2,310 | 2,520 | 2,730 | (C) |
| 7326 90 96 | Máshol nem említett szinterezett vas- vagy acéláru | 2,100 | n. a. | 2,100 | 2,310 | 2,520 | 2,730 | (C) |
| 7326 90 98 | Máshol nem említett vas- vagy acéláru | 2,890 | n. a. | 2,890 | 3,179 | 3,468 | 3,757 | (C) |

**Kongó**

| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cement** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2507 00 80 | Kalcinált agyag | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Fehér klinker | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Szürke klinker | 0,850 | 0,040 | 0,890 | 0,979 | 1,068 | 1,157 | (A) |
| 2523 21 00 | Fehér portlandcement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 29 00 | Szürke portlandcement | 0,850 | 0,070 | 0,930 | 1,023 | 1,116 | 1,209 | |

| Kongó | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 2523 90 00 | Fehér hidraulikus cement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 90 00 | Szürke hidraulikus cement | 0,820 | 0,070 | 0,890 | 0,979 | 1,068 | 1,157 | (A) |
| 2523 30 00 | Bauxitcement | – | – | – | – | – | – | |
| **Hidrogén** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2804 10 00 | Hidrogén | 10,820 | n. a. | 10,820 | 11,902 | 12,984 | 14,066 | |

| Costa Rica | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| **Cement** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2507 00 80 | Kalcinált agyag | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Fehér klinker | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Szürke klinker | 0,850 | 0 | 0,850 | 0,935 | 1,020 | 1,105 | (A) |
| 2523 21 00 | Fehér portlandcement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 29 00 | Szürke portlandcement | 0,850 | 0 | 0,860 | 0,946 | 1,032 | 1,118 | |
| 2523 90 00 | Fehér hidraulikus cement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 90 00 | Szürke hidraulikus cement | 0,810 | 0,010 | 0,820 | 0,902 | 0,984 | 1,066 | (A) |
| 2523 30 00 | Bauxitcement | – | – | – | – | – | – | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Costa Rica | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| **Trágyázószerek** | | | | | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | |
| 2808 00 00 | Salétromsav; nitrálósavak | 1,820 | 0,030 | 1,850 | 1,869 | 1,869 | 1,869 | |
| 2814 10 00 | Vízmentes ammónia | – | – | – | – | – | – | |
| 2814 20 00 | Ammónia vizes oldatban | 0,680 | 0,030 | 0,710 | 0,717 | 0,717 | 0,717 | |
| 2834 21 00 | Kálium-nitrát | 1,630 | 0,050 | 1,670 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | |
| 3102 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3102 10 12 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 33,2 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,510 | 0,030 | 0,530 | 0,535 | 0,535 | 0,535 | |
| 3102 10 15 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és több mint 33,2 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,840 | 0,030 | 0,870 | 0,879 | 0,879 | 0,879 | |

| Costa Rica | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 10 19 | Karbamid, vizes oldatban is, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot, vagy olyan vizes oldatban, amelynek legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék a karbamidtartalma) | 1,530 | 0,080 | 1,610 | 1,626 | 1,626 | 1,626 | |
| 3102 10 90 | Karbamid, legfeljebb 45 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve ebbe az árucsoportba tartozó termékek tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,500 | 0,080 | 1,570 | 1,586 | 1,586 | 1,586 | |
| 3102 21 00 | Ammónium-szulfát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,660 | 0,060 | 0,720 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | |
| 3102 29 00 | Ammónium-szulfát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei | 1,160 | 0,060 | 1,230 | 1,242 | 1,242 | 1,242 | |
| 3102 30 10 | Ammónium-nitrát vizes oldatban (kivéve olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,240 | 0,050 | 1,290 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | |

| Costa Rica | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 30 90 | Ammónium-nitrát (kivéve vizes oldatban, tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,900 | 0,070 | 1,980 | 2 | 2 | 2 | |
| 3102 40 10 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, legfeljebb 28 tömegszázalék nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,650 | 0,070 | 1,710 | 1,727 | 1,727 | 1,727 | |
| 3102 40 90 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, 28 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,650 | 0,070 | 1,710 | 1,727 | 1,727 | 1,727 | |
| 3102 50 00 | Nátrium-nitrát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 2,840 | 0,050 | 2,890 | 2,919 | 2,919 | 2,919 | |
| 3102 60 00 | Kalcium-nitrát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,600 | 0,060 | 1,660 | 1,677 | 1,677 | 1,677 | |

| Costa Rica | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 80 00 | Karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,340 | 0,060 | 1,400 | 1,414 | 1,414 | 1,414 | |
| 3102 90 00 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer (kivéve: karbamid; ammónium-szulfát; ammónium-nitrát; nátrium-nitrát; ammónium-nitrát kettős sói és keverékei ammónium-szulfáttal vagy kalciummal; karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban; ammóniumnitrát és kalciumkarbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke; tablettázott vagy hasonló formájú, legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelve) | 1,470 | 0,070 | 1,550 | 1,566 | 1,566 | 1,566 | |
| 3105 | A nitrogén, foszfor és kálium közül két vagy három trágyázó elemet tartalmazó ásványi vagy vegyi trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3105 10 00 | Állati vagy növényi eredetű ásványi vagy vegyi trágyázószerek, tabletta vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot | 0,690 | 0,060 | 0,750 | 0,758 | 0,758 | 0,758 | |

| Costa Rica | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 20 10 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak foszfort és káliumot, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,830 | 0,070 | 0,900 | 0,909 | 0,909 | 0,909 | |
| 3105 20 90 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak nitrogént, foszfort és káliumot, legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,570 | 0,050 | 0,620 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | |
| 3105 30 00 | Diammónium-hidrogén-ortofoszfát (diammónium-foszfát) (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,530 | 0,040 | 0,570 | 0,576 | 0,576 | 0,576 | |

| Costa Rica | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 40 00 | Ammónium-dihidrogén-ortofoszfát (monoammónium-foszfát), diammónium-hidrogén-ortofoszfáttal (diammónium-foszfáttal) keverve is (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,340 | 0,030 | 0,370 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | |
| 3105 51 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (nitrátok és foszfátok) | 1,130 | 0,080 | 1,210 | 1,222 | 1,222 | 1,222 | |
| 3105 59 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (a nitrátok és foszfátok kivételével) | 0,610 | 0,080 | 0,690 | 0,697 | 0,697 | 0,697 | |

| Costa Rica | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 90 20 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,100 | 0,050 | 1,150 | 1,162 | 1,162 | 1,162 | |
| 3105 90 80 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, nitrogéntartalom nélkül vagy legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,560 | 0,040 | 0,600 | 0,606 | 0,606 | 0,606 | |
| **Alumínium** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 7601 | Megmunkálatlan alumínium | 0,360 | n. a. | 0,360 | 0,396 | 0,432 | 0,468 | (L) |
| 7603 | Alumíniumpor és -pehely | 1,410 | n. a. | 1,410 | 1,551 | 1,692 | 1,833 | (L) |
| 7604 10 10 | Rúd | 1,630 | n. a. | 1,630 | 1,793 | 1,956 | 2,119 | (L) |

| Costa Rica | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7604 10 90 | Profilok | 1,650 | n. a. | 1,650 | 1,815 | 1,980 | 2,145 | (L) |
| 7604 21 00 | Üreges profil | 1,650 | n. a. | 1,650 | 1,815 | 1,980 | 2,145 | (L) |
| 7604 29 10 | Rúd | 1,630 | n. a. | 1,630 | 1,793 | 1,956 | 2,119 | (L) |
| 7604 29 90 | Profilok | 1,650 | n. a. | 1,650 | 1,815 | 1,980 | 2,145 | (L) |
| 7605 | Alumíniumhuzal | 1,630 | n. a. | 1,630 | 1,793 | 1,956 | 2,119 | (L) |
| 7606 | Alumíniumlap, -lemez és -szalag, ha vastagsága meghaladja a 0,2 mm-t | 2,090 | n. a. | 2,090 | 2,299 | 2,508 | 2,717 | (L) |
| 7607 | Alumíniumfólia (papír, karton, műanyag vagy hasonló alátéten vagy nyomtatva is), ha vastagsága (az alátétet nem számítva) legfeljebb 0,2 mm | 2,090 | n. a. | 2,090 | 2,299 | 2,508 | 2,717 | (L) |
| 7608 | Alumíniumcső | 1,650 | n. a. | 1,650 | 1,815 | 1,980 | 2,145 | (L) |
| 7609 00 00 | Alumínium csőszerelvény (pl. csatlakozókarmantyú, könyökdarab, csőtoldat) | 1,650 | n. a. | 1,650 | 1,815 | 1,980 | 2,145 | (L) |
| 7610 10 00 | Ajtó, ablak és ezek kerete és ajtóküszöb | 1,650 | n. a. | 1,650 | 1,815 | 1,980 | 2,145 | (L) |
| 7610 90 | Más | 1,650 | n. a. | 1,650 | 1,815 | 1,980 | 2,145 | (L) |
| 7610 90 10 | Híd és hídrész, torony és rácsszerkezetű oszlop | 1,650 | n. a. | 1,650 | 1,815 | 1,980 | 2,145 | (L) |

| Costa Rica | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7610 90 90 | Más | 1,650 | n. a. | 1,650 | 1,815 | 1,980 | 2,145 | (L) |
| 7611 00 00 | Alumíniumtartály, -ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, több mint 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, de mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 2,090 | n. a. | 2,090 | 2,299 | 2,508 | 2,717 | (L) |
| 7612 | Alumíniumhordó, -dob, -kanna, -doboz és hasonló edény (a merev vagy összenyomható cső alakú tartály is) bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, legfeljebb 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 2,090 | n. a. | 2,090 | 2,299 | 2,508 | 2,717 | (L) |
| 7613 00 00 | Alumínium tartály sűrített vagy folyékony gáz tárolására | 2,090 | n. a. | 2,090 | 2,299 | 2,508 | 2,717 | (L) |
| 7614 | Sodort huzal, kábel, fonott szalag és hasonló alumíniumból, az elektromos szigetelésű kivételével | 1,630 | n. a. | 1,630 | 1,793 | 1,956 | 2,119 | (L) |

| Costa Rica | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7616 10 00 | Alumíniumszög, széles fejű, rövid szög, ácskapocs (a 8305 vtsz. alá tartozó kivételével), csavar, fejescsavar, csavaranya, csavaros kampó, szegecs, sasszeg, hasított szárú szög, csavaralátét és hasonló árucikk | 2,090 | n. a. | 2,090 | 2,299 | 2,508 | 2,717 | (L) |
| 7616 91 00 | Drótszövet, rács, sodronyfonat és kerítésfonat alumíniumhuzalból | 2,090 | n. a. | 2,090 | 2,299 | 2,508 | 2,717 | (L) |
| 7616 99 10 | Öntött | 1,410 | n. a. | 1,410 | 1,551 | 1,692 | 1,833 | (L) |
| 7616 99 90 | Más | 2,090 | n. a. | 2,090 | 2,299 | 2,508 | 2,717 | (L) |
| **Hidrogén** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2804 10 00 | Hidrogén | 10,820 | n. a. | 10,820 | 11,902 | 12,984 | 14,066 | |

| Elefántcsontpart | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| **Cement** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2507 00 80 | Kalcinált agyag | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Fehér klinker | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Szürke klinker | – | – | – | – | – | – | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Elefántcsontpart | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 2523 21 00 | Fehér portlandcement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 29 00 | Szürke portlandcement | 1,130 | 0,050 | 1,180 | 1,298 | 1,416 | 1,534 | |
| 2523 90 00 | Fehér hidraulikus cement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 90 00 | Szürke hidraulikus cement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 30 00 | Bauxitcement | – | – | – | – | – | – | |
| **Trágyázószerek** | | | | | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | |
| 2808 00 00 | Salétromsav; nitrálósavak | 1,760 | 0,050 | 1,800 | 1,818 | 1,818 | 1,818 | |
| 2814 10 00 | Vízmentes ammónia | – | – | – | – | – | – | |
| 2814 20 00 | Ammónia vizes oldatban | 0,670 | 0,040 | 0,710 | 0,717 | 0,717 | 0,717 | |
| 2834 21 00 | Kálium-nitrát | 1,580 | 0,060 | 1,640 | 1,656 | 1,656 | 1,656 | |
| 3102 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3102 10 12 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 33,2 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,500 | 0,030 | 0,540 | 0,545 | 0,545 | 0,545 | |

| Elefántcsontpart | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 10 15 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és több mint 33,2 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,830 | 0,030 | 0,860 | 0,869 | 0,869 | 0,869 | |
| 3102 10 19 | Karbamid, vizes oldatban is, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot, vagy olyan vizes oldatban, amelynek legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék a karbamidtartalma) | 1,510 | 0,100 | 1,610 | 1,626 | 1,626 | 1,626 | |
| 3102 10 90 | Karbamid, legfeljebb 45 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve ebbe az árucsoportba tartozó termékek tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,480 | 0,100 | 1,580 | 1,596 | 1,596 | 1,596 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Elefántcsontpart | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 21 00 | Ammónium-szulfát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,650 | 0,070 | 0,720 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | |
| 3102 29 00 | Ammónium-szulfát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei | 1,140 | 0,080 | 1,210 | 1,222 | 1,222 | 1,222 | |
| 3102 30 10 | Ammónium-nitrát vizes oldatban (kivéve olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,200 | 0,060 | 1,260 | 1,273 | 1,273 | 1,273 | |
| 3102 30 90 | Ammónium-nitrát (kivéve vizes oldatban, tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,850 | 0,090 | 1,940 | 1,959 | 1,959 | 1,959 | |
| 3102 40 10 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, legfeljebb 28 tömegszázalék nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,600 | 0,080 | 1,680 | 1,697 | 1,697 | 1,697 | |

| Elefántcsontpart | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 40 90 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, 28 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,600 | 0,080 | 1,680 | 1,697 | 1,697 | 1,697 | |
| 3102 50 00 | Nátrium-nitrát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 2,740 | 0,070 | 2,810 | 2,838 | 2,838 | 2,838 | |
| 3102 60 00 | Kalcium-nitrát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,550 | 0,080 | 1,630 | 1,646 | 1,646 | 1,646 | |
| 3102 80 00 | Karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,300 | 0,080 | 1,380 | 1,394 | 1,394 | 1,394 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Elefántcsontpart | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 90 00 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer (kivéve: karbamid; ammónium-szulfát; ammónium-nitrát; nátrium-nitrát; ammónium-nitrát kettős sói és keverékei ammónium-szulfáttal vagy kalciummal; karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban; ammóniumnitrát és kalciumkarbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke; tablettázott vagy hasonló formájú, legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelve) | 1,440 | 0,090 | 1,540 | 1,555 | 1,555 | 1,555 | |
| 3105 | A nitrogén, foszfor és kálium közül két vagy három trágyázó elemet tartalmazó ásványi vagy vegyi trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3105 10 00 | Állati vagy növényi eredetű ásványi vagy vegyi trágyázószerek, tabletta vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot | 0,680 | 0,070 | 0,750 | 0,758 | 0,758 | 0,758 | |

| Elefántcsontpart | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 20 10 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak foszfort és káliumot, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,810 | 0,080 | 0,890 | 0,899 | 0,899 | 0,899 | |
| 3105 20 90 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak nitrogént, foszfort és káliumot, legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,550 | 0,060 | 0,610 | 0,616 | 0,616 | 0,616 | |
| 3105 30 00 | Diammónium-hidrogén-ortofoszfát (diammónium-foszfát) (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,520 | 0,050 | 0,580 | 0,586 | 0,586 | 0,586 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Elefántcsontpart | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 40 00 | Ammónium-dihidrogén-ortofoszfát (monoammónium-foszfát), diammónium-hidrogén-ortofoszfáttal (diammónium-foszfáttal) keverve is (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,330 | 0,040 | 0,370 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | |
| 3105 51 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (nitrátok és foszfátok) | 1,100 | 0,100 | 1,200 | 1,212 | 1,212 | 1,212 | |
| 3105 59 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (a nitrátok és foszfátok kivételével) | 0,600 | 0,090 | 0,700 | 0,707 | 0,707 | 0,707 | |
| 3105 90 20 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,060 | 0,060 | 1,130 | 1,141 | 1,141 | 1,141 | |

**Elefántcsontpart**

| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3105 90 80 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, nitrogéntartalom nélkül vagy legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,550 | 0,040 | 0,590 | 0,596 | 0,596 | 0,596 | |
| **Hidrogén** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2804 10 00 | Hidrogén | 10,820 | n. a. | 10,820 | 11,902 | 12,984 | 14,066 | |

**Kuba**

| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cement** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2507 00 80 | Kalcinált agyag | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Fehér klinker | 1,320 | 0,070 | 1,400 | 1,540 | 1,680 | 1,820 | (B) |
| 2523 10 00 | Szürke klinker | 1,090 | 0,050 | 1,140 | 1,254 | 1,368 | 1,482 | (A) |

| Kuba | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 2523 21 00 | Fehér portlandcement | 1,320 | 0,160 | 1,480 | 1,628 | 1,776 | 1,924 | |
| 2523 29 00 | Szürke portlandcement | 1,090 | 0,090 | 1,180 | 1,298 | 1,416 | 1,534 | |
| 2523 90 00 | Fehér hidraulikus cement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 90 00 | Szürke hidraulikus cement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 30 00 | Bauxitcement | – | – | – | – | – | – | |
| **Trágyázószerek** | | | | | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | |
| 2808 00 00 | Salétromsav; nitrálósavak | 1,820 | 0,060 | 1,880 | 1,899 | 1,899 | 1,899 | |
| 2814 10 00 | Vízmentes ammónia | – | – | – | – | – | – | |
| 2814 20 00 | Ammónia vizes oldatban | 0,680 | 0,060 | 0,740 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | |
| 2834 21 00 | Kálium-nitrát | 1,620 | 0,090 | 1,710 | 1,727 | 1,727 | 1,727 | |
| 3102 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3102 10 12 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 33,2 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,490 | 0,050 | 0,530 | 0,535 | 0,535 | 0,535 | |

| Kuba | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 10 15 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és több mint 33,2 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,810 | 0,050 | 0,850 | 0,859 | 0,859 | 0,859 | |
| 3102 10 19 | Karbamid, vizes oldatban is, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot, vagy olyan vizes oldatban, amelynek legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék a karbamidtartalma) | 1,460 | 0,140 | 1,600 | 1,616 | 1,616 | 1,616 | |
| 3102 10 90 | Karbamid, legfeljebb 45 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve ebbe az árucsoportba tartozó termékek tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,430 | 0,140 | 1,570 | 1,586 | 1,586 | 1,586 | |
| 3102 21 00 | Ammónium-szulfát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,650 | 0,100 | 0,750 | 0,758 | 0,758 | 0,758 | |

| Kuba | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 29 00 | Ammónium-szulfát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei | 1,150 | 0,120 | 1,260 | 1,273 | 1,273 | 1,273 | |
| 3102 30 10 | Ammónium-nitrát vizes oldatban (kivéve olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,230 | 0,090 | 1,320 | 1,333 | 1,333 | 1,333 | |
| 3102 30 90 | Ammónium-nitrát (kivéve vizes oldatban, tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,890 | 0,140 | 2,030 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | |
| 3102 40 10 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, legfeljebb 28 tömegszázalék nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,620 | 0,120 | 1,750 | 1,768 | 1,768 | 1,768 | |
| 3102 40 90 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, 28 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,620 | 0,120 | 1,750 | 1,768 | 1,768 | 1,768 | |

| Kuba | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 50 00 | Nátrium-nitrát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 2,840 | 0,090 | 2,940 | 2,969 | 2,969 | 2,969 | |
| 3102 60 00 | Kalcium-nitrát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,590 | 0,120 | 1,710 | 1,727 | 1,727 | 1,727 | |
| 3102 80 00 | Karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,310 | 0,110 | 1,420 | 1,434 | 1,434 | 1,434 | |
| 3102 90 00 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer (kivéve: karbamid; ammónium-szulfát; ammónium-nitrát; nátrium-nitrát; ammónium-nitrát kettős sói és keverékei ammónium-szulfáttal vagy kalciummal; karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban; ammóniumnitrát és kalciumkarbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke; tablettázott vagy hasonló formájú, legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelve) | 1,430 | 0,130 | 1,560 | 1,576 | 1,576 | 1,576 | |

| Kuba | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 | A nitrogén, foszfor és kálium közül két vagy három trágyázó elemet tartalmazó ásványi vagy vegyi trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3105 10 00 | Állati vagy növényi eredetű ásványi vagy vegyi trágyázószerek, tabletta vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot | 0,680 | 0,100 | 0,790 | 0,798 | 0,798 | 0,798 | |
| 3105 20 10 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak foszfort és káliumot, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,820 | 0,120 | 0,940 | 0,949 | 0,949 | 0,949 | |
| 3105 20 90 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak nitrogént, foszfort és káliumot, legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,560 | 0,090 | 0,650 | 0,657 | 0,657 | 0,657 | |

| Kuba | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 30 00 | Diammónium-hidrogén-ortofoszfát (diammónium-foszfát) (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,530 | 0,080 | 0,600 | 0,606 | 0,606 | 0,606 | |
| 3105 40 00 | Ammónium-dihidrogén-ortofoszfát (monoammónium-foszfát), diammónium-hidrogén-ortofoszfáttal (diammónium-foszfáttal) keverve is (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,330 | 0,060 | 0,400 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | |
| 3105 51 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (nitrátok és foszfátok) | 1,110 | 0,150 | 1,270 | 1,283 | 1,283 | 1,283 | |
| 3105 59 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (a nitrátok és foszfátok kivételével) | 0,600 | 0,120 | 0,720 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Kuba | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 90 20 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,090 | 0,090 | 1,180 | 1,192 | 1,192 | 1,192 | |
| 3105 90 80 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, nitrogéntartalom nélkül vagy legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,560 | 0,060 | 0,620 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | |
| **Hidrogén** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2804 10 00 | Hidrogén | 10,820 | n. a. | 10,820 | 11,902 | 12,984 | 14,066 | |

| Curaçao | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| **Hidrogén** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2804 10 00 | Hidrogén | 10,820 | n. a. | 10,820 | 11,902 | 12,984 | 14,066 | |

| Kongói Demokratikus Köztársaság | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| **Cement** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2507 00 80 | Kalcinált agyag | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Fehér klinker | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Szürke klinker | 1,240 | 0 | 1,250 | 1,375 | 1,500 | 1,625 | (A) |
| 2523 21 00 | Fehér portlandcement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 29 00 | Szürke portlandcement | 1,240 | 0,010 | 1,250 | 1,375 | 1,500 | 1,625 | |
| 2523 90 00 | Fehér hidraulikus cement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 90 00 | Szürke hidraulikus cement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 30 00 | Bauxitcement | – | – | – | – | – | – | |

| Dominikai Köztársaság | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| **Cement** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2507 00 80 | Kalcinált agyag | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Fehér klinker | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Szürke klinker | 1,030 | 0,050 | 1,070 | 1,177 | 1,284 | 1,391 | (A) |
| 2523 21 00 | Fehér portlandcement | 1,210 | 0,150 | 1,360 | 1,496 | 1,632 | 1,768 | |
| 2523 29 00 | Szürke portlandcement | 1,040 | 0,080 | 1,120 | 1,232 | 1,344 | 1,456 | |
| 2523 90 00 | Fehér hidraulikus cement | 1,260 | 0,190 | 1,450 | 1,595 | 1,740 | 1,885 | (B) |
| 2523 90 00 | Szürke hidraulikus cement | 0,990 | 0,080 | 1,070 | 1,177 | 1,284 | 1,391 | (A) |
| 2523 30 00 | Bauxitcement | – | – | – | – | – | – | |
| **Trágyázószerek** | | | | | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | |
| 2808 00 00 | Salétromsav; nitrálósavak | 1,800 | 0,050 | 1,850 | 1,869 | 1,869 | 1,869 | |
| 2814 10 00 | Vízmentes ammónia | – | – | – | – | – | – | |
| 2814 20 00 | Ammónia vizes oldatban | 0,680 | 0,050 | 0,730 | 0,737 | 0,737 | 0,737 | |
| 2834 21 00 | Kálium-nitrát | 1,610 | 0,080 | 1,690 | 1,707 | 1,707 | 1,707 | |
| 3102 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |

| Dominikai Köztársaság | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 10 12 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 33,2 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,510 | 0,040 | 0,550 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | |
| 3102 10 15 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és több mint 33,2 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,840 | 0,040 | 0,880 | 0,889 | 0,889 | 0,889 | |
| 3102 10 19 | Karbamid, vizes oldatban is, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot, vagy olyan vizes oldatban, amelynek legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék a karbamidtartalma) | 1,530 | 0,120 | 1,650 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | |

| Dominikai Köztársaság | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 10 90 | Karbamid, legfeljebb 45 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve ebbe az árucsoportba tartozó termékek tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,500 | 0,120 | 1,620 | 1,636 | 1,636 | 1,636 | |
| 3102 21 00 | Ammónium-szulfát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,660 | 0,090 | 0,750 | 0,758 | 0,758 | 0,758 | |
| 3102 29 00 | Ammónium-szulfát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei | 1,160 | 0,100 | 1,260 | 1,273 | 1,273 | 1,273 | |
| 3102 30 10 | Ammónium-nitrát vizes oldatban (kivéve olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,230 | 0,080 | 1,300 | 1,313 | 1,313 | 1,313 | |
| 3102 30 90 | Ammónium-nitrát (kivéve vizes oldatban, tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,880 | 0,120 | 2 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | |

| Dominikai Köztársaság | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 40 10 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, legfeljebb 28 tömegszázalék nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,630 | 0,110 | 1,740 | 1,757 | 1,757 | 1,757 | |
| 3102 40 90 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, 28 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,630 | 0,110 | 1,740 | 1,757 | 1,757 | 1,757 | |
| 3102 50 00 | Nátrium-nitrát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 2,800 | 0,080 | 2,880 | 2,909 | 2,909 | 2,909 | |
| 3102 60 00 | Kalcium-nitrát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,580 | 0,110 | 1,690 | 1,707 | 1,707 | 1,707 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Dominikai Köztársaság | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 80 00 | Karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,330 | 0,100 | 1,420 | 1,434 | 1,434 | 1,434 | |
| 3102 90 00 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer (kivéve: karbamid; ammónium-szulfát; ammónium-nitrát; nátrium-nitrát; ammónium-nitrát kettős sói és keverékei ammónium-szulfáttal vagy kalciummal; karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban; ammóniumnitrát és kalciumkarbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke; tablettázott vagy hasonló formájú, legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelve) | 1,470 | 0,110 | 1,580 | 1,596 | 1,596 | 1,596 | |
| 3105 | A nitrogén, foszfor és kálium közül két vagy három trágyázó elemet tartalmazó ásványi vagy vegyi trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3105 10 00 | Állati vagy növényi eredetű ásványi vagy vegyi trágyázószerek, tabletta vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot | 0,690 | 0,090 | 0,780 | 0,788 | 0,788 | 0,788 | |

| Dominikai Köztársaság | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 20 10 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak foszfort és káliumot, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,820 | 0,110 | 0,930 | 0,939 | 0,939 | 0,939 | |
| 3105 20 90 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak nitrogént, foszfort és káliumot, legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,560 | 0,080 | 0,640 | 0,646 | 0,646 | 0,646 | |
| 3105 30 00 | Diammónium-hidrogén-ortofoszfát (diammónium-foszfát) (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,530 | 0,070 | 0,600 | 0,606 | 0,606 | 0,606 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Dominikai Köztársaság | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 40 00 | Ammónium-dihidrogén-ortofoszfát (monoammónium-foszfát), diammónium-hidrogén-ortofoszfáttal (diammónium-foszfáttal) keverve is (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,340 | 0,050 | 0,390 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | |
| 3105 51 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (nitrátok és foszfátok) | 1,120 | 0,140 | 1,260 | 1,273 | 1,273 | 1,273 | |
| 3105 59 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (a nitrátok és foszfátok kivételével) | 0,610 | 0,110 | 0,720 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | |
| 3105 90 20 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,080 | 0,080 | 1,170 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | |

| Dominikai Köztársaság | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 90 80 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, nitrogéntartalom nélkül vagy legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,560 | 0,060 | 0,620 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | |
| **Hidrogén** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2804 10 00 | Hidrogén | 10,820 | n. a. | 10,820 | 11,902 | 12,984 | 14,066 | |
| **Vas és acél** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 7202 60 00 | Ferronikkel | 3,480 | n. a. | 3,480 | 3,828 | 4,176 | 4,524 | n. a. |

| Ecuador | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| **Cement** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2507 00 80 | Kalcinált agyag | – | – | – | – | – | – | |

| Ecuador | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 2523 10 00 | Fehér klinker | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Szürke klinker | 1,090 | 0,010 | 1,110 | 1,221 | 1,332 | 1,443 | (A) |
| 2523 21 00 | Fehér portlandcement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 29 00 | Szürke portlandcement | 1,090 | 0,020 | 1,110 | 1,221 | 1,332 | 1,443 | |
| 2523 90 00 | Fehér hidraulikus cement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 90 00 | Szürke hidraulikus cement | 1,040 | 0,030 | 1,070 | 1,177 | 1,284 | 1,391 | (A) |
| 2523 30 00 | Bauxitcement | – | – | – | – | – | – | |
| **Trágyázószerek** | | | | | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | |
| 2808 00 00 | Salétromsav; nitrálósavak | 1,880 | 0,020 | 1,910 | 1,929 | 1,929 | 1,929 | |
| 2814 10 00 | Vízmentes ammónia | – | – | – | – | – | – | |
| 2814 20 00 | Ammónia vizes oldatban | 0,680 | 0,020 | 0,700 | 0,707 | 0,707 | 0,707 | |
| 2834 21 00 | Kálium-nitrát | 1,670 | 0,040 | 1,700 | 1,717 | 1,717 | 1,717 | |
| 3102 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3102 10 12 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 33,2 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,510 | 0,020 | 0,530 | 0,535 | 0,535 | 0,535 | |

| Ecuador | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 10 15 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és több mint 33,2 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,840 | 0,020 | 0,860 | 0,869 | 0,869 | 0,869 | |
| 3102 10 19 | Karbamid, vizes oldatban is, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot, vagy olyan vizes oldatban, amelynek legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék a karbamidtartalma) | 1,530 | 0,060 | 1,590 | 1,606 | 1,606 | 1,606 | |
| 3102 10 90 | Karbamid, legfeljebb 45 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve ebbe az árucsoportba tartozó termékek tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,500 | 0,060 | 1,560 | 1,576 | 1,576 | 1,576 | |
| 3102 21 00 | Ammónium-szulfát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,660 | 0,050 | 0,710 | 0,717 | 0,717 | 0,717 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Ecuador | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 29 00 | Ammónium-szulfát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei | 1,180 | 0,060 | 1,240 | 1,252 | 1,252 | 1,252 | |
| 3102 30 10 | Ammónium-nitrát vizes oldatban (kivéve olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,270 | 0,040 | 1,310 | 1,323 | 1,323 | 1,323 | |
| 3102 30 90 | Ammónium-nitrát (kivéve vizes oldatban, tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,950 | 0,060 | 2,010 | 2,030 | 2,030 | 2,030 | |
| 3102 40 10 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, legfeljebb 28 tömegszázalék nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,680 | 0,060 | 1,740 | 1,757 | 1,757 | 1,757 | |
| 3102 40 90 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, 28 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,680 | 0,060 | 1,740 | 1,757 | 1,757 | 1,757 | |

| Ecuador | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 50 00 | Nátrium-nitrát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 2,940 | 0,040 | 2,980 | 3,010 | 3,010 | 3,010 | |
| 3102 60 00 | Kalcium-nitrát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,640 | 0,060 | 1,690 | 1,707 | 1,707 | 1,707 | |
| 3102 80 00 | Karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,360 | 0,050 | 1,410 | 1,424 | 1,424 | 1,424 | |
| 3102 90 00 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer (kivéve: karbamid; ammónium-szulfát; ammónium-nitrát; nátrium-nitrát; ammónium-nitrát kettős sói és keverékei ammónium-szulfáttal vagy kalciummal; karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban; ammóniumnitrát és kalciumkarbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke; tablettázott vagy hasonló formájú, legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelve) | 1,490 | 0,060 | 1,550 | 1,566 | 1,566 | 1,566 | |

| Ecuador | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 | A nitrogén, foszfor és kálium közül két vagy három trágyázó elemet tartalmazó ásványi vagy vegyi trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3105 10 00 | Állati vagy növényi eredetű ásványi vagy vegyi trágyázószerek, tabletta vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot | 0,700 | 0,050 | 0,750 | 0,758 | 0,758 | 0,758 | |
| 3105 20 10 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak foszfort és káliumot, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,850 | 0,060 | 0,910 | 0,919 | 0,919 | 0,919 | |
| 3105 20 90 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak nitrogént, foszfort és káliumot, legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,580 | 0,050 | 0,620 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | |

| Ecuador | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 30 00 | Diammónium-hidrogén-ortofoszfát (diammónium-foszfát) (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,530 | 0,040 | 0,570 | 0,576 | 0,576 | 0,576 | |
| 3105 40 00 | Ammónium-dihidrogén-ortofoszfát (monoammónium-foszfát), diammónium-hidrogén-ortofoszfáttal (diammónium-foszfáttal) keverve is (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,340 | 0,030 | 0,370 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | |
| 3105 51 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (nitrátok és foszfátok) | 1,160 | 0,080 | 1,230 | 1,242 | 1,242 | 1,242 | |
| 3105 59 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (a nitrátok és foszfátok kivételével) | 0,610 | 0,080 | 0,690 | 0,697 | 0,697 | 0,697 | |

| Ecuador | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 90 20 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,120 | 0,040 | 1,160 | 1,172 | 1,172 | 1,172 | |
| 3105 90 80 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, nitrogéntartalom nélkül vagy legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,580 | 0,030 | 0,610 | 0,616 | 0,616 | 0,616 | |
| **Alumínium** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 7601 | Megmunkálatlan alumínium | 0,360 | n. a. | 0,360 | 0,396 | 0,432 | 0,468 | (L) |
| 7603 | Alumíniumpor és -pehely | 1,970 | n. a. | 1,970 | 2,167 | 2,364 | 2,561 | (L) |
| 7604 10 10 | Rúd | 2,190 | n. a. | 2,190 | 2,409 | 2,628 | 2,847 | (L) |

| Ecuador | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7604 10 90 | Profilok | 2,210 | n. a. | 2,210 | 2,431 | 2,652 | 2,873 | (L) |
| 7604 21 00 | Üreges profil | 2,210 | n. a. | 2,210 | 2,431 | 2,652 | 2,873 | (L) |
| 7604 29 10 | Rúd | 2,190 | n. a. | 2,190 | 2,409 | 2,628 | 2,847 | (L) |
| 7604 29 90 | Profilok | 2,210 | n. a. | 2,210 | 2,431 | 2,652 | 2,873 | (L) |
| 7605 | Alumíniumhuzal | 2,190 | n. a. | 2,190 | 2,409 | 2,628 | 2,847 | (L) |
| 7606 | Alumíniumlap, -lemez és -szalag, ha vastagsága meghaladja a 0,2 mm-t | 2,650 | n. a. | 2,650 | 2,915 | 3,180 | 3,445 | (L) |
| 7607 | Alumíniumfólia (papír, karton, műanyag vagy hasonló alátéten vagy nyomtatva is), ha vastagsága (az alátétet nem számítva) legfeljebb 0,2 mm | 2,650 | n. a. | 2,650 | 2,915 | 3,180 | 3,445 | (L) |
| 7608 | Alumíniumcső | 2,210 | n. a. | 2,210 | 2,431 | 2,652 | 2,873 | (L) |
| 7609 00 00 | Alumínium csőszerelvény (pl. csatlakozókarmantyú, könyökdarab, csőtoldat) | 2,210 | n. a. | 2,210 | 2,431 | 2,652 | 2,873 | (L) |
| 7610 10 00 | Ajtó, ablak és ezek kerete és ajtóküszöb | 2,210 | n. a. | 2,210 | 2,431 | 2,652 | 2,873 | (L) |
| 7610 90 | Más | 2,210 | n. a. | 2,210 | 2,431 | 2,652 | 2,873 | (L) |
| 7610 90 10 | Híd és hídrész, torony és rácsszerkezetű oszlop | 2,210 | n. a. | 2,210 | 2,431 | 2,652 | 2,873 | (L) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Ecuador | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7610 90 90 | Más | 2,210 | n. a. | 2,210 | 2,431 | 2,652 | 2,873 | (L) |
| 7611 00 00 | Alumíniumtartály, -ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, több mint 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, de mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 2,650 | n. a. | 2,650 | 2,915 | 3,180 | 3,445 | (L) |
| 7612 | Alumíniumhordó, -dob, -kanna, -doboz és hasonló edény (a merev vagy összenyomható cső alakú tartály is) bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, legfeljebb 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 2,650 | n. a. | 2,650 | 2,915 | 3,180 | 3,445 | (L) |
| 7613 00 00 | Alumínium tartály sűrített vagy folyékony gáz tárolására | 2,650 | n. a. | 2,650 | 2,915 | 3,180 | 3,445 | (L) |
| 7614 | Sodort huzal, kábel, fonott szalag és hasonló alumíniumból, az elektromos szigetelésű kivételével | 2,190 | n. a. | 2,190 | 2,409 | 2,628 | 2,847 | (L) |

| Ecuador | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7616 10 00 | Alumíniumszög, széles fejű, rövid szög, ácskapocs (a 8305 vtsz. alá tartozó kivételével), csavar, fejescsavar, csavaranya, csavaros kampó, szegecs, sasszeg, hasított szárú szög, csavaralátét és hasonló árucikk | 2,650 | n. a. | 2,650 | 2,915 | 3,180 | 3,445 | (L) |
| 7616 91 00 | Drótszövet, rács, sodronyfonat és kerítésfonat alumíniumhuzalból | 2,650 | n. a. | 2,650 | 2,915 | 3,180 | 3,445 | (L) |
| 7616 99 10 | Öntött | 1,970 | n. a. | 1,970 | 2,167 | 2,364 | 2,561 | (L) |
| 7616 99 90 | Más | 2,650 | n. a. | 2,650 | 2,915 | 3,180 | 3,445 | (L) |
| **Hidrogén** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2804 10 00 | Hidrogén | 10,820 | n. a. | 10,820 | 11,902 | 12,984 | 14,066 | |
| **Vas és acél** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 7202 11 | Ferromangán 2 tömegszázalékot meghaladó széntartalommal | 1,690 | n. a. | 1,690 | 1,859 | 2,028 | 2,197 | |

| Egyiptom | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| **Cement** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2507 00 80 | Kalcinált agyag | – | – | – | – | – | – | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Egyiptom | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 2523 10 00 | Fehér klinker | 1,290 | 0,040 | 1,330 | 1,463 | 1,596 | 1,729 | (B) |
| 2523 10 00 | Szürke klinker | 1,240 | 0,030 | 1,270 | 1,397 | 1,524 | 1,651 | (A) |
| 2523 21 00 | Fehér portlandcement | 1,250 | 0,130 | 1,390 | 1,529 | 1,668 | 1,807 | |
| 2523 29 00 | Szürke portlandcement | 1,240 | 0,050 | 1,290 | 1,419 | 1,548 | 1,677 | |
| 2523 90 00 | Fehér hidraulikus cement | 1,300 | 0,160 | 1,450 | 1,595 | 1,740 | 1,885 | (B) |
| 2523 90 00 | Szürke hidraulikus cement | 1,180 | 0,060 | 1,240 | 1,364 | 1,488 | 1,612 | (A) |
| 2523 30 00 | Bauxitcement | – | – | – | – | – | – | |
| **Trágyázószerek** | | | | | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | |
| 2808 00 00 | Salétromsav; nitrálósavak | 2,460 | 0,030 | 2,490 | 2,515 | 2,515 | 2,515 | |
| 2814 10 00 | Vízmentes ammónia | 1,960 | 0,100 | 2,050 | 2,071 | 2,071 | 2,071 | |
| 2814 20 00 | Ammónia vizes oldatban | 0,590 | 0,030 | 0,620 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | |
| 2834 21 00 | Kálium-nitrát | 1,990 | 0,050 | 2,040 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | |
| 3102 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3102 10 12 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 33,2 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,440 | 0,020 | 0,460 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | |

| Egyiptom | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 10 15 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és több mint 33,2 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,720 | 0,020 | 0,750 | 0,758 | 0,758 | 0,758 | |
| 3102 10 19 | Karbamid, vizes oldatban is, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot, vagy olyan vizes oldatban, amelynek legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék a karbamidtartalma) | 1,320 | 0,080 | 1,390 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | |
| 3102 10 90 | Karbamid, legfeljebb 45 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve ebbe az árucsoportba tartozó termékek tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,290 | 0,070 | 1,360 | 1,374 | 1,374 | 1,374 | |
| 3102 21 00 | Ammónium-szulfát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,570 | 0,060 | 0,630 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | |

| Egyiptom | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 29 00 | Ammónium-szulfát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei | 1,280 | 0,060 | 1,340 | 1,353 | 1,353 | 1,353 | |
| 3102 30 10 | Ammónium-nitrát vizes oldatban (kivéve olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,510 | 0,050 | 1,560 | 1,576 | 1,576 | 1,576 | |
| 3102 30 90 | Ammónium-nitrát (kivéve vizes oldatban, tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 2,320 | 0,080 | 2,390 | 2,414 | 2,414 | 2,414 | |
| 3102 40 10 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, legfeljebb 28 tömegszázalék nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,980 | 0,070 | 2,050 | 2,071 | 2,071 | 2,071 | |
| 3102 40 90 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, 28 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,980 | 0,070 | 2,050 | 2,071 | 2,071 | 2,071 | |

| Egyiptom | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 50 00 | Nátrium-nitrát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 3,840 | 0,050 | 3,890 | 3,929 | 3,929 | 3,929 | |
| 3102 60 00 | Kalcium-nitrát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,940 | 0,070 | 2,010 | 2,030 | 2,030 | 2,030 | |
| 3102 80 00 | Karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,450 | 0,060 | 1,510 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | |
| 3102 90 00 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer (kivéve: karbamid; ammónium-szulfát; ammónium-nitrát; nátrium-nitrát; ammónium-nitrát kettős sói és keverékei ammónium-szulfáttal vagy kalciummal; karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban; ammóniumnitrát és kalciumkarbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke; tablettázott vagy hasonló formájú, legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelve) | 1,490 | 0,070 | 1,560 | 1,576 | 1,576 | 1,576 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Egyiptom | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 | A nitrogén, foszfor és kálium közül két vagy három trágyázó elemet tartalmazó ásványi vagy vegyi trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3105 10 00 | Állati vagy növényi eredetű ásványi vagy vegyi trágyázószerek, tabletta vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot | 0,740 | 0,060 | 0,800 | 0,808 | 0,808 | 0,808 | |
| 3105 20 10 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak foszfort és káliumot, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,970 | 0,070 | 1,040 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | |
| 3105 20 90 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak nitrogént, foszfort és káliumot, legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,660 | 0,050 | 0,710 | 0,717 | 0,717 | 0,717 | |

| Egyiptom | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 30 00 | Diammónium-hidrogén-ortofoszfát (diammónium-foszfát) (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,460 | 0,040 | 0,500 | 0,505 | 0,505 | 0,505 | |
| 3105 40 00 | Ammónium-dihidrogén-ortofoszfát (monoammónium-foszfát), diammónium-hidrogén-ortofoszfáttal (diammónium-foszfáttal) keverve is (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,290 | 0,040 | 0,330 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | |
| 3105 51 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (nitrátok és foszfátok) | 1,340 | 0,090 | 1,430 | 1,444 | 1,444 | 1,444 | |
| 3105 59 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (a nitrátok és foszfátok kivételével) | 0,530 | 0,080 | 0,620 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | |

| Egyiptom | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 90 20 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,310 | 0,050 | 1,360 | 1,374 | 1,374 | 1,374 | |
| 3105 90 80 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, nitrogéntartalom nélkül vagy legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,670 | 0,040 | 0,710 | 0,717 | 0,717 | 0,717 | |
| **Alumínium** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 7601 | Megmunkálatlan alumínium | 1,870 | n. a. | 1,870 | 2,057 | 2,244 | 2,431 | (K) |
| 7603 | Alumíniumpor és -pehely | 2,698 | n. a. | 2,698 | 2,967 | 3,237 | 3,507 | (K) |
| 7604 10 10 | Rúd | 2,997 | n. a. | 2,997 | 3,297 | 3,597 | 3,896 | (K) |

| Egyiptom | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7604 10 90 | Profilok | 3,025 | n. a. | 3,025 | 3,327 | 3,629 | 3,932 | (K) |
| 7604 21 00 | Üreges profil | 3,025 | n. a. | 3,025 | 3,327 | 3,629 | 3,932 | (K) |
| 7604 29 10 | Rúd | 2,997 | n. a. | 2,997 | 3,297 | 3,597 | 3,896 | (K) |
| 7604 29 90 | Profilok | 3,025 | n. a. | 3,025 | 3,327 | 3,629 | 3,932 | (K) |
| 7605 | Alumíniumhuzal | 2,997 | n. a. | 2,997 | 3,297 | 3,597 | 3,896 | (K) |
| 7606 | Alumíniumlap, -lemez és -szalag, ha vastagsága meghaladja a 0,2 mm-t | 3,624 | n. a. | 3,624 | 3,986 | 4,349 | 4,711 | (K) |
| 7607 | Alumíniumfólia (papír, karton, műanyag vagy hasonló alátéten vagy nyomtatva is), ha vastagsága (az alátétet nem számítva) legfeljebb 0,2 mm | 3,624 | n. a. | 3,624 | 3,986 | 4,349 | 4,711 | (K) |
| 7608 | Alumíniumcső | 3,025 | n. a. | 3,025 | 3,327 | 3,629 | 3,932 | (K) |
| 7609 00 00 | Alumínium csőszerelvény (pl. csatlakozókarmantyú, könyökdarab, csőtoldat) | 3,025 | n. a. | 3,025 | 3,327 | 3,629 | 3,932 | (K) |
| 7610 10 00 | Ajtó, ablak és ezek kerete és ajtóküszöb | 3,025 | n. a. | 3,025 | 3,327 | 3,629 | 3,932 | (K) |
| 7610 90 | Más | 3,025 | n. a. | 3,025 | 3,327 | 3,629 | 3,932 | (K) |
| 7610 90 10 | Híd és hídrész, torony és rácsszerkezetű oszlop | 3,025 | n. a. | 3,025 | 3,327 | 3,629 | 3,932 | (K) |
| 7610 90 90 | Más | 3,025 | n. a. | 3,025 | 3,327 | 3,629 | 3,932 | (K) |

| Egyiptom | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7611 00 00 | Alumíniumtartály, -ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, több mint 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, de mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 3,624 | n. a. | 3,624 | 3,986 | 4,349 | 4,711 | (K) |
| 7612 | Alumíniumhordó, -dob, -kanna, -doboz és hasonló edény (a merev vagy összenyomható cső alakú tartály is) bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, legfeljebb 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 3,624 | n. a. | 3,624 | 3,986 | 4,349 | 4,711 | (K) |
| 7613 00 00 | Alumínium tartály sűrített vagy folyékony gáz tárolására | 3,624 | n. a. | 3,624 | 3,986 | 4,349 | 4,711 | (K) |
| 7614 | Sodort huzal, kábel, fonott szalag és hasonló alumíniumból, az elektromos szigetelésű kivételével | 2,997 | n. a. | 2,997 | 3,297 | 3,597 | 3,896 | (K) |
| 7616 10 00 | Alumíniumszög, széles fejű, rövid szög, ácskapocs (a 8305 vtsz. alá tartozó kivételével), csavar, fejescsavar, csavaranya, csavaros kampó, szegecs, sasszeg, hasított szárú szög, csavaralátét és hasonló árucikk | 3,624 | n. a. | 3,624 | 3,986 | 4,349 | 4,711 | (K) |

| Egyiptom | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7616 91 00 | Drótszövet, rács, sodronyfonat és kerítésfonat alumíniumhuzalból | 3,624 | n. a. | 3,624 | 3,986 | 4,349 | 4,711 | (K) |
| 7616 99 10 | Öntött | 2,698 | n. a. | 2,698 | 2,967 | 3,237 | 3,507 | (K) |
| 7616 99 90 | Más | 3,624 | n. a. | 3,624 | 3,986 | 4,349 | 4,711 | (K) |
| **Hidrogén** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2804 10 00 | Hidrogén | 10,820 | n. a. | 10,820 | 11,902 | 12,984 | 14,066 | |
| **Vas és acél** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 7202 11 | Ferromangán 2 tömegszázalékot meghaladó széntartalommal | 1,690 | n. a. | 1,690 | 1,859 | 2,028 | 2,197 | |
| 7202 19 | Ferromangán legfeljebb 2 tömegszázalék széntartalommal | – | – | – | – | – | – | |
| 7202 41 | Ferrokróm 4 tömegszázalékot meghaladó széntartalommal | 2,350 | n. a. | 2,350 | 2,585 | 2,820 | 3,055 | |
| 7202 49 | Ferrokróm legfeljebb 4 tömegszázalék széntartalommal | – | – | – | – | – | – | |
| 7202 60 00 | Ferronikkel | 3,480 | n. a. | 3,480 | 3,828 | 4,176 | 4,524 | |

| Salvador | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| **Cement** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2507 00 80 | Kalcinált agyag | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Fehér klinker | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Szürke klinker | 0,870 | 0,040 | 0,910 | 1,001 | 1,092 | 1,183 | (A) |
| 2523 21 00 | Fehér portlandcement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 29 00 | Szürke portlandcement | 0,870 | 0,070 | 0,940 | 1,034 | 1,128 | 1,222 | |
| 2523 90 00 | Fehér hidraulikus cement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 90 00 | Szürke hidraulikus cement | 0,830 | 0,080 | 0,910 | 1,001 | 1,092 | 1,183 | (A) |
| 2523 30 00 | Bauxitcement | – | – | – | – | – | – | |
| **Trágyázószerek** | | | | | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | |
| 2808 00 00 | Salétromsav; nitrálósavak | 1,820 | 0,050 | 1,870 | 1,889 | 1,889 | 1,889 | |
| 2814 10 00 | Vízmentes ammónia | – | – | – | – | – | – | |
| 2814 20 00 | Ammónia vizes oldatban | 0,680 | 0,040 | 0,730 | 0,737 | 0,737 | 0,737 | |
| 2834 21 00 | Kálium-nitrát | 1,620 | 0,070 | 1,690 | 1,707 | 1,707 | 1,707 | |
| 3102 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |

| Salvador | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 10 12 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 33,2 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,490 | 0,040 | 0,520 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | |
| 3102 10 15 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és több mint 33,2 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,800 | 0,040 | 0,840 | 0,848 | 0,848 | 0,848 | |
| 3102 10 19 | Karbamid, vizes oldatban is, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot, vagy olyan vizes oldatban, amelynek legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék a karbamidtartalma) | 1,460 | 0,120 | 1,580 | 1,596 | 1,596 | 1,596 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Salvador | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 10 90 | Karbamid, legfeljebb 45 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve ebbe az árucsoportba tartozó termékek tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,430 | 0,110 | 1,540 | 1,555 | 1,555 | 1,555 | |
| 3102 21 00 | Ammónium-szulfát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,650 | 0,080 | 0,730 | 0,737 | 0,737 | 0,737 | |
| 3102 29 00 | Ammónium-szulfát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei | 1,150 | 0,090 | 1,240 | 1,252 | 1,252 | 1,252 | |
| 3102 30 10 | Ammónium-nitrát vizes oldatban (kivéve olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,230 | 0,070 | 1,300 | 1,313 | 1,313 | 1,313 | |
| 3102 30 90 | Ammónium-nitrát (kivéve vizes oldatban, tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,890 | 0,110 | 2 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | |

| Salvador | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 40 10 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, legfeljebb 28 tömegszázalék nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,620 | 0,100 | 1,720 | 1,737 | 1,737 | 1,737 | |
| 3102 40 90 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, 28 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,620 | 0,100 | 1,720 | 1,737 | 1,737 | 1,737 | |
| 3102 50 00 | Nátrium-nitrát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 2,850 | 0,080 | 2,920 | 2,949 | 2,949 | 2,949 | |
| 3102 60 00 | Kalcium-nitrát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,590 | 0,100 | 1,680 | 1,697 | 1,697 | 1,697 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Salvador | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 80 00 | Karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,310 | 0,090 | 1,400 | 1,414 | 1,414 | 1,414 | |
| 3102 90 00 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer (kivéve: karbamid; ammónium-szulfát; ammónium-nitrát; nátrium-nitrát; ammónium-nitrát kettős sói és keverékei ammónium-szulfáttal vagy kalciummal; karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban; ammóniumnitrát és kalciumkarbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke; tablettázott vagy hasonló formájú, legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelve) | 1,430 | 0,100 | 1,540 | 1,555 | 1,555 | 1,555 | |
| 3105 | A nitrogén, foszfor és kálium közül két vagy három trágyázó elemet tartalmazó ásványi vagy vegyi trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3105 10 00 | Állati vagy növényi eredetű ásványi vagy vegyi trágyázószerek, tabletta vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot | 0,680 | 0,080 | 0,770 | 0,778 | 0,778 | 0,778 | |

| Salvador | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 20 10 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak foszfort és káliumot, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,820 | 0,100 | 0,920 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | |
| 3105 20 90 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak nitrogént, foszfort és káliumot, legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,560 | 0,080 | 0,630 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | |
| 3105 30 00 | Diammónium-hidrogén-ortofoszfát (diammónium-foszfát) (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,530 | 0,060 | 0,590 | 0,596 | 0,596 | 0,596 | |

| Salvador | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 40 00 | Ammónium-dihidrogén-ortofoszfát (monoammónium-foszfát), diammónium-hidrogén-ortofoszfáttal (diammónium-foszfáttal) keverve is (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,330 | 0,050 | 0,380 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | |
| 3105 51 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (nitrátok és foszfátok) | 1,110 | 0,120 | 1,240 | 1,252 | 1,252 | 1,252 | |
| 3105 59 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (a nitrátok és foszfátok kivételével) | 0,600 | 0,100 | 0,700 | 0,707 | 0,707 | 0,707 | |

| Salvador | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 90 20 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,090 | 0,080 | 1,160 | 1,172 | 1,172 | 1,172 | |
| 3105 90 80 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, nitrogéntartalom nélkül vagy legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,560 | 0,050 | 0,610 | 0,616 | 0,616 | 0,616 | |
| **Alumínium** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 7601 | Megmunkálatlan alumínium | 0,360 | n. a. | 0,360 | 0,396 | 0,432 | 0,468 | (L) |
| 7603 | Alumíniumpor és -pehely | 1,980 | n. a. | 1,980 | 2,178 | 2,376 | 2,574 | (L) |
| 7604 10 10 | Rúd | 2,200 | n. a. | 2,200 | 2,420 | 2,640 | 2,860 | (L) |

| Salvador | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7604 10 90 | Profilok | 2,220 | n. a. | 2,220 | 2,442 | 2,664 | 2,886 | (L) |
| 7604 21 00 | Üreges profil | 2,220 | n. a. | 2,220 | 2,442 | 2,664 | 2,886 | (L) |
| 7604 29 10 | Rúd | 2,200 | n. a. | 2,200 | 2,420 | 2,640 | 2,860 | (L) |
| 7604 29 90 | Profilok | 2,220 | n. a. | 2,220 | 2,442 | 2,664 | 2,886 | (L) |
| 7605 | Alumíniumhuzal | 2,200 | n. a. | 2,200 | 2,420 | 2,640 | 2,860 | (L) |
| 7606 | Alumíniumlap, -lemez és -szalag, ha vastagsága meghaladja a 0,2 mm-t | 2,660 | n. a. | 2,660 | 2,926 | 3,192 | 3,458 | (L) |
| 7607 | Alumíniumfólia (papír, karton, műanyag vagy hasonló alátéten vagy nyomtatva is), ha vastagsága (az alátétet nem számítva) legfeljebb 0,2 mm | 2,660 | n. a. | 2,660 | 2,926 | 3,192 | 3,458 | (L) |
| 7608 | Alumíniumcső | 2,220 | n. a. | 2,220 | 2,442 | 2,664 | 2,886 | (L) |
| 7609 00 00 | Alumínium csőszerelvény (pl. csatlakozókarmantyú, könyökdarab, csőtoldat) | 2,220 | n. a. | 2,220 | 2,442 | 2,664 | 2,886 | (L) |
| 7610 10 00 | Ajtó, ablak és ezek kerete és ajtóküszöb | 2,220 | n. a. | 2,220 | 2,442 | 2,664 | 2,886 | (L) |
| 7610 90 | Más | 2,220 | n. a. | 2,220 | 2,442 | 2,664 | 2,886 | (L) |
| 7610 90 10 | Híd és hídrész, torony és rácsszerkezetű oszlop | 2,220 | n. a. | 2,220 | 2,442 | 2,664 | 2,886 | (L) |

| Salvador | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7610 90 90 | Más | 2,220 | n. a. | 2,220 | 2,442 | 2,664 | 2,886 | (L) |
| 7611 00 00 | Alumíniumtartály, -ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, több mint 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, de mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 2,660 | n. a. | 2,660 | 2,926 | 3,192 | 3,458 | (L) |
| 7612 | Alumíniumhordó, -dob, -kanna, -doboz és hasonló edény (a merev vagy összenyomható cső alakú tartály is) bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, legfeljebb 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 2,660 | n. a. | 2,660 | 2,926 | 3,192 | 3,458 | (L) |
| 7613 00 00 | Alumínium tartály sűrített vagy folyékony gáz tárolására | 2,660 | n. a. | 2,660 | 2,926 | 3,192 | 3,458 | (L) |
| 7614 | Sodort huzal, kábel, fonott szalag és hasonló alumíniumból, az elektromos szigetelésű kivételével | 2,200 | n. a. | 2,200 | 2,420 | 2,640 | 2,860 | (L) |

| Salvador | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7616 10 00 | Alumíniumszög, széles fejű, rövid szög, ácskapocs (a 8305 vtsz. alá tartozó kivételével), csavar, fejescsavar, csavaranya, csavaros kampó, szegecs, sasszeg, hasított szárú szög, csavaralátét és hasonló árucikk | 2,660 | n. a. | 2,660 | 2,926 | 3,192 | 3,458 | (L) |
| 7616 91 00 | Drótszövet, rács, sodronyfonat és kerítésfonat alumíniumhuzalból | 2,660 | n. a. | 2,660 | 2,926 | 3,192 | 3,458 | (L) |
| 7616 99 10 | Öntött | 1,980 | n. a. | 1,980 | 2,178 | 2,376 | 2,574 | (L) |
| 7616 99 90 | Más | 2,660 | n. a. | 2,660 | 2,926 | 3,192 | 3,458 | (L) |
| **Hidrogén** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2804 10 00 | Hidrogén | 10,820 | n. a. | 10,820 | 11,902 | 12,984 | 14,066 | |

| Egyenlítői-Guinea | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| **Hidrogén** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2804 10 00 | Hidrogén | 10,820 | n. a. | 10,820 | 11,902 | 12,984 | 14,066 | |

**Eritrea**

| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cement** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2507 00 80 | Kalcinált agyag | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Fehér klinker | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Szürke klinker | 0,850 | 0,060 | 0,910 | 1,001 | 1,092 | 1,183 | (A) |
| 2523 21 00 | Fehér portlandcement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 29 00 | Szürke portlandcement | 0,850 | 0,110 | 0,960 | 1,056 | 1,152 | 1,248 | |
| 2523 90 00 | Fehér hidraulikus cement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 90 00 | Szürke hidraulikus cement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 30 00 | Bauxitcement | – | – | – | – | – | – | |
| **Hidrogén** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2804 10 00 | Hidrogén | 10,820 | n. a. | 10,820 | 11,902 | 12,984 | 14,066 | |

**Szváziföld**

| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cement** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2507 00 80 | Kalcinált agyag | – | – | – | – | – | – | (A) |
| 2523 10 00 | Fehér klinker | – | – | – | – | – | – | (B) |
| 2523 10 00 | Szürke klinker | – | – | – | – | – | – | (A) |

**Szváziföld**

| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2523 21 00 | Fehér portlandcement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 29 00 | Szürke portlandcement | 1,170 | 0,080 | 1,250 | 1,375 | 1,500 | 1,625 | |
| 2523 90 00 | Fehér hidraulikus cement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 90 00 | Szürke hidraulikus cement | 1,120 | 0,080 | 1,200 | 1,320 | 1,440 | 1,560 | (A) |
| 2523 30 00 | Bauxitcement | – | – | – | – | – | – | |

**Etiópia**

| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cement** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2507 00 80 | Kalcinált agyag | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Fehér klinker | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Szürke klinker | 0,850 | 0 | 0,850 | 0,935 | 1,020 | 1,105 | (A) |
| 2523 21 00 | Fehér portlandcement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 29 00 | Szürke portlandcement | 0,850 | 0 | 0,850 | 0,935 | 1,020 | 1,105 | |
| 2523 90 00 | Fehér hidraulikus cement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 90 00 | Szürke hidraulikus cement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 30 00 | Bauxitcement | – | – | – | – | – | – | |

| Etiópia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| **Trágyázószerek** | | | | | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | |
| 2808 00 00 | Salétromsav; nitrálósavak | 1,830 | 0,050 | 1,880 | 1,899 | 1,899 | 1,899 | |
| 2814 10 00 | Vízmentes ammónia | – | – | – | – | – | – | |
| 2814 20 00 | Ammónia vizes oldatban | 0,830 | 0,050 | 0,880 | 0,889 | 0,889 | 0,889 | |
| 2834 21 00 | Kálium-nitrát | 1,720 | 0,070 | 1,800 | 1,818 | 1,818 | 1,818 | |
| 3102 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3102 10 12 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 33,2 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,600 | 0,040 | 0,640 | 0,646 | 0,646 | 0,646 | |
| 3102 10 15 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és több mint 33,2 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1 | 0,040 | 1,030 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Etiópia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 10 19 | Karbamid, vizes oldatban is, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot, vagy olyan vizes oldatban, amelynek legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék a karbamidtartalma) | 1,810 | 0,120 | 1,930 | 1,949 | 1,949 | 1,949 | |
| 3102 10 90 | Karbamid, legfeljebb 45 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve ebbe az árucsoportba tartozó termékek tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,770 | 0,120 | 1,890 | 1,909 | 1,909 | 1,909 | |
| 3102 21 00 | Ammónium-szulfát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,790 | 0,070 | 0,860 | 0,869 | 0,869 | 0,869 | |
| 3102 29 00 | Ammónium-szulfát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei | 1,280 | 0,080 | 1,370 | 1,384 | 1,384 | 1,384 | |
| 3102 30 10 | Ammónium-nitrát vizes oldatban (kivéve olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,310 | 0,060 | 1,380 | 1,394 | 1,394 | 1,394 | |

| Etiópia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 30 90 | Ammónium-nitrát (kivéve vizes oldatban, tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 2,020 | 0,100 | 2,120 | 2,141 | 2,141 | 2,141 | |
| 3102 40 10 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, legfeljebb 28 tömegszázalék nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,740 | 0,090 | 1,830 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | |
| 3102 40 90 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, 28 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,740 | 0,090 | 1,830 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | |
| 3102 50 00 | Nátrium-nitrát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 2,860 | 0,080 | 2,940 | 2,969 | 2,969 | 2,969 | |
| 3102 60 00 | Kalcium-nitrát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,690 | 0,090 | 1,780 | 1,798 | 1,798 | 1,798 | |

| Etiópia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 80 00 | Karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,480 | 0,080 | 1,560 | 1,576 | 1,576 | 1,576 | |
| 3102 90 00 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer (kivéve: karbamid; ammónium-szulfát; ammónium-nitrát; nátrium-nitrát; ammónium-nitrát kettős sói és keverékei ammónium-szulfáttal vagy kalciummal; karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban; ammóniumnitrát és kalciumkarbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke; tablettázott vagy hasonló formájú, legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelve) | 1,670 | 0,100 | 1,770 | 1,788 | 1,788 | 1,788 | |
| 3105 | A nitrogén, foszfor és kálium közül két vagy három trágyázó elemet tartalmazó ásványi vagy vegyi trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3105 10 00 | Állati vagy növényi eredetű ásványi vagy vegyi trágyázószerek, tabletta vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot | 0,770 | 0,070 | 0,840 | 0,848 | 0,848 | 0,848 | |

| Etiópia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 20 10 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak foszfort és káliumot, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,890 | 0,080 | 0,970 | 0,980 | 0,980 | 0,980 | |
| 3105 20 90 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak nitrogént, foszfort és káliumot, legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,600 | 0,060 | 0,660 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | |
| 3105 30 00 | Diammónium-hidrogén-ortofoszfát (diammónium-foszfát) (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,640 | 0,060 | 0,700 | 0,707 | 0,707 | 0,707 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Etiópia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 40 00 | Ammónium-dihidrogén-ortofoszfát (monoammónium-foszfát), diammónium-hidrogén-ortofoszfáttal (diammónium-foszfáttal) keverve is (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,400 | 0,040 | 0,450 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | |
| 3105 51 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (nitrátok és foszfátok) | 1,200 | 0,100 | 1,300 | 1,313 | 1,313 | 1,313 | |
| 3105 59 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (a nitrátok és foszfátok kivételével) | 0,720 | 0,100 | 0,820 | 0,828 | 0,828 | 0,828 | |

| Etiópia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 90 20 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,170 | 0,070 | 1,230 | 1,242 | 1,242 | 1,242 | |
| 3105 90 80 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, nitrogéntartalom nélkül vagy legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,600 | 0,040 | 0,640 | 0,646 | 0,646 | 0,646 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

**Gabon**

| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cement** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2507 00 80 | Kalcinált agyag | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Fehér klinker | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Szürke klinker | 1,24 | 0,04 | 1,28 | 1,408 | 1,536 | 1,664 | (A) |
| 2523 21 00 | Fehér portlandcement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 29 00 | Szürke portlandcement | 1,13 | 0,06 | 1,19 | 1,309 | 1,428 | 1,547 | |
| 2523 90 00 | Fehér hidraulikus cement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 90 00 | Szürke hidraulikus cement | 1,07 | 0,06 | 1,14 | 1,254 | 1,368 | 1,482 | (A) |
| 2523 30 00 | Bauxitcement | – | – | – | – | – | – | |

**Grúzia**

| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cement** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2507 00 80 | Kalcinált agyag | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Fehér klinker | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Szürke klinker | 1,360 | 0,010 | 1,360 | 1,496 | 1,632 | 1,768 | (A) |
| 2523 21 00 | Fehér portlandcement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 29 00 | Szürke portlandcement | 1,190 | 0,020 | 1,200 | 1,320 | 1,440 | 1,560 | |

| Grúzia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 2523 90 00 | Fehér hidraulikus cement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 90 00 | Szürke hidraulikus cement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 30 00 | Bauxitcement | – | – | – | – | – | – | |
| **Trágyázószerek** | | | | | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | |
| 2808 00 00 | Salétromsav; nitrálósavak | 2,780 | 0,010 | 2,780 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | |
| 2814 10 00 | Vízmentes ammónia | 2,160 | 0,030 | 2,190 | 2,212 | 2,212 | 2,212 | |
| 2814 20 00 | Ammónia vizes oldatban | 0,650 | 0,010 | 0,660 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | |
| 2834 21 00 | Kálium-nitrát | 2,240 | 0,020 | 2,250 | 2,273 | 2,273 | 2,273 | |
| 3102 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3102 10 12 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 33,2 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,490 | 0,010 | 0,500 | 0,505 | 0,505 | 0,505 | |
| 3102 10 15 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és több mint 33,2 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,810 | 0,010 | 0,820 | 0,828 | 0,828 | 0,828 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Grúzia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 10 19 | Karbamid, vizes oldatban is, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot, vagy olyan vizes oldatban, amelynek legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék a karbamidtartalma) | 1,470 | 0,030 | 1,500 | 1,515 | 1,515 | 1,515 | |
| 3102 10 90 | Karbamid, legfeljebb 45 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve ebbe az árucsoportba tartozó termékek tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,440 | 0,030 | 1,470 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | |
| 3102 21 00 | Ammónium-szulfát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,640 | 0,040 | 0,670 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | |
| 3102 29 00 | Ammónium-szulfát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei | 1,430 | 0,040 | 1,470 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | |

| Grúzia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 30 10 | Ammónium-nitrát vizes oldatban (kivéve olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,690 | 0,030 | 1,720 | 1,737 | 1,737 | 1,737 | |
| 3102 30 90 | Ammónium-nitrát (kivéve vizes oldatban, tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 2,600 | 0,040 | 2,640 | 2,666 | 2,666 | 2,666 | |
| 3102 40 10 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, legfeljebb 28 tömegszázalék nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 2,230 | 0,040 | 2,270 | 2,293 | 2,293 | 2,293 | |
| 3102 40 90 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, 28 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 2,230 | 0,040 | 2,270 | 2,293 | 2,293 | 2,293 | |
| 3102 50 00 | Nátrium-nitrát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 4,330 | 0,010 | 4,340 | 4,383 | 4,383 | 4,383 | |

| Grúzia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 60 00 | Kalcium-nitrát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 2,180 | 0,040 | 2,220 | 2,242 | 2,242 | 2,242 | |
| 3102 80 00 | Karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,630 | 0,030 | 1,660 | 1,677 | 1,677 | 1,677 | |
| 3102 90 00 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer (kivéve: karbamid; ammónium-szulfát; ammónium-nitrát; nátrium-nitrát; ammónium-nitrát kettős sói és keverékei ammónium-szulfáttal vagy kalciummal; karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban; ammóniumnitrát és kalciumkarbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke; tablettázott vagy hasonló formájú, legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelve) | 1,660 | 0,040 | 1,700 | 1,717 | 1,717 | 1,717 | |
| 3105 | A nitrogén, foszfor és kálium közül két vagy három trágyázó elemet tartalmazó ásványi vagy vegyi trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |

| Grúzia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 10 00 | Állati vagy növényi eredetű ásványi vagy vegyi trágyázószerek, tabletta vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot | 0,820 | 0,040 | 0,860 | 0,869 | 0,869 | 0,869 | |
| 3105 20 10 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak foszfort és káliumot, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,090 | 0,050 | 1,140 | 1,151 | 1,151 | 1,151 | |
| 3105 20 90 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak nitrogént, foszfort és káliumot, legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,740 | 0,040 | 0,780 | 0,788 | 0,788 | 0,788 | |
| 3105 30 00 | Diammónium-hidrogén-ortofoszfát (diammónium-foszfát) (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,510 | 0,020 | 0,530 | 0,535 | 0,535 | 0,535 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Grúzia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 40 00 | Ammónium-dihidrogén-ortofoszfát (monoammónium-foszfát), diammónium-hidrogén-ortofoszfáttal (diammónium-foszfáttal) keverve is (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,320 | 0,020 | 0,350 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | |
| 3105 51 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (nitrátok és foszfátok) | 1,500 | 0,060 | 1,570 | 1,586 | 1,586 | 1,586 | |
| 3105 59 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (a nitrátok és foszfátok kivételével) | 0,590 | 0,060 | 0,650 | 0,657 | 0,657 | 0,657 | |

| Grúzia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 90 20 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,470 | 0,030 | 1,500 | 1,515 | 1,515 | 1,515 | |
| 3105 90 80 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, nitrogéntartalom nélkül vagy legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,750 | 0,030 | 0,780 | 0,788 | 0,788 | 0,788 | |
| **Vas és acél** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 7202 11 | Ferromangán 2 tömegszázalékot meghaladó széntartalommal | 1,690 | n. a. | 1,690 | 1,859 | 2,028 | 2,197 | |

**Grúzia**

| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7202 19 | Ferromangán legfeljebb 2 tömegszázalék széntartalommal | – | – | – | – | – | – | |
| 7202 41 | Ferrokróm 4 tömegszázalékot meghaladó széntartalommal | 2,350 | n. a. | 2,350 | 2,585 | 2,820 | 3,055 | |
| 7202 49 | Ferrokróm legfeljebb 4 tömegszázalék széntartalommal | – | – | – | – | – | – | |
| 7202 60 00 | Ferronikkel | 3,480 | n. a. | 3,480 | 3,828 | 4,176 | 4,524 | |

**Ghána**

| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cement** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2507 00 80 | Kalcinált agyag | 0,180 | 0,100 | 0,280 | 0,308 | 0,336 | 0,364 | (A) |
| 2523 10 00 | Fehér klinker | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Szürke klinker | 0,850 | 0,030 | 0,880 | 0,968 | 1,056 | 1,144 | (A) |
| 2523 21 00 | Fehér portlandcement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 29 00 | Szürke portlandcement | 1,050 | 0,050 | 1,100 | 1,210 | 1,320 | 1,430 | |
| 2523 90 00 | Fehér hidraulikus cement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 90 00 | Szürke hidraulikus cement | 1 | 0,050 | 1,060 | 1,166 | 1,272 | 1,378 | (A) |

| Ghána | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 2523 30 00 | Bauxitcement | – | – | – | – | – | – | |
| **Trágyázószerek** | | | | | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | |
| 2808 00 00 | Salétromsav; nitrálósavak | 1,800 | 0,050 | 1,850 | 1,869 | 1,869 | 1,869 | |
| 2814 10 00 | Vízmentes ammónia | – | – | – | – | – | – | |
| 2814 20 00 | Ammónia vizes oldatban | 0,700 | 0,040 | 0,750 | 0,758 | 0,758 | 0,758 | |
| 2834 21 00 | Kálium-nitrát | 1,630 | 0,060 | 1,690 | 1,707 | 1,707 | 1,707 | |
| 3102 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3102 10 12 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 33,2 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,190 | 0,030 | 1,220 | 1,232 | 1,232 | 1,232 | |
| 3102 10 15 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és több mint 33,2 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,970 | 0,030 | 2 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | |

| Ghána | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 10 19 | Karbamid, vizes oldatban is, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot, vagy olyan vizes oldatban, amelynek legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék a karbamidtartalma) | 3,570 | 0,100 | 3,680 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | |
| 3102 10 90 | Karbamid, legfeljebb 45 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve ebbe az árucsoportba tartozó termékek tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 3,500 | 0,100 | 3,600 | 3,636 | 3,636 | 3,636 | |
| 3102 21 00 | Ammónium-szulfát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,680 | 0,060 | 0,750 | 0,758 | 0,758 | 0,758 | |
| 3102 29 00 | Ammónium-szulfát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei | 1,180 | 0,080 | 1,250 | 1,263 | 1,263 | 1,263 | |
| 3102 30 10 | Ammónium-nitrát vizes oldatban (kivéve olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,240 | 0,060 | 1,300 | 1,313 | 1,313 | 1,313 | |

| Ghána | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 30 90 | Ammónium-nitrát (kivéve vizes oldatban, tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,910 | 0,090 | 2 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | |
| 3102 40 10 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, legfeljebb 28 tömegszázalék nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,650 | 0,080 | 1,730 | 1,747 | 1,747 | 1,747 | |
| 3102 40 90 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, 28 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,650 | 0,080 | 1,730 | 1,747 | 1,747 | 1,747 | |
| 3102 50 00 | Nátrium-nitrát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 2,810 | 0,070 | 2,890 | 2,919 | 2,919 | 2,919 | |
| 3102 60 00 | Kalcium-nitrát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,600 | 0,080 | 1,680 | 1,697 | 1,697 | 1,697 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Ghána | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 80 00 | Karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 2 | 0,080 | 2,080 | 2,101 | 2,101 | 2,101 | |
| 3102 90 00 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer (kivéve: karbamid; ammónium-szulfát; ammónium-nitrát; nátrium-nitrát; ammónium-nitrát kettős sói és keverékei ammónium-szulfáttal vagy kalciummal; karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban; ammóniumnitrát és kalciumkarbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke; tablettázott vagy hasonló formájú, legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelve) | 2,530 | 0,090 | 2,620 | 2,646 | 2,646 | 2,646 | |
| 3105 | A nitrogén, foszfor és kálium közül két vagy három trágyázó elemet tartalmazó ásványi vagy vegyi trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3105 10 00 | Állati vagy növényi eredetű ásványi vagy vegyi trágyázószerek, tabletta vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot | 0,700 | 0,060 | 0,770 | 0,778 | 0,778 | 0,778 | |

| Ghána | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 20 10 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak foszfort és káliumot, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,840 | 0,070 | 0,910 | 0,919 | 0,919 | 0,919 | |
| 3105 20 90 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak nitrogént, foszfort és káliumot, legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,570 | 0,050 | 0,620 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | |
| 3105 30 00 | Diammónium-hidrogén-ortofoszfát (diammónium-foszfát) (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,550 | 0,050 | 0,600 | 0,606 | 0,606 | 0,606 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Ghána | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 40 00 | Ammónium-dihidrogén-ortofoszfát (monoammónium-foszfát), diammónium-hidrogén-ortofoszfáttal (diammónium-foszfáttal) keverve is (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,350 | 0,040 | 0,390 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | |
| 3105 51 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (nitrátok és foszfátok) | 1,130 | 0,090 | 1,220 | 1,232 | 1,232 | 1,232 | |
| 3105 59 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (a nitrátok és foszfátok kivételével) | 0,630 | 0,090 | 0,720 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | |

| Ghána | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 90 20 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,100 | 0,060 | 1,160 | 1,172 | 1,172 | 1,172 | |
| 3105 90 80 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, nitrogéntartalom nélkül vagy legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,570 | 0,040 | 0,610 | 0,616 | 0,616 | 0,616 | |
| **Alumínium** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 7601 | Megmunkálatlan alumínium | 1,700 | n. a. | 1,700 | 1,870 | 2,040 | 2,210 | (K) |
| 7603 | Alumíniumpor és -pehely | 1,810 | n. a. | 1,810 | 1,991 | 2,172 | 2,353 | (K) |
| 7604 10 10 | Rúd | 2,030 | n. a. | 2,030 | 2,233 | 2,436 | 2,639 | (K) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Ghána | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7604 10 90 | Profilok | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (K) |
| 7604 21 00 | Üreges profil | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (K) |
| 7604 29 10 | Rúd | 2,030 | n. a. | 2,030 | 2,233 | 2,436 | 2,639 | (K) |
| 7604 29 90 | Profilok | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (K) |
| 7605 | Alumíniumhuzal | 2,030 | n. a. | 2,030 | 2,233 | 2,436 | 2,639 | (K) |
| 7606 | Alumíniumlap, -lemez és -szalag, ha vastagsága meghaladja a 0,2 mm-t | 2,490 | n. a. | 2,490 | 2,739 | 2,988 | 3,237 | (K) |
| 7607 | Alumíniumfólia (papír, karton, műanyag vagy hasonló alátéten vagy nyomtatva is), ha vastagsága (az alátétet nem számítva) legfeljebb 0,2 mm | 2,490 | n. a. | 2,490 | 2,739 | 2,988 | 3,237 | (K) |
| 7608 | Alumíniumcső | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (K) |
| 7609 00 00 | Alumínium csőszerelvény (pl. csatlakozókarmantyú, könyökdarab, csőtoldat) | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (K) |
| 7610 10 00 | Ajtó, ablak és ezek kerete és ajtóküszöb | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (K) |
| 7610 90 | Más | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (K) |
| 7610 90 10 | Híd és hídrész, torony és rácsszerkezetű oszlop | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (K) |

| Ghána | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7610 90 90 | Más | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (K) |
| 7611 00 00 | Alumíniumtartály, -ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, több mint 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, de mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 2,490 | n. a. | 2,490 | 2,739 | 2,988 | 3,237 | (K) |
| 7612 | Alumíniumhordó, -dob, -kanna, -doboz és hasonló edény (a merev vagy összenyomható cső alakú tartály is) bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, legfeljebb 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 2,490 | n. a. | 2,490 | 2,739 | 2,988 | 3,237 | (K) |
| 7613 00 00 | Alumínium tartály sűrített vagy folyékony gáz tárolására | 2,490 | n. a. | 2,490 | 2,739 | 2,988 | 3,237 | (K) |
| 7614 | Sodort huzal, kábel, fonott szalag és hasonló alumíniumból, az elektromos szigetelésű kivételével | 2,030 | n. a. | 2,030 | 2,233 | 2,436 | 2,639 | (K) |

**Ghána**

| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7616 10 00 | Alumíniumszög, széles fejű, rövid szög, ácskapocs (a 8305 vtsz. alá tartozó kivételével), csavar, fejescsavar, csavaranya, csavaros kampó, szegecs, sasszeg, hasított szárú szög, csavaralátét és hasonló árucikk | 2,490 | n. a. | 2,490 | 2,739 | 2,988 | 3,237 | (K) |
| 7616 91 00 | Drótszövet, rács, sodronyfonat és kerítésfonat alumíniumhuzalból | 2,490 | n. a. | 2,490 | 2,739 | 2,988 | 3,237 | (K) |
| 7616 99 10 | Öntött | 1,810 | n. a. | 1,810 | 1,991 | 2,172 | 2,353 | (K) |
| 7616 99 90 | Más | 2,490 | n. a. | 2,490 | 2,739 | 2,988 | 3,237 | (K) |
| **Hidrogén** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2804 10 00 | Hidrogén | 10,820 | n. a. | 10,820 | 11,902 | 12,984 | 14,066 | |

**Guatemala**

| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cement** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2507 00 80 | Kalcinált agyag | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Fehér klinker | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Szürke klinker | 0,870 | 0,070 | 0,940 | 1,034 | 1,128 | 1,222 | (A) |
| 2523 21 00 | Fehér portlandcement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 29 00 | Szürke portlandcement | 0,870 | 0,110 | 0,980 | 1,078 | 1,176 | 1,274 | |

| Guatemala | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 2523 90 00 | Fehér hidraulikus cement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 90 00 | Szürke hidraulikus cement | 0,830 | 0,120 | 0,950 | 1,045 | 1,140 | 1,235 | (A) |
| 2523 30 00 | Bauxitcement | – | – | – | – | – | – | |
| **Trágyázószerek** | | | | | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | |
| 2808 00 00 | Salétromsav; nitrálósavak | 1,820 | 0,080 | 1,890 | 1,909 | 1,909 | 1,909 | |
| 2814 10 00 | Vízmentes ammónia | – | – | – | – | – | – | |
| 2814 20 00 | Ammónia vizes oldatban | 0,680 | 0,070 | 0,750 | 0,758 | 0,758 | 0,758 | |
| 2834 21 00 | Kálium-nitrát | 1,620 | 0,110 | 1,730 | 1,747 | 1,747 | 1,747 | |
| 3102 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3102 10 12 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 33,2 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,510 | 0,060 | 0,570 | 0,576 | 0,576 | 0,576 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Guatemala | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 10 15 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és több mint 33,2 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,840 | 0,060 | 0,900 | 0,909 | 0,909 | 0,909 | |
| 3102 10 19 | Karbamid, vizes oldatban is, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot, vagy olyan vizes oldatban, amelynek legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék a karbamidtartalma) | 1,530 | 0,180 | 1,710 | 1,727 | 1,727 | 1,727 | |
| 3102 10 90 | Karbamid, legfeljebb 45 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve ebbe az árucsoportba tartozó termékek tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,500 | 0,180 | 1,670 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | |

| Guatemala | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 21 00 | Ammónium-szulfát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,660 | 0,130 | 0,790 | 0,798 | 0,798 | 0,798 | |
| 3102 29 00 | Ammónium-szulfát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei | 1,160 | 0,150 | 1,310 | 1,323 | 1,323 | 1,323 | |
| 3102 30 10 | Ammónium-nitrát vizes oldatban (kivéve olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,240 | 0,110 | 1,350 | 1,364 | 1,364 | 1,364 | |
| 3102 30 90 | Ammónium-nitrát (kivéve vizes oldatban, tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,900 | 0,170 | 2,070 | 2,091 | 2,091 | 2,091 | |
| 3102 40 10 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, legfeljebb 28 tömegszázalék nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,640 | 0,160 | 1,800 | 1,818 | 1,818 | 1,818 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Guatemala | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 40 90 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, 28 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,640 | 0,160 | 1,800 | 1,818 | 1,818 | 1,818 | |
| 3102 50 00 | Nátrium-nitrát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 2,830 | 0,120 | 2,950 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | |
| 3102 60 00 | Kalcium-nitrát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,590 | 0,150 | 1,740 | 1,757 | 1,757 | 1,757 | |
| 3102 80 00 | Karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,330 | 0,140 | 1,470 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | |

| Guatemala | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 90 00 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer (kivéve: karbamid; ammónium-szulfát; ammónium-nitrát; nátrium-nitrát; ammónium-nitrát kettős sói és keverékei ammónium-szulfáttal vagy kalciummal; karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban; ammóniumnitrát és kalciumkarbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke; tablettázott vagy hasonló formájú, legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelve) | 1,470 | 0,160 | 1,640 | 1,656 | 1,656 | 1,656 | |
| 3105 | A nitrogén, foszfor és kálium közül két vagy három trágyázó elemet tartalmazó ásványi vagy vegyi trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3105 10 00 | Állati vagy növényi eredetű ásványi vagy vegyi trágyázószerek, tabletta vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot | 0,690 | 0,130 | 0,820 | 0,828 | 0,828 | 0,828 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Guatemala | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 20 10 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak foszfort és káliumot, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,830 | 0,160 | 0,990 | 1 | 1 | 1 | |
| 3105 20 90 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak nitrogént, foszfort és káliumot, legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,560 | 0,120 | 0,680 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | |
| 3105 30 00 | Diammónium-hidrogén-ortofoszfát (diammónium-foszfát) (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,530 | 0,100 | 0,630 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | |

| Guatemala | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 40 00 | Ammónium-dihidrogén-ortofoszfát (monoammónium-foszfát), diammónium-hidrogén-ortofoszfáttal (diammónium-foszfáttal) keverve is (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,340 | 0,080 | 0,420 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | |
| 3105 51 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (nitrátok és foszfátok) | 1,130 | 0,200 | 1,320 | 1,333 | 1,333 | 1,333 | |
| 3105 59 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (a nitrátok és foszfátok kivételével) | 0,610 | 0,150 | 0,760 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Guatemala | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 90 20 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,090 | 0,120 | 1,210 | 1,222 | 1,222 | 1,222 | |
| 3105 90 80 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, nitrogéntartalom nélkül vagy legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,560 | 0,080 | 0,650 | 0,657 | 0,657 | 0,657 | |
| **Alumínium** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 7601 | Megmunkálatlan alumínium | 0,360 | n. a. | 0,360 | 0,396 | 0,432 | 0,468 | (L) |
| 7603 | Alumíniumpor és -pehely | 1,980 | n. a. | 1,980 | 2,178 | 2,376 | 2,574 | (L) |
| 7604 10 10 | Rúd | 2,200 | n. a. | 2,200 | 2,420 | 2,640 | 2,860 | (L) |

| Guatemala | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7604 10 90 | Profilok | 2,220 | n. a. | 2,220 | 2,442 | 2,664 | 2,886 | (L) |
| 7604 21 00 | Üreges profil | 2,220 | n. a. | 2,220 | 2,442 | 2,664 | 2,886 | (L) |
| 7604 29 10 | Rúd | 2,200 | n. a. | 2,200 | 2,420 | 2,640 | 2,860 | (L) |
| 7604 29 90 | Profilok | 2,220 | n. a. | 2,220 | 2,442 | 2,664 | 2,886 | (L) |
| 7605 | Alumíniumhuzal | 2,200 | n. a. | 2,200 | 2,420 | 2,640 | 2,860 | (L) |
| 7606 | Alumíniumlap, -lemez és -szalag, ha vastagsága meghaladja a 0,2 mm-t | 2,660 | n. a. | 2,660 | 2,926 | 3,192 | 3,458 | (L) |
| 7607 | Alumíniumfólia (papír, karton, műanyag vagy hasonló alátéten vagy nyomtatva is), ha vastagsága (az alátétet nem számítva) legfeljebb 0,2 mm | 2,660 | n. a. | 2,660 | 2,926 | 3,192 | 3,458 | (L) |
| 7608 | Alumíniumcső | 2,220 | n. a. | 2,220 | 2,442 | 2,664 | 2,886 | (L) |
| 7609 00 00 | Alumínium csőszerelvény (pl. csatlakozókarmantyú, könyökdarab, csőtoldat) | 2,220 | n. a. | 2,220 | 2,442 | 2,664 | 2,886 | (L) |
| 7610 10 00 | Ajtó, ablak és ezek kerete és ajtóküszöb | 2,220 | n. a. | 2,220 | 2,442 | 2,664 | 2,886 | (L) |
| 7610 90 | Más | 2,220 | n. a. | 2,220 | 2,442 | 2,664 | 2,886 | (L) |
| 7610 90 10 | Híd és hídrész, torony és rácsszerkezetű oszlop | 2,220 | n. a. | 2,220 | 2,442 | 2,664 | 2,886 | (L) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Guatemala | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7610 90 90 | Más | 2,220 | n. a. | 2,220 | 2,442 | 2,664 | 2,886 | (L) |
| 7611 00 00 | Alumíniumtartály, -ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, több mint 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, de mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 2,660 | n. a. | 2,660 | 2,926 | 3,192 | 3,458 | (L) |
| 7612 | Alumíniumhordó, -dob, -kanna, -doboz és hasonló edény (a merev vagy összenyomható cső alakú tartály is) bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, legfeljebb 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 2,660 | n. a. | 2,660 | 2,926 | 3,192 | 3,458 | (L) |
| 7613 00 00 | Alumínium tartály sűrített vagy folyékony gáz tárolására | 2,660 | n. a. | 2,660 | 2,926 | 3,192 | 3,458 | (L) |
| 7614 | Sodort huzal, kábel, fonott szalag és hasonló alumíniumból, az elektromos szigetelésű kivételével | 2,200 | n. a. | 2,200 | 2,420 | 2,640 | 2,860 | (L) |

**Guatemala**

| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7616 10 00 | Alumíniumszög, széles fejű, rövid szög, ácskapocs (a 8305 vtsz. alá tartozó kivételével), csavar, fejescsavar, csavaranya, csavaros kampó, szegecs, sasszeg, hasított szárú szög, csavaralátét és hasonló árucikk | 2,660 | n. a. | 2,660 | 2,926 | 3,192 | 3,458 | (L) |
| 7616 91 00 | Drótszövet, rács, sodronyfonat és kerítésfonat alumíniumhuzalból | 2,660 | n. a. | 2,660 | 2,926 | 3,192 | 3,458 | (L) |
| 7616 99 10 | Öntött | 1,980 | n. a. | 1,980 | 2,178 | 2,376 | 2,574 | (L) |
| 7616 99 90 | Más | 2,660 | n. a. | 2,660 | 2,926 | 3,192 | 3,458 | (L) |
| **Hidrogén** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2804 10 00 | Hidrogén | 10,820 | n. a. | 10,820 | 11,902 | 12,984 | 14,066 | |

**Haiti**

| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cement** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2507 00 80 | Kalcinált agyag | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Fehér klinker | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Szürke klinker | 1,090 | 0,060 | 1,160 | 1,276 | 1,392 | 1,508 | (A) |
| 2523 21 00 | Fehér portlandcement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 29 00 | Szürke portlandcement | 1,110 | 0,100 | 1,200 | 1,320 | 1,440 | 1,560 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Haiti | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 2523 90 00 | Fehér hidraulikus cement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 90 00 | Szürke hidraulikus cement | 1,050 | 0,100 | 1,150 | 1,265 | 1,380 | 1,495 | (A) |
| 2523 30 00 | Bauxitcement | – | – | – | – | – | – | |

| Honduras | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| **Cement** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2507 00 80 | Kalcinált agyag | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Fehér klinker | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Szürke klinker | 0,870 | 0,040 | 0,910 | 1,001 | 1,092 | 1,183 | (A) |
| 2523 21 00 | Fehér portlandcement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 29 00 | Szürke portlandcement | 0,880 | 0,070 | 0,940 | 1,034 | 1,128 | 1,222 | |
| 2523 90 00 | Fehér hidraulikus cement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 90 00 | Szürke hidraulikus cement | 0,840 | 0,070 | 0,910 | 1,001 | 1,092 | 1,183 | (A) |
| 2523 30 00 | Bauxitcement | – | – | – | – | – | – | |
| **Trágyázószerek** | | | | | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | |
| 2808 00 00 | Salétromsav; nitrálósavak | 1,800 | 0,040 | 1,850 | 1,869 | 1,869 | 1,869 | |

| Honduras | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 2814 10 00 | Vízmentes ammónia | – | – | – | – | – | – | |
| 2814 20 00 | Ammónia vizes oldatban | 0,680 | 0,040 | 0,720 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | |
| 2834 21 00 | Kálium-nitrát | 1,620 | 0,060 | 1,680 | 1,697 | 1,697 | 1,697 | |
| 3102 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3102 10 12 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 33,2 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,500 | 0,040 | 1,540 | 1,555 | 1,555 | 1,555 | |
| 3102 10 15 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és több mint 33,2 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 2,490 | 0,040 | 2,530 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | |
| 3102 10 19 | Karbamid, vizes oldatban is, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot, vagy olyan vizes oldatban, amelynek legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék a karbamidtartalma) | 4,530 | 0,110 | 4,640 | 4,686 | 4,686 | 4,686 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Honduras | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 10 90 | Karbamid, legfeljebb 45 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve ebbe az árucsoportba tartozó termékek tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 4,430 | 0,100 | 4,530 | 4,575 | 4,575 | 4,575 | |
| 3102 21 00 | Ammónium-szulfát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,660 | 0,080 | 0,740 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | |
| 3102 29 00 | Ammónium-szulfát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei | 1,160 | 0,090 | 1,250 | 1,263 | 1,263 | 1,263 | |
| 3102 30 10 | Ammónium-nitrát vizes oldatban (kivéve olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,230 | 0,070 | 1,300 | 1,313 | 1,313 | 1,313 | |
| 3102 30 90 | Ammónium-nitrát (kivéve vizes oldatban, tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,890 | 0,100 | 1,990 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | |

| Honduras | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 40 10 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, legfeljebb 28 tömegszázalék nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,630 | 0,100 | 1,730 | 1,747 | 1,747 | 1,747 | |
| 3102 40 90 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, 28 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,630 | 0,100 | 1,730 | 1,747 | 1,747 | 1,747 | |
| 3102 50 00 | Nátrium-nitrát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 2,810 | 0,070 | 2,880 | 2,909 | 2,909 | 2,909 | |
| 3102 60 00 | Kalcium-nitrát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,590 | 0,090 | 1,680 | 1,697 | 1,697 | 1,697 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Honduras | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 80 00 | Karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 2,310 | 0,080 | 2,390 | 2,414 | 2,414 | 2,414 | |
| 3102 90 00 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer (kivéve: karbamid; ammónium-szulfát; ammónium-nitrát; nátrium-nitrát; ammónium-nitrát kettős sói és keverékei ammónium-szulfáttal vagy kalciummal; karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban; ammóniumnitrát és kalciumkarbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke; tablettázott vagy hasonló formájú, legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelve) | 3,010 | 0,100 | 3,110 | 3,141 | 3,141 | 3,141 | |
| 3105 | A nitrogén, foszfor és kálium közül két vagy három trágyázó elemet tartalmazó ásványi vagy vegyi trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3105 10 00 | Állati vagy növényi eredetű ásványi vagy vegyi trágyázószerek, tabletta vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot | 0,690 | 0,080 | 0,770 | 0,778 | 0,778 | 0,778 | |

| Honduras | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 20 10 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak foszfort és káliumot, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,830 | 0,090 | 0,920 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | |
| 3105 20 90 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak nitrogént, foszfort és káliumot, legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,560 | 0,070 | 0,630 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | |
| 3105 30 00 | Diammónium-hidrogén-ortofoszfát (diammónium-foszfát) (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,530 | 0,060 | 0,590 | 0,596 | 0,596 | 0,596 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Honduras | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 40 00 | Ammónium-dihidrogén-ortofoszfát (monoammónium-foszfát), diammónium-hidrogén-ortofoszfáttal (diammónium-foszfáttal) keverve is (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,340 | 0,050 | 0,380 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | |
| 3105 51 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (nitrátok és foszfátok) | 1,120 | 0,120 | 1,240 | 1,252 | 1,252 | 1,252 | |
| 3105 59 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (a nitrátok és foszfátok kivételével) | 0,610 | 0,100 | 0,710 | 0,717 | 0,717 | 0,717 | |
| 3105 90 20 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,090 | 0,070 | 1,160 | 1,172 | 1,172 | 1,172 | |

**Honduras**

| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3105 90 80 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, nitrogéntartalom nélkül vagy legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,560 | 0,050 | 0,610 | 0,616 | 0,616 | 0,616 | |

**Hongkong**

| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cement** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2507 00 80 | Kalcinált agyag | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Fehér klinker | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Szürke klinker | 0,870 | 0,050 | 0,910 | 1,001 | 1,092 | 1,183 | (A) |
| 2523 21 00 | Fehér portlandcement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 29 00 | Szürke portlandcement | 0,900 | 0,080 | 0,980 | 1,078 | 1,176 | 1,274 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

**Hongkong**

| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2523 90 00 | Fehér hidraulikus cement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 90 00 | Szürke hidraulikus cement | 0,860 | 0,080 | 0,940 | 1,034 | 1,128 | 1,222 | (A) |
| 2523 30 00 | Bauxitcement | – | – | – | – | – | – | |

**India**

| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cement** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2507 00 80 | Kalcinált agyag | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Fehér klinker | 1,350 | 0,070 | 1,410 | 1,551 | 1,692 | 1,833 | (B) |
| 2523 10 00 | Szürke klinker | 1,390 | 0,050 | 1,440 | 1,584 | 1,728 | 1,872 | (A) |
| 2523 21 00 | Fehér portlandcement | 1,330 | 0,140 | 1,470 | 1,617 | 1,764 | 1,911 | |
| 2523 29 00 | Szürke portlandcement | 1,390 | 0,090 | 1,480 | 1,628 | 1,776 | 1,924 | |
| 2523 90 00 | Fehér hidraulikus cement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 90 00 | Szürke hidraulikus cement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 30 00 | Bauxitcement | 2,050 | 0,240 | 2,290 | 2,519 | 2,748 | 2,977 | |

| India | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| **Trágyázószerek** | | | | | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | |
| 2808 00 00 | Salétromsav; nitrálósavak | 1,940 | 0,070 | 2,010 | 2,030 | 2,030 | 2,030 | |
| 2814 10 00 | Vízmentes ammónia | 3,060 | 0,220 | 3,280 | 3,313 | 3,313 | 3,313 | |
| 2814 20 00 | Ammónia vizes oldatban | 0,920 | 0,070 | 0,990 | 1 | 1 | 1 | |
| 2834 21 00 | Kálium-nitrát | 1,860 | 0,100 | 1,960 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | |
| 3102 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3102 10 12 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 33,2 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,680 | 0,060 | 0,740 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | |
| 3102 10 15 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és több mint 33,2 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,130 | 0,060 | 1,180 | 1,192 | 1,192 | 1,192 | |

| India | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 10 19 | Karbamid, vizes oldatban is, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot, vagy olyan vizes oldatban, amelynek legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék a karbamidtartalma) | 2,050 | 0,170 | 2,220 | 2,242 | 2,242 | 2,242 | |
| 3102 10 90 | Karbamid, legfeljebb 45 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve ebbe az árucsoportba tartozó termékek tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 2 | 0,160 | 2,170 | 2,192 | 2,192 | 2,192 | |
| 3102 21 00 | Ammónium-szulfát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,890 | 0,120 | 1,010 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | |
| 3102 29 00 | Ammónium-szulfát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei | 1,410 | 0,140 | 1,550 | 1,566 | 1,566 | 1,566 | |
| 3102 30 10 | Ammónium-nitrát vizes oldatban (kivéve olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,420 | 0,110 | 1,520 | 1,535 | 1,535 | 1,535 | |

| India | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 30 90 | Ammónium-nitrát (kivéve vizes oldatban, tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 2,180 | 0,160 | 2,340 | 2,363 | 2,363 | 2,363 | |
| 3102 40 10 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, legfeljebb 28 tömegszázalék nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,890 | 0,150 | 2,040 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | |
| 3102 40 90 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, 28 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,890 | 0,150 | 2,040 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | |
| 3102 50 00 | Nátrium-nitrát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 3,030 | 0,110 | 3,140 | 3,171 | 3,171 | 3,171 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| India | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 60 00 | Kalcium-nitrát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,830 | 0,140 | 1,970 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | |
| 3102 80 00 | Karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,620 | 0,130 | 1,750 | 1,768 | 1,768 | 1,768 | |
| 3102 90 00 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer (kivéve: karbamid; ammónium-szulfát; ammónium-nitrát; nátrium-nitrát; ammónium-nitrát kettős sói és keverékei ammónium-szulfáttal vagy kalciummal; karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban; ammóniumnitrát és kalciumkarbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke; tablettázott vagy hasonló formájú, legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelve) | 1,850 | 0,150 | 2,010 | 2,030 | 2,030 | 2,030 | |
| 3105 | A nitrogén, foszfor és kálium közül két vagy három trágyázó elemet tartalmazó ásványi vagy vegyi trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |

| India | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 10 00 | Állati vagy növényi eredetű ásványi vagy vegyi trágyázószerek, tabletta vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot | 0,850 | 0,120 | 0,980 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | |
| 3105 20 10 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak foszfort és káliumot, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,970 | 0,150 | 1,120 | 1,131 | 1,131 | 1,131 | |
| 3105 20 90 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak nitrogént, foszfort és káliumot, legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,660 | 0,110 | 0,770 | 0,778 | 0,778 | 0,778 | |
| 3105 30 00 | Diammónium-hidrogén-ortofoszfát (diammónium-foszfát) (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,720 | 0,090 | 0,810 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| India | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 40 00 | Ammónium-dihidrogén-ortofoszfát (monoammónium-foszfát), diammónium-hidrogén-ortofoszfáttal (diammónium-foszfáttal) keverve is (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,450 | 0,070 | 0,530 | 0,535 | 0,535 | 0,535 | |
| 3105 51 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (nitrátok és foszfátok) | 1,310 | 0,180 | 1,490 | 1,505 | 1,505 | 1,505 | |
| 3105 59 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (a nitrátok és foszfátok kivételével) | 0,820 | 0,150 | 0,970 | 0,980 | 0,980 | 0,980 | |

| India | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 90 20 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,270 | 0,110 | 1,380 | 1,394 | 1,394 | 1,394 | |
| 3105 90 80 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, nitrogéntartalom nélkül vagy legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,660 | 0,080 | 0,730 | 0,737 | 0,737 | 0,737 | |
| **Alumínium** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 7601 | Megmunkálatlan alumínium | 1,870 | n. a. | 1,870 | 2,057 | 2,244 | 2,431 | (K) |
| 7603 | Alumíniumpor és -pehely | 3,071 | n. a. | 3,071 | 3,378 | 3,686 | 3,993 | (K) |
| 7604 10 10 | Rúd | 3,413 | n. a. | 3,413 | 3,754 | 4,095 | 4,436 | (K) |

| India | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7604 10 90 | Profilok | 3,444 | n. a. | 3,444 | 3,788 | 4,132 | 4,477 | (K) |
| 7604 21 00 | Üreges profil | 3,444 | n. a. | 3,444 | 3,788 | 4,132 | 4,477 | (K) |
| 7604 29 10 | Rúd | 3,413 | n. a. | 3,413 | 3,754 | 4,095 | 4,436 | (K) |
| 7604 29 90 | Profilok | 3,444 | n. a. | 3,444 | 3,788 | 4,132 | 4,477 | (K) |
| 7605 | Alumíniumhuzal | 2,594 | n. a. | 2,594 | 2,853 | 3,113 | 3,372 | (K) |
| 7606 | Alumíniumlap, -lemez és -szalag, ha vastagsága meghaladja a 0,2 mm-t | 4,126 | n. a. | 4,126 | 4,539 | 4,951 | 5,364 | (K) |
| 7607 | Alumíniumfólia (papír, karton, műanyag vagy hasonló alátéten vagy nyomtatva is), ha vastagsága (az alátétet nem számítva) legfeljebb 0,2 mm | 4,126 | n. a. | 4,126 | 4,539 | 4,951 | 5,364 | (K) |
| 7608 | Alumíniumcső | 3,444 | n. a. | 3,444 | 3,788 | 4,132 | 4,477 | (K) |
| 7609 00 00 | Alumínium csőszerelvény (pl. csatlakozókarmantyú, könyökdarab, csőtoldat) | 3,444 | n. a. | 3,444 | 3,788 | 4,132 | 4,477 | (K) |
| 7610 10 00 | Ajtó, ablak és ezek kerete és ajtóküszöb | 3,444 | n. a. | 3,444 | 3,788 | 4,132 | 4,477 | (K) |
| 7610 90 | Más | 3,444 | n. a. | 3,444 | 3,788 | 4,132 | 4,477 | (K) |
| 7610 90 10 | Híd és hídrész, torony és rácsszerkezetű oszlop | 3,444 | n. a. | 3,444 | 3,788 | 4,132 | 4,477 | (K) |

| India | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7610 90 90 | Más | 3,444 | n. a. | 3,444 | 3,788 | 4,132 | 4,477 | (K) |
| 7611 00 00 | Alumíniumtartály, -ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, több mint 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, de mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 4,126 | n. a. | 4,126 | 4,539 | 4,951 | 5,364 | (K) |
| 7612 | Alumíniumhordó, -dob, -kanna, -doboz és hasonló edény (a merev vagy összenyomható cső alakú tartály is) bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, legfeljebb 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 4,126 | n. a. | 4,126 | 4,539 | 4,951 | 5,364 | (K) |
| 7613 00 00 | Alumínium tartály sűrített vagy folyékony gáz tárolására | 4,126 | n. a. | 4,126 | 4,539 | 4,951 | 5,364 | (K) |
| 7614 | Sodort huzal, kábel, fonott szalag és hasonló alumíniumból, az elektromos szigetelésű kivételével | 3,413 | n. a. | 3,413 | 3,754 | 4,095 | 4,436 | (K) |

| India | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7616 10 00 | Alumíniumszög, széles fejű, rövid szög, ácskapocs (a 8305 vtsz. alá tartozó kivételével), csavar, fejescsavar, csavaranya, csavaros kampó, szegecs, sasszeg, hasított szárú szög, csavaralátét és hasonló árucikk | 4,126 | n. a. | 4,126 | 4,539 | 4,951 | 5,364 | (K) |
| 7616 91 00 | Drótszövet, rács, sodronyfonat és kerítésfonat alumíniumhuzalból | 4,126 | n. a. | 4,126 | 4,539 | 4,951 | 5,364 | (K) |
| 7616 99 10 | Öntött | 3,071 | n. a. | 3,071 | 3,378 | 3,686 | 3,993 | (K) |
| 7616 99 90 | Más | 4,126 | n. a. | 4,126 | 4,539 | 4,951 | 5,364 | (K) |
| **Hidrogén** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2804 10 00 | Hidrogén | 14,030 | n. a. | 14,030 | 15,433 | 16,836 | 18,239 | |
| **Vas és acél** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2601 12 00 | Agglomerált vasérc, dúsított is, a pörkölt vaspirit kivételével | 0,290 | 0,050 | 0,340 | 0,374 | 0,408 | 0,442 | |
| 7201 | Nyersvas és tükörvas, buga, tuskó, tömb vagy más elsődleges formában | 2,530 | n. a. | 2,530 | 2,783 | 3,036 | 3,289 | |
| 7202 11 | Ferromangán 2 tömegszázalékot meghaladó széntartalommal | 1,690 | n. a. | 1,690 | 1,859 | 2,028 | 2,197 | |
| 7202 19 | Ferromangán legfeljebb 2 tömegszázalék széntartalommal | 5,590 | n. a. | 5,590 | 6,149 | 6,708 | 7,267 | |
| 7202 41 | Ferrokróm 4 tömegszázalékot meghaladó széntartalommal | 2,350 | n. a. | 2,350 | 2,585 | 2,820 | 3,055 | |

| India | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7202 49 | Ferrokróm legfeljebb 4 tömegszázalék széntartalommal | – | n. a. | – | – | – | – | |
| 7202 60 00 | Ferronikkel | 3,480 | n. a. | 3,480 | 3,828 | 4,176 | 4,524 | |
| 7203 | Vasércből közvetlen fémkiválasztással nyert vastartalmú termék és más szivacsos vastartalmú termék tömb, pellet vagy hasonló formában; legalább 99,94 tömegszázalék tisztaságú vastömb, pellet vagy hasonló formában | 4,200 | n. a. | 4,200 | 4,620 | 5,040 | 5,460 | |
| 7205 | Szemcse és por nyersvasból, tükörvasból, vasból vagy acélból (a ferroötvözetek szemcséje és pora, vasból vagy acélból származó esztergaforgács és reszelék, radioaktív vaspor, „izotóp”, és egyes, golyóscsapágyhoz való, kis átmérőjű, kis hibás csapágygolyó kivételével) | 2,540 | n. a. | 2,540 | 2,794 | 3,048 | 3,302 | (C) |
| 7206 | Vas és ötvözetlen acél ingot vagy más elsődleges formában (az újraolvasztott hulladékból előállított ingot, a folyamatos öntéssel előállított termékek, valamint a 7203 vtsz. alá tartozó vas kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7206 10 00 | Vas és ötvözetlen acél ingot formában (az újraolvasztott hulladékból előállított ingot, a folyamatosan öntött termékek, a 7203 vtsz. alá tartozó vas kivételével) | 2,640 | n. a. | 2,640 | 2,904 | 3,168 | 3,432 | (C) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| India | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7206 90 00 | Vas és ötvözetlen acél kovácsvasrúd vagy más elsődleges formában (az ingot, az újraolvasztott hulladékból előállított ingot, a folyamatosan öntött termékek, a 7203 vtsz. alá tartozó vas kivételével) | 2,640 | n. a. | 2,640 | 2,904 | 3,168 | 3,432 | (C) |
| 7207 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7207 11 11 | Félkész termék ötvözetlen forgácsolható acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 4,270 | n. a. | 4,270 | 4,697 | 5,124 | 5,551 | (C) |
| 7207 11 14 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a legfeljebb 130 mm vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 4,270 | n. a. | 4,270 | 4,697 | 5,124 | 5,551 | (C) |

| India | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 11 16 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a 130 mm-nél nagyobb vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 4,270 | n. a. | 4,270 | 4,697 | 5,124 | 5,551 | (C) |
| 7207 11 90 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, kovácsolva | 4,320 | n. a. | 4,320 | 4,752 | 5,184 | 5,616 | (C) |
| 7207 12 10 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 4,270 | n. a. | 4,270 | 4,697 | 5,124 | 5,551 | (C) |
| 7207 12 90 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, kovácsolva | 4,320 | n. a. | 4,320 | 4,752 | 5,184 | 5,616 | (C) |

| India | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 19 12 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 4,270 | n. a. | 4,270 | 4,697 | 5,124 | 5,551 | (C) |
| 7207 19 19 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, kovácsolva | 4,320 | n. a. | 4,320 | 4,752 | 5,184 | 5,616 | (C) |
| 7207 19 80 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal (a négyzet, téglalap, kör vagy sokszög alakú keresztmetszetű félkész termékek kivételével) | 4,270 | n. a. | 4,270 | 4,697 | 5,124 | 5,551 | (C) |
| 7207 20 11 | Félkész termék ötvözetlen forgácsolható acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 4,270 | n. a. | 4,270 | 4,697 | 5,124 | 5,551 | (C) |

| India | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 20 15 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék, de 0,6 tömegszázaléknál kevesebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 4,270 | n. a. | 4,270 | 4,697 | 5,124 | 5,551 | (C) |
| 7207 20 17 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,6 tömegszázalék széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 4,270 | n. a. | 4,270 | 4,697 | 5,124 | 5,551 | (C) |
| 7207 20 19 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, kovácsolva | 4,320 | n. a. | 4,320 | 4,752 | 5,184 | 5,616 | (C) |
| 7207 20 32 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 4,270 | n. a. | 4,270 | 4,697 | 5,124 | 5,551 | (C) |

| India | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 20 39 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, kovácsolva | 4,320 | n. a. | 4,320 | 4,752 | 5,184 | 5,616 | (C) |
| 7207 20 52 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 4,270 | n. a. | 4,270 | 4,697 | 5,124 | 5,551 | (C) |
| 7207 20 59 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,6 tömegszázalék széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, kovácsolva | 4,320 | n. a. | 4,320 | 4,752 | 5,184 | 5,616 | (C) |
| 7207 20 80 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal (a négyzet, téglalap, kör vagy sokszög alakú keresztmetszetűek kivételével) | 4,270 | n. a. | 4,270 | 4,697 | 5,124 | 5,551 | (C) |
| 7208 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | 4,280 | n. a. | 4,280 | 4,708 | 5,136 | 5,564 | (C) |

| India | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7209 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | 4,280 | n. a. | 4,280 | 4,708 | 5,136 | 5,564 | (C) |
| 7210 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozva, lemezelve vagy bevonva | 4,280 | n. a. | 4,280 | 4,708 | 5,136 | 5,564 | (C) |
| 7211 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7211 13 00 | Síkhengerelt termék vasból vagy ötvözetlen acélból, négy oldalán vagy zárt formaszekrényben csak melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, 150 mm-t meghaladó, de kevesebb mint 600 mm szélességű és legalább 4 mm vastagságú, nem tekercsben, felületén mintázás nélkül, közismert nevén „széles laposáru” | 4,280 | n. a. | 4,280 | 4,708 | 5,136 | 5,564 | (C) |
| 7211 14 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, legalább 4,75 mm vastagságú (a „széles laposáru” kivételével) | 4,280 | n. a. | 4,280 | 4,708 | 5,136 | 5,564 | (C) |

| India | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7211 19 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, kevesebb mint 4,75 mm vastagságú (a „széles laposáru” kivételével) | 4,280 | n. a. | 4,280 | 4,708 | 5,136 | 5,564 | (C) |
| 7211 23 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, csak hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve), plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, kevesebb mint 0,25 tömegszázalék széntartalommal | 4,280 | n. a. | 4,280 | 4,708 | 5,136 | 5,564 | (C) |
| 7211 29 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, csak hidegen hengerelve, „hidegen tömörítve”, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal | 4,280 | n. a. | 4,280 | 4,708 | 5,136 | 5,564 | (C) |
| 7211 90 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva, de plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | 4,280 | n. a. | 4,280 | 4,708 | 5,136 | 5,564 | (C) |
| 7212 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozva, lemezelve vagy bevonva | 4,280 | n. a. | 4,280 | 4,708 | 5,136 | 5,564 | (C) |

| India | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7213 | Melegen hengerelt rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben | 4,270 | n. a. | 4,270 | 4,697 | 5,124 | 5,551 | (C) |
| 7214 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, kovácsolva, melegen hengerelve, melegen húzva vagy melegen extrudálva, hengerlés után csavarva is, de tovább nem megmunkálva (a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7214 10 00 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, kovácsolva, de tovább nem megmunkálva (a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt kivételével) | 4,320 | n. a. | 4,320 | 4,752 | 5,184 | 5,616 | (C) |
| 7214 20 00 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel | 4,270 | n. a. | 4,270 | 4,697 | 5,124 | 5,551 | (C) |
| 7214 30 00 | Rúd ötvözetlen forgácsolható acélból, melegen hengerelve, melegen húzva vagy melegen extrudálva, de tovább nem megmunkálva (a hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel rendelkező vagy a hengerlés után csavart kivételével) | 4,270 | n. a. | 4,270 | 4,697 | 5,124 | 5,551 | (C) |

| India | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7214 91 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, melegen húzva vagy melegen extrudálva, de tovább nem megmunkálva, téglalap (nem négyzet) alakú keresztmetszettel (a hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel rendelkező, a hengerlés után csavart rúd és a forgácsolható acél kivételével) | 4,270 | n. a. | 4,270 | 4,697 | 5,124 | 5,551 | (C) |
| 7214 99 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, kizárólag melegen hengerelve, kizárólag melegen húzva vagy kizárólag melegen extrudálva (a téglalap [nem négyzet] alakú keresztmetszetű és a hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel rendelkező, valamint az ötvözetlen forgácsolható acél kivételével) | 4,270 | n. a. | 4,270 | 4,697 | 5,124 | 5,551 | (C) |
| 7215 | Máshol nem említett rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen alakítva vagy hidegen húzva, tovább megmunkálva is, vagy melegen alakítva és tovább megmunkálva | 4,270 | n. a. | 4,270 | 4,697 | 5,124 | 5,551 | (C) |
| 7216 | Máshol nem említett szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy ötvözetlen acélból | 4,270 | n. a. | 4,270 | 4,697 | 5,124 | 5,551 | (C) |

| India | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7217 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben (a rúd kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7217 10 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, lemezelés vagy bevonás nélkül, fényezve is (a rúd kivételével) | 4,270 | n. a. | 4,270 | 4,697 | 5,124 | 5,551 | (C) |
| 7217 20 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, cinkkel lemezelve vagy bevonva (a rúd kivételével) | 4,270 | n. a. | 4,270 | 4,697 | 5,124 | 5,551 | (C) |
| 7217 30 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, nem nemesfémmel lemezelve vagy bevonva (a cinkkel lemezelt vagy bevont és a rúd kivételével) | 4,270 | n. a. | 4,270 | 4,697 | 5,124 | 5,551 | (C) |
| 7217 90 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, lemezelve vagy bevonva (a nem nemesfémmel lemezelt vagy bevont és a rúd kivételével) | 4,270 | n. a. | 4,270 | 4,697 | 5,124 | 5,551 | (C) |
| 7218 | Rozsdamentes acél, ingot vagy más elsődleges formában (az újraolvasztott hulladékból előállított ingot és a folyamatos öntéssel nyert termékek kivételével); félkész termék rozsdamentes acélból | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7218 10 00 | Rozsdamentes acél ingot és más elsődleges formában (az ingot alakú hulladék és törmelék, valamint a folyamatos öntéssel előállított termékek kivételével) | 6,530 | n. a. | 6,530 | 7,183 | 7,836 | 8,489 | |

| India | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7218 91 | Félkész termék rozsdamentes acélból, téglalap (nem négyzet) alakú keresztmetszettel | 6,490 | n. a. | 6,490 | 7,139 | 7,788 | 8,437 | |
| 7218 99 11 | Félkész termék rozsdamentes acélból, négyzet alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 6,490 | n. a. | 6,490 | 7,139 | 7,788 | 8,437 | |
| 7218 99 19 | Félkész termék rozsdamentes acélból, négyzet alakú keresztmetszettel, kovácsolva | 6,530 | n. a. | 6,530 | 7,183 | 7,836 | 8,489 | |
| 7218 99 20 | Félkész termék rozsdamentes acélból, kör alakú keresztmetszettel vagy nem négyzet és nem téglalap alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 6,490 | n. a. | 6,490 | 7,139 | 7,788 | 8,437 | |
| 7218 99 80 | Félkész termék rozsdamentes acélból, kovácsolva (a négyzet és téglalap alakú keresztmetszetűek kivételével) | 6,530 | n. a. | 6,530 | 7,183 | 7,836 | 8,489 | |
| 7219 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7219 11 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben, 10 mm-t meghaladó vastagságban | 6,490 | n. a. | 6,490 | 7,139 | 7,788 | 8,437 | |

| India | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7219 12 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben, legalább 4,7 mm és legfeljebb 10 mm vastagságban | 6,490 | n. a. | 6,490 | 7,139 | 7,788 | 8,437 | |
| 7219 13 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, legalább 3 mm és 4,75 mm-nél kisebb vastagságban | 6,490 | n. a. | 6,490 | 7,139 | 7,788 | 8,437 | |
| 7219 14 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben, 3 mm-nél kisebb vastagságban | 6,490 | n. a. | 6,490 | 7,139 | 7,788 | 8,437 | |
| 7219 21 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, 10 mm-t meghaladó vastagságban | 6,490 | n. a. | 6,490 | 7,139 | 7,788 | 8,437 | |
| 7219 22 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, legalább 4,75 mm és legfeljebb 10 mm vastagságban | 6,490 | n. a. | 6,490 | 7,139 | 7,788 | 8,437 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| India | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7219 23 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, legalább 3 mm, de 4,75 mm-nél kisebb vastagságban | 6,490 | n. a. | 6,490 | 7,139 | 7,788 | 8,437 | |
| 7219 24 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, 3 mm alatti vastagságban | 6,490 | n. a. | 6,490 | 7,139 | 7,788 | 8,437 | |
| 7219 31 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, legalább 4,75 mm vastagságban | 6,500 | n. a. | 6,500 | 7,150 | 7,800 | 8,450 | |
| 7219 32 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, legalább 3 mm, de 4,75 mm-nél kisebb vastagságban | 6,500 | n. a. | 6,500 | 7,150 | 7,800 | 8,450 | |
| 7219 33 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, 1 mm-nél nagyobb, de 3 mm-nél kisebb vastagságban | 6,500 | n. a. | 6,500 | 7,150 | 7,800 | 8,450 | |

| India | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7219 34 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, legalább 0,5 mm, de legfeljebb 1 mm vastagságban | 6,500 | n. a. | 6,500 | 7,150 | 7,800 | 8,450 | |
| 7219 35 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, 0,5 mm-nél kisebb vastagságban | 6,500 | n. a. | 6,500 | 7,150 | 7,800 | 8,450 | |
| 7219 90 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva | 6,500 | n. a. | 6,500 | 7,150 | 7,800 | 8,450 | |
| 7220 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7220 11 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, meleg hengerlés után tovább nem megmunkálva, legalább 4,75 mm vastagságban | 6,490 | n. a. | 6,490 | 7,139 | 7,788 | 8,437 | |
| 7220 12 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, meleg hengerlés után tovább nem megmunkálva, kevesebb mint 4,75 mm vastagságban | 6,490 | n. a. | 6,490 | 7,139 | 7,788 | 8,437 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| India | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7220 20 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva | 6,500 | n. a. | 6,500 | 7,150 | 7,800 | 8,450 | |
| 7220 90 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva | 6,500 | n. a. | 6,500 | 7,150 | 7,800 | 8,450 | |
| 7221 | Melegen hengerelt rúd rozsdamentes acélból, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben | 6,480 | n. a. | 6,480 | 7,128 | 7,776 | 8,424 | |
| 7222 | Máshol nem említett egyéb rúd rozsdamentes acélból; szögvas, idomvas és szelvény rozsdamentes acélból | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7222 11 | Rozsdamentes acélrúd, kizárólag melegen hengerelve, kizárólag melegen húzva vagy kizárólag melegen extrudálva, kör alakú keresztmetszettel | 6,480 | n. a. | 6,480 | 7,128 | 7,776 | 8,424 | |
| 7222 19 | Rozsdamentes acélrúd, kizárólag melegen hengerelve, kizárólag melegen húzva vagy kizárólag melegen extrudálva (a kör alakú keresztmetszetű kivételével) | 6,480 | n. a. | 6,480 | 7,128 | 7,776 | 8,424 | |
| 7222 20 | Más rozsdamentes acélrúd, hidegen alakítva vagy hidegen húzva, de tovább nem megmunkálva | 6,480 | n. a. | 6,480 | 7,128 | 7,776 | 8,424 | |

| India | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7222 30 | Máshol nem említett egyéb rozsdamentes acélrúd, hidegen alakítva vagy hidegen húzva és tovább megmunkálva, vagy kovácsolva, de tovább nem megmunkálva, vagy kovácsolva vagy más módon melegen alakítva és tovább megmunkálva | 6,530 | n. a. | 6,530 | 7,183 | 7,836 | 8,489 | |
| 7222 40 | Máshol nem említett szögvas, idomvas és szelvény rozsdamentes acélból | 6,480 | n. a. | 6,480 | 7,128 | 7,776 | 8,424 | |
| 7223 | Huzal rozsdamentes acélból, tekercsben (a rúd kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7223 00 | Huzal rozsdamentes acélból, tekercsben (a rúd kivételével) | 6,480 | n. a. | 6,480 | 7,128 | 7,776 | 8,424 | |
| 7224 | Ötvözött acél, a rozsdamentes kivételével, ingot vagy más elsődleges formában, félkész termék más ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével (az ingot alakú hulladék és törmelék, valamint a folyamatos öntéssel előállított termékek kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7224 10 | Ötvözött acél, a rozsdamentes kivételével, ingot vagy más elsődleges formában (az ingot alakú hulladék és törmelék, valamint a folyamatos öntéssel előállított termékek kivételével) | 7,350 | n. a. | 7,350 | 8,085 | 8,820 | 9,555 | (F) |
| 7224 90 02 | Félkész termék szerszámacélból | 7,320 | n. a. | 7,320 | 8,052 | 8,784 | 9,516 | (F) |

| India | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7224 90 03 | Félkész termék gyorsacélból, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség kisebb, mint a vastagság kétszerese | 7,320 | n. a. | 7,320 | 8,052 | 8,784 | 9,516 | (F) |
| 7224 90 05 | Félkész acéltermék legfeljebb 0,7 tömegszázalék széntartalommal, legalább 0,5, de legfeljebb 1,2 tömegszázalék mangántartalommal és legalább 0,6, de legfeljebb 2,3 tömegszázalék szilíciumtartalommal vagy legalább 0,0008 tömegszázalék bórtartalommal bármely más ötvözőelemmel együtt, amely kevesebb a 72. árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 1. f) pontjában meghatározott minimális tartalomnál, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese | 7,320 | n. a. | 7,320 | 8,052 | 8,784 | 9,516 | (F) |
| 7224 90 07 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség kisebb, mint a vastagság kétszerese (a szerszámacélból, gyorsacélból készült, valamint a 7224.90.05 alszám alá tartozó termékek kivételével) | 7,320 | n. a. | 7,320 | 8,052 | 8,784 | 9,516 | (F) |

| India | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7224 90 14 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese (a szerszámacélból készült kivételével) | 7,320 | n. a. | 7,320 | 8,052 | 8,784 | 9,516 | (F) |
| 7224 90 18 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, kovácsolva (a szerszámacélból készült kivételével) | 7,350 | n. a. | 7,350 | 8,085 | 8,820 | 9,555 | (F) |
| 7224 90 31 | Félkész acéltermék legalább 0,9, de legfeljebb 1,15 tömegszázalék szén-, legalább 0,5, de legfeljebb 2 tömegszázalék króm-, és – ha tartalmaz – legfeljebb 0,5 tömegszázalék molibdéntartalommal, négyzettől vagy téglalaptól eltérő alakúra vágva, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 7,320 | n. a. | 7,320 | 8,052 | 8,784 | 9,516 | (F) |
| 7224 90 38 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, négyzettől vagy téglalaptól eltérő alakúra vágva, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a szerszámacélból készült, és a legalább 0,9, de legfeljebb 1,15 tömegszázalék szén-, legalább 0,5, de legfeljebb 2 tömegszázalék króm-, és – ha tartalmaz – legfeljebb 0,5 tömegszázalék molibdéntartalmú termékek kivételével) | 7,320 | n. a. | 7,320 | 8,052 | 8,784 | 9,516 | (F) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| India | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7224 90 90 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, kovácsolva (a szerszámacélból készült termékek, valamint négyzet, téglalap, kör vagy sokszög alakú keresztmetszetű termékek kivételével) | 7,350 | n. a. | 7,350 | 8,085 | 8,820 | 9,555 | (F) |
| 7225 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7225 11 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék szilícium-elektromos acélból, szemcseorientált | 8,580 | n. a. | 8,580 | 9,438 | 10,296 | 11,154 | (C) |
| 7225 19 10 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék szilícium-elektromos acélból, melegen hengerelve | 7,320 | n. a. | 7,320 | 8,052 | 8,784 | 9,516 | (C) |
| 7225 19 90 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék szilícium-elektromos acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), nem szemcseorientált | 7,320 | n. a. | 7,320 | 8,052 | 8,784 | 9,516 | (F) |
| 7225 30 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 7,320 | n. a. | 7,320 | 8,052 | 8,784 | 9,516 | (F) |

| India | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7225 40 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 7,320 | n. a. | 7,320 | 8,052 | 8,784 | 9,516 | (F) |
| 7225 50 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 7,320 | n. a. | 7,320 | 8,052 | 8,784 | 9,516 | (F) |
| 7225 91 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és elektrolitikus úton cinkkel lemezelve vagy bevonva (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 7,320 | n. a. | 7,320 | 8,052 | 8,784 | 9,516 | (F) |
| 7225 92 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és cinkkel lemezelve vagy bevonva (az elektrolitikus úton cinkkel lemezelt vagy bevont és szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 7,320 | n. a. | 7,320 | 8,052 | 8,784 | 9,516 | (F) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| India | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7225 99 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva (a cinkkel lemezelt vagy bevont és a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 7,320 | n. a. | 7,320 | 8,052 | 8,784 | 9,516 | (F) |
| 7226 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7226 11 00 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék szilícium-elektromos acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), szemcseorientált | 8,580 | n. a. | 8,580 | 9,438 | 10,296 | 11,154 | (C) |
| 7226 19 10 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék szilícium-elektromos acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva | 7,320 | n. a. | 7,320 | 8,052 | 8,784 | 9,516 | (C) |
| 7226 19 80 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék szilícium-elektromos acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), tovább megmunkálva is, vagy melegen hengerelve és tovább megmunkálva, nem szemcseorientált | 7,320 | n. a. | 7,320 | 8,052 | 8,784 | 9,516 | (F) |

| India | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7226 20 00 | Síkhengerelt, legfeljebb 600 mm szélességű termék gyorsacélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | 7,320 | n. a. | 7,320 | 8,052 | 8,784 | 9,516 | (F) |
| 7226 91 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-elektroacélból készült termékek kivételével) | 7,320 | n. a. | 7,320 | 8,052 | 8,784 | 9,516 | (F) |
| 7226 92 00 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 7,320 | n. a. | 7,320 | 8,052 | 8,784 | 9,516 | (F) |
| 7226 99 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 7,320 | n. a. | 7,320 | 8,052 | 8,784 | 9,516 | (F) |
| 7227 | Melegen hengerelt rúd, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben | 7,300 | n. a. | 7,300 | 8,030 | 8,760 | 9,490 | (C)/(F) |

| India | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7228 | Máshol nem említett egyéb rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, szögvas, idomvas és szelvény ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével; üreges fúrórúdvas és -rúdacél ötvözött vagy ötvözetlen acélból | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7228 10 20 | Rúd gyorsacélból, melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, de tovább nem megmunkálva, valamint melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, plattírozva, de tovább nem megmunkálva (a félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 7,300 | n. a. | 7,300 | 8,030 | 8,760 | 9,490 | (F) |
| 7228 10 50 | Rúd gyorsacélból, kovácsolt (a félkész termékek, síkhengerelt termékek és a melegen hengerelt rúd szabálytalanul felgöngyölt tekercsben, kivételével) | 7,350 | n. a. | 7,350 | 8,085 | 8,820 | 9,555 | (F) |
| 7228 10 90 | Rúd gyorsacélból, hidegen alakítva, de tovább nem megmunkálva vagy hidegen húzva, tovább megmunkálva is, vagy melegen alakítva és tovább megmunkálva (a kovácsolt termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 7,300 | n. a. | 7,300 | 8,030 | 8,760 | 9,490 | (F) |

| India | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7228 20 | Rúd szilícium-mangán acélból (a félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 7,300 | n. a. | 7,300 | 8,030 | 8,760 | 9,490 | (F) |
| 7228 30 | Rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 7,300 | n. a. | 7,300 | 8,030 | 8,760 | 9,490 | (C)/(F) |
| 7228 40 | Rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, kovácsolva, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 7,350 | n. a. | 7,350 | 8,085 | 8,820 | 9,555 | (F) |

| India | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7228 50 | Rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen alakítva vagy hidegen húzva, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 7,300 | n. a. | 7,300 | 8,030 | 8,760 | 9,490 | (C)/(F) |
| 7228 60 | Máshol nem említett rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen alakítva vagy hidegen húzva és tovább megmunkálva vagy melegen alakítva és tovább megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben lévő melegen hengerelt rúd kivételével) | 7,300 | n. a. | 7,300 | 8,030 | 8,760 | 9,490 | (F) |
| 7228 70 | Máshol nem említett szögvas, idomvas és szelvény ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével | 7,300 | n. a. | 7,300 | 8,030 | 8,760 | 9,490 | (F) |
| 7228 80 00 | Üreges fúrórúdvas és -rúdacél ötvözött vagy ötvözetlen acélból | 7,300 | n. a. | 7,300 | 8,030 | 8,760 | 9,490 | (F) |
| 7229 | Huzal ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, tekercsben (a rúd kivételével) | 7,300 | n. a. | 7,300 | 8,030 | 8,760 | 9,490 | (C)/(F) |

| India | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7301 | Szádpalló vasból vagy acélból, fúrva, lyukasztva vagy elemekből összeszerelve is; hegesztett szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy acélból | 4,300 | n. a. | 4,300 | 4,730 | 5,160 | 5,590 | (C) |
| 7302 | Vasúti vagy villamosvasúti pályaépítő anyag vasból vagy acélból, úgymint: sín, terelősín és fogazott sín, váltósín, sínkeresztezés, váltóállító rúd és más keresztezési darab, sínaljzat (talpfa), csatlakozólemez, sínsaru, befogópofa, alátétlemez, sínkapocs, nyomtávlemez, kengyel, továbbá más, a vasúti sín összeszereléséhez vagy rögzítéséhez szükséges speciális anyag | 5,450 | n. a. | 5,450 | 5,995 | 6,540 | 7,085 | (C) |
| 7303 | Cső és üreges profil öntöttvasból | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7303 00 | Cső és üreges profil öntöttvasból | 2,840 | n. a. | 2,840 | 3,124 | 3,408 | 3,692 | |
| 7304 | Varrat nélküli cső és üreges profil vasból vagy acélból (az öntöttvas termékek kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7304 11 00 | Olaj vagy gáz szállítására használt, varrat nélküli vezetékcső rozsdamentes acélból | 6,490 | n. a. | 6,490 | 7,139 | 7,788 | 8,437 | |

| India | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7304 19 | Vezetékcső, amelyet olaj vagy gáz szállítására használnak, varratmentes, vasból vagy acélból (a rozsdamentes acélból és öntöttvasból készült kivételével) | 4,320 | n. a. | 4,320 | 4,752 | 5,184 | 5,616 | (C) |
| 7304 22 00 | Varratmentes fúrócső olaj- vagy gázfúráshoz, rozsdamentes acélból | 6,490 | n. a. | 6,490 | 7,139 | 7,788 | 8,437 | |
| 7304 23 00 | Varratmentes fúrócső olaj- vagy gázfúráshoz, vasból vagy acélból (a rozsdamentes acélból és öntöttvasból készült termékek kivételével) | 4,320 | n. a. | 4,320 | 4,752 | 5,184 | 5,616 | (C) |
| 7304 24 00 | Olaj- vagy gázfúráshoz használt, varrat nélküli béléscső és termelőcső rozsdamentes acélból | 6,490 | n. a. | 6,490 | 7,139 | 7,788 | 8,437 | |
| 7304 29 | Olaj- vagy gázfúráshoz használt, varrat nélküli béléscső és termelőcső vasból vagy acélból (az öntöttvasból készült termékek kivételével) | 4,320 | n. a. | 4,320 | 4,752 | 5,184 | 5,616 | (C) |
| 7304 31 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az öntöttvas termékek és olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 4,320 | n. a. | 4,320 | 4,752 | 5,184 | 5,616 | (C) |

| India | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7304 39 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil vasból vagy ötvözetlen acélból, nem hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az öntöttvas termékek és olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 4,320 | n. a. | 4,320 | 4,752 | 5,184 | 5,616 | (C) |
| 7304 41 00 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil rozsdamentes acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 6,490 | n. a. | 6,490 | 7,139 | 7,788 | 8,437 | |
| 7304 49 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil rozsdamentes acélból, nem hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos vezetékcső kivételével) | 6,490 | n. a. | 6,490 | 7,139 | 7,788 | 8,437 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| India | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7304 51 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 4,320 | n. a. | 4,320 | 4,752 | 5,184 | 5,616 | (F) |
| 7304 59 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, nem hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 4,320 | n. a. | 4,320 | 4,752 | 5,184 | 5,616 | (C)/(F) |
| 7304 90 00 | Varrat nélküli, nem kör keresztmetszetű cső és üreges profil vasból vagy acélból (az öntöttvas termékek kivételével) | 4,320 | n. a. | 4,320 | 4,752 | 5,184 | 5,616 | (C) |
| 7305 | Síkhengerelt vas- vagy acéltermékből készült cső (pl. hegesztve, szegecselve vagy hasonlóan zárva), kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel | 4,320 | n. a. | 4,320 | 4,752 | 5,184 | 5,616 | (C) |

| India | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 | Cső és üreges profil (pl. nyitva vagy hegesztve, szegecselve vagy hasonlóan zárva) vasból vagy acélból (az öntöttvasból készült, a varratmentes cső és a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7306 11 00 | Síkhengerelt rozsdamentesacél-termékből készült, hegesztett vezetékcső, amelyet olaj vagy gáz szállítására használnak, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel | 6,500 | n. a. | 6,500 | 7,150 | 7,800 | 8,450 | |
| 7306 19 00 | Síkhengerelt vas- vagy acéltermékből készült, hegesztett vezetékcső, amelyet olaj vagy gáz szállítására használnak, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (a rozsdamentes acélból és öntöttvasból készült kivételével) | 4,320 | n. a. | 4,320 | 4,752 | 5,184 | 5,616 | (C) |
| 7306 21 00 | Béléscső és termelőcső olaj- vagy gázfúráshoz, hegesztve, síkhengerelt rozsdamentesacél-termékből, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel | 6,500 | n. a. | 6,500 | 7,150 | 7,800 | 8,450 | |

| India | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 29 00 | Béléscső és termelőcső olaj- vagy gázfúráshoz, hegesztve, síkhengerelt vas- vagy acéltermékből, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (a rozsdamentes acélból vagy öntöttvasból készült kivételével) | 4,320 | n. a. | 4,320 | 4,752 | 5,184 | 5,616 | (C) |
| 7306 30 12 | Precíziós cső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) | 4,320 | n. a. | 4,320 | 4,752 | 5,184 | 5,616 | (C) |
| 7306 30 18 | Precíziós cső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból (a hidegen húzott vagy hidegen hengerelt kivételével) | 4,320 | n. a. | 4,320 | 4,752 | 5,184 | 5,616 | |
| 7306 30 41 | Menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső), hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból, cinkkel lemezelve vagy bevonva | 4,320 | n. a. | 4,320 | 4,752 | 5,184 | 5,616 | (C) |
| 7306 30 49 | Menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső), hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból (a cinkkel lemezelt vagy bevont termékek kivételével) | 4,320 | n. a. | 4,320 | 4,752 | 5,184 | 5,616 | (C) |

| India | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 30 72 | Egyéb cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, vasból vagy ötvözetlen acélból, legfeljebb 168,3 mm külső átmérővel, cinkkel lemezelve vagy bevonva (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 4,320 | n. a. | 4,320 | 4,752 | 5,184 | 5,616 | (C) |
| 7306 30 77 | Egyéb cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, vasból vagy ötvözetlen acélból, legfeljebb 168,3 mm külső átmérővel (a cinkkel lemezelt vagy bevont, az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső, az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső, a precíziós cső, valamint a menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső) kivételével) | 4,320 | n. a. | 4,320 | 4,752 | 5,184 | 5,616 | (C) |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| India | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 30 80 | Cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, vasból, 168,3 mm-t meghaladó, de legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső, az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső, a precíziós acélcső, az elektromos szigetelőcső, valamint a menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső) kivételével) | 4,320 | n. a. | 4,320 | 4,752 | 5,184 | 5,616 | (C) |
| 7306 40 20 | Cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, rozsdamentes acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) (a belső és külső kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel rendelkező cső és az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső kivételével) | 6,500 | n. a. | 6,500 | 7,150 | 7,800 | 8,450 | |

| India | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 40 80 | Cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, rozsdamentes acélból, (a hidegen húzott vagy hidegen hengerelt (hidegen tömörített, (a belső és külső kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel rendelkező cső, valamint az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső kivételével) | 6,490 | n. a. | 6,490 | 7,139 | 7,788 | 8,437 | |
| 7306 50 21 | Precíziós acélcső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, a rozsdamentes acéltól eltérő ötvözött acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) | 4,330 | n. a. | 4,330 | 4,763 | 5,196 | 5,629 | (F) |
| 7306 50 29 | Precíziós acélcső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, a rozsdamentes acéltól eltérő ötvözött acélból (a hidegen húzott vagy hidegen hengerelt kivételével) | 4,320 | n. a. | 4,320 | 4,752 | 5,184 | 5,616 | (F) |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| India | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 50 80 | Cső és üreges profil, hegesztett, kör keresztmetszetű, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével (a varratmentes, a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső és az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső, valamint a precíziós acélcső kivételével) | 4,330 | n. a. | 4,330 | 4,763 | 5,196 | 5,629 | (F) |
| 7306 61 10 | Cső és üreges profil, hegesztve, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, vasból vagy rozsdamentes acélból | 6,500 | n. a. | 6,500 | 7,150 | 7,800 | 8,450 | |
| 7306 61 92 | Csövek és üreges profilok, hegesztve, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, vasból vagy a rozsdamentes acéltól eltérő acélból, legfeljebb 2 mm falvastagsággal | 4,320 | n. a. | 4,320 | 4,752 | 5,184 | 5,616 | (C) |
| 7306 61 99 | Csövek és üreges profilok, hegesztve, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, vasból vagy a rozsdamentes acéltól eltérő acélból, 2 mm-t meghaladó falvastagsággal | 4,320 | n. a. | 4,320 | 4,752 | 5,184 | 5,616 | (C) |

| India | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 69 10 | Cső és üreges profil, hegesztett, nem kör keresztmetszetű, rozsdamentes acélból (a varratmentes, a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső, az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső, valamint a négyzet vagy téglalap profil kivételével) | 6,500 | n. a. | 6,500 | 7,150 | 7,800 | 8,450 | |
| 7306 69 90 | Cső és üreges profil, hegesztett, nem kör keresztmetszetű, vasból vagy a rozsdamentestől eltérő acélból (a varratmentes, a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső, az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső, valamint a négyzet vagy téglalap profil kivételével) | 4,320 | n. a. | 4,320 | 4,752 | 5,184 | 5,616 | (C) |

| India | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 90 00 | Cső és üreges profil (pl. nyitva, szegecselve vagy hasonlóan zárva), vasból vagy acélból (az öntöttvasból készült, a varratmentes vagy hegesztett cső és a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső kivételével) | 4,320 | n. a. | 4,320 | 4,752 | 5,184 | 5,616 | (C) |
| 7307 | Csőszerelvény vasból vagy acélból (pl. csatlakozó, karmantyú, könyökdarab, csőtoldat) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7307 11 | Nem temperöntvény csőszerelvény | 3,859 | n. a. | 3,859 | 4,245 | 4,631 | 5,017 | |
| 7307 19 10 | Öntöttvas csőszerelvény (a kovácsolásra, hengerlésre nem alkalmasból készült kivételével) | 3,859 | n. a. | 3,859 | 4,245 | 4,631 | 5,017 | |
| 7307 19 90 | Öntött csőszerelvény acélból | 4,320 | n. a. | 4,320 | 4,752 | 5,184 | 5,616 | (C) |
| 7307 21 00 | Karima rozsdamentes acélból (az öntött termékek kivételével) | 4,810 | n. a. | 4,810 | 5,291 | 5,772 | 6,253 | |

| India | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7307 22 | Menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat rozsdamentes acélból (az öntött termékek kivételével) | 4,810 | n. a. | 4,810 | 5,291 | 5,772 | 6,253 | |
| 7307 23 | Tompahegesztésű csőszerelvény rozsdamentes acélból (az öntött termékek kivételével) | 4,810 | n. a. | 4,810 | 5,291 | 5,772 | 6,253 | |
| 7307 29 | Csőszerelvény rozsdamentes acélból (az öntött termékek, a karima, menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat és tompahegesztésű szerelvény kivételével) | 4,810 | n. a. | 4,810 | 5,291 | 5,772 | 6,253 | |
| 7307 91 00 | Karima vasból vagy acélból (az öntött vagy rozsdamentes termékek kivételével) | 4,280 | n. a. | 4,280 | 4,708 | 5,136 | 5,564 | (C) |
| 7307 92 | Menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat rozsdamentes acélból (az öntött vagy rozsdamentes termékek kivételével) | 4,280 | n. a. | 4,280 | 4,708 | 5,136 | 5,564 | (C) |
| 7307 93 | Tompahegesztésű csőszerelvény vasból vagy acélból (az öntöttvasból vagy rozsdamentes acélból készült termékek és a karima kivételével) | 4,280 | n. a. | 4,280 | 4,708 | 5,136 | 5,564 | (C) |

| India | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7307 99 | Csőszerelvény vasból vagy acélból (az öntöttvasból vagy rozsdamentes acélból készült termékek, karima, menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat; tompahegesztésű csőszerelvény kivételével) | 4,280 | n. a. | 4,280 | 4,708 | 5,136 | 5,564 | (C) |
| 7308 | Szerkezet és alkatrészei (pl. híd és hídrész, zsilipkapu, torony, rácsszerkezetű oszlop, tető, tetőszerkezet, ajtó és ablak és ezek kerete, valamint ajtóküszöb, zsaluzat, korlát, pillér és oszlop) vasból vagy acélból; szerkezetben való felhasználásra előkészített lemez, rúd, szögvas, idomvas, szelvény, cső és hasonló termék vasból vagy acélból (a 9406 vtsz. alá tartozó előre gyártott épületek kivételével) | 5,930 | n. a. | 5,930 | 6,523 | 7,116 | 7,709 | (C) |
| 7309 | Tartály, ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény vasból vagy acélból, „a sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz kivételével” bármilyen anyag tárolására, több mint 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, de mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül (a kifejezetten egy vagy többféle szállítási módra tervezett vagy felszerelt tárolóedény kivételével) | 6,650 | n. a. | 6,650 | 7,315 | 7,980 | 8,645 | (C) |

| India | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7310 | Máshol nem említett tartály, hordó, dob, konzervdoboz, doboz és hasonló edény, „a sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz kivételével” bármilyen anyag tárolására, vasból vagy acélból, legfeljebb 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, mechanikai vagy hőtechnikai berendezés nélkül | 4,310 | n. a. | 4,310 | 4,741 | 5,172 | 5,603 | (C) |
| 7311 | Tartály vasból vagy acélból, sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz tárolására (a kifejezetten egy vagy többféle szállítási módra tervezett és felszerelt tárolóedény kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7311 00 | Tartály vasból vagy acélból, sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz tárolására (a kifejezetten egy vagy többféle szállítási módra tervezett és felszerelt tárolóedény kivételével) | 6,640 | n. a. | 6,640 | 7,304 | 7,968 | 8,632 | (C) |
| 7318 | Csavar, fejescsavar, csavaranya, állványcsavar, csavaros kampó, szegecs, sasszeg, hasított szárú szög, csavaralátét (rugós alátét is) és hasonló áru, mindezek vasból vagy acélból (a síncsavar, csavarmenetes dugó, zárókupak és hasonló menetes termékek kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7318 11 00 | Állványcsavar vasból vagy acélból | 4,270 | n. a. | 4,270 | 4,697 | 5,124 | 5,551 | (C) |

| India | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7318 12 10 | Facsavar rozsdamentes acélból (az állványcsavar kivételével) | 5,770 | n. a. | 5,770 | 6,347 | 6,924 | 7,501 | (C) |
| 7318 12 90 | Facsavar vasból vagy acélból, kivéve a rozsdamentes acélt (az állványcsavar kivételével) | 4,270 | n. a. | 4,270 | 4,697 | 5,124 | 5,551 | (C) |
| 7318 13 00 | Csavaros kampó és gyűrűs csavar vasból vagy acélból | 4,270 | n. a. | 4,270 | 4,697 | 5,124 | 5,551 | (C) |
| 7318 14 10 | Önfúró csavar rozsdamentes acélból (a facsavar kivételével) | 5,770 | n. a. | 5,770 | 6,347 | 6,924 | 7,501 | (C) |
| 7318 14 91 | Ritkamenetű csavar vasból vagy acélból, kivéve a rozsdamentes acélt | 4,270 | n. a. | 4,270 | 4,697 | 5,124 | 5,551 | (C) |
| 7318 14 99 | Önfúró (önmetsző) csavar vasból vagy acélból, kivéve a rozsdamentes acélt (a ritkamenetű csavar és a facsavar kivételével) | 4,270 | n. a. | 4,270 | 4,697 | 5,124 | 5,551 | (C) |
| 7318 15 | Csavarmenetes csavar és fejescsavar vasból vagy acélból, anyával vagy alátéttel is (az állványcsavar és más facsavar, csavaros kampó és gyűrűs csavar, önfúró csavar, síncsavar, csavarmenetes dugó, zárókupak és hasonló kivételével) | 5,720 | n. a. | 5,720 | 6,292 | 6,864 | 7,436 | (C) |
| 7318 16 | Csavaranya vasból vagy acélból | 5,140 | n. a. | 5,140 | 5,654 | 6,168 | 6,682 | (C) |
| 7318 19 00 | Máshol nem említett csavarmenetes áru vasból vagy acélból | 4,270 | n. a. | 4,270 | 4,697 | 5,124 | 5,551 | (C) |

| India | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7318 21 00 | Rugós alátét és más záróalátét vasból vagy acélból | 4,270 | n. a. | 4,270 | 4,697 | 5,124 | 5,551 | (C) |
| 7318 22 00 | Alátét vasból vagy acélból (a rugós alátét és más záróalátét kivételével) | 5,140 | n. a. | 5,140 | 5,654 | 6,168 | 6,682 | (C) |
| 7318 23 00 | Szegecs vasból vagy acélból (a különleges célra szolgáló csőszeg és hasított szárú szegecs kivételével) | 4,280 | n. a. | 4,280 | 4,708 | 5,136 | 5,564 | (C) |
| 7318 24 00 | Sasszeg és hasított szárú szög vasból vagy acélból | 4,270 | n. a. | 4,270 | 4,697 | 5,124 | 5,551 | (C) |
| 7318 29 00 | Nem csavarmenetes áru vasból vagy acélból | 4,270 | n. a. | 4,270 | 4,697 | 5,124 | 5,551 | (C) |
| 7326 | Máshol nem említett vas- vagy acéláru (az öntött áru kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7326 11 00 | Őrlőgolyó és hasonló cikk őrléshez vasból vagy acélból, kovácsolt vagy préselt, de tovább nem megmunkált | 4,910 | n. a. | 4,910 | 5,401 | 5,892 | 6,383 | (C) |
| 7326 19 | Máshol nem említett vas- vagy acéláru, kovácsolt vagy préselt, de tovább nem megmunkált (kivéve őrlőgolyó és hasonló cikk őrléshez) | 4,910 | n. a. | 4,910 | 5,401 | 5,892 | 6,383 | (C) |
| 7326 20 00 | Máshol nem említett áru vas- vagy acélhuzalból | 4,910 | n. a. | 4,910 | 5,401 | 5,892 | 6,383 | (C) |
| 7326 90 30 | Létra és lépcső vasból vagy acélból | 4,910 | n. a. | 4,910 | 5,401 | 5,892 | 6,383 | (C) |

| India | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7326 90 40 | Rakodólap és hasonló rakfelület árumozgatáshoz, vasból vagy acélból | 4,910 | n. a. | 4,910 | 5,401 | 5,892 | 6,383 | (C) |
| 7326 90 50 | Kábeldob, vezeték- és hasonló tekercselődob, vasból vagy acélból | 4,910 | n. a. | 4,910 | 5,401 | 5,892 | 6,383 | (C) |
| 7326 90 60 | Az építőiparban használt, máshol nem említett nem mechanikai szellőző, csatorna, kampó és hasonló cikk vasból vagy acélból | 4,910 | n. a. | 4,910 | 5,401 | 5,892 | 6,383 | (C) |
| 7326 90 92 | Máshol nem említett, nyitott süllyesztékben kovácsolt vas- vagy acéláru | 4,910 | n. a. | 4,910 | 5,401 | 5,892 | 6,383 | (C) |
| 7326 90 94 | Máshol nem említett, zárt süllyesztékben kovácsolt vas- vagy acéláru | 4,910 | n. a. | 4,910 | 5,401 | 5,892 | 6,383 | (C) |
| 7326 90 96 | Máshol nem említett szinterezett vas- vagy acéláru | 4,910 | n. a. | 4,910 | 5,401 | 5,892 | 6,383 | (C) |
| 7326 90 98 | Máshol nem említett vas- vagy acéláru | 4,910 | n. a. | 4,910 | 5,401 | 5,892 | 6,383 | (C) |

| Indonézia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| **Trágyázószerek** | | | | | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | |
| 2808 00 00 | Salétromsav; nitrálósavak | 2,060 | 0,070 | 2,130 | 2,151 | 2,151 | 2,151 | |

| Indonézia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 2814 10 00 | Vízmentes ammónia | 2,050 | 0,230 | 2,280 | 2,303 | 2,303 | 2,303 | |
| 2814 20 00 | Ammónia vizes oldatban | 0,620 | 0,070 | 0,680 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | |
| 2834 21 00 | Kálium-nitrát | 1,740 | 0,110 | 1,860 | 1,879 | 1,879 | 1,879 | |
| 3102 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3102 10 12 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 33,2 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,460 | 0,060 | 0,520 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | |
| 3102 10 15 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és több mint 33,2 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,770 | 0,060 | 0,830 | 0,838 | 0,838 | 0,838 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Indonézia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 10 19 | Karbamid, vizes oldatban is, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot, vagy olyan vizes oldatban, amelynek legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék a karbamidtartalma) | 1,400 | 0,180 | 1,580 | 1,596 | 1,596 | 1,596 | |
| 3102 10 90 | Karbamid, legfeljebb 45 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve ebbe az árucsoportba tartozó termékek tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,370 | 0,180 | 1,540 | 1,555 | 1,555 | 1,555 | |
| 3102 21 00 | Ammónium-szulfát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,600 | 0,140 | 0,740 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | |
| 3102 29 00 | Ammónium-szulfát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei | 1,180 | 0,150 | 1,330 | 1,343 | 1,343 | 1,343 | |
| 3102 30 10 | Ammónium-nitrát vizes oldatban (kivéve olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,320 | 0,120 | 1,440 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | |

| Indonézia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 30 90 | Ammónium-nitrát (kivéve vizes oldatban, tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 2,040 | 0,180 | 2,220 | 2,242 | 2,242 | 2,242 | |
| 3102 40 10 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, legfeljebb 28 tömegszázalék nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,760 | 0,160 | 1,920 | 1,939 | 1,939 | 1,939 | |
| 3102 40 90 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, 28 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,760 | 0,160 | 1,920 | 1,939 | 1,939 | 1,939 | |
| 3102 50 00 | Nátrium-nitrát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 3,220 | 0,120 | 3,330 | 3,363 | 3,363 | 3,363 | |
| 3102 60 00 | Kalcium-nitrát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,710 | 0,160 | 1,870 | 1,889 | 1,889 | 1,889 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Indonézia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 80 00 | Karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,350 | 0,140 | 1,490 | 1,505 | 1,505 | 1,505 | |
| 3102 90 00 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer (kivéve: karbamid; ammónium-szulfát; ammónium-nitrát; nátrium-nitrát; ammónium-nitrát kettős sói és keverékei ammónium-szulfáttal vagy kalciummal; karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban; ammóniumnitrát és kalciumkarbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke; tablettázott vagy hasonló formájú, legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelve) | 1,440 | 0,170 | 1,610 | 1,626 | 1,626 | 1,626 | |
| 3105 | A nitrogén, foszfor és kálium közül két vagy három trágyázó elemet tartalmazó ásványi vagy vegyi trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3105 10 00 | Állati vagy növényi eredetű ásványi vagy vegyi trágyázószerek, tabletta vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot | 0,690 | 0,140 | 0,830 | 0,838 | 0,838 | 0,838 | |

| Indonézia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 20 10 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak foszfort és káliumot, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,870 | 0,160 | 1,040 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | |
| 3105 20 90 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak nitrogént, foszfort és káliumot, legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,600 | 0,130 | 0,720 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | |
| 3105 30 00 | Diammónium-hidrogén-ortofoszfát (diammónium-foszfát) (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,480 | 0,100 | 0,580 | 0,586 | 0,586 | 0,586 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Indonézia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 40 00 | Ammónium-dihidrogén-ortofoszfát (monoammónium-foszfát), diammónium-hidrogén-ortofoszfáttal (diammónium-foszfáttal) keverve is (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,310 | 0,080 | 0,390 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | |
| 3105 51 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (nitrátok és foszfátok) | 1,200 | 0,200 | 1,400 | 1,414 | 1,414 | 1,414 | |
| 3105 59 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (a nitrátok és foszfátok kivételével) | 0,560 | 0,150 | 0,710 | 0,717 | 0,717 | 0,717 | |
| 3105 90 20 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,160 | 0,120 | 1,280 | 1,293 | 1,293 | 1,293 | |

| Indonézia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 90 80 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, nitrogéntartalom nélkül vagy legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,600 | 0,090 | 0,680 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | |
| **Alumínium** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 7601 | Megmunkálatlan alumínium | 1,700 | n. a. | 1,700 | 1,870 | 2,040 | 2,210 | (K) |
| 7603 | Alumíniumpor és -pehely | 1,830 | n. a. | 1,830 | 2,013 | 2,196 | 2,379 | (K) |
| 7604 10 10 | Rúd | 2,060 | n. a. | 2,060 | 2,266 | 2,472 | 2,678 | (K) |
| 7604 10 90 | Profilok | 2,070 | n. a. | 2,070 | 2,277 | 2,484 | 2,691 | (K) |
| 7604 21 00 | Üreges profil | 2,070 | n. a. | 2,070 | 2,277 | 2,484 | 2,691 | (K) |
| 7604 29 10 | Rúd | 2,060 | n. a. | 2,060 | 2,266 | 2,472 | 2,678 | (K) |
| 7604 29 90 | Profilok | 2,070 | n. a. | 2,070 | 2,277 | 2,484 | 2,691 | (K) |
| 7605 | Alumíniumhuzal | 2,060 | n. a. | 2,060 | 2,266 | 2,472 | 2,678 | (K) |
| 7606 | Alumíniumlap, -lemez és -szalag, ha vastagsága meghaladja a 0,2 mm-t | 2,510 | n. a. | 2,510 | 2,761 | 3,012 | 3,263 | (K) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Indonézia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7607 | Alumíniumfólia (papír, karton, műanyag vagy hasonló alátéten vagy nyomtatva is), ha vastagsága (az alátétet nem számítva) legfeljebb 0,2 mm | 2,510 | n. a. | 2,510 | 2,761 | 3,012 | 3,263 | (K) |
| 7608 | Alumíniumcső | 2,070 | n. a. | 2,070 | 2,277 | 2,484 | 2,691 | (K) |
| 7609 00 00 | Alumínium csőszerelvény (pl. csatlakozókarmantyú, könyökdarab, csőtoldat) | 2,070 | n. a. | 2,070 | 2,277 | 2,484 | 2,691 | (K) |
| 7610 10 00 | Ajtó, ablak és ezek kerete és ajtóküszöb | 2,070 | n. a. | 2,070 | 2,277 | 2,484 | 2,691 | (K) |
| 7610 90 | Más | 2,070 | n. a. | 2,070 | 2,277 | 2,484 | 2,691 | (K) |
| 7610 90 10 | Híd és hídrész, torony és rácsszerkezetű oszlop | 2,070 | n. a. | 2,070 | 2,277 | 2,484 | 2,691 | (K) |
| 7610 90 90 | Más | 2,070 | n. a. | 2,070 | 2,277 | 2,484 | 2,691 | (K) |
| 7611 00 00 | Alumíniumtartály, -ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, több mint 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, de mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 2,510 | n. a. | 2,510 | 2,761 | 3,012 | 3,263 | (K) |

| Indonézia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7612 | Alumíniumhordó, -dob, -kanna, -doboz és hasonló edény (a merev vagy összenyomható cső alakú tartály is) bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, legfeljebb 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 2,510 | n. a. | 2,510 | 2,761 | 3,012 | 3,263 | (K) |
| 7613 00 00 | Alumínium tartály sűrített vagy folyékony gáz tárolására | 2,510 | n. a. | 2,510 | 2,761 | 3,012 | 3,263 | (K) |
| 7614 | Sodort huzal, kábel, fonott szalag és hasonló alumíniumból, az elektromos szigetelésű kivételével | 2,060 | n. a. | 2,060 | 2,266 | 2,472 | 2,678 | (K) |
| 7616 10 00 | Alumíniumszög, széles fejű, rövid szög, ácskapocs (a 8305 vtsz. alá tartozó kivételével), csavar, fejescsavar, csavaranya, csavaros kampó, szegecs, sasszeg, hasított szárú szög, csavaralátét és hasonló árucikk | 2,510 | n. a. | 2,510 | 2,761 | 3,012 | 3,263 | (K) |
| 7616 91 00 | Drótszövet, rács, sodronyfonat és kerítésfonat alumíniumhuzalból | 2,510 | n. a. | 2,510 | 2,761 | 3,012 | 3,263 | (K) |
| 7616 99 10 | Öntött | 1,830 | n. a. | 1,830 | 2,013 | 2,196 | 2,379 | (K) |
| 7616 99 90 | Más | 2,510 | n. a. | 2,510 | 2,761 | 3,012 | 3,263 | (K) |
| **Hidrogén** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2804 10 00 | Hidrogén | 10,820 | n. a. | 10,820 | 11,902 | 12,984 | 14,066 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Indonézia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| **Vas és acél** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2601 12 00 | Agglomerált vasérc, dúsított is, a pörkölt vaspirit kivételével | - | - | - | - | - | - | |
| 7201 | Nyersvas és tükörvas, buga, tuskó, tömb vagy más elsődleges formában | 7,920 | n. a. | 7,920 | 8,712 | 9,504 | 10,296 | |
| 7202 11 | Ferromangán 2 tömegszázalékot meghaladó széntartalommal | 1,690 | n. a. | 1,690 | 1,859 | 2,028 | 2,197 | |
| 7202 19 | Ferromangán legfeljebb 2 tömegszázalék széntartalommal | – | n. a. | – | – | – | – | |
| 7202 41 | Ferrokróm 4 tömegszázalékot meghaladó széntartalommal | – | n. a. | – | – | – | – | |
| 7202 49 | Ferrokróm legfeljebb 4 tömegszázalék széntartalommal | – | n. a. | – | – | – | – | |
| 7202 60 00 | Ferronikkel | 6,150 | n. a. | 6,150 | 6,765 | 7,380 | 7,995 | |
| 7203 | Vasércből közvetlen fémkiválasztással nyert vastartalmú termék és más szivacsos vastartalmú termék tömb, pellet vagy hasonló formában; legalább 99,94 tömegszázalék tisztaságú vastömb, pellet vagy hasonló formában | – | n. a. | – | – | – | – | |

| Indonézia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7205 | Szemcse és por nyersvasból, tükörvasból, vasból vagy acélból (a ferroötvözetek szemcséje és pora, vasból vagy acélból származó esztergaforgács és reszelék, radioaktív vaspor, „izotóp”, és egyes, golyóscsapágyhoz való, kis átmérőjű, kis hibás csapágygolyó kivételével) | 7,900 | n. a. | 7,900 | 8,690 | 9,480 | 10,270 | (C) |
| 7206 | Vas és ötvözetlen acél ingot vagy más elsődleges formában (az újraolvasztott hulladékból előállított ingot, a folyamatos öntéssel előállított termékek, valamint a 7203 vtsz. alá tartozó vas kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7206 10 00 | Vas és ötvözetlen acél ingot formában (az újraolvasztott hulladékból előállított ingot, a folyamatosan öntött termékek, a 7203 vtsz. alá tartozó vas kivételével) | 8,210 | n. a. | 8,210 | 9,031 | 9,852 | 10,673 | (C) |
| 7206 90 00 | Vas és ötvözetlen acél kovácsvasrúd vagy más elsődleges formában (az ingot, az újraolvasztott hulladékból előállított ingot, a folyamatosan öntött termékek, a 7203 vtsz. alá tartozó vas kivételével) | 8,210 | n. a. | 8,210 | 9,031 | 9,852 | 10,673 | (C) |
| 7207 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Indonézia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 11 11 | Félkész termék ötvözetlen forgácsolható acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 8,230 | n. a. | 8,230 | 9,053 | 9,876 | 10,699 | (C) |
| 7207 11 14 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a legfeljebb 130 mm vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 8,230 | n. a. | 8,230 | 9,053 | 9,876 | 10,699 | (C) |
| 7207 11 16 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a 130 mm-nél nagyobb vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 8,230 | n. a. | 8,230 | 9,053 | 9,876 | 10,699 | (C) |
| 7207 11 90 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, kovácsolva | 8,210 | n. a. | 8,210 | 9,031 | 9,852 | 10,673 | (C) |

| Indonézia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 12 10 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 8,230 | n. a. | 8,230 | 9,053 | 9,876 | 10,699 | (C) |
| 7207 12 90 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, kovácsolva | 8,210 | n. a. | 8,210 | 9,031 | 9,852 | 10,673 | (C) |
| 7207 19 12 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 8,230 | n. a. | 8,230 | 9,053 | 9,876 | 10,699 | (C) |
| 7207 19 19 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, kovácsolva | 8,210 | n. a. | 8,210 | 9,031 | 9,852 | 10,673 | (C) |

| Indonézia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 19 80 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal (a négyzet, téglalap, kör vagy sokszög alakú keresztmetszetű félkész termékek kivételével) | 8,230 | n. a. | 8,230 | 9,053 | 9,876 | 10,699 | (C) |
| 7207 20 11 | Félkész termék ötvözetlen forgácsolható acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 8,230 | n. a. | 8,230 | 9,053 | 9,876 | 10,699 | (C) |
| 7207 20 15 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék, de 0,6 tömegszázaléknál kevesebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 8,230 | n. a. | 8,230 | 9,053 | 9,876 | 10,699 | (C) |
| 7207 20 17 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,6 tömegszázalék széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 8,230 | n. a. | 8,230 | 9,053 | 9,876 | 10,699 | (C) |

| Indonézia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 20 19 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, kovácsolva | 8,210 | n. a. | 8,210 | 9,031 | 9,852 | 10,673 | (C) |
| 7207 20 32 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 8,230 | n. a. | 8,230 | 9,053 | 9,876 | 10,699 | (C) |
| 7207 20 39 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, kovácsolva | 8,210 | n. a. | 8,210 | 9,031 | 9,852 | 10,673 | (C) |
| 7207 20 52 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 8,230 | n. a. | 8,230 | 9,053 | 9,876 | 10,699 | (C) |

| Indonézia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 20 59 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,6 tömegszázalék széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, kovácsolva | 8,210 | n. a. | 8,210 | 9,031 | 9,852 | 10,673 | (C) |
| 7207 20 80 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal (a négyzet, téglalap, kör vagy sokszög alakú keresztmetszetűek kivételével) | 8,230 | n. a. | 8,230 | 9,053 | 9,876 | 10,699 | (C) |
| 7208 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | 8,230 | n. a. | 8,230 | 9,053 | 9,876 | 10,699 | (C) |
| 7209 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | 8,250 | n. a. | 8,250 | 9,075 | 9,900 | 10,725 | (C) |
| 7210 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozva, lemezelve vagy bevonva | 8,250 | n. a. | 8,250 | 9,075 | 9,900 | 10,725 | (C) |

| Indonézia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7211 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7211 13 00 | Síkhengerelt termék vasból vagy ötvözetlen acélból, négy oldalán vagy zárt formaszekrényben csak melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, 150 mm-t meghaladó, de kevesebb mint 600 mm szélességű és legalább 4 mm vastagságú, nem tekercsben, felületén mintázás nélkül, közismert nevén „széles laposáru” | 8,230 | n. a. | 8,230 | 9,053 | 9,876 | 10,699 | (C) |
| 7211 14 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, legalább 4,75 mm vastagságú (a „széles laposáru” kivételével) | 8,230 | n. a. | 8,230 | 9,053 | 9,876 | 10,699 | (C) |
| 7211 19 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, kevesebb mint 4,75 mm vastagságú (a „széles laposáru” kivételével) | 8,230 | n. a. | 8,230 | 9,053 | 9,876 | 10,699 | (C) |

| Indonézia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7211 23 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, csak hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve), plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, kevesebb mint 0,25 tömegszázalék széntartalommal | 8,250 | n. a. | 8,250 | 9,075 | 9,900 | 10,725 | (C) |
| 7211 29 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, csak hidegen hengerelve, „hidegen tömörítve”, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal | 8,250 | n. a. | 8,250 | 9,075 | 9,900 | 10,725 | (C) |
| 7211 90 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva, de plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | 8,250 | n. a. | 8,250 | 9,075 | 9,900 | 10,725 | (C) |
| 7212 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozva, lemezelve vagy bevonva | 8,250 | n. a. | 8,250 | 9,075 | 9,900 | 10,725 | (C) |
| 7213 | Melegen hengerelt rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben | 8,230 | n. a. | 8,230 | 9,053 | 9,876 | 10,699 | (C) |

| Indonézia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7214 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, kovácsolva, melegen hengerelve, melegen húzva vagy melegen extrudálva, hengerlés után csavarva is, de tovább nem megmunkálva (a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7214 10 00 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, kovácsolva, de tovább nem megmunkálva (a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt kivételével) | 8,210 | n. a. | 8,210 | 9,031 | 9,852 | 10,673 | (C) |
| 7214 20 00 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel | 8,230 | n. a. | 8,230 | 9,053 | 9,876 | 10,699 | (C) |
| 7214 30 00 | Rúd ötvözetlen forgácsolható acélból, melegen hengerelve, melegen húzva vagy melegen extrudálva, de tovább nem megmunkálva (a hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel rendelkező vagy a hengerlés után csavart kivételével) | 8,230 | n. a. | 8,230 | 9,053 | 9,876 | 10,699 | (C) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Indonézia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7214 91 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, melegen húzva vagy melegen extrudálva, de tovább nem megmunkálva, téglalap (nem négyzet) alakú keresztmetszettel (a hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel rendelkező, a hengerlés után csavart rúd és a forgácsolható acél kivételével) | 8,230 | n. a. | 8,230 | 9,053 | 9,876 | 10,699 | (C) |
| 7214 99 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, kizárólag melegen hengerelve, kizárólag melegen húzva vagy kizárólag melegen extrudálva (a téglalap [nem négyzet] alakú keresztmetszetű és a hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel rendelkező, valamint az ötvözetlen forgácsolható acél kivételével) | 8,230 | n. a. | 8,230 | 9,053 | 9,876 | 10,699 | (C) |
| 7215 | Máshol nem említett rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen alakítva vagy hidegen húzva, tovább megmunkálva is, vagy melegen alakítva és tovább megmunkálva | 8,230 | n. a. | 8,230 | 9,053 | 9,876 | 10,699 | (C) |
| 7216 | Máshol nem említett szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy ötvözetlen acélból | 8,230 | n. a. | 8,230 | 9,053 | 9,876 | 10,699 | (C) |

| Indonézia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7217 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben (a rúd kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7217 10 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, lemezelés vagy bevonás nélkül, fényezve is (a rúd kivételével) | 8,230 | n. a. | 8,230 | 9,053 | 9,876 | 10,699 | (C) |
| 7217 20 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, cinkkel lemezelve vagy bevonva (a rúd kivételével) | 8,230 | n. a. | 8,230 | 9,053 | 9,876 | 10,699 | (C) |
| 7217 30 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, nem nemesfémmel lemezelve vagy bevonva (a cinkkel lemezelt vagy bevont és a rúd kivételével) | 8,230 | n. a. | 8,230 | 9,053 | 9,876 | 10,699 | (C) |
| 7217 90 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, lemezelve vagy bevonva (a nem nemesfémmel lemezelt vagy bevont és a rúd kivételével) | 8,230 | n. a. | 8,230 | 9,053 | 9,876 | 10,699 | (C) |
| 7218 | Rozsdamentes acél, ingot vagy más elsődleges formában (az újraolvasztott hulladékból előállított ingot és a folyamatos öntéssel nyert termékek kivételével); félkész termék rozsdamentes acélból | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7218 10 00 | Rozsdamentes acél ingot és más elsődleges formában (az ingot alakú hulladék és törmelék, valamint a folyamatos öntéssel előállított termékek kivételével) | 8,630 | n. a. | 8,630 | 9,493 | 10,356 | 11,219 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Indonézia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7218 91 | Félkész termék rozsdamentes acélból, téglalap (nem négyzet) alakú keresztmetszettel | 8,670 | n. a. | 8,670 | 9,537 | 10,404 | 11,271 | |
| 7218 99 11 | Félkész termék rozsdamentes acélból, négyzet alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 8,670 | n. a. | 8,670 | 9,537 | 10,404 | 11,271 | |
| 7218 99 19 | Félkész termék rozsdamentes acélból, négyzet alakú keresztmetszettel, kovácsolva | 8,630 | n. a. | 8,630 | 9,493 | 10,356 | 11,219 | |
| 7218 99 20 | Félkész termék rozsdamentes acélból, kör alakú keresztmetszettel vagy nem négyzet és nem téglalap alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 8,670 | n. a. | 8,670 | 9,537 | 10,404 | 11,271 | |
| 7218 99 80 | Félkész termék rozsdamentes acélból, kovácsolva (a négyzet és téglalap alakú keresztmetszetűek kivételével) | 8,630 | n. a. | 8,630 | 9,493 | 10,356 | 11,219 | |
| 7219 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7219 11 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben, 10 mm-t meghaladó vastagságban | 8,670 | n. a. | 8,670 | 9,537 | 10,404 | 11,271 | |

| Indonézia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7219 12 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben, legalább 4,7 mm és legfeljebb 10 mm vastagságban | 8,670 | n. a. | 8,670 | 9,537 | 10,404 | 11,271 | |
| 7219 13 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, legalább 3 mm és 4,75 mm-nél kisebb vastagságban | 8,670 | n. a. | 8,670 | 9,537 | 10,404 | 11,271 | |
| 7219 14 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben, 3 mm-nél kisebb vastagságban | 8,670 | n. a. | 8,670 | 9,537 | 10,404 | 11,271 | |
| 7219 21 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, 10 mm-t meghaladó vastagságban | 8,670 | n. a. | 8,670 | 9,537 | 10,404 | 11,271 | |
| 7219 22 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, legalább 4,75 mm és legfeljebb 10 mm vastagságban | 8,670 | n. a. | 8,670 | 9,537 | 10,404 | 11,271 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Indonézia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7219 23 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, legalább 3 mm, de 4,75 mm-nél kisebb vastagságban | 8,670 | n. a. | 8,670 | 9,537 | 10,404 | 11,271 | |
| 7219 24 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, 3 mm alatti vastagságban | 8,670 | n. a. | 8,670 | 9,537 | 10,404 | 11,271 | |
| 7219 31 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, legalább 4,75 mm vastagságban | 8,690 | n. a. | 8,690 | 9,559 | 10,428 | 11,297 | |
| 7219 32 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, legalább 3 mm, de 4,75 mm-nél kisebb vastagságban | 8,690 | n. a. | 8,690 | 9,559 | 10,428 | 11,297 | |
| 7219 33 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, 1 mm-nél nagyobb, de 3 mm-nél kisebb vastagságban | 8,690 | n. a. | 8,690 | 9,559 | 10,428 | 11,297 | |

| Indonézia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7219 34 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, legalább 0,5 mm, de legfeljebb 1 mm vastagságban | 8,690 | n. a. | 8,690 | 9,559 | 10,428 | 11,297 | |
| 7219 35 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, 0,5 mm-nél kisebb vastagságban | 8,690 | n. a. | 8,690 | 9,559 | 10,428 | 11,297 | |
| 7219 90 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva | 8,690 | n. a. | 8,690 | 9,559 | 10,428 | 11,297 | |
| 7220 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7220 11 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, meleg hengerlés után tovább nem megmunkálva, legalább 4,75 mm vastagságban | 8,670 | n. a. | 8,670 | 9,537 | 10,404 | 11,271 | |
| 7220 12 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, meleg hengerlés után tovább nem megmunkálva, kevesebb mint 4,75 mm vastagságban | 8,670 | n. a. | 8,670 | 9,537 | 10,404 | 11,271 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Indonézia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7220 20 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva | 8,690 | n. a. | 8,690 | 9,559 | 10,428 | 11,297 | |
| 7220 90 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva | 8,690 | n. a. | 8,690 | 9,559 | 10,428 | 11,297 | |
| 7221 | Melegen hengerelt rúd rozsdamentes acélból, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben | 8,690 | n. a. | 8,690 | 9,559 | 10,428 | 11,297 | |
| 7222 | Máshol nem említett egyéb rúd rozsdamentes acélból; szögvas, idomvas és szelvény rozsdamentes acélból | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7222 11 | Rozsdamentes acélrúd, kizárólag melegen hengerelve, kizárólag melegen húzva vagy kizárólag melegen extrudálva, kör alakú keresztmetszettel | 8,690 | n. a. | 8,690 | 9,559 | 10,428 | 11,297 | |
| 7222 19 | Rozsdamentes acélrúd, kizárólag melegen hengerelve, kizárólag melegen húzva vagy kizárólag melegen extrudálva (a kör alakú keresztmetszetű kivételével) | 8,690 | n. a. | 8,690 | 9,559 | 10,428 | 11,297 | |

| Indonézia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7222 20 | Más rozsdamentes acélrúd, hidegen alakítva vagy hidegen húzva, de tovább nem megmunkálva | 8,690 | n. a. | 8,690 | 9,559 | 10,428 | 11,297 | |
| 7222 30 | Máshol nem említett egyéb rozsdamentes acélrúd, hidegen alakítva vagy hidegen húzva és tovább megmunkálva, vagy kovácsolva, de tovább nem megmunkálva, vagy kovácsolva vagy más módon melegen alakítva és tovább megmunkálva | 8,630 | n. a. | 8,630 | 9,493 | 10,356 | 11,219 | |
| 7222 40 | Máshol nem említett szögvas, idomvas és szelvény rozsdamentes acélból | 8,690 | n. a. | 8,690 | 9,559 | 10,428 | 11,297 | |
| 7223 | Huzal rozsdamentes acélból, tekercsben (a rúd kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7223 00 | Huzal rozsdamentes acélból, tekercsben (a rúd kivételével) | 8,690 | n. a. | 8,690 | 9,559 | 10,428 | 11,297 | |
| 7224 | Ötvözött acél, a rozsdamentes kivételével, ingot vagy más elsődleges formában, félkész termék más ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével (az ingot alakú hulladék és törmelék, valamint a folyamatos öntéssel előállított termékek kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Indonézia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7224 10 | Ötvözött acél, a rozsdamentes kivételével, ingot vagy más elsődleges formában (az ingot alakú hulladék és törmelék, valamint a folyamatos öntéssel előállított termékek kivételével) | 9,960 | n. a. | 9,960 | 10,956 | 11,952 | 12,948 | (F) |
| 7224 90 02 | Félkész termék szerszámacélból | 10 | n. a. | 10 | 11 | 12 | 13 | (F) |
| 7224 90 03 | Félkész termék gyorsacélból, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség kisebb, mint a vastagság kétszerese | 10 | n. a. | 10 | 11 | 12 | 13 | (F) |
| 7224 90 05 | Félkész acéltermék legfeljebb 0,7 tömegszázalék széntartalommal, legalább 0,5, de legfeljebb 1,2 tömegszázalék mangántartalommal és legalább 0,6, de legfeljebb 2,3 tömegszázalék szilíciumtartalommal vagy legalább 0,0008 tömegszázalék bórtartalommal bármely más ötvözőelemmel együtt, amely kevesebb a 72. árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 1. f) pontjában meghatározott minimális tartalomnál, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese | 10 | n. a. | 10 | 11 | 12 | 13 | (F) |

| Indonézia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7224 90 07 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség kisebb, mint a vastagság kétszerese (a szerszámacélból, gyorsacélból készült, valamint a 7224.90.05 alszám alá tartozó termékek kivételével) | 10 | n. a. | 10 | 11 | 12 | 13 | (F) |
| 7224 90 14 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese (a szerszámacélból készült kivételével) | 10 | n. a. | 10 | 11 | 12 | 13 | (F) |
| 7224 90 18 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, kovácsolva (a szerszámacélból készült kivételével) | 9,960 | n. a. | 9,960 | 10,956 | 11,952 | 12,948 | (F) |
| 7224 90 31 | Félkész acéltermék legalább 0,9, de legfeljebb 1,15 tömegszázalék szén-, legalább 0,5, de legfeljebb 2 tömegszázalék króm-, és – ha tartalmaz – legfeljebb 0,5 tömegszázalék molibdéntartalommal, négyzettől vagy téglalaptól eltérő alakúra vágva, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 10 | n. a. | 10 | 11 | 12 | 13 | (F) |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Indonézia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7224 90 38 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, négyzettől vagy téglalaptól eltérő alakúra vágva, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a szerszámacélból készült, és a legalább 0,9, de legfeljebb 1,15 tömegszázalék szén-, legalább 0,5, de legfeljebb 2 tömegszázalék króm-, és – ha tartalmaz – legfeljebb 0,5 tömegszázalék molibdéntartalmú termékek kivételével) | 10 | n. a. | 10 | 11 | 12 | 13 | (F) |
| 7224 90 90 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, kovácsolva (a szerszámacélból készült termékek, valamint négyzet, téglalap, kör vagy sokszög alakú keresztmetszetű termékek kivételével) | 9,960 | n. a. | 9,960 | 10,956 | 11,952 | 12,948 | (F) |
| 7225 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7225 11 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék szilícium-elektromos acélból, szemcseorientált | 13,240 | n. a. | 13,240 | 14,564 | 15,888 | 17,212 | (C) |
| 7225 19 10 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék szilícium-elektromos acélból, melegen hengerelve | 10 | n. a. | 10 | 11 | 12 | 13 | (C) |

| Indonézia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7225 19 90 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék szilícium-elektromos acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), nem szemcseorientált | 10,020 | n. a. | 10,020 | 11,022 | 12,024 | 13,026 | (F) |
| 7225 30 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 10 | n. a. | 10 | 11 | 12 | 13 | (F) |
| 7225 40 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 10 | n. a. | 10 | 11 | 12 | 13 | (F) |
| 7225 50 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 10,020 | n. a. | 10,020 | 11,022 | 12,024 | 13,026 | (F) |
| 7225 91 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és elektrolitikus úton cinkkel lemezelve vagy bevonva (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 10,020 | n. a. | 10,020 | 11,022 | 12,024 | 13,026 | (F) |

| Indonézia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7225 92 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és cinkkel lemezelve vagy bevonva (az elektrolitikus úton cinkkel lemezelt vagy bevont és szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 10,020 | n. a. | 10,020 | 11,022 | 12,024 | 13,026 | (F) |
| 7225 99 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva (a cinkkel lemezelt vagy bevont és a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 10,020 | n. a. | 10,020 | 11,022 | 12,024 | 13,026 | (F) |
| 7226 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7226 11 00 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék szilícium-elektromos acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), szemcseorientált | 13,240 | n. a. | 13,240 | 14,564 | 15,888 | 17,212 | (C) |
| 7226 19 10 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék szilícium-elektromos acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva | 10 | n. a. | 10 | 11 | 12 | 13 | (C) |

| Indonézia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7226 19 80 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék szilícium-elektromos acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), tovább megmunkálva is, vagy melegen hengerelve és tovább megmunkálva, nem szemcseorientált | 10,020 | n. a. | 10,020 | 11,022 | 12,024 | 13,026 | (F) |
| 7226 20 00 | Síkhengerelt, legfeljebb 600 mm szélességű termék gyorsacélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | 10 | n. a. | 10 | 11 | 12 | 13 | (F) |
| 7226 91 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-elektroacélból készült termékek kivételével) | 10 | n. a. | 10 | 11 | 12 | 13 | (F) |
| 7226 92 00 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 10,020 | n. a. | 10,020 | 11,022 | 12,024 | 13,026 | (F) |
| 7226 99 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 10,020 | n. a. | 10,020 | 11,022 | 12,024 | 13,026 | (F) |

| Indonézia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7227 | Melegen hengerelt rúd, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben | 10,020 | n. a. | 10,020 | 11,022 | 12,024 | 13,026 | (C)/(F) |
| 7228 | Máshol nem említett egyéb rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, szögvas, idomvas és szelvény ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével; üreges fúrórúdvas és -rúdacél ötvözött vagy ötvözetlen acélból | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7228 10 20 | Rúd gyorsacélból, melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, de tovább nem megmunkálva, valamint melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, plattírozva, de tovább nem megmunkálva (a félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 10,020 | n. a. | 10,020 | 11,022 | 12,024 | 13,026 | (F) |
| 7228 10 50 | Rúd gyorsacélból, kovácsolt (a félkész termékek, síkhengerelt termékek és a melegen hengerelt rúd szabálytalanul felgöngyölt tekercsben, kivételével) | 9,960 | n. a. | 9,960 | 10,956 | 11,952 | 12,948 | (F) |

| Indonézia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7228 10 90 | Rúd gyorsacélból, hidegen alakítva, de tovább nem megmunkálva vagy hidegen húzva, tovább megmunkálva is, vagy melegen alakítva és tovább megmunkálva (a kovácsolt termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 10,020 | n. a. | 10,020 | 11,022 | 12,024 | 13,026 | (F) |
| 7228 20 | Rúd szilícium-mangán acélból (a félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 10,020 | n. a. | 10,020 | 11,022 | 12,024 | 13,026 | (F) |
| 7228 30 | Rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 10,020 | n. a. | 10,020 | 11,022 | 12,024 | 13,026 | (C)/(F) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Indonézia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7228 40 | Rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, kovácsolva, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 9,960 | n. a. | 9,960 | 10,956 | 11,952 | 12,948 | (F) |
| 7228 50 | Rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen alakítva vagy hidegen húzva, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 10,020 | n. a. | 10,020 | 11,022 | 12,024 | 13,026 | (C)/(F) |
| 7228 60 | Máshol nem említett rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen alakítva vagy hidegen húzva és tovább megmunkálva vagy melegen alakítva és tovább megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben lévő melegen hengerelt rúd kivételével) | 10,020 | n. a. | 10,020 | 11,022 | 12,024 | 13,026 | (F) |

| Indonézia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7228 70 | Máshol nem említett szögvas, idomvas és szelvény ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével | 10,020 | n. a. | 10,020 | 11,022 | 12,024 | 13,026 | (F) |
| 7228 80 00 | Üreges fúrórúdvas és -rúdacél ötvözött vagy ötvözetlen acélból | 10,020 | n. a. | 10,020 | 11,022 | 12,024 | 13,026 | (F) |
| 7229 | Huzal ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, tekercsben (a rúd kivételével) | 10,020 | n. a. | 10,020 | 11,022 | 12,024 | 13,026 | (C)/(F) |
| 7301 | Szádpalló vasból vagy acélból, fúrva, lyukasztva vagy elemekből összeszerelve is; hegesztett szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy acélból | 8,250 | n. a. | 8,250 | 9,075 | 9,900 | 10,725 | (C) |
| 7302 | Vasúti vagy villamosvasúti pályaépítő anyag vasból vagy acélból, úgymint: sín, terelősín és fogazott sín, váltósín, sínkeresztezés, váltóállító rúd és más keresztezési darab, sínaljzat (talpfa), csatlakozólemez, sínsaru, befogópofa, alátétlemez, sínkapocs, nyomtávlemez, kengyel, továbbá más, a vasúti sín összeszereléséhez vagy rögzítéséhez szükséges speciális anyag | 8,210 | n. a. | 8,210 | 9,031 | 9,852 | 10,673 | (C) |
| 7303 | Cső és üreges profil öntöttvasból | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Indonézia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7303 00 | Cső és üreges profil öntöttvasból | 7,890 | n. a. | 7,890 | 8,679 | 9,468 | 10,257 | |
| 7304 | Varrat nélküli cső és üreges profil vasból vagy acélból (az öntöttvas termékek kivételével) | lásd alább | n. a. | lásd alább | – | – | – | |
| 7304 11 00 | Olaj vagy gáz szállítására használt, varrat nélküli vezetékcső rozsdamentes acélból | 8,630 | n. a. | 8,630 | 9,493 | 10,356 | 11,219 | |
| 7304 19 | Vezetékcső, amelyet olaj vagy gáz szállítására használnak, varratmentes, vasból vagy acélból (a rozsdamentes acélból és öntöttvasból készült kivételével) | 8,210 | n. a. | 8,210 | 9,031 | 9,852 | 10,673 | (C) |
| 7304 22 00 | Varratmentes fúrócső olaj- vagy gázfúráshoz, rozsdamentes acélból | 8,630 | n. a. | 8,630 | 9,493 | 10,356 | 11,219 | |
| 7304 23 00 | Varratmentes fúrócső olaj- vagy gázfúráshoz, vasból vagy acélból (a rozsdamentes acélból és öntöttvasból készült termékek kivételével) | 8,210 | n. a. | 8,210 | 9,031 | 9,852 | 10,673 | (C) |
| 7304 24 00 | Olaj- vagy gázfúráshoz használt, varrat nélküli béléscső és termelőcső rozsdamentes acélból | 8,630 | n. a. | 8,630 | 9,493 | 10,356 | 11,219 | |
| 7304 29 | Olaj- vagy gázfúráshoz használt, varrat nélküli béléscső és termelőcső vasból vagy acélból (az öntöttvasból készült termékek kivételével) | 8,210 | n. a. | 8,210 | 9,031 | 9,852 | 10,673 | (C) |

| Indonézia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7304 31 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az öntöttvas termékek és olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 8,210 | n. a. | 8,210 | 9,031 | 9,852 | 10,673 | (C) |
| 7304 39 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil vasból vagy ötvözetlen acélból, nem hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az öntöttvas termékek és olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 8,210 | n. a. | 8,210 | 9,031 | 9,852 | 10,673 | (C) |
| 7304 41 00 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil rozsdamentes acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 8,630 | n. a. | 8,630 | 9,493 | 10,356 | 11,219 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Indonézia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7304 49 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil rozsdamentes acélból, nem hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos vezetékcső kivételével) | 8,630 | n. a. | 8,630 | 9,493 | 10,356 | 11,219 | |
| 7304 51 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 7,860 | n. a. | 7,860 | 8,646 | 9,432 | 10,218 | (F) |
| 7304 59 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, nem hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 7,860 | n. a. | 7,860 | 8,646 | 9,432 | 10,218 | (C)/(F) |
| 7304 90 00 | Varrat nélküli, nem kör keresztmetszetű cső és üreges profil vasból vagy acélból (az öntöttvas termékek kivételével) | 8,210 | n. a. | 8,210 | 9,031 | 9,852 | 10,673 | (C) |

| Indonézia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7305 | Síkhengerelt vas- vagy acéltermékből készült cső (pl. hegesztve, szegecselve vagy hasonlóan zárva), kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel | 8,250 | n. a. | 8,250 | 9,075 | 9,900 | 10,725 | (C) |
| 7306 | Cső és üreges profil (pl. nyitva vagy hegesztve, szegecselve vagy hasonlóan zárva) vasból vagy acélból (az öntöttvasból készült, a varratmentes cső és a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7306 11 00 | Síkhengerelt rozsdamentesacél-termékből készült, hegesztett vezetékcső, amelyet olaj vagy gáz szállítására használnak, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel | 8,690 | n. a. | 8,690 | 9,559 | 10,428 | 11,297 | |
| 7306 19 00 | Síkhengerelt vas- vagy acéltermékből készült, hegesztett vezetékcső, amelyet olaj vagy gáz szállítására használnak, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (a rozsdamentes acélból és öntöttvasból készült kivételével) | 8,250 | n. a. | 8,250 | 9,075 | 9,900 | 10,725 | (C) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Indonézia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 21 00 | Béléscső és termelőcső olaj- vagy gázfúráshoz, hegesztve, síkhengerelt rozsdamentesacél-termékből, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel | 8,690 | n. a. | 8,690 | 9,559 | 10,428 | 11,297 | |
| 7306 29 00 | Béléscső és termelőcső olaj- vagy gázfúráshoz, hegesztve, síkhengerelt vas- vagy acéltermékből, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (a rozsdamentes acélból vagy öntöttvasból készült kivételével) | 8,250 | n. a. | 8,250 | 9,075 | 9,900 | 10,725 | (C) |
| 7306 30 12 | Precíziós cső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) | 8,250 | n. a. | 8,250 | 9,075 | 9,900 | 10,725 | (C) |
| 7306 30 18 | Precíziós cső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból (a hidegen húzott vagy hidegen hengerelt kivételével) | 8,230 | n. a. | 8,230 | 9,053 | 9,876 | 10,699 | |
| 7306 30 41 | Menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső), hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból, cinkkel lemezelve vagy bevonva | 8,250 | n. a. | 8,250 | 9,075 | 9,900 | 10,725 | (C) |

| Indonézia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 30 49 | Menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső), hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból (a cinkkel lemezelt vagy bevont termékek kivételével) | 8,250 | n. a. | 8,250 | 9,075 | 9,900 | 10,725 | (C) |
| 7306 30 72 | Egyéb cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, vasból vagy ötvözetlen acélból, legfeljebb 168,3 mm külső átmérővel, cinkkel lemezelve vagy bevonva (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 8,250 | n. a. | 8,250 | 9,075 | 9,900 | 10,725 | (C) |
| 7306 30 77 | Egyéb cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, vasból vagy ötvözetlen acélból, legfeljebb 168,3 mm külső átmérővel (a cinkkel lemezelt vagy bevont, az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső, az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső, a precíziós cső, valamint a menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső) kivételével) | 8,250 | n. a. | 8,250 | 9,075 | 9,900 | 10,725 | (C) |

| Indonézia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 30 80 | Cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, vasból, 168,3 mm-t meghaladó, de legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső, az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső, a precíziós acélcső, az elektromos szigetelőcső, valamint a menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső) kivételével) | 8,250 | n. a. | 8,250 | 9,075 | 9,900 | 10,725 | (C) |
| 7306 40 20 | Cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, rozsdamentes acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) (a belső és külső kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel rendelkező cső és az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső kivételével) | 8,690 | n. a. | 8,690 | 9,559 | 10,428 | 11,297 | |

| Indonézia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 40 80 | Cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, rozsdamentes acélból, (a hidegen húzott vagy hidegen hengerelt (hidegen tömörített, (a belső és külső kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel rendelkező cső, valamint az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső kivételével) | 8,670 | n. a. | 8,670 | 9,537 | 10,404 | 11,271 | |
| 7306 50 21 | Precíziós acélcső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, a rozsdamentes acéltól eltérő ötvözött acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) | 7,960 | n. a. | 7,960 | 8,756 | 9,552 | 10,348 | (F) |
| 7306 50 29 | Precíziós acélcső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, a rozsdamentes acéltól eltérő ötvözött acélból (a hidegen húzott vagy hidegen hengerelt kivételével) | 7,940 | n. a. | 7,940 | 8,734 | 9,528 | 10,322 | (F) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Indonézia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 50 80 | Cső és üreges profil, hegesztett, kör keresztmetszetű, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével (a varratmentes, a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső és az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső, valamint a precíziós acélcső kivételével) | 7,960 | n. a. | 7,960 | 8,756 | 9,552 | 10,348 | (F) |
| 7306 61 10 | Cső és üreges profil, hegesztve, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, vasból vagy rozsdamentes acélból | 8,690 | n. a. | 8,690 | 9,559 | 10,428 | 11,297 | |
| 7306 61 92 | Csövek és üreges profilok, hegesztve, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, vasból vagy a rozsdamentes acéltól eltérő acélból, legfeljebb 2 mm falvastagsággal | 8,250 | n. a. | 8,250 | 9,075 | 9,900 | 10,725 | (C) |
| 7306 61 99 | Csövek és üreges profilok, hegesztve, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, vasból vagy a rozsdamentes acéltól eltérő acélból, 2 mm-t meghaladó falvastagsággal | 8,250 | n. a. | 8,250 | 9,075 | 9,900 | 10,725 | (C) |

| Indonézia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 69 10 | Cső és üreges profil, hegesztett, nem kör keresztmetszetű, rozsdamentes acélból (a varratmentes, a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső, az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső, valamint a négyzet vagy téglalap profil kivételével) | 8,690 | n. a. | 8,690 | 9,559 | 10,428 | 11,297 | |
| 7306 69 90 | Cső és üreges profil, hegesztett, nem kör keresztmetszetű, vasból vagy a rozsdamentestől eltérő acélból (a varratmentes, a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső, az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső, valamint a négyzet vagy téglalap profil kivételével) | 8,250 | n. a. | 8,250 | 9,075 | 9,900 | 10,725 | (C) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Indonézia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 90 00 | Cső és üreges profil (pl. nyitva, szegecselve vagy hasonlóan zárva), vasból vagy acélból (az öntöttvasból készült, a varratmentes vagy hegesztett cső és a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső kivételével) | 8,250 | n. a. | 8,250 | 9,075 | 9,900 | 10,725 | (C) |
| 7307 | Csőszerelvény vasból vagy acélból (pl. csatlakozó, karmantyú, könyökdarab, csőtoldat) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7307 11 | Nem temperöntvény csőszerelvény | 7,890 | n. a. | 7,890 | 8,679 | 9,468 | 10,257 | |
| 7307 19 10 | Öntöttvas csőszerelvény (a kovácsolásra, hengerlésre nem alkalmasból készült kivételével) | 7,890 | n. a. | 7,890 | 8,679 | 9,468 | 10,257 | |
| 7307 19 90 | Öntött csőszerelvény acélból | 8,210 | n. a. | 8,210 | 9,031 | 9,852 | 10,673 | (C) |
| 7307 21 00 | Karima rozsdamentes acélból (az öntött termékek kivételével) | 7,940 | n. a. | 7,940 | 8,734 | 9,528 | 10,322 | |
| 7307 22 | Menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat rozsdamentes acélból (az öntött termékek kivételével) | 7,940 | n. a. | 7,940 | 8,734 | 9,528 | 10,322 | |

| Indonézia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7307 23 | Tompahegesztésű csőszerelvény rozsdamentes acélból (az öntött termékek kivételével) | 7,940 | n. a. | 7,940 | 8,734 | 9,528 | 10,322 | |
| 7307 29 | Csőszerelvény rozsdamentes acélból (az öntött termékek, a karima, menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat és tompahegesztésű szerelvény kivételével) | 7,940 | n. a. | 7,940 | 8,734 | 9,528 | 10,322 | |
| 7307 91 00 | Karima vasból vagy acélból (az öntött vagy rozsdamentes termékek kivételével) | 8,210 | n. a. | 8,210 | 9,031 | 9,852 | 10,673 | (C) |
| 7307 92 | Menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat rozsdamentes acélból (az öntött vagy rozsdamentes termékek kivételével) | 8,210 | n. a. | 8,210 | 9,031 | 9,852 | 10,673 | (C) |
| 7307 93 | Tompahegesztésű csőszerelvény vasból vagy acélból (az öntöttvasból vagy rozsdamentes acélból készült termékek és a karima kivételével) | 8,210 | n. a. | 8,210 | 9,031 | 9,852 | 10,673 | (C) |
| 7307 99 | Csőszerelvény vasból vagy acélból (az öntöttvasból vagy rozsdamentes acélból készült termékek, karima, menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat; tompahegesztésű csőszerelvény kivételével) | 8,210 | n. a. | 8,210 | 9,031 | 9,852 | 10,673 | (C) |

| Indonézia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7308 | Szerkezet és alkatrészei (pl. híd és hídrész, zsilipkapu, torony, rácsszerkezetű oszlop, tető, tetőszerkezet, ajtó és ablak és ezek kerete, valamint ajtóküszöb, zsaluzat, korlát, pillér és oszlop) vasból vagy acélból; szerkezetben való felhasználásra előkészített lemez, rúd, szögvas, idomvas, szelvény, cső és hasonló termék vasból vagy acélból (a 9406 vtsz. alá tartozó előre gyártott épületek kivételével) | 8,250 | n. a. | 8,250 | 9,075 | 9,900 | 10,725 | (C) |
| 7309 | Tartály, ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény vasból vagy acélból, „a sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz kivételével” bármilyen anyag tárolására, több mint 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, de mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül (a kifejezetten egy vagy többféle szállítási módra tervezett vagy felszerelt tárolóedény kivételével) | 10,010 | n. a. | 10,010 | 11,011 | 12,012 | 13,013 | (C) |

| Indonézia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7310 | Máshol nem említett tartály, hordó, dob, konzervdoboz, doboz és hasonló edény, „a sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz kivételével” bármilyen anyag tárolására, vasból vagy acélból, legfeljebb 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, mechanikai vagy hőtechnikai berendezés nélkül | 8,250 | n. a. | 8,250 | 9,075 | 9,900 | 10,725 | (C) |
| 7311 | Tartály vasból vagy acélból, sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz tárolására (a kifejezetten egy vagy többféle szállítási módra tervezett és felszerelt tárolóedény kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7311 00 | Tartály vasból vagy acélból, sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz tárolására (a kifejezetten egy vagy többféle szállítási módra tervezett és felszerelt tárolóedény kivételével) | 9,980 | n. a. | 9,980 | 10,978 | 11,976 | 12,974 | (C) |
| 7318 | Csavar, fejescsavar, csavaranya, állványcsavar, csavaros kampó, szegecs, sasszeg, hasított szárú szög, csavaralátét (rugós alátét is) és hasonló áru, mindezek vasból vagy acélból (a síncsavar, csavarmenetes dugó, zárókupak és hasonló menetes termékek kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Indonézia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7318 11 00 | Állványcsavar vasból vagy acélból | 8,230 | n. a. | 8,230 | 9,053 | 9,876 | 10,699 | (C) |
| 7318 12 10 | Facsavar rozsdamentes acélból (az állványcsavar kivételével) | 8,650 | n. a. | 8,650 | 9,515 | 10,380 | 11,245 | (C) |
| 7318 12 90 | Facsavar vasból vagy acélból, kivéve a rozsdamentes acélt (az állványcsavar kivételével) | 8,230 | n. a. | 8,230 | 9,053 | 9,876 | 10,699 | (C) |
| 7318 13 00 | Csavaros kampó és gyűrűs csavar vasból vagy acélból | 8,230 | n. a. | 8,230 | 9,053 | 9,876 | 10,699 | (C) |
| 7318 14 10 | Önfúró csavar rozsdamentes acélból (a facsavar kivételével) | 8,650 | n. a. | 8,650 | 9,515 | 10,380 | 11,245 | (C) |
| 7318 14 91 | Ritkamenetű csavar vasból vagy acélból, kivéve a rozsdamentes acélt | 8,230 | n. a. | 8,230 | 9,053 | 9,876 | 10,699 | (C) |
| 7318 14 99 | Önfúró (önmetsző) csavar vasból vagy acélból, kivéve a rozsdamentes acélt (a ritkamenetű csavar és a facsavar kivételével) | 8,230 | n. a. | 8,230 | 9,053 | 9,876 | 10,699 | (C) |
| 7318 15 | Csavarmenetes csavar és fejescsavar vasból vagy acélból, anyával vagy alátéttel is (az állványcsavar és más facsavar, csavaros kampó és gyűrűs csavar, önfúró csavar, síncsavar, csavarmenetes dugó, zárókupak és hasonló kivételével) | 8,230 | n. a. | 8,230 | 9,053 | 9,876 | 10,699 | (C) |

| Indonézia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7318 16 | Csavaranya vasból vagy acélból | 8,540 | n. a. | 8,540 | 9,394 | 10,248 | 11,102 | (C) |
| 7318 19 00 | Máshol nem említett csavarmenetes áru vasból vagy acélból | 8,230 | n. a. | 8,230 | 9,053 | 9,876 | 10,699 | (C) |
| 7318 21 00 | Rugós alátét és más záróalátét vasból vagy acélból | 8,230 | n. a. | 8,230 | 9,053 | 9,876 | 10,699 | (C) |
| 7318 22 00 | Alátét vasból vagy acélból (a rugós alátét és más záróalátét kivételével) | 8,540 | n. a. | 8,540 | 9,394 | 10,248 | 11,102 | (C) |
| 7318 23 00 | Szegecs vasból vagy acélból (a különleges célra szolgáló csőszeg és hasított szárú szegecs kivételével) | 8,230 | n. a. | 8,230 | 9,053 | 9,876 | 10,699 | (C) |
| 7318 24 00 | Sasszeg és hasított szárú szög vasból vagy acélból | 8,230 | n. a. | 8,230 | 9,053 | 9,876 | 10,699 | (C) |
| 7318 29 00 | Nem csavarmenetes áru vasból vagy acélból | 8,230 | n. a. | 8,230 | 9,053 | 9,876 | 10,699 | (C) |
| 7326 | Máshol nem említett vas- vagy acéláru (az öntött áru kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7326 11 00 | Őrlőgolyó és hasonló cikk őrléshez vasból vagy acélból, kovácsolt vagy préselt, de tovább nem megmunkált | 8,210 | n. a. | 8,210 | 9,031 | 9,852 | 10,673 | (C) |

| Indonézia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7326 19 | Máshol nem említett vas- vagy acéláru, kovácsolt vagy préselt, de tovább nem megmunkált (kivéve őrlőgolyó és hasonló cikk őrléshez) | 8,210 | n. a. | 8,210 | 9,031 | 9,852 | 10,673 | (C) |
| 7326 20 00 | Máshol nem említett áru vas- vagy acélhuzalból | 8,230 | n. a. | 8,230 | 9,053 | 9,876 | 10,699 | (C) |
| 7326 90 30 | Létra és lépcső vasból vagy acélból | 8,230 | n. a. | 8,230 | 9,053 | 9,876 | 10,699 | (C) |
| 7326 90 40 | Rakodólap és hasonló rakfelület árumozgatáshoz, vasból vagy acélból | 8,230 | n. a. | 8,230 | 9,053 | 9,876 | 10,699 | (C) |
| 7326 90 50 | Kábeldob, vezeték- és hasonló tekercselődob, vasból vagy acélból | 8,230 | n. a. | 8,230 | 9,053 | 9,876 | 10,699 | (C) |
| 7326 90 60 | Az építőiparban használt, máshol nem említett nem mechanikai szellőző, csatorna, kampó és hasonló cikk vasból vagy acélból | 8,230 | n. a. | 8,230 | 9,053 | 9,876 | 10,699 | (C) |
| 7326 90 92 | Máshol nem említett, nyitott süllyesztékben kovácsolt vas- vagy acéláru | 8,210 | n. a. | 8,210 | 9,031 | 9,852 | 10,673 | (C) |
| 7326 90 94 | Máshol nem említett, zárt süllyesztékben kovácsolt vas- vagy acéláru | 8,210 | n. a. | 8,210 | 9,031 | 9,852 | 10,673 | (C) |

| Indonézia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7326 90 96 | Máshol nem említett szinterezett vas- vagy acéláru | 8,210 | n. a. | 8,210 | 9,031 | 9,852 | 10,673 | (C) |
| 7326 90 98 | Máshol nem említett vas- vagy acéláru | 8,250 | n. a. | 8,250 | 9,075 | 9,900 | 10,725 | (C) |

| Irán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| **Cement** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2507 00 80 | Kalcinált agyag | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Fehér klinker | 1,320 | 0,050 | 1,380 | 1,518 | 1,656 | 1,794 | (B) |
| 2523 10 00 | Szürke klinker | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 21 00 | Fehér portlandcement | 1,320 | 0,140 | 1,460 | 1,606 | 1,752 | 1,898 | |
| 2523 29 00 | Szürke portlandcement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 90 00 | Fehér hidraulikus cement | 1,350 | 0,180 | 1,530 | 1,683 | 1,836 | 1,989 | (B) |
| 2523 90 00 | Szürke hidraulikus cement | – | – | – | – | – | – | |

| Irán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 2523 30 00 | Bauxitcement | – | – | – | – | – | – | |
| **Trágyázószerek** | | | | | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | |
| 2808 00 00 | Salétromsav; nitrálósavak | 2,450 | 0,040 | 2,490 | 2,515 | 2,515 | 2,515 | |
| 2814 10 00 | Vízmentes ammónia | 1,960 | 0,120 | 2,080 | 2,101 | 2,101 | 2,101 | |
| 2814 20 00 | Ammónia vizes oldatban | 0,590 | 0,040 | 0,620 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | |
| 2834 21 00 | Kálium-nitrát | 1,980 | 0,060 | 2,040 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | |
| 3102 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3102 10 12 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 33,2 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,450 | 0,030 | 0,480 | 0,485 | 0,485 | 0,485 | |
| 3102 10 15 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és több mint 33,2 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,740 | 0,030 | 0,780 | 0,788 | 0,788 | 0,788 | |

| Irán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 10 19 | Karbamid, vizes oldatban is, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot, vagy olyan vizes oldatban, amelynek legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék a karbamidtartalma) | 1,350 | 0,100 | 1,450 | 1,465 | 1,465 | 1,465 | |
| 3102 10 90 | Karbamid, legfeljebb 45 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve ebbe az árucsoportba tartozó termékek tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,320 | 0,100 | 1,420 | 1,434 | 1,434 | 1,434 | |
| 3102 21 00 | Ammónium-szulfát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,580 | 0,080 | 0,660 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | |
| 3102 29 00 | Ammónium-szulfát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei | 1,280 | 0,080 | 1,370 | 1,384 | 1,384 | 1,384 | |
| 3102 30 10 | Ammónium-nitrát vizes oldatban (kivéve olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,500 | 0,060 | 1,570 | 1,586 | 1,586 | 1,586 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Irán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 30 90 | Ammónium-nitrát (kivéve vizes oldatban, tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 2,310 | 0,100 | 2,410 | 2,434 | 2,434 | 2,434 | |
| 3102 40 10 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, legfeljebb 28 tömegszázalék nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,990 | 0,090 | 2,080 | 2,101 | 2,101 | 2,101 | |
| 3102 40 90 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, 28 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,990 | 0,090 | 2,080 | 2,101 | 2,101 | 2,101 | |
| 3102 50 00 | Nátrium-nitrát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 3,820 | 0,060 | 3,880 | 3,919 | 3,919 | 3,919 | |

| Irán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 60 00 | Kalcium-nitrát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,940 | 0,090 | 2,030 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | |
| 3102 80 00 | Karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,460 | 0,080 | 1,540 | 1,555 | 1,555 | 1,555 | |
| 3102 90 00 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer (kivéve: karbamid; ammónium-szulfát; ammónium-nitrát; nátrium-nitrát; ammónium-nitrát kettős sói és keverékei ammónium-szulfáttal vagy kalciummal; karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban; ammóniumnitrát és kalciumkarbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke; tablettázott vagy hasonló formájú, legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelve) | 1,510 | 0,090 | 1,600 | 1,616 | 1,616 | 1,616 | |
| 3105 | A nitrogén, foszfor és kálium közül két vagy három trágyázó elemet tartalmazó ásványi vagy vegyi trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |

| Irán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 10 00 | Állati vagy növényi eredetű ásványi vagy vegyi trágyázószerek, tabletta vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot | 0,740 | 0,080 | 0,820 | 0,828 | 0,828 | 0,828 | |
| 3105 20 10 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak foszfort és káliumot, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,980 | 0,090 | 1,070 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | |
| 3105 20 90 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak nitrogént, foszfort és káliumot, legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,660 | 0,070 | 0,730 | 0,737 | 0,737 | 0,737 | |
| 3105 30 00 | Diammónium-hidrogén-ortofoszfát (diammónium-foszfát) (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,460 | 0,060 | 0,520 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | |

| Irán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 40 00 | Ammónium-dihidrogén-ortofoszfát (monoammónium-foszfát), diammónium-hidrogén-ortofoszfáttal (diammónium-foszfáttal) keverve is (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,300 | 0,040 | 0,340 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | |
| 3105 51 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (nitrátok és foszfátok) | 1,340 | 0,120 | 1,460 | 1,475 | 1,475 | 1,475 | |
| 3105 59 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (a nitrátok és foszfátok kivételével) | 0,540 | 0,100 | 0,640 | 0,646 | 0,646 | 0,646 | |
| 3105 90 20 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,310 | 0,070 | 1,380 | 1,394 | 1,394 | 1,394 | |

| Irán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 90 80 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, nitrogéntartalom nélkül vagy legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,670 | 0,050 | 0,720 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | |
| **Alumínium** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 7601 | Megmunkálatlan alumínium | 1,700 | n. a. | 1,700 | 1,870 | 2,040 | 2,210 | (K) |
| 7603 | Alumíniumpor és -pehely | 1,810 | n. a. | 1,810 | 1,991 | 2,172 | 2,353 | (K) |
| 7604 10 10 | Rúd | 2,030 | n. a. | 2,030 | 2,233 | 2,436 | 2,639 | (K) |
| 7604 10 90 | Profilok | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (K) |
| 7604 21 00 | Üreges profil | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (K) |
| 7604 29 10 | Rúd | 2,030 | n. a. | 2,030 | 2,233 | 2,436 | 2,639 | (K) |
| 7604 29 90 | Profilok | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (K) |
| 7605 | Alumíniumhuzal | 2,030 | n. a. | 2,030 | 2,233 | 2,436 | 2,639 | (K) |

| Irán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7606 | Alumíniumlap, -lemez és -szalag, ha vastagsága meghaladja a 0,2 mm-t | 2,490 | n. a. | 2,490 | 2,739 | 2,988 | 3,237 | (K) |
| 7607 | Alumíniumfólia (papír, karton, műanyag vagy hasonló alátéten vagy nyomtatva is), ha vastagsága (az alátétet nem számítva) legfeljebb 0,2 mm | 2,490 | n. a. | 2,490 | 2,739 | 2,988 | 3,237 | (K) |
| 7608 | Alumíniumcső | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (K) |
| 7609 00 00 | Alumínium csőszerelvény (pl. csatlakozókarmantyú, könyökdarab, csőtoldat) | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (K) |
| 7610 10 00 | Ajtó, ablak és ezek kerete és ajtóküszöb | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (K) |
| 7610 90 | Más | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (K) |
| 7610 90 10 | Híd és hídrész, torony és rácsszerkezetű oszlop | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (K) |
| 7610 90 90 | Más | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (K) |


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Irán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7611 00 00 | Alumíniumtartály, -ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, több mint 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, de mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 2,490 | n. a. | 2,490 | 2,739 | 2,988 | 3,237 | (K) |
| 7612 | Alumíniumhordó, -dob, -kanna, -doboz és hasonló edény (a merev vagy összenyomható cső alakú tartály is) bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, legfeljebb 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 2,490 | n. a. | 2,490 | 2,739 | 2,988 | 3,237 | (K) |
| 7613 00 00 | Alumínium tartály sűrített vagy folyékony gáz tárolására | 2,490 | n. a. | 2,490 | 2,739 | 2,988 | 3,237 | (K) |
| 7614 | Sodort huzal, kábel, fonott szalag és hasonló alumíniumból, az elektromos szigetelésű kivételével | 2,030 | n. a. | 2,030 | 2,233 | 2,436 | 2,639 | (K) |
| 7616 10 00 | Alumíniumszög, széles fejű, rövid szög, ácskapocs (a 8305 vtsz. alá tartozó kivételével), csavar, fejescsavar, csavaranya, csavaros kampó, szegecs, sasszeg, hasított szárú szög, csavaralátét és hasonló árucikk | 2,490 | n. a. | 2,490 | 2,739 | 2,988 | 3,237 | (K) |

| Irán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7616 91 00 | Drótszövet, rács, sodronyfonat és kerítésfonat alumíniumhuzalból | 2,490 | n. a. | 2,490 | 2,739 | 2,988 | 3,237 | (K) |
| 7616 99 10 | Öntött | 1,810 | n. a. | 1,810 | 1,991 | 2,172 | 2,353 | (K) |
| 7616 99 90 | Más | 2,490 | n. a. | 2,490 | 2,739 | 2,988 | 3,237 | (K) |
| **Hidrogén** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2804 10 00 | Hidrogén | 14,030 | n. a. | 14,030 | 15,433 | 16,836 | 18,239 | |
| **Vas és acél** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2601 12 00 | Agglomerált vasérc, dúsított is, a pörkölt vaspirit kivételével | - | - | - | - | - | - | |
| 7201 | Nyersvas és tükörvas, buga, tuskó, tömb vagy más elsődleges formában | 1,860 | n. a. | 1,860 | 2,046 | 2,232 | 2,418 | |
| 7202 11 | Ferromangán 2 tömegszázalékot meghaladó széntartalommal | 1,690 | n. a. | 1,690 | 1,859 | 2,028 | 2,197 | |
| 7202 19 | Ferromangán legfeljebb 2 tömegszázalék széntartalommal | – | n. a. | – | - | - | - | |
| 7202 41 | Ferrokróm 4 tömegszázalékot meghaladó széntartalommal | 2,350 | n. a. | 2,350 | 2,585 | 2,820 | 3,055 | |
| 7202 49 | Ferrokróm legfeljebb 4 tömegszázalék széntartalommal | – | n. a. | – | - | - | - | |
| 7202 60 00 | Ferronikkel | – | n. a. | – | - | - | - | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Irán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7203 | Vasércből közvetlen fémkiválasztással nyert vastartalmú termék és más szivacsos vastartalmú termék tömb, pellet vagy hasonló formában; legalább 99,94 tömegszázalék tisztaságú vastömb, pellet vagy hasonló formában | – | n. a. | – | – | – | – | |
| 7205 | Szemcse és por nyersvasból, tükörvasból, vasból vagy acélból (a ferroötvözetek szemcséje és pora, vasból vagy acélból származó esztergaforgács és reszelék, radioaktív vaspor, „izotóp”, és egyes, golyóscsapágyhoz való, kis átmérőjű, kis hibás csapágygolyó kivételével) | 1,870 | n. a. | 1,870 | 2,057 | 2,244 | 2,431 | (C) |
| 7206 | Vas és ötvözetlen acél ingot vagy más elsődleges formában (az újraolvasztott hulladékból előállított ingot, a folyamatos öntéssel előállított termékek, valamint a 7203 vtsz. alá tartozó vas kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7206 10 00 | Vas és ötvözetlen acél ingot formában (az újraolvasztott hulladékból előállított ingot, a folyamatosan öntött termékek, a 7203 vtsz. alá tartozó vas kivételével) | 1,940 | n. a. | 1,940 | 2,134 | 2,328 | 2,522 | (C) |

| Irán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7206 90 00 | Vas és ötvözetlen acél kovácsvasrúd vagy más elsődleges formában (az ingot, az újraolvasztott hulladékból előállított ingot, a folyamatosan öntött termékek, a 7203 vtsz. alá tartozó vas kivételével) | 1,940 | n. a. | 1,940 | 2,134 | 2,328 | 2,522 | (C) |
| 7207 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7207 11 11 | Félkész termék ötvözetlen forgácsolható acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 1,940 | n. a. | 1,940 | 2,134 | 2,328 | 2,522 | (C) |
| 7207 11 14 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a legfeljebb 130 mm vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 1,940 | n. a. | 1,940 | 2,134 | 2,328 | 2,522 | (C) |

| Irán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 11 16 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a 130 mm-nél nagyobb vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 1,940 | n. a. | 1,940 | 2,134 | 2,328 | 2,522 | (C) |
| 7207 11 90 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, kovácsolva | 1,940 | n. a. | 1,940 | 2,134 | 2,328 | 2,522 | (C) |
| 7207 12 10 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 1,940 | n. a. | 1,940 | 2,134 | 2,328 | 2,522 | (C) |
| 7207 12 90 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, kovácsolva | 1,940 | n. a. | 1,940 | 2,134 | 2,328 | 2,522 | (C) |

| Irán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 19 12 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 1,940 | n. a. | 1,940 | 2,134 | 2,328 | 2,522 | (C) |
| 7207 19 19 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, kovácsolva | 1,940 | n. a. | 1,940 | 2,134 | 2,328 | 2,522 | (C) |
| 7207 19 80 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal (a négyzet, téglalap, kör vagy sokszög alakú keresztmetszetű félkész termékek kivételével) | 1,940 | n. a. | 1,940 | 2,134 | 2,328 | 2,522 | (C) |
| 7207 20 11 | Félkész termék ötvözetlen forgácsolható acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 1,940 | n. a. | 1,940 | 2,134 | 2,328 | 2,522 | (C) |

| Irán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 20 15 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék, de 0,6 tömegszázaléknál kevesebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 1,940 | n. a. | 1,940 | 2,134 | 2,328 | 2,522 | (C) |
| 7207 20 17 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,6 tömegszázalék széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 1,940 | n. a. | 1,940 | 2,134 | 2,328 | 2,522 | (C) |
| 7207 20 19 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, kovácsolva | 1,940 | n. a. | 1,940 | 2,134 | 2,328 | 2,522 | (C) |
| 7207 20 32 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 1,940 | n. a. | 1,940 | 2,134 | 2,328 | 2,522 | (C) |

| Irán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 20 39 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, kovácsolva | 1,940 | n. a. | 1,940 | 2,134 | 2,328 | 2,522 | (C) |
| 7207 20 52 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 1,940 | n. a. | 1,940 | 2,134 | 2,328 | 2,522 | (C) |
| 7207 20 59 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,6 tömegszázalék széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, kovácsolva | 1,940 | n. a. | 1,940 | 2,134 | 2,328 | 2,522 | (C) |
| 7207 20 80 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal (a négyzet, téglalap, kör vagy sokszög alakú keresztmetszetűek kivételével) | 1,940 | n. a. | 1,940 | 2,134 | 2,328 | 2,522 | (C) |
| 7208 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | 1,940 | n. a. | 1,940 | 2,134 | 2,328 | 2,522 | (C) |

| Irán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7209 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | 1,940 | n. a. | 1,940 | 2,134 | 2,328 | 2,522 | (C) |
| 7210 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozva, lemezelve vagy bevonva | 1,940 | n. a. | 1,940 | 2,134 | 2,328 | 2,522 | (C) |
| 7211 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7211 13 00 | Síkhengerelt termék vasból vagy ötvözetlen acélból, négy oldalán vagy zárt formaszekrényben csak melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, 150 mm-t meghaladó, de kevesebb mint 600 mm szélességű és legalább 4 mm vastagságú, nem tekercsben, felületén mintázás nélkül, közismert nevén „széles laposáru” | 1,940 | n. a. | 1,940 | 2,134 | 2,328 | 2,522 | (C) |
| 7211 14 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, legalább 4,75 mm vastagságú (a „széles laposáru” kivételével) | 1,940 | n. a. | 1,940 | 2,134 | 2,328 | 2,522 | (C) |

| Irán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7211 19 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, kevesebb mint 4,75 mm vastagságú (a „széles laposáru” kivételével) | 1,940 | n. a. | 1,940 | 2,134 | 2,328 | 2,522 | (C) |
| 7211 23 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, csak hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve), plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, kevesebb mint 0,25 tömegszázalék széntartalommal | 1,940 | n. a. | 1,940 | 2,134 | 2,328 | 2,522 | (C) |
| 7211 29 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, csak hidegen hengerelve, „hidegen tömörítve”, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal | 1,940 | n. a. | 1,940 | 2,134 | 2,328 | 2,522 | (C) |
| 7211 90 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva, de plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | 1,940 | n. a. | 1,940 | 2,134 | 2,328 | 2,522 | (C) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Irán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7212 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozva, lemezelve vagy bevonva | 1,940 | n. a. | 1,940 | 2,134 | 2,328 | 2,522 | (C) |
| 7213 | Melegen hengerelt rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben | 1,940 | n. a. | 1,940 | 2,134 | 2,328 | 2,522 | (C) |
| 7214 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, kovácsolva, melegen hengerelve, melegen húzva vagy melegen extrudálva, hengerlés után csavarva is, de tovább nem megmunkálva (a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7214 10 00 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, kovácsolva, de tovább nem megmunkálva (a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt kivételével) | 1,940 | n. a. | 1,940 | 2,134 | 2,328 | 2,522 | (C) |
| 7214 20 00 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel | 1,940 | n. a. | 1,940 | 2,134 | 2,328 | 2,522 | (C) |

| Irán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7214 30 00 | Rúd ötvözetlen forgácsolható acélból, melegen hengerelve, melegen húzva vagy melegen extrudálva, de tovább nem megmunkálva (a hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel rendelkező vagy a hengerlés után csavart kivételével) | 1,940 | n. a. | 1,940 | 2,134 | 2,328 | 2,522 | (C) |
| 7214 91 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, melegen húzva vagy melegen extrudálva, de tovább nem megmunkálva, téglalap (nem négyzet) alakú keresztmetszettel (a hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel rendelkező, a hengerlés után csavart rúd és a forgácsolható acél kivételével) | 1,940 | n. a. | 1,940 | 2,134 | 2,328 | 2,522 | (C) |
| 7214 99 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, kizárólag melegen hengerelve, kizárólag melegen húzva vagy kizárólag melegen extrudálva (a téglalap [nem négyzet] alakú keresztmetszetű és a hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel rendelkező, valamint az ötvözetlen forgácsolható acél kivételével) | 1,940 | n. a. | 1,940 | 2,134 | 2,328 | 2,522 | (C) |

| Irán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7215 | Máshol nem említett rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen alakítva vagy hidegen húzva, tovább megmunkálva is, vagy melegen alakítva és tovább megmunkálva | 1,940 | n. a. | 1,940 | 2,134 | 2,328 | 2,522 | (C) |
| 7216 | Máshol nem említett szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy ötvözetlen acélból | 1,940 | n. a. | 1,940 | 2,134 | 2,328 | 2,522 | (C) |
| 7217 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben (a rúd kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7217 10 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, lemezelés vagy bevonás nélkül, fényezve is (a rúd kivételével) | 1,940 | n. a. | 1,940 | 2,134 | 2,328 | 2,522 | (C) |
| 7217 20 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, cinkkel lemezelve vagy bevonva (a rúd kivételével) | 1,940 | n. a. | 1,940 | 2,134 | 2,328 | 2,522 | (C) |
| 7217 30 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, nem nemesfémmel lemezelve vagy bevonva (a cinkkel lemezelt vagy bevont és a rúd kivételével) | 1,940 | n. a. | 1,940 | 2,134 | 2,328 | 2,522 | (C) |
| 7217 90 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, lemezelve vagy bevonva (a nem nemesfémmel lemezelt vagy bevont és a rúd kivételével) | 1,940 | n. a. | 1,940 | 2,134 | 2,328 | 2,522 | (C) |

| Irán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7218 | Rozsdamentes acél, ingot vagy más elsődleges formában (az újraolvasztott hulladékból előállított ingot és a folyamatos öntéssel nyert termékek kivételével); félkész termék rozsdamentes acélból | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7218 10 00 | Rozsdamentes acél ingot és más elsődleges formában (az ingot alakú hulladék és törmelék, valamint a folyamatos öntéssel előállított termékek kivételével) | 3,200 | n. a. | 3,200 | 3,520 | 3,840 | 4,160 | |
| 7218 91 | Félkész termék rozsdamentes acélból, téglalap (nem négyzet) alakú keresztmetszettel | 3,200 | n. a. | 3,200 | 3,520 | 3,840 | 4,160 | |
| 7218 99 11 | Félkész termék rozsdamentes acélból, négyzet alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 3,200 | n. a. | 3,200 | 3,520 | 3,840 | 4,160 | |
| 7218 99 19 | Félkész termék rozsdamentes acélból, négyzet alakú keresztmetszettel, kovácsolva | 3,200 | n. a. | 3,200 | 3,520 | 3,840 | 4,160 | |
| 7218 99 20 | Félkész termék rozsdamentes acélból, kör alakú keresztmetszettel vagy nem négyzet és nem téglalap alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 3,200 | n. a. | 3,200 | 3,520 | 3,840 | 4,160 | |

| Irán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7218 99 80 | Félkész termék rozsdamentes acélból, kovácsolva (a négyzet és téglalap alakú keresztmetszetűek kivételével) | 3,200 | n. a. | 3,200 | 3,520 | 3,840 | 4,160 | |
| 7219 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7219 11 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben, 10 mm-t meghaladó vastagságban | 3,200 | n. a. | 3,200 | 3,520 | 3,840 | 4,160 | |
| 7219 12 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben, legalább 4,7 mm és legfeljebb 10 mm vastagságban | 3,200 | n. a. | 3,200 | 3,520 | 3,840 | 4,160 | |
| 7219 13 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, legalább 3 mm és 4,75 mm-nél kisebb vastagságban | 3,200 | n. a. | 3,200 | 3,520 | 3,840 | 4,160 | |
| 7219 14 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben, 3 mm-nél kisebb vastagságban | 3,200 | n. a. | 3,200 | 3,520 | 3,840 | 4,160 | |

| Irán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7219 21 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, 10 mm-t meghaladó vastagságban | 3,200 | n. a. | 3,200 | 3,520 | 3,840 | 4,160 | |
| 7219 22 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, legalább 4,75 mm és legfeljebb 10 mm vastagságban | 3,200 | n. a. | 3,200 | 3,520 | 3,840 | 4,160 | |
| 7219 23 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, legalább 3 mm, de 4,75 mm-nél kisebb vastagságban | 3,200 | n. a. | 3,200 | 3,520 | 3,840 | 4,160 | |
| 7219 24 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, 3 mm alatti vastagságban | 3,200 | n. a. | 3,200 | 3,520 | 3,840 | 4,160 | |
| 7219 31 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, legalább 4,75 mm vastagságban | 3,200 | n. a. | 3,200 | 3,520 | 3,840 | 4,160 | |

| Irán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7219 32 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, legalább 3 mm, de 4,75 mm-nél kisebb vastagságban | 3,200 | n. a. | 3,200 | 3,520 | 3,840 | 4,160 | |
| 7219 33 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, 1 mm-nél nagyobb, de 3 mm-nél kisebb vastagságban | 3,200 | n. a. | 3,200 | 3,520 | 3,840 | 4,160 | |
| 7219 34 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, legalább 0,5 mm, de legfeljebb 1 mm vastagságban | 3,200 | n. a. | 3,200 | 3,520 | 3,840 | 4,160 | |
| 7219 35 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, 0,5 mm-nél kisebb vastagságban | 3,200 | n. a. | 3,200 | 3,520 | 3,840 | 4,160 | |
| 7219 90 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva | 3,200 | n. a. | 3,200 | 3,520 | 3,840 | 4,160 | |

| Irán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7220 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7220 11 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, meleg hengerlés után tovább nem megmunkálva, legalább 4,75 mm vastagságban | 3,200 | n. a. | 3,200 | 3,520 | 3,840 | 4,160 | |
| 7220 12 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, meleg hengerlés után tovább nem megmunkálva, kevesebb mint 4,75 mm vastagságban | 3,200 | n. a. | 3,200 | 3,520 | 3,840 | 4,160 | |
| 7220 20 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva | 3,200 | n. a. | 3,200 | 3,520 | 3,840 | 4,160 | |
| 7220 90 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva | 3,200 | n. a. | 3,200 | 3,520 | 3,840 | 4,160 | |
| 7221 | Melegen hengerelt rúd rozsdamentes acélból, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben | 3,200 | n. a. | 3,200 | 3,520 | 3,840 | 4,160 | |

| Irán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7222 | Máshol nem említett egyéb rúd rozsdamentes acélból; szögvas, idomvas és szelvény rozsdamentes acélból | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7222 11 | Rozsdamentes acélrúd, kizárólag melegen hengerelve, kizárólag melegen húzva vagy kizárólag melegen extrudálva, kör alakú keresztmetszettel | 3,200 | n. a. | 3,200 | 3,520 | 3,840 | 4,160 | |
| 7222 19 | Rozsdamentes acélrúd, kizárólag melegen hengerelve, kizárólag melegen húzva vagy kizárólag melegen extrudálva (a kör alakú keresztmetszetű kivételével) | 3,200 | n. a. | 3,200 | 3,520 | 3,840 | 4,160 | |
| 7222 20 | Más rozsdamentes acélrúd, hidegen alakítva vagy hidegen húzva, de tovább nem megmunkálva | 3,200 | n. a. | 3,200 | 3,520 | 3,840 | 4,160 | |
| 7222 30 | Máshol nem említett egyéb rozsdamentes acélrúd, hidegen alakítva vagy hidegen húzva és tovább megmunkálva, vagy kovácsolva, de tovább nem megmunkálva, vagy kovácsolva vagy más módon melegen alakítva és tovább megmunkálva | 3,200 | n. a. | 3,200 | 3,520 | 3,840 | 4,160 | |
| 7222 40 | Máshol nem említett szögvas, idomvas és szelvény rozsdamentes acélból | 3,200 | n. a. | 3,200 | 3,520 | 3,840 | 4,160 | |

| Irán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7223 | Huzal rozsdamentes acélból, tekercsben (a rúd kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7223 00 | Huzal rozsdamentes acélból, tekercsben (a rúd kivételével) | 3,200 | n. a. | 3,200 | 3,520 | 3,840 | 4,160 | |
| 7224 | Ötvözött acél, a rozsdamentes kivételével, ingot vagy más elsődleges formában, félkész termék más ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével (az ingot alakú hulladék és törmelék, valamint a folyamatos öntéssel előállított termékek kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7224 10 | Ötvözött acél, a rozsdamentes kivételével, ingot vagy más elsődleges formában (az ingot alakú hulladék és törmelék, valamint a folyamatos öntéssel előállított termékek kivételével) | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (F) |
| 7224 90 02 | Félkész termék szerszámacélból | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (F) |
| 7224 90 03 | Félkész termék gyorsacélból, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség kisebb, mint a vastagság kétszerese | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (F) |

| Irán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7224 90 05 | Félkész acéltermék legfeljebb 0,7 tömegszázalék széntartalommal, legalább 0,5, de legfeljebb 1,2 tömegszázalék mangántartalommal és legalább 0,6, de legfeljebb 2,3 tömegszázalék szilíciumtartalommal vagy legalább 0,0008 tömegszázalék bórtartalommal bármely más ötvözőelemmel együtt, amely kevesebb a 72. árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 1. f) pontjában meghatározott minimális tartalomnál, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (F) |
| 7224 90 07 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség kisebb, mint a vastagság kétszerese (a szerszámacélból, gyorsacélból készült, valamint a 7224.90.05 alszám alá tartozó termékek kivételével) | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (F) |
| 7224 90 14 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese (a szerszámacélból készült kivételével) | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (F) |

| Irán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7224 90 18 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, kovácsolva (a szerszámacélból készült kivételével) | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (F) |
| 7224 90 31 | Félkész acéltermék legalább 0,9, de legfeljebb 1,15 tömegszázalék szén-, legalább 0,5, de legfeljebb 2 tömegszázalék króm-, és – ha tartalmaz – legfeljebb 0,5 tömegszázalék molibdéntartalommal, négyzettől vagy téglalaptól eltérő alakúra vágva, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (F) |
| 7224 90 38 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, négyzettől vagy téglalaptól eltérő alakúra vágva, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a szerszámacélból készült, és a legalább 0,9, de legfeljebb 1,15 tömegszázalék szén-, legalább 0,5, de legfeljebb 2 tömegszázalék króm-, és – ha tartalmaz – legfeljebb 0,5 tömegszázalék molibdéntartalmú termékek kivételével) | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (F) |
| 7224 90 90 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, kovácsolva (a szerszámacélból készült termékek, valamint négyzet, téglalap, kör vagy sokszög alakú keresztmetszetű termékek kivételével) | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (F) |

| Irán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7225 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7225 11 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék szilícium-elektromos acélból, szemcseorientált | 3,980 | n. a. | 3,980 | 4,378 | 4,776 | 5,174 | (C) |
| 7225 19 10 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék szilícium-elektromos acélból, melegen hengerelve | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (C) |
| 7225 19 90 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék szilícium-elektromos acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), nem szemcseorientált | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (F) |
| 7225 30 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (F) |
| 7225 40 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (F) |

| Irán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7225 50 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (F) |
| 7225 91 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és elektrolitikus úton cinkkel lemezelve vagy bevonva (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (F) |
| 7225 92 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és cinkkel lemezelve vagy bevonva (az elektrolitikus úton cinkkel lemezelt vagy bevont és szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (F) |
| 7225 99 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva (a cinkkel lemezelt vagy bevont és a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (F) |

| Irán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7226 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7226 11 00 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék szilícium-elektromos acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), szemcseorientált | 3,980 | n. a. | 3,980 | 4,378 | 4,776 | 5,174 | (C) |
| 7226 19 10 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék szilícium-elektromos acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (C) |
| 7226 19 80 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék szilícium-elektromos acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), tovább megmunkálva is, vagy melegen hengerelve és tovább megmunkálva, nem szemcseorientált | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (F) |
| 7226 20 00 | Síkhengerelt, legfeljebb 600 mm szélességű termék gyorsacélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (F) |

| Irán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7226 91 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-elektroacélból készült termékek kivételével) | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (F) |
| 7226 92 00 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (F) |
| 7226 99 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (F) |
| 7227 | Melegen hengerelt rúd, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (C)/(F) |
| 7228 | Máshol nem említett egyéb rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, szögvas, idomvas és szelvény ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével; üreges fúrórúdvas és -rúdacél ötvözött vagy ötvözetlen acélból | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |

| Irán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7228 10 20 | Rúd gyorsacélból, melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, de tovább nem megmunkálva, valamint melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, plattírozva, de tovább nem megmunkálva (a félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (F) |
| 7228 10 50 | Rúd gyorsacélból, kovácsolt (a félkész termékek, síkhengerelt termékek és a melegen hengerelt rúd szabálytalanul felgöngyölt tekercsben, kivételével) | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (F) |
| 7228 10 90 | Rúd gyorsacélból, hidegen alakítva, de tovább nem megmunkálva vagy hidegen húzva, tovább megmunkálva is, vagy melegen alakítva és tovább megmunkálva (a kovácsolt termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (F) |
| 7228 20 | Rúd szilícium-mangán acélból (a félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (F) |

| Irán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7228 30 | Rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (C)/(F) |
| 7228 40 | Rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, kovácsolva, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (F) |
| 7228 50 | Rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen alakítva vagy hidegen húzva, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (C)/(F) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Irán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7228 60 | Máshol nem említett rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen alakítva vagy hidegen húzva és tovább megmunkálva vagy melegen alakítva és tovább megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben lévő melegen hengerelt rúd kivételével) | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (F) |
| 7228 70 | Máshol nem említett szögvas, idomvas és szelvény ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (F) |
| 7228 80 00 | Üreges fúrórúdvas és -rúdacél ötvözött vagy ötvözetlen acélból | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (F) |
| 7229 | Huzal ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, tekercsben (a rúd kivételével) | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (C)/(F) |
| 7301 | Szádpalló vasból vagy acélból, fúrva, lyukasztva vagy elemekből összeszerelve is; hegesztett szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy acélból | 1,940 | n. a. | 1,940 | 2,134 | 2,328 | 2,522 | (C) |

| Irán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7302 | Vasúti vagy villamosvasúti pályaépítő anyag vasból vagy acélból, úgymint: sín, terelősín és fogazott sín, váltósín, sínkeresztezés, váltóállító rúd és más keresztezési darab, sínaljzat (talpfa), csatlakozólemez, sínsaru, befogópofa, alátétlemez, sínkapocs, nyomtávlemez, kengyel, továbbá más, a vasúti sín összeszereléséhez vagy rögzítéséhez szükséges speciális anyag | 2,790 | n. a. | 2,790 | 3,069 | 3,348 | 3,627 | (C) |
| 7303 | Cső és üreges profil öntöttvasból | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7303 00 | Cső és üreges profil öntöttvasból | 1,860 | n. a. | 1,860 | 2,046 | 2,232 | 2,418 | |
| 7304 | Varrat nélküli cső és üreges profil vasból vagy acélból (az öntöttvas termékek kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7304 11 00 | Olaj vagy gáz szállítására használt, varrat nélküli vezetékcső rozsdamentes acélból | 3,200 | n. a. | 3,200 | 3,520 | 3,840 | 4,160 | |
| 7304 19 | Vezetékcső, amelyet olaj vagy gáz szállítására használnak, varratmentes, vasból vagy acélból (a rozsdamentes acélból és öntöttvasból készült kivételével) | 1,940 | n. a. | 1,940 | 2,134 | 2,328 | 2,522 | (C) |

| Irán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7304 22 00 | Varratmentes fúrócső olaj- vagy gázfúráshoz, rozsdamentes acélból | 3,200 | n. a. | 3,200 | 3,520 | 3,840 | 4,160 | |
| 7304 23 00 | Varratmentes fúrócső olaj- vagy gázfúráshoz, vasból vagy acélból (a rozsdamentes acélból és öntöttvasból készült termékek kivételével) | 1,940 | n. a. | 1,940 | 2,134 | 2,328 | 2,522 | (C) |
| 7304 24 00 | Olaj- vagy gázfúráshoz használt, varrat nélküli béléscső és termelőcső rozsdamentes acélból | 3,200 | n. a. | 3,200 | 3,520 | 3,840 | 4,160 | |
| 7304 29 | Olaj- vagy gázfúráshoz használt, varrat nélküli béléscső és termelőcső vasból vagy acélból (az öntöttvasból készült termékek kivételével) | 1,940 | n. a. | 1,940 | 2,134 | 2,328 | 2,522 | (C) |
| 7304 31 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az öntöttvas termékek és olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 1,940 | n. a. | 1,940 | 2,134 | 2,328 | 2,522 | (C) |

| Irán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7304 39 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil vasból vagy ötvözetlen acélból, nem hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az öntöttvas termékek és olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 1,940 | n. a. | 1,940 | 2,134 | 2,328 | 2,522 | (C) |
| 7304 41 00 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil rozsdamentes acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 3,200 | n. a. | 3,200 | 3,520 | 3,840 | 4,160 | |
| 7304 49 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil rozsdamentes acélból, nem hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos vezetékcső kivételével) | 3,200 | n. a. | 3,200 | 3,520 | 3,840 | 4,160 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Irán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7304 51 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 1,900 | n. a. | 1,900 | 2,090 | 2,280 | 2,470 | (F) |
| 7304 59 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, nem hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 1,900 | n. a. | 1,900 | 2,090 | 2,280 | 2,470 | (C)/(F) |
| 7304 90 00 | Varrat nélküli, nem kör keresztmetszetű cső és üreges profil vasból vagy acélból (az öntöttvas termékek kivételével) | 1,940 | n. a. | 1,940 | 2,134 | 2,328 | 2,522 | (C) |
| 7305 | Síkhengerelt vas- vagy acéltermékből készült cső (pl. hegesztve, szegecselve vagy hasonlóan zárva), kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel | 1,940 | n. a. | 1,940 | 2,134 | 2,328 | 2,522 | (C) |

| Irán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 | Cső és üreges profil (pl. nyitva vagy hegesztve, szegecselve vagy hasonlóan zárva) vasból vagy acélból (az öntöttvasból készült, a varratmentes cső és a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7306 11 00 | Síkhengerelt rozsdamentesacél-termékből készült, hegesztett vezetékcső, amelyet olaj vagy gáz szállítására használnak, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel | 3,200 | n. a. | 3,200 | 3,520 | 3,840 | 4,160 | |
| 7306 19 00 | Síkhengerelt vas- vagy acéltermékből készült, hegesztett vezetékcső, amelyet olaj vagy gáz szállítására használnak, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (a rozsdamentes acélból és öntöttvasból készült kivételével) | 1,940 | n. a. | 1,940 | 2,134 | 2,328 | 2,522 | (C) |
| 7306 21 00 | Béléscső és termelőcső olaj- vagy gázfúráshoz, hegesztve, síkhengerelt rozsdamentesacél-termékből, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel | 3,200 | n. a. | 3,200 | 3,520 | 3,840 | 4,160 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Irán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 29 00 | Béléscső és termelőcső olaj- vagy gázfúráshoz, hegesztve, síkhengerelt vas- vagy acéltermékből, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (a rozsdamentes acélból vagy öntöttvasból készült kivételével) | 1,940 | n. a. | 1,940 | 2,134 | 2,328 | 2,522 | (C) |
| 7306 30 12 | Precíziós cső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) | 1,940 | n. a. | 1,940 | 2,134 | 2,328 | 2,522 | (C) |
| 7306 30 18 | Precíziós cső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból (a hidegen húzott vagy hidegen hengerelt kivételével) | 1,940 | n. a. | 1,940 | 2,134 | 2,328 | 2,522 | |
| 7306 30 41 | Menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső), hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból, cinkkel lemezelve vagy bevonva | 1,940 | n. a. | 1,940 | 2,134 | 2,328 | 2,522 | (C) |
| 7306 30 49 | Menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső), hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból (a cinkkel lemezelt vagy bevont termékek kivételével) | 1,940 | n. a. | 1,940 | 2,134 | 2,328 | 2,522 | (C) |

| Irán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 30 72 | Egyéb cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, vasból vagy ötvözetlen acélból, legfeljebb 168,3 mm külső átmérővel, cinkkel lemezelve vagy bevonva (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 1,940 | n. a. | 1,940 | 2,134 | 2,328 | 2,522 | (C) |
| 7306 30 77 | Egyéb cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, vasból vagy ötvözetlen acélból, legfeljebb 168,3 mm külső átmérővel (a cinkkel lemezelt vagy bevont, az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső, az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső, a precíziós cső, valamint a menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső) kivételével) | 1,940 | n. a. | 1,940 | 2,134 | 2,328 | 2,522 | (C) |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Irán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 30 80 | Cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, vasból, 168,3 mm-t meghaladó, de legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső, az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső, a precíziós acélcső, az elektromos szigetelőcső, valamint a menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső) kivételével) | 1,940 | n. a. | 1,940 | 2,134 | 2,328 | 2,522 | (C) |
| 7306 40 20 | Cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, rozsdamentes acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) (a belső és külső kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel rendelkező cső és az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső kivételével) | 3,200 | n. a. | 3,200 | 3,520 | 3,840 | 4,160 | |

| Irán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 40 80 | Cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, rozsdamentes acélból, (a hidegen húzott vagy hidegen hengerelt (hidegen tömörített, (a belső és külső kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel rendelkező cső, valamint az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső kivételével) | 3,200 | n. a. | 3,200 | 3,520 | 3,840 | 4,160 | |
| 7306 50 21 | Precíziós acélcső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, a rozsdamentes acéltól eltérő ötvözött acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) | 1,940 | n. a. | 1,940 | 2,134 | 2,328 | 2,522 | (F) |
| 7306 50 29 | Precíziós acélcső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, a rozsdamentes acéltól eltérő ötvözött acélból (a hidegen húzott vagy hidegen hengerelt kivételével) | 1,940 | n. a. | 1,940 | 2,134 | 2,328 | 2,522 | (F) |

| Irán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 50 80 | Cső és üreges profil, hegesztett, kör keresztmetszetű, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével (a varratmentes, a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső és az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső, valamint a precíziós acélcső kivételével) | 1,940 | n. a. | 1,940 | 2,134 | 2,328 | 2,522 | (F) |
| 7306 61 10 | Cső és üreges profil, hegesztve, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, vasból vagy rozsdamentes acélból | 3,200 | n. a. | 3,200 | 3,520 | 3,840 | 4,160 | |
| 7306 61 92 | Csövek és üreges profilok, hegesztve, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, vasból vagy a rozsdamentes acéltól eltérő acélból, legfeljebb 2 mm falvastagsággal | 1,940 | n. a. | 1,940 | 2,134 | 2,328 | 2,522 | (C) |
| 7306 61 99 | Csövek és üreges profilok, hegesztve, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, vasból vagy a rozsdamentes acéltól eltérő acélból, 2 mm-t meghaladó falvastagsággal | 1,940 | n. a. | 1,940 | 2,134 | 2,328 | 2,522 | (C) |

| Irán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 69 10 | Cső és üreges profil, hegesztett, nem kör keresztmetszetű, rozsdamentes acélból (a varratmentes, a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső, az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső, valamint a négyzet vagy téglalap profil kivételével) | 3,200 | n. a. | 3,200 | 3,520 | 3,840 | 4,160 | |
| 7306 69 90 | Cső és üreges profil, hegesztett, nem kör keresztmetszetű, vasból vagy a rozsdamentestől eltérő acélból (a varratmentes, a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső, az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső, valamint a négyzet vagy téglalap profil kivételével) | 1,940 | n. a. | 1,940 | 2,134 | 2,328 | 2,522 | (C) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Irán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 90 00 | Cső és üreges profil (pl. nyitva, szegecselve vagy hasonlóan zárva), vasból vagy acélból (az öntöttvasból készült, a varratmentes vagy hegesztett cső és a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső kivételével) | 1,940 | n. a. | 1,940 | 2,134 | 2,328 | 2,522 | (C) |
| 7307 | Csőszerelvény vasból vagy acélból (pl. csatlakozó, karmantyú, könyökdarab, csőtoldat) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7307 11 | Nem temperöntvény csőszerelvény | 1,860 | n. a. | 1,860 | 2,046 | 2,232 | 2,418 | |
| 7307 19 10 | Öntöttvas csőszerelvény (a kovácsolásra, hengerlésre nem alkalmasból készült kivételével) | 1,860 | n. a. | 1,860 | 2,046 | 2,232 | 2,418 | |
| 7307 19 90 | Öntött csőszerelvény acélból | 1,940 | n. a. | 1,940 | 2,134 | 2,328 | 2,522 | |
| 7307 21 00 | Karima rozsdamentes acélból (az öntött termékek kivételével) | 1,950 | n. a. | 1,950 | 2,145 | 2,340 | 2,535 | |
| 7307 22 | Menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat rozsdamentes acélból (az öntött termékek kivételével) | 1,950 | n. a. | 1,950 | 2,145 | 2,340 | 2,535 | |

| Irán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7307 23 | Tompahegesztésű csőszerelvény rozsdamentes acélból (az öntött termékek kivételével) | 1,950 | n. a. | 1,950 | 2,145 | 2,340 | 2,535 | |
| 7307 29 | Csőszerelvény rozsdamentes acélból (az öntött termékek, a karima, menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat és tompahegesztésű szerelvény kivételével) | 1,950 | n. a. | 1,950 | 2,145 | 2,340 | 2,535 | |
| 7307 91 00 | Karima vasból vagy acélból (az öntött vagy rozsdamentes termékek kivételével) | 1,940 | n. a. | 1,940 | 2,134 | 2,328 | 2,522 | (C) |
| 7307 92 | Menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat rozsdamentes acélból (az öntött vagy rozsdamentes termékek kivételével) | 1,940 | n. a. | 1,940 | 2,134 | 2,328 | 2,522 | (C) |
| 7307 93 | Tompahegesztésű csőszerelvény vasból vagy acélból (az öntöttvasból vagy rozsdamentes acélból készült termékek és a karima kivételével) | 1,940 | n. a. | 1,940 | 2,134 | 2,328 | 2,522 | (C) |
| 7307 99 | Csőszerelvény vasból vagy acélból (az öntöttvasból vagy rozsdamentes acélból készült termékek, karima, menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat; tompahegesztésű csőszerelvény kivételével) | 1,940 | n. a. | 1,940 | 2,134 | 2,328 | 2,522 | (C) |


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Irán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7308 | Szerkezet és alkatrészei (pl. híd és hídrész, zsilipkapu, torony, rácsszerkezetű oszlop, tető, tetőszerkezet, ajtó és ablak és ezek kerete, valamint ajtóküszöb, zsaluzat, korlát, pillér és oszlop) vasból vagy acélból; szerkezetben való felhasználásra előkészített lemez, rúd, szögvas, idomvas, szelvény, cső és hasonló termék vasból vagy acélból (a 9406 vtsz. alá tartozó előre gyártott épületek kivételével) | 2,550 | n. a. | 2,550 | 2,805 | 3,060 | 3,315 | (C) |
| 7309 | Tartály, ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény vasból vagy acélból, „a sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz kivételével” bármilyen anyag tárolására, több mint 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, de mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül (a kifejezetten egy vagy többféle szállítási módra tervezett vagy felszerelt tárolóedény kivételével) | 2,550 | n. a. | 2,550 | 2,805 | 3,060 | 3,315 | (C) |

| Irán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7310 | Máshol nem említett tartály, hordó, dob, konzervdoboz, doboz és hasonló edény, „a sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz kivételével” bármilyen anyag tárolására, vasból vagy acélból, legfeljebb 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, mechanikai vagy hőtechnikai berendezés nélkül | 1,940 | n. a. | 1,940 | 2,134 | 2,328 | 2,522 | (C) |
| 7311 | Tartály vasból vagy acélból, sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz tárolására (a kifejezetten egy vagy többféle szállítási módra tervezett és felszerelt tárolóedény kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7311 00 | Tartály vasból vagy acélból, sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz tárolására (a kifejezetten egy vagy többféle szállítási módra tervezett és felszerelt tárolóedény kivételével) | 2,380 | n. a. | 2,380 | 2,618 | 2,856 | 3,094 | (C) |
| 7318 | Csavar, fejescsavar, csavaranya, állványcsavar, csavaros kampó, szegecs, sasszeg, hasított szárú szög, csavaralátét (rugós alátét is) és hasonló áru, mindezek vasból vagy acélból (a síncsavar, csavarmenetes dugó, zárókupak és hasonló menetes termékek kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Irán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7318 11 00 | Állványcsavar vasból vagy acélból | 1,940 | n. a. | 1,940 | 2,134 | 2,328 | 2,522 | (C) |
| 7318 12 10 | Facsavar rozsdamentes acélból (az állványcsavar kivételével) | 3,200 | n. a. | 3,200 | 3,520 | 3,840 | 4,160 | (C) |
| 7318 12 90 | Facsavar vasból vagy acélból, kivéve a rozsdamentes acélt (az állványcsavar kivételével) | 1,940 | n. a. | 1,940 | 2,134 | 2,328 | 2,522 | (C) |
| 7318 13 00 | Csavaros kampó és gyűrűs csavar vasból vagy acélból | 1,940 | n. a. | 1,940 | 2,134 | 2,328 | 2,522 | (C) |
| 7318 14 10 | Önfúró csavar rozsdamentes acélból (a facsavar kivételével) | 3,200 | n. a. | 3,200 | 3,520 | 3,840 | 4,160 | (C) |
| 7318 14 91 | Ritkamenetű csavar vasból vagy acélból, kivéve a rozsdamentes acélt | 1,940 | n. a. | 1,940 | 2,134 | 2,328 | 2,522 | (C) |
| 7318 14 99 | Önfúró (önmetsző) csavar vasból vagy acélból, kivéve a rozsdamentes acélt (a ritkamenetű csavar és a facsavar kivételével) | 1,940 | n. a. | 1,940 | 2,134 | 2,328 | 2,522 | (C) |
| 7318 15 | Csavarmenetes csavar és fejescsavar vasból vagy acélból, anyával vagy alátéttel is (az állványcsavar és más facsavar, csavaros kampó és gyűrűs csavar, önfúró csavar, síncsavar, csavarmenetes dugó, zárókupak és hasonló kivételével) | 2,110 | n. a. | 2,110 | 2,321 | 2,532 | 2,743 | (C) |

| Irán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7318 16 | Csavaranya vasból vagy acélból | 2,030 | n. a. | 2,030 | 2,233 | 2,436 | 2,639 | (C) |
| 7318 19 00 | Máshol nem említett csavarmenetes áru vasból vagy acélból | 1,940 | n. a. | 1,940 | 2,134 | 2,328 | 2,522 | (C) |
| 7318 21 00 | Rugós alátét és más záróalátét vasból vagy acélból | 1,940 | n. a. | 1,940 | 2,134 | 2,328 | 2,522 | (C) |
| 7318 22 00 | Alátét vasból vagy acélból (a rugós alátét és más záróalátét kivételével) | 2,040 | n. a. | 2,040 | 2,244 | 2,448 | 2,652 | (C) |
| 7318 23 00 | Szegecs vasból vagy acélból (a különleges célra szolgáló csőszeg és hasított szárú szegecs kivételével) | 2 | n. a. | 2 | 2,200 | 2,400 | 2,600 | (C) |
| 7318 24 00 | Sasszeg és hasított szárú szög vasból vagy acélból | 1,940 | n. a. | 1,940 | 2,134 | 2,328 | 2,522 | (C) |
| 7318 29 00 | Nem csavarmenetes áru vasból vagy acélból | 1,940 | n. a. | 1,940 | 2,134 | 2,328 | 2,522 | (C) |
| 7326 | Máshol nem említett vas- vagy acéláru (az öntött áru kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7326 11 00 | Őrlőgolyó és hasonló cikk őrléshez vasból vagy acélból, kovácsolt vagy préselt, de tovább nem megmunkált | 1,940 | n. a. | 1,940 | 2,134 | 2,328 | 2,522 | (C) |

| Irán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7326 19 | Máshol nem említett vas- vagy acéláru, kovácsolt vagy préselt, de tovább nem megmunkált (kivéve őrlőgolyó és hasonló cikk őrléshez) | 1,940 | n. a. | 1,940 | 2,134 | 2,328 | 2,522 | (C) |
| 7326 20 00 | Máshol nem említett áru vas- vagy acélhuzalból | 1,940 | n. a. | 1,940 | 2,134 | 2,328 | 2,522 | (C) |
| 7326 90 30 | Létra és lépcső vasból vagy acélból | 1,940 | n. a. | 1,940 | 2,134 | 2,328 | 2,522 | (C) |
| 7326 90 40 | Rakodólap és hasonló rakfelület árumozgatáshoz, vasból vagy acélból | 1,940 | n. a. | 1,940 | 2,134 | 2,328 | 2,522 | (C) |
| 7326 90 50 | Kábeldob, vezeték- és hasonló tekercselődob, vasból vagy acélból | 1,940 | n. a. | 1,940 | 2,134 | 2,328 | 2,522 | (C) |
| 7326 90 60 | Az építőiparban használt, máshol nem említett nem mechanikai szellőző, csatorna, kampó és hasonló cikk vasból vagy acélból | 1,940 | n. a. | 1,940 | 2,134 | 2,328 | 2,522 | (C) |
| 7326 90 92 | Máshol nem említett, nyitott süllyesztékben kovácsolt vas- vagy acéláru | 1,940 | n. a. | 1,940 | 2,134 | 2,328 | 2,522 | (C) |
| 7326 90 94 | Máshol nem említett, zárt süllyesztékben kovácsolt vas- vagy acéláru | 1,940 | n. a. | 1,940 | 2,134 | 2,328 | 2,522 | (C) |
| 7326 90 96 | Máshol nem említett szinterezett vas- vagy acéláru | 1,940 | n. a. | 1,940 | 2,134 | 2,328 | 2,522 | (C) |
| 7326 90 98 | Máshol nem említett vas- vagy acéláru | 1,940 | n. a. | 1,940 | 2,134 | 2,328 | 2,522 | (C) |

| Irak | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| **Cement** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2507 00 80 | Kalcinált agyag | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Fehér klinker | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Szürke klinker | 1,280 | 0,050 | 1,330 | 1,463 | 1,596 | 1,729 | (A) |
| 2523 21 00 | Fehér portlandcement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 29 00 | Szürke portlandcement | 1,260 | 0,090 | 1,350 | 1,485 | 1,620 | 1,755 | |
| 2523 90 00 | Fehér hidraulikus cement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 90 00 | Szürke hidraulikus cement | 1,190 | 0,090 | 1,290 | 1,419 | 1,548 | 1,677 | (A) |
| 2523 30 00 | Bauxitcement | – | – | – | – | – | – | |
| **Trágyázószerek** | | | | | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | |
| 2808 00 00 | Salétromsav; nitrálósavak | 2,460 | 0,050 | 2,520 | 2,545 | 2,545 | 2,545 | |
| 2814 10 00 | Vízmentes ammónia | 1,960 | 0,160 | 2,120 | 2,141 | 2,141 | 2,141 | |
| 2814 20 00 | Ammónia vizes oldatban | 0,590 | 0,050 | 0,640 | 0,646 | 0,646 | 0,646 | |
| 2834 21 00 | Kálium-nitrát | 1,990 | 0,080 | 2,070 | 2,091 | 2,091 | 2,091 | |
| 3102 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |

| Irak | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 10 12 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 33,2 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,450 | 0,040 | 0,490 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | |
| 3102 10 15 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és több mint 33,2 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,740 | 0,040 | 0,780 | 0,788 | 0,788 | 0,788 | |
| 3102 10 19 | Karbamid, vizes oldatban is, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot, vagy olyan vizes oldatban, amelynek legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék a karbamidtartalma) | 1,340 | 0,130 | 1,470 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | |

| Irak | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 10 90 | Karbamid, legfeljebb 45 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve ebbe az árucsoportba tartozó termékek tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,320 | 0,120 | 1,440 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | |
| 3102 21 00 | Ammónium-szulfát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,580 | 0,100 | 0,680 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | |
| 3102 29 00 | Ammónium-szulfát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei | 1,280 | 0,110 | 1,390 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | |
| 3102 30 10 | Ammónium-nitrát vizes oldatban (kivéve olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,510 | 0,080 | 1,590 | 1,606 | 1,606 | 1,606 | |
| 3102 30 90 | Ammónium-nitrát (kivéve vizes oldatban, tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 2,330 | 0,130 | 2,450 | 2,475 | 2,475 | 2,475 | |

| Irak | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 40 10 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, legfeljebb 28 tömegszázalék nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 2 | 0,120 | 2,110 | 2,131 | 2,131 | 2,131 | |
| 3102 40 90 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, 28 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 2 | 0,120 | 2,110 | 2,131 | 2,131 | 2,131 | |
| 3102 50 00 | Nátrium-nitrát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 3,850 | 0,080 | 3,930 | 3,969 | 3,969 | 3,969 | |
| 3102 60 00 | Kalcium-nitrát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,950 | 0,110 | 2,060 | 2,081 | 2,081 | 2,081 | |

| Irak | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 80 00 | Karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,460 | 0,100 | 1,560 | 1,576 | 1,576 | 1,576 | |
| 3102 90 00 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer (kivéve: karbamid; ammónium-szulfát; ammónium-nitrát; nátrium-nitrát; ammónium-nitrát kettős sói és keverékei ammónium-szulfáttal vagy kalciummal; karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban; ammóniumnitrát és kalciumkarbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke; tablettázott vagy hasonló formájú, legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelve) | 1,510 | 0,120 | 1,620 | 1,636 | 1,636 | 1,636 | |
| 3105 | A nitrogén, foszfor és kálium közül két vagy három trágyázó elemet tartalmazó ásványi vagy vegyi trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3105 10 00 | Állati vagy növényi eredetű ásványi vagy vegyi trágyázószerek, tabletta vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot | 0,740 | 0,100 | 0,840 | 0,848 | 0,848 | 0,848 | |


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Irak | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 20 10 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak foszfort és káliumot, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,980 | 0,120 | 1,100 | 1,111 | 1,111 | 1,111 | |
| 3105 20 90 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak nitrogént, foszfort és káliumot, legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,660 | 0,090 | 0,760 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | |
| 3105 30 00 | Diammónium-hidrogén-ortofoszfát (diammónium-foszfát) (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,460 | 0,070 | 0,540 | 0,545 | 0,545 | 0,545 | |

| Irak | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 40 00 | Ammónium-dihidrogén-ortofoszfát (monoammónium-foszfát), diammónium-hidrogén-ortofoszfáttal (diammónium-foszfáttal) keverve is (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,300 | 0,060 | 0,350 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | |
| 3105 51 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (nitrátok és foszfátok) | 1,350 | 0,150 | 1,500 | 1,515 | 1,515 | 1,515 | |
| 3105 59 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (a nitrátok és foszfátok kivételével) | 0,540 | 0,120 | 0,660 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | |

| Irak | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 90 20 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,310 | 0,090 | 1,400 | 1,414 | 1,414 | 1,414 | |
| 3105 90 80 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, nitrogéntartalom nélkül vagy legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,670 | 0,060 | 0,740 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | |
| **Hidrogén** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2804 10 00 | Hidrogén | 10,820 | n. a. | 10,820 | 11,902 | 12,984 | 14,066 | |

| Izrael | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| **Cement** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2507 00 80 | Kalcinált agyag | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Fehér klinker | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Szürke klinker | 1,280 | 0,030 | 1,310 | 1,441 | 1,572 | 1,703 | (A) |
| 2523 21 00 | Fehér portlandcement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 29 00 | Szürke portlandcement | 1,260 | 0,060 | 1,320 | 1,452 | 1,584 | 1,716 | |
| 2523 90 00 | Fehér hidraulikus cement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 90 00 | Szürke hidraulikus cement | 1,200 | 0,070 | 1,260 | 1,386 | 1,512 | 1,638 | (A) |
| 2523 30 00 | Bauxitcement | – | – | – | – | – | – | |
| **Trágyázószerek** | | | | | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | |
| 2808 00 00 | Salétromsav; nitrálósavak | 2,530 | 0,030 | 2,560 | 2,586 | 2,586 | 2,586 | |
| 2814 10 00 | Vízmentes ammónia | – | – | – | – | – | – | |
| 2814 20 00 | Ammónia vizes oldatban | 0,610 | 0,030 | 0,640 | 0,646 | 0,646 | 0,646 | |
| 2834 21 00 | Kálium-nitrát | 2,040 | 0,050 | 2,080 | 2,101 | 2,101 | 2,101 | |
| 3102 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |

| Izrael | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 10 12 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 33,2 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,430 | 0,030 | 0,450 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | |
| 3102 10 15 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és több mint 33,2 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,710 | 0,030 | 0,730 | 0,737 | 0,737 | 0,737 | |
| 3102 10 19 | Karbamid, vizes oldatban is, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot, vagy olyan vizes oldatban, amelynek legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék a karbamidtartalma) | 1,280 | 0,080 | 1,360 | 1,374 | 1,374 | 1,374 | |

| Izrael | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 10 90 | Karbamid, legfeljebb 45 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve ebbe az árucsoportba tartozó termékek tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,250 | 0,080 | 1,330 | 1,343 | 1,343 | 1,343 | |
| 3102 21 00 | Ammónium-szulfát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,580 | 0,060 | 0,640 | 0,646 | 0,646 | 0,646 | |
| 3102 29 00 | Ammónium-szulfát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei | 1,300 | 0,070 | 1,370 | 1,384 | 1,384 | 1,384 | |
| 3102 30 10 | Ammónium-nitrát vizes oldatban (kivéve olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,540 | 0,050 | 1,590 | 1,606 | 1,606 | 1,606 | |
| 3102 30 90 | Ammónium-nitrát (kivéve vizes oldatban, tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 2,370 | 0,080 | 2,440 | 2,464 | 2,464 | 2,464 | |

| Izrael | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 40 10 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, legfeljebb 28 tömegszázalék nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 2,010 | 0,070 | 2,080 | 2,101 | 2,101 | 2,101 | |
| 3102 40 90 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, 28 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 2,010 | 0,070 | 2,080 | 2,101 | 2,101 | 2,101 | |
| 3102 50 00 | Nátrium-nitrát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 3,940 | 0,050 | 3,990 | 4,030 | 4,030 | 4,030 | |
| 3102 60 00 | Kalcium-nitrát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,980 | 0,070 | 2,050 | 2,071 | 2,071 | 2,071 | |

| Izrael | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 80 00 | Karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,470 | 0,060 | 1,530 | 1,545 | 1,545 | 1,545 | |
| 3102 90 00 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer (kivéve: karbamid; ammónium-szulfát; ammónium-nitrát; nátrium-nitrát; ammónium-nitrát kettős sói és keverékei ammónium-szulfáttal vagy kalciummal; karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban; ammóniumnitrát és kalciumkarbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke; tablettázott vagy hasonló formájú, legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelve) | 1,480 | 0,070 | 1,560 | 1,576 | 1,576 | 1,576 | |
| 3105 | A nitrogén, foszfor és kálium közül két vagy három trágyázó elemet tartalmazó ásványi vagy vegyi trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3105 10 00 | Állati vagy növényi eredetű ásványi vagy vegyi trágyázószerek, tabletta vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot | 0,750 | 0,060 | 0,810 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | |

| Izrael | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 20 10 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak foszfort és káliumot, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,980 | 0,070 | 1,060 | 1,071 | 1,071 | 1,071 | |
| 3105 20 90 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak nitrogént, foszfort és káliumot, legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,660 | 0,060 | 0,720 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | |
| 3105 30 00 | Diammónium-hidrogén-ortofoszfát (diammónium-foszfát) (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,480 | 0,040 | 0,520 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | |

| Izrael | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 40 00 | Ammónium-dihidrogén-ortofoszfát (monoammónium-foszfát), diammónium-hidrogén-ortofoszfáttal (diammónium-foszfáttal) keverve is (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,300 | 0,040 | 0,340 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | |
| 3105 51 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (nitrátok és foszfátok) | 1,350 | 0,090 | 1,440 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | |
| 3105 59 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (a nitrátok és foszfátok kivételével) | 0,540 | 0,080 | 0,620 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Izrael | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 90 20 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,340 | 0,060 | 1,390 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | |
| 3105 90 80 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, nitrogéntartalom nélkül vagy legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,680 | 0,040 | 0,720 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | |

| Izrael | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| **Alumínium** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 7601 | Megmunkálatlan alumínium | 0,360 | n. a. | 0,360 | 0,396 | 0,432 | 0,468 | (L) |
| 7603 | Alumíniumpor és -pehely | 0,620 | n. a. | 0,620 | 0,682 | 0,744 | 0,806 | (L) |
| 7604 10 10 | Rúd | 0,840 | n. a. | 0,840 | 0,924 | 1,008 | 1,092 | (L) |
| 7604 10 90 | Profilok | 0,860 | n. a. | 0,860 | 0,946 | 1,032 | 1,118 | (L) |
| 7604 21 00 | Üreges profil | 0,860 | n. a. | 0,860 | 0,946 | 1,032 | 1,118 | (L) |
| 7604 29 10 | Rúd | 0,840 | n. a. | 0,840 | 0,924 | 1,008 | 1,092 | (L) |
| 7604 29 90 | Profilok | 0,860 | n. a. | 0,860 | 0,946 | 1,032 | 1,118 | (L) |
| 7605 | Alumíniumhuzal | 0,840 | n. a. | 0,840 | 0,924 | 1,008 | 1,092 | (L) |
| 7606 | Alumíniumlap, -lemez és -szalag, ha vastagsága meghaladja a 0,2 mm-t | 1,300 | n. a. | 1,300 | 1,430 | 1,560 | 1,690 | (L) |
| 7607 | Alumíniumfólia (papír, karton, műanyag vagy hasonló alátéten vagy nyomtatva is), ha vastagsága (az alátétet nem számítva) legfeljebb 0,2 mm | 1,300 | n. a. | 1,300 | 1,430 | 1,560 | 1,690 | (L) |
| 7608 | Alumíniumcső | 0,860 | n. a. | 0,860 | 0,946 | 1,032 | 1,118 | (L) |
| 7609 00 00 | Alumínium csőszerelvény (pl. csatlakozókarmantyú, könyökdarab, csőtoldat) | 0,860 | n. a. | 0,860 | 0,946 | 1,032 | 1,118 | (L) |

| Izrael | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7610 10 00 | Ajtó, ablak és ezek kerete és ajtóküszöb | 0,860 | n. a. | 0,860 | 0,946 | 1,032 | 1,118 | (L) |
| 7610 90 | Más | 0,860 | n. a. | 0,860 | 0,946 | 1,032 | 1,118 | (L) |
| 7610 90 10 | Híd és hídrész, torony és rácsszerkezetű oszlop | 0,860 | n. a. | 0,860 | 0,946 | 1,032 | 1,118 | (L) |
| 7610 90 90 | Más | 0,860 | n. a. | 0,860 | 0,946 | 1,032 | 1,118 | (L) |
| 7611 00 00 | Alumíniumtartály, -ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, több mint 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, de mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 1,300 | n. a. | 1,300 | 1,430 | 1,560 | 1,690 | (L) |
| 7612 | Alumíniumhordó, -dob, -kanna, -doboz és hasonló edény (a merev vagy összenyomható cső alakú tartály is) bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, legfeljebb 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 1,300 | n. a. | 1,300 | 1,430 | 1,560 | 1,690 | (L) |
| 7613 00 00 | Alumínium tartály sűrített vagy folyékony gáz tárolására | 1,300 | n. a. | 1,300 | 1,430 | 1,560 | 1,690 | (L) |

| Izrael | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7614 | Sodort huzal, kábel, fonott szalag és hasonló alumíniumból, az elektromos szigetelésű kivételével | 0,840 | n. a. | 0,840 | 0,924 | 1,008 | 1,092 | (L) |
| 7616 10 00 | Alumíniumszög, széles fejű, rövid szög, ácskapocs (a 8305 vtsz. alá tartozó kivételével), csavar, fejescsavar, csavaranya, csavaros kampó, szegecs, sasszeg, hasított szárú szög, csavaralátét és hasonló árucikk | 1,300 | n. a. | 1,300 | 1,430 | 1,560 | 1,690 | (L) |
| 7616 91 00 | Drótszövet, rács, sodronyfonat és kerítésfonat alumíniumhuzalból | 1,300 | n. a. | 1,300 | 1,430 | 1,560 | 1,690 | (L) |
| 7616 99 10 | Öntött | 0,620 | n. a. | 0,620 | 0,682 | 0,744 | 0,806 | (L) |
| 7616 99 90 | Más | 1,300 | n. a. | 1,300 | 1,430 | 1,560 | 1,690 | (L) |
| **Hidrogén** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2804 10 00 | Hidrogén | 10,820 | n. a. | 10,820 | 11,902 | 12,984 | 14,066 | |
| **Vas és acél** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 7202 11 | Ferromangán 2 tömegszázalékot meghaladó széntartalommal | 1,690 | n. a. | 1,690 | 1,859 | 2,028 | 2,197 | |
| 7202 19 | Ferromangán legfeljebb 2 tömegszázalék széntartalommal | – | – | – | – | – | – | |
| 7202 41 | Ferrokróm 4 tömegszázalékot meghaladó széntartalommal | 2,350 | n. a. | 2,350 | 2,585 | 2,820 | 3,055 | |
| 7202 49 | Ferrokróm legfeljebb 4 tömegszázalék széntartalommal | – | – | – | – | – | – | |
| 7202 60 00 | Ferronikkel | 3,480 | n. a. | 3,480 | 3,828 | 4,176 | 4,524 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

**Jamaica**

| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cement** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2507 00 80 | Kalcinált agyag | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Fehér klinker | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Szürke klinker | 1,090 | 0,050 | 1,130 | 1,243 | 1,356 | 1,469 | (A) |
| 2523 21 00 | Fehér portlandcement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 29 00 | Szürke portlandcement | 1,090 | 0,080 | 1,170 | 1,287 | 1,404 | 1,521 | |
| 2523 90 00 | Fehér hidraulikus cement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 90 00 | Szürke hidraulikus cement | 1,030 | 0,090 | 1,120 | 1,232 | 1,344 | 1,456 | (A) |
| 2523 30 00 | Bauxitcement | – | – | – | – | – | – | |
| **Hidrogén** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2804 10 00 | Hidrogén | 10,820 | n. a. | 10,820 | 11,902 | 12,984 | 14,066 | |

**Japán**

| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cement** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2507 00 80 | Kalcinált agyag | – | – | – | – | – | – | |

| Japán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 2523 10 00 | Fehér klinker | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Szürke klinker | 0,820 | 0,030 | 0,850 | 0,935 | 1,020 | 1,105 | (A) |
| 2523 21 00 | Fehér portlandcement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 29 00 | Szürke portlandcement | 0,830 | 0,060 | 0,890 | 0,979 | 1,068 | 1,157 | |
| 2523 90 00 | Fehér hidraulikus cement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 90 00 | Szürke hidraulikus cement | 0,790 | 0,060 | 0,850 | 0,935 | 1,020 | 1,105 | (A) |
| 2523 30 00 | Bauxitcement | 1,800 | 0,150 | 1,940 | 2,134 | 2,328 | 2,522 | |
| **Trágyázószerek** | | | | | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | |
| 2808 00 00 | Salétromsav; nitrálósavak | 2,130 | 0,060 | 2,190 | 2,212 | 2,212 | 2,212 | |
| 2814 10 00 | Vízmentes ammónia | 2,050 | 0,140 | 2,190 | 2,212 | 2,212 | 2,212 | |
| 2814 20 00 | Ammónia vizes oldatban | 0,620 | 0,040 | 0,660 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | |
| 2834 21 00 | Kálium-nitrát | 1,790 | 0,080 | 1,870 | 1,889 | 1,889 | 1,889 | |
| 3102 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3102 10 12 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 33,2 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,470 | 0,040 | 0,500 | 0,505 | 0,505 | 0,505 | |

| Japán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 10 15 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és több mint 33,2 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,770 | 0,040 | 0,810 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | |
| 3102 10 19 | Karbamid, vizes oldatban is, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot, vagy olyan vizes oldatban, amelynek legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék a karbamidtartalma) | 1,410 | 0,110 | 1,520 | 1,535 | 1,535 | 1,535 | |
| 3102 10 90 | Karbamid, legfeljebb 45 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve ebbe az árucsoportba tartozó termékek tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,380 | 0,110 | 1,480 | 1,495 | 1,495 | 1,495 | |

| Japán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 21 00 | Ammónium-szulfát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,610 | 0,080 | 0,690 | 0,697 | 0,697 | 0,697 | |
| 3102 29 00 | Ammónium-szulfát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei | 1,210 | 0,090 | 1,300 | 1,313 | 1,313 | 1,313 | |
| 3102 30 10 | Ammónium-nitrát vizes oldatban (kivéve olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,360 | 0,080 | 1,440 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | |
| 3102 30 90 | Ammónium-nitrát (kivéve vizes oldatban, tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 2,100 | 0,120 | 2,210 | 2,232 | 2,232 | 2,232 | |
| 3102 40 10 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, legfeljebb 28 tömegszázalék nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,810 | 0,110 | 1,910 | 1,929 | 1,929 | 1,929 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Japán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 40 90 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, 28 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,810 | 0,110 | 1,910 | 1,929 | 1,929 | 1,929 | |
| 3102 50 00 | Nátrium-nitrát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 3,330 | 0,090 | 3,420 | 3,454 | 3,454 | 3,454 | |
| 3102 60 00 | Kalcium-nitrát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,760 | 0,100 | 1,860 | 1,879 | 1,879 | 1,879 | |
| 3102 80 00 | Karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,380 | 0,090 | 1,470 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | |

| Japán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 90 00 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer (kivéve: karbamid; ammónium-szulfát; ammónium-nitrát; nátrium-nitrát; ammónium-nitrát kettős sói és keverékei ammónium-szulfáttal vagy kalciummal; karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban; ammóniumnitrát és kalciumkarbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke; tablettázott vagy hasonló formájú, legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelve) | 1,470 | 0,100 | 1,570 | 1,586 | 1,586 | 1,586 | |
| 3105 | A nitrogén, foszfor és kálium közül két vagy három trágyázó elemet tartalmazó ásványi vagy vegyi trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3105 10 00 | Állati vagy növényi eredetű ásványi vagy vegyi trágyázószerek, tabletta vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot | 0,710 | 0,080 | 0,790 | 0,798 | 0,798 | 0,798 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Japán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 20 10 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak foszfort és káliumot, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,900 | 0,100 | 1 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | |
| 3105 20 90 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak nitrogént, foszfort és káliumot, legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,610 | 0,080 | 0,690 | 0,697 | 0,697 | 0,697 | |
| 3105 30 00 | Diammónium-hidrogén-ortofoszfát (diammónium-foszfát) (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,480 | 0,060 | 0,540 | 0,545 | 0,545 | 0,545 | |

| Japán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 40 00 | Ammónium-dihidrogén-ortofoszfát (monoammónium-foszfát), diammónium-hidrogén-ortofoszfáttal (diammónium-foszfáttal) keverve is (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,310 | 0,050 | 0,360 | 0,364 | 0,364 | 0,364 | |
| 3105 51 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (nitrátok és foszfátok) | 1,230 | 0,120 | 1,350 | 1,364 | 1,364 | 1,364 | |
| 3105 59 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (a nitrátok és foszfátok kivételével) | 0,560 | 0,100 | 0,660 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | |

| Japán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 90 20 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,190 | 0,080 | 1,270 | 1,283 | 1,283 | 1,283 | |
| 3105 90 80 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, nitrogéntartalom nélkül vagy legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,610 | 0,050 | 0,670 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | |
| **Alumínium** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 7601 | Megmunkálatlan alumínium | 0,360 | n. a. | 0,360 | 0,396 | 0,432 | 0,468 | (L) |
| 7603 | Alumíniumpor és -pehely | 1,050 | n. a. | 1,050 | 1,155 | 1,260 | 1,365 | (L) |
| 7604 10 10 | Rúd | 1,280 | n. a. | 1,280 | 1,408 | 1,536 | 1,664 | (L) |

| Japán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7604 10 90 | Profilok | 1,290 | n. a. | 1,290 | 1,419 | 1,548 | 1,677 | (L) |
| 7604 21 00 | Üreges profil | 1,290 | n. a. | 1,290 | 1,419 | 1,548 | 1,677 | (L) |
| 7604 29 10 | Rúd | 1,280 | n. a. | 1,280 | 1,408 | 1,536 | 1,664 | (L) |
| 7604 29 90 | Profilok | 1,290 | n. a. | 1,290 | 1,419 | 1,548 | 1,677 | (L) |
| 7605 | Alumíniumhuzal | 1,280 | n. a. | 1,280 | 1,408 | 1,536 | 1,664 | (L) |
| 7606 | Alumíniumlap, -lemez és -szalag, ha vastagsága meghaladja a 0,2 mm-t | 1,730 | n. a. | 1,730 | 1,903 | 2,076 | 2,249 | (L) |
| 7607 | Alumíniumfólia (papír, karton, műanyag vagy hasonló alátéten vagy nyomtatva is), ha vastagsága (az alátétet nem számítva) legfeljebb 0,2 mm | 1,730 | n. a. | 1,730 | 1,903 | 2,076 | 2,249 | (L) |
| 7608 | Alumíniumcső | 1,290 | n. a. | 1,290 | 1,419 | 1,548 | 1,677 | (L) |
| 7609 00 00 | Alumínium csőszerelvény (pl. csatlakozókarmantyú, könyökdarab, csőtoldat) | 1,290 | n. a. | 1,290 | 1,419 | 1,548 | 1,677 | (L) |
| 7610 10 00 | Ajtó, ablak és ezek kerete és ajtóküszöb | 1,290 | n. a. | 1,290 | 1,419 | 1,548 | 1,677 | (L) |
| 7610 90 | Más | 1,290 | n. a. | 1,290 | 1,419 | 1,548 | 1,677 | (L) |
| 7610 90 10 | Híd és hídrész, torony és rácsszerkezetű oszlop | 1,290 | n. a. | 1,290 | 1,419 | 1,548 | 1,677 | (L) |
| 7610 90 90 | Más | 1,290 | n. a. | 1,290 | 1,419 | 1,548 | 1,677 | (L) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Japán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7611 00 00 | Alumíniumtartály, -ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, több mint 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, de mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 1,730 | n. a. | 1,730 | 1,903 | 2,076 | 2,249 | (L) |
| 7612 | Alumíniumhordó, -dob, -kanna, -doboz és hasonló edény (a merev vagy összenyomható cső alakú tartály is) bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, legfeljebb 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 1,730 | n. a. | 1,730 | 1,903 | 2,076 | 2,249 | (L) |
| 7613 00 00 | Alumínium tartály sűrített vagy folyékony gáz tárolására | 1,730 | n. a. | 1,730 | 1,903 | 2,076 | 2,249 | (L) |
| 7614 | Sodort huzal, kábel, fonott szalag és hasonló alumíniumból, az elektromos szigetelésű kivételével | 1,280 | n. a. | 1,280 | 1,408 | 1,536 | 1,664 | (L) |
| 7616 10 00 | Alumíniumszög, széles fejű, rövid szög, ácskapocs (a 8305 vtsz. alá tartozó kivételével), csavar, fejescsavar, csavaranya, csavaros kampó, szegecs, sasszeg, hasított szárú szög, csavaralátét és hasonló árucikk | 1,730 | n. a. | 1,730 | 1,903 | 2,076 | 2,249 | (L) |

| Japán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7616 91 00 | Drótszövet, rács, sodronyfonat és kerítésfonat alumíniumhuzalból | 1,730 | n. a. | 1,730 | 1,903 | 2,076 | 2,249 | (L) |
| 7616 99 10 | Öntött | 1,050 | n. a. | 1,050 | 1,155 | 1,260 | 1,365 | (L) |
| 7616 99 90 | Más | 1,730 | n. a. | 1,730 | 1,903 | 2,076 | 2,249 | (L) |
| **Hidrogén** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2804 10 00 | Hidrogén | 14,030 | n. a. | 14,030 | 15,433 | 16,836 | 18,239 | |
| **Vas és acél** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2601 12 00 | Agglomerált vasérc, dúsított is, a pörkölt vaspirit kivételével | 0,160 | 0,040 | 0,200 | 0,220 | 0,240 | 0,260 | |
| 7201 | Nyersvas és tükörvas, buga, tuskó, tömb vagy más elsődleges formában | 1,960 | n. a. | 1,960 | 2,156 | 2,352 | 2,548 | |
| 7202 11 | Ferromangán 2 tömegszázalékot meghaladó széntartalommal | 1,690 | n. a. | 1,690 | 1,859 | 2,028 | 2,197 | |
| 7202 19 | Ferromangán legfeljebb 2 tömegszázalék széntartalommal | 5,590 | n. a. | 5,590 | 6,149 | 6,708 | 7,267 | |
| 7202 41 | Ferrokróm 4 tömegszázalékot meghaladó széntartalommal | 2,350 | n. a. | 2,350 | 2,585 | 2,820 | 3,055 | |
| 7202 49 | Ferrokróm legfeljebb 4 tömegszázalék széntartalommal | – | n. a. | – | – | – | – | |
| 7202 60 00 | Ferronikkel | 3,480 | n. a. | 3,480 | 3,828 | 4,176 | 4,524 | |

| Japán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7203 | Vasércből közvetlen fémkiválasztással nyert vastartalmú termék és más szivacsos vastartalmú termék tömb, pellet vagy hasonló formában; legalább 99,94 tömegszázalék tisztaságú vastömb, pellet vagy hasonló formában | – | n. a. | – | – | – | – | |
| 7205 | Szemcse és por nyersvasból, tükörvasból, vasból vagy acélból (a ferroötvözetek szemcséje és pora, vasból vagy acélból származó esztergaforgács és reszelék, radioaktív vaspor, „izotóp”, és egyes, golyóscsapágyhoz való, kis átmérőjű, kis hibás csapágygolyó kivételével) | 1,990 | n. a. | 1,990 | 2,189 | 2,388 | 2,587 | (C) |
| 7206 | Vas és ötvözetlen acél ingot vagy más elsődleges formában (az újraolvasztott hulladékból előállított ingot, a folyamatos öntéssel előállított termékek, valamint a 7203 vtsz. alá tartozó vas kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7206 10 00 | Vas és ötvözetlen acél ingot formában (az újraolvasztott hulladékból előállított ingot, a folyamatosan öntött termékek, a 7203 vtsz. alá tartozó vas kivételével) | 2,070 | n. a. | 2,070 | 2,277 | 2,484 | 2,691 | (C) |

| Japán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7206 90 00 | Vas és ötvözetlen acél kovácsvasrúd vagy más elsődleges formában (az ingot, az újraolvasztott hulladékból előállított ingot, a folyamatosan öntött termékek, a 7203 vtsz. alá tartozó vas kivételével) | 2,070 | n. a. | 2,070 | 2,277 | 2,484 | 2,691 | (C) |
| 7207 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7207 11 11 | Félkész termék ötvözetlen forgácsolható acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 2,100 | n. a. | 2,100 | 2,310 | 2,520 | 2,730 | (C) |
| 7207 11 14 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a legfeljebb 130 mm vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 2,100 | n. a. | 2,100 | 2,310 | 2,520 | 2,730 | (C) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Japán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 11 16 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a 130 mm-nél nagyobb vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 2,100 | n. a. | 2,100 | 2,310 | 2,520 | 2,730 | (C) |
| 7207 11 90 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, kovácsolva | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (C) |
| 7207 12 10 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 2,100 | n. a. | 2,100 | 2,310 | 2,520 | 2,730 | (C) |
| 7207 12 90 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, kovácsolva | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (C) |

| Japán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 19 12 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 2,100 | n. a. | 2,100 | 2,310 | 2,520 | 2,730 | (C) |
| 7207 19 19 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, kovácsolva | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (C) |
| 7207 19 80 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal (a négyzet, téglalap, kör vagy sokszög alakú keresztmetszetű félkész termékek kivételével) | 2,100 | n. a. | 2,100 | 2,310 | 2,520 | 2,730 | (C) |
| 7207 20 11 | Félkész termék ötvözetlen forgácsolható acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 2,100 | n. a. | 2,100 | 2,310 | 2,520 | 2,730 | (C) |

| Japán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 20 15 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék, de 0,6 tömegszázaléknál kevesebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 2,100 | n. a. | 2,100 | 2,310 | 2,520 | 2,730 | (C) |
| 7207 20 17 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,6 tömegszázalék széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 2,100 | n. a. | 2,100 | 2,310 | 2,520 | 2,730 | (C) |
| 7207 20 19 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, kovácsolva | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (C) |
| 7207 20 32 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 2,100 | n. a. | 2,100 | 2,310 | 2,520 | 2,730 | (C) |

| Japán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 20 39 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, kovácsolva | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (C) |
| 7207 20 52 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 2,100 | n. a. | 2,100 | 2,310 | 2,520 | 2,730 | (C) |
| 7207 20 59 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,6 tömegszázalék széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, kovácsolva | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (C) |
| 7207 20 80 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal (a négyzet, téglalap, kör vagy sokszög alakú keresztmetszetűek kivételével) | 2,100 | n. a. | 2,100 | 2,310 | 2,520 | 2,730 | (C) |
| 7208 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | 2,100 | n. a. | 2,100 | 2,310 | 2,520 | 2,730 | (C) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Japán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7209 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | 2,143 | n. a. | 2,143 | 2,357 | 2,571 | 2,786 | (C) |
| 7210 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozva, lemezelve vagy bevonva | 2,130 | n. a. | 2,130 | 2,343 | 2,556 | 2,769 | (C) |
| 7211 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7211 13 00 | Síkhengerelt termék vasból vagy ötvözetlen acélból, négy oldalán vagy zárt formaszekrényben csak melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, 150 mm-t meghaladó, de kevesebb mint 600 mm szélességű és legalább 4 mm vastagságú, nem tekercsben, felületén mintázás nélkül, közismert nevén „széles laposáru” | 2,100 | n. a. | 2,100 | 2,310 | 2,520 | 2,730 | (C) |

| Japán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7211 14 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, legalább 4,75 mm vastagságú (a „széles laposáru” kivételével) | 2,100 | n. a. | 2,100 | 2,310 | 2,520 | 2,730 | (C) |
| 7211 19 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, kevesebb mint 4,75 mm vastagságú (a „széles laposáru” kivételével) | 2,100 | n. a. | 2,100 | 2,310 | 2,520 | 2,730 | (C) |
| 7211 23 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, csak hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve), plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, kevesebb mint 0,25 tömegszázalék széntartalommal | 2,130 | n. a. | 2,130 | 2,343 | 2,556 | 2,769 | (C) |
| 7211 29 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, csak hidegen hengerelve, „hidegen tömörítve”, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal | 2,130 | n. a. | 2,130 | 2,343 | 2,556 | 2,769 | (C) |
| 7211 90 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva, de plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | 2,130 | n. a. | 2,130 | 2,343 | 2,556 | 2,769 | (C) |

| Japán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7212 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozva, lemezelve vagy bevonva | 2,130 | n. a. | 2,130 | 2,343 | 2,556 | 2,769 | (C) |
| 7213 | Melegen hengerelt rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben | 2,100 | n. a. | 2,100 | 2,310 | 2,520 | 2,730 | (C) |
| 7214 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, kovácsolva, melegen hengerelve, melegen húzva vagy melegen extrudálva, hengerlés után csavarva is, de tovább nem megmunkálva (a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7214 10 00 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, kovácsolva, de tovább nem megmunkálva (a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt kivételével) | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (C) |
| 7214 20 00 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel | 2,100 | n. a. | 2,100 | 2,310 | 2,520 | 2,730 | (C) |

| Japán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7214 30 00 | Rúd ötvözetlen forgácsolható acélból, melegen hengerelve, melegen húzva vagy melegen extrudálva, de tovább nem megmunkálva (a hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel rendelkező vagy a hengerlés után csavart kivételével) | 2,100 | n. a. | 2,100 | 2,310 | 2,520 | 2,730 | (C) |
| 7214 91 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, melegen húzva vagy melegen extrudálva, de tovább nem megmunkálva, téglalap (nem négyzet) alakú keresztmetszettel (a hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel rendelkező, a hengerlés után csavart rúd és a forgácsolható acél kivételével) | 2,100 | n. a. | 2,100 | 2,310 | 2,520 | 2,730 | (C) |
| 7214 99 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, kizárólag melegen hengerelve, kizárólag melegen húzva vagy kizárólag melegen extrudálva (a téglalap [nem négyzet] alakú keresztmetszetű és a hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel rendelkező, valamint az ötvözetlen forgácsolható acél kivételével) | 2,100 | n. a. | 2,100 | 2,310 | 2,520 | 2,730 | (C) |

| Japán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7215 | Máshol nem említett rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen alakítva vagy hidegen húzva, tovább megmunkálva is, vagy melegen alakítva és tovább megmunkálva | 2,100 | n. a. | 2,100 | 2,310 | 2,520 | 2,730 | (C) |
| 7216 | Máshol nem említett szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy ötvözetlen acélból | 2,100 | n. a. | 2,100 | 2,310 | 2,520 | 2,730 | (C) |
| 7217 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben (a rúd kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7217 10 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, lemezelés vagy bevonás nélkül, fényezve is (a rúd kivételével) | 2,100 | n. a. | 2,100 | 2,310 | 2,520 | 2,730 | (C) |
| 7217 20 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, cinkkel lemezelve vagy bevonva (a rúd kivételével) | 2,100 | n. a. | 2,100 | 2,310 | 2,520 | 2,730 | (C) |
| 7217 30 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, nem nemesfémmel lemezelve vagy bevonva (a cinkkel lemezelt vagy bevont és a rúd kivételével) | 2,100 | n. a. | 2,100 | 2,310 | 2,520 | 2,730 | (C) |
| 7217 90 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, lemezelve vagy bevonva (a nem nemesfémmel lemezelt vagy bevont és a rúd kivételével) | 2,100 | n. a. | 2,100 | 2,310 | 2,520 | 2,730 | (C) |

| Japán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7218 | Rozsdamentes acél, ingot vagy más elsődleges formában (az újraolvasztott hulladékból előállított ingot és a folyamatos öntéssel nyert termékek kivételével); félkész termék rozsdamentes acélból | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7218 10 00 | Rozsdamentes acél ingot és más elsődleges formában (az ingot alakú hulladék és törmelék, valamint a folyamatos öntéssel előállított termékek kivételével) | 3,520 | n. a. | 3,520 | 3,872 | 4,224 | 4,576 | |
| 7218 91 | Félkész termék rozsdamentes acélból, téglalap (nem négyzet) alakú keresztmetszettel | 3,330 | n. a. | 3,330 | 3,663 | 3,996 | 4,329 | |
| 7218 99 11 | Félkész termék rozsdamentes acélból, négyzet alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 3,330 | n. a. | 3,330 | 3,663 | 3,996 | 4,329 | |
| 7218 99 19 | Félkész termék rozsdamentes acélból, négyzet alakú keresztmetszettel, kovácsolva | 3,520 | n. a. | 3,520 | 3,872 | 4,224 | 4,576 | |
| 7218 99 20 | Félkész termék rozsdamentes acélból, kör alakú keresztmetszettel vagy nem négyzet és nem téglalap alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 3,330 | n. a. | 3,330 | 3,663 | 3,996 | 4,329 | |

| Japán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7218 99 80 | Félkész termék rozsdamentes acélból, kovácsolva (a négyzet és téglalap alakú keresztmetszetűek kivételével) | 3,520 | n. a. | 3,520 | 3,872 | 4,224 | 4,576 | |
| 7219 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7219 11 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben, 10 mm-t meghaladó vastagságban | 3,330 | n. a. | 3,330 | 3,663 | 3,996 | 4,329 | |
| 7219 12 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben, legalább 4,7 mm és legfeljebb 10 mm vastagságban | 3,330 | n. a. | 3,330 | 3,663 | 3,996 | 4,329 | |
| 7219 13 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, legalább 3 mm és 4,75 mm-nél kisebb vastagságban | 3,330 | n. a. | 3,330 | 3,663 | 3,996 | 4,329 | |

| Japán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7219 14 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben, 3 mm-nél kisebb vastagságban | 3,330 | n. a. | 3,330 | 3,663 | 3,996 | 4,329 | |
| 7219 21 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, 10 mm-t meghaladó vastagságban | 3,330 | n. a. | 3,330 | 3,663 | 3,996 | 4,329 | |
| 7219 22 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, legalább 4,75 mm és legfeljebb 10 mm vastagságban | 3,330 | n. a. | 3,330 | 3,663 | 3,996 | 4,329 | |
| 7219 23 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, legalább 3 mm, de 4,75 mm-nél kisebb vastagságban | 3,330 | n. a. | 3,330 | 3,663 | 3,996 | 4,329 | |
| 7219 24 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, 3 mm alatti vastagságban | 3,330 | n. a. | 3,330 | 3,663 | 3,996 | 4,329 | |

| Japán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7219 31 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, legalább 4,75 mm vastagságban | 3,360 | n. a. | 3,360 | 3,696 | 4,032 | 4,368 | |
| 7219 32 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, legalább 3 mm, de 4,75 mm-nél kisebb vastagságban | 3,360 | n. a. | 3,360 | 3,696 | 4,032 | 4,368 | |
| 7219 33 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, 1 mm-nél nagyobb, de 3 mm-nél kisebb vastagságban | 3,360 | n. a. | 3,360 | 3,696 | 4,032 | 4,368 | |
| 7219 34 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, legalább 0,5 mm, de legfeljebb 1 mm vastagságban | 3,360 | n. a. | 3,360 | 3,696 | 4,032 | 4,368 | |
| 7219 35 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, 0,5 mm-nél kisebb vastagságban | 3,360 | n. a. | 3,360 | 3,696 | 4,032 | 4,368 | |

| Japán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7219 90 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva | 3,360 | n. a. | 3,360 | 3,696 | 4,032 | 4,368 | |
| 7220 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7220 11 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, meleg hengerlés után tovább nem megmunkálva, legalább 4,75 mm vastagságban | 3,330 | n. a. | 3,330 | 3,663 | 3,996 | 4,329 | |
| 7220 12 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, meleg hengerlés után tovább nem megmunkálva, kevesebb mint 4,75 mm vastagságban | 3,330 | n. a. | 3,330 | 3,663 | 3,996 | 4,329 | |
| 7220 20 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva | 3,360 | n. a. | 3,360 | 3,696 | 4,032 | 4,368 | |
| 7220 90 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva | 3,360 | n. a. | 3,360 | 3,696 | 4,032 | 4,368 | |

| Japán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7221 | Melegen hengerelt rúd rozsdamentes acélból, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben | 3,360 | n. a. | 3,360 | 3,696 | 4,032 | 4,368 | |
| 7222 | Máshol nem említett egyéb rúd rozsdamentes acélból; szögvas, idomvas és szelvény rozsdamentes acélból | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7222 11 | Rozsdamentes acélrúd, kizárólag melegen hengerelve, kizárólag melegen húzva vagy kizárólag melegen extrudálva, kör alakú keresztmetszettel | 3,360 | n. a. | 3,360 | 3,696 | 4,032 | 4,368 | |
| 7222 19 | Rozsdamentes acélrúd, kizárólag melegen hengerelve, kizárólag melegen húzva vagy kizárólag melegen extrudálva (a kör alakú keresztmetszetű kivételével) | 3,360 | n. a. | 3,360 | 3,696 | 4,032 | 4,368 | |
| 7222 20 | Más rozsdamentes acélrúd, hidegen alakítva vagy hidegen húzva, de tovább nem megmunkálva | 3,360 | n. a. | 3,360 | 3,696 | 4,032 | 4,368 | |
| 7222 30 | Máshol nem említett egyéb rozsdamentes acélrúd, hidegen alakítva vagy hidegen húzva és tovább megmunkálva, vagy kovácsolva, de tovább nem megmunkálva, vagy kovácsolva vagy más módon melegen alakítva és tovább megmunkálva | 3,520 | n. a. | 3,520 | 3,872 | 4,224 | 4,576 | |

| Japán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7222 40 | Máshol nem említett szögvas, idomvas és szelvény rozsdamentes acélból | 3,360 | n. a. | 3,360 | 3,696 | 4,032 | 4,368 | |
| 7223 | Huzal rozsdamentes acélból, tekercsben (a rúd kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7223 00 | Huzal rozsdamentes acélból, tekercsben (a rúd kivételével) | 3,370 | n. a. | 3,370 | 3,707 | 4,044 | 4,381 | |
| 7224 | Ötvözött acél, a rozsdamentes kivételével, ingot vagy más elsődleges formában, félkész termék más ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével (az ingot alakú hulladék és törmelék, valamint a folyamatos öntéssel előállított termékek kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7224 10 | Ötvözött acél, a rozsdamentes kivételével, ingot vagy más elsődleges formában (az ingot alakú hulladék és törmelék, valamint a folyamatos öntéssel előállított termékek kivételével) | 3,690 | n. a. | 3,690 | 4,059 | 4,428 | 4,797 | (F) |
| 7224 90 02 | Félkész termék szerszámacélból | 3,500 | n. a. | 3,500 | 3,850 | 4,200 | 4,550 | (F) |
| 7224 90 03 | Félkész termék gyorsacélból, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség kisebb, mint a vastagság kétszerese | 3,500 | n. a. | 3,500 | 3,850 | 4,200 | 4,550 | (F) |

| Japán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7224 90 05 | Félkész acéltermék legfeljebb 0,7 tömegszázalék széntartalommal, legalább 0,5, de legfeljebb 1,2 tömegszázalék mangántartalommal és legalább 0,6, de legfeljebb 2,3 tömegszázalék szilíciumtartalommal vagy legalább 0,0008 tömegszázalék bórtartalommal bármely más ötvözőelemmel együtt, amely kevesebb a 72. árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 1. f) pontjában meghatározott minimális tartalomnál, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese | 3,500 | n. a. | 3,500 | 3,850 | 4,200 | 4,550 | (F) |
| 7224 90 07 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség kisebb, mint a vastagság kétszerese (a szerszámacélból, gyorsacélból készült, valamint a 7224.90.05 alszám alá tartozó termékek kivételével) | 3,500 | n. a. | 3,500 | 3,850 | 4,200 | 4,550 | (F) |
| 7224 90 14 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese (a szerszámacélból készült kivételével) | 3,500 | n. a. | 3,500 | 3,850 | 4,200 | 4,550 | (F) |

| Japán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7224 90 18 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, kovácsolva (a szerszámacélból készült kivételével) | 3,690 | n. a. | 3,690 | 4,059 | 4,428 | 4,797 | (F) |
| 7224 90 31 | Félkész acéltermék legalább 0,9, de legfeljebb 1,15 tömegszázalék szén-, legalább 0,5, de legfeljebb 2 tömegszázalék króm-, és – ha tartalmaz – legfeljebb 0,5 tömegszázalék molibdéntartalommal, négyzettől vagy téglalaptól eltérő alakúra vágva, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 3,500 | n. a. | 3,500 | 3,850 | 4,200 | 4,550 | (F) |
| 7224 90 38 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, négyzettől vagy téglalaptól eltérő alakúra vágva, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a szerszámacélból készült, és a legalább 0,9, de legfeljebb 1,15 tömegszázalék szén-, legalább 0,5, de legfeljebb 2 tömegszázalék króm-, és – ha tartalmaz – legfeljebb 0,5 tömegszázalék molibdéntartalmú termékek kivételével) | 3,500 | n. a. | 3,500 | 3,850 | 4,200 | 4,550 | (F) |
| 7224 90 90 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, kovácsolva (a szerszámacélból készült termékek, valamint négyzet, téglalap, kör vagy sokszög alakú keresztmetszetű termékek kivételével) | 3,690 | n. a. | 3,690 | 4,059 | 4,428 | 4,797 | (F) |

| Japán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7225 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7225 11 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék szilícium-elektromos acélból, szemcseorientált | 4,620 | n. a. | 4,620 | 5,082 | 5,544 | 6,006 | (C) |
| 7225 19 10 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék szilícium-elektromos acélból, melegen hengerelve | 3,500 | n. a. | 3,500 | 3,850 | 4,200 | 4,550 | (C) |
| 7225 19 90 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék szilícium-elektromos acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), nem szemcseorientált | 3,530 | n. a. | 3,530 | 3,883 | 4,236 | 4,589 | (F) |
| 7225 30 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,500 | n. a. | 3,500 | 3,850 | 4,200 | 4,550 | (F) |
| 7225 40 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,500 | n. a. | 3,500 | 3,850 | 4,200 | 4,550 | (F) |

| Japán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7225 50 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,530 | n. a. | 3,530 | 3,883 | 4,236 | 4,589 | (F) |
| 7225 91 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és elektrolitikus úton cinkkel lemezelve vagy bevonva (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,530 | n. a. | 3,530 | 3,883 | 4,236 | 4,589 | (F) |
| 7225 92 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és cinkkel lemezelve vagy bevonva (az elektrolitikus úton cinkkel lemezelt vagy bevont és szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,530 | n. a. | 3,530 | 3,883 | 4,236 | 4,589 | (F) |
| 7225 99 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva (a cinkkel lemezelt vagy bevont és a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,530 | n. a. | 3,530 | 3,883 | 4,236 | 4,589 | (F) |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Japán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7226 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7226 11 00 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék szilícium-elektromos acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), szemcseorientált | 4,620 | n. a. | 4,620 | 5,082 | 5,544 | 6,006 | (C) |
| 7226 19 10 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék szilícium-elektromos acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva | 3,500 | n. a. | 3,500 | 3,850 | 4,200 | 4,550 | (C) |
| 7226 19 80 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék szilícium-elektromos acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), tovább megmunkálva is, vagy melegen hengerelve és tovább megmunkálva, nem szemcseorientált | 3,530 | n. a. | 3,530 | 3,883 | 4,236 | 4,589 | (F) |
| 7226 20 00 | Síkhengerelt, legfeljebb 600 mm szélességű termék gyorsacélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | 3,500 | n. a. | 3,500 | 3,850 | 4,200 | 4,550 | (F) |

| Japán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7226 91 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-elektroacélból készült termékek kivételével) | 3,500 | n. a. | 3,500 | 3,850 | 4,200 | 4,550 | (F) |
| 7226 92 00 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,530 | n. a. | 3,530 | 3,883 | 4,236 | 4,589 | (F) |
| 7226 99 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,530 | n. a. | 3,530 | 3,883 | 4,236 | 4,589 | (F) |
| 7227 | Melegen hengerelt rúd, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben | 3,530 | n. a. | 3,530 | 3,883 | 4,236 | 4,589 | (C)/(F) |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Japán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7228 | Máshol nem említett egyéb rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, szögvas, idomvas és szelvény ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével; üreges fúrórúdvas és -rúdacél ötvözött vagy ötvözetlen acélból | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7228 10 20 | Rúd gyorsacélból, melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, de tovább nem megmunkálva, valamint melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, plattírozva, de tovább nem megmunkálva (a félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,530 | n. a. | 3,530 | 3,883 | 4,236 | 4,589 | (F) |
| 7228 10 50 | Rúd gyorsacélból, kovácsolt (a félkész termékek, síkhengerelt termékek és a melegen hengerelt rúd szabálytalanul felgöngyölt tekercsben, kivételével) | 3,690 | n. a. | 3,690 | 4,059 | 4,428 | 4,797 | (F) |

| Japán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7228 10 90 | Rúd gyorsacélból, hidegen alakítva, de tovább nem megmunkálva vagy hidegen húzva, tovább megmunkálva is, vagy melegen alakítva és tovább megmunkálva (a kovácsolt termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,530 | n. a. | 3,530 | 3,883 | 4,236 | 4,589 | (F) |
| 7228 20 | Rúd szilícium-mangán acélból (a félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,530 | n. a. | 3,530 | 3,883 | 4,236 | 4,589 | (F) |
| 7228 30 | Rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,530 | n. a. | 3,530 | 3,883 | 4,236 | 4,589 | (C)/(F) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Japán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7228 40 | Rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, kovácsolva, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,690 | n. a. | 3,690 | 4,059 | 4,428 | 4,797 | (F) |
| 7228 50 | Rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen alakítva vagy hidegen húzva, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,530 | n. a. | 3,530 | 3,883 | 4,236 | 4,589 | (C)/(F) |
| 7228 60 | Máshol nem említett rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen alakítva vagy hidegen húzva és tovább megmunkálva vagy melegen alakítva és tovább megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben lévő melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,530 | n. a. | 3,530 | 3,883 | 4,236 | 4,589 | (F) |

| Japán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7228 70 | Máshol nem említett szögvas, idomvas és szelvény ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével | 3,530 | n. a. | 3,530 | 3,883 | 4,236 | 4,589 | (F) |
| 7228 80 00 | Üreges fúrórúdvas és -rúdacél ötvözött vagy ötvözetlen acélból | 3,530 | n. a. | 3,530 | 3,883 | 4,236 | 4,589 | (F) |
| 7229 | Huzal ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, tekercsben (a rúd kivételével) | 3,530 | n. a. | 3,530 | 3,883 | 4,236 | 4,589 | (C)/(F) |
| 7301 | Szádpalló vasból vagy acélból, fúrva, lyukasztva vagy elemekből összeszerelve is; hegesztett szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy acélból | 2,130 | n. a. | 2,130 | 2,343 | 2,556 | 2,769 | (C) |
| 7302 | Vasúti vagy villamosvasúti pályaépítő anyag vasból vagy acélból, úgymint: sín, terelősín és fogazott sín, váltósín, sínkeresztezés, váltóállító rúd és más keresztezési darab, sínaljzat (talpfa), csatlakozólemez, sínsaru, befogópofa, alátétlemez, sínkapocs, nyomtávlemez, kengyel, továbbá más, a vasúti sín összeszereléséhez vagy rögzítéséhez szükséges speciális anyag | 2,950 | n. a. | 2,950 | 3,245 | 3,540 | 3,835 | (C) |

| Japán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7303 | Cső és üreges profil öntöttvasból | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7303 00 | Cső és üreges profil öntöttvasból | 2,150 | n. a. | 2,150 | 2,365 | 2,580 | 2,795 | |
| 7304 | Varrat nélküli cső és üreges profil vasból vagy acélból (az öntöttvas termékek kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7304 11 00 | Olaj vagy gáz szállítására használt, varrat nélküli vezetékcső rozsdamentes acélból | 3,320 | n. a. | 3,320 | 3,652 | 3,984 | 4,316 | |
| 7304 19 | Vezetékcső, amelyet olaj vagy gáz szállítására használnak, varratmentes, vasból vagy acélból (a rozsdamentes acélból és öntöttvasból készült kivételével) | 2,110 | n. a. | 2,110 | 2,321 | 2,532 | 2,743 | (C) |
| 7304 22 00 | Varratmentes fúrócső olaj- vagy gázfúráshoz, rozsdamentes acélból | 3,320 | n. a. | 3,320 | 3,652 | 3,984 | 4,316 | |
| 7304 23 00 | Varratmentes fúrócső olaj- vagy gázfúráshoz, vasból vagy acélból (a rozsdamentes acélból és öntöttvasból készült termékek kivételével) | 2,110 | n. a. | 2,110 | 2,321 | 2,532 | 2,743 | (C) |
| 7304 24 00 | Olaj- vagy gázfúráshoz használt, varrat nélküli béléscső és termelőcső rozsdamentes acélból | 3,320 | n. a. | 3,320 | 3,652 | 3,984 | 4,316 | |

| Japán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7304 29 | Olaj- vagy gázfúráshoz használt, varrat nélküli béléscső és termelőcső vasból vagy acélból (az öntöttvasból készült termékek kivételével) | 2,110 | n. a. | 2,110 | 2,321 | 2,532 | 2,743 | (C) |
| 7304 31 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az öntöttvas termékek és olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 2,110 | n. a. | 2,110 | 2,321 | 2,532 | 2,743 | (C) |
| 7304 39 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil vasból vagy ötvözetlen acélból, nem hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az öntöttvas termékek és olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 2,110 | n. a. | 2,110 | 2,321 | 2,532 | 2,743 | (C) |
| 7304 41 00 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil rozsdamentes acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 3,320 | n. a. | 3,320 | 3,652 | 3,984 | 4,316 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Japán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7304 49 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil rozsdamentes acélból, nem hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos vezetékcső kivételével) | 3,320 | n. a. | 3,320 | 3,652 | 3,984 | 4,316 | |
| 7304 51 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 2,080 | n. a. | 2,080 | 2,288 | 2,496 | 2,704 | (F) |
| 7304 59 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, nem hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 2,080 | n. a. | 2,080 | 2,288 | 2,496 | 2,704 | (C)/(F) |

| Japán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7304 90 00 | Varrat nélküli, nem kör keresztmetszetű cső és üreges profil vasból vagy acélból (az öntöttvas termékek kivételével) | 2,110 | n. a. | 2,110 | 2,321 | 2,532 | 2,743 | (C) |
| 7305 | Síkhengerelt vas- vagy acéltermékből készült cső (pl. hegesztve, szegecselve vagy hasonlóan zárva), kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel | 2,130 | n. a. | 2,130 | 2,343 | 2,556 | 2,769 | (C) |
| 7306 | Cső és üreges profil (pl. nyitva vagy hegesztve, szegecselve vagy hasonlóan zárva) vasból vagy acélból (az öntöttvasból készült, a varratmentes cső és a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7306 11 00 | Síkhengerelt rozsdamentesacél-termékből készült, hegesztett vezetékcső, amelyet olaj vagy gáz szállítására használnak, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel | 3,360 | n. a. | 3,360 | 3,696 | 4,032 | 4,368 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Japán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 19 00 | Síkhengerelt vas- vagy acéltermékből készült, hegesztett vezetékcső, amelyet olaj vagy gáz szállítására használnak, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (a rozsdamentes acélból és öntöttvasból készült kivételével) | 2,130 | n. a. | 2,130 | 2,343 | 2,556 | 2,769 | (C) |
| 7306 21 00 | Béléscső és termelőcső olaj- vagy gázfúráshoz, hegesztve, síkhengerelt rozsdamentesacél-termékből, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel | 3,360 | n. a. | 3,360 | 3,696 | 4,032 | 4,368 | |
| 7306 29 00 | Béléscső és termelőcső olaj- vagy gázfúráshoz, hegesztve, síkhengerelt vas- vagy acéltermékből, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (a rozsdamentes acélból vagy öntöttvasból készült kivételével) | 2,130 | n. a. | 2,130 | 2,343 | 2,556 | 2,769 | (C) |
| 7306 30 12 | Precíziós cső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) | 2,130 | n. a. | 2,130 | 2,343 | 2,556 | 2,769 | (C) |

| Japán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 30 18 | Precíziós cső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból (a hidegen húzott vagy hidegen hengerelt kivételével) | 2,100 | n. a. | 2,100 | 2,310 | 2,520 | 2,730 | |
| 7306 30 41 | Menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső), hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból, cinkkel lemezelve vagy bevonva | 2,130 | n. a. | 2,130 | 2,343 | 2,556 | 2,769 | (C) |
| 7306 30 49 | Menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső), hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból (a cinkkel lemezelt vagy bevont termékek kivételével) | 2,130 | n. a. | 2,130 | 2,343 | 2,556 | 2,769 | (C) |
| 7306 30 72 | Egyéb cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, vasból vagy ötvözetlen acélból, legfeljebb 168,3 mm külső átmérővel, cinkkel lemezelve vagy bevonva (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 2,130 | n. a. | 2,130 | 2,343 | 2,556 | 2,769 | (C) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Japán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 30 77 | Egyéb cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, vasból vagy ötvözetlen acélból, legfeljebb 168,3 mm külső átmérővel (a cinkkel lemezelt vagy bevont, az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső, az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső, a precíziós cső, valamint a menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső) kivételével) | 2,130 | n. a. | 2,130 | 2,343 | 2,556 | 2,769 | (C) |
| 7306 30 80 | Cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, vasból, 168,3 mm-t meghaladó, de legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső, az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső, a precíziós acélcső, az elektromos szigetelőcső, valamint a menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső) kivételével) | 2,130 | n. a. | 2,130 | 2,343 | 2,556 | 2,769 | (C) |

| Japán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 40 20 | Cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, rozsdamentes acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) (a belső és külső kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel rendelkező cső és az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső kivételével) | 3,360 | n. a. | 3,360 | 3,696 | 4,032 | 4,368 | |
| 7306 40 80 | Cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, rozsdamentes acélból, (a hidegen húzott vagy hidegen hengerelt (hidegen tömörített, (a belső és külső kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel rendelkező cső, valamint az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső kivételével) | 3,330 | n. a. | 3,330 | 3,663 | 3,996 | 4,329 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Japán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 50 21 | Precíziós acélcső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, a rozsdamentes acéltól eltérő ötvözött acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) | 2,140 | n. a. | 2,140 | 2,354 | 2,568 | 2,782 | (F) |
| 7306 50 29 | Precíziós acélcső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, a rozsdamentes acéltól eltérő ötvözött acélból (a hidegen húzott vagy hidegen hengerelt kivételével) | 2,110 | n. a. | 2,110 | 2,321 | 2,532 | 2,743 | (F) |
| 7306 50 80 | Cső és üreges profil, hegesztett, kör keresztmetszetű, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével (a varratmentes, a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső és az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső, valamint a precíziós acélcső kivételével) | 2,140 | n. a. | 2,140 | 2,354 | 2,568 | 2,782 | (F) |
| 7306 61 10 | Cső és üreges profil, hegesztve, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, vasból vagy rozsdamentes acélból | 3,360 | n. a. | 3,360 | 3,696 | 4,032 | 4,368 | |

| Japán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 61 92 | Csövek és üreges profilok, hegesztve, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, vasból vagy a rozsdamentes acéltól eltérő acélból, legfeljebb 2 mm falvastagsággal | 2,130 | n. a. | 2,130 | 2,343 | 2,556 | 2,769 | (C) |
| 7306 61 99 | Csövek és üreges profilok, hegesztve, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, vasból vagy a rozsdamentes acéltól eltérő acélból, 2 mm-t meghaladó falvastagsággal | 2,130 | n. a. | 2,130 | 2,343 | 2,556 | 2,769 | (C) |
| 7306 69 10 | Cső és üreges profil, hegesztett, nem kör keresztmetszetű, rozsdamentes acélból (a varratmentes, a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső, az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső, valamint a négyzet vagy téglalap profil kivételével) | 3,360 | n. a. | 3,360 | 3,696 | 4,032 | 4,368 | |

| Japán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 69 90 | Cső és üreges profil, hegesztett, nem kör keresztmetszetű, vasból vagy a rozsdamentestől eltérő acélból (a varratmentes, a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső, az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső, valamint a négyzet vagy téglalap profil kivételével) | 2,130 | n. a. | 2,130 | 2,343 | 2,556 | 2,769 | (C) |
| 7306 90 00 | Cső és üreges profil (pl. nyitva, szegecselve vagy hasonlóan zárva), vasból vagy acélból (az öntöttvasból készült, a varratmentes vagy hegesztett cső és a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső kivételével) | 2,130 | n. a. | 2,130 | 2,343 | 2,556 | 2,769 | (C) |
| 7307 | Csőszerelvény vasból vagy acélból (pl. csatlakozó, karmantyú, könyökdarab, csőtoldat) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7307 11 | Nem temperöntvény csőszerelvény | 2,220 | n. a. | 2,220 | 2,442 | 2,664 | 2,886 | |

| Japán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7307 19 10 | Öntöttvas csőszerelvény (a kovácsolásra, hengerlésre nem alkalmasból készült kivételével) | 2,220 | n. a. | 2,220 | 2,442 | 2,664 | 2,886 | |
| 7307 19 90 | Öntött csőszerelvény acélból | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (C) |
| 7307 21 00 | Karima rozsdamentes acélból (az öntött termékek kivételével) | 2,860 | n. a. | 2,860 | 3,146 | 3,432 | 3,718 | |
| 7307 22 | Menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat rozsdamentes acélból (az öntött termékek kivételével) | 2,860 | n. a. | 2,860 | 3,146 | 3,432 | 3,718 | |
| 7307 23 | Tompahegesztésű csőszerelvény rozsdamentes acélból (az öntött termékek kivételével) | 2,860 | n. a. | 2,860 | 3,146 | 3,432 | 3,718 | |
| 7307 29 | Csőszerelvény rozsdamentes acélból (az öntött termékek, a karima, menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat és tompahegesztésű szerelvény kivételével) | 2,860 | n. a. | 2,860 | 3,146 | 3,432 | 3,718 | |
| 7307 91 00 | Karima vasból vagy acélból (az öntött vagy rozsdamentes termékek kivételével) | 2,110 | n. a. | 2,110 | 2,321 | 2,532 | 2,743 | (C) |
| 7307 92 | Menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat rozsdamentes acélból (az öntött vagy rozsdamentes termékek kivételével) | 2,110 | n. a. | 2,110 | 2,321 | 2,532 | 2,743 | (C) |
| 7307 93 | Tompahegesztésű csőszerelvény vasból vagy acélból (az öntöttvasból vagy rozsdamentes acélból készült termékek és a karima kivételével) | 2,110 | n. a. | 2,110 | 2,321 | 2,532 | 2,743 | (C) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Japán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7307 99 | Csőszerelvény vasból vagy acélból (az öntöttvasból vagy rozsdamentes acélból készült termékek, karima, menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat; tompahegesztésű csőszerelvény kivételével) | 2,110 | n. a. | 2,110 | 2,321 | 2,532 | 2,743 | (C) |
| 7308 | Szerkezet és alkatrészei (pl. híd és hídrész, zsilipkapu, torony, rácsszerkezetű oszlop, tető, tetőszerkezet, ajtó és ablak és ezek kerete, valamint ajtóküszöb, zsaluzat, korlát, pillér és oszlop) vasból vagy acélból; szerkezetben való felhasználásra előkészített lemez, rúd, szögvas, idomvas, szelvény, cső és hasonló termék vasból vagy acélból (a 9406 vtsz. alá tartozó előre gyártott épületek kivételével) | 2,950 | n. a. | 2,950 | 3,245 | 3,540 | 3,835 | (C) |
| 7309 | Tartály, ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény vasból vagy acélból, „a sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz kivételével” bármilyen anyag tárolására, több mint 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, de mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül (a kifejezetten egy vagy többféle szállítási módra tervezett vagy felszerelt tárolóedény kivételével) | 3,160 | n. a. | 3,160 | 3,476 | 3,792 | 4,108 | (C) |

| Japán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7310 | Máshol nem említett tartály, hordó, dob, konzervdoboz, doboz és hasonló edény, „a sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz kivételével” bármilyen anyag tárolására, vasból vagy acélból, legfeljebb 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, mechanikai vagy hőtechnikai berendezés nélkül | 2,130 | n. a. | 2,130 | 2,343 | 2,556 | 2,769 | (C) |
| 7311 | Tartály vasból vagy acélból, sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz tárolására (a kifejezetten egy vagy többféle szállítási módra tervezett és felszerelt tárolóedény kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7311 00 | Tartály vasból vagy acélból, sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz tárolására (a kifejezetten egy vagy többféle szállítási módra tervezett és felszerelt tárolóedény kivételével) | 3,130 | n. a. | 3,130 | 3,443 | 3,756 | 4,069 | (C) |
| 7318 | Csavar, fejescsavar, csavaranya, állványcsavar, csavaros kampó, szegecs, sasszeg, hasított szárú szög, csavaralátét (rugós alátét is) és hasonló áru, mindezek vasból vagy acélból (a síncsavar, csavarmenetes dugó, zárókupak és hasonló menetes termékek kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Japán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7318 11 00 | Állványcsavar vasból vagy acélból | 2,100 | n. a. | 2,100 | 2,310 | 2,520 | 2,730 | (C) |
| 7318 12 10 | Facsavar rozsdamentes acélból (az állványcsavar kivételével) | 3,300 | n. a. | 3,300 | 3,630 | 3,960 | 4,290 | (C) |
| 7318 12 90 | Facsavar vasból vagy acélból, kivéve a rozsdamentes acélt (az állványcsavar kivételével) | 2,100 | n. a. | 2,100 | 2,310 | 2,520 | 2,730 | (C) |
| 7318 13 00 | Csavaros kampó és gyűrűs csavar vasból vagy acélból | 2,100 | n. a. | 2,100 | 2,310 | 2,520 | 2,730 | (C) |
| 7318 14 10 | Önfúró csavar rozsdamentes acélból (a facsavar kivételével) | 3,300 | n. a. | 3,300 | 3,630 | 3,960 | 4,290 | (C) |
| 7318 14 91 | Ritkamenetű csavar vasból vagy acélból, kivéve a rozsdamentes acélt | 2,100 | n. a. | 2,100 | 2,310 | 2,520 | 2,730 | (C) |
| 7318 14 99 | Önfúró (önmetsző) csavar vasból vagy acélból, kivéve a rozsdamentes acélt (a ritkamenetű csavar és a facsavar kivételével) | 2,100 | n. a. | 2,100 | 2,310 | 2,520 | 2,730 | (C) |
| 7318 15 | Csavarmenetes csavar és fejescsavar vasból vagy acélból, anyával vagy alátéttel is (az állványcsavar és más facsavar, csavaros kampó és gyűrűs csavar, önfúró csavar, síncsavar, csavarmenetes dugó, zárókupak és hasonló kivételével) | 2,800 | n. a. | 2,800 | 3,080 | 3,360 | 3,640 | (C) |
| 7318 16 | Csavaranya vasból vagy acélból | 3,060 | n. a. | 3,060 | 3,366 | 3,672 | 3,978 | (C) |

| Japán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7318 19 00 | Máshol nem említett csavarmenetes áru vasból vagy acélból | 2,100 | n. a. | 2,100 | 2,310 | 2,520 | 2,730 | (C) |
| 7318 21 00 | Rugós alátét és más záróalátét vasból vagy acélból | 2,100 | n. a. | 2,100 | 2,310 | 2,520 | 2,730 | (C) |
| 7318 22 00 | Alátét vasból vagy acélból (a rugós alátét és más záróalátét kivételével) | 2,280 | n. a. | 2,280 | 2,508 | 2,736 | 2,964 | (C) |
| 7318 23 00 | Szegecs vasból vagy acélból (a különleges célra szolgáló csőszeg és hasított szárú szegecs kivételével) | 2,220 | n. a. | 2,220 | 2,442 | 2,664 | 2,886 | (C) |
| 7318 24 00 | Sasszeg és hasított szárú szög vasból vagy acélból | 2,100 | n. a. | 2,100 | 2,310 | 2,520 | 2,730 | (C) |
| 7318 29 00 | Nem csavarmenetes áru vasból vagy acélból | 2,100 | n. a. | 2,100 | 2,310 | 2,520 | 2,730 | (C) |
| 7326 | Máshol nem említett vas- vagy acéláru (az öntött áru kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7326 11 00 | Őrlőgolyó és hasonló cikk őrléshez vasból vagy acélból, kovácsolt vagy préselt, de tovább nem megmunkált | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (C) |
| 7326 19 | Máshol nem említett vas- vagy acéláru, kovácsolt vagy préselt, de tovább nem megmunkált (kivéve őrlőgolyó és hasonló cikk őrléshez) | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (C) |

| Japán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7326 20 00 | Máshol nem említett áru vas- vagy acélhuzalból | 2,100 | n. a. | 2,100 | 2,310 | 2,520 | 2,730 | (C) |
| 7326 90 30 | Létra és lépcső vasból vagy acélból | 2,100 | n. a. | 2,100 | 2,310 | 2,520 | 2,730 | (C) |
| 7326 90 40 | Rakodólap és hasonló rakfelület árumozgatáshoz, vasból vagy acélból | 2,100 | n. a. | 2,100 | 2,310 | 2,520 | 2,730 | (C) |
| 7326 90 50 | Kábeldob, vezeték- és hasonló tekercselődob, vasból vagy acélból | 2,100 | n. a. | 2,100 | 2,310 | 2,520 | 2,730 | (C) |
| 7326 90 60 | Az építőiparban használt, máshol nem említett nem mechanikai szellőző, csatorna, kampó és hasonló cikk vasból vagy acélból | 2,100 | n. a. | 2,100 | 2,310 | 2,520 | 2,730 | (C) |
| 7326 90 92 | Máshol nem említett, nyitott süllyesztékben kovácsolt vas- vagy acéláru | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (C) |
| 7326 90 94 | Máshol nem említett, zárt süllyesztékben kovácsolt vas- vagy acéláru | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (C) |
| 7326 90 96 | Máshol nem említett szinterezett vas- vagy acéláru | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (C) |
| 7326 90 98 | Máshol nem említett vas- vagy acéláru | 2,130 | n. a. | 2,130 | 2,343 | 2,556 | 2,769 | (C) |

| Jordánia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| **Cement** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2507 00 80 | Kalcinált agyag | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Fehér klinker | 1,290 | 0,040 | 1,330 | 1,463 | 1,596 | 1,729 | (B) |
| 2523 10 00 | Szürke klinker | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 21 00 | Fehér portlandcement | 1,270 | 0,140 | 1,410 | 1,551 | 1,692 | 1,833 | |
| 2523 29 00 | Szürke portlandcement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 90 00 | Fehér hidraulikus cement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 90 00 | Szürke hidraulikus cement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 30 00 | Bauxitcement | – | – | – | – | – | – | |
| **Trágyázószerek** | | | | | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | |
| 2808 00 00 | Salétromsav; nitrálósavak | 2,490 | 0,040 | 2,520 | 2,545 | 2,545 | 2,545 | |
| 2814 10 00 | Vízmentes ammónia | – | – | – | – | – | – | |
| 2814 20 00 | Ammónia vizes oldatban | 0,610 | 0,030 | 0,650 | 0,657 | 0,657 | 0,657 | |
| 2834 21 00 | Kálium-nitrát | 2,020 | 0,050 | 2,070 | 2,091 | 2,091 | 2,091 | |
| 3102 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |

| Jordánia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 10 12 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 33,2 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,460 | 0,030 | 0,490 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | |
| 3102 10 15 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és több mint 33,2 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,760 | 0,030 | 0,780 | 0,788 | 0,788 | 0,788 | |
| 3102 10 19 | Karbamid, vizes oldatban is, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot, vagy olyan vizes oldatban, amelynek legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék a karbamidtartalma) | 1,370 | 0,090 | 1,460 | 1,475 | 1,475 | 1,475 | |
| 3102 10 90 | Karbamid, legfeljebb 45 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve ebbe az árucsoportba tartozó termékek tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,340 | 0,080 | 1,430 | 1,444 | 1,444 | 1,444 | |

| Jordánia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 21 00 | Ammónium-szulfát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,600 | 0,060 | 0,660 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | |
| 3102 29 00 | Ammónium-szulfát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei | 1,310 | 0,070 | 1,380 | 1,394 | 1,394 | 1,394 | |
| 3102 30 10 | Ammónium-nitrát vizes oldatban (kivéve olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,530 | 0,060 | 1,580 | 1,596 | 1,596 | 1,596 | |
| 3102 30 90 | Ammónium-nitrát (kivéve vizes oldatban, tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 2,350 | 0,080 | 2,440 | 2,464 | 2,464 | 2,464 | |
| 3102 40 10 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, legfeljebb 28 tömegszázalék nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 2,020 | 0,080 | 2,090 | 2,111 | 2,111 | 2,111 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Jordánia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 40 90 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, 28 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 2,020 | 0,080 | 2,090 | 2,111 | 2,111 | 2,111 | |
| 3102 50 00 | Nátrium-nitrát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 3,880 | 0,060 | 3,940 | 3,979 | 3,979 | 3,979 | |
| 3102 60 00 | Kalcium-nitrát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,970 | 0,070 | 2,050 | 2,071 | 2,071 | 2,071 | |
| 3102 80 00 | Karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,490 | 0,070 | 1,550 | 1,566 | 1,566 | 1,566 | |

| Jordánia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 90 00 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer (kivéve: karbamid; ammónium-szulfát; ammónium-nitrát; nátrium-nitrát; ammónium-nitrát kettős sói és keverékei ammónium-szulfáttal vagy kalciummal; karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban; ammóniumnitrát és kalciumkarbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke; tablettázott vagy hasonló formájú, legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelve) | 1,530 | 0,080 | 1,610 | 1,626 | 1,626 | 1,626 | |
| 3105 | A nitrogén, foszfor és kálium közül két vagy három trágyázó elemet tartalmazó ásványi vagy vegyi trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3105 10 00 | Állati vagy növényi eredetű ásványi vagy vegyi trágyázószerek, tabletta vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot | 0,760 | 0,070 | 0,820 | 0,828 | 0,828 | 0,828 | |
| 3105 20 10 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak foszfort és káliumot, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,990 | 0,080 | 1,070 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | |

| Jordánia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 20 90 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak nitrogént, foszfort és káliumot, legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,670 | 0,060 | 0,730 | 0,737 | 0,737 | 0,737 | |
| 3105 30 00 | Diammónium-hidrogén-ortofoszfát (diammónium-foszfát) (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,480 | 0,050 | 0,530 | 0,535 | 0,535 | 0,535 | |
| 3105 40 00 | Ammónium-dihidrogén-ortofoszfát (monoammónium-foszfát), diammónium-hidrogén-ortofoszfáttal (diammónium-foszfáttal) keverve is (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,310 | 0,040 | 0,340 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | |
| 3105 51 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (nitrátok és foszfátok) | 1,360 | 0,100 | 1,460 | 1,475 | 1,475 | 1,475 | |

| Jordánia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 59 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (a nitrátok és foszfátok kivételével) | 0,550 | 0,090 | 0,640 | 0,646 | 0,646 | 0,646 | |
| 3105 90 20 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,330 | 0,060 | 1,390 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | |
| 3105 90 80 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, nitrogéntartalom nélkül vagy legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,680 | 0,040 | 0,720 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | |
| **Alumínium** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 7601 | Megmunkálatlan alumínium | 0,360 | n. a. | 0,360 | 0,396 | 0,432 | 0,468 | (L) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Jordánia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7603 | Alumíniumpor és -pehely | 0,470 | n. a. | 0,470 | 0,517 | 0,564 | 0,611 | (L) |
| 7604 10 10 | Rúd | 0,700 | n. a. | 0,700 | 0,770 | 0,840 | 0,910 | (L) |
| 7604 10 90 | Profilok | 0,710 | n. a. | 0,710 | 0,781 | 0,852 | 0,923 | (L) |
| 7604 21 00 | Üreges profil | 0,710 | n. a. | 0,710 | 0,781 | 0,852 | 0,923 | (L) |
| 7604 29 10 | Rúd | 0,700 | n. a. | 0,700 | 0,770 | 0,840 | 0,910 | (L) |
| 7604 29 90 | Profilok | 0,710 | n. a. | 0,710 | 0,781 | 0,852 | 0,923 | (L) |
| 7605 | Alumíniumhuzal | 0,700 | n. a. | 0,700 | 0,770 | 0,840 | 0,910 | (L) |
| 7606 | Alumíniumlap, -lemez és -szalag, ha vastagsága meghaladja a 0,2 mm-t | 1,150 | n. a. | 1,150 | 1,265 | 1,380 | 1,495 | (L) |
| 7607 | Alumíniumfólia (papír, karton, műanyag vagy hasonló alátéten vagy nyomtatva is), ha vastagsága (az alátétet nem számítva) legfeljebb 0,2 mm | 1,150 | n. a. | 1,150 | 1,265 | 1,380 | 1,495 | (L) |
| 7608 | Alumíniumcső | 0,710 | n. a. | 0,710 | 0,781 | 0,852 | 0,923 | (L) |
| 7609 00 00 | Alumínium csőszerelvény (pl. csatlakozókarmantyú, könyökdarab, csőtoldat) | 0,710 | n. a. | 0,710 | 0,781 | 0,852 | 0,923 | (L) |
| 7610 10 00 | Ajtó, ablak és ezek kerete és ajtóküszöb | 0,710 | n. a. | 0,710 | 0,781 | 0,852 | 0,923 | (L) |
| 7610 90 | Más | 0,710 | n. a. | 0,710 | 0,781 | 0,852 | 0,923 | (L) |

| Jordánia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7610 90 10 | Híd és hídrész, torony és rácsszerkezetű oszlop | 0,710 | n. a. | 0,710 | 0,781 | 0,852 | 0,923 | (L) |
| 7610 90 90 | Más | 0,710 | n. a. | 0,710 | 0,781 | 0,852 | 0,923 | (L) |
| 7611 00 00 | Alumíniumtartály, -ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, több mint 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, de mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 1,150 | n. a. | 1,150 | 1,265 | 1,380 | 1,495 | (L) |
| 7612 | Alumíniumhordó, -dob, -kanna, -doboz és hasonló edény (a merev vagy összenyomható cső alakú tartály is) bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, legfeljebb 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 1,150 | n. a. | 1,150 | 1,265 | 1,380 | 1,495 | (L) |
| 7613 00 00 | Alumínium tartály sűrített vagy folyékony gáz tárolására | 1,150 | n. a. | 1,150 | 1,265 | 1,380 | 1,495 | (L) |
| 7614 | Sodort huzal, kábel, fonott szalag és hasonló alumíniumból, az elektromos szigeteléssű kivételével | 0,700 | n. a. | 0,700 | 0,770 | 0,840 | 0,910 | (L) |

| Jordánia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7616 10 00 | Alumíniumszög, széles fejű, rövid szög, ácskapocs (a 8305 vtsz. alá tartozó kivételével), csavar, fejescsavar, csavaranya, csavaros kampó, szegecs, sasszeg, hasított szárú szög, csavaralátét és hasonló árucikk | 1,150 | n. a. | 1,150 | 1,265 | 1,380 | 1,495 | (L) |
| 7616 91 00 | Drótszövet, rács, sodronyfonat és kerítésfonat alumíniumhuzalból | 1,150 | n. a. | 1,150 | 1,265 | 1,380 | 1,495 | (L) |
| 7616 99 10 | Öntött | 0,470 | n. a. | 0,470 | 0,517 | 0,564 | 0,611 | (L) |
| 7616 99 90 | Más | 1,150 | n. a. | 1,150 | 1,265 | 1,380 | 1,495 | (L) |
| **Hidrogén** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2804 10 00 | Hidrogén | 14,030 | n. a. | 14,030 | 15,433 | 16,836 | 18,239 | |
| **Vas és acél** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 7202 11 | Ferromangán 2 tömegszázalékot meghaladó széntartalommal | 1,690 | n. a. | 1,690 | 1,859 | 2,028 | 2,197 | |
| 7202 19 | Ferromangán legfeljebb 2 tömegszázalék széntartalommal | – | – | – | – | – | – | |
| 7202 41 | Ferrokróm 4 tömegszázalékot meghaladó széntartalommal | 2,350 | n. a. | 2,350 | 2,585 | 2,820 | 3,055 | |
| 7202 49 | Ferrokróm legfeljebb 4 tömegszázalék széntartalommal | – | – | – | – | – | – | |
| 7202 60 00 | Ferronikkel | 3,480 | n. a. | 3,480 | 3,828 | 4,176 | 4,524 | |

| Kazahsztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| **Cement** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2507 00 80 | Kalcinált agyag | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Fehér klinker | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Szürke klinker | 1,350 | 0,040 | 1,390 | 1,529 | 1,668 | 1,807 | (A) |
| 2523 21 00 | Fehér portlandcement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 29 00 | Szürke portlandcement | 1,350 | 0,070 | 1,420 | 1,562 | 1,704 | 1,846 | |
| 2523 90 00 | Fehér hidraulikus cement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 90 00 | Szürke hidraulikus cement | 1,280 | 0,070 | 1,350 | 1,485 | 1,620 | 1,755 | (A) |
| 2523 30 00 | Bauxitcement | – | – | – | – | – | – | |
| **Trágyázószerek** | | | | | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | |
| 2808 00 00 | Salétromsav; nitrálósavak | 2,730 | 0,040 | 2,770 | 2,798 | 2,798 | 2,798 | |
| 2814 10 00 | Vízmentes ammónia | 2,160 | 0,140 | 2,300 | 2,323 | 2,323 | 2,323 | |
| 2814 20 00 | Ammónia vizes oldatban | 0,650 | 0,040 | 0,690 | 0,697 | 0,697 | 0,697 | |
| 2834 21 00 | Kálium-nitrát | 2,200 | 0,070 | 2,270 | 2,293 | 2,293 | 2,293 | |
| 3102 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Kazahsztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 10 12 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 33,2 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,490 | 0,040 | 0,520 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | |
| 3102 10 15 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és több mint 33,2 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,810 | 0,040 | 0,840 | 0,848 | 0,848 | 0,848 | |
| 3102 10 19 | Karbamid, vizes oldatban is, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot, vagy olyan vizes oldatban, amelynek legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék a karbamidtartalma) | 1,470 | 0,110 | 1,580 | 1,596 | 1,596 | 1,596 | |

| Kazahsztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 10 90 | Karbamid, legfeljebb 45 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve ebbe az árucsoportba tartozó termékek tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,440 | 0,110 | 1,540 | 1,555 | 1,555 | 1,555 | |
| 3102 21 00 | Ammónium-szulfát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,640 | 0,080 | 0,720 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | |
| 3102 29 00 | Ammónium-szulfát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei | 1,420 | 0,090 | 1,510 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | |
| 3102 30 10 | Ammónium-nitrát vizes oldatban (kivéve olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,670 | 0,070 | 1,740 | 1,757 | 1,757 | 1,757 | |
| 3102 30 90 | Ammónium-nitrát (kivéve vizes oldatban, tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 2,570 | 0,110 | 2,670 | 2,697 | 2,697 | 2,697 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Kazahsztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 40 10 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, legfeljebb 28 tömegszázalék nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 2,200 | 0,100 | 2,300 | 2,323 | 2,323 | 2,323 | |
| 3102 40 90 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, 28 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 2,200 | 0,100 | 2,300 | 2,323 | 2,323 | 2,323 | |
| 3102 50 00 | Nátrium-nitrát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 4,260 | 0,070 | 4,330 | 4,373 | 4,373 | 4,373 | |
| 3102 60 00 | Kalcium-nitrát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 2,150 | 0,090 | 2,250 | 2,273 | 2,273 | 2,273 | |

| Kazahsztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 80 00 | Karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,610 | 0,080 | 1,700 | 1,717 | 1,717 | 1,717 | |
| 3102 90 00 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer (kivéve: karbamid; ammónium-szulfát; ammónium-nitrát; nátrium-nitrát; ammónium-nitrát kettős sói és keverékei ammónium-szulfáttal vagy kalciummal; karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban; ammóniumnitrát és kalciumkarbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke; tablettázott vagy hasonló formájú, legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelve) | 1,650 | 0,100 | 1,750 | 1,768 | 1,768 | 1,768 | |
| 3105 | A nitrogén, foszfor és kálium közül két vagy három trágyázó elemet tartalmazó ásványi vagy vegyi trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3105 10 00 | Állati vagy növényi eredetű ásványi vagy vegyi trágyázószerek, tabletta vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot | 0,820 | 0,080 | 0,900 | 0,909 | 0,909 | 0,909 | |

| Kazahsztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 20 10 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak foszfort és káliumot, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,080 | 0,100 | 1,180 | 1,192 | 1,192 | 1,192 | |
| 3105 20 90 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak nitrogént, foszfort és káliumot, legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,730 | 0,080 | 0,800 | 0,808 | 0,808 | 0,808 | |
| 3105 30 00 | Diammónium-hidrogén-ortofoszfát (diammónium-foszfát) (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,510 | 0,060 | 0,570 | 0,576 | 0,576 | 0,576 | |

| Kazahsztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 40 00 | Ammónium-dihidrogén-ortofoszfát (monoammónium-foszfát), diammónium-hidrogén-ortofoszfáttal (diammónium-foszfáttal) keverve is (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,320 | 0,050 | 0,370 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | |
| 3105 51 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (nitrátok és foszfátok) | 1,480 | 0,120 | 1,600 | 1,616 | 1,616 | 1,616 | |
| 3105 59 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (a nitrátok és foszfátok kivételével) | 0,590 | 0,100 | 0,690 | 0,697 | 0,697 | 0,697 | |
| 3105 90 20 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,450 | 0,070 | 1,520 | 1,535 | 1,535 | 1,535 | |

| Kazahsztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 90 80 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, nitrogéntartalom nélkül vagy legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,740 | 0,050 | 0,790 | 0,798 | 0,798 | 0,798 | |
| **Alumínium** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 7601 | Megmunkálatlan alumínium | 1,870 | n. a. | 1,870 | 2,057 | 2,244 | 2,431 | (K) |
| 7603 | Alumíniumpor és -pehely | 1,990 | n. a. | 1,990 | 2,189 | 2,388 | 2,587 | (K) |
| 7604 10 10 | Rúd | 2,210 | n. a. | 2,210 | 2,431 | 2,652 | 2,873 | (K) |
| 7604 10 90 | Profilok | 2,230 | n. a. | 2,230 | 2,453 | 2,676 | 2,899 | (K) |
| 7604 21 00 | Üreges profil | 2,230 | n. a. | 2,230 | 2,453 | 2,676 | 2,899 | (K) |
| 7604 29 10 | Rúd | 2,210 | n. a. | 2,210 | 2,431 | 2,652 | 2,873 | (K) |
| 7604 29 90 | Profilok | 2,230 | n. a. | 2,230 | 2,453 | 2,676 | 2,899 | (K) |
| 7605 | Alumíniumhuzal | 2,210 | n. a. | 2,210 | 2,431 | 2,652 | 2,873 | (K) |
| 7606 | Alumíniumlap, -lemez és -szalag, ha vastagsága meghaladja a 0,2 mm-t | 2,670 | n. a. | 2,670 | 2,937 | 3,204 | 3,471 | (K) |

| Kazahsztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7607 | Alumíniumfólia (papír, karton, műanyag vagy hasonló alátéten vagy nyomtatva is), ha vastagsága (az alátétet nem számítva) legfeljebb 0,2 mm | 2,670 | n. a. | 2,670 | 2,937 | 3,204 | 3,471 | (K) |
| 7608 | Alumíniumcső | 2,230 | n. a. | 2,230 | 2,453 | 2,676 | 2,899 | (K) |
| 7609 00 00 | Alumínium csőszerelvény (pl. csatlakozókarmantyú, könyökdarab, csőtoldat) | 2,230 | n. a. | 2,230 | 2,453 | 2,676 | 2,899 | (K) |
| 7610 10 00 | Ajtó, ablak és ezek kerete és ajtóküszöb | 2,230 | n. a. | 2,230 | 2,453 | 2,676 | 2,899 | (K) |
| 7610 90 | Más | 2,230 | n. a. | 2,230 | 2,453 | 2,676 | 2,899 | (K) |
| 7610 90 10 | Híd és hídrész, torony és rácsszerkezetű oszlop | 2,230 | n. a. | 2,230 | 2,453 | 2,676 | 2,899 | (K) |
| 7610 90 90 | Más | 2,230 | n. a. | 2,230 | 2,453 | 2,676 | 2,899 | (K) |
| 7611 00 00 | Alumíniumtartály, -ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, több mint 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, de mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 2,670 | n. a. | 2,670 | 2,937 | 3,204 | 3,471 | (K) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Kazahsztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7612 | Alumíniumhordó, -dob, -kanna, -doboz és hasonló edény (a merev vagy összenyomható cső alakú tartály is) bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, legfeljebb 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 2,670 | n. a. | 2,670 | 2,937 | 3,204 | 3,471 | (K) |
| 7613 00 00 | Alumínium tartály sűrített vagy folyékony gáz tárolására | 2,670 | n. a. | 2,670 | 2,937 | 3,204 | 3,471 | (K) |
| 7614 | Sodort huzal, kábel, fonott szalag és hasonló alumíniumból, az elektromos szigetelésű kivételével | 2,210 | n. a. | 2,210 | 2,431 | 2,652 | 2,873 | (K) |
| 7616 10 00 | Alumíniumszög, széles fejű, rövid szög, ácskapocs (a 8305 vtsz. alá tartozó kivételével), csavar, fejescsavar, csavaranya, csavaros kampó, szegecs, sasszeg, hasított szárú szög, csavaralátét és hasonló árucikk | 2,670 | n. a. | 2,670 | 2,937 | 3,204 | 3,471 | (K) |
| 7616 91 00 | Drótszövet, rács, sodronyfonat és kerítésfonat alumíniumhuzalból | 2,670 | n. a. | 2,670 | 2,937 | 3,204 | 3,471 | (K) |
| 7616 99 10 | Öntött | 1,990 | n. a. | 1,990 | 2,189 | 2,388 | 2,587 | (K) |
| 7616 99 90 | Más | 2,670 | n. a. | 2,670 | 2,937 | 3,204 | 3,471 | (K) |
| **Hidrogén** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2804 10 00 | Hidrogén | 10,820 | n. a. | 10,820 | 11,902 | 12,984 | 14,066 | |

| Kazahsztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| **Vas és acél** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2601 12 00 | Agglomerált vasérc, dúsított is, a pörkölt vaspirit kivételével | 0,170 | 0,170 | 0,340 | 0,374 | 0,408 | 0,442 | |
| 7201 | Nyersvas és tükörvas, buga, tuskó, tömb vagy más elsődleges formában | 4,960 | n. a. | 4,960 | 5,456 | 5,952 | 6,448 | |
| 7202 11 | Ferromangán 2 tömegszázalékot meghaladó széntartalommal | 1,690 | n. a. | 1,690 | 1,859 | 2,028 | 2,197 | |
| 7202 19 | Ferromangán legfeljebb 2 tömegszázalék széntartalommal | – | n. a. | – | – | – | – | |
| 7202 41 | Ferrokróm 4 tömegszázalékot meghaladó széntartalommal | 2,350 | n. a. | 2,350 | 2,585 | 2,820 | 3,055 | |
| 7202 49 | Ferrokróm legfeljebb 4 tömegszázalék széntartalommal | 2,870 | n. a. | 2,870 | 3,157 | 3,444 | 3,731 | |
| 7202 60 00 | Ferronikkel | 3,480 | n. a. | 3,480 | 3,828 | 4,176 | 4,524 | |
| 7203 | Vasércből közvetlen fémkiválasztással nyert vastartalmú termék és más szivacsos vastartalmú termék tömb, pellet vagy hasonló formában; legalább 99,94 tömegszázalék tisztaságú vastömb, pellet vagy hasonló formában | – | n. a. | – | – | – | – | |

| Kazahsztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7205 | Szemcse és por nyersvasból, tükörvasból, vasból vagy acélból (a ferroötvözetek szemcséje és pora, vasból vagy acélból származó esztergaforgács és reszelék, radioaktív vaspor, „izotóp”, és egyes, golyóscsapágyhoz való, kis átmérőjű, kis hibás csapágygolyó kivételével) | 4,990 | n. a. | 4,990 | 5,489 | 5,988 | 6,487 | (C) |
| 7206 | Vas és ötvözetlen acél ingot vagy más elsődleges formában (az újraolvasztott hulladékból előállított ingot, a folyamatos öntéssel előállított termékek, valamint a 7203 vtsz. alá tartozó vas kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7206 10 00 | Vas és ötvözetlen acél ingot formában (az újraolvasztott hulladékból előállított ingot, a folyamatosan öntött termékek, a 7203 vtsz. alá tartozó vas kivételével) | 5,180 | n. a. | 5,180 | 5,698 | 6,216 | 6,734 | (C) |
| 7206 90 00 | Vas és ötvözetlen acél kovácsvasrúd vagy más elsődleges formában (az ingot, az újraolvasztott hulladékból előállított ingot, a folyamatosan öntött termékek, a 7203 vtsz. alá tartozó vas kivételével) | 5,180 | n. a. | 5,180 | 5,698 | 6,216 | 6,734 | (C) |
| 7207 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |

| Kazahsztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 11 11 | Félkész termék ötvözetlen forgácsolható acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 5,180 | n. a. | 5,180 | 5,698 | 6,216 | 6,734 | (C) |
| 7207 11 14 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a legfeljebb 130 mm vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 5,180 | n. a. | 5,180 | 5,698 | 6,216 | 6,734 | (C) |
| 7207 11 16 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a 130 mm-nél nagyobb vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 5,180 | n. a. | 5,180 | 5,698 | 6,216 | 6,734 | (C) |
| 7207 11 90 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, kovácsolva | 5,180 | n. a. | 5,180 | 5,698 | 6,216 | 6,734 | (C) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Kazahsztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 12 10 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 5,180 | n. a. | 5,180 | 5,698 | 6,216 | 6,734 | (C) |
| 7207 12 90 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, kovácsolva | 5,180 | n. a. | 5,180 | 5,698 | 6,216 | 6,734 | (C) |
| 7207 19 12 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 5,180 | n. a. | 5,180 | 5,698 | 6,216 | 6,734 | (C) |
| 7207 19 19 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, kovácsolva | 5,180 | n. a. | 5,180 | 5,698 | 6,216 | 6,734 | (C) |

| Kazahsztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 19 80 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal (a négyzet, téglalap, kör vagy sokszög alakú keresztmetszetű félkész termékek kivételével) | 5,180 | n. a. | 5,180 | 5,698 | 6,216 | 6,734 | (C) |
| 7207 20 11 | Félkész termék ötvözetlen forgácsolható acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 5,180 | n. a. | 5,180 | 5,698 | 6,216 | 6,734 | (C) |
| 7207 20 15 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék, de 0,6 tömegszázaléknál kevesebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 5,180 | n. a. | 5,180 | 5,698 | 6,216 | 6,734 | (C) |
| 7207 20 17 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,6 tömegszázalék széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 5,180 | n. a. | 5,180 | 5,698 | 6,216 | 6,734 | (C) |

| Kazahsztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 20 19 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, kovácsolva | 5,180 | n. a. | 5,180 | 5,698 | 6,216 | 6,734 | (C) |
| 7207 20 32 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 5,180 | n. a. | 5,180 | 5,698 | 6,216 | 6,734 | (C) |
| 7207 20 39 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, kovácsolva | 5,180 | n. a. | 5,180 | 5,698 | 6,216 | 6,734 | (C) |
| 7207 20 52 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 5,180 | n. a. | 5,180 | 5,698 | 6,216 | 6,734 | (C) |

| Kazahsztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 20 59 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,6 tömegszázalék széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, kovácsolva | 5,180 | n. a. | 5,180 | 5,698 | 6,216 | 6,734 | (C) |
| 7207 20 80 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal (a négyzet, téglalap, kör vagy sokszög alakú keresztmetszetűek kivételével) | 5,180 | n. a. | 5,180 | 5,698 | 6,216 | 6,734 | (C) |
| 7208 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | 5,290 | n. a. | 5,290 | 5,819 | 6,348 | 6,877 | (C) |
| 7209 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | 5,360 | n. a. | 5,360 | 5,896 | 6,432 | 6,968 | (C) |
| 7210 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozva, lemezelve vagy bevonva | 5,360 | n. a. | 5,360 | 5,896 | 6,432 | 6,968 | (C) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Kazahsztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7211 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7211 13 00 | Síkhengerelt termék vasból vagy ötvözetlen acélból, négy oldalán vagy zárt formaszekrényben csak melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, 150 mm-t meghaladó, de kevesebb mint 600 mm szélességű és legalább 4 mm vastagságú, nem tekercsben, felületén mintázás nélkül, közismert nevén „széles laposáru” | 5,290 | n. a. | 5,290 | 5,819 | 6,348 | 6,877 | (C) |
| 7211 14 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, legalább 4,75 mm vastagságú (a „széles laposáru” kivételével) | 5,290 | n. a. | 5,290 | 5,819 | 6,348 | 6,877 | (C) |
| 7211 19 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, kevesebb mint 4,75 mm vastagságú (a „széles laposáru” kivételével) | 5,290 | n. a. | 5,290 | 5,819 | 6,348 | 6,877 | (C) |

| Kazahsztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7211 23 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, csak hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve), plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, kevesebb mint 0,25 tömegszázalék széntartalommal | 5,360 | n. a. | 5,360 | 5,896 | 6,432 | 6,968 | (C) |
| 7211 29 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, csak hidegen hengerelve, „hidegen tömörítve”, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal | 5,360 | n. a. | 5,360 | 5,896 | 6,432 | 6,968 | (C) |
| 7211 90 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva, de plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | 5,360 | n. a. | 5,360 | 5,896 | 6,432 | 6,968 | (C) |
| 7212 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozva, lemezelve vagy bevonva | 5,360 | n. a. | 5,360 | 5,896 | 6,432 | 6,968 | (C) |
| 7213 | Melegen hengerelt rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben | 5,180 | n. a. | 5,180 | 5,698 | 6,216 | 6,734 | (C) |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Kazahsztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7214 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, kovácsolva, melegen hengerelve, melegen húzva vagy melegen extrudálva, hengerlés után csavarva is, de tovább nem megmunkálva (a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7214 10 00 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, kovácsolva, de tovább nem megmunkálva (a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt kivételével) | 5,180 | n. a. | 5,180 | 5,698 | 6,216 | 6,734 | (C) |
| 7214 20 00 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel | 5,180 | n. a. | 5,180 | 5,698 | 6,216 | 6,734 | (C) |
| 7214 30 00 | Rúd ötvözetlen forgácsolható acélból, melegen hengerelve, melegen húzva vagy melegen extrudálva, de tovább nem megmunkálva (a hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel rendelkező vagy a hengerlés után csavart kivételével) | 5,180 | n. a. | 5,180 | 5,698 | 6,216 | 6,734 | (C) |

| Kazahsztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7214 91 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, melegen húzva vagy melegen extrudálva, de tovább nem megmunkálva, téglalap (nem négyzet) alakú keresztmetszettel (a hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel rendelkező, a hengerlés után csavart rúd és a forgácsolható acél kivételével) | 5,180 | n. a. | 5,180 | 5,698 | 6,216 | 6,734 | (C) |
| 7214 99 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, kizárólag melegen hengerelve, kizárólag melegen húzva vagy kizárólag melegen extrudálva (a téglalap [nem négyzet] alakú keresztmetszetű és a hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel rendelkező, valamint az ötvözetlen forgácsolható acél kivételével) | 5,180 | n. a. | 5,180 | 5,698 | 6,216 | 6,734 | (C) |
| 7215 | Máshol nem említett rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen alakítva vagy hidegen húzva, tovább megmunkálva is, vagy melegen alakítva és tovább megmunkálva | 5,180 | n. a. | 5,180 | 5,698 | 6,216 | 6,734 | (C) |
| 7216 | Máshol nem említett szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy ötvözetlen acélból | 5,180 | n. a. | 5,180 | 5,698 | 6,216 | 6,734 | (C) |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Kazahsztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7217 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben (a rúd kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7217 10 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, lemezelés vagy bevonás nélkül, fényezve is (a rúd kivételével) | 5,180 | n. a. | 5,180 | 5,698 | 6,216 | 6,734 | (C) |
| 7217 20 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, cinkkel lemezelve vagy bevonva (a rúd kivételével) | 5,180 | n. a. | 5,180 | 5,698 | 6,216 | 6,734 | (C) |
| 7217 30 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, nem nemesfémmel lemezelve vagy bevonva (a cinkkel lemezelt vagy bevont és a rúd kivételével) | 5,180 | n. a. | 5,180 | 5,698 | 6,216 | 6,734 | (C) |
| 7217 90 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, lemezelve vagy bevonva (a nem nemesfémmel lemezelt vagy bevont és a rúd kivételével) | 5,180 | n. a. | 5,180 | 5,698 | 6,216 | 6,734 | (C) |
| 7218 | Rozsdamentes acél, ingot vagy más elsődleges formában (az újraolvasztott hulladékból előállított ingot és a folyamatos öntéssel nyert termékek kivételével); félkész termék rozsdamentes acélból | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |

| Kazahsztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7218 10 00 | Rozsdamentes acél ingot és más elsődleges formában (az ingot alakú hulladék és törmelék, valamint a folyamatos öntéssel előállított termékek kivételével) | 4,600 | n. a. | 4,600 | 5,060 | 5,520 | 5,980 | |
| 7218 91 | Félkész termék rozsdamentes acélból, téglalap (nem négyzet) alakú keresztmetszettel | 4,780 | n. a. | 4,780 | 5,258 | 5,736 | 6,214 | |
| 7218 99 11 | Félkész termék rozsdamentes acélból, négyzet alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 4,780 | n. a. | 4,780 | 5,258 | 5,736 | 6,214 | |
| 7218 99 19 | Félkész termék rozsdamentes acélból, négyzet alakú keresztmetszettel, kovácsolva | 4,600 | n. a. | 4,600 | 5,060 | 5,520 | 5,980 | |
| 7218 99 20 | Félkész termék rozsdamentes acélból, kör alakú keresztmetszettel vagy nem négyzet és nem téglalap alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 4,780 | n. a. | 4,780 | 5,258 | 5,736 | 6,214 | |
| 7218 99 80 | Félkész termék rozsdamentes acélból, kovácsolva (a négyzet és téglalap alakú keresztmetszetűek kivételével) | 4,600 | n. a. | 4,600 | 5,060 | 5,520 | 5,980 | |
| 7219 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Kazahsztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7219 11 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben, 10 mm-t meghaladó vastagságban | 4,780 | n. a. | 4,780 | 5,258 | 5,736 | 6,214 | |
| 7219 12 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben, legalább 4,7 mm és legfeljebb 10 mm vastagságban | 4,780 | n. a. | 4,780 | 5,258 | 5,736 | 6,214 | |
| 7219 13 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, legalább 3 mm és 4,75 mm-nél kisebb vastagságban | 4,780 | n. a. | 4,780 | 5,258 | 5,736 | 6,214 | |
| 7219 14 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben, 3 mm-nél kisebb vastagságban | 4,780 | n. a. | 4,780 | 5,258 | 5,736 | 6,214 | |
| 7219 21 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, 10 mm-t meghaladó vastagságban | 4,780 | n. a. | 4,780 | 5,258 | 5,736 | 6,214 | |

| Kazahsztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7219 22 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, legalább 4,75 mm és legfeljebb 10 mm vastagságban | 4,780 | n. a. | 4,780 | 5,258 | 5,736 | 6,214 | |
| 7219 23 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, legalább 3 mm, de 4,75 mm-nél kisebb vastagságban | 4,780 | n. a. | 4,780 | 5,258 | 5,736 | 6,214 | |
| 7219 24 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, 3 mm alatti vastagságban | 4,780 | n. a. | 4,780 | 5,258 | 5,736 | 6,214 | |
| 7219 31 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, legalább 4,75 mm vastagságban | 4,860 | n. a. | 4,860 | 5,346 | 5,832 | 6,318 | |
| 7219 32 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, legalább 3 mm, de 4,75 mm-nél kisebb vastagságban | 4,860 | n. a. | 4,860 | 5,346 | 5,832 | 6,318 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Kazahsztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7219 33 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, 1 mm-nél nagyobb, de 3 mm-nél kisebb vastagságban | 4,860 | n. a. | 4,860 | 5,346 | 5,832 | 6,318 | |
| 7219 34 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, legalább 0,5 mm, de legfeljebb 1 mm vastagságban | 4,860 | n. a. | 4,860 | 5,346 | 5,832 | 6,318 | |
| 7219 35 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, 0,5 mm-nél kisebb vastagságban | 4,860 | n. a. | 4,860 | 5,346 | 5,832 | 6,318 | |
| 7219 90 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva | 4,860 | n. a. | 4,860 | 5,346 | 5,832 | 6,318 | |
| 7220 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |

| Kazahsztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7220 11 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, meleg hengerlés után tovább nem megmunkálva, legalább 4,75 mm vastagságban | 4,780 | n. a. | 4,780 | 5,258 | 5,736 | 6,214 | |
| 7220 12 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, meleg hengerlés után tovább nem megmunkálva, kevesebb mint 4,75 mm vastagságban | 4,780 | n. a. | 4,780 | 5,258 | 5,736 | 6,214 | |
| 7220 20 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva | 4,860 | n. a. | 4,860 | 5,346 | 5,832 | 6,318 | |
| 7220 90 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva | 4,860 | n. a. | 4,860 | 5,346 | 5,832 | 6,318 | |
| 7221 | Melegen hengerelt rúd rozsdamentes acélból, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben | 4,610 | n. a. | 4,610 | 5,071 | 5,532 | 5,993 | |
| 7222 | Máshol nem említett egyéb rúd rozsdamentes acélból; szögvas, idomvas és szelvény rozsdamentes acélból | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Kazahsztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7222 11 | Rozsdamentes acélrúd, kizárólag melegen hengerelve, kizárólag melegen húzva vagy kizárólag melegen extrudálva, kör alakú keresztmetszettel | 4,610 | n. a. | 4,610 | 5,071 | 5,532 | 5,993 | |
| 7222 19 | Rozsdamentes acélrúd, kizárólag melegen hengerelve, kizárólag melegen húzva vagy kizárólag melegen extrudálva (a kör alakú keresztmetszetű kivételével) | 4,610 | n. a. | 4,610 | 5,071 | 5,532 | 5,993 | |
| 7222 20 | Más rozsdamentes acélrúd, hidegen alakítva vagy hidegen húzva, de tovább nem megmunkálva | 4,610 | n. a. | 4,610 | 5,071 | 5,532 | 5,993 | |
| 7222 30 | Máshol nem említett egyéb rozsdamentes acélrúd, hidegen alakítva vagy hidegen húzva és tovább megmunkálva, vagy kovácsolva, de tovább nem megmunkálva, vagy kovácsolva vagy más módon melegen alakítva és tovább megmunkálva | 4,600 | n. a. | 4,600 | 5,060 | 5,520 | 5,980 | |
| 7222 40 | Máshol nem említett szögvas, idomvas és szelvény rozsdamentes acélból | 4,610 | n. a. | 4,610 | 5,071 | 5,532 | 5,993 | |

| Kazahsztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7223 | Huzal rozsdamentes acélból, tekercsben (a rúd kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7223 00 | Huzal rozsdamentes acélból, tekercsben (a rúd kivételével) | 4,610 | n. a. | 4,610 | 5,071 | 5,532 | 5,993 | |
| 7224 | Ötvözött acél, a rozsdamentes kivételével, ingot vagy más elsődleges formában, félkész termék más ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével (az ingot alakú hulladék és törmelék, valamint a folyamatos öntéssel előállított termékek kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7224 10 | Ötvözött acél, a rozsdamentes kivételével, ingot vagy más elsődleges formában (az ingot alakú hulladék és törmelék, valamint a folyamatos öntéssel előállított termékek kivételével) | 5,170 | n. a. | 5,170 | 5,687 | 6,204 | 6,721 | (F) |
| 7224 90 02 | Félkész termék szerszámacélból | 5,340 | n. a. | 5,340 | 5,874 | 6,408 | 6,942 | (F) |
| 7224 90 03 | Félkész termék gyorsacélból, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség kisebb, mint a vastagság kétszerese | 5,340 | n. a. | 5,340 | 5,874 | 6,408 | 6,942 | (F) |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Kazahsztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7224 90 05 | Félkész acéltermék legfeljebb 0,7 tömegszázalék széntartalommal, legalább 0,5, de legfeljebb 1,2 tömegszázalék mangántartalommal és legalább 0,6, de legfeljebb 2,3 tömegszázalék szilíciumtartalommal vagy legalább 0,0008 tömegszázalék bórtartalommal bármely más ötvözőelemmel együtt, amely kevesebb a 72. árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 1. f) pontjában meghatározott minimális tartalomnál, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese | 5,340 | n. a. | 5,340 | 5,874 | 6,408 | 6,942 | (F) |
| 7224 90 07 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség kisebb, mint a vastagság kétszerese (a szerszámacélból, gyorsacélból készült, valamint a 7224.90.05 alszám alá tartozó termékek kivételével) | 5,340 | n. a. | 5,340 | 5,874 | 6,408 | 6,942 | (F) |
| 7224 90 14 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese (a szerszámacélból készült kivételével) | 5,340 | n. a. | 5,340 | 5,874 | 6,408 | 6,942 | (F) |

| Kazahsztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7224 90 18 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, kovácsolva (a szerszámacélból készült kivételével) | 5,170 | n. a. | 5,170 | 5,687 | 6,204 | 6,721 | (F) |
| 7224 90 31 | Félkész acéltermék legalább 0,9, de legfeljebb 1,15 tömegszázalék szén-, legalább 0,5, de legfeljebb 2 tömegszázalék króm-, és – ha tartalmaz – legfeljebb 0,5 tömegszázalék molibdéntartalommal, négyzettől vagy téglalaptól eltérő alakúra vágva, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 5,340 | n. a. | 5,340 | 5,874 | 6,408 | 6,942 | (F) |
| 7224 90 38 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, négyzettől vagy téglalaptól eltérő alakúra vágva, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a szerszámacélból készült, és a legalább 0,9, de legfeljebb 1,15 tömegszázalék szén-, legalább 0,5, de legfeljebb 2 tömegszázalék króm-, és – ha tartalmaz – legfeljebb 0,5 tömegszázalék molibdéntartalmú termékek kivételével) | 5,340 | n. a. | 5,340 | 5,874 | 6,408 | 6,942 | (F) |
| 7224 90 90 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, kovácsolva (a szerszámacélból készült termékek, valamint négyzet, téglalap, kör vagy sokszög alakú keresztmetszetű termékek kivételével) | 5,170 | n. a. | 5,170 | 5,687 | 6,204 | 6,721 | (F) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Kazahsztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7225 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7225 11 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék szilícium-elektromos acélból, szemcseorientált | 6,780 | n. a. | 6,780 | 7,458 | 8,136 | 8,814 | (C) |
| 7225 19 10 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék szilícium-elektromos acélból, melegen hengerelve | 5,340 | n. a. | 5,340 | 5,874 | 6,408 | 6,942 | (C) |
| 7225 19 90 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék szilícium-elektromos acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), nem szemcseorientált | 5,420 | n. a. | 5,420 | 5,962 | 6,504 | 7,046 | (F) |
| 7225 30 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 5,340 | n. a. | 5,340 | 5,874 | 6,408 | 6,942 | (F) |
| 7225 40 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 5,340 | n. a. | 5,340 | 5,874 | 6,408 | 6,942 | (F) |

| Kazahsztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7225 50 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 5,420 | n. a. | 5,420 | 5,962 | 6,504 | 7,046 | (F) |
| 7225 91 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és elektrolitikus úton cinkkel lemezelve vagy bevonva (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 5,420 | n. a. | 5,420 | 5,962 | 6,504 | 7,046 | (F) |
| 7225 92 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és cinkkel lemezelve vagy bevonva (az elektrolitikus úton cinkkel lemezelt vagy bevont és szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 5,420 | n. a. | 5,420 | 5,962 | 6,504 | 7,046 | (F) |
| 7225 99 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva (a cinkkel lemezelt vagy bevont és a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 5,420 | n. a. | 5,420 | 5,962 | 6,504 | 7,046 | (F) |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Kazahsztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7226 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7226 11 00 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék szilícium-elektromos acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), szemcseorientált | 6,780 | n. a. | 6,780 | 7,458 | 8,136 | 8,814 | (C) |
| 7226 19 10 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék szilícium-elektromos acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva | 5,340 | n. a. | 5,340 | 5,874 | 6,408 | 6,942 | (C) |
| 7226 19 80 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék szilícium-elektromos acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), tovább megmunkálva is, vagy melegen hengerelve és tovább megmunkálva, nem szemcseorientált | 5,420 | n. a. | 5,420 | 5,962 | 6,504 | 7,046 | (F) |
| 7226 20 00 | Síkhengerelt, legfeljebb 600 mm szélességű termék gyorsacélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | 5,340 | n. a. | 5,340 | 5,874 | 6,408 | 6,942 | (F) |

| Kazahsztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7226 91 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-elektroacélból készült termékek kivételével) | 5,340 | n. a. | 5,340 | 5,874 | 6,408 | 6,942 | (F) |
| 7226 92 00 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 5,420 | n. a. | 5,420 | 5,962 | 6,504 | 7,046 | (F) |
| 7226 99 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 5,420 | n. a. | 5,420 | 5,962 | 6,504 | 7,046 | (F) |
| 7227 | Melegen hengerelt rúd, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben | 5,170 | n. a. | 5,170 | 5,687 | 6,204 | 6,721 | (C)/(F) |
| 7228 | Máshol nem említett egyéb rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, szögvas, idomvas és szelvény ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével; üreges fúrórúdvas és -rúdacél ötvözött vagy ötvözetlen acélból | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Kazahsztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7228 10 20 | Rúd gyorsacélból, melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, de tovább nem megmunkálva, valamint melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, plattírozva, de tovább nem megmunkálva (a félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 5,170 | n. a. | 5,170 | 5,687 | 6,204 | 6,721 | (F) |
| 7228 10 50 | Rúd gyorsacélból, kovácsolt (a félkész termékek, síkhengerelt termékek és a melegen hengerelt rúd szabálytalanul felgöngyölt tekercsben, kivételével) | 5,170 | n. a. | 5,170 | 5,687 | 6,204 | 6,721 | (F) |
| 7228 10 90 | Rúd gyorsacélból, hidegen alakítva, de tovább nem megmunkálva vagy hidegen húzva, tovább megmunkálva is, vagy melegen alakítva és tovább megmunkálva (a kovácsolt termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 5,170 | n. a. | 5,170 | 5,687 | 6,204 | 6,721 | (F) |
| 7228 20 | Rúd szilícium-mangán acélból (a félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 5,170 | n. a. | 5,170 | 5,687 | 6,204 | 6,721 | (F) |

| Kazahsztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7228 30 | Rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 5,170 | n. a. | 5,170 | 5,687 | 6,204 | 6,721 | (C)/(F) |
| 7228 40 | Rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, kovácsolva, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 5,170 | n. a. | 5,170 | 5,687 | 6,204 | 6,721 | (F) |
| 7228 50 | Rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen alakítva vagy hidegen húzva, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 5,170 | n. a. | 5,170 | 5,687 | 6,204 | 6,721 | (C)/(F) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Kazahsztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7228 60 | Máshol nem említett rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen alakítva vagy hidegen húzva és tovább megmunkálva vagy melegen alakítva és tovább megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben lévő melegen hengerelt rúd kivételével) | 5,170 | n. a. | 5,170 | 5,687 | 6,204 | 6,721 | (F) |
| 7228 70 | Máshol nem említett szögvas, idomvas és szelvény ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével | 5,170 | n. a. | 5,170 | 5,687 | 6,204 | 6,721 | (F) |
| 7228 80 00 | Üreges fúrórúdvas és -rúdacél ötvözött vagy ötvözetlen acélból | 5,170 | n. a. | 5,170 | 5,687 | 6,204 | 6,721 | (F) |
| 7229 | Huzal ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, tekercsben (a rúd kivételével) | 5,170 | n. a. | 5,170 | 5,687 | 6,204 | 6,721 | (C)/(F) |
| 7301 | Szádpalló vasból vagy acélból, fúrva, lyukasztva vagy elemekből összeszerelve is; hegesztett szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy acélból | 5,360 | n. a. | 5,360 | 5,896 | 6,432 | 6,968 | (C) |

| Kazahsztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7302 | Vasúti vagy villamosvasúti pályaépítő anyag vasból vagy acélból, úgymint: sín, terelősín és fogazott sín, váltósín, sínkeresztezés, váltóállító rúd és más keresztezési darab, sínaljzat (talpfa), csatlakozólemez, sínsaru, befogópofa, alátétlemez, sínkapocs, nyomtávlemez, kengyel, továbbá más, a vasúti sín összeszereléséhez vagy rögzítéséhez szükséges speciális anyag | 5,180 | n. a. | 5,180 | 5,698 | 6,216 | 6,734 | (C) |
| 7303 | Cső és üreges profil öntöttvasból | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7303 00 | Cső és üreges profil öntöttvasból | 4,960 | n. a. | 4,960 | 5,456 | 5,952 | 6,448 | |
| 7304 | Varrat nélküli cső és üreges profil vasból vagy acélból (az öntöttvas termékek kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7304 11 00 | Olaj vagy gáz szállítására használt, varrat nélküli vezetékcső rozsdamentes acélból | 4,610 | n. a. | 4,610 | 5,071 | 5,532 | 5,993 | |
| 7304 19 | Vezetékcső, amelyet olaj vagy gáz szállítására használnak, varratmentes, vasból vagy acélból (a rozsdamentes acélból és öntöttvasból készült kivételével) | 5,180 | n. a. | 5,180 | 5,698 | 6,216 | 6,734 | (C) |

| Kazahsztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7304 22 00 | Varratmentes fúrócső olaj- vagy gázfúráshoz, rozsdamentes acélból | 4,610 | n. a. | 4,610 | 5,071 | 5,532 | 5,993 | |
| 7304 23 00 | Varratmentes fúrócső olaj- vagy gázfúráshoz, vasból vagy acélból (a rozsdamentes acélból és öntöttvasból készült termékek kivételével) | 5,180 | n. a. | 5,180 | 5,698 | 6,216 | 6,734 | (C) |
| 7304 24 00 | Olaj- vagy gázfúráshoz használt, varrat nélküli béléscső és termelőcső rozsdamentes acélból | 4,610 | n. a. | 4,610 | 5,071 | 5,532 | 5,993 | |
| 7304 29 | Olaj- vagy gázfúráshoz használt, varrat nélküli béléscső és termelőcső vasból vagy acélból (az öntöttvasból készült termékek kivételével) | 5,180 | n. a. | 5,180 | 5,698 | 6,216 | 6,734 | (C) |
| 7304 31 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az öntöttvas termékek és olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 5,180 | n. a. | 5,180 | 5,698 | 6,216 | 6,734 | (C) |

| Kazahsztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7304 39 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil vasból vagy ötvözetlen acélból, nem hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az öntöttvas termékek és olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 5,180 | n. a. | 5,180 | 5,698 | 6,216 | 6,734 | (C) |
| 7304 41 00 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil rozsdamentes acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 4,610 | n. a. | 4,610 | 5,071 | 5,532 | 5,993 | |
| 7304 49 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil rozsdamentes acélból, nem hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos vezetékcső kivételével) | 4,610 | n. a. | 4,610 | 5,071 | 5,532 | 5,993 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Kazahsztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7304 51 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 5,120 | n. a. | 5,120 | 5,632 | 6,144 | 6,656 | (F) |
| 7304 59 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, nem hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 5,120 | n. a. | 5,120 | 5,632 | 6,144 | 6,656 | (C)/(F) |
| 7304 90 00 | Varrat nélküli, nem kör keresztmetszetű cső és üreges profil vasból vagy acélból (az öntöttvas termékek kivételével) | 5,180 | n. a. | 5,180 | 5,698 | 6,216 | 6,734 | (C) |
| 7305 | Síkhengerelt vas- vagy acéltermékből készült cső (pl. hegesztve, szegecselve vagy hasonlóan zárva), kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel | 5,360 | n. a. | 5,360 | 5,896 | 6,432 | 6,968 | (C) |

| Kazahsztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 | Cső és üreges profil (pl. nyitva vagy hegesztve, szegecselve vagy hasonlóan zárva) vasból vagy acélból (az öntöttvasból készült, a varratmentes cső és a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7306 11 00 | Síkhengerelt rozsdamentesacél-termékből készült, hegesztett vezetékcső, amelyet olaj vagy gáz szállítására használnak, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel | 4,860 | n. a. | 4,860 | 5,346 | 5,832 | 6,318 | |
| 7306 19 00 | Síkhengerelt vas- vagy acéltermékből készült, hegesztett vezetékcső, amelyet olaj vagy gáz szállítására használnak, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (a rozsdamentes acélból és öntöttvasból készült kivételével) | 5,360 | n. a. | 5,360 | 5,896 | 6,432 | 6,968 | (C) |
| 7306 21 00 | Béléscső és termelőcső olaj- vagy gázfúráshoz, hegesztve, síkhengerelt rozsdamentesacél-termékből, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel | 4,860 | n. a. | 4,860 | 5,346 | 5,832 | 6,318 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Kazahsztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 29 00 | Béléscső és termelőcső olaj- vagy gázfúráshoz, hegesztve, síkhengerelt vas- vagy acéltermékből, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (a rozsdamentes acélból vagy öntöttvasból készült kivételével) | 5,360 | n. a. | 5,360 | 5,896 | 6,432 | 6,968 | (C) |
| 7306 30 12 | Precíziós cső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) | 5,360 | n. a. | 5,360 | 5,896 | 6,432 | 6,968 | (C) |
| 7306 30 18 | Precíziós cső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból (a hidegen húzott vagy hidegen hengerelt kivételével) | 5,290 | n. a. | 5,290 | 5,819 | 6,348 | 6,877 | |
| 7306 30 41 | Menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső), hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból, cinkkel lemezelve vagy bevonva | 5,360 | n. a. | 5,360 | 5,896 | 6,432 | 6,968 | (C) |
| 7306 30 49 | Menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső), hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból (a cinkkel lemezelt vagy bevont termékek kivételével) | 5,360 | n. a. | 5,360 | 5,896 | 6,432 | 6,968 | (C) |

| Kazahsztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 30 72 | Egyéb cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, vasból vagy ötvözetlen acélból, legfeljebb 168,3 mm külső átmérővel, cinkkel lemezelve vagy bevonva (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 5,360 | n. a. | 5,360 | 5,896 | 6,432 | 6,968 | (C) |
| 7306 30 77 | Egyéb cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, vasból vagy ötvözetlen acélból, legfeljebb 168,3 mm külső átmérővel (a cinkkel lemezelt vagy bevont, az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső, az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső, a precíziós cső, valamint a menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső) kivételével) | 5,360 | n. a. | 5,360 | 5,896 | 6,432 | 6,968 | (C) |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Kazahsztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 30 80 | Cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, vasból, 168,3 mm-t meghaladó, de legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső, az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső, a precíziós acélcső, az elektromos szigetelőcső, valamint a menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső) kivételével) | 5,360 | n. a. | 5,360 | 5,896 | 6,432 | 6,968 | (C) |
| 7306 40 20 | Cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, rozsdamentes acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) (a belső és külső kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel rendelkező cső és az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső kivételével) | 4,860 | n. a. | 4,860 | 5,346 | 5,832 | 6,318 | |

| Kazahsztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 40 80 | Cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, rozsdamentes acélból, (a hidegen húzott vagy hidegen hengerelt (hidegen tömörített, (a belső és külső kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel rendelkező cső, valamint az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső kivételével) | 4,780 | n. a. | 4,780 | 5,258 | 5,736 | 6,214 | |
| 7306 50 21 | Precíziós acélcső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, a rozsdamentes acéltól eltérő ötvözött acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) | 5,420 | n. a. | 5,420 | 5,962 | 6,504 | 7,046 | (F) |
| 7306 50 29 | Precíziós acélcső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, a rozsdamentes acéltól eltérő ötvözött acélból (a hidegen húzott vagy hidegen hengerelt kivételével) | 5,340 | n. a. | 5,340 | 5,874 | 6,408 | 6,942 | (F) |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Kazahsztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 50 80 | Cső és üreges profil, hegesztett, kör keresztmetszetű, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével (a varratmentes, a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső és az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső, valamint a precíziós acélcső kivételével) | 5,420 | n. a. | 5,420 | 5,962 | 6,504 | 7,046 | (F) |
| 7306 61 10 | Cső és üreges profil, hegesztve, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, vasból vagy rozsdamentes acélból | 4,860 | n. a. | 4,860 | 5,346 | 5,832 | 6,318 | |
| 7306 61 92 | Csövek és üreges profilok, hegesztve, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, vasból vagy a rozsdamentes acéltól eltérő acélból, legfeljebb 2 mm falvastagsággal | 5,360 | n. a. | 5,360 | 5,896 | 6,432 | 6,968 | (C) |
| 7306 61 99 | Csövek és üreges profilok, hegesztve, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, vasból vagy a rozsdamentes acéltól eltérő acélból, 2 mm-t meghaladó falvastagsággal | 5,360 | n. a. | 5,360 | 5,896 | 6,432 | 6,968 | (C) |

| Kazahsztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 69 10 | Cső és üreges profil, hegesztett, nem kör keresztmetszetű, rozsdamentes acélból (a varratmentes, a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső, az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső, valamint a négyzet vagy téglalap profil kivételével) | 4,860 | n. a. | 4,860 | 5,346 | 5,832 | 6,318 | |
| 7306 69 90 | Cső és üreges profil, hegesztett, nem kör keresztmetszetű, vasból vagy a rozsdamentestől eltérő acélból (a varratmentes, a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső, az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső, valamint a négyzet vagy téglalap profil kivételével) | 5,360 | n. a. | 5,360 | 5,896 | 6,432 | 6,968 | (C) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Kazahsztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 90 00 | Cső és üreges profil (pl. nyitva, szegecselve vagy hasonlóan zárva), vasból vagy acélból (az öntöttvasból készült, a varratmentes vagy hegesztett cső és a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső kivételével) | 5,360 | n. a. | 5,360 | 5,896 | 6,432 | 6,968 | (C) |
| 7307 | Csőszerelvény vasból vagy acélból (pl. csatlakozó, karmantyú, könyökdarab, csőtoldat) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7307 11 | Nem temperöntvény csőszerelvény | 4,960 | n. a. | 4,960 | 5,456 | 5,952 | 6,448 | |
| 7307 19 10 | Öntöttvas csőszerelvény (a kovácsolásra, hengerlésre nem alkalmasból készült kivételével) | 4,960 | n. a. | 4,960 | 5,456 | 5,952 | 6,448 | |
| 7307 19 90 | Öntött csőszerelvény acélból | 5,180 | n. a. | 5,180 | 5,698 | 6,216 | 6,734 | (C) |
| 7307 21 00 | Karima rozsdamentes acélból (az öntött termékek kivételével) | 5,150 | n. a. | 5,150 | 5,665 | 6,180 | 6,695 | |
| 7307 22 | Menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat rozsdamentes acélból (az öntött termékek kivételével) | 5,150 | n. a. | 5,150 | 5,665 | 6,180 | 6,695 | |

| Kazahsztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7307 23 | Tompahegesztésű csőszerelvény rozsdamentes acélból (az öntött termékek kivételével) | 5,150 | n. a. | 5,150 | 5,665 | 6,180 | 6,695 | |
| 7307 29 | Csőszerelvény rozsdamentes acélból (az öntött termékek, a karima, menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat és tompahegesztésű szerelvény kivételével) | 5,150 | n. a. | 5,150 | 5,665 | 6,180 | 6,695 | |
| 7307 91 00 | Karima vasból vagy acélból (az öntött vagy rozsdamentes termékek kivételével) | 5,180 | n. a. | 5,180 | 5,698 | 6,216 | 6,734 | (C) |
| 7307 92 | Menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat rozsdamentes acélból (az öntött vagy rozsdamentes termékek kivételével) | 5,180 | n. a. | 5,180 | 5,698 | 6,216 | 6,734 | (C) |
| 7307 93 | Tompahegesztésű csőszerelvény vasból vagy acélból (az öntöttvasból vagy rozsdamentes acélból készült termékek és a karima kivételével) | 5,180 | n. a. | 5,180 | 5,698 | 6,216 | 6,734 | (C) |
| 7307 99 | Csőszerelvény vasból vagy acélból (az öntöttvasból vagy rozsdamentes acélból készült termékek, karima, menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat; tompahegesztésű csőszerelvény kivételével) | 5,180 | n. a. | 5,180 | 5,698 | 6,216 | 6,734 | (C) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Kazahsztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7308 | Szerkezet és alkatrészei (pl. híd és hídrész, zsilipkapu, torony, rácsszerkezetű oszlop, tető, tetőszerkezet, ajtó és ablak és ezek kerete, valamint ajtóküszöb, zsaluzat, korlát, pillér és oszlop) vasból vagy acélból; szerkezetben való felhasználásra előkészített lemez, rúd, szögvas, idomvas, szelvény, cső és hasonló termék vasból vagy acélból (a 9406 vtsz. alá tartozó előre gyártott épületek kivételével) | 5,360 | n. a. | 5,360 | 5,896 | 6,432 | 6,968 | (C) |
| 7309 | Tartály, ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény vasból vagy acélból, „a sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz kivételével” bármilyen anyag tárolására, több mint 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, de mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül (a kifejezetten egy vagy többféle szállítási módra tervezett vagy felszerelt tárolóedény kivételével) | 5,360 | n. a. | 5,360 | 5,896 | 6,432 | 6,968 | (C) |

| Kazahsztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7310 | Máshol nem említett tartály, hordó, dob, konzervdoboz, doboz és hasonló edény, „a sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz kivételével” bármilyen anyag tárolására, vasból vagy acélból, legfeljebb 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, mechanikai vagy hőtechnikai berendezés nélkül | 5,360 | n. a. | 5,360 | 5,896 | 6,432 | 6,968 | (C) |
| 7311 | Tartály vasból vagy acélból, sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz tárolására (a kifejezetten egy vagy többféle szállítási módra tervezett és felszerelt tárolóedény kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7311 00 | Tartály vasból vagy acélból, sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz tárolására (a kifejezetten egy vagy többféle szállítási módra tervezett és felszerelt tárolóedény kivételével) | 5,180 | n. a. | 5,180 | 5,698 | 6,216 | 6,734 | (C) |
| 7318 | Csavar, fejescsavar, csavaranya, állványcsavar, csavaros kampó, szegecs, sasszeg, hasított szárú szög, csavaralátét (rugós alátét is) és hasonló áru, mindezek vasból vagy acélból (a síncsavar, csavarmenetes dugó, zárókupak és hasonló menetes termékek kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7318 11 00 | Állványcsavar vasból vagy acélból | 5,180 | n. a. | 5,180 | 5,698 | 6,216 | 6,734 | (C) |

| Kazahsztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7318 12 10 | Facsavar rozsdamentes acélból (az állványcsavar kivételével) | 4,610 | n. a. | 4,610 | 5,071 | 5,532 | 5,993 | (C) |
| 7318 12 90 | Facsavar vasból vagy acélból, kivéve a rozsdamentes acélt (az állványcsavar kivételével) | 5,180 | n. a. | 5,180 | 5,698 | 6,216 | 6,734 | (C) |
| 7318 13 00 | Csavaros kampó és gyűrűs csavar vasból vagy acélból | 5,180 | n. a. | 5,180 | 5,698 | 6,216 | 6,734 | (C) |
| 7318 14 10 | Önfúró csavar rozsdamentes acélból (a facsavar kivételével) | 4,610 | n. a. | 4,610 | 5,071 | 5,532 | 5,993 | (C) |
| 7318 14 91 | Ritkamenetű csavar vasból vagy acélból, kivéve a rozsdamentes acélt | 5,180 | n. a. | 5,180 | 5,698 | 6,216 | 6,734 | (C) |
| 7318 14 99 | Önfúró (önmetsző) csavar vasból vagy acélból, kivéve a rozsdamentes acélt (a ritkamenetű csavar és a facsavar kivételével) | 5,180 | n. a. | 5,180 | 5,698 | 6,216 | 6,734 | (C) |
| 7318 15 | Csavarmenetes csavar és fejescsavar vasból vagy acélból, anyával vagy alátéttel is (az állványcsavar és más facsavar, csavaros kampó és gyűrűs csavar, önfúró csavar, síncsavar, csavarmenetes dugó, zárókupak és hasonló kivételével) | 5,180 | n. a. | 5,180 | 5,698 | 6,216 | 6,734 | (C) |
| 7318 16 | Csavaranya vasból vagy acélból | 5,180 | n. a. | 5,180 | 5,698 | 6,216 | 6,734 | (C) |
| 7318 19 00 | Máshol nem említett csavarmenetes áru vasból vagy acélból | 5,180 | n. a. | 5,180 | 5,698 | 6,216 | 6,734 | (C) |

| Kazahsztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7318 21 00 | Rugós alátét és más záróalátét vasból vagy acélból | 5,180 | n. a. | 5,180 | 5,698 | 6,216 | 6,734 | (C) |
| 7318 22 00 | Alátét vasból vagy acélból (a rugós alátét és más záróalátét kivételével) | 5,180 | n. a. | 5,180 | 5,698 | 6,216 | 6,734 | (C) |
| 7318 23 00 | Szegecs vasból vagy acélból (a különleges célra szolgáló csőszeg és hasított szárú szegecs kivételével) | 5,180 | n. a. | 5,180 | 5,698 | 6,216 | 6,734 | (C) |
| 7318 24 00 | Sasszeg és hasított szárú szög vasból vagy acélból | 5,180 | n. a. | 5,180 | 5,698 | 6,216 | 6,734 | (C) |
| 7318 29 00 | Nem csavarmenetes áru vasból vagy acélból | 5,180 | n. a. | 5,180 | 5,698 | 6,216 | 6,734 | (C) |
| 7326 | Máshol nem említett vas- vagy acéláru (az öntött áru kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7326 11 00 | Őrlőgolyó és hasonló cikk őrléshez vasból vagy acélból, kovácsolt vagy préselt, de tovább nem megmunkált | 5,180 | n. a. | 5,180 | 5,698 | 6,216 | 6,734 | (C) |
| 7326 19 | Máshol nem említett vas- vagy acéláru, kovácsolt vagy préselt, de tovább nem megmunkált (kivéve őrlőgolyó és hasonló cikk őrléshez) | 5,180 | n. a. | 5,180 | 5,698 | 6,216 | 6,734 | (C) |
| 7326 20 00 | Máshol nem említett áru vas- vagy acélhuzalból | 5,180 | n. a. | 5,180 | 5,698 | 6,216 | 6,734 | (C) |
| 7326 90 30 | Létra és lépcső vasból vagy acélból | 5,180 | n. a. | 5,180 | 5,698 | 6,216 | 6,734 | (C) |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Kazahsztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7326 90 40 | Rakodólap és hasonló rakfelület árumozgatáshoz, vasból vagy acélból | 5,180 | n. a. | 5,180 | 5,698 | 6,216 | 6,734 | (C) |
| 7326 90 50 | Kábeldob, vezeték- és hasonló tekercselődob, vasból vagy acélból | 5,180 | n. a. | 5,180 | 5,698 | 6,216 | 6,734 | (C) |
| 7326 90 60 | Az építőiparban használt, máshol nem említett nem mechanikai szellőző, csatorna, kampó és hasonló cikk vasból vagy acélból | 5,180 | n. a. | 5,180 | 5,698 | 6,216 | 6,734 | (C) |
| 7326 90 92 | Máshol nem említett, nyitott süllyesztékben kovácsolt vas- vagy acéláru | 5,180 | n. a. | 5,180 | 5,698 | 6,216 | 6,734 | (C) |
| 7326 90 94 | Máshol nem említett, zárt süllyesztékben kovácsolt vas- vagy acéláru | 5,180 | n. a. | 5,180 | 5,698 | 6,216 | 6,734 | (C) |
| 7326 90 96 | Máshol nem említett szinterezett vas- vagy acéláru | 5,180 | n. a. | 5,180 | 5,698 | 6,216 | 6,734 | (C) |
| 7326 90 98 | Máshol nem említett vas- vagy acéláru | 5,360 | n. a. | 5,360 | 5,896 | 6,432 | 6,968 | (C) |

| Kenya | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| **Trágyázószerek** | | | | | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | |
| 2808 00 00 | Salétromsav; nitrálósavak | 1,700 | 0,040 | 1,740 | 1,757 | 1,757 | 1,757 | |

| Kenya | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 2814 10 00 | Vízmentes ammónia | – | – | – | – | – | – | |
| 2814 20 00 | Ammónia vizes oldatban | 0,600 | 0,040 | 0,650 | 0,657 | 0,657 | 0,657 | |
| 2834 21 00 | Kálium-nitrát | 1,500 | 0,060 | 1,560 | 1,576 | 1,576 | 1,576 | |
| 3102 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3102 10 12 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 33,2 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,460 | 0,040 | 0,490 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | |
| 3102 10 15 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és több mint 33,2 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,760 | 0,040 | 0,800 | 0,808 | 0,808 | 0,808 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Kenya | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 10 19 | Karbamid, vizes oldatban is, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot, vagy olyan vizes oldatban, amelynek legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék a karbamidtartalma) | 1,380 | 0,100 | 1,490 | 1,505 | 1,505 | 1,505 | |
| 3102 10 90 | Karbamid, legfeljebb 45 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve ebbe az árucsoportba tartozó termékek tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,350 | 0,100 | 1,460 | 1,475 | 1,475 | 1,475 | |
| 3102 21 00 | Ammónium-szulfát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,600 | 0,070 | 0,660 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | |
| 3102 29 00 | Ammónium-szulfát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei | 1,060 | 0,080 | 1,140 | 1,151 | 1,151 | 1,151 | |
| 3102 30 10 | Ammónium-nitrát vizes oldatban (kivéve olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,140 | 0,060 | 1,200 | 1,212 | 1,212 | 1,212 | |

| Kenya | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 30 90 | Ammónium-nitrát (kivéve vizes oldatban, tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,760 | 0,090 | 1,850 | 1,869 | 1,869 | 1,869 | |
| 3102 40 10 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, legfeljebb 28 tömegszázalék nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,520 | 0,080 | 1,610 | 1,626 | 1,626 | 1,626 | |
| 3102 40 90 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, 28 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,520 | 0,080 | 1,610 | 1,626 | 1,626 | 1,626 | |
| 3102 50 00 | Nátrium-nitrát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 2,650 | 0,070 | 2,720 | 2,747 | 2,747 | 2,747 | |
| 3102 60 00 | Kalcium-nitrát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,480 | 0,080 | 1,560 | 1,576 | 1,576 | 1,576 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Kenya | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 80 00 | Karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,220 | 0,080 | 1,300 | 1,313 | 1,313 | 1,313 | |
| 3102 90 00 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer (kivéve: karbamid; ammónium-szulfát; ammónium-nitrát; nátrium-nitrát; ammónium-nitrát kettős sói és keverékei ammónium-szulfáttal vagy kalciummal; karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban; ammóniumnitrát és kalciumkarbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke; tablettázott vagy hasonló formájú, legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelve) | 1,340 | 0,090 | 1,440 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | |
| 3105 | A nitrogén, foszfor és kálium közül két vagy három trágyázó elemet tartalmazó ásványi vagy vegyi trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3105 10 00 | Állati vagy növényi eredetű ásványi vagy vegyi trágyázószerek, tabletta vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot | 0,630 | 0,070 | 0,700 | 0,707 | 0,707 | 0,707 | |

| Kenya | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 20 10 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak foszfort és káliumot, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,770 | 0,080 | 0,840 | 0,848 | 0,848 | 0,848 | |
| 3105 20 90 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak nitrogént, foszfort és káliumot, legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,520 | 0,060 | 0,580 | 0,586 | 0,586 | 0,586 | |
| 3105 30 00 | Diammónium-hidrogén-ortofoszfát (diammónium-foszfát) (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,470 | 0,050 | 0,530 | 0,535 | 0,535 | 0,535 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Kenya | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 40 00 | Ammónium-dihidrogén-ortofoszfát (monoammónium-foszfát), diammónium-hidrogén-ortofoszfáttal (diammónium-foszfáttal) keverve is (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,300 | 0,040 | 0,340 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | |
| 3105 51 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (nitrátok és foszfátok) | 1,050 | 0,090 | 1,140 | 1,151 | 1,151 | 1,151 | |
| 3105 59 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (a nitrátok és foszfátok kivételével) | 0,550 | 0,090 | 0,640 | 0,646 | 0,646 | 0,646 | |
| 3105 90 20 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,010 | 0,060 | 1,070 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | |

| Kenya | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 90 80 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, nitrogéntartalom nélkül vagy legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,520 | 0,040 | 0,560 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | |
| **Alumínium** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 7601 | Megmunkálatlan alumínium | 0,360 | n. a. | 0,360 | 0,396 | 0,432 | 0,468 | (L) |
| 7603 | Alumíniumpor és -pehely | 0,800 | n. a. | 0,800 | 0,880 | 0,960 | 1,040 | (L) |
| 7604 10 10 | Rúd | 1,020 | n. a. | 1,020 | 1,122 | 1,224 | 1,326 | (L) |
| 7604 10 90 | Profilok | 1,040 | n. a. | 1,040 | 1,144 | 1,248 | 1,352 | (L) |
| 7604 21 00 | Üreges profil | 1,040 | n. a. | 1,040 | 1,144 | 1,248 | 1,352 | (L) |
| 7604 29 10 | Rúd | 1,020 | n. a. | 1,020 | 1,122 | 1,224 | 1,326 | (L) |
| 7604 29 90 | Profilok | 1,040 | n. a. | 1,040 | 1,144 | 1,248 | 1,352 | (L) |
| 7605 | Alumíniumhuzal | 1,020 | n. a. | 1,020 | 1,122 | 1,224 | 1,326 | (L) |
| 7606 | Alumíniumlap, -lemez és -szalag, ha vastagsága meghaladja a 0,2 mm-t | 1,480 | n. a. | 1,480 | 1,628 | 1,776 | 1,924 | (L) |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Kenya | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7607 | Alumíniumfólia (papír, karton, műanyag vagy hasonló alátéten vagy nyomtatva is), ha vastagsága (az alátétet nem számítva) legfeljebb 0,2 mm | 1,480 | n. a. | 1,480 | 1,628 | 1,776 | 1,924 | (L) |
| 7608 | Alumíniumcső | 1,040 | n. a. | 1,040 | 1,144 | 1,248 | 1,352 | (L) |
| 7609 00 00 | Alumínium csőszerelvény (pl. csatlakozókarmantyú, könyökdarab, csőtoldat) | 1,040 | n. a. | 1,040 | 1,144 | 1,248 | 1,352 | (L) |
| 7610 10 00 | Ajtó, ablak és ezek kerete és ajtóküszöb | 1,040 | n. a. | 1,040 | 1,144 | 1,248 | 1,352 | (L) |
| 7610 90 | Más | 1,040 | n. a. | 1,040 | 1,144 | 1,248 | 1,352 | (L) |
| 7610 90 10 | Híd és hídrész, torony és rácsszerkezetű oszlop | 1,040 | n. a. | 1,040 | 1,144 | 1,248 | 1,352 | (L) |
| 7610 90 90 | Más | 1,040 | n. a. | 1,040 | 1,144 | 1,248 | 1,352 | (L) |
| 7611 00 00 | Alumíniumtartály, -ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, több mint 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, de mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 1,480 | n. a. | 1,480 | 1,628 | 1,776 | 1,924 | (L) |

| Kenya | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7612 | Alumíniumhordó, -dob, -kanna, -doboz és hasonló edény (a merev vagy összenyomható cső alakú tartály is) bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, legfeljebb 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 1,480 | n. a. | 1,480 | 1,628 | 1,776 | 1,924 | (L) |
| 7613 00 00 | Alumínium tartály sűrített vagy folyékony gáz tárolására | 1,480 | n. a. | 1,480 | 1,628 | 1,776 | 1,924 | (L) |
| 7614 | Sodort huzal, kábel, fonott szalag és hasonló alumíniumból, az elektromos szigetelésű kivételével | 1,020 | n. a. | 1,020 | 1,122 | 1,224 | 1,326 | (L) |
| 7616 10 00 | Alumíniumszög, széles fejű, rövid szög, ácskapocs (a 8305 vtsz. alá tartozó kivételével), csavar, fejescsavar, csavaranya, csavaros kampó, szegecs, sasszeg, hasított szárú szög, csavaralátét és hasonló árucikk | 1,480 | n. a. | 1,480 | 1,628 | 1,776 | 1,924 | (L) |
| 7616 91 00 | Drótszövet, rács, sodronyfonat és kerítésfonat alumíniumhuzalból | 1,480 | n. a. | 1,480 | 1,628 | 1,776 | 1,924 | (L) |
| 7616 99 10 | Öntött | 0,800 | n. a. | 0,800 | 0,880 | 0,960 | 1,040 | (L) |
| 7616 99 90 | Más | 1,480 | n. a. | 1,480 | 1,628 | 1,776 | 1,924 | (L) |
| **Hidrogén** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2804 10 00 | Hidrogén | 10,820 | n. a. | 10,820 | 11,902 | 12,984 | 14,066 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

**Kenya**

| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vas és acél** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 7202 11 | Ferromangán 2 tömegszázalékot meghaladó széntartalommal | 1,690 | n. a. | 1,690 | 1,859 | 2,028 | 2,197 | |
| 7202 19 | Ferromangán legfeljebb 2 tömegszázalék széntartalommal | – | – | – | – | – | – | |
| 7202 41 | Ferrokróm 4 tömegszázalékot meghaladó széntartalommal | 2,350 | n. a. | 2,350 | 2,585 | 2,820 | 3,055 | |
| 7202 49 | Ferrokróm legfeljebb 4 tömegszázalék széntartalommal | – | – | – | – | – | – | |
| 7202 60 00 | Ferronikkel | 3,480 | n. a. | 3,480 | 3,828 | 4,176 | 4,524 | |

**Kuvait**

| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cement** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2507 00 80 | Kalcinált agyag | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Fehér klinker | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Szürke klinker | 0,830 | 0,040 | 0,870 | 0,957 | 1,044 | 1,131 | (A) |
| 2523 21 00 | Fehér portlandcement | – | – | – | – | – | – | |

| Kuvait | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 2523 29 00 | Szürke portlandcement | 0,950 | 0,080 | 1,030 | 1,133 | 1,236 | 1,339 | |
| 2523 90 00 | Fehér hidraulikus cement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 90 00 | Szürke hidraulikus cement | 0,910 | 0,080 | 0,990 | 1,089 | 1,188 | 1,287 | (A) |
| 2523 30 00 | Bauxitcement | – | – | – | – | – | – | |
| **Trágyázószerek** | | | | | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | |
| 2808 00 00 | Salétromsav; nitrálósavak | 2,450 | 0,070 | 2,510 | 2,535 | 2,535 | 2,535 | |
| 2814 10 00 | Vízmentes ammónia | 1,960 | 0,140 | 2,100 | 2,121 | 2,121 | 2,121 | |
| 2814 20 00 | Ammónia vizes oldatban | 0,590 | 0,040 | 0,630 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | |
| 2834 21 00 | Kálium-nitrát | 1,980 | 0,080 | 2,070 | 2,091 | 2,091 | 2,091 | |
| 3102 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3102 10 12 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 33,2 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,450 | 0,040 | 0,490 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | |

| Kuvait | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 10 15 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és több mint 33,2 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,740 | 0,040 | 0,780 | 0,788 | 0,788 | 0,788 | |
| 3102 10 19 | Karbamid, vizes oldatban is, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot, vagy olyan vizes oldatban, amelynek legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék a karbamidtartalma) | 1,350 | 0,110 | 1,460 | 1,475 | 1,475 | 1,475 | |
| 3102 10 90 | Karbamid, legfeljebb 45 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve ebbe az árucsoportba tartozó termékek tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,320 | 0,110 | 1,430 | 1,444 | 1,444 | 1,444 | |
| 3102 21 00 | Ammónium-szulfát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,580 | 0,080 | 0,670 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | |

| Kuvait | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 29 00 | Ammónium-szulfát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei | 1,280 | 0,100 | 1,380 | 1,394 | 1,394 | 1,394 | |
| 3102 30 10 | Ammónium-nitrát vizes oldatban (kivéve olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,500 | 0,080 | 1,590 | 1,606 | 1,606 | 1,606 | |
| 3102 30 90 | Ammónium-nitrát (kivéve vizes oldatban, tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 2,310 | 0,130 | 2,440 | 2,464 | 2,464 | 2,464 | |
| 3102 40 10 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, legfeljebb 28 tömegszázalék nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,990 | 0,120 | 2,100 | 2,121 | 2,121 | 2,121 | |
| 3102 40 90 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, 28 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,990 | 0,120 | 2,100 | 2,121 | 2,121 | 2,121 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Kuvait | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 50 00 | Nátrium-nitrát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 3,820 | 0,100 | 3,920 | 3,959 | 3,959 | 3,959 | |
| 3102 60 00 | Kalcium-nitrát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,940 | 0,110 | 2,050 | 2,071 | 2,071 | 2,071 | |
| 3102 80 00 | Karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,460 | 0,090 | 1,560 | 1,576 | 1,576 | 1,576 | |
| 3102 90 00 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer (kivéve: karbamid; ammónium-szulfát; ammónium-nitrát; nátrium-nitrát; ammónium-nitrát kettős sói és keverékei ammónium-szulfáttal vagy kalciummal; karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban; ammóniumnitrát és kalciumkarbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke; tablettázott vagy hasonló formájú, legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelve) | 1,510 | 0,110 | 1,620 | 1,636 | 1,636 | 1,636 | |

| Kuvait | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 | A nitrogén, foszfor és kálium közül két vagy három trágyázó elemet tartalmazó ásványi vagy vegyi trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3105 10 00 | Állati vagy növényi eredetű ásványi vagy vegyi trágyázószerek, tabletta vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot | 0,740 | 0,090 | 0,830 | 0,838 | 0,838 | 0,838 | |
| 3105 20 10 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak foszfort és káliumot, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,980 | 0,110 | 1,090 | 1,101 | 1,101 | 1,101 | |
| 3105 20 90 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak nitrogént, foszfort és káliumot, legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,660 | 0,080 | 0,750 | 0,758 | 0,758 | 0,758 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Kuvait | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 30 00 | Diammónium-hidrogén-ortofoszfát (diammónium-foszfát) (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,460 | 0,060 | 0,520 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | |
| 3105 40 00 | Ammónium-dihidrogén-ortofoszfát (monoammónium-foszfát), diammónium-hidrogén-ortofoszfáttal (diammónium-foszfáttal) keverve is (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,300 | 0,050 | 0,350 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | |
| 3105 51 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (nitrátok és foszfátok) | 1,340 | 0,140 | 1,480 | 1,495 | 1,495 | 1,495 | |
| 3105 59 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (a nitrátok és foszfátok kivételével) | 0,540 | 0,110 | 0,650 | 0,657 | 0,657 | 0,657 | |

| Kuvait | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 90 20 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,310 | 0,090 | 1,390 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | |
| 3105 90 80 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, nitrogéntartalom nélkül vagy legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,670 | 0,060 | 0,730 | 0,737 | 0,737 | 0,737 | |
| **Alumínium** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 7601 | Megmunkálatlan alumínium | 0,360 | n. a. | 0,360 | 0,396 | 0,432 | 0,468 | |
| 7603 | Alumíniumpor és -pehely | 0,630 | n. a. | 0,630 | 0,693 | 0,756 | 0,819 | |
| 7604 10 10 | Rúd | 0,860 | n. a. | 0,860 | 0,946 | 1,032 | 1,118 | |


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Kuvait | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7604 10 90 | Profilok | 0,870 | n. a. | 0,870 | 0,957 | 1,044 | 1,131 | |
| 7604 21 00 | Üreges profil | 0,870 | n. a. | 0,870 | 0,957 | 1,044 | 1,131 | |
| 7604 29 10 | Rúd | 0,860 | n. a. | 0,860 | 0,946 | 1,032 | 1,118 | |
| 7604 29 90 | Profilok | 0,870 | n. a. | 0,870 | 0,957 | 1,044 | 1,131 | |
| 7605 | Alumíniumhuzal | 0,860 | n. a. | 0,860 | 0,946 | 1,032 | 1,118 | |
| 7606 | Alumíniumlap, -lemez és -szalag, ha vastagsága meghaladja a 0,2 mm-t | 1,320 | n. a. | 1,320 | 1,452 | 1,584 | 1,716 | |
| 7607 | Alumíniumfólia (papír, karton, műanyag vagy hasonló alátéten vagy nyomtatva is), ha vastagsága (az alátétet nem számítva) legfeljebb 0,2 mm | 1,320 | n. a. | 1,320 | 1,452 | 1,584 | 1,716 | |
| 7608 | Alumíniumcső | 0,870 | n. a. | 0,870 | 0,957 | 1,044 | 1,131 | |
| 7609 00 00 | Alumínium csőszerelvény (pl. csatlakozókarmantyú, könyökdarab, csőtoldat) | 0,870 | n. a. | 0,870 | 0,957 | 1,044 | 1,131 | |
| 7610 10 00 | Ajtó, ablak és ezek kerete és ajtóküszöb | 0,870 | n. a. | 0,870 | 0,957 | 1,044 | 1,131 | |
| 7610 90 | Más | 0,870 | n. a. | 0,870 | 0,957 | 1,044 | 1,131 | |
| 7610 90 10 | Híd és hídrész, torony és rácsszerkezetű oszlop | 0,870 | n. a. | 0,870 | 0,957 | 1,044 | 1,131 | |
| 7610 90 90 | Más | 0,870 | n. a. | 0,870 | 0,957 | 1,044 | 1,131 | |

| Kuvait | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7611 00 00 | Alumíniumtartály, -ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, több mint 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, de mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 1,320 | n. a. | 1,320 | 1,452 | 1,584 | 1,716 | |
| 7612 | Alumíniumhordó, -dob, -kanna, -doboz és hasonló edény (a merev vagy összenyomható cső alakú tartály is) bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, legfeljebb 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 1,320 | n. a. | 1,320 | 1,452 | 1,584 | 1,716 | |
| 7613 00 00 | Alumínium tartály sűrített vagy folyékony gáz tárolására | 1,320 | n. a. | 1,320 | 1,452 | 1,584 | 1,716 | |
| 7614 | Sodort huzal, kábel, fonott szalag és hasonló alumíniumból, az elektromos szigetelésű kivételével | 0,860 | n. a. | 0,860 | 0,946 | 1,032 | 1,118 | |
| 7616 10 00 | Alumíniumszög, széles fejű, rövid szög, ácskapocs (a 8305 vtsz. alá tartozó kivételével), csavar, fejescsavar, csavaranya, csavaros kampó, szegecs, sasszeg, hasított szárú szög, csavaralátét és hasonló árucikk | 1,320 | n. a. | 1,320 | 1,452 | 1,584 | 1,716 | |

| Kuvait | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7616 91 00 | Drótszövet, rács, sodronyfonat és kerítésfonat alumíniumhuzalból | 1,320 | n. a. | 1,320 | 1,452 | 1,584 | 1,716 | |
| 7616 99 10 | Öntött | 0,630 | n. a. | 0,630 | 0,693 | 0,756 | 0,819 | |
| 7616 99 90 | Más | 1,320 | n. a. | 1,320 | 1,452 | 1,584 | 1,716 | |
| **Hidrogén** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2804 10 00 | Hidrogén | 13,450 | n. a. | 13,450 | 14,795 | 16,140 | 17,485 | |

| Kirgizisztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| **Cement** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2507 00 80 | Kalcinált agyag | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Fehér klinker | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Szürke klinker | 1,360 | 0 | 1,360 | 1,496 | 1,632 | 1,768 | (A) |
| 2523 21 00 | Fehér portlandcement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 29 00 | Szürke portlandcement | 1,360 | 0,010 | 1,360 | 1,496 | 1,632 | 1,768 | |
| 2523 90 00 | Fehér hidraulikus cement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 90 00 | Szürke hidraulikus cement | 1,290 | 0,010 | 1,300 | 1,430 | 1,560 | 1,690 | (A) |
| 2523 30 00 | Bauxitcement | – | – | – | – | – | – | |

| Kirgizisztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| **Trágyázószerek** | | | | | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | |
| 2808 00 00 | Salétromsav; nitrálósavak | 2,770 | 0,040 | 2,810 | 2,838 | 2,838 | 2,838 | |
| 2814 10 00 | Vízmentes ammónia | – | – | – | – | – | – | |
| 2814 20 00 | Ammónia vizes oldatban | 0,650 | 0,040 | 0,690 | 0,697 | 0,697 | 0,697 | |
| 2834 21 00 | Kálium-nitrát | 2,230 | 0,060 | 2,290 | 2,313 | 2,313 | 2,313 | |
| 3102 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3102 10 12 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 33,2 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,490 | 0,030 | 0,520 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | |
| 3102 10 15 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és több mint 33,2 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,810 | 0,030 | 0,840 | 0,848 | 0,848 | 0,848 | |

| Kirgizisztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 10 19 | Karbamid, vizes oldatban is, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot, vagy olyan vizes oldatban, amelynek legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék a karbamidtartalma) | 1,470 | 0,100 | 1,570 | 1,586 | 1,586 | 1,586 | |
| 3102 10 90 | Karbamid, legfeljebb 45 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve ebbe az árucsoportba tartozó termékek tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,440 | 0,090 | 1,530 | 1,545 | 1,545 | 1,545 | |
| 3102 21 00 | Ammónium-szulfát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,640 | 0,060 | 0,700 | 0,707 | 0,707 | 0,707 | |
| 3102 29 00 | Ammónium-szulfát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei | 1,430 | 0,070 | 1,500 | 1,515 | 1,515 | 1,515 | |
| 3102 30 10 | Ammónium-nitrát vizes oldatban (kivéve olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,690 | 0,060 | 1,750 | 1,768 | 1,768 | 1,768 | |

| Kirgizisztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 30 90 | Ammónium-nitrát (kivéve vizes oldatban, tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 2,600 | 0,090 | 2,690 | 2,717 | 2,717 | 2,717 | |
| 3102 40 10 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, legfeljebb 28 tömegszázalék nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 2,230 | 0,080 | 2,310 | 2,333 | 2,333 | 2,333 | |
| 3102 40 90 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, 28 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 2,230 | 0,080 | 2,310 | 2,333 | 2,333 | 2,333 | |
| 3102 50 00 | Nátrium-nitrát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 4,330 | 0,060 | 4,390 | 4,434 | 4,434 | 4,434 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Kirgizisztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 60 00 | Kalcium-nitrát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 2,180 | 0,080 | 2,260 | 2,283 | 2,283 | 2,283 | |
| 3102 80 00 | Karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,630 | 0,070 | 1,700 | 1,717 | 1,717 | 1,717 | |
| 3102 90 00 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer (kivéve: karbamid; ammónium-szulfát; ammónium-nitrát; nátrium-nitrát; ammónium-nitrát kettős sói és keverékei ammónium-szulfáttal vagy kalciummal; karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban; ammóniumnitrát és kalciumkarbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke; tablettázott vagy hasonló formájú, legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelve) | 1,660 | 0,080 | 1,750 | 1,768 | 1,768 | 1,768 | |
| 3105 | A nitrogén, foszfor és kálium közül két vagy három trágyázó elemet tartalmazó ásványi vagy vegyi trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |

| Kirgizisztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 10 00 | Állati vagy növényi eredetű ásványi vagy vegyi trágyázószerek, tabletta vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot | 0,820 | 0,060 | 0,890 | 0,899 | 0,899 | 0,899 | |
| 3105 20 10 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak foszfort és káliumot, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,090 | 0,070 | 1,160 | 1,172 | 1,172 | 1,172 | |
| 3105 20 90 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak nitrogént, foszfort és káliumot, legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,740 | 0,060 | 0,790 | 0,798 | 0,798 | 0,798 | |
| 3105 30 00 | Diammónium-hidrogén-ortofoszfát (diammónium-foszfát) (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,510 | 0,050 | 0,560 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Kirgizisztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 40 00 | Ammónium-dihidrogén-ortofoszfát (monoammónium-foszfát), diammónium-hidrogén-ortofoszfáttal (diammónium-foszfáttal) keverve is (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,320 | 0,040 | 0,360 | 0,364 | 0,364 | 0,364 | |
| 3105 51 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (nitrátok és foszfátok) | 1,500 | 0,090 | 1,590 | 1,606 | 1,606 | 1,606 | |
| 3105 59 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (a nitrátok és foszfátok kivételével) | 0,590 | 0,090 | 0,680 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | |
| 3105 90 20 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,470 | 0,060 | 1,520 | 1,535 | 1,535 | 1,535 | |

| Kirgizisztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 90 80 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, nitrogéntartalom nélkül vagy legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,750 | 0,040 | 0,790 | 0,798 | 0,798 | 0,798 | |
| **Hidrogén** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2804 10 00 | Hidrogén | 10,820 | n. a. | 10,820 | 11,902 | 12,984 | 14,066 | |

| Laosz | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| **Hidrogén** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2804 10 00 | Hidrogén | 10,820 | n. a. | 10,820 | 11,902 | 12,984 | 14,066 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Libanon | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| **Cement** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2507 00 80 | Kalcinált agyag | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Fehér klinker | 1,290 | 0,070 | 1,360 | 1,496 | 1,632 | 1,768 | (B) |
| 2523 10 00 | Szürke klinker | 0,830 | 0,050 | 0,880 | 0,968 | 1,056 | 1,144 | (A) |
| 2523 21 00 | Fehér portlandcement | 1,270 | 0,160 | 1,430 | 1,573 | 1,716 | 1,859 | |
| 2523 29 00 | Szürke portlandcement | 0,830 | 0,100 | 0,930 | 1,023 | 1,116 | 1,209 | |
| 2523 90 00 | Fehér hidraulikus cement | 1,310 | 0,210 | 1,520 | 1,672 | 1,824 | 1,976 | (B) |
| 2523 90 00 | Szürke hidraulikus cement | 0,790 | 0,100 | 0,890 | 0,979 | 1,068 | 1,157 | (A) |
| 2523 30 00 | Bauxitcement | – | – | – | – | – | – | |
| **Trágyázószerek** | | | | | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | |
| 2808 00 00 | Salétromsav; nitrálósavak | 2,580 | 0,060 | 2,640 | 2,666 | 2,666 | 2,666 | |
| 2814 10 00 | Vízmentes ammónia | – | – | – | – | – | – | |
| 2814 20 00 | Ammónia vizes oldatban | 0,640 | 0,060 | 0,700 | 0,707 | 0,707 | 0,707 | |
| 2834 21 00 | Kálium-nitrát | 2,100 | 0,090 | 2,190 | 2,212 | 2,212 | 2,212 | |
| 3102 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |

| Libanon | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 10 12 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 33,2 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,480 | 0,050 | 0,530 | 0,535 | 0,535 | 0,535 | |
| 3102 10 15 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és több mint 33,2 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,800 | 0,050 | 0,850 | 0,859 | 0,859 | 0,859 | |
| 3102 10 19 | Karbamid, vizes oldatban is, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot, vagy olyan vizes oldatban, amelynek legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék a karbamidtartalma) | 1,450 | 0,140 | 1,600 | 1,616 | 1,616 | 1,616 | |

| Libanon | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 10 90 | Karbamid, legfeljebb 45 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve ebbe az árucsoportba tartozó termékek tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,420 | 0,140 | 1,560 | 1,576 | 1,576 | 1,576 | |
| 3102 21 00 | Ammónium-szulfát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,630 | 0,110 | 0,740 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | |
| 3102 29 00 | Ammónium-szulfát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei | 1,360 | 0,120 | 1,480 | 1,495 | 1,495 | 1,495 | |
| 3102 30 10 | Ammónium-nitrát vizes oldatban (kivéve olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,590 | 0,090 | 1,690 | 1,707 | 1,707 | 1,707 | |
| 3102 30 90 | Ammónium-nitrát (kivéve vizes oldatban, tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 2,450 | 0,140 | 2,590 | 2,616 | 2,616 | 2,616 | |

| Libanon | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 40 10 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, legfeljebb 28 tömegszázalék nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 2,100 | 0,130 | 2,230 | 2,252 | 2,252 | 2,252 | |
| 3102 40 90 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, 28 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 2,100 | 0,130 | 2,230 | 2,252 | 2,252 | 2,252 | |
| 3102 50 00 | Nátrium-nitrát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 4,030 | 0,090 | 4,120 | 4,161 | 4,161 | 4,161 | |
| 3102 60 00 | Kalcium-nitrát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 2,060 | 0,120 | 2,180 | 2,202 | 2,202 | 2,202 | |

| Libanon | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 80 00 | Karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,560 | 0,110 | 1,670 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | |
| 3102 90 00 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer (kivéve: karbamid; ammónium-szulfát; ammónium-nitrát; nátrium-nitrát; ammónium-nitrát kettős sói és keverékei ammónium-szulfáttal vagy kalciummal; karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban; ammóniumnitrát és kalciumkarbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke; tablettázott vagy hasonló formájú, legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelve) | 1,610 | 0,130 | 1,740 | 1,757 | 1,757 | 1,757 | |
| 3105 | A nitrogén, foszfor és kálium közül két vagy három trágyázó elemet tartalmazó ásványi vagy vegyi trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3105 10 00 | Állati vagy növényi eredetű ásványi vagy vegyi trágyázószerek, tabletta vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot | 0,790 | 0,110 | 0,900 | 0,909 | 0,909 | 0,909 | |

| Libanon | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 20 10 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak foszfort és káliumot, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,030 | 0,130 | 1,160 | 1,172 | 1,172 | 1,172 | |
| 3105 20 90 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak nitrogént, foszfort és káliumot, legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,700 | 0,100 | 0,800 | 0,808 | 0,808 | 0,808 | |
| 3105 30 00 | Diammónium-hidrogén-ortofoszfát (diammónium-foszfát) (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,500 | 0,080 | 0,580 | 0,586 | 0,586 | 0,586 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Libanon | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 40 00 | Ammónium-dihidrogén-ortofoszfát (monoammónium-foszfát), diammónium-hidrogén-ortofoszfáttal (diammónium-foszfáttal) keverve is (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,320 | 0,060 | 0,380 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | |
| 3105 51 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (nitrátok és foszfátok) | 1,420 | 0,160 | 1,580 | 1,596 | 1,596 | 1,596 | |
| 3105 59 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (a nitrátok és foszfátok kivételével) | 0,580 | 0,130 | 0,710 | 0,717 | 0,717 | 0,717 | |
| 3105 90 20 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,390 | 0,100 | 1,480 | 1,495 | 1,495 | 1,495 | |

**Libanon**

| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3105 90 80 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, nitrogéntartalom nélkül vagy legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,710 | 0,070 | 0,780 | 0,788 | 0,788 | 0,788 | |

**Líbia**

| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cement** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2507 00 80 | Kalcinált agyag | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Fehér klinker | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Szürke klinker | 0,830 | 0,040 | 0,870 | 0,957 | 1,044 | 1,131 | (A) |
| 2523 21 00 | Fehér portlandcement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 29 00 | Szürke portlandcement | 0,830 | 0,090 | 0,910 | 1,001 | 1,092 | 1,183 | |

| Líbia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 2523 90 00 | Fehér hidraulikus cement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 90 00 | Szürke hidraulikus cement | 0,790 | 0,090 | 0,880 | 0,968 | 1,056 | 1,144 | (A) |
| 2523 30 00 | Bauxitcement | – | – | – | – | – | – | |
| **Trágyázószerek** | | | | | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | |
| 2808 00 00 | Salétromsav; nitrálósavak | 1,680 | 0,050 | 1,730 | 1,747 | 1,747 | 1,747 | |
| 2814 10 00 | Vízmentes ammónia | 2,010 | 0,160 | 2,170 | 2,192 | 2,192 | 2,192 | |
| 2814 20 00 | Ammónia vizes oldatban | 0,600 | 0,050 | 0,650 | 0,657 | 0,657 | 0,657 | |
| 2834 21 00 | Kálium-nitrát | 1,490 | 0,080 | 1,560 | 1,576 | 1,576 | 1,576 | |
| 3102 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3102 10 12 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 33,2 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,460 | 0,040 | 0,500 | 0,505 | 0,505 | 0,505 | |
| 3102 10 15 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és több mint 33,2 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,760 | 0,040 | 0,800 | 0,808 | 0,808 | 0,808 | |

| Líbia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 10 19 | Karbamid, vizes oldatban is, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot, vagy olyan vizes oldatban, amelynek legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék a karbamidtartalma) | 1,380 | 0,120 | 1,500 | 1,515 | 1,515 | 1,515 | |
| 3102 10 90 | Karbamid, legfeljebb 45 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve ebbe az árucsoportba tartozó termékek tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,350 | 0,120 | 1,470 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | |
| 3102 21 00 | Ammónium-szulfát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,600 | 0,090 | 0,690 | 0,697 | 0,697 | 0,697 | |
| 3102 29 00 | Ammónium-szulfát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei | 1,060 | 0,100 | 1,160 | 1,172 | 1,172 | 1,172 | |
| 3102 30 10 | Ammónium-nitrát vizes oldatban (kivéve olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,130 | 0,080 | 1,210 | 1,222 | 1,222 | 1,222 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Líbia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 30 90 | Ammónium-nitrát (kivéve vizes oldatban, tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,740 | 0,120 | 1,860 | 1,879 | 1,879 | 1,879 | |
| 3102 40 10 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, legfeljebb 28 tömegszázalék nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,510 | 0,110 | 1,620 | 1,636 | 1,636 | 1,636 | |
| 3102 40 90 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, 28 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,510 | 0,110 | 1,620 | 1,636 | 1,636 | 1,636 | |
| 3102 50 00 | Nátrium-nitrát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 2,620 | 0,080 | 2,700 | 2,727 | 2,727 | 2,727 | |
| 3102 60 00 | Kalcium-nitrát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,460 | 0,110 | 1,570 | 1,586 | 1,586 | 1,586 | |

| Líbia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 80 00 | Karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,210 | 0,100 | 1,310 | 1,323 | 1,323 | 1,323 | |
| 3102 90 00 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer (kivéve: karbamid; ammónium-szulfát; ammónium-nitrát; nátrium-nitrát; ammónium-nitrát kettős sói és keverékei ammónium-szulfáttal vagy kalciummal; karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban; ammóniumnitrát és kalciumkarbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke; tablettázott vagy hasonló formájú, legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelve) | 1,340 | 0,120 | 1,450 | 1,465 | 1,465 | 1,465 | |
| 3105 | A nitrogén, foszfor és kálium közül két vagy három trágyázó elemet tartalmazó ásványi vagy vegyi trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3105 10 00 | Állati vagy növényi eredetű ásványi vagy vegyi trágyázószerek, tabletta vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot | 0,630 | 0,100 | 0,720 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | |

| Líbia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 20 10 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak foszfort és káliumot, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,760 | 0,120 | 0,880 | 0,889 | 0,889 | 0,889 | |
| 3105 20 90 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak nitrogént, foszfort és káliumot, legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,520 | 0,090 | 0,610 | 0,616 | 0,616 | 0,616 | |
| 3105 30 00 | Diammónium-hidrogén-ortofoszfát (diammónium-foszfát) (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,470 | 0,070 | 0,540 | 0,545 | 0,545 | 0,545 | |

| Líbia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 40 00 | Ammónium-dihidrogén-ortofoszfát (monoammónium-foszfát), diammónium-hidrogén-ortofoszfáttal (diammónium-foszfáttal) keverve is (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,300 | 0,060 | 0,360 | 0,364 | 0,364 | 0,364 | |
| 3105 51 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (nitrátok és foszfátok) | 1,040 | 0,140 | 1,180 | 1,192 | 1,192 | 1,192 | |
| 3105 59 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (a nitrátok és foszfátok kivételével) | 0,550 | 0,110 | 0,660 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | |
| 3105 90 20 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1 | 0,090 | 1,090 | 1,101 | 1,101 | 1,101 | |

**Líbia**

| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3105 90 80 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, nitrogéntartalom nélkül vagy legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,520 | 0,060 | 0,580 | 0,586 | 0,586 | 0,586 | |
| **Hidrogén** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2804 10 00 | Hidrogén | 10,820 | n. a. | 10,820 | 11,902 | 12,984 | 14,066 | |

**Madagaszkár**

| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cement** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2507 00 80 | Kalcinált agyag | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Fehér klinker | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Szürke klinker | 1,240 | 0,050 | 1,290 | 1,419 | 1,548 | 1,677 | (A) |

| Madagaszkár | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 2523 21 00 | Fehér portlandcement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 29 00 | Szürke portlandcement | 1,240 | 0,080 | 1,330 | 1,463 | 1,596 | 1,729 | |
| 2523 90 00 | Fehér hidraulikus cement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 90 00 | Szürke hidraulikus cement | 1,180 | 0,080 | 1,270 | 1,397 | 1,524 | 1,651 | (A) |
| 2523 30 00 | Bauxitcement | – | – | – | – | – | – | |
| **Trágyázószerek** | | | | | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | |
| 2808 00 00 | Salétromsav; nitrálósavak | 1,800 | 0,060 | 1,860 | 1,879 | 1,879 | 1,879 | |
| 2814 10 00 | Vízmentes ammónia | – | – | – | – | – | – | |
| 2814 20 00 | Ammónia vizes oldatban | 0,710 | 0,050 | 0,760 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | |
| 2834 21 00 | Kálium-nitrát | 1,600 | 0,060 | 1,670 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | |
| 3102 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3102 10 12 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 33,2 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,450 | 0,030 | 0,480 | 0,485 | 0,485 | 0,485 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Madagaszkár | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 10 15 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és több mint 33,2 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,740 | 0,030 | 0,770 | 0,778 | 0,778 | 0,778 | |
| 3102 10 19 | Karbamid, vizes oldatban is, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot, vagy olyan vizes oldatban, amelynek legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék a karbamidtartalma) | 1,350 | 0,090 | 1,440 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | |
| 3102 10 90 | Karbamid, legfeljebb 45 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve ebbe az árucsoportba tartozó termékek tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,320 | 0,090 | 1,410 | 1,424 | 1,424 | 1,424 | |
| 3102 21 00 | Ammónium-szulfát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,610 | 0,040 | 0,650 | 0,657 | 0,657 | 0,657 | |

| Madagaszkár | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 29 00 | Ammónium-szulfát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei | 1,110 | 0,060 | 1,160 | 1,172 | 1,172 | 1,172 | |
| 3102 30 10 | Ammónium-nitrát vizes oldatban (kivéve olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,200 | 0,050 | 1,250 | 1,263 | 1,263 | 1,263 | |
| 3102 30 90 | Ammónium-nitrát (kivéve vizes oldatban, tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,840 | 0,080 | 1,920 | 1,939 | 1,939 | 1,939 | |
| 3102 40 10 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, legfeljebb 28 tömegszázalék nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,540 | 0,060 | 1,600 | 1,616 | 1,616 | 1,616 | |
| 3102 40 90 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, 28 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,540 | 0,060 | 1,600 | 1,616 | 1,616 | 1,616 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Madagaszkár | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 50 00 | Nátrium-nitrát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 2,810 | 0,090 | 2,900 | 2,929 | 2,929 | 2,929 | |
| 3102 60 00 | Kalcium-nitrát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,540 | 0,060 | 1,600 | 1,616 | 1,616 | 1,616 | |
| 3102 80 00 | Karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,260 | 0,060 | 1,330 | 1,343 | 1,343 | 1,343 | |
| 3102 90 00 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer (kivéve: karbamid; ammónium-szulfát; ammónium-nitrát; nátrium-nitrát; ammónium-nitrát kettős sói és keverékei ammónium-szulfáttal vagy kalciummal; karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban; ammóniumnitrát és kalciumkarbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke; tablettázott vagy hasonló formájú, legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelve) | 1,350 | 0,080 | 1,420 | 1,434 | 1,434 | 1,434 | |

| Madagaszkár | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 | A nitrogén, foszfor és kálium közül két vagy három trágyázó elemet tartalmazó ásványi vagy vegyi trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3105 10 00 | Állati vagy növényi eredetű ásványi vagy vegyi trágyázószerek, tabletta vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot | 0,640 | 0,030 | 0,680 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | |
| 3105 20 10 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak foszfort és káliumot, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,760 | 0,030 | 0,800 | 0,808 | 0,808 | 0,808 | |
| 3105 20 90 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak nitrogént, foszfort és káliumot, legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,510 | 0,020 | 0,530 | 0,535 | 0,535 | 0,535 | |

| Madagaszkár | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 30 00 | Diammónium-hidrogén-ortofoszfát (diammónium-foszfát) (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,520 | 0,040 | 0,560 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | |
| 3105 40 00 | Ammónium-dihidrogén-ortofoszfát (monoammónium-foszfát), diammónium-hidrogén-ortofoszfáttal (diammónium-foszfáttal) keverve is (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,320 | 0,020 | 0,340 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | |
| 3105 51 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (nitrátok és foszfátok) | 1,050 | 0,040 | 1,090 | 1,101 | 1,101 | 1,101 | |
| 3105 59 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (a nitrátok és foszfátok kivételével) | 0,540 | 0,040 | 0,580 | 0,586 | 0,586 | 0,586 | |

| Madagaszkár | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 90 20 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,050 | 0,040 | 1,090 | 1,101 | 1,101 | 1,101 | |
| 3105 90 80 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, nitrogéntartalom nélkül vagy legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,520 | 0,020 | 0,550 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | |
| **Hidrogén** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2804 10 00 | Hidrogén | 10,820 | n. a. | 10,820 | 11,902 | 12,984 | 14,066 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Malajzia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| **Cement** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2507 00 80 | Kalcinált agyag | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Fehér klinker | 1,290 | 0,060 | 1,340 | 1,474 | 1,608 | 1,742 | (B) |
| 2523 10 00 | Szürke klinker | 0,870 | 0,040 | 0,910 | 1,001 | 1,092 | 1,183 | (A) |
| 2523 21 00 | Fehér portlandcement | 1,260 | 0,140 | 1,400 | 1,540 | 1,680 | 1,820 | |
| 2523 29 00 | Szürke portlandcement | 0,870 | 0,070 | 0,950 | 1,045 | 1,140 | 1,235 | |
| 2523 90 00 | Fehér hidraulikus cement | 1,290 | 0,180 | 1,470 | 1,617 | 1,764 | 1,911 | (B) |
| 2523 90 00 | Szürke hidraulikus cement | 0,830 | 0,080 | 0,910 | 1,001 | 1,092 | 1,183 | (A) |
| 2523 30 00 | Bauxitcement | – | – | – | – | – | – | |
| **Trágyázószerek** | | | | | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | |
| 2808 00 00 | Salétromsav; nitrálósavak | 2,150 | 0,060 | 2,210 | 2,232 | 2,232 | 2,232 | |
| 2814 10 00 | Vízmentes ammónia | 2,050 | 0,170 | 2,220 | 2,242 | 2,242 | 2,242 | |
| 2814 20 00 | Ammónia vizes oldatban | 0,620 | 0,050 | 0,660 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | |
| 2834 21 00 | Kálium-nitrát | 1,810 | 0,080 | 1,890 | 1,909 | 1,909 | 1,909 | |
| 3102 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |

| Malajzia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 10 12 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 33,2 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,470 | 0,040 | 0,510 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | |
| 3102 10 15 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és több mint 33,2 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,770 | 0,040 | 0,820 | 0,828 | 0,828 | 0,828 | |
| 3102 10 19 | Karbamid, vizes oldatban is, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot, vagy olyan vizes oldatban, amelynek legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék a karbamidtartalma) | 1,410 | 0,130 | 1,540 | 1,555 | 1,555 | 1,555 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Malajzia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 10 90 | Karbamid, legfeljebb 45 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve ebbe az árucsoportba tartozó termékek tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,380 | 0,130 | 1,500 | 1,515 | 1,515 | 1,515 | |
| 3102 21 00 | Ammónium-szulfát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,610 | 0,100 | 0,700 | 0,707 | 0,707 | 0,707 | |
| 3102 29 00 | Ammónium-szulfát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei | 1,210 | 0,110 | 1,330 | 1,343 | 1,343 | 1,343 | |
| 3102 30 10 | Ammónium-nitrát vizes oldatban (kivéve olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,370 | 0,090 | 1,460 | 1,475 | 1,475 | 1,475 | |
| 3102 30 90 | Ammónium-nitrát (kivéve vizes oldatban, tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 2,110 | 0,130 | 2,240 | 2,262 | 2,262 | 2,262 | |

| Malajzia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 40 10 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, legfeljebb 28 tömegszázalék nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,820 | 0,120 | 1,940 | 1,959 | 1,959 | 1,959 | |
| 3102 40 90 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, 28 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,820 | 0,120 | 1,940 | 1,959 | 1,959 | 1,959 | |
| 3102 50 00 | Nátrium-nitrát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 3,360 | 0,090 | 3,450 | 3,485 | 3,485 | 3,485 | |
| 3102 60 00 | Kalcium-nitrát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,770 | 0,120 | 1,890 | 1,909 | 1,909 | 1,909 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Malajzia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 80 00 | Karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,390 | 0,100 | 1,490 | 1,505 | 1,505 | 1,505 | |
| 3102 90 00 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer (kivéve: karbamid; ammónium-szulfát; ammónium-nitrát; nátrium-nitrát; ammónium-nitrát kettős sói és keverékei ammónium-szulfáttal vagy kalciummal; karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban; ammóniumnitrát és kalciumkarbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke; tablettázott vagy hasonló formájú, legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelve) | 1,470 | 0,120 | 1,590 | 1,606 | 1,606 | 1,606 | |
| 3105 | A nitrogén, foszfor és kálium közül két vagy három trágyázó elemet tartalmazó ásványi vagy vegyi trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3105 10 00 | Állati vagy növényi eredetű ásványi vagy vegyi trágyázószerek, tabletta vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot | 0,710 | 0,100 | 0,810 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | |

| Malajzia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 20 10 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak foszfort és káliumot, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,900 | 0,120 | 1,020 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | |
| 3105 20 90 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak nitrogént, foszfort és káliumot, legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,610 | 0,090 | 0,710 | 0,717 | 0,717 | 0,717 | |
| 3105 30 00 | Diammónium-hidrogén-ortofoszfát (diammónium-foszfát) (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,480 | 0,070 | 0,560 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Malajzia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 40 00 | Ammónium-dihidrogén-ortofoszfát (monoammónium-foszfát), diammónium-hidrogén-ortofoszfáttal (diammónium-foszfáttal) keverve is (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,310 | 0,060 | 0,370 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | |
| 3105 51 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (nitrátok és foszfátok) | 1,240 | 0,150 | 1,390 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | |
| 3105 59 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (a nitrátok és foszfátok kivételével) | 0,560 | 0,120 | 0,680 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | |
| 3105 90 20 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,200 | 0,090 | 1,290 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | |

| Malajzia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 90 80 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, nitrogéntartalom nélkül vagy legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,620 | 0,060 | 0,680 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | |
| **Alumínium** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 7601 | Megmunkálatlan alumínium | 1,700 | n. a. | 1,700 | 1,870 | 2,040 | 2,210 | (K) |
| 7603 | Alumíniumpor és -pehely | 2,409 | n. a. | 2,409 | 2,650 | 2,891 | 3,131 | (K) |
| 7604 10 10 | Rúd | 2,694 | n. a. | 2,694 | 2,963 | 3,232 | 3,502 | (K) |
| 7604 10 90 | Profilok | 2,720 | n. a. | 2,720 | 2,992 | 3,264 | 3,535 | (K) |
| 7604 21 00 | Üreges profil | 2,720 | n. a. | 2,720 | 2,992 | 3,264 | 3,535 | (K) |
| 7604 29 10 | Rúd | 2,694 | n. a. | 2,694 | 2,963 | 3,232 | 3,502 | (K) |
| 7604 29 90 | Profilok | 2,720 | n. a. | 2,720 | 2,992 | 3,264 | 3,535 | (K) |
| 7605 | Alumíniumhuzal | 2,694 | n. a. | 2,694 | 2,963 | 3,232 | 3,502 | (K) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Malajzia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7606 | Alumíniumlap, -lemez és -szalag, ha vastagsága meghaladja a 0,2 mm-t | 3,289 | n. a. | 3,289 | 3,618 | 3,947 | 4,276 | (K) |
| 7607 | Alumíniumfólia (papír, karton, műanyag vagy hasonló alátéten vagy nyomtatva is), ha vastagsága (az alátétet nem számítva) legfeljebb 0,2 mm | 3,289 | n. a. | 3,289 | 3,618 | 3,947 | 4,276 | (K) |
| 7608 | Alumíniumcső | 2,720 | n. a. | 2,720 | 2,992 | 3,264 | 3,535 | (K) |
| 7609 00 00 | Alumínium csőszerelvény (pl. csatlakozókarmantyú, könyökdarab, csőtoldat) | 2,720 | n. a. | 2,720 | 2,992 | 3,264 | 3,535 | (K) |
| 7610 10 00 | Ajtó, ablak és ezek kerete és ajtóküszöb | 2,720 | n. a. | 2,720 | 2,992 | 3,264 | 3,535 | (K) |
| 7610 90 | Más | 2,720 | n. a. | 2,720 | 2,992 | 3,264 | 3,535 | (K) |
| 7610 90 10 | Híd és hídrész, torony és rácsszerkezetű oszlop | 2,720 | n. a. | 2,720 | 2,992 | 3,264 | 3,535 | (K) |
| 7610 90 90 | Más | 2,720 | n. a. | 2,720 | 2,992 | 3,264 | 3,535 | (K) |
| 7611 00 00 | Alumíniumtartály, -ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, több mint 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, de mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 3,289 | n. a. | 3,289 | 3,618 | 3,947 | 4,276 | (K) |

| Malajzia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7612 | Alumíniumhordó, -dob, -kanna, -doboz és hasonló edény (a merev vagy összenyomható cső alakú tartály is) bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, legfeljebb 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 3,289 | n. a. | 3,289 | 3,618 | 3,947 | 4,276 | (K) |
| 7613 00 00 | Alumínium tartály sűrített vagy folyékony gáz tárolására | 3,289 | n. a. | 3,289 | 3,618 | 3,947 | 4,276 | (K) |
| 7614 | Sodort huzal, kábel, fonott szalag és hasonló alumíniumból, az elektromos szigetelésű kivételével | 2,694 | n. a. | 2,694 | 2,963 | 3,232 | 3,502 | (K) |
| 7616 10 00 | Alumíniumszög, széles fejű, rövid szög, ácskapocs (a 8305 vtsz. alá tartozó kivételével), csavar, fejescsavar, csavaranya, csavaros kampó, szegecs, sasszeg, hasított szárú szög, csavaralátét és hasonló árucikk | 3,289 | n. a. | 3,289 | 3,618 | 3,947 | 4,276 | (K) |
| 7616 91 00 | Drótszövet, rács, sodronyfonat és kerítésfonat alumíniumhuzalból | 3,289 | n. a. | 3,289 | 3,618 | 3,947 | 4,276 | (K) |
| 7616 99 10 | Öntött | 2,409 | n. a. | 2,409 | 2,650 | 2,891 | 3,131 | (K) |
| 7616 99 90 | Más | 3,289 | n. a. | 3,289 | 3,618 | 3,947 | 4,276 | (K) |
| **Hidrogén** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2804 10 00 | Hidrogén | 10,820 | n. a. | 10,820 | 11,902 | 12,984 | 14,066 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

**Malajzia**

| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vas és acél** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 7202 11 | Ferromangán 2 tömegszázalékot meghaladó széntartalommal | 1,690 | n. a. | 1,690 | 1,859 | 2,028 | 2,197 | |
| 7202 19 | Ferromangán legfeljebb 2 tömegszázalék széntartalommal | – | – | – | – | – | – | |
| 7202 41 | Ferrokróm 4 tömegszázalékot meghaladó széntartalommal | 2,350 | n. a. | 2,350 | 2,585 | 2,820 | 3,055 | |
| 7202 49 | Ferrokróm legfeljebb 4 tömegszázalék széntartalommal | – | – | – | – | – | – | |
| 7202 60 00 | Ferronikkel | 3,480 | n. a. | 3,480 | 3,828 | 4,176 | 4,524 | |

**Mali**

| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cement** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2507 00 80 | Kalcinált agyag | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Fehér klinker | – | – | – | – | – | – | |

| Mali | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 2523 10 00 | Szürke klinker | 0,850 | 0,050 | 0,900 | 0,990 | 1,080 | 1,170 | (A) |
| 2523 21 00 | Fehér portlandcement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 29 00 | Szürke portlandcement | 0,910 | 0,080 | 0,980 | 1,078 | 1,176 | 1,274 | |
| 2523 90 00 | Fehér hidraulikus cement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 90 00 | Szürke hidraulikus cement | 0,860 | 0,080 | 0,940 | 1,034 | 1,128 | 1,222 | (A) |
| 2523 30 00 | Bauxitcement | – | – | – | – | – | – | |
| **Trágyázószerek** | | | | | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | |
| 2808 00 00 | Salétromsav; nitrálósavak | 1,740 | 0,050 | 1,790 | 1,808 | 1,808 | 1,808 | |
| 2814 10 00 | Vízmentes ammónia | – | – | – | – | – | – | |
| 2814 20 00 | Ammónia vizes oldatban | 0,660 | 0,050 | 0,710 | 0,717 | 0,717 | 0,717 | |
| 2834 21 00 | Kálium-nitrát | 1,530 | 0,060 | 1,590 | 1,606 | 1,606 | 1,606 | |
| 3102 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3102 10 12 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 33,2 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,500 | 0,040 | 0,540 | 0,545 | 0,545 | 0,545 | |

| Mali | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 10 15 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és több mint 33,2 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,820 | 0,040 | 0,860 | 0,869 | 0,869 | 0,869 | |
| 3102 10 19 | Karbamid, vizes oldatban is, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot, vagy olyan vizes oldatban, amelynek legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék a karbamidtartalma) | 1,490 | 0,120 | 1,610 | 1,626 | 1,626 | 1,626 | |
| 3102 10 90 | Karbamid, legfeljebb 45 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve ebbe az árucsoportba tartozó termékek tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,460 | 0,120 | 1,580 | 1,596 | 1,596 | 1,596 | |
| 3102 21 00 | Ammónium-szulfát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,570 | 0,040 | 0,610 | 0,616 | 0,616 | 0,616 | |

| Mali | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 29 00 | Ammónium-szulfát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei | 1,050 | 0,050 | 1,100 | 1,111 | 1,111 | 1,111 | |
| 3102 30 10 | Ammónium-nitrát vizes oldatban (kivéve olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,140 | 0,040 | 1,190 | 1,202 | 1,202 | 1,202 | |
| 3102 30 90 | Ammónium-nitrát (kivéve vizes oldatban, tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,760 | 0,070 | 1,830 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | |
| 3102 40 10 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, legfeljebb 28 tömegszázalék nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,470 | 0,060 | 1,530 | 1,545 | 1,545 | 1,545 | |
| 3102 40 90 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, 28 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,470 | 0,060 | 1,530 | 1,545 | 1,545 | 1,545 | |

| Mali | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 50 00 | Nátrium-nitrát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 2,720 | 0,080 | 2,790 | 2,818 | 2,818 | 2,818 | |
| 3102 60 00 | Kalcium-nitrát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,470 | 0,060 | 1,530 | 1,545 | 1,545 | 1,545 | |
| 3102 80 00 | Karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,270 | 0,070 | 1,350 | 1,364 | 1,364 | 1,364 | |
| 3102 90 00 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer (kivéve: karbamid; ammónium-szulfát; ammónium-nitrát; nátrium-nitrát; ammónium-nitrát kettős sói és keverékei ammónium-szulfáttal vagy kalciummal; karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban; ammóniumnitrát és kalciumkarbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke; tablettázott vagy hasonló formájú, legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelve) | 1,390 | 0,090 | 1,480 | 1,495 | 1,495 | 1,495 | |

| Mali | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 | A nitrogén, foszfor és kálium közül két vagy három trágyázó elemet tartalmazó ásványi vagy vegyi trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3105 10 00 | Állati vagy növényi eredetű ásványi vagy vegyi trágyázószerek, tabletta vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot | 0,610 | 0,030 | 0,640 | 0,646 | 0,646 | 0,646 | |
| 3105 20 10 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak foszfort és káliumot, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,730 | 0,030 | 0,760 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | |
| 3105 20 90 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak nitrogént, foszfort és káliumot, legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,480 | 0,020 | 0,500 | 0,505 | 0,505 | 0,505 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Mali | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 30 00 | Diammónium-hidrogén-ortofoszfát (diammónium-foszfát) (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,480 | 0,030 | 0,520 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | |
| 3105 40 00 | Ammónium-dihidrogén-ortofoszfát (monoammónium-foszfát), diammónium-hidrogén-ortofoszfáttal (diammónium-foszfáttal) keverve is (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,290 | 0,020 | 0,320 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | |
| 3105 51 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (nitrátok és foszfátok) | 1 | 0,040 | 1,040 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | |
| 3105 59 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (a nitrátok és foszfátok kivételével) | 0,500 | 0,040 | 0,540 | 0,545 | 0,545 | 0,545 | |

| Mali | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 90 20 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1 | 0,040 | 1,040 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | |
| 3105 90 80 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, nitrogéntartalom nélkül vagy legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,500 | 0,020 | 0,520 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | |
| **Hidrogén** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2804 10 00 | Hidrogén | 0 | n. a. | 0 | 0 | 0 | 0 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Mauritius | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| **Trágyázószerek** | | | | | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | |
| 2808 00 00 | Salétromsav; nitrálósavak | 1,690 | 0,050 | 1,740 | 1,757 | 1,757 | 1,757 | |
| 2814 10 00 | Vízmentes ammónia | – | – | – | – | – | – | |
| 2814 20 00 | Ammónia vizes oldatban | 0,640 | 0,050 | 0,690 | 0,697 | 0,697 | 0,697 | |
| 2834 21 00 | Kálium-nitrát | 1,520 | 0,080 | 1,590 | 1,606 | 1,606 | 1,606 | |
| 3102 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3102 10 12 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 33,2 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,480 | 0,040 | 0,520 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | |
| 3102 10 15 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és több mint 33,2 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,790 | 0,040 | 0,830 | 0,838 | 0,838 | 0,838 | |

| Mauritius | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 10 19 | Karbamid, vizes oldatban is, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot, vagy olyan vizes oldatban, amelynek legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék a karbamidtartalma) | 1,440 | 0,120 | 1,560 | 1,576 | 1,576 | 1,576 | |
| 3102 10 90 | Karbamid, legfeljebb 45 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve ebbe az árucsoportba tartozó termékek tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,410 | 0,120 | 1,520 | 1,535 | 1,535 | 1,535 | |
| 3102 21 00 | Ammónium-szulfát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,630 | 0,090 | 0,720 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | |
| 3102 29 00 | Ammónium-szulfát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei | 1,090 | 0,100 | 1,190 | 1,202 | 1,202 | 1,202 | |
| 3102 30 10 | Ammónium-nitrát vizes oldatban (kivéve olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,160 | 0,080 | 1,230 | 1,242 | 1,242 | 1,242 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Mauritius | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 30 90 | Ammónium-nitrát (kivéve vizes oldatban, tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,780 | 0,120 | 1,900 | 1,919 | 1,919 | 1,919 | |
| 3102 40 10 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, legfeljebb 28 tömegszázalék nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,530 | 0,110 | 1,640 | 1,656 | 1,656 | 1,656 | |
| 3102 40 90 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, 28 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,530 | 0,110 | 1,640 | 1,656 | 1,656 | 1,656 | |
| 3102 50 00 | Nátrium-nitrát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 2,640 | 0,080 | 2,720 | 2,747 | 2,747 | 2,747 | |

| Mauritius | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 60 00 | Kalcium-nitrát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,490 | 0,100 | 1,600 | 1,616 | 1,616 | 1,616 | |
| 3102 80 00 | Karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,250 | 0,100 | 1,340 | 1,353 | 1,353 | 1,353 | |
| 3102 90 00 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer (kivéve: karbamid; ammónium-szulfát; ammónium-nitrát; nátrium-nitrát; ammónium-nitrát kettős sói és keverékei ammónium-szulfáttal vagy kalciummal; karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban; ammóniumnitrát és kalciumkarbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke; tablettázott vagy hasonló formájú, legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelve) | 1,380 | 0,110 | 1,490 | 1,505 | 1,505 | 1,505 | |
| 3105 | A nitrogén, foszfor és kálium közül két vagy három trágyázó elemet tartalmazó ásványi vagy vegyi trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Mauritius | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 10 00 | Állati vagy növényi eredetű ásványi vagy vegyi trágyázószerek, tabletta vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot | 0,650 | 0,090 | 0,740 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | |
| 3105 20 10 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak foszfort és káliumot, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,780 | 0,110 | 0,890 | 0,899 | 0,899 | 0,899 | |
| 3105 20 90 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak nitrogént, foszfort és káliumot, legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,530 | 0,080 | 0,610 | 0,616 | 0,616 | 0,616 | |
| 3105 30 00 | Diammónium-hidrogén-ortofoszfát (diammónium-foszfát) (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,500 | 0,070 | 0,570 | 0,576 | 0,576 | 0,576 | |

| Mauritius | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 40 00 | Ammónium-dihidrogén-ortofoszfát (monoammónium-foszfát), diammónium-hidrogén-ortofoszfáttal (diammónium-foszfáttal) keverve is (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,320 | 0,050 | 0,380 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | |
| 3105 51 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (nitrátok és foszfátok) | 1,060 | 0,140 | 1,190 | 1,202 | 1,202 | 1,202 | |
| 3105 59 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (a nitrátok és foszfátok kivételével) | 0,580 | 0,110 | 0,690 | 0,697 | 0,697 | 0,697 | |
| 3105 90 20 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,020 | 0,080 | 1,110 | 1,121 | 1,121 | 1,121 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

**Mauritius**

| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3105 90 80 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, nitrogéntartalom nélkül vagy legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,530 | 0,060 | 0,590 | 0,596 | 0,596 | 0,596 | |

**Mauritánia**

| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cement** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2507 00 80 | Kalcinált agyag | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Fehér klinker | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Szürke klinker | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 21 00 | Fehér portlandcement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 29 00 | Szürke portlandcement | 1,100 | 0,090 | 1,190 | 1,309 | 1,428 | 1,547 | |

**Mauritánia**

| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2523 90 00 | Fehér hidraulikus cement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 90 00 | Szürke hidraulikus cement | 1,050 | 0,090 | 1,140 | 1,254 | 1,368 | 1,482 | (A) |
| 2523 30 00 | Bauxitcement | – | – | – | – | – | – | |

**Mexikó**

| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Trágyázószerek** | | | | | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | |
| 2808 00 00 | Salétromsav; nitrálósavak | 1,880 | 0,040 | 1,920 | 1,939 | 1,939 | 1,939 | |
| 2814 10 00 | Vízmentes ammónia | 2,260 | 0,130 | 2,400 | 2,424 | 2,424 | 2,424 | |
| 2814 20 00 | Ammónia vizes oldatban | 0,680 | 0,040 | 0,720 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | |
| 2834 21 00 | Kálium-nitrát | 1,660 | 0,060 | 1,730 | 1,747 | 1,747 | 1,747 | |
| 3102 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |

| Mexikó | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 10 12 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 33,2 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,510 | 0,030 | 0,540 | 0,545 | 0,545 | 0,545 | |
| 3102 10 15 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és több mint 33,2 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,840 | 0,030 | 0,870 | 0,879 | 0,879 | 0,879 | |
| 3102 10 19 | Karbamid, vizes oldatban is, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot, vagy olyan vizes oldatban, amelynek legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék a karbamidtartalma) | 1,530 | 0,100 | 1,630 | 1,646 | 1,646 | 1,646 | |

| Mexikó | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 10 90 | Karbamid, legfeljebb 45 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve ebbe az árucsoportba tartozó termékek tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,500 | 0,100 | 1,590 | 1,606 | 1,606 | 1,606 | |
| 3102 21 00 | Ammónium-szulfát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,660 | 0,070 | 0,730 | 0,737 | 0,737 | 0,737 | |
| 3102 29 00 | Ammónium-szulfát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei | 1,180 | 0,080 | 1,260 | 1,273 | 1,273 | 1,273 | |
| 3102 30 10 | Ammónium-nitrát vizes oldatban (kivéve olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,270 | 0,060 | 1,330 | 1,343 | 1,343 | 1,343 | |
| 3102 30 90 | Ammónium-nitrát (kivéve vizes oldatban, tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,950 | 0,100 | 2,040 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | |

| Mexikó | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 40 10 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, legfeljebb 28 tömegszázalék nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,680 | 0,090 | 1,770 | 1,788 | 1,788 | 1,788 | |
| 3102 40 90 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, 28 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,680 | 0,090 | 1,770 | 1,788 | 1,788 | 1,788 | |
| 3102 50 00 | Nátrium-nitrát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 2,930 | 0,060 | 3 | 3,030 | 3,030 | 3,030 | |
| 3102 60 00 | Kalcium-nitrát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,630 | 0,080 | 1,720 | 1,737 | 1,737 | 1,737 | |

| Mexikó | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 80 00 | Karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,350 | 0,080 | 1,430 | 1,444 | 1,444 | 1,444 | |
| 3102 90 00 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer (kivéve: karbamid; ammónium-szulfát; ammónium-nitrát; nátrium-nitrát; ammónium-nitrát kettős sói és keverékei ammónium-szulfáttal vagy kalciummal; karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban; ammóniumnitrát és kalciumkarbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke; tablettázott vagy hasonló formájú, legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelve) | 1,490 | 0,090 | 1,580 | 1,596 | 1,596 | 1,596 | |
| 3105 | A nitrogén, foszfor és kálium közül két vagy három trágyázó elemet tartalmazó ásványi vagy vegyi trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |

| Mexikó | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 10 00 | Állati vagy növényi eredetű ásványi vagy vegyi trágyázószerek, tabletta vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot | 0,700 | 0,070 | 0,770 | 0,778 | 0,778 | 0,778 | |
| 3105 20 10 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak foszfort és káliumot, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,850 | 0,090 | 0,930 | 0,939 | 0,939 | 0,939 | |
| 3105 20 90 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak nitrogént, foszfort és káliumot, legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,580 | 0,070 | 0,640 | 0,646 | 0,646 | 0,646 | |

| Mexikó | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 30 00 | Diammónium-hidrogén-ortofoszfát (diammónium-foszfát) (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,530 | 0,050 | 0,580 | 0,586 | 0,586 | 0,586 | |
| 3105 40 00 | Ammónium-dihidrogén-ortofoszfát (monoammónium-foszfát), diammónium-hidrogén-ortofoszfáttal (diammónium-foszfáttal) keverve is (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,340 | 0,040 | 0,380 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | |
| 3105 51 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (nitrátok és foszfátok) | 1,150 | 0,110 | 1,260 | 1,273 | 1,273 | 1,273 | |
| 3105 59 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (a nitrátok és foszfátok kivételével) | 0,610 | 0,100 | 0,710 | 0,717 | 0,717 | 0,717 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Mexikó | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 90 20 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,120 | 0,070 | 1,180 | 1,192 | 1,192 | 1,192 | |
| 3105 90 80 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, nitrogéntartalom nélkül vagy legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,580 | 0,050 | 0,620 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | |
| **Alumínium** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 7601 | Megmunkálatlan alumínium | 0,360 | n. a. | 0,360 | 0,396 | 0,432 | 0,468 | (L) |
| 7603 | Alumíniumpor és -pehely | 1,180 | n. a. | 1,180 | 1,298 | 1,416 | 1,534 | (L) |
| 7604 10 10 | Rúd | 1,410 | n. a. | 1,410 | 1,551 | 1,692 | 1,833 | (L) |

| Mexikó | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7604 10 90 | Profilok | 1,420 | n. a. | 1,420 | 1,562 | 1,704 | 1,846 | (L) |
| 7604 21 00 | Üreges profil | 1,420 | n. a. | 1,420 | 1,562 | 1,704 | 1,846 | (L) |
| 7604 29 10 | Rúd | 1,410 | n. a. | 1,410 | 1,551 | 1,692 | 1,833 | (L) |
| 7604 29 90 | Profilok | 1,420 | n. a. | 1,420 | 1,562 | 1,704 | 1,846 | (L) |
| 7605 | Alumíniumhuzal | 1,410 | n. a. | 1,410 | 1,551 | 1,692 | 1,833 | (L) |
| 7606 | Alumíniumlap, -lemez és -szalag, ha vastagsága meghaladja a 0,2 mm-t | 1,860 | n. a. | 1,860 | 2,046 | 2,232 | 2,418 | (L) |
| 7607 | Alumíniumfólia (papír, karton, műanyag vagy hasonló alátéten vagy nyomtatva is), ha vastagsága (az alátétet nem számítva) legfeljebb 0,2 mm | 1,860 | n. a. | 1,860 | 2,046 | 2,232 | 2,418 | (L) |
| 7608 | Alumíniumcső | 1,420 | n. a. | 1,420 | 1,562 | 1,704 | 1,846 | (L) |
| 7609 00 00 | Alumínium csőszerelvény (pl. csatlakozókarmantyú, könyökdarab, csőtoldat) | 1,420 | n. a. | 1,420 | 1,562 | 1,704 | 1,846 | (L) |
| 7610 10 00 | Ajtó, ablak és ezek kerete és ajtóküszöb | 1,420 | n. a. | 1,420 | 1,562 | 1,704 | 1,846 | (L) |
| 7610 90 | Más | 1,420 | n. a. | 1,420 | 1,562 | 1,704 | 1,846 | (L) |
| 7610 90 10 | Híd és hídrész, torony és rácsszerkezetű oszlop | 1,420 | n. a. | 1,420 | 1,562 | 1,704 | 1,846 | (L) |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Mexikó | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7610 90 90 | Más | 1,420 | n. a. | 1,420 | 1,562 | 1,704 | 1,846 | (L) |
| 7611 00 00 | Alumíniumtartály, -ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, több mint 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, de mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 1,860 | n. a. | 1,860 | 2,046 | 2,232 | 2,418 | (L) |
| 7612 | Alumíniumhordó, -dob, -kanna, -doboz és hasonló edény (a merev vagy összenyomható cső alakú tartály is) bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, legfeljebb 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 1,860 | n. a. | 1,860 | 2,046 | 2,232 | 2,418 | (L) |
| 7613 00 00 | Alumínium tartály sűrített vagy folyékony gáz tárolására | 1,860 | n. a. | 1,860 | 2,046 | 2,232 | 2,418 | (L) |
| 7614 | Sodort huzal, kábel, fonott szalag és hasonló alumíniumból, az elektromos szigetelésű kivételével | 1,410 | n. a. | 1,410 | 1,551 | 1,692 | 1,833 | (L) |

| Mexikó | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7616 10 00 | Alumíniumszög, széles fejű, rövid szög, ácskapocs (a 8305 vtsz. alá tartozó kivételével), csavar, fejescsavar, csavaranya, csavaros kampó, szegecs, sasszeg, hasított szárú szög, csavaralátét és hasonló árucikk | 1,860 | n. a. | 1,860 | 2,046 | 2,232 | 2,418 | (L) |
| 7616 91 00 | Drótszövet, rács, sodronyfonat és kerítésfonat alumíniumhuzalból | 1,860 | n. a. | 1,860 | 2,046 | 2,232 | 2,418 | (L) |
| 7616 99 10 | Öntött | 1,180 | n. a. | 1,180 | 1,298 | 1,416 | 1,534 | (L) |
| 7616 99 90 | Más | 1,860 | n. a. | 1,860 | 2,046 | 2,232 | 2,418 | (L) |
| **Hidrogén** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2804 10 00 | Hidrogén | 10,820 | n. a. | 10,820 | 11,902 | 12,984 | 14,066 | |
| **Vas és acél** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2601 12 00 | Agglomerált vasérc, dúsított is, a pörkölt vaspirit kivételével | 0,120 | 0,010 | 0,130 | 0,143 | 0,156 | 0,169 | |
| 7201 | Nyersvas és tükörvas, buga, tuskó, tömb vagy más elsődleges formában | 2,580 | n. a. | 2,580 | 2,838 | 3,096 | 3,354 | |
| 7202 11 | Ferromangán 2 tömegszázalékot meghaladó széntartalommal | 1,690 | n. a. | 1,690 | 1,859 | 2,028 | 2,197 | |
| 7202 19 | Ferromangán legfeljebb 2 tömegszázalék széntartalommal | – | n. a. | – | – | – | – | |
| 7202 41 | Ferrokróm 4 tömegszázalékot meghaladó széntartalommal | – | n. a. | – | – | – | – | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Mexikó | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7202 49 | Ferrokróm legfeljebb 4 tömegszázalék széntartalommal | – | n. a. | – | – | – | – | |
| 7202 60 00 | Ferronikkel | – | n. a. | – | – | – | – | |
| 7203 | Vasércből közvetlen fémkiválasztással nyert vastartalmú termék és más szivacsos vastartalmú termék tömb, pellet vagy hasonló formában; legalább 99,94 tömegszázalék tisztaságú vastömb, pellet vagy hasonló formában | 0,580 | n. a. | 0,580 | 0,638 | 0,696 | 0,754 | |
| 7205 | Szemcse és por nyersvasból, tükörvasból, vasból vagy acélból (a ferroötvözetek szemcséje és pora, vasból vagy acélból származó esztergaforgács és reszelék, radioaktív vaspor, „izotóp”, és egyes, golyóscsapágyhoz való, kis átmérőjű, kis hibás csapágygolyó kivételével) | 2,570 | n. a. | 2,570 | 2,827 | 3,084 | 3,341 | (C) |
| 7206 | Vas és ötvözetlen acél ingot vagy más elsődleges formában (az újraolvasztott hulladékból előállított ingot, a folyamatos öntéssel előállított termékek, valamint a 7203 vtsz. alá tartozó vas kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7206 10 00 | Vas és ötvözetlen acél ingot formában (az újraolvasztott hulladékból előállított ingot, a folyamatosan öntött termékek, a 7203 vtsz. alá tartozó vas kivételével) | 2,670 | n. a. | 2,670 | 2,937 | 3,204 | 3,471 | (C) |

| Mexikó | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7206 90 00 | Vas és ötvözetlen acél kovácsvasrúd vagy más elsődleges formában (az ingot, az újraolvasztott hulladékból előállított ingot, a folyamatosan öntött termékek, a 7203 vtsz. alá tartozó vas kivételével) | 2,670 | n. a. | 2,670 | 2,937 | 3,204 | 3,471 | (C) |
| 7207 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7207 11 11 | Félkész termék ötvözetlen forgácsolható acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 2,740 | n. a. | 2,740 | 3,014 | 3,288 | 3,562 | (C) |
| 7207 11 14 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a legfeljebb 130 mm vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 2,740 | n. a. | 2,740 | 3,014 | 3,288 | 3,562 | (C) |
| 7207 11 16 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a 130 mm-nél nagyobb vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 2,740 | n. a. | 2,740 | 3,014 | 3,288 | 3,562 | (C) |

| Mexikó | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 11 90 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, kovácsolva | 2,670 | n. a. | 2,670 | 2,937 | 3,204 | 3,471 | (C) |
| 7207 12 10 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 2,740 | n. a. | 2,740 | 3,014 | 3,288 | 3,562 | (C) |
| 7207 12 90 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, kovácsolva | 2,670 | n. a. | 2,670 | 2,937 | 3,204 | 3,471 | (C) |
| 7207 19 12 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 2,740 | n. a. | 2,740 | 3,014 | 3,288 | 3,562 | (C) |

| Mexikó | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 19 19 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, kovácsolva | 2,670 | n. a. | 2,670 | 2,937 | 3,204 | 3,471 | (C) |
| 7207 19 80 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal (a négyzet, téglalap, kör vagy sokszög alakú keresztmetszetű félkész termékek kivételével) | 2,740 | n. a. | 2,740 | 3,014 | 3,288 | 3,562 | (C) |
| 7207 20 11 | Félkész termék ötvözetlen forgácsolható acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 2,740 | n. a. | 2,740 | 3,014 | 3,288 | 3,562 | (C) |
| 7207 20 15 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék, de 0,6 tömegszázaléknál kevesebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 2,740 | n. a. | 2,740 | 3,014 | 3,288 | 3,562 | (C) |

| Mexikó | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 20 17 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,6 tömegszázalék széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 2,740 | n. a. | 2,740 | 3,014 | 3,288 | 3,562 | (C) |
| 7207 20 19 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, kovácsolva | 2,670 | n. a. | 2,670 | 2,937 | 3,204 | 3,471 | (C) |
| 7207 20 32 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 2,740 | n. a. | 2,740 | 3,014 | 3,288 | 3,562 | (C) |
| 7207 20 39 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, kovácsolva | 2,670 | n. a. | 2,670 | 2,937 | 3,204 | 3,471 | (C) |

| Mexikó | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 20 52 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 2,740 | n. a. | 2,740 | 3,014 | 3,288 | 3,562 | (C) |
| 7207 20 59 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,6 tömegszázalék széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, kovácsolva | 2,670 | n. a. | 2,670 | 2,937 | 3,204 | 3,471 | (C) |
| 7207 20 80 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal (a négyzet, téglalap, kör vagy sokszög alakú keresztmetszetűek kivételével) | 2,740 | n. a. | 2,740 | 3,014 | 3,288 | 3,562 | (C) |
| 7208 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | 2,750 | n. a. | 2,750 | 3,025 | 3,300 | 3,575 | (C) |
| 7209 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | 2,810 | n. a. | 2,810 | 3,091 | 3,372 | 3,653 | (C) |

| Mexikó | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7210 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozva, lemezelve vagy bevonva | 2,810 | n. a. | 2,810 | 3,091 | 3,372 | 3,653 | (C) |
| 7211 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7211 13 00 | Síkhengerelt termék vasból vagy ötvözetlen acélból, négy oldalán vagy zárt formaszekrényben csak melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, 150 mm-t meghaladó, de kevesebb mint 600 mm szélességű és legalább 4 mm vastagságú, nem tekercsben, felületén mintázás nélkül, közismert nevén „széles laposáru” | 2,750 | n. a. | 2,750 | 3,025 | 3,300 | 3,575 | (C) |
| 7211 14 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, legalább 4,75 mm vastagságú (a „széles laposáru” kivételével) | 2,750 | n. a. | 2,750 | 3,025 | 3,300 | 3,575 | (C) |

| Mexikó | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7211 19 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, kevesebb mint 4,75 mm vastagságú (a „széles laposáru” kivételével) | 2,750 | n. a. | 2,750 | 3,025 | 3,300 | 3,575 | (C) |
| 7211 23 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, csak hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve), plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, kevesebb mint 0,25 tömegszázalék széntartalommal | 2,810 | n. a. | 2,810 | 3,091 | 3,372 | 3,653 | (C) |
| 7211 29 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, csak hidegen hengerelve, „hidegen tömörítve”, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal | 2,810 | n. a. | 2,810 | 3,091 | 3,372 | 3,653 | (C) |
| 7211 90 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva, de plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | 2,810 | n. a. | 2,810 | 3,091 | 3,372 | 3,653 | (C) |
| 7212 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozva, lemezelve vagy bevonva | 2,810 | n. a. | 2,810 | 3,091 | 3,372 | 3,653 | (C) |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Mexikó | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7213 | Melegen hengerelt rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben | 2,740 | n. a. | 2,740 | 3,014 | 3,288 | 3,562 | (C) |
| 7214 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, kovácsolva, melegen hengerelve, melegen húzva vagy melegen extrudálva, hengerlés után csavarva is, de tovább nem megmunkálva (a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7214 10 00 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, kovácsolva, de tovább nem megmunkálva (a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt kivételével) | 2,670 | n. a. | 2,670 | 2,937 | 3,204 | 3,471 | (C) |
| 7214 20 00 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel | 2,740 | n. a. | 2,740 | 3,014 | 3,288 | 3,562 | (C) |
| 7214 30 00 | Rúd ötvözetlen forgácsolható acélból, melegen hengerelve, melegen húzva vagy melegen extrudálva, de tovább nem megmunkálva (a hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel rendelkező vagy a hengerlés után csavart kivételével) | 2,740 | n. a. | 2,740 | 3,014 | 3,288 | 3,562 | (C) |

| Mexikó | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7214 91 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, melegen húzva vagy melegen extrudálva, de tovább nem megmunkálva, téglalap (nem négyzet) alakú keresztmetszettel (a hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel rendelkező, a hengerlés után csavart rúd és a forgácsolható acél kivételével) | 2,740 | n. a. | 2,740 | 3,014 | 3,288 | 3,562 | (C) |
| 7214 99 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, kizárólag melegen hengerelve, kizárólag melegen húzva vagy kizárólag melegen extrudálva (a téglalap [nem négyzet] alakú keresztmetszetű és a hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel rendelkező, valamint az ötvözetlen forgácsolható acél kivételével) | 2,740 | n. a. | 2,740 | 3,014 | 3,288 | 3,562 | (C) |
| 7215 | Máshol nem említett rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen alakítva vagy hidegen húzva, tovább megmunkálva is, vagy melegen alakítva és tovább megmunkálva | 2,740 | n. a. | 2,740 | 3,014 | 3,288 | 3,562 | (C) |
| 7216 | Máshol nem említett szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy ötvözetlen acélból | 2,740 | n. a. | 2,740 | 3,014 | 3,288 | 3,562 | (C) |

| Mexikó | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7217 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben (a rúd kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7217 10 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, lemezelés vagy bevonás nélkül, fényezve is (a rúd kivételével) | 2,740 | n. a. | 2,740 | 3,014 | 3,288 | 3,562 | (C) |
| 7217 20 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, cinkkel lemezelve vagy bevonva (a rúd kivételével) | 2,740 | n. a. | 2,740 | 3,014 | 3,288 | 3,562 | (C) |
| 7217 30 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, nem nemesfémmel lemezelve vagy bevonva (a cinkkel lemezelt vagy bevont és a rúd kivételével) | 2,740 | n. a. | 2,740 | 3,014 | 3,288 | 3,562 | (C) |
| 7217 90 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, lemezelve vagy bevonva (a nem nemesfémmel lemezelt vagy bevont és a rúd kivételével) | 2,740 | n. a. | 2,740 | 3,014 | 3,288 | 3,562 | (C) |
| 7218 | Rozsdamentes acél, ingot vagy más elsődleges formában (az újraolvasztott hulladékból előállított ingot és a folyamatos öntéssel nyert termékek kivételével); félkész termék rozsdamentes acélból | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7218 10 00 | Rozsdamentes acél ingot és más elsődleges formában (az ingot alakú hulladék és törmelék, valamint a folyamatos öntéssel előállított termékek kivételével) | 3,110 | n. a. | 3,110 | 3,421 | 3,732 | 4,043 | |

| Mexikó | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7218 91 | Félkész termék rozsdamentes acélból, téglalap (nem négyzet) alakú keresztmetszettel | 3,240 | n. a. | 3,240 | 3,564 | 3,888 | 4,212 | |
| 7218 99 11 | Félkész termék rozsdamentes acélból, négyzet alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 3,240 | n. a. | 3,240 | 3,564 | 3,888 | 4,212 | |
| 7218 99 19 | Félkész termék rozsdamentes acélból, négyzet alakú keresztmetszettel, kovácsolva | 3,110 | n. a. | 3,110 | 3,421 | 3,732 | 4,043 | |
| 7218 99 20 | Félkész termék rozsdamentes acélból, kör alakú keresztmetszettel vagy nem négyzet és nem téglalap alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 3,240 | n. a. | 3,240 | 3,564 | 3,888 | 4,212 | |
| 7218 99 80 | Félkész termék rozsdamentes acélból, kovácsolva (a négyzet és téglalap alakú keresztmetszetűek kivételével) | 3,110 | n. a. | 3,110 | 3,421 | 3,732 | 4,043 | |
| 7219 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7219 11 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben, 10 mm-t meghaladó vastagságban | 3,240 | n. a. | 3,240 | 3,564 | 3,888 | 4,212 | |

| Mexikó | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7219 12 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben, legalább 4,7 mm és legfeljebb 10 mm vastagságban | 3,240 | n. a. | 3,240 | 3,564 | 3,888 | 4,212 | |
| 7219 13 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, legalább 3 mm és 4,75 mm-nél kisebb vastagságban | 3,240 | n. a. | 3,240 | 3,564 | 3,888 | 4,212 | |
| 7219 14 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben, 3 mm-nél kisebb vastagságban | 3,240 | n. a. | 3,240 | 3,564 | 3,888 | 4,212 | |
| 7219 21 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, 10 mm-t meghaladó vastagságban | 3,240 | n. a. | 3,240 | 3,564 | 3,888 | 4,212 | |
| 7219 22 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, legalább 4,75 mm és legfeljebb 10 mm vastagságban | 3,240 | n. a. | 3,240 | 3,564 | 3,888 | 4,212 | |

| Mexikó | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7219 23 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, legalább 3 mm, de 4,75 mm-nél kisebb vastagságban | 3,240 | n. a. | 3,240 | 3,564 | 3,888 | 4,212 | |
| 7219 24 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, 3 mm alatti vastagságban | 3,240 | n. a. | 3,240 | 3,564 | 3,888 | 4,212 | |
| 7219 31 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, legalább 4,75 mm vastagságban | 3,300 | n. a. | 3,300 | 3,630 | 3,960 | 4,290 | |
| 7219 32 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, legalább 3 mm, de 4,75 mm-nél kisebb vastagságban | 3,300 | n. a. | 3,300 | 3,630 | 3,960 | 4,290 | |
| 7219 33 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, 1 mm-nél nagyobb, de 3 mm-nél kisebb vastagságban | 3,300 | n. a. | 3,300 | 3,630 | 3,960 | 4,290 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Mexikó | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7219 34 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, legalább 0,5 mm, de legfeljebb 1 mm vastagságban | 3,300 | n. a. | 3,300 | 3,630 | 3,960 | 4,290 | |
| 7219 35 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, 0,5 mm-nél kisebb vastagságban | 3,300 | n. a. | 3,300 | 3,630 | 3,960 | 4,290 | |
| 7219 90 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva | 3,300 | n. a. | 3,300 | 3,630 | 3,960 | 4,290 | |
| 7220 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7220 11 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, meleg hengerlés után tovább nem megmunkálva, legalább 4,75 mm vastagságban | 3,240 | n. a. | 3,240 | 3,564 | 3,888 | 4,212 | |
| 7220 12 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, meleg hengerlés után tovább nem megmunkálva, kevesebb mint 4,75 mm vastagságban | 3,240 | n. a. | 3,240 | 3,564 | 3,888 | 4,212 | |

| Mexikó | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7220 20 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva | 3,300 | n. a. | 3,300 | 3,630 | 3,960 | 4,290 | |
| 7220 90 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva | 3,300 | n. a. | 3,300 | 3,630 | 3,960 | 4,290 | |
| 7221 | Melegen hengerelt rúd rozsdamentes acélból, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben | 3,310 | n. a. | 3,310 | 3,641 | 3,972 | 4,303 | |
| 7222 | Máshol nem említett egyéb rúd rozsdamentes acélból; szögvas, idomvas és szelvény rozsdamentes acélból | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7222 11 | Rozsdamentes acélrúd, kizárólag melegen hengerelve, kizárólag melegen húzva vagy kizárólag melegen extrudálva, kör alakú keresztmetszettel | 3,310 | n. a. | 3,310 | 3,641 | 3,972 | 4,303 | |
| 7222 19 | Rozsdamentes acélrúd, kizárólag melegen hengerelve, kizárólag melegen húzva vagy kizárólag melegen extrudálva (a kör alakú keresztmetszetű kivételével) | 3,310 | n. a. | 3,310 | 3,641 | 3,972 | 4,303 | |
| 7222 20 | Más rozsdamentes acélrúd, hidegen alakítva vagy hidegen húzva, de tovább nem megmunkálva | 3,310 | n. a. | 3,310 | 3,641 | 3,972 | 4,303 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Mexikó | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7222 30 | Máshol nem említett egyéb rozsdamentes acélrúd, hidegen alakítva vagy hidegen húzva és tovább megmunkálva, vagy kovácsolva, de tovább nem megmunkálva, vagy kovácsolva vagy más módon melegen alakítva és tovább megmunkálva | 3,110 | n. a. | 3,110 | 3,421 | 3,732 | 4,043 | |
| 7222 40 | Máshol nem említett szögvas, idomvas és szelvény rozsdamentes acélból | 3,310 | n. a. | 3,310 | 3,641 | 3,972 | 4,303 | |
| 7223 | Huzal rozsdamentes acélból, tekercsben (a rúd kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7223 00 | Huzal rozsdamentes acélból, tekercsben (a rúd kivételével) | 3,310 | n. a. | 3,310 | 3,641 | 3,972 | 4,303 | |
| 7224 | Ötvözött acél, a rozsdamentes kivételével, ingot vagy más elsődleges formában, félkész termék más ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével (az ingot alakú hulladék és törmelék, valamint a folyamatos öntéssel előállított termékek kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7224 10 | Ötvözött acél, a rozsdamentes kivételével, ingot vagy más elsődleges formában (az ingot alakú hulladék és törmelék, valamint a folyamatos öntéssel előállított termékek kivételével) | 3,520 | n. a. | 3,520 | 3,872 | 4,224 | 4,576 | (F) |
| 7224 90 02 | Félkész termék szerszámacélból | 3,650 | n. a. | 3,650 | 4,015 | 4,380 | 4,745 | (F) |

| Mexikó | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7224 90 03 | Félkész termék gyorsacélból, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség kisebb, mint a vastagság kétszerese | 3,650 | n. a. | 3,650 | 4,015 | 4,380 | 4,745 | (F) |
| 7224 90 05 | Félkész acéltermék legfeljebb 0,7 tömegszázalék széntartalommal, legalább 0,5, de legfeljebb 1,2 tömegszázalék mangántartalommal és legalább 0,6, de legfeljebb 2,3 tömegszázalék szilíciumtartalommal vagy legalább 0,0008 tömegszázalék bórtartalommal bármely más ötvözőelemmel együtt, amely kevesebb a 72. árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 1. f) pontjában meghatározott minimális tartalomnál, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese | 3,650 | n. a. | 3,650 | 4,015 | 4,380 | 4,745 | (F) |
| 7224 90 07 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség kisebb, mint a vastagság kétszerese (a szerszámacélból, gyorsacélból készült, valamint a 7224.90.05 alszám alá tartozó termékek kivételével) | 3,650 | n. a. | 3,650 | 4,015 | 4,380 | 4,745 | (F) |

| Mexikó | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7224 90 14 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese (a szerszámacélból készült kivételével) | 3,650 | n. a. | 3,650 | 4,015 | 4,380 | 4,745 | (F) |
| 7224 90 18 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, kovácsolva (a szerszámacélból készült kivételével) | 3,520 | n. a. | 3,520 | 3,872 | 4,224 | 4,576 | (F) |
| 7224 90 31 | Félkész acéltermék legalább 0,9, de legfeljebb 1,15 tömegszázalék szén-, legalább 0,5, de legfeljebb 2 tömegszázalék króm-, és – ha tartalmaz – legfeljebb 0,5 tömegszázalék molibdéntartalommal, négyzettől vagy téglalaptól eltérő alakúra vágva, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 3,650 | n. a. | 3,650 | 4,015 | 4,380 | 4,745 | (F) |
| 7224 90 38 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, négyzettől vagy téglalaptól eltérő alakúra vágva, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a szerszámacélból készült, és a legalább 0,9, de legfeljebb 1,15 tömegszázalék szén-, legalább 0,5, de legfeljebb 2 tömegszázalék króm-, és – ha tartalmaz – legfeljebb 0,5 tömegszázalék molibdéntartalmú termékek kivételével) | 3,650 | n. a. | 3,650 | 4,015 | 4,380 | 4,745 | (F) |

| Mexikó | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7224 90 90 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, kovácsolva (a szerszámacélból készült termékek, valamint négyzet, téglalap, kör vagy sokszög alakú keresztmetszetű termékek kivételével) | 3,520 | n. a. | 3,520 | 3,872 | 4,224 | 4,576 | (F) |
| 7225 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7225 11 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék szilícium-elektromos acélból, szemcseorientált | 4,790 | n. a. | 4,790 | 5,269 | 5,748 | 6,227 | (C) |
| 7225 19 10 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék szilícium-elektromos acélból, melegen hengerelve | 3,650 | n. a. | 3,650 | 4,015 | 4,380 | 4,745 | (C) |
| 7225 19 90 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék szilícium-elektromos acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), nem szemcseorientált | 3,710 | n. a. | 3,710 | 4,081 | 4,452 | 4,823 | (F) |
| 7225 30 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,650 | n. a. | 3,650 | 4,015 | 4,380 | 4,745 | (F) |

| Mexikó | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7225 40 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,650 | n. a. | 3,650 | 4,015 | 4,380 | 4,745 | (F) |
| 7225 50 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,710 | n. a. | 3,710 | 4,081 | 4,452 | 4,823 | (F) |
| 7225 91 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és elektrolitikus úton cinkkel lemezelve vagy bevonva (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,710 | n. a. | 3,710 | 4,081 | 4,452 | 4,823 | (F) |
| 7225 92 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és cinkkel lemezelve vagy bevonva (az elektrolitikus úton cinkkel lemezelt vagy bevont és szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,710 | n. a. | 3,710 | 4,081 | 4,452 | 4,823 | (F) |

| Mexikó | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7225 99 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva (a cinkkel lemezelt vagy bevont és a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,710 | n. a. | 3,710 | 4,081 | 4,452 | 4,823 | (F) |
| 7226 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7226 11 00 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék szilícium-elektromos acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), szemcseorientált | 4,790 | n. a. | 4,790 | 5,269 | 5,748 | 6,227 | (C) |
| 7226 19 10 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék szilícium-elektromos acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva | 3,650 | n. a. | 3,650 | 4,015 | 4,380 | 4,745 | (C) |
| 7226 19 80 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék szilícium-elektromos acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), tovább megmunkálva is, vagy melegen hengerelve és tovább megmunkálva, nem szemcseorientált | 3,710 | n. a. | 3,710 | 4,081 | 4,452 | 4,823 | (F) |

| Mexikó | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7226 20 00 | Síkhengerelt, legfeljebb 600 mm szélességű termék gyorsacélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | 3,650 | n. a. | 3,650 | 4,015 | 4,380 | 4,745 | (F) |
| 7226 91 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-elektroacélból készült termékek kivételével) | 3,650 | n. a. | 3,650 | 4,015 | 4,380 | 4,745 | (F) |
| 7226 92 00 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,710 | n. a. | 3,710 | 4,081 | 4,452 | 4,823 | (F) |
| 7226 99 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,710 | n. a. | 3,710 | 4,081 | 4,452 | 4,823 | (F) |
| 7227 | Melegen hengerelt rúd, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben | 3,710 | n. a. | 3,710 | 4,081 | 4,452 | 4,823 | (C)/(F) |

| Mexikó | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7228 | Máshol nem említett egyéb rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, szögvas, idomvas és szelvény ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével; üreges fúrórúdvas és -rúdacél ötvözött vagy ötvözetlen acélból | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7228 10 20 | Rúd gyorsacélból, melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, de tovább nem megmunkálva, valamint melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, plattírozva, de tovább nem megmunkálva (a félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,710 | n. a. | 3,710 | 4,081 | 4,452 | 4,823 | (F) |
| 7228 10 50 | Rúd gyorsacélból, kovácsolt (a félkész termékek, síkhengerelt termékek és a melegen hengerelt rúd szabálytalanul felgöngyölt tekercsben, kivételével) | 3,520 | n. a. | 3,520 | 3,872 | 4,224 | 4,576 | (F) |
| 7228 10 90 | Rúd gyorsacélból, hidegen alakítva, de tovább nem megmunkálva vagy hidegen húzva, tovább megmunkálva is, vagy melegen alakítva és tovább megmunkálva (a kovácsolt termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,710 | n. a. | 3,710 | 4,081 | 4,452 | 4,823 | (F) |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Mexikó | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7228 20 | Rúd szilícium-mangán acélból (a félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,710 | n. a. | 3,710 | 4,081 | 4,452 | 4,823 | (F) |
| 7228 30 | Rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,710 | n. a. | 3,710 | 4,081 | 4,452 | 4,823 | (C)/(F) |
| 7228 40 | Rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, kovácsolva, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,520 | n. a. | 3,520 | 3,872 | 4,224 | 4,576 | (F) |

| Mexikó | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7228 50 | Rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen alakítva vagy hidegen húzva, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,710 | n. a. | 3,710 | 4,081 | 4,452 | 4,823 | (C)/(F) |
| 7228 60 | Máshol nem említett rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen alakítva vagy hidegen húzva és tovább megmunkálva vagy melegen alakítva és tovább megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben lévő melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,710 | n. a. | 3,710 | 4,081 | 4,452 | 4,823 | (F) |
| 7228 70 | Máshol nem említett szögvas, idomvas és szelvény ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével | 3,710 | n. a. | 3,710 | 4,081 | 4,452 | 4,823 | (F) |
| 7228 80 00 | Üreges fúrórúdvas és -rúdacél ötvözött vagy ötvözetlen acélból | 3,710 | n. a. | 3,710 | 4,081 | 4,452 | 4,823 | (F) |
| 7229 | Huzal ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, tekercsben (a rúd kivételével) | 3,710 | n. a. | 3,710 | 4,081 | 4,452 | 4,823 | (C)/(F) |

| Mexikó | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7301 | Szádpalló vasból vagy acélból, fúrva, lyukasztva vagy elemekből összeszerelve is; hegesztett szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy acélból | 2,810 | n. a. | 2,810 | 3,091 | 3,372 | 3,653 | (C) |
| 7302 | Vasúti vagy villamosvasúti pályaépítő anyag vasból vagy acélból, úgymint: sín, terelősín és fogazott sín, váltósín, sínkeresztezés, váltóállító rúd és más keresztezési darab, sínaljzat (talpfa), csatlakozólemez, sínsaru, befogópofa, alátétlemez, sínkapocs, nyomtávlemez, kengyel, továbbá más, a vasúti sín összeszereléséhez vagy rögzítéséhez szükséges speciális anyag | 2,960 | n. a. | 2,960 | 3,256 | 3,552 | 3,848 | (C) |
| 7303 | Cső és üreges profil öntöttvasból | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7303 00 | Cső és üreges profil öntöttvasból | 2,800 | n. a. | 2,800 | 3,080 | 3,360 | 3,640 | |
| 7304 | Varrat nélküli cső és üreges profil vasból vagy acélból (az öntöttvas termékek kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7304 11 00 | Olaj vagy gáz szállítására használt, varrat nélküli vezetékcső rozsdamentes acélból | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | |

| Mexikó | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7304 19 | Vezetékcső, amelyet olaj vagy gáz szállítására használnak, varratmentes, vasból vagy acélból (a rozsdamentes acélból és öntöttvasból készült kivételével) | 2,770 | n. a. | 2,770 | 3,047 | 3,324 | 3,601 | (C) |
| 7304 22 00 | Varratmentes fúrócső olaj- vagy gázfúráshoz, rozsdamentes acélból | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | |
| 7304 23 00 | Varratmentes fúrócső olaj- vagy gázfúráshoz, vasból vagy acélból (a rozsdamentes acélból és öntöttvasból készült termékek kivételével) | 2,770 | n. a. | 2,770 | 3,047 | 3,324 | 3,601 | (C) |
| 7304 24 00 | Olaj- vagy gázfúráshoz használt, varrat nélküli béléscső és termelőcső rozsdamentes acélból | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | |
| 7304 29 | Olaj- vagy gázfúráshoz használt, varrat nélküli béléscső és termelőcső vasból vagy acélból (az öntöttvasból készült termékek kivételével) | 2,770 | n. a. | 2,770 | 3,047 | 3,324 | 3,601 | (C) |
| 7304 31 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az öntöttvas termékek és olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 2,770 | n. a. | 2,770 | 3,047 | 3,324 | 3,601 | (C) |

| Mexikó | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7304 39 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil vasból vagy ötvözetlen acélból, nem hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az öntöttvas termékek és olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 2,770 | n. a. | 2,770 | 3,047 | 3,324 | 3,601 | (C) |
| 7304 41 00 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil rozsdamentes acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | |
| 7304 49 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil rozsdamentes acélból, nem hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos vezetékcső kivételével) | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | |

| Mexikó | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7304 51 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 2,660 | n. a. | 2,660 | 2,926 | 3,192 | 3,458 | (F) |
| 7304 59 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, nem hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 2,660 | n. a. | 2,660 | 2,926 | 3,192 | 3,458 | (C)/(F) |
| 7304 90 00 | Varrat nélküli, nem kör keresztmetszetű cső és üreges profil vasból vagy acélból (az öntöttvas termékek kivételével) | 2,770 | n. a. | 2,770 | 3,047 | 3,324 | 3,601 | (C) |
| 7305 | Síkhengerelt vas- vagy acéltermékből készült cső (pl. hegesztve, szegecselve vagy hasonlóan zárva), kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel | 2,810 | n. a. | 2,810 | 3,091 | 3,372 | 3,653 | (C) |

| Mexikó | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 | Cső és üreges profil (pl. nyitva vagy hegesztve, szegecselve vagy hasonlóan zárva) vasból vagy acélból (az öntöttvasból készült, a varratmentes cső és a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7306 11 00 | Síkhengerelt rozsdamentesacél-termékből készült, hegesztett vezetékcső, amelyet olaj vagy gáz szállítására használnak, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel | 3,300 | n. a. | 3,300 | 3,630 | 3,960 | 4,290 | |
| 7306 19 00 | Síkhengerelt vas- vagy acéltermékből készült, hegesztett vezetékcső, amelyet olaj vagy gáz szállítására használnak, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (a rozsdamentes acélból és öntöttvasból készült kivételével) | 2,810 | n. a. | 2,810 | 3,091 | 3,372 | 3,653 | (C) |
| 7306 21 00 | Béléscső és termelőcső olaj- vagy gázfúráshoz, hegesztve, síkhengerelt rozsdamentesacél-termékből, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel | 3,300 | n. a. | 3,300 | 3,630 | 3,960 | 4,290 | |

| Mexikó | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 29 00 | Béléscső és termelőcső olaj- vagy gázfúráshoz, hegesztve, síkhengerelt vas- vagy acéltermékből, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (a rozsdamentes acélból vagy öntöttvasból készült kivételével) | 2,810 | n. a. | 2,810 | 3,091 | 3,372 | 3,653 | (C) |
| 7306 30 12 | Precíziós cső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) | 2,810 | n. a. | 2,810 | 3,091 | 3,372 | 3,653 | (C) |
| 7306 30 18 | Precíziós cső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból (a hidegen húzott vagy hidegen hengerelt kivételével) | 2,750 | n. a. | 2,750 | 3,025 | 3,300 | 3,575 | |
| 7306 30 41 | Menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső), hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból, cinkkel lemezelve vagy bevonva | 2,810 | n. a. | 2,810 | 3,091 | 3,372 | 3,653 | (C) |
| 7306 30 49 | Menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső), hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból (a cinkkel lemezelt vagy bevont termékek kivételével) | 2,810 | n. a. | 2,810 | 3,091 | 3,372 | 3,653 | (C) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Mexikó | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 30 72 | Egyéb cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, vasból vagy ötvözetlen acélból, legfeljebb 168,3 mm külső átmérővel, cinkkel lemezelve vagy bevonva (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 2,810 | n. a. | 2,810 | 3,091 | 3,372 | 3,653 | (C) |
| 7306 30 77 | Egyéb cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, vasból vagy ötvözetlen acélból, legfeljebb 168,3 mm külső átmérővel (a cinkkel lemezelt vagy bevont, az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső, az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső, a precíziós cső, valamint a menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső) kivételével) | 2,810 | n. a. | 2,810 | 3,091 | 3,372 | 3,653 | (C) |

| Mexikó | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 30 80 | Cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, vasból, 168,3 mm-t meghaladó, de legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső, az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső, a precíziós acélcső, az elektromos szigetelőcső, valamint a menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső) kivételével) | 2,810 | n. a. | 2,810 | 3,091 | 3,372 | 3,653 | (C) |
| 7306 40 20 | Cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, rozsdamentes acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) (a belső és külső kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel rendelkező cső és az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső kivételével) | 3,300 | n. a. | 3,300 | 3,630 | 3,960 | 4,290 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Mexikó | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 40 80 | Cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, rozsdamentes acélból, (a hidegen húzott vagy hidegen hengerelt (hidegen tömörített, (a belső és külső kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel rendelkező cső, valamint az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső kivételével) | 3,240 | n. a. | 3,240 | 3,564 | 3,888 | 4,212 | |
| 7306 50 21 | Precíziós acélcső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, a rozsdamentes acéltól eltérő ötvözött acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) | 2,760 | n. a. | 2,760 | 3,036 | 3,312 | 3,588 | (F) |
| 7306 50 29 | Precíziós acélcső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, a rozsdamentes acéltól eltérő ötvözött acélból (a hidegen húzott vagy hidegen hengerelt kivételével) | 2,700 | n. a. | 2,700 | 2,970 | 3,240 | 3,510 | (F) |

| Mexikó | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 50 80 | Cső és üreges profil, hegesztett, kör keresztmetszetű, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével (a varratmentes, a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső és az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső, valamint a precíziós acélcső kivételével) | 2,760 | n. a. | 2,760 | 3,036 | 3,312 | 3,588 | (F) |
| 7306 61 10 | Cső és üreges profil, hegesztve, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, vasból vagy rozsdamentes acélból | 3,300 | n. a. | 3,300 | 3,630 | 3,960 | 4,290 | |
| 7306 61 92 | Csövek és üreges profilok, hegesztve, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, vasból vagy a rozsdamentes acéltól eltérő acélból, legfeljebb 2 mm falvastagsággal | 2,810 | n. a. | 2,810 | 3,091 | 3,372 | 3,653 | (C) |
| 7306 61 99 | Csövek és üreges profilok, hegesztve, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, vasból vagy a rozsdamentes acéltól eltérő acélból, 2 mm-t meghaladó falvastagsággal | 2,810 | n. a. | 2,810 | 3,091 | 3,372 | 3,653 | (C) |

| Mexikó | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 69 10 | Cső és üreges profil, hegesztett, nem kör keresztmetszetű, rozsdamentes acélból (a varratmentes, a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső, az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső, valamint a négyzet vagy téglalap profil kivételével) | 3,300 | n. a. | 3,300 | 3,630 | 3,960 | 4,290 | |
| 7306 69 90 | Cső és üreges profil, hegesztett, nem kör keresztmetszetű, vasból vagy a rozsdamentestől eltérő acélból (a varratmentes, a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső, az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső, valamint a négyzet vagy téglalap profil kivételével) | 2,810 | n. a. | 2,810 | 3,091 | 3,372 | 3,653 | (C) |

| Mexikó | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 90 00 | Cső és üreges profil (pl. nyitva, szegecselve vagy hasonlóan zárva), vasból vagy acélból (az öntöttvasból készült, a varratmentes vagy hegesztett cső és a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső kivételével) | 2,810 | n. a. | 2,810 | 3,091 | 3,372 | 3,653 | (C) |
| 7307 | Csőszerelvény vasból vagy acélból (pl. csatlakozó, karmantyú, könyökdarab, csőtoldat) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7307 11 | Nem temperöntvény csőszerelvény | 2,550 | n. a. | 2,550 | 2,805 | 3,060 | 3,315 | |
| 7307 19 10 | Öntöttvas csőszerelvény (a kovácsolásra, hengerlésre nem alkalmasból készült kivételével) | 2,550 | n. a. | 2,550 | 2,805 | 3,060 | 3,315 | |
| 7307 19 90 | Öntött csőszerelvény acélból | 2,670 | n. a. | 2,670 | 2,937 | 3,204 | 3,471 | (C) |
| 7307 21 00 | Karima rozsdamentes acélból (az öntött termékek kivételével) | 2,930 | n. a. | 2,930 | 3,223 | 3,516 | 3,809 | |
| 7307 22 | Menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat rozsdamentes acélból (az öntött termékek kivételével) | 2,930 | n. a. | 2,930 | 3,223 | 3,516 | 3,809 | |
| 7307 23 | Tompahegesztésű csőszerelvény rozsdamentes acélból (az öntött termékek kivételével) | 2,930 | n. a. | 2,930 | 3,223 | 3,516 | 3,809 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Mexikó | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7307 29 | Csőszerelvény rozsdamentes acélból (az öntött termékek, a karima, menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat és tompahegesztésű szerelvény kivételével) | 2,930 | n. a. | 2,930 | 3,223 | 3,516 | 3,809 | |
| 7307 91 00 | Karima vasból vagy acélból (az öntött vagy rozsdamentes termékek kivételével) | 2,770 | n. a. | 2,770 | 3,047 | 3,324 | 3,601 | (C) |
| 7307 92 | Menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat rozsdamentes acélból (az öntött vagy rozsdamentes termékek kivételével) | 2,770 | n. a. | 2,770 | 3,047 | 3,324 | 3,601 | (C) |
| 7307 93 | Tompahegesztésű csőszerelvény vasból vagy acélból (az öntöttvasból vagy rozsdamentes acélból készült termékek és a karima kivételével) | 2,770 | n. a. | 2,770 | 3,047 | 3,324 | 3,601 | (C) |
| 7307 99 | Csőszerelvény vasból vagy acélból (az öntöttvasból vagy rozsdamentes acélból készült termékek, karima, menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat; tompahegesztésű csőszerelvény kivételével) | 2,770 | n. a. | 2,770 | 3,047 | 3,324 | 3,601 | (C) |

| Mexikó | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7308 | Szerkezet és alkatrészei (pl. híd és hídrész, zsilipkapu, torony, rácsszerkezetű oszlop, tető, tetőszerkezet, ajtó és ablak és ezek kerete, valamint ajtóküszöb, zsaluzat, korlát, pillér és oszlop) vasból vagy acélból; szerkezetben való felhasználásra előkészített lemez, rúd, szögvas, idomvas, szelvény, cső és hasonló termék vasból vagy acélból (a 9406 vtsz. alá tartozó előre gyártott épületek kivételével) | 2,990 | n. a. | 2,990 | 3,289 | 3,588 | 3,887 | (C) |
| 7309 | Tartály, ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény vasból vagy acélból, „a sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz kivételével” bármilyen anyag tárolására, több mint 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, de mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül (a kifejezetten egy vagy többféle szállítási módra tervezett vagy felszerelt tárolóedény kivételével) | 3,130 | n. a. | 3,130 | 3,443 | 3,756 | 4,069 | (C) |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Mexikó | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7310 | Máshol nem említett tartály, hordó, dob, konzervdoboz, doboz és hasonló edény, „a sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz kivételével” bármilyen anyag tárolására, vasból vagy acélból, legfeljebb 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, mechanikai vagy hőtechnikai berendezés nélkül | 2,810 | n. a. | 2,810 | 3,091 | 3,372 | 3,653 | (C) |
| 7311 | Tartály vasból vagy acélból, sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz tárolására (a kifejezetten egy vagy többféle szállítási módra tervezett és felszerelt tárolóedény kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7311 00 | Tartály vasból vagy acélból, sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz tárolására (a kifejezetten egy vagy többféle szállítási módra tervezett és felszerelt tárolóedény kivételével) | 3,060 | n. a. | 3,060 | 3,366 | 3,672 | 3,978 | (C) |
| 7318 | Csavar, fejescsavar, csavaranya, állványcsavar, csavaros kampó, szegecs, sasszeg, hasított szárú szög, csavaralátét (rugós alátét is) és hasonló áru, mindezek vasból vagy acélból (a síncsavar, csavarmenetes dugó, zárókupak és hasonló menetes termékek kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |

| Mexikó | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7318 11 00 | Állványcsavar vasból vagy acélból | 2,740 | n. a. | 2,740 | 3,014 | 3,288 | 3,562 | (C) |
| 7318 12 10 | Facsavar rozsdamentes acélból (az állványcsavar kivételével) | 3,180 | n. a. | 3,180 | 3,498 | 3,816 | 4,134 | (C) |
| 7318 12 90 | Facsavar vasból vagy acélból, kivéve a rozsdamentes acélt (az állványcsavar kivételével) | 2,740 | n. a. | 2,740 | 3,014 | 3,288 | 3,562 | (C) |
| 7318 13 00 | Csavaros kampó és gyűrűs csavar vasból vagy acélból | 2,740 | n. a. | 2,740 | 3,014 | 3,288 | 3,562 | (C) |
| 7318 14 10 | Önfúró csavar rozsdamentes acélból (a facsavar kivételével) | 3,180 | n. a. | 3,180 | 3,498 | 3,816 | 4,134 | (C) |
| 7318 14 91 | Ritkamenetű csavar vasból vagy acélból, kivéve a rozsdamentes acélt | 2,740 | n. a. | 2,740 | 3,014 | 3,288 | 3,562 | (C) |
| 7318 14 99 | Önfúró (önmetsző) csavar vasból vagy acélból, kivéve a rozsdamentes acélt (a ritkamenetű csavar és a facsavar kivételével) | 2,740 | n. a. | 2,740 | 3,014 | 3,288 | 3,562 | (C) |
| 7318 15 | Csavarmenetes csavar és fejescsavar vasból vagy acélból, anyával vagy alátéttel is (az állványcsavar és más facsavar, csavaros kampó és gyűrűs csavar, önfúró csavar, síncsavar, csavarmenetes dugó, zárókupak és hasonló kivételével) | 2,900 | n. a. | 2,900 | 3,190 | 3,480 | 3,770 | (C) |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Mexikó | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7318 16 | Csavaranya vasból vagy acélból | 3,060 | n. a. | 3,060 | 3,366 | 3,672 | 3,978 | (C) |
| 7318 19 00 | Máshol nem említett csavarmenetes áru vasból vagy acélból | 2,740 | n. a. | 2,740 | 3,014 | 3,288 | 3,562 | (C) |
| 7318 21 00 | Rugós alátét és más záróalátét vasból vagy acélból | 2,740 | n. a. | 2,740 | 3,014 | 3,288 | 3,562 | (C) |
| 7318 22 00 | Alátét vasból vagy acélból (a rugós alátét és más záróalátét kivételével) | 2,740 | n. a. | 2,740 | 3,014 | 3,288 | 3,562 | (C) |
| 7318 23 00 | Szegecs vasból vagy acélból (a különleges célra szolgáló csőszeg és hasított szárú szegecs kivételével) | 2,740 | n. a. | 2,740 | 3,014 | 3,288 | 3,562 | (C) |
| 7318 24 00 | Sasszeg és hasított szárú szög vasból vagy acélból | 2,740 | n. a. | 2,740 | 3,014 | 3,288 | 3,562 | (C) |
| 7318 29 00 | Nem csavarmenetes áru vasból vagy acélból | 2,740 | n. a. | 2,740 | 3,014 | 3,288 | 3,562 | (C) |
| 7326 | Máshol nem említett vas- vagy acéláru (az öntött áru kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7326 11 00 | Őrlőgolyó és hasonló cikk őrléshez vasból vagy acélból, kovácsolt vagy préselt, de tovább nem megmunkált | 2,670 | n. a. | 2,670 | 2,937 | 3,204 | 3,471 | (C) |
| 7326 19 | Máshol nem említett vas- vagy acéláru, kovácsolt vagy préselt, de tovább nem megmunkált (kivéve őrlőgolyó és hasonló cikk őrléshez) | 2,670 | n. a. | 2,670 | 2,937 | 3,204 | 3,471 | (C) |

| Mexikó | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7326 20 00 | Máshol nem említett áru vas- vagy acélhuzalból | 2,740 | n. a. | 2,740 | 3,014 | 3,288 | 3,562 | (C) |
| 7326 90 30 | Létra és lépcső vasból vagy acélból | 2,740 | n. a. | 2,740 | 3,014 | 3,288 | 3,562 | (C) |
| 7326 90 40 | Rakodólap és hasonló rakfelület árumozgatáshoz, vasból vagy acélból | 2,740 | n. a. | 2,740 | 3,014 | 3,288 | 3,562 | (C) |
| 7326 90 50 | Kábeldob, vezeték- és hasonló tekercselődob, vasból vagy acélból | 2,740 | n. a. | 2,740 | 3,014 | 3,288 | 3,562 | (C) |
| 7326 90 60 | Az építőiparban használt, máshol nem említett nem mechanikai szellőző, csatorna, kampó és hasonló cikk vasból vagy acélból | 2,740 | n. a. | 2,740 | 3,014 | 3,288 | 3,562 | (C) |
| 7326 90 92 | Máshol nem említett, nyitott süllyesztékben kovácsolt vas- vagy acéláru | 2,670 | n. a. | 2,670 | 2,937 | 3,204 | 3,471 | (C) |
| 7326 90 94 | Máshol nem említett, zárt süllyesztékben kovácsolt vas- vagy acéláru | 2,670 | n. a. | 2,670 | 2,937 | 3,204 | 3,471 | (C) |
| 7326 90 96 | Máshol nem említett szinterezett vas- vagy acéláru | 2,670 | n. a. | 2,670 | 2,937 | 3,204 | 3,471 | (C) |
| 7326 90 98 | Máshol nem említett vas- vagy acéláru | 2,810 | n. a. | 2,810 | 3,091 | 3,372 | 3,653 | (C) |

| Moldova | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| **Cement** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2507 00 80 | Kalcinált agyag | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Fehér klinker | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Szürke klinker | 1,340 | 0,040 | 1,380 | 1,518 | 1,656 | 1,794 | (A) |
| 2523 21 00 | Fehér portlandcement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 29 00 | Szürke portlandcement | 1,340 | 0,070 | 1,410 | 1,551 | 1,692 | 1,833 | |
| 2523 90 00 | Fehér hidraulikus cement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 90 00 | Szürke hidraulikus cement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 30 00 | Bauxitcement | – | – | – | – | – | – | |
| **Trágyázószerek** | | | | | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | |
| 2808 00 00 | Salétromsav; nitrálósavak | 2,760 | 0,040 | 2,800 | 2,828 | 2,828 | 2,828 | |
| 2814 10 00 | Vízmentes ammónia | – | – | – | – | – | – | |
| 2814 20 00 | Ammónia vizes oldatban | 0,650 | 0,040 | 0,690 | 0,697 | 0,697 | 0,697 | |
| 2834 21 00 | Kálium-nitrát | 2,230 | 0,060 | 2,290 | 2,313 | 2,313 | 2,313 | |
| 3102 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |

| Moldova | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 10 12 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 33,2 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,490 | 0,030 | 0,520 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | |
| 3102 10 15 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és több mint 33,2 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,810 | 0,030 | 0,840 | 0,848 | 0,848 | 0,848 | |
| 3102 10 19 | Karbamid, vizes oldatban is, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot, vagy olyan vizes oldatban, amelynek legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék a karbamidtartalma) | 1,470 | 0,100 | 1,570 | 1,586 | 1,586 | 1,586 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Moldova | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 10 90 | Karbamid, legfeljebb 45 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve ebbe az árucsoportba tartozó termékek tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,440 | 0,100 | 1,540 | 1,555 | 1,555 | 1,555 | |
| 3102 21 00 | Ammónium-szulfát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,640 | 0,080 | 0,710 | 0,717 | 0,717 | 0,717 | |
| 3102 29 00 | Ammónium-szulfát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei | 1,420 | 0,080 | 1,510 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | |
| 3102 30 10 | Ammónium-nitrát vizes oldatban (kivéve olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,680 | 0,060 | 1,750 | 1,768 | 1,768 | 1,768 | |
| 3102 30 90 | Ammónium-nitrát (kivéve vizes oldatban, tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 2,590 | 0,100 | 2,690 | 2,717 | 2,717 | 2,717 | |

| Moldova | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 40 10 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, legfeljebb 28 tömegszázalék nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 2,220 | 0,090 | 2,310 | 2,333 | 2,333 | 2,333 | |
| 3102 40 90 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, 28 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 2,220 | 0,090 | 2,310 | 2,333 | 2,333 | 2,333 | |
| 3102 50 00 | Nátrium-nitrát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 4,310 | 0,070 | 4,380 | 4,424 | 4,424 | 4,424 | |
| 3102 60 00 | Kalcium-nitrát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 2,170 | 0,090 | 2,260 | 2,283 | 2,283 | 2,283 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Moldova | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 80 00 | Karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,620 | 0,080 | 1,700 | 1,717 | 1,717 | 1,717 | |
| 3102 90 00 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer (kivéve: karbamid; ammónium-szulfát; ammónium-nitrát; nátrium-nitrát; ammónium-nitrát kettős sói és keverékei ammónium-szulfáttal vagy kalciummal; karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban; ammóniumnitrát és kalciumkarbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke; tablettázott vagy hasonló formájú, legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelve) | 1,660 | 0,090 | 1,760 | 1,778 | 1,778 | 1,778 | |
| 3105 | A nitrogén, foszfor és kálium közül két vagy három trágyázó elemet tartalmazó ásványi vagy vegyi trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3105 10 00 | Állati vagy növényi eredetű ásványi vagy vegyi trágyázószerek, tabletta vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot | 0,820 | 0,080 | 0,900 | 0,909 | 0,909 | 0,909 | |

| Moldova | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 20 10 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak foszfort és káliumot, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,090 | 0,090 | 1,180 | 1,192 | 1,192 | 1,192 | |
| 3105 20 90 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak nitrogént, foszfort és káliumot, legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,740 | 0,070 | 0,810 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | |
| 3105 30 00 | Diammónium-hidrogén-ortofoszfát (diammónium-foszfát) (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,510 | 0,060 | 0,560 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Moldova | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 40 00 | Ammónium-dihidrogén-ortofoszfát (monoammónium-foszfát), diammónium-hidrogén-ortofoszfáttal (diammónium-foszfáttal) keverve is (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,320 | 0,040 | 0,370 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | |
| 3105 51 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (nitrátok és foszfátok) | 1,500 | 0,110 | 1,610 | 1,626 | 1,626 | 1,626 | |
| 3105 59 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (a nitrátok és foszfátok kivételével) | 0,590 | 0,100 | 0,680 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | |
| 3105 90 20 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,460 | 0,070 | 1,530 | 1,545 | 1,545 | 1,545 | |

**Moldova**

| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3105 90 80 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, nitrogéntartalom nélkül vagy legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,750 | 0,050 | 0,800 | 0,808 | 0,808 | 0,808 | |

**Mongólia**

| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cement** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2507 00 80 | Kalcinált agyag | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Fehér klinker | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Szürke klinker | 1,360 | 0,070 | 1,430 | 1,573 | 1,716 | 1,859 | (A) |
| 2523 21 00 | Fehér portlandcement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 29 00 | Szürke portlandcement | 1,360 | 0,130 | 1,490 | 1,639 | 1,788 | 1,937 | |

| Mongólia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 2523 90 00 | Fehér hidraulikus cement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 90 00 | Szürke hidraulikus cement | 1,290 | 0,130 | 1,420 | 1,562 | 1,704 | 1,846 | (A) |
| 2523 30 00 | Bauxitcement | – | – | – | – | – | – | |
| **Trágyázószerek** | | | | | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | |
| 2808 00 00 | Salétromsav; nitrálósavak | 2,190 | 0,090 | 2,290 | 2,313 | 2,313 | 2,313 | |
| 2814 10 00 | Vízmentes ammónia | – | – | – | – | – | – | |
| 2814 20 00 | Ammónia vizes oldatban | 0,650 | 0,090 | 0,740 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | |
| 2834 21 00 | Kálium-nitrát | 1,820 | 0,110 | 1,930 | 1,949 | 1,949 | 1,949 | |
| 3102 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3102 10 12 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 33,2 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,410 | 0,050 | 0,460 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | |
| 3102 10 15 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és több mint 33,2 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,670 | 0,050 | 0,730 | 0,737 | 0,737 | 0,737 | |

| Mongólia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 10 19 | Karbamid, vizes oldatban is, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot, vagy olyan vizes oldatban, amelynek legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék a karbamidtartalma) | 1,230 | 0,160 | 1,390 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | |
| 3102 10 90 | Karbamid, legfeljebb 45 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve ebbe az árucsoportba tartozó termékek tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,200 | 0,160 | 1,360 | 1,374 | 1,374 | 1,374 | |
| 3102 21 00 | Ammónium-szulfát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,560 | 0,070 | 0,630 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | |
| 3102 29 00 | Ammónium-szulfát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei | 1,180 | 0,100 | 1,270 | 1,283 | 1,283 | 1,283 | |
| 3102 30 10 | Ammónium-nitrát vizes oldatban (kivéve olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,360 | 0,080 | 1,440 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | |

| Mongólia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 30 90 | Ammónium-nitrát (kivéve vizes oldatban, tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 2,090 | 0,130 | 2,220 | 2,242 | 2,242 | 2,242 | |
| 3102 40 10 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, legfeljebb 28 tömegszázalék nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,750 | 0,110 | 1,860 | 1,879 | 1,879 | 1,879 | |
| 3102 40 90 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, 28 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,750 | 0,110 | 1,860 | 1,879 | 1,879 | 1,879 | |
| 3102 50 00 | Nátrium-nitrát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 3,420 | 0,150 | 3,570 | 3,606 | 3,606 | 3,606 | |
| 3102 60 00 | Kalcium-nitrát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,750 | 0,110 | 1,860 | 1,879 | 1,879 | 1,879 | |

| Mongólia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 80 00 | Karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,340 | 0,110 | 1,450 | 1,465 | 1,465 | 1,465 | |
| 3102 90 00 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer (kivéve: karbamid; ammónium-szulfát; ammónium-nitrát; nátrium-nitrát; ammónium-nitrát kettős sói és keverékei ammónium-szulfáttal vagy kalciummal; karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban; ammóniumnitrát és kalciumkarbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke; tablettázott vagy hasonló formájú, legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelve) | 1,360 | 0,130 | 1,490 | 1,505 | 1,505 | 1,505 | |
| 3105 | A nitrogén, foszfor és kálium közül két vagy három trágyázó elemet tartalmazó ásványi vagy vegyi trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3105 10 00 | Állati vagy növényi eredetű ásványi vagy vegyi trágyázószerek, tabletta vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot | 0,670 | 0,060 | 0,730 | 0,737 | 0,737 | 0,737 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Mongólia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 20 10 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak foszfort és káliumot, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,850 | 0,060 | 0,910 | 0,919 | 0,919 | 0,919 | |
| 3105 20 90 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak nitrogént, foszfort és káliumot, legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,570 | 0,040 | 0,600 | 0,606 | 0,606 | 0,606 | |
| 3105 30 00 | Diammónium-hidrogén-ortofoszfát (diammónium-foszfát) (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,470 | 0,060 | 0,540 | 0,545 | 0,545 | 0,545 | |

| Mongólia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 40 00 | Ammónium-dihidrogén-ortofoszfát (monoammónium-foszfát), diammónium-hidrogén-ortofoszfáttal (diammónium-foszfáttal) keverve is (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,290 | 0,040 | 0,330 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | |
| 3105 51 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (nitrátok és foszfátok) | 1,180 | 0,080 | 1,250 | 1,263 | 1,263 | 1,263 | |
| 3105 59 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (a nitrátok és foszfátok kivételével) | 0,490 | 0,070 | 0,560 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | |
| 3105 90 20 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,180 | 0,080 | 1,250 | 1,263 | 1,263 | 1,263 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

**Mongólia**

| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3105 90 80 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, nitrogéntartalom nélkül vagy legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,590 | 0,040 | 0,630 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | |

**Montenegró**

| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Alumínium** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 7601 | Megmunkálatlan alumínium | 1,700 | n. a. | 1,700 | 1,870 | 2,040 | 2,210 | (K) |
| 7603 | Alumíniumpor és -pehely | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (K) |
| 7604 10 10 | Rúd | 2,280 | n. a. | 2,280 | 2,508 | 2,736 | 2,964 | (K) |
| 7604 10 90 | Profilok | 2,290 | n. a. | 2,290 | 2,519 | 2,748 | 2,977 | (K) |
| 7604 21 00 | Üreges profil | 2,290 | n. a. | 2,290 | 2,519 | 2,748 | 2,977 | (K) |

| Montenegró | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7604 29 10 | Rúd | 2,280 | n. a. | 2,280 | 2,508 | 2,736 | 2,964 | (K) |
| 7604 29 90 | Profilok | 2,290 | n. a. | 2,290 | 2,519 | 2,748 | 2,977 | (K) |
| 7605 | Alumíniumhuzal | 2,280 | n. a. | 2,280 | 2,508 | 2,736 | 2,964 | (K) |
| 7606 | Alumíniumlap, -lemez és -szalag, ha vastagsága meghaladja a 0,2 mm-t | 2,730 | n. a. | 2,730 | 3,003 | 3,276 | 3,549 | (K) |
| 7607 | Alumíniumfólia (papír, karton, műanyag vagy hasonló alátéten vagy nyomtatva is), ha vastagsága (az alátétet nem számítva) legfeljebb 0,2 mm | 2,730 | n. a. | 2,730 | 3,003 | 3,276 | 3,549 | (K) |
| 7608 | Alumíniumcső | 2,290 | n. a. | 2,290 | 2,519 | 2,748 | 2,977 | (K) |
| 7609 00 00 | Alumínium csőszerelvény (pl. csatlakozókarmantyú, könyökdarab, csőtoldat) | 2,290 | n. a. | 2,290 | 2,519 | 2,748 | 2,977 | (K) |
| 7610 10 00 | Ajtó, ablak és ezek kerete és ajtóküszöb | 2,290 | n. a. | 2,290 | 2,519 | 2,748 | 2,977 | (K) |
| 7610 90 | Más | 2,290 | n. a. | 2,290 | 2,519 | 2,748 | 2,977 | (K) |
| 7610 90 10 | Híd és hídrész, torony és rácsszerkezetű oszlop | 2,290 | n. a. | 2,290 | 2,519 | 2,748 | 2,977 | (K) |
| 7610 90 90 | Más | 2,290 | n. a. | 2,290 | 2,519 | 2,748 | 2,977 | (K) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Montenegró | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7611 00 00 | Alumíniumtartály, -ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, több mint 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, de mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 2,730 | n. a. | 2,730 | 3,003 | 3,276 | 3,549 | (K) |
| 7612 | Alumíniumhordó, -dob, -kanna, -doboz és hasonló edény (a merev vagy összenyomható cső alakú tartály is) bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, legfeljebb 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 2,730 | n. a. | 2,730 | 3,003 | 3,276 | 3,549 | (K) |
| 7613 00 00 | Alumínium tartály sűrített vagy folyékony gáz tárolására | 2,730 | n. a. | 2,730 | 3,003 | 3,276 | 3,549 | (K) |
| 7614 | Sodort huzal, kábel, fonott szalag és hasonló alumíniumból, az elektromos szigetelésű kivételével | 2,280 | n. a. | 2,280 | 2,508 | 2,736 | 2,964 | (K) |

| Montenegró | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7616 10 00 | Alumíniumszög, széles fejű, rövid szög, ácskapocs (a 8305 vtsz. alá tartozó kivételével), csavar, fejescsavar, csavaranya, csavaros kampó, szegecs, sasszeg, hasított szárú szög, csavaralátét és hasonló árucikk | 2,730 | n. a. | 2,730 | 3,003 | 3,276 | 3,549 | (K) |
| 7616 91 00 | Drótszövet, rács, sodronyfonat és kerítésfonat alumíniumhuzalból | 2,730 | n. a. | 2,730 | 3,003 | 3,276 | 3,549 | (K) |
| 7616 99 10 | Öntött | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (K) |
| 7616 99 90 | Más | 2,730 | n. a. | 2,730 | 3,003 | 3,276 | 3,549 | (K) |
| **Vas és acél** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 7202 11 | Ferromangán 2 tömegszázalékot meghaladó széntartalommal | 1,690 | n. a. | 1,690 | 1,859 | 2,028 | 2,197 | |
| 7202 19 | Ferromangán legfeljebb 2 tömegszázalék széntartalommal | – | – | – | – | – | – | |
| 7202 41 | Ferrokróm 4 tömegszázalékot meghaladó széntartalommal | 2,350 | n. a. | 2,350 | 2,585 | 2,820 | 3,055 | |
| 7202 49 | Ferrokróm legfeljebb 4 tömegszázalék széntartalommal | – | – | – | – | – | – | |
| 7202 60 00 | Ferronikkel | 3,480 | n. a. | 3,480 | 3,828 | 4,176 | 4,524 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Marokkó | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| **Cement** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2507 00 80 | Kalcinált agyag | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Fehér klinker | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Szürke klinker | 0,850 | 0,060 | 0,900 | 0,990 | 1,080 | 1,170 | (A) |
| 2523 21 00 | Fehér portlandcement | 1,210 | 0,150 | 1,360 | 1,496 | 1,632 | 1,768 | |
| 2523 29 00 | Szürke portlandcement | 0,860 | 0,100 | 0,950 | 1,045 | 1,140 | 1,235 | |
| 2523 90 00 | Fehér hidraulikus cement | 1,250 | 0,200 | 1,450 | 1,595 | 1,740 | 1,885 | (B) |
| 2523 90 00 | Szürke hidraulikus cement | 0,820 | 0,100 | 0,910 | 1,001 | 1,092 | 1,183 | (A) |
| 2523 30 00 | Bauxitcement | – | – | – | – | – | – | |
| **Trágyázószerek** | | | | | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | |
| 2808 00 00 | Salétromsav; nitrálósavak | 2,480 | 0,060 | 2,540 | 2,565 | 2,565 | 2,565 | |
| 2814 10 00 | Vízmentes ammónia | 2,030 | 0,180 | 2,200 | 2,222 | 2,222 | 2,222 | |
| 2814 20 00 | Ammónia vizes oldatban | 0,610 | 0,050 | 0,660 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | |
| 2834 21 00 | Kálium-nitrát | 2,020 | 0,090 | 2,100 | 2,121 | 2,121 | 2,121 | |
| 3102 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |

| Marokkó | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 10 12 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 33,2 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,450 | 0,050 | 0,500 | 0,505 | 0,505 | 0,505 | |
| 3102 10 15 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és több mint 33,2 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,750 | 0,050 | 0,790 | 0,798 | 0,798 | 0,798 | |
| 3102 10 19 | Karbamid, vizes oldatban is, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot, vagy olyan vizes oldatban, amelynek legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék a karbamidtartalma) | 1,360 | 0,140 | 1,500 | 1,515 | 1,515 | 1,515 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Marokkó | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 10 90 | Karbamid, legfeljebb 45 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve ebbe az árucsoportba tartozó termékek tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,330 | 0,140 | 1,460 | 1,475 | 1,475 | 1,475 | |
| 3102 21 00 | Ammónium-szulfát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,590 | 0,110 | 0,700 | 0,707 | 0,707 | 0,707 | |
| 3102 29 00 | Ammónium-szulfát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei | 1,300 | 0,120 | 1,420 | 1,434 | 1,434 | 1,434 | |
| 3102 30 10 | Ammónium-nitrát vizes oldatban (kivéve olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,530 | 0,090 | 1,620 | 1,636 | 1,636 | 1,636 | |
| 3102 30 90 | Ammónium-nitrát (kivéve vizes oldatban, tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 2,350 | 0,140 | 2,490 | 2,515 | 2,515 | 2,515 | |

| Marokkó | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 40 10 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, legfeljebb 28 tömegszázalék nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 2,010 | 0,130 | 2,140 | 2,161 | 2,161 | 2,161 | |
| 3102 40 90 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, 28 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 2,010 | 0,130 | 2,140 | 2,161 | 2,161 | 2,161 | |
| 3102 50 00 | Nátrium-nitrát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 3,880 | 0,090 | 3,970 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | |
| 3102 60 00 | Kalcium-nitrát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,970 | 0,120 | 2,090 | 2,111 | 2,111 | 2,111 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Marokkó | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 80 00 | Karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,480 | 0,110 | 1,590 | 1,606 | 1,606 | 1,606 | |
| 3102 90 00 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer (kivéve: karbamid; ammónium-szulfát; ammónium-nitrát; nátrium-nitrát; ammónium-nitrát kettős sói és keverékei ammónium-szulfáttal vagy kalciummal; karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban; ammóniumnitrát és kalciumkarbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke; tablettázott vagy hasonló formájú, legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelve) | 1,520 | 0,130 | 1,650 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | |
| 3105 | A nitrogén, foszfor és kálium közül két vagy három trágyázó elemet tartalmazó ásványi vagy vegyi trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3105 10 00 | Állati vagy növényi eredetű ásványi vagy vegyi trágyázószerek, tabletta vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot | 0,750 | 0,110 | 0,860 | 0,869 | 0,869 | 0,869 | |

| Marokkó | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 20 10 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak foszfort és káliumot, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,990 | 0,130 | 1,120 | 1,131 | 1,131 | 1,131 | |
| 3105 20 90 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak nitrogént, foszfort és káliumot, legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,670 | 0,100 | 0,770 | 0,778 | 0,778 | 0,778 | |
| 3105 30 00 | Diammónium-hidrogén-ortofoszfát (diammónium-foszfát) (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,480 | 0,080 | 0,550 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Marokkó | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 40 00 | Ammónium-dihidrogén-ortofoszfát (monoammónium-foszfát), diammónium-hidrogén-ortofoszfáttal (diammónium-foszfáttal) keverve is (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,300 | 0,060 | 0,370 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | |
| 3105 51 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (nitrátok és foszfátok) | 1,360 | 0,160 | 1,520 | 1,535 | 1,535 | 1,535 | |
| 3105 59 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (a nitrátok és foszfátok kivételével) | 0,550 | 0,120 | 0,670 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | |

| Marokkó | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 90 20 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,330 | 0,100 | 1,420 | 1,434 | 1,434 | 1,434 | |
| 3105 90 80 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, nitrogéntartalom nélkül vagy legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,680 | 0,070 | 0,750 | 0,758 | 0,758 | 0,758 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Marokkó | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| **Alumínium** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 7601 | Megmunkálatlan alumínium | 0,360 | n. a. | 0,360 | 0,396 | 0,432 | 0,468 | (L) |
| 7603 | Alumíniumpor és -pehely | 0,510 | n. a. | 0,510 | 0,561 | 0,612 | 0,663 | (L) |
| 7604 10 10 | Rúd | 0,730 | n. a. | 0,730 | 0,803 | 0,876 | 0,949 | (L) |
| 7604 10 90 | Profilok | 0,750 | n. a. | 0,750 | 0,825 | 0,900 | 0,975 | (L) |
| 7604 21 00 | Üreges profil | 0,750 | n. a. | 0,750 | 0,825 | 0,900 | 0,975 | (L) |
| 7604 29 10 | Rúd | 0,730 | n. a. | 0,730 | 0,803 | 0,876 | 0,949 | (L) |
| 7604 29 90 | Profilok | 0,750 | n. a. | 0,750 | 0,825 | 0,900 | 0,975 | (L) |
| 7605 | Alumíniumhuzal | 0,730 | n. a. | 0,730 | 0,803 | 0,876 | 0,949 | (L) |
| 7606 | Alumíniumlap, -lemez és -szalag, ha vastagsága meghaladja a 0,2 mm-t | 1,190 | n. a. | 1,190 | 1,309 | 1,428 | 1,547 | (L) |
| 7607 | Alumíniumfólia (papír, karton, műanyag vagy hasonló alátéten vagy nyomtatva is), ha vastagsága (az alátétet nem számítva) legfeljebb 0,2 mm | 1,190 | n. a. | 1,190 | 1,309 | 1,428 | 1,547 | (L) |

| Marokkó | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7608 | Alumíniumcső | 0,750 | n. a. | 0,750 | 0,825 | 0,900 | 0,975 | (L) |
| 7609 00 00 | Alumínium csőszerelvény (pl. csatlakozókarmantyú, könyökdarab, csőtoldat) | 0,750 | n. a. | 0,750 | 0,825 | 0,900 | 0,975 | (L) |
| 7610 10 00 | Ajtó, ablak és ezek kerete és ajtóküszöb | 0,750 | n. a. | 0,750 | 0,825 | 0,900 | 0,975 | (L) |
| 7610 90 | Más | 0,750 | n. a. | 0,750 | 0,825 | 0,900 | 0,975 | (L) |
| 7610 90 10 | Híd és hídrész, torony és rácsszerkezetű oszlop | 0,750 | n. a. | 0,750 | 0,825 | 0,900 | 0,975 | (L) |
| 7610 90 90 | Más | 0,750 | n. a. | 0,750 | 0,825 | 0,900 | 0,975 | (L) |
| 7611 00 00 | Alumíniumtartály, -ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, több mint 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, de mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 1,190 | n. a. | 1,190 | 1,309 | 1,428 | 1,547 | (L) |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Marokkó | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7612 | Alumíniumhordó, -dob, -kanna, -doboz és hasonló edény (a merev vagy összenyomható cső alakú tartály is) bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, legfeljebb 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 1,190 | n. a. | 1,190 | 1,309 | 1,428 | 1,547 | (L) |
| 7613 00 00 | Alumínium tartály sűrített vagy folyékony gáz tárolására | 1,190 | n. a. | 1,190 | 1,309 | 1,428 | 1,547 | (L) |
| 7614 | Sodort huzal, kábel, fonott szalag és hasonló alumíniumból, az elektromos szigetelésű kivételével | 0,730 | n. a. | 0,730 | 0,803 | 0,876 | 0,949 | (L) |
| 7616 10 00 | Alumíniumszög, széles fejű, rövid szög, ácskapocs (a 8305 vtsz. alá tartozó kivételével), csavar, fejescsavar, csavaranya, csavaros kampó, szegecs, sasszeg, hasított szárú szög, csavaralátét és hasonló árucikk | 1,190 | n. a. | 1,190 | 1,309 | 1,428 | 1,547 | (L) |
| 7616 91 00 | Drótszövet, rács, sodronyfonat és kerítésfonat alumíniumhuzalból | 1,190 | n. a. | 1,190 | 1,309 | 1,428 | 1,547 | (L) |
| 7616 99 10 | Öntött | 0,510 | n. a. | 0,510 | 0,561 | 0,612 | 0,663 | (L) |
| 7616 99 90 | Más | 1,190 | n. a. | 1,190 | 1,309 | 1,428 | 1,547 | (L) |
| **Hidrogén** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2804 10 00 | Hidrogén | 10,820 | n. a. | 10,820 | 11,902 | 12,984 | 14,066 | |

| Mozambik | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| **Alumínium** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 7601 | Megmunkálatlan alumínium | 3,198 | n. a. | 3,198 | 3,518 | 3,838 | 4,157 | (K) |
| 7603 | Alumíniumpor és -pehely | 3,712 | n. a. | 3,712 | 4,083 | 4,454 | 4,825 | (K) |
| 7604 10 10 | Rúd | 4,124 | n. a. | 4,124 | 4,536 | 4,949 | 5,361 | (K) |
| 7604 10 90 | Profilok | 4,161 | n. a. | 4,161 | 4,578 | 4,994 | 5,410 | (K) |
| 7604 21 00 | Üreges profil | 4,161 | n. a. | 4,161 | 4,578 | 4,994 | 5,410 | (K) |
| 7604 29 10 | Rúd | 4,124 | n. a. | 4,124 | 4,536 | 4,949 | 5,361 | (K) |
| 7604 29 90 | Profilok | 4,161 | n. a. | 4,161 | 4,578 | 4,994 | 5,410 | (K) |
| 7605 | Alumíniumhuzal | 4,124 | n. a. | 4,124 | 4,536 | 4,949 | 5,361 | (K) |
| 7606 | Alumíniumlap, -lemez és -szalag, ha vastagsága meghaladja a 0,2 mm-t | 4,986 | n. a. | 4,986 | 5,485 | 5,984 | 6,482 | (K) |
| 7607 | Alumíniumfólia (papír, karton, műanyag vagy hasonló alátéten vagy nyomtatva is), ha vastagsága (az alátétet nem számítva) legfeljebb 0,2 mm | 4,986 | n. a. | 4,986 | 5,485 | 5,984 | 6,482 | (K) |
| 7608 | Alumíniumcső | 4,161 | n. a. | 4,161 | 4,578 | 4,994 | 5,410 | (K) |
| 7609 00 00 | Alumínium csőszerelvény (pl. csatlakozókarmantyú, könyökdarab, csőtoldat) | 4,161 | n. a. | 4,161 | 4,578 | 4,994 | 5,410 | (K) |
| 7610 10 00 | Ajtó, ablak és ezek kerete és ajtóküszöb | 4,161 | n. a. | 4,161 | 4,578 | 4,994 | 5,410 | (K) |

| Mozambik | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7610 90 | Más | 4,161 | n. a. | 4,161 | 4,578 | 4,994 | 5,410 | (K) |
| 7610 90 10 | Híd és hídrész, torony és rácsszerkezetű oszlop | 4,161 | n. a. | 4,161 | 4,578 | 4,994 | 5,410 | (K) |
| 7610 90 90 | Más | 4,161 | n. a. | 4,161 | 4,578 | 4,994 | 5,410 | (K) |
| 7611 00 00 | Alumíniumtartály, -ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, több mint 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, de mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 4,986 | n. a. | 4,986 | 5,485 | 5,984 | 6,482 | (K) |
| 7612 | Alumíniumhordó, -dob, -kanna, -doboz és hasonló edény (a merev vagy összenyomható cső alakú tartály is) bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, legfeljebb 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 4,986 | n. a. | 4,986 | 5,485 | 5,984 | 6,482 | (K) |
| 7613 00 00 | Alumínium tartály sűrített vagy folyékony gáz tárolására | 4,986 | n. a. | 4,986 | 5,485 | 5,984 | 6,482 | (K) |
| 7614 | Sodort huzal, kábel, fonott szalag és hasonló alumíniumból, az elektromos szigetelésű kivételével | 4,124 | n. a. | 4,124 | 4,536 | 4,949 | 5,361 | (K) |

**Mozambik**

| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7616 10 00 | Alumíniumszög, széles fejű, rövid szög, ácskapocs (a 8305 vtsz. alá tartozó kivételével), csavar, fejescsavar, csavaranya, csavaros kampó, szegecs, sasszeg, hasított szárú szög, csavaralátét és hasonló árucikk | 4,986 | n. a. | 4,986 | 5,485 | 5,984 | 6,482 | (K) |
| 7616 91 00 | Drótszövet, rács, sodronyfonat és kerítésfonat alumíniumhuzalból | 4,986 | n. a. | 4,986 | 5,485 | 5,984 | 6,482 | (K) |
| 7616 99 10 | Öntött | 3,712 | n. a. | 3,712 | 4,083 | 4,454 | 4,825 | (K) |
| 7616 99 90 | Más | 4,986 | n. a. | 4,986 | 5,485 | 5,984 | 6,482 | (K) |

**Mianmar/Burma**

| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cement** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2507 00 80 | Kalcinált agyag | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Fehér klinker | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Szürke klinker | 1,360 | 0,030 | 1,380 | 1,518 | 1,656 | 1,794 | (A) |
| 2523 21 00 | Fehér portlandcement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 29 00 | Szürke portlandcement | 1,350 | 0,050 | 1,400 | 1,540 | 1,680 | 1,820 | |
| 2523 90 00 | Fehér hidraulikus cement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 90 00 | Szürke hidraulikus cement | 1,280 | 0,050 | 1,330 | 1,463 | 1,596 | 1,729 | (A) |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Mianmar/Burma | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 2523 30 00 | Bauxitcement | – | – | – | – | – | – | |
| **Trágyázószerek** | | | | | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | |
| 2808 00 00 | Salétromsav; nitrálósavak | 2,140 | 0,030 | 2,170 | 2,192 | 2,192 | 2,192 | |
| 2814 10 00 | Vízmentes ammónia | 2,100 | 0,110 | 2,200 | 2,222 | 2,222 | 2,222 | |
| 2814 20 00 | Ammónia vizes oldatban | 0,630 | 0,030 | 0,660 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | |
| 2834 21 00 | Kálium-nitrát | 1,800 | 0,050 | 1,860 | 1,879 | 1,879 | 1,879 | |
| 3102 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3102 10 12 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 33,2 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,480 | 0,030 | 0,500 | 0,505 | 0,505 | 0,505 | |
| 3102 10 15 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és több mint 33,2 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,790 | 0,030 | 0,820 | 0,828 | 0,828 | 0,828 | |

| Mianmar/Burma | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 10 19 | Karbamid, vizes oldatban is, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot, vagy olyan vizes oldatban, amelynek legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék a karbamidtartalma) | 1,430 | 0,080 | 1,520 | 1,535 | 1,535 | 1,535 | |
| 3102 10 90 | Karbamid, legfeljebb 45 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve ebbe az árucsoportba tartozó termékek tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,400 | 0,080 | 1,480 | 1,495 | 1,495 | 1,495 | |
| 3102 21 00 | Ammónium-szulfát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,620 | 0,060 | 0,680 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | |
| 3102 29 00 | Ammónium-szulfát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei | 1,220 | 0,070 | 1,290 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | |
| 3102 30 10 | Ammónium-nitrát vizes oldatban (kivéve olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,370 | 0,050 | 1,420 | 1,434 | 1,434 | 1,434 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Mianmar/Burma | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 30 90 | Ammónium-nitrát (kivéve vizes oldatban, tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 2,110 | 0,080 | 2,190 | 2,212 | 2,212 | 2,212 | |
| 3102 40 10 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, legfeljebb 28 tömegszázalék nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,820 | 0,080 | 1,890 | 1,909 | 1,909 | 1,909 | |
| 3102 40 90 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, 28 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,820 | 0,080 | 1,890 | 1,909 | 1,909 | 1,909 | |
| 3102 50 00 | Nátrium-nitrát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 3,340 | 0,050 | 3,390 | 3,424 | 3,424 | 3,424 | |
| 3102 60 00 | Kalcium-nitrát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,770 | 0,070 | 1,840 | 1,858 | 1,858 | 1,858 | |

| Mianmar/Burma | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 80 00 | Karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,400 | 0,060 | 1,460 | 1,475 | 1,475 | 1,475 | |
| 3102 90 00 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer (kivéve: karbamid; ammónium-szulfát; ammónium-nitrát; nátrium-nitrát; ammónium-nitrát kettős sói és keverékei ammónium-szulfáttal vagy kalciummal; karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban; ammóniumnitrát és kalciumkarbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke; tablettázott vagy hasonló formájú, legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelve) | 1,480 | 0,080 | 1,560 | 1,576 | 1,576 | 1,576 | |
| 3105 | A nitrogén, foszfor és kálium közül két vagy három trágyázó elemet tartalmazó ásványi vagy vegyi trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3105 10 00 | Állati vagy növényi eredetű ásványi vagy vegyi trágyázószerek, tabletta vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot | 0,720 | 0,060 | 0,780 | 0,788 | 0,788 | 0,788 | |

| Mianmar/Burma | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 20 10 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak foszfort és káliumot, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,900 | 0,080 | 0,980 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | |
| 3105 20 90 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak nitrogént, foszfort és káliumot, legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,610 | 0,060 | 0,670 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | |
| 3105 30 00 | Diammónium-hidrogén-ortofoszfát (diammónium-foszfát) (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,490 | 0,050 | 0,540 | 0,545 | 0,545 | 0,545 | |

| Mianmar/Burma | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 40 00 | Ammónium-dihidrogén-ortofoszfát (monoammónium-foszfát), diammónium-hidrogén-ortofoszfáttal (diammónium-foszfáttal) keverve is (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,320 | 0,040 | 0,350 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | |
| 3105 51 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (nitrátok és foszfátok) | 1,240 | 0,090 | 1,330 | 1,343 | 1,343 | 1,343 | |
| 3105 59 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (a nitrátok és foszfátok kivételével) | 0,570 | 0,090 | 0,660 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | |
| 3105 90 20 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,200 | 0,060 | 1,260 | 1,273 | 1,273 | 1,273 | |

| Mianmar/Burma | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 90 80 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, nitrogéntartalom nélkül vagy legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,620 | 0,040 | 0,660 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | |
| **Hidrogén** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2804 10 00 | Hidrogén | 10,820 | n. a. | 10,820 | 11,902 | 12,984 | 14,066 | |
| **Vas és acél** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2601 12 00 | Agglomerált vasérc, dúsított is, a pörkölt vaspirit kivételével | – | – | – | – | – | – | |
| 7201 | Nyersvas és tükörvas, buga, tuskó, tömb vagy más elsődleges formában | – | n. a. | – | – | – | – | |
| 7202 11 | Ferromangán 2 tömegszázalékot meghaladó széntartalommal | – | n. a. | – | – | – | – | |
| 7202 19 | Ferromangán legfeljebb 2 tömegszázalék széntartalommal | – | n. a. | – | – | – | – | |

| Mianmar/Burma | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7202 41 | Ferrokróm 4 tömegszázalékot meghaladó széntartalommal | – | n. a. | – | – | – | – | |
| 7202 49 | Ferrokróm legfeljebb 4 tömegszázalék széntartalommal | – | n. a. | – | – | – | – | |
| 7202 60 00 | Ferronikkel | 3,480 | n. a. | 3,480 | 3,828 | 4,176 | 4,524 | |
| 7203 | Vasércből közvetlen fémkiválasztással nyert vastartalmú termék és más szivacsos vastartalmú termék tömb, pellet vagy hasonló formában; legalább 99,94 tömegszázalék tisztaságú vastömb, pellet vagy hasonló formában | – | n. a. | – | – | – | – | |
| 7205 | Szemcse és por nyersvasból, tükörvasból, vasból vagy acélból (a ferroötvözetek szemcséje és pora, vasból vagy acélból származó esztergaforgács és reszelék, radioaktív vaspor, „izotóp”, és egyes, golyóscsapágyhoz való, kis átmérőjű, kis hibás csapágygolyó kivételével) | 1,350 | n. a. | 1,350 | 1,485 | 1,620 | 1,755 | (E) |
| 7206 | Vas és ötvözetlen acél ingot vagy más elsődleges formában (az újraolvasztott hulladékból előállított ingot, a folyamatos öntéssel előállított termékek, valamint a 7203 vtsz. alá tartozó vas kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |

| Mianmar/Burma | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7206 10 00 | Vas és ötvözetlen acél ingot formában (az újraolvasztott hulladékból előállított ingot, a folyamatosan öntött termékek, a 7203 vtsz. alá tartozó vas kivételével) | 0,470 | n. a. | 0,470 | 0,517 | 0,564 | 0,611 | (E) |
| 7206 90 00 | Vas és ötvözetlen acél kovácsvasrúd vagy más elsődleges formában (az ingot, az újraolvasztott hulladékból előállított ingot, a folyamatosan öntött termékek, a 7203 vtsz. alá tartozó vas kivételével) | 0,470 | n. a. | 0,470 | 0,517 | 0,564 | 0,611 | (E) |
| 7207 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7207 11 11 | Félkész termék ötvözetlen forgácsolható acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 0,470 | n. a. | 0,470 | 0,517 | 0,564 | 0,611 | (E) |
| 7207 11 14 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a legfeljebb 130 mm vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 0,470 | n. a. | 0,470 | 0,517 | 0,564 | 0,611 | (E) |

| Mianmar/Burma | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 11 16 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a 130 mm-nél nagyobb vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 0,470 | n. a. | 0,470 | 0,517 | 0,564 | 0,611 | (E) |
| 7207 11 90 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, kovácsolva | 0,470 | n. a. | 0,470 | 0,517 | 0,564 | 0,611 | (E) |
| 7207 12 10 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 0,470 | n. a. | 0,470 | 0,517 | 0,564 | 0,611 | (E) |
| 7207 12 90 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, kovácsolva | 0,470 | n. a. | 0,470 | 0,517 | 0,564 | 0,611 | (E) |

| Mianmar/Burma | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 19 12 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 0,470 | n. a. | 0,470 | 0,517 | 0,564 | 0,611 | (E) |
| 7207 19 19 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, kovácsolva | 0,470 | n. a. | 0,470 | 0,517 | 0,564 | 0,611 | (E) |
| 7207 19 80 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal (a négyzet, téglalap, kör vagy sokszög alakú keresztmetszetű félkész termékek kivételével) | 0,470 | n. a. | 0,470 | 0,517 | 0,564 | 0,611 | (E) |
| 7207 20 11 | Félkész termék ötvözetlen forgácsolható acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 0,470 | n. a. | 0,470 | 0,517 | 0,564 | 0,611 | (E) |

| Mianmar/Burma | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 20 15 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék, de 0,6 tömegszázaléknál kevesebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 0,470 | n. a. | 0,470 | 0,517 | 0,564 | 0,611 | (E) |
| 7207 20 17 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,6 tömegszázalék széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 0,470 | n. a. | 0,470 | 0,517 | 0,564 | 0,611 | (E) |
| 7207 20 19 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, kovácsolva | 0,470 | n. a. | 0,470 | 0,517 | 0,564 | 0,611 | (E) |
| 7207 20 32 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 0,470 | n. a. | 0,470 | 0,517 | 0,564 | 0,611 | (E) |

| Mianmar/Burma | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 20 39 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, kovácsolva | 0,470 | n. a. | 0,470 | 0,517 | 0,564 | 0,611 | (E) |
| 7207 20 52 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 0,470 | n. a. | 0,470 | 0,517 | 0,564 | 0,611 | (E) |
| 7207 20 59 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,6 tömegszázalék széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, kovácsolva | 0,470 | n. a. | 0,470 | 0,517 | 0,564 | 0,611 | (E) |
| 7207 20 80 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal (a négyzet, téglalap, kör vagy sokszög alakú keresztmetszetűek kivételével) | 0,470 | n. a. | 0,470 | 0,517 | 0,564 | 0,611 | (E) |
| 7208 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | 0,470 | n. a. | 0,470 | 0,517 | 0,564 | 0,611 | (E) |

| Mianmar/Burma | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7209 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | 0,470 | n. a. | 0,470 | 0,517 | 0,564 | 0,611 | (E) |
| 7210 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozva, lemezelve vagy bevonva | 0,470 | n. a. | 0,470 | 0,517 | 0,564 | 0,611 | (E) |
| 7211 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7211 13 00 | Síkhengerelt termék vasból vagy ötvözetlen acélból, négy oldalán vagy zárt formaszekrényben csak melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, 150 mm-t meghaladó, de kevesebb mint 600 mm szélességű és legalább 4 mm vastagságú, nem tekercsben, felületén mintázás nélkül, közismert nevén „széles laposáru” | 0,470 | n. a. | 0,470 | 0,517 | 0,564 | 0,611 | (E) |
| 7211 14 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, legalább 4,75 mm vastagságú (a „széles laposáru” kivételével) | 0,470 | n. a. | 0,470 | 0,517 | 0,564 | 0,611 | (E) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Mianmar/Burma | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7211 19 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, kevesebb mint 4,75 mm vastagságú (a „széles laposáru” kivételével) | 0,470 | n. a. | 0,470 | 0,517 | 0,564 | 0,611 | (E) |
| 7211 23 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, csak hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve), plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, kevesebb mint 0,25 tömegszázalék széntartalommal | 0,470 | n. a. | 0,470 | 0,517 | 0,564 | 0,611 | (E) |
| 7211 29 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, csak hidegen hengerelve, „hidegen tömörítve”, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal | 0,470 | n. a. | 0,470 | 0,517 | 0,564 | 0,611 | (E) |
| 7211 90 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva, de plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | 0,470 | n. a. | 0,470 | 0,517 | 0,564 | 0,611 | (E) |
| 7212 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozva, lemezelve vagy bevonva | 0,470 | n. a. | 0,470 | 0,517 | 0,564 | 0,611 | (E) |

| Mianmar/Burma | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7213 | Melegen hengerelt rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben | 0,470 | n. a. | 0,470 | 0,517 | 0,564 | 0,611 | (E) |
| 7214 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, kovácsolva, melegen hengerelve, melegen húzva vagy melegen extrudálva, hengerlés után csavarva is, de tovább nem megmunkálva (a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7214 10 00 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, kovácsolva, de tovább nem megmunkálva (a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt kivételével) | 0,470 | n. a. | 0,470 | 0,517 | 0,564 | 0,611 | (E) |
| 7214 20 00 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel | 0,470 | n. a. | 0,470 | 0,517 | 0,564 | 0,611 | (E) |
| 7214 30 00 | Rúd ötvözetlen forgácsolható acélból, melegen hengerelve, melegen húzva vagy melegen extrudálva, de tovább nem megmunkálva (a hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel rendelkező vagy a hengerlés után csavart kivételével) | 0,470 | n. a. | 0,470 | 0,517 | 0,564 | 0,611 | (E) |

| Mianmar/Burma | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7214 91 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, melegen húzva vagy melegen extrudálva, de tovább nem megmunkálva, téglalap (nem négyzet) alakú keresztmetszettel (a hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel rendelkező, a hengerlés után csavart rúd és a forgácsolható acél kivételével) | 0,470 | n. a. | 0,470 | 0,517 | 0,564 | 0,611 | (E) |
| 7214 99 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, kizárólag melegen hengerelve, kizárólag melegen húzva vagy kizárólag melegen extrudálva (a téglalap [nem négyzet] alakú keresztmetszetű és a hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel rendelkező, valamint az ötvözetlen forgácsolható acél kivételével) | 0,470 | n. a. | 0,470 | 0,517 | 0,564 | 0,611 | (E) |
| 7215 | Máshol nem említett rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen alakítva vagy hidegen húzva, tovább megmunkálva is, vagy melegen alakítva és tovább megmunkálva | 0,470 | n. a. | 0,470 | 0,517 | 0,564 | 0,611 | (E) |
| 7216 | Máshol nem említett szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy ötvözetlen acélból | 0,470 | n. a. | 0,470 | 0,517 | 0,564 | 0,611 | (E) |

| Mianmar/Burma | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7217 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben (a rúd kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7217 10 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, lemezelés vagy bevonás nélkül, fényezve is (a rúd kivételével) | 0,470 | n. a. | 0,470 | 0,517 | 0,564 | 0,611 | (E) |
| 7217 20 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, cinkkel lemezelve vagy bevonva (a rúd kivételével) | 0,470 | n. a. | 0,470 | 0,517 | 0,564 | 0,611 | (E) |
| 7217 30 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, nem nemesfémmel lemezelve vagy bevonva (a cinkkel lemezelt vagy bevont és a rúd kivételével) | 0,470 | n. a. | 0,470 | 0,517 | 0,564 | 0,611 | (E) |
| 7217 90 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, lemezelve vagy bevonva (a nem nemesfémmel lemezelt vagy bevont és a rúd kivételével) | 0,470 | n. a. | 0,470 | 0,517 | 0,564 | 0,611 | (E) |
| 7218 | Rozsdamentes acél, ingot vagy más elsődleges formában (az újraolvasztott hulladékból előállított ingot és a folyamatos öntéssel nyert termékek kivételével); félkész termék rozsdamentes acélból | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7218 10 00 | Rozsdamentes acél ingot és más elsődleges formában (az ingot alakú hulladék és törmelék, valamint a folyamatos öntéssel előállított termékek kivételével) | 3,130 | n. a. | 3,130 | 3,443 | 3,756 | 4,069 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Mianmar/Burma | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7218 91 | Félkész termék rozsdamentes acélból, téglalap (nem négyzet) alakú keresztmetszettel | 3,130 | n. a. | 3,130 | 3,443 | 3,756 | 4,069 | |
| 7218 99 11 | Félkész termék rozsdamentes acélból, négyzet alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 3,130 | n. a. | 3,130 | 3,443 | 3,756 | 4,069 | |
| 7218 99 19 | Félkész termék rozsdamentes acélból, négyzet alakú keresztmetszettel, kovácsolva | 3,130 | n. a. | 3,130 | 3,443 | 3,756 | 4,069 | |
| 7218 99 20 | Félkész termék rozsdamentes acélból, kör alakú keresztmetszettel vagy nem négyzet és nem téglalap alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 3,130 | n. a. | 3,130 | 3,443 | 3,756 | 4,069 | |
| 7218 99 80 | Félkész termék rozsdamentes acélból, kovácsolva (a négyzet és téglalap alakú keresztmetszetűek kivételével) | 3,130 | n. a. | 3,130 | 3,443 | 3,756 | 4,069 | |
| 7219 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7219 11 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben, 10 mm-t meghaladó vastagságban | 3,130 | n. a. | 3,130 | 3,443 | 3,756 | 4,069 | |

| Mianmar/Burma | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7219 12 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben, legalább 4,7 mm és legfeljebb 10 mm vastagságban | 3,130 | n. a. | 3,130 | 3,443 | 3,756 | 4,069 | |
| 7219 13 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, legalább 3 mm és 4,75 mm-nél kisebb vastagságban | 3,130 | n. a. | 3,130 | 3,443 | 3,756 | 4,069 | |
| 7219 14 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben, 3 mm-nél kisebb vastagságban | 3,130 | n. a. | 3,130 | 3,443 | 3,756 | 4,069 | |
| 7219 21 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, 10 mm-t meghaladó vastagságban | 3,130 | n. a. | 3,130 | 3,443 | 3,756 | 4,069 | |
| 7219 22 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, legalább 4,75 mm és legfeljebb 10 mm vastagságban | 3,130 | n. a. | 3,130 | 3,443 | 3,756 | 4,069 | |

| Mianmar/Burma | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7219 23 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, legalább 3 mm, de 4,75 mm-nél kisebb vastagságban | 3,130 | n. a. | 3,130 | 3,443 | 3,756 | 4,069 | |
| 7219 24 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, 3 mm alatti vastagságban | 3,130 | n. a. | 3,130 | 3,443 | 3,756 | 4,069 | |
| 7219 31 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, legalább 4,75 mm vastagságban | 3,130 | n. a. | 3,130 | 3,443 | 3,756 | 4,069 | |
| 7219 32 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, legalább 3 mm, de 4,75 mm-nél kisebb vastagságban | 3,130 | n. a. | 3,130 | 3,443 | 3,756 | 4,069 | |
| 7219 33 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, 1 mm-nél nagyobb, de 3 mm-nél kisebb vastagságban | 3,130 | n. a. | 3,130 | 3,443 | 3,756 | 4,069 | |

| Mianmar/Burma | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7219 34 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, legalább 0,5 mm, de legfeljebb 1 mm vastagságban | 3,130 | n. a. | 3,130 | 3,443 | 3,756 | 4,069 | |
| 7219 35 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, 0,5 mm-nél kisebb vastagságban | 3,130 | n. a. | 3,130 | 3,443 | 3,756 | 4,069 | |
| 7219 90 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva | 3,130 | n. a. | 3,130 | 3,443 | 3,756 | 4,069 | |
| 7220 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7220 11 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, meleg hengerlés után tovább nem megmunkálva, legalább 4,75 mm vastagságban | 3,130 | n. a. | 3,130 | 3,443 | 3,756 | 4,069 | |
| 7220 12 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, meleg hengerlés után tovább nem megmunkálva, kevesebb mint 4,75 mm vastagságban | 3,130 | n. a. | 3,130 | 3,443 | 3,756 | 4,069 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Mianmar/Burma | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7220 20 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva | 3,130 | n. a. | 3,130 | 3,443 | 3,756 | 4,069 | |
| 7220 90 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva | 3,130 | n. a. | 3,130 | 3,443 | 3,756 | 4,069 | |
| 7221 | Melegen hengerelt rúd rozsdamentes acélból, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben | 3,130 | n. a. | 3,130 | 3,443 | 3,756 | 4,069 | |
| 7222 | Máshol nem említett egyéb rúd rozsdamentes acélból; szögvas, idomvas és szelvény rozsdamentes acélból | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7222 11 | Rozsdamentes acélrúd, kizárólag melegen hengerelve, kizárólag melegen húzva vagy kizárólag melegen extrudálva, kör alakú keresztmetszettel | 3,130 | n. a. | 3,130 | 3,443 | 3,756 | 4,069 | |
| 7222 19 | Rozsdamentes acélrúd, kizárólag melegen hengerelve, kizárólag melegen húzva vagy kizárólag melegen extrudálva (a kör alakú keresztmetszetű kivételével) | 3,130 | n. a. | 3,130 | 3,443 | 3,756 | 4,069 | |
| 7222 20 | Más rozsdamentes acélrúd, hidegen alakítva vagy hidegen húzva, de tovább nem megmunkálva | 3,130 | n. a. | 3,130 | 3,443 | 3,756 | 4,069 | |

| Mianmar/Burma | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7222 30 | Máshol nem említett egyéb rozsdamentes acélrúd, hidegen alakítva vagy hidegen húzva és tovább megmunkálva, vagy kovácsolva, de tovább nem megmunkálva, vagy kovácsolva vagy más módon melegen alakítva és tovább megmunkálva | 3,130 | n. a. | 3,130 | 3,443 | 3,756 | 4,069 | |
| 7222 40 | Máshol nem említett szögvas, idomvas és szelvény rozsdamentes acélból | 3,130 | n. a. | 3,130 | 3,443 | 3,756 | 4,069 | |
| 7223 | Huzal rozsdamentes acélból, tekercsben (a rúd kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7223 00 | Huzal rozsdamentes acélból, tekercsben (a rúd kivételével) | 3,130 | n. a. | 3,130 | 3,443 | 3,756 | 4,069 | |
| 7224 | Ötvözött acél, a rozsdamentes kivételével, ingot vagy más elsődleges formában, félkész termék más ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével (az ingot alakú hulladék és törmelék, valamint a folyamatos öntéssel előállított termékek kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7224 10 | Ötvözött acél, a rozsdamentes kivételével, ingot vagy más elsődleges formában (az ingot alakú hulladék és törmelék, valamint a folyamatos öntéssel előállított termékek kivételével) | 3,390 | n. a. | 3,390 | 3,729 | 4,068 | 4,407 | (H) |
| 7224 90 02 | Félkész termék szerszámacélból | 3,400 | n. a. | 3,400 | 3,740 | 4,080 | 4,420 | (H) |

| Mianmar/Burma | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7224 90 03 | Félkész termék gyorsacélból, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség kisebb, mint a vastagság kétszerese | 3,400 | n. a. | 3,400 | 3,740 | 4,080 | 4,420 | (H) |
| 7224 90 05 | Félkész acéltermék legfeljebb 0,7 tömegszázalék széntartalommal, legalább 0,5, de legfeljebb 1,2 tömegszázalék mangántartalommal és legalább 0,6, de legfeljebb 2,3 tömegszázalék szilíciumtartalommal vagy legalább 0,0008 tömegszázalék bórtartalommal bármely más ötvözőelemmel együtt, amely kevesebb a 72. árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 1. f) pontjában meghatározott minimális tartalomnál, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese | 3,400 | n. a. | 3,400 | 3,740 | 4,080 | 4,420 | (H) |
| 7224 90 07 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség kisebb, mint a vastagság kétszerese (a szerszámacélból, gyorsacélból készült, valamint a 7224.90.05 alszám alá tartozó termékek kivételével) | 3,400 | n. a. | 3,400 | 3,740 | 4,080 | 4,420 | (H) |

| Mianmar/Burma | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7224 90 14 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese (a szerszámacélból készült kivételével) | 3,400 | n. a. | 3,400 | 3,740 | 4,080 | 4,420 | (H) |
| 7224 90 18 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, kovácsolva (a szerszámacélból készült kivételével) | 3,390 | n. a. | 3,390 | 3,729 | 4,068 | 4,407 | (H) |
| 7224 90 31 | Félkész acéltermék legalább 0,9, de legfeljebb 1,15 tömegszázalék szén-, legalább 0,5, de legfeljebb 2 tömegszázalék króm-, és – ha tartalmaz – legfeljebb 0,5 tömegszázalék molibdéntartalommal, négyzettől vagy téglalaptól eltérő alakúra vágva, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 3,400 | n. a. | 3,400 | 3,740 | 4,080 | 4,420 | (H) |
| 7224 90 38 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, négyzettől vagy téglalaptól eltérő alakúra vágva, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a szerszámacélból készült, és a legalább 0,9, de legfeljebb 1,15 tömegszázalék szén-, legalább 0,5, de legfeljebb 2 tömegszázalék króm-, és – ha tartalmaz – legfeljebb 0,5 tömegszázalék molibdéntartalmú termékek kivételével) | 3,400 | n. a. | 3,400 | 3,740 | 4,080 | 4,420 | (H) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Mianmar/Burma | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7224 90 90 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, kovácsolva (a szerszámacélból készült termékek, valamint négyzet, téglalap, kör vagy sokszög alakú keresztmetszetű termékek kivételével) | 3,390 | n. a. | 3,390 | 3,729 | 4,068 | 4,407 | (H) |
| 7225 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7225 11 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék szilícium-elektromos acélból, szemcseorientált | 4,530 | n. a. | 4,530 | 4,983 | 5,436 | 5,889 | (E) |
| 7225 19 10 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék szilícium-elektromos acélból, melegen hengerelve | 3,400 | n. a. | 3,400 | 3,740 | 4,080 | 4,420 | (E) |
| 7225 19 90 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék szilícium-elektromos acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), nem szemcseorientált | 3,400 | n. a. | 3,400 | 3,740 | 4,080 | 4,420 | (H) |
| 7225 30 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,400 | n. a. | 3,400 | 3,740 | 4,080 | 4,420 | (H) |

| Mianmar/Burma | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7225 40 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,400 | n. a. | 3,400 | 3,740 | 4,080 | 4,420 | (H) |
| 7225 50 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,400 | n. a. | 3,400 | 3,740 | 4,080 | 4,420 | (H) |
| 7225 91 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és elektrolitikus úton cinkkel lemezelve vagy bevonva (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,400 | n. a. | 3,400 | 3,740 | 4,080 | 4,420 | (H) |
| 7225 92 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és cinkkel lemezelve vagy bevonva (az elektrolitikus úton cinkkel lemezelt vagy bevont és szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,400 | n. a. | 3,400 | 3,740 | 4,080 | 4,420 | (H) |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Mianmar/Burma | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7225 99 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva (a cinkkel lemezelt vagy bevont és a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,400 | n. a. | 3,400 | 3,740 | 4,080 | 4,420 | (H) |
| 7226 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7226 11 00 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék szilícium-elektromos acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), szemcseorientált | 4,530 | n. a. | 4,530 | 4,983 | 5,436 | 5,889 | (E) |
| 7226 19 10 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék szilícium-elektromos acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva | 3,400 | n. a. | 3,400 | 3,740 | 4,080 | 4,420 | (E) |
| 7226 19 80 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék szilícium-elektromos acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), tovább megmunkálva is, vagy melegen hengerelve és tovább megmunkálva, nem szemcseorientált | 3,400 | n. a. | 3,400 | 3,740 | 4,080 | 4,420 | (H) |

| Mianmar/Burma | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7226 20 00 | Síkhengerelt, legfeljebb 600 mm szélességű termék gyorsacélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | 3,400 | n. a. | 3,400 | 3,740 | 4,080 | 4,420 | (H) |
| 7226 91 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-elektroacélból készült termékek kivételével) | 3,400 | n. a. | 3,400 | 3,740 | 4,080 | 4,420 | (H) |
| 7226 92 00 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,400 | n. a. | 3,400 | 3,740 | 4,080 | 4,420 | (H) |
| 7226 99 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,400 | n. a. | 3,400 | 3,740 | 4,080 | 4,420 | (H) |
| 7227 | Melegen hengerelt rúd, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben | 3,400 | n. a. | 3,400 | 3,740 | 4,080 | 4,420 | (E)/(H) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Mianmar/Burma | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7228 | Máshol nem említett egyéb rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, szögvas, idomvas és szelvény ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével; üreges fúrórúdvas és -rúdacél ötvözött vagy ötvözetlen acélból | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7228 10 20 | Rúd gyorsacélból, melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, de tovább nem megmunkálva, valamint melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, plattírozva, de tovább nem megmunkálva (a félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,400 | n. a. | 3,400 | 3,740 | 4,080 | 4,420 | (H) |
| 7228 10 50 | Rúd gyorsacélból, kovácsolt (a félkész termékek, síkhengerelt termékek és a melegen hengerelt rúd szabálytalanul felgöngyölt tekercsben, kivételével) | 3,390 | n. a. | 3,390 | 3,729 | 4,068 | 4,407 | (H) |
| 7228 10 90 | Rúd gyorsacélból, hidegen alakítva, de tovább nem megmunkálva vagy hidegen húzva, tovább megmunkálva is, vagy melegen alakítva és tovább megmunkálva (a kovácsolt termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,400 | n. a. | 3,400 | 3,740 | 4,080 | 4,420 | (H) |

| Mianmar/Burma | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7228 20 | Rúd szilícium-mangán acélból (a félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,400 | n. a. | 3,400 | 3,740 | 4,080 | 4,420 | (H) |
| 7228 30 | Rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,400 | n. a. | 3,400 | 3,740 | 4,080 | 4,420 | (E)/(H) |
| 7228 40 | Rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, kovácsolva, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,390 | n. a. | 3,390 | 3,729 | 4,068 | 4,407 | (H) |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Mianmar/Burma | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7228 50 | Rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen alakítva vagy hidegen húzva, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,400 | n. a. | 3,400 | 3,740 | 4,080 | 4,420 | (E)/(H) |
| 7228 60 | Máshol nem említett rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen alakítva vagy hidegen húzva és tovább megmunkálva vagy melegen alakítva és tovább megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben lévő melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,400 | n. a. | 3,400 | 3,740 | 4,080 | 4,420 | (H) |
| 7228 70 | Máshol nem említett szögvas, idomvas és szelvény ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével | 3,400 | n. a. | 3,400 | 3,740 | 4,080 | 4,420 | (H) |
| 7228 80 00 | Üreges fúrórúdvas és -rúdacél ötvözött vagy ötvözetlen acélból | 3,400 | n. a. | 3,400 | 3,740 | 4,080 | 4,420 | (H) |

| Mianmar/Burma | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7229 | Huzal ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, tekercsben (a rúd kivételével) | 3,400 | n. a. | 3,400 | 3,740 | 4,080 | 4,420 | (E)/(H) |
| 7301 | Szádpalló vasból vagy acélból, fúrva, lyukasztva vagy elemekből összeszerelve is; hegesztett szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy acélból | 0,520 | n. a. | 0,520 | 0,572 | 0,624 | 0,676 | (E) |
| 7302 | Vasúti vagy villamosvasúti pályaépítő anyag vasból vagy acélból, úgymint: sín, terelősín és fogazott sín, váltósín, sínkeresztezés, váltóállító rúd és más keresztezési darab, sínaljzat (talpfa), csatlakozólemez, sínsaru, befogópofa, alátétlemez, sínkapocs, nyomtávlemez, kengyel, továbbá más, a vasúti sín összeszereléséhez vagy rögzítéséhez szükséges speciális anyag | 2,510 | n. a. | 2,510 | 2,761 | 3,012 | 3,263 | (E) |
| 7303 | Cső és üreges profil öntöttvasból | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7303 00 | Cső és üreges profil öntöttvasból | 1,350 | n. a. | 1,350 | 1,485 | 1,620 | 1,755 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Mianmar/Burma | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7304 | Varrat nélküli cső és üreges profil vasból vagy acélból (az öntöttvas termékek kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7304 11 00 | Olaj vagy gáz szállítására használt, varrat nélküli vezetékcső rozsdamentes acélból | 3,130 | n. a. | 3,130 | 3,443 | 3,756 | 4,069 | |
| 7304 19 | Vezetékcső, amelyet olaj vagy gáz szállítására használnak, varratmentes, vasból vagy acélból (a rozsdamentes acélból és öntöttvasból készült kivételével) | 0,560 | n. a. | 0,560 | 0,616 | 0,672 | 0,728 | (E) |
| 7304 22 00 | Varratmentes fúrócső olaj- vagy gázfúráshoz, rozsdamentes acélból | 3,130 | n. a. | 3,130 | 3,443 | 3,756 | 4,069 | |
| 7304 23 00 | Varratmentes fúrócső olaj- vagy gázfúráshoz, vasból vagy acélból (a rozsdamentes acélból és öntöttvasból készült termékek kivételével) | 0,560 | n. a. | 0,560 | 0,616 | 0,672 | 0,728 | (E) |
| 7304 24 00 | Olaj- vagy gázfúráshoz használt, varrat nélküli béléscső és termelőcső rozsdamentes acélból | 3,130 | n. a. | 3,130 | 3,443 | 3,756 | 4,069 | |

| Mianmar/Burma | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7304 29 | Olaj- vagy gázfúráshoz használt, varrat nélküli béléscső és termelőcső vasból vagy acélból (az öntöttvasból készült termékek kivételével) | 0,560 | n. a. | 0,560 | 0,616 | 0,672 | 0,728 | (E) |
| 7304 31 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az öntöttvas termékek és olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 0,560 | n. a. | 0,560 | 0,616 | 0,672 | 0,728 | (E) |
| 7304 39 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil vasból vagy ötvözetlen acélból, nem hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az öntöttvas termékek és olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 0,560 | n. a. | 0,560 | 0,616 | 0,672 | 0,728 | (E) |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Mianmar/Burma | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7304 41 00 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil rozsdamentes acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 3,130 | n. a. | 3,130 | 3,443 | 3,756 | 4,069 | |
| 7304 49 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil rozsdamentes acélból, nem hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos vezetékcső kivételével) | 3,130 | n. a. | 3,130 | 3,443 | 3,756 | 4,069 | |
| 7304 51 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 0,560 | n. a. | 0,560 | 0,616 | 0,672 | 0,728 | (H) |

| Mianmar/Burma | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7304 59 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, nem hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 0,560 | n. a. | 0,560 | 0,616 | 0,672 | 0,728 | (E)/(H) |
| 7304 90 00 | Varrat nélküli, nem kör keresztmetszetű cső és üreges profil vasból vagy acélból (az öntöttvas termékek kivételével) | 0,560 | n. a. | 0,560 | 0,616 | 0,672 | 0,728 | (E) |
| 7305 | Síkhengerelt vas- vagy acéltermékből készült cső (pl. hegesztve, szegecselve vagy hasonlóan zárva), kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel | 0,560 | n. a. | 0,560 | 0,616 | 0,672 | 0,728 | (E) |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Mianmar/Burma | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 | Cső és üreges profil (pl. nyitva vagy hegesztve, szegecselve vagy hasonlóan zárva) vasból vagy acélból (az öntöttvasból készült, a varratmentes cső és a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7306 11 00 | Síkhengerelt rozsdamentesacél-termékből készült, hegesztett vezetékcső, amelyet olaj vagy gáz szállítására használnak, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel | 3,130 | n. a. | 3,130 | 3,443 | 3,756 | 4,069 | |
| 7306 19 00 | Síkhengerelt vas- vagy acéltermékből készült, hegesztett vezetékcső, amelyet olaj vagy gáz szállítására használnak, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (a rozsdamentes acélból és öntöttvasból készült kivételével) | 0,560 | n. a. | 0,560 | 0,616 | 0,672 | 0,728 | (E) |
| 7306 21 00 | Béléscső és termelőcső olaj- vagy gázfúráshoz, hegesztve, síkhengerelt rozsdamentesacél-termékből, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel | 3,130 | n. a. | 3,130 | 3,443 | 3,756 | 4,069 | |

| Mianmar/Burma | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 29 00 | Béléscső és termelőcső olaj- vagy gázfúráshoz, hegesztve, síkhengerelt vas- vagy acéltermékből, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (a rozsdamentes acélból vagy öntöttvasból készült kivételével) | 0,560 | n. a. | 0,560 | 0,616 | 0,672 | 0,728 | (E) |
| 7306 30 12 | Precíziós cső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) | 0,560 | n. a. | 0,560 | 0,616 | 0,672 | 0,728 | (E) |
| 7306 30 18 | Precíziós cső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból (a hidegen húzott vagy hidegen hengerelt kivételével) | 0,560 | n. a. | 0,560 | 0,616 | 0,672 | 0,728 | |
| 7306 30 41 | Menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső), hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból, cinkkel lemezelve vagy bevonva | 0,560 | n. a. | 0,560 | 0,616 | 0,672 | 0,728 | (E) |
| 7306 30 49 | Menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső), hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból (a cinkkel lemezelt vagy bevont termékek kivételével) | 0,560 | n. a. | 0,560 | 0,616 | 0,672 | 0,728 | (E) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Mianmar/Burma | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 30 72 | Egyéb cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, vasból vagy ötvözetlen acélból, legfeljebb 168,3 mm külső átmérővel, cinkkel lemezelve vagy bevonva (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 0,560 | n. a. | 0,560 | 0,616 | 0,672 | 0,728 | (E) |
| 7306 30 77 | Egyéb cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, vasból vagy ötvözetlen acélból, legfeljebb 168,3 mm külső átmérővel (a cinkkel lemezelt vagy bevont, az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső, az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső, a precíziós cső, valamint a menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső) kivételével) | 0,560 | n. a. | 0,560 | 0,616 | 0,672 | 0,728 | (E) |

| Mianmar/Burma | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 30 80 | Cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, vasból, 168,3 mm-t meghaladó, de legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső, az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső, a precíziós acélcső, az elektromos szigetelőcső, valamint a menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső) kivételével) | 0,560 | n. a. | 0,560 | 0,616 | 0,672 | 0,728 | (E) |
| 7306 40 20 | Cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, rozsdamentes acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) (a belső és külső kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel rendelkező cső és az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső kivételével) | 3,130 | n. a. | 3,130 | 3,443 | 3,756 | 4,069 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Mianmar/Burma | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 40 80 | Cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, rozsdamentes acélból, (a hidegen húzott vagy hidegen hengerelt (hidegen tömörített, (a belső és külső kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel rendelkező cső, valamint az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső kivételével) | 3,130 | n. a. | 3,130 | 3,443 | 3,756 | 4,069 | |
| 7306 50 21 | Precíziós acélcső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, a rozsdamentes acéltól eltérő ötvözött acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) | 0,560 | n. a. | 0,560 | 0,616 | 0,672 | 0,728 | (H) |
| 7306 50 29 | Precíziós acélcső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, a rozsdamentes acéltól eltérő ötvözött acélból (a hidegen húzott vagy hidegen hengerelt kivételével) | 0,560 | n. a. | 0,560 | 0,616 | 0,672 | 0,728 | (H) |

| Mianmar/Burma | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 50 80 | Cső és üreges profil, hegesztett, kör keresztmetszetű, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével (a varratmentes, a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső és az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső, valamint a precíziós acélcső kivételével) | 0,560 | n. a. | 0,560 | 0,616 | 0,672 | 0,728 | (H) |
| 7306 61 10 | Cső és üreges profil, hegesztve, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, vasból vagy rozsdamentes acélból | 3,130 | n. a. | 3,130 | 3,443 | 3,756 | 4,069 | |
| 7306 61 92 | Csövek és üreges profilok, hegesztve, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, vasból vagy a rozsdamentes acéltól eltérő acélból, legfeljebb 2 mm falvastagsággal | 0,560 | n. a. | 0,560 | 0,616 | 0,672 | 0,728 | (E) |
| 7306 61 99 | Csövek és üreges profilok, hegesztve, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, vasból vagy a rozsdamentes acéltól eltérő acélból, 2 mm-t meghaladó falvastagsággal | 0,560 | n. a. | 0,560 | 0,616 | 0,672 | 0,728 | (E) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Mianmar/Burma | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 69 10 | Cső és üreges profil, hegesztett, nem kör keresztmetszetű, rozsdamentes acélból (a varratmentes, a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső, az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső, valamint a négyzet vagy téglalap profil kivételével) | 3,130 | n. a. | 3,130 | 3,443 | 3,756 | 4,069 | |
| 7306 69 90 | Cső és üreges profil, hegesztett, nem kör keresztmetszetű, vasból vagy a rozsdamentestől eltérő acélból (a varratmentes, a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső, az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső, valamint a négyzet vagy téglalap profil kivételével) | 0,560 | n. a. | 0,560 | 0,616 | 0,672 | 0,728 | (E) |

| Mianmar/Burma | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 90 00 | Cső és üreges profil (pl. nyitva, szegecselve vagy hasonlóan zárva), vasból vagy acélból (az öntöttvasból készült, a varratmentes vagy hegesztett cső és a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső kivételével) | 0,560 | n. a. | 0,560 | 0,616 | 0,672 | 0,728 | (E) |
| 7307 | Csőszerelvény vasból vagy acélból (pl. csatlakozó, karmantyú, könyökdarab, csőtoldat) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7307 11 | Nem temperöntvény csőszerelvény | 1,350 | n. a. | 1,350 | 1,485 | 1,620 | 1,755 | |
| 7307 19 10 | Öntöttvas csőszerelvény (a kovácsolásra, hengerlésre nem alkalmasból készült kivételével) | 1,350 | n. a. | 1,350 | 1,485 | 1,620 | 1,755 | |
| 7307 19 90 | Öntött csőszerelvény acélból | 0,470 | n. a. | 0,470 | 0,517 | 0,564 | 0,611 | (E) |
| 7307 21 00 | Karima rozsdamentes acélból (az öntött termékek kivételével) | 2,640 | n. a. | 2,640 | 2,904 | 3,168 | 3,432 | |
| 7307 22 | Menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat rozsdamentes acélból (az öntött termékek kivételével) | 2,640 | n. a. | 2,640 | 2,904 | 3,168 | 3,432 | |

| Mianmar/Burma | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7307 23 | Tompahegesztésű csőszerelvény rozsdamentes acélból (az öntött termékek kivételével) | 2,640 | n. a. | 2,640 | 2,904 | 3,168 | 3,432 | |
| 7307 29 | Csőszerelvény rozsdamentes acélból (az öntött termékek, a karima, menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat és tompahegesztésű szerelvény kivételével) | 2,640 | n. a. | 2,640 | 2,904 | 3,168 | 3,432 | |
| 7307 91 00 | Karima vasból vagy acélból (az öntött vagy rozsdamentes termékek kivételével) | 0,470 | n. a. | 0,470 | 0,517 | 0,564 | 0,611 | (E) |
| 7307 92 | Menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat rozsdamentes acélból (az öntött vagy rozsdamentes termékek kivételével) | 0,470 | n. a. | 0,470 | 0,517 | 0,564 | 0,611 | (E) |
| 7307 93 | Tompahegesztésű csőszerelvény vasból vagy acélból (az öntöttvasból vagy rozsdamentes acélból készült termékek és a karima kivételével) | 0,470 | n. a. | 0,470 | 0,517 | 0,564 | 0,611 | (E) |
| 7307 99 | Csőszerelvény vasból vagy acélból (az öntöttvasból vagy rozsdamentes acélból készült termékek, karima, menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat; tompahegesztésű csőszerelvény kivételével) | 0,470 | n. a. | 0,470 | 0,517 | 0,564 | 0,611 | (E) |

| Mianmar/Burma | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7308 | Szerkezet és alkatrészei (pl. híd és hídrész, zsilipkapu, torony, rácsszerkezetű oszlop, tető, tetőszerkezet, ajtó és ablak és ezek kerete, valamint ajtóküszöb, zsaluzat, korlát, pillér és oszlop) vasból vagy acélból; szerkezetben való felhasználásra előkészített lemez, rúd, szögvas, idomvas, szelvény, cső és hasonló termék vasból vagy acélból (a 9406 vtsz. alá tartozó előre gyártott épületek kivételével) | 2,700 | n. a. | 2,700 | 2,970 | 3,240 | 3,510 | (E) |
| 7309 | Tartály, ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény vasból vagy acélból, „a sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz kivételével” bármilyen anyag tárolására, több mint 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, de mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül (a kifejezetten egy vagy többféle szállítási módra tervezett vagy felszerelt tárolóedény kivételével) | 3,100 | n. a. | 3,100 | 3,410 | 3,720 | 4,030 | (E) |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Mianmar/Burma | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7310 | Máshol nem említett tartály, hordó, dob, konzervdoboz, doboz és hasonló edény, „a sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz kivételével” bármilyen anyag tárolására, vasból vagy acélból, legfeljebb 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, mechanikai vagy hőtechnikai berendezés nélkül | 0,570 | n. a. | 0,570 | 0,627 | 0,684 | 0,741 | (E) |
| 7311 | Tartály vasból vagy acélból, sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz tárolására (a kifejezetten egy vagy többféle szállítási módra tervezett és felszerelt tárolóedény kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7311 00 | Tartály vasból vagy acélból, sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz tárolására (a kifejezetten egy vagy többféle szállítási módra tervezett és felszerelt tárolóedény kivételével) | 3,100 | n. a. | 3,100 | 3,410 | 3,720 | 4,030 | (E) |
| 7318 | Csavar, fejescsavar, csavaranya, állványcsavar, csavaros kampó, szegecs, sasszeg, hasított szárú szög, csavaralátét (rugós alátét is) és hasonló áru, mindezek vasból vagy acélból (a síncsavar, csavarmenetes dugó, zárókupak és hasonló menetes termékek kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |

| Mianmar/Burma | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7318 11 00 | Állványcsavar vasból vagy acélból | 0,470 | n. a. | 0,470 | 0,517 | 0,564 | 0,611 | (E) |
| 7318 12 10 | Facsavar rozsdamentes acélból (az állványcsavar kivételével) | 3,130 | n. a. | 3,130 | 3,443 | 3,756 | 4,069 | (E) |
| 7318 12 90 | Facsavar vasból vagy acélból, kivéve a rozsdamentes acélt (az állványcsavar kivételével) | 0,470 | n. a. | 0,470 | 0,517 | 0,564 | 0,611 | (E) |
| 7318 13 00 | Csavaros kampó és gyűrűs csavar vasból vagy acélból | 0,470 | n. a. | 0,470 | 0,517 | 0,564 | 0,611 | (E) |
| 7318 14 10 | Önfúró csavar rozsdamentes acélból (a facsavar kivételével) | 3,130 | n. a. | 3,130 | 3,443 | 3,756 | 4,069 | (E) |
| 7318 14 91 | Ritkamenetű csavar vasból vagy acélból, kivéve a rozsdamentes acélt | 0,470 | n. a. | 0,470 | 0,517 | 0,564 | 0,611 | (E) |
| 7318 14 99 | Önfúró (önmetsző) csavar vasból vagy acélból, kivéve a rozsdamentes acélt (a ritkamenetű csavar és a facsavar kivételével) | 0,470 | n. a. | 0,470 | 0,517 | 0,564 | 0,611 | (E) |
| 7318 15 | Csavarmenetes csavar és fejescsavar vasból vagy acélból, anyával vagy alátéttel is (az állványcsavar és más facsavar, csavaros kampó és gyűrűs csavar, önfúró csavar, síncsavar, csavarmenetes dugó, zárókupak és hasonló kivételével) | 2,300 | n. a. | 2,300 | 2,530 | 2,760 | 2,990 | (E) |

| Mianmar/Burma | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7318 16 | Csavaranya vasból vagy acélból | 2,900 | n. a. | 2,900 | 3,190 | 3,480 | 3,770 | (E) |
| 7318 19 00 | Máshol nem említett csavarmenetes áru vasból vagy acélból | 0,470 | n. a. | 0,470 | 0,517 | 0,564 | 0,611 | (E) |
| 7318 21 00 | Rugós alátét és más záróalátét vasból vagy acélból | 0,470 | n. a. | 0,470 | 0,517 | 0,564 | 0,611 | (E) |
| 7318 22 00 | Alátét vasból vagy acélból (a rugós alátét és más záróalátét kivételével) | 1,290 | n. a. | 1,290 | 1,419 | 1,548 | 1,677 | (E) |
| 7318 23 00 | Szegecs vasból vagy acélból (a különleges célra szolgáló csőszeg és hasított szárú szegecs kivételével) | 1,040 | n. a. | 1,040 | 1,144 | 1,248 | 1,352 | (E) |
| 7318 24 00 | Sasszeg és hasított szárú szög vasból vagy acélból | 0,470 | n. a. | 0,470 | 0,517 | 0,564 | 0,611 | (E) |
| 7318 29 00 | Nem csavarmenetes áru vasból vagy acélból | 0,470 | n. a. | 0,470 | 0,517 | 0,564 | 0,611 | (E) |
| 7326 | Máshol nem említett vas- vagy acéláru (az öntött áru kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7326 11 00 | Őrlőgolyó és hasonló cikk őrléshez vasból vagy acélból, kovácsolt vagy préselt, de tovább nem megmunkált | 0,470 | n. a. | 0,470 | 0,517 | 0,564 | 0,611 | (E) |

| Mianmar/Burma | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7326 19 | Máshol nem említett vas- vagy acéláru, kovácsolt vagy préselt, de tovább nem megmunkált (kivéve őrlőgolyó és hasonló cikk őrléshez) | 0,470 | n. a. | 0,470 | 0,517 | 0,564 | 0,611 | (E) |
| 7326 20 00 | Máshol nem említett áru vas- vagy acélhuzalból | 0,470 | n. a. | 0,470 | 0,517 | 0,564 | 0,611 | (E) |
| 7326 90 30 | Létra és lépcső vasból vagy acélból | 0,470 | n. a. | 0,470 | 0,517 | 0,564 | 0,611 | (E) |
| 7326 90 40 | Rakodólap és hasonló rakfelület árumozgatáshoz, vasból vagy acélból | 0,470 | n. a. | 0,470 | 0,517 | 0,564 | 0,611 | (E) |
| 7326 90 50 | Kábeldob, vezeték- és hasonló tekercselődob, vasból vagy acélból | 0,470 | n. a. | 0,470 | 0,517 | 0,564 | 0,611 | (E) |
| 7326 90 60 | Az építőiparban használt, máshol nem említett nem mechanikai szellőző, csatorna, kampó és hasonló cikk vasból vagy acélból | 0,470 | n. a. | 0,470 | 0,517 | 0,564 | 0,611 | (E) |
| 7326 90 92 | Máshol nem említett, nyitott süllyesztékben kovácsolt vas- vagy acéláru | 0,470 | n. a. | 0,470 | 0,517 | 0,564 | 0,611 | (E) |
| 7326 90 94 | Máshol nem említett, zárt süllyesztékben kovácsolt vas- vagy acéláru | 0,470 | n. a. | 0,470 | 0,517 | 0,564 | 0,611 | (E) |
| 7326 90 96 | Máshol nem említett szinterezett vas- vagy acéláru | 0,470 | n. a. | 0,470 | 0,517 | 0,564 | 0,611 | (E) |
| 7326 90 98 | Máshol nem említett vas- vagy acéláru | 0,470 | n. a. | 0,470 | 0,517 | 0,564 | 0,611 | (E) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

**Namíbia**

| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cement** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2507 00 80 | Kalcinált agyag | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Fehér klinker | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Szürke klinker | 0,880 | 0 | 0,880 | 0,968 | 1,056 | 1,144 | (A) |
| 2523 21 00 | Fehér portlandcement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 29 00 | Szürke portlandcement | 0,880 | 0,010 | 0,890 | 0,979 | 1,068 | 1,157 | |
| 2523 90 00 | Fehér hidraulikus cement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 90 00 | Szürke hidraulikus cement | 0,840 | 0,010 | 0,850 | 0,935 | 1,02 | 1,105 | (A) |
| 2523 30 00 | Bauxitcement | – | – | – | – | – | – | |

**Nepál**

| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Trágyázószerek** | | | | | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | |
| 2808 00 00 | Salétromsav; nitrálósavak | 1,770 | 0,070 | 1,840 | 1,858 | 1,858 | 1,858 | |
| 2814 10 00 | Vízmentes ammónia | – | – | – | – | – | – | |
| 2814 20 00 | Ammónia vizes oldatban | 0,700 | 0,060 | 0,770 | 0,778 | 0,778 | 0,778 | |
| 2834 21 00 | Kálium-nitrát | 1,610 | 0,090 | 1,700 | 1,717 | 1,717 | 1,717 | |

| Nepál | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3102 10 12 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 33,2 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,520 | 0,050 | 0,570 | 0,576 | 0,576 | 0,576 | |
| 3102 10 15 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és több mint 33,2 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,860 | 0,050 | 0,910 | 0,919 | 0,919 | 0,919 | |
| 3102 10 19 | Karbamid, vizes oldatban is, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot, vagy olyan vizes oldatban, amelynek legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék a karbamidtartalma) | 1,570 | 0,140 | 1,720 | 1,737 | 1,737 | 1,737 | |


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Nepál | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 10 90 | Karbamid, legfeljebb 45 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve ebbe az árucsoportba tartozó termékek tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,540 | 0,140 | 1,680 | 1,697 | 1,697 | 1,697 | |
| 3102 21 00 | Ammónium-szulfát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,680 | 0,090 | 0,770 | 0,778 | 0,778 | 0,778 | |
| 3102 29 00 | Ammónium-szulfát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei | 1,170 | 0,100 | 1,270 | 1,283 | 1,283 | 1,283 | |
| 3102 30 10 | Ammónium-nitrát vizes oldatban (kivéve olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,220 | 0,080 | 1,310 | 1,323 | 1,323 | 1,323 | |
| 3102 30 90 | Ammónium-nitrát (kivéve vizes oldatban, tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,880 | 0,130 | 2,010 | 2,030 | 2,030 | 2,030 | |

| Nepál | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 40 10 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, legfeljebb 28 tömegszázalék nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,630 | 0,110 | 1,740 | 1,757 | 1,757 | 1,757 | |
| 3102 40 90 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, 28 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,630 | 0,110 | 1,740 | 1,757 | 1,757 | 1,757 | |
| 3102 50 00 | Nátrium-nitrát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 2,760 | 0,110 | 2,870 | 2,899 | 2,899 | 2,899 | |
| 3102 60 00 | Kalcium-nitrát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,580 | 0,110 | 1,690 | 1,707 | 1,707 | 1,707 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Nepál | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 80 00 | Karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,340 | 0,100 | 1,440 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | |
| 3102 90 00 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer (kivéve: karbamid; ammónium-szulfát; ammónium-nitrát; nátrium-nitrát; ammónium-nitrát kettős sói és keverékei ammónium-szulfáttal vagy kalciummal; karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban; ammóniumnitrát és kalciumkarbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke; tablettázott vagy hasonló formájú, legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelve) | 1,490 | 0,120 | 1,610 | 1,626 | 1,626 | 1,626 | |
| 3105 | A nitrogén, foszfor és kálium közül két vagy három trágyázó elemet tartalmazó ásványi vagy vegyi trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3105 10 00 | Állati vagy növényi eredetű ásványi vagy vegyi trágyázószerek, tabletta vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot | 0,700 | 0,080 | 0,780 | 0,788 | 0,788 | 0,788 | |

| Nepál | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 20 10 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak foszfort és káliumot, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,820 | 0,090 | 0,910 | 0,919 | 0,919 | 0,919 | |
| 3105 20 90 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak nitrogént, foszfort és káliumot, legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,560 | 0,070 | 0,630 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | |
| 3105 30 00 | Diammónium-hidrogén-ortofoszfát (diammónium-foszfát) (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,550 | 0,070 | 0,610 | 0,616 | 0,616 | 0,616 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Nepál | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 40 00 | Ammónium-dihidrogén-ortofoszfát (monoammónium-foszfát), diammónium-hidrogén-ortofoszfáttal (diammónium-foszfáttal) keverve is (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,350 | 0,050 | 0,400 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | |
| 3105 51 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (nitrátok és foszfátok) | 1,120 | 0,110 | 1,240 | 1,252 | 1,252 | 1,252 | |
| 3105 59 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (a nitrátok és foszfátok kivételével) | 0,630 | 0,110 | 0,740 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | |
| 3105 90 20 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,080 | 0,080 | 1,170 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | |

**Nepál**

| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3105 90 80 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, nitrogéntartalom nélkül vagy legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,560 | 0,050 | 0,610 | 0,616 | 0,616 | 0,616 | |

**Új-Zéland**

| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cement** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2507 00 80 | Kalcinált agyag | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Fehér klinker | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Szürke klinker | 0,870 | 0,010 | 0,880 | 0,968 | 1,056 | 1,144 | (A) |
| 2523 21 00 | Fehér portlandcement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 29 00 | Szürke portlandcement | 0,890 | 0,030 | 0,920 | 1,012 | 1,104 | 1,196 | |

| Új-Zéland | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 2523 90 00 | Fehér hidraulikus cement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 90 00 | Szürke hidraulikus cement | 0,850 | 0,030 | 0,880 | 0,968 | 1,056 | 1,144 | (A) |
| 2523 30 00 | Bauxitcement | – | – | – | – | – | – | |
| **Trágyázószerek** | | | | | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | |
| 2808 00 00 | Salétromsav; nitrálósavak | 1,590 | 0,030 | 1,620 | 1,636 | 1,636 | 1,636 | |
| 2814 10 00 | Vízmentes ammónia | 1,760 | 0,040 | 1,800 | 1,818 | 1,818 | 1,818 | |
| 2814 20 00 | Ammónia vizes oldatban | 0,530 | 0,010 | 0,540 | 0,545 | 0,545 | 0,545 | |
| 2834 21 00 | Kálium-nitrát | 1,380 | 0,030 | 1,420 | 1,434 | 1,434 | 1,434 | |
| 3102 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3102 10 12 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 33,2 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,400 | 0,010 | 0,420 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | |
| 3102 10 15 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és több mint 33,2 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,670 | 0,010 | 0,680 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | |

| Új-Zéland | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 10 19 | Karbamid, vizes oldatban is, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot, vagy olyan vizes oldatban, amelynek legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék a karbamidtartalma) | 1,220 | 0,040 | 1,250 | 1,263 | 1,263 | 1,263 | |
| 3102 10 90 | Karbamid, legfeljebb 45 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve ebbe az árucsoportba tartozó termékek tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,190 | 0,040 | 1,230 | 1,242 | 1,242 | 1,242 | |
| 3102 21 00 | Ammónium-szulfát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,530 | 0,030 | 0,550 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | |
| 3102 29 00 | Ammónium-szulfát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei | 0,970 | 0,040 | 1 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | |
| 3102 30 10 | Ammónium-nitrát vizes oldatban (kivéve olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,050 | 0,030 | 1,090 | 1,101 | 1,101 | 1,101 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Új-Zéland | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 30 90 | Ammónium-nitrát (kivéve vizes oldatban, tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,620 | 0,050 | 1,670 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | |
| 3102 40 10 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, legfeljebb 28 tömegszázalék nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,400 | 0,040 | 1,450 | 1,465 | 1,465 | 1,465 | |
| 3102 40 90 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, 28 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,400 | 0,040 | 1,450 | 1,465 | 1,465 | 1,465 | |
| 3102 50 00 | Nátrium-nitrát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 2,480 | 0,050 | 2,530 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | |

| Új-Zéland | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 60 00 | Kalcium-nitrát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,360 | 0,040 | 1,400 | 1,414 | 1,414 | 1,414 | |
| 3102 80 00 | Karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,110 | 0,040 | 1,140 | 1,151 | 1,151 | 1,151 | |
| 3102 90 00 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer (kivéve: karbamid; ammónium-szulfát; ammónium-nitrát; nátrium-nitrát; ammónium-nitrát kettős sói és keverékei ammónium-szulfáttal vagy kalciummal; karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban; ammóniumnitrát és kalciumkarbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke; tablettázott vagy hasonló formájú, legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelve) | 1,210 | 0,040 | 1,240 | 1,252 | 1,252 | 1,252 | |
| 3105 | A nitrogén, foszfor és kálium közül két vagy három trágyázó elemet tartalmazó ásványi vagy vegyi trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |

| Új-Zéland | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 10 00 | Állati vagy növényi eredetű ásványi vagy vegyi trágyázószerek, tabletta vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot | 0,570 | 0,030 | 0,610 | 0,616 | 0,616 | 0,616 | |
| 3105 20 10 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak foszfort és káliumot, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,710 | 0,040 | 0,750 | 0,758 | 0,758 | 0,758 | |
| 3105 20 90 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak nitrogént, foszfort és káliumot, legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,480 | 0,030 | 0,510 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | |
| 3105 30 00 | Diammónium-hidrogén-ortofoszfát (diammónium-foszfát) (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,420 | 0,020 | 0,440 | 0,444 | 0,444 | 0,444 | |

| Új-Zéland | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 40 00 | Ammónium-dihidrogén-ortofoszfát (monoammónium-foszfát), diammónium-hidrogén-ortofoszfáttal (diammónium-foszfáttal) keverve is (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,270 | 0,020 | 0,290 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | |
| 3105 51 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (nitrátok és foszfátok) | 0,960 | 0,050 | 1,010 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | |
| 3105 59 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (a nitrátok és foszfátok kivételével) | 0,490 | 0,060 | 0,550 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | |
| 3105 90 20 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,930 | 0,030 | 0,960 | 0,970 | 0,970 | 0,970 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Új-Zéland | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 90 80 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, nitrogéntartalom nélkül vagy legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,480 | 0,020 | 0,500 | 0,505 | 0,505 | 0,505 | |
| **Alumínium** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 7601 | Megmunkálatlan alumínium | 1,700 | n. a. | 1,700 | 1,870 | 2,040 | 2,210 | (K) |
| 7603 | Alumíniumpor és -pehely | 1,810 | n. a. | 1,810 | 1,991 | 2,172 | 2,353 | (K) |
| 7604 10 10 | Rúd | 2,030 | n. a. | 2,030 | 2,233 | 2,436 | 2,639 | (K) |
| 7604 10 90 | Profilok | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (K) |
| 7604 21 00 | Üreges profil | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (K) |
| 7604 29 10 | Rúd | 2,030 | n. a. | 2,030 | 2,233 | 2,436 | 2,639 | (K) |
| 7604 29 90 | Profilok | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (K) |
| 7605 | Alumíniumhuzal | 2,030 | n. a. | 2,030 | 2,233 | 2,436 | 2,639 | (K) |
| 7606 | Alumíniumlap, -lemez és -szalag, ha vastagsága meghaladja a 0,2 mm-t | 2,490 | n. a. | 2,490 | 2,739 | 2,988 | 3,237 | (K) |

| Új-Zéland | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7607 | Alumíniumfólia (papír, karton, műanyag vagy hasonló alátéten vagy nyomtatva is), ha vastagsága (az alátétet nem számítva) legfeljebb 0,2 mm | 2,490 | n. a. | 2,490 | 2,739 | 2,988 | 3,237 | (K) |
| 7608 | Alumíniumcső | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (K) |
| 7609 00 00 | Alumínium csőszerelvény (pl. csatlakozókarmantyú, könyökdarab, csőtoldat) | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (K) |
| 7610 10 00 | Ajtó, ablak és ezek kerete és ajtóküszöb | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (K) |
| 7610 90 | Más | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (K) |
| 7610 90 10 | Híd és hídrész, torony és rácsszerkezetű oszlop | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (K) |
| 7610 90 90 | Más | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (K) |
| 7611 00 00 | Alumíniumtartály, -ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, több mint 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, de mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 2,490 | n. a. | 2,490 | 2,739 | 2,988 | 3,237 | (K) |

| Új-Zéland | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7612 | Alumíniumhordó, -dob, -kanna, -doboz és hasonló edény (a merev vagy összenyomható cső alakú tartály is) bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, legfeljebb 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 2,490 | n. a. | 2,490 | 2,739 | 2,988 | 3,237 | (K) |
| 7613 00 00 | Alumínium tartály sűrített vagy folyékony gáz tárolására | 2,490 | n. a. | 2,490 | 2,739 | 2,988 | 3,237 | (K) |
| 7614 | Sodort huzal, kábel, fonott szalag és hasonló alumíniumból, az elektromos szigetelésű kivételével | 2,030 | n. a. | 2,030 | 2,233 | 2,436 | 2,639 | (K) |
| 7616 10 00 | Alumíniumszög, széles fejű, rövid szög, ácskapocs (a 8305 vtsz. alá tartozó kivételével), csavar, fejescsavar, csavaranya, csavaros kampó, szegecs, sasszeg, hasított szárú szög, csavaralátét és hasonló árucikk | 2,490 | n. a. | 2,490 | 2,739 | 2,988 | 3,237 | (K) |
| 7616 91 00 | Drótszövet, rács, sodronyfonat és kerítésfonat alumíniumhuzalból | 2,490 | n. a. | 2,490 | 2,739 | 2,988 | 3,237 | (K) |
| 7616 99 10 | Öntött | 1,810 | n. a. | 1,810 | 1,991 | 2,172 | 2,353 | (K) |
| 7616 99 90 | Más | 2,490 | n. a. | 2,490 | 2,739 | 2,988 | 3,237 | (K) |
| **Hidrogén** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2804 10 00 | Hidrogén | 10,820 | n. a. | 10,820 | 11,902 | 12,984 | 14,066 | |

| Új-Zéland | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| **Vas és acél** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2601 12 00 | Agglomerált vasérc, dúsított is, a pörkölt vaspirit kivételével | 0,070 | 0,040 | 0,100 | 0,110 | 0,120 | 0,130 | |
| 7201 | Nyersvas és tükörvas, buga, tuskó, tömb vagy más elsődleges formában | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | |
| 7202 11 | Ferromangán 2 tömegszázalékot meghaladó széntartalommal | – | n. a. | – | – | – | – | |
| 7202 19 | Ferromangán legfeljebb 2 tömegszázalék széntartalommal | – | n. a. | – | – | – | – | |
| 7202 41 | Ferrokróm 4 tömegszázalékot meghaladó széntartalommal | – | n. a. | – | – | – | – | |
| 7202 49 | Ferrokróm legfeljebb 4 tömegszázalék széntartalommal | – | n. a. | – | – | – | – | |
| 7202 60 00 | Ferronikkel | – | n. a. | – | – | – | – | |
| 7203 | Vasércből közvetlen fémkiválasztással nyert vastartalmú termék és más szivacsos vastartalmú termék tömb, pellet vagy hasonló formában; legalább 99,94 tömegszázalék tisztaságú vastömb, pellet vagy hasonló formában | – | n. a. | – | – | – | – | |

| Új-Zéland | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7205 | Szemcse és por nyersvasból, tükörvasból, vasból vagy acélból (a ferroötvözetek szemcséje és pora, vasból vagy acélból származó esztergaforgács és reszelék, radioaktív vaspor, „izotóp”, és egyes, golyóscsapágyhoz való, kis átmérőjű, kis hibás csapágygolyó kivételével) | 2,320 | n. a. | 2,320 | 2,552 | 2,784 | 3,016 | (C) |
| 7206 | Vas és ötvözetlen acél ingot vagy más elsődleges formában (az újraolvasztott hulladékból előállított ingot, a folyamatos öntéssel előállított termékek, valamint a 7203 vtsz. alá tartozó vas kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7206 10 00 | Vas és ötvözetlen acél ingot formában (az újraolvasztott hulladékból előállított ingot, a folyamatosan öntött termékek, a 7203 vtsz. alá tartozó vas kivételével) | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |
| 7206 90 00 | Vas és ötvözetlen acél kovácsvasrúd vagy más elsődleges formában (az ingot, az újraolvasztott hulladékból előállított ingot, a folyamatosan öntött termékek, a 7203 vtsz. alá tartozó vas kivételével) | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |
| 7207 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |

| Új-Zéland | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 11 11 | Félkész termék ötvözetlen forgácsolható acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |
| 7207 11 14 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a legfeljebb 130 mm vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |
| 7207 11 16 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a 130 mm-nél nagyobb vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |
| 7207 11 90 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, kovácsolva | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |

| Új-Zéland | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 12 10 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |
| 7207 12 90 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, kovácsolva | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |
| 7207 19 12 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |
| 7207 19 19 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, kovácsolva | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |

| Új-Zéland | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 19 80 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal (a négyzet, téglalap, kör vagy sokszög alakú keresztmetszetű félkész termékek kivételével) | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |
| 7207 20 11 | Félkész termék ötvözetlen forgácsolható acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |
| 7207 20 15 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék, de 0,6 tömegszázaléknál kevesebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |
| 7207 20 17 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,6 tömegszázalék széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |

| Új-Zéland | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 20 19 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, kovácsolva | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |
| 7207 20 32 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |
| 7207 20 39 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, kovácsolva | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |
| 7207 20 52 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |

| Új-Zéland | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 20 59 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,6 tömegszázalék széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, kovácsolva | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |
| 7207 20 80 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal (a négyzet, téglalap, kör vagy sokszög alakú keresztmetszetűek kivételével) | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |
| 7208 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | 2,420 | n. a. | 2,420 | 2,662 | 2,904 | 3,146 | (C) |
| 7209 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | 2,430 | n. a. | 2,430 | 2,673 | 2,916 | 3,159 | (C) |
| 7210 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozva, lemezelve vagy bevonva | 2,430 | n. a. | 2,430 | 2,673 | 2,916 | 3,159 | (C) |
| 7211 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |

| Új-Zéland | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7211 13 00 | Síkhengerelt termék vasból vagy ötvözetlen acélból, négy oldalán vagy zárt formaszekrényben csak melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, 150 mm-t meghaladó, de kevesebb mint 600 mm szélességű és legalább 4 mm vastagságú, nem tekercsben, felületén mintázás nélkül, közismert nevén „széles laposáru” | 2,420 | n. a. | 2,420 | 2,662 | 2,904 | 3,146 | (C) |
| 7211 14 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, legalább 4,75 mm vastagságú (a „széles laposáru” kivételével) | 2,420 | n. a. | 2,420 | 2,662 | 2,904 | 3,146 | (C) |
| 7211 19 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, kevesebb mint 4,75 mm vastagságú (a „széles laposáru” kivételével) | 2,420 | n. a. | 2,420 | 2,662 | 2,904 | 3,146 | (C) |
| 7211 23 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, csak hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve), plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, kevesebb mint 0,25 tömegszázalék széntartalommal | 2,430 | n. a. | 2,430 | 2,673 | 2,916 | 3,159 | (C) |

| Új-Zéland | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7211 29 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, csak hidegen hengerelve, „hidegen tömörítve”, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal | 2,430 | n. a. | 2,430 | 2,673 | 2,916 | 3,159 | (C) |
| 7211 90 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva, de plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | 2,430 | n. a. | 2,430 | 2,673 | 2,916 | 3,159 | (C) |
| 7212 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozva, lemezelve vagy bevonva | 2,430 | n. a. | 2,430 | 2,673 | 2,916 | 3,159 | (C) |
| 7213 | Melegen hengerelt rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |
| 7214 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, kovácsolva, melegen hengerelve, melegen húzva vagy melegen extrudálva, hengerlés után csavarva is, de tovább nem megmunkálva (a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Új-Zéland | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7214 10 00 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, kovácsolva, de tovább nem megmunkálva (a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt kivételével) | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |
| 7214 20 00 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |
| 7214 30 00 | Rúd ötvözetlen forgácsolható acélból, melegen hengerelve, melegen húzva vagy melegen extrudálva, de tovább nem megmunkálva (a hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel rendelkező vagy a hengerlés után csavart kivételével) | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |
| 7214 91 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, melegen húzva vagy melegen extrudálva, de tovább nem megmunkálva, téglalap (nem négyzet) alakú keresztmetszettel (a hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel rendelkező, a hengerlés után csavart rúd és a forgácsolható acél kivételével) | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |

| Új-Zéland | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7214 99 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, kizárólag melegen hengerelve, kizárólag melegen húzva vagy kizárólag melegen extrudálva (a téglalap [nem négyzet] alakú keresztmetszetű és a hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel rendelkező, valamint az ötvözetlen forgácsolható acél kivételével) | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |
| 7215 | Máshol nem említett rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen alakítva vagy hidegen húzva, tovább megmunkálva is, vagy melegen alakítva és tovább megmunkálva | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |
| 7216 | Máshol nem említett szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy ötvözetlen acélból | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |
| 7217 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben (a rúd kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7217 10 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, lemezelés vagy bevonás nélkül, fényezve is (a rúd kivételével) | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |
| 7217 20 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, cinkkel lemezelve vagy bevonva (a rúd kivételével) | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Új-Zéland | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7217 30 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, nem nemesfémmel lemezelve vagy bevonva (a cinkkel lemezelt vagy bevont és a rúd kivételével) | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |
| 7217 90 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, lemezelve vagy bevonva (a nem nemesfémmel lemezelt vagy bevont és a rúd kivételével) | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |
| 7218 | Rozsdamentes acél, ingot vagy más elsődleges formában (az újraolvasztott hulladékból előállított ingot és a folyamatos öntéssel nyert termékek kivételével); félkész termék rozsdamentes acélból | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7218 10 00 | Rozsdamentes acél ingot és más elsődleges formában (az ingot alakú hulladék és törmelék, valamint a folyamatos öntéssel előállított termékek kivételével) | 3,360 | n. a. | 3,360 | 3,696 | 4,032 | 4,368 | |
| 7218 91 | Félkész termék rozsdamentes acélból, téglalap (nem négyzet) alakú keresztmetszettel | 3,380 | n. a. | 3,380 | 3,718 | 4,056 | 4,394 | |
| 7218 99 11 | Félkész termék rozsdamentes acélból, négyzet alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 3,380 | n. a. | 3,380 | 3,718 | 4,056 | 4,394 | |
| 7218 99 19 | Félkész termék rozsdamentes acélból, négyzet alakú keresztmetszettel, kovácsolva | 3,360 | n. a. | 3,360 | 3,696 | 4,032 | 4,368 | |

| Új-Zéland | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7218 99 20 | Félkész termék rozsdamentes acélból, kör alakú keresztmetszettel vagy nem négyzet és nem téglalap alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 3,380 | n. a. | 3,380 | 3,718 | 4,056 | 4,394 | |
| 7218 99 80 | Félkész termék rozsdamentes acélból, kovácsolva (a négyzet és téglalap alakú keresztmetszetűek kivételével) | 3,360 | n. a. | 3,360 | 3,696 | 4,032 | 4,368 | |
| 7219 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7219 11 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben, 10 mm-t meghaladó vastagságban | 3,380 | n. a. | 3,380 | 3,718 | 4,056 | 4,394 | |
| 7219 12 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben, legalább 4,7 mm és legfeljebb 10 mm vastagságban | 3,380 | n. a. | 3,380 | 3,718 | 4,056 | 4,394 | |
| 7219 13 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, legalább 3 mm és 4,75 mm-nél kisebb vastagságban | 3,380 | n. a. | 3,380 | 3,718 | 4,056 | 4,394 | |

| Új-Zéland | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7219 14 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben, 3 mm-nél kisebb vastagságban | 3,380 | n. a. | 3,380 | 3,718 | 4,056 | 4,394 | |
| 7219 21 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, 10 mm-t meghaladó vastagságban | 3,380 | n. a. | 3,380 | 3,718 | 4,056 | 4,394 | |
| 7219 22 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, legalább 4,75 mm és legfeljebb 10 mm vastagságban | 3,380 | n. a. | 3,380 | 3,718 | 4,056 | 4,394 | |
| 7219 23 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, legalább 3 mm, de 4,75 mm-nél kisebb vastagságban | 3,380 | n. a. | 3,380 | 3,718 | 4,056 | 4,394 | |
| 7219 24 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, 3 mm alatti vastagságban | 3,380 | n. a. | 3,380 | 3,718 | 4,056 | 4,394 | |

| Új-Zéland | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7219 31 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, legalább 4,75 mm vastagságban | 3,390 | n. a. | 3,390 | 3,729 | 4,068 | 4,407 | |
| 7219 32 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, legalább 3 mm, de 4,75 mm-nél kisebb vastagságban | 3,390 | n. a. | 3,390 | 3,729 | 4,068 | 4,407 | |
| 7219 33 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, 1 mm-nél nagyobb, de 3 mm-nél kisebb vastagságban | 3,390 | n. a. | 3,390 | 3,729 | 4,068 | 4,407 | |
| 7219 34 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, legalább 0,5 mm, de legfeljebb 1 mm vastagságban | 3,390 | n. a. | 3,390 | 3,729 | 4,068 | 4,407 | |
| 7219 35 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, 0,5 mm-nél kisebb vastagságban | 3,390 | n. a. | 3,390 | 3,729 | 4,068 | 4,407 | |

| Új-Zéland | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7219 90 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva | 3,390 | n. a. | 3,390 | 3,729 | 4,068 | 4,407 | |
| 7220 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7220 11 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, meleg hengerlés után tovább nem megmunkálva, legalább 4,75 mm vastagságban | 3,380 | n. a. | 3,380 | 3,718 | 4,056 | 4,394 | |
| 7220 12 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, meleg hengerlés után tovább nem megmunkálva, kevesebb mint 4,75 mm vastagságban | 3,380 | n. a. | 3,380 | 3,718 | 4,056 | 4,394 | |
| 7220 20 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva | 3,390 | n. a. | 3,390 | 3,729 | 4,068 | 4,407 | |
| 7220 90 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva | 3,390 | n. a. | 3,390 | 3,729 | 4,068 | 4,407 | |

| Új-Zéland | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7221 | Melegen hengerelt rúd rozsdamentes acélból, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben | 3,360 | n. a. | 3,360 | 3,696 | 4,032 | 4,368 | |
| 7222 | Máshol nem említett egyéb rúd rozsdamentes acélból; szögvas, idomvas és szelvény rozsdamentes acélból | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7222 11 | Rozsdamentes acélrúd, kizárólag melegen hengerelve, kizárólag melegen húzva vagy kizárólag melegen extrudálva, kör alakú keresztmetszettel | 3,360 | n. a. | 3,360 | 3,696 | 4,032 | 4,368 | |
| 7222 19 | Rozsdamentes acélrúd, kizárólag melegen hengerelve, kizárólag melegen húzva vagy kizárólag melegen extrudálva (a kör alakú keresztmetszetű kivételével) | 3,360 | n. a. | 3,360 | 3,696 | 4,032 | 4,368 | |
| 7222 20 | Más rozsdamentes acélrúd, hidegen alakítva vagy hidegen húzva, de tovább nem megmunkálva | 3,360 | n. a. | 3,360 | 3,696 | 4,032 | 4,368 | |
| 7222 30 | Máshol nem említett egyéb rozsdamentes acélrúd, hidegen alakítva vagy hidegen húzva és tovább megmunkálva, vagy kovácsolva, de tovább nem megmunkálva, vagy kovácsolva vagy más módon melegen alakítva és tovább megmunkálva | 3,360 | n. a. | 3,360 | 3,696 | 4,032 | 4,368 | |
| 7222 40 | Máshol nem említett szögvas, idomvas és szelvény rozsdamentes acélból | 3,360 | n. a. | 3,360 | 3,696 | 4,032 | 4,368 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Új-Zéland | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7223 | Huzal rozsdamentes acélból, tekercsben (a rúd kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7223 00 | Huzal rozsdamentes acélból, tekercsben (a rúd kivételével) | 3,360 | n. a. | 3,360 | 3,696 | 4,032 | 4,368 | |
| 7224 | Ötvözött acél, a rozsdamentes kivételével, ingot vagy más elsődleges formában, félkész termék más ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével (az ingot alakú hulladék és törmelék, valamint a folyamatos öntéssel előállított termékek kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7224 10 | Ötvözött acél, a rozsdamentes kivételével, ingot vagy más elsődleges formában (az ingot alakú hulladék és törmelék, valamint a folyamatos öntéssel előállított termékek kivételével) | 3,500 | n. a. | 3,500 | 3,850 | 4,200 | 4,550 | (F) |
| 7224 90 02 | Félkész termék szerszámacélból | 3,520 | n. a. | 3,520 | 3,872 | 4,224 | 4,576 | (F) |
| 7224 90 03 | Félkész termék gyorsacélból, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség kisebb, mint a vastagság kétszerese | 3,520 | n. a. | 3,520 | 3,872 | 4,224 | 4,576 | (F) |

| Új-Zéland | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7224 90 05 | Félkész acéltermék legfeljebb 0,7 tömegszázalék széntartalommal, legalább 0,5, de legfeljebb 1,2 tömegszázalék mangántartalommal és legalább 0,6, de legfeljebb 2,3 tömegszázalék szilíciumtartalommal vagy legalább 0,0008 tömegszázalék bórtartalommal bármely más ötvözőelemmel együtt, amely kevesebb a 72. árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 1. f) pontjában meghatározott minimális tartalomnál, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese | 3,520 | n. a. | 3,520 | 3,872 | 4,224 | 4,576 | (F) |
| 7224 90 07 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség kisebb, mint a vastagság kétszerese (a szerszámacélból, gyorsacélból készült, valamint a 7224.90.05 alszám alá tartozó termékek kivételével) | 3,520 | n. a. | 3,520 | 3,872 | 4,224 | 4,576 | (F) |
| 7224 90 14 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese (a szerszámacélból készült kivételével) | 3,520 | n. a. | 3,520 | 3,872 | 4,224 | 4,576 | (F) |

| Új-Zéland | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7224 90 18 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, kovácsolva (a szerszámacélból készült kivételével) | 3,500 | n. a. | 3,500 | 3,850 | 4,200 | 4,550 | (F) |
| 7224 90 31 | Félkész acéltermék legalább 0,9, de legfeljebb 1,15 tömegszázalék szén-, legalább 0,5, de legfeljebb 2 tömegszázalék króm-, és – ha tartalmaz – legfeljebb 0,5 tömegszázalék molibdéntartalommal, négyzettől vagy téglalaptól eltérő alakúra vágva, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 3,520 | n. a. | 3,520 | 3,872 | 4,224 | 4,576 | (F) |
| 7224 90 38 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, négyzettől vagy téglalaptól eltérő alakúra vágva, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a szerszámacélból készült, és a legalább 0,9, de legfeljebb 1,15 tömegszázalék szén-, legalább 0,5, de legfeljebb 2 tömegszázalék króm-, és – ha tartalmaz – legfeljebb 0,5 tömegszázalék molibdéntartalmú termékek kivételével) | 3,520 | n. a. | 3,520 | 3,872 | 4,224 | 4,576 | (F) |
| 7224 90 90 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, kovácsolva (a szerszámacélból készült termékek, valamint négyzet, téglalap, kör vagy sokszög alakú keresztmetszetű termékek kivételével) | 3,500 | n. a. | 3,500 | 3,850 | 4,200 | 4,550 | (F) |

| Új-Zéland | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7225 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7225 11 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék szilícium-elektromos acélból, szemcseorientált | 4,660 | n. a. | 4,660 | 5,126 | 5,592 | 6,058 | (C) |
| 7225 19 10 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék szilícium-elektromos acélból, melegen hengerelve | 3,520 | n. a. | 3,520 | 3,872 | 4,224 | 4,576 | (C) |
| 7225 19 90 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék szilícium-elektromos acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), nem szemcseorientált | 3,530 | n. a. | 3,530 | 3,883 | 4,236 | 4,589 | (F) |
| 7225 30 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,520 | n. a. | 3,520 | 3,872 | 4,224 | 4,576 | (F) |
| 7225 40 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,520 | n. a. | 3,520 | 3,872 | 4,224 | 4,576 | (F) |

| Új-Zéland | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7225 50 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,530 | n. a. | 3,530 | 3,883 | 4,236 | 4,589 | (F) |
| 7225 91 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és elektrolitikus úton cinkkel lemezelve vagy bevonva (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,530 | n. a. | 3,530 | 3,883 | 4,236 | 4,589 | (F) |
| 7225 92 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és cinkkel lemezelve vagy bevonva (az elektrolitikus úton cinkkel lemezelt vagy bevont és szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,530 | n. a. | 3,530 | 3,883 | 4,236 | 4,589 | (F) |
| 7225 99 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva (a cinkkel lemezelt vagy bevont és a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,530 | n. a. | 3,530 | 3,883 | 4,236 | 4,589 | (F) |

| Új-Zéland | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7226 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7226 11 00 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék szilícium-elektromos acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), szemcseorientált | 4,660 | n. a. | 4,660 | 5,126 | 5,592 | 6,058 | (C) |
| 7226 19 10 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék szilícium-elektromos acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva | 3,520 | n. a. | 3,520 | 3,872 | 4,224 | 4,576 | (C) |
| 7226 19 80 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék szilícium-elektromos acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), tovább megmunkálva is, vagy melegen hengerelve és tovább megmunkálva, nem szemcseorientált | 3,530 | n. a. | 3,530 | 3,883 | 4,236 | 4,589 | (F) |
| 7226 20 00 | Síkhengerelt, legfeljebb 600 mm szélességű termék gyorsacélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | 3,520 | n. a. | 3,520 | 3,872 | 4,224 | 4,576 | (F) |
| 7226 91 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-elektroacélból készült termékek kivételével) | 3,520 | n. a. | 3,520 | 3,872 | 4,224 | 4,576 | (F) |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Új-Zéland | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7226 92 00 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,530 | n. a. | 3,530 | 3,883 | 4,236 | 4,589 | (F) |
| 7226 99 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,530 | n. a. | 3,530 | 3,883 | 4,236 | 4,589 | (F) |
| 7227 | Melegen hengerelt rúd, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben | 3,500 | n. a. | 3,500 | 3,850 | 4,200 | 4,550 | (C)/(F) |
| 7228 | Máshol nem említett egyéb rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, szögvas, idomvas és szelvény ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével; üreges fúrórúdvas és -rúdacél ötvözött vagy ötvözetlen acélból | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |

| Új-Zéland | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7228 10 20 | Rúd gyorsacélból, melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, de tovább nem megmunkálva, valamint melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, plattírozva, de tovább nem megmunkálva (a félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,500 | n. a. | 3,500 | 3,850 | 4,200 | 4,550 | (F) |
| 7228 10 50 | Rúd gyorsacélból, kovácsolt (a félkész termékek, síkhengerelt termékek és a melegen hengerelt rúd szabálytalanul felgöngyölt tekercsben, kivételével) | 3,500 | n. a. | 3,500 | 3,850 | 4,200 | 4,550 | (F) |
| 7228 10 90 | Rúd gyorsacélból, hidegen alakítva, de tovább nem megmunkálva vagy hidegen húzva, tovább megmunkálva is, vagy melegen alakítva és tovább megmunkálva (a kovácsolt termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,500 | n. a. | 3,500 | 3,850 | 4,200 | 4,550 | (F) |
| 7228 20 | Rúd szilícium-mangán acélból (a félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,500 | n. a. | 3,500 | 3,850 | 4,200 | 4,550 | (F) |

| Új-Zéland | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7228 30 | Rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,500 | n. a. | 3,500 | 3,850 | 4,200 | 4,550 | (C)/(F) |
| 7228 40 | Rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, kovácsolva, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,500 | n. a. | 3,500 | 3,850 | 4,200 | 4,550 | (F) |
| 7228 50 | Rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen alakítva vagy hidegen húzva, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,500 | n. a. | 3,500 | 3,850 | 4,200 | 4,550 | (C)/(F) |

| Új-Zéland | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7228 60 | Máshol nem említett rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen alakítva vagy hidegen húzva és tovább megmunkálva vagy melegen alakítva és tovább megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben lévő melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,500 | n. a. | 3,500 | 3,850 | 4,200 | 4,550 | (F) |
| 7228 70 | Máshol nem említett szögvas, idomvas és szelvény ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével | 3,500 | n. a. | 3,500 | 3,850 | 4,200 | 4,550 | (F) |
| 7228 80 00 | Üreges fúrórúdvas és -rúdacél ötvözött vagy ötvözetlen acélból | 3,500 | n. a. | 3,500 | 3,850 | 4,200 | 4,550 | (F) |
| 7229 | Huzal ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, tekercsben (a rúd kivételével) | 3,500 | n. a. | 3,500 | 3,850 | 4,200 | 4,550 | (C)/(F) |
| 7301 | Szádpalló vasból vagy acélból, fúrva, lyukasztva vagy elemekből összeszerelve is; hegesztett szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy acélból | 2,430 | n. a. | 2,430 | 2,673 | 2,916 | 3,159 | (C) |

| Új-Zéland | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7302 | Vasúti vagy villamosvasúti pályaépítő anyag vasból vagy acélból, úgymint: sín, terelősín és fogazott sín, váltósín, sínkeresztezés, váltóállító rúd és más keresztezési darab, sínaljzat (talpfa), csatlakozólemez, sínsaru, befogópofa, alátétlemez, sínkapocs, nyomtávlemez, kengyel, továbbá más, a vasúti sín összeszereléséhez vagy rögzítéséhez szükséges speciális anyag | 3,060 | n. a. | 3,060 | 3,366 | 3,672 | 3,978 | (C) |
| 7303 | Cső és üreges profil öntöttvasból | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7303 00 | Cső és üreges profil öntöttvasból | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | |
| 7304 | Varrat nélküli cső és üreges profil vasból vagy acélból (az öntöttvas termékek kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7304 11 00 | Olaj vagy gáz szállítására használt, varrat nélküli vezetékcső rozsdamentes acélból | 3,360 | n. a. | 3,360 | 3,696 | 4,032 | 4,368 | |
| 7304 19 | Vezetékcső, amelyet olaj vagy gáz szállítására használnak, varratmentes, vasból vagy acélból (a rozsdamentes acélból és öntöttvasból készült kivételével) | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |

| Új-Zéland | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7304 22 00 | Varratmentes fúrócső olaj- vagy gázfúráshoz, rozsdamentes acélból | 3,360 | n. a. | 3,360 | 3,696 | 4,032 | 4,368 | |
| 7304 23 00 | Varratmentes fúrócső olaj- vagy gázfúráshoz, vasból vagy acélból (a rozsdamentes acélból és öntöttvasból készült termékek kivételével) | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |
| 7304 24 00 | Olaj- vagy gázfúráshoz használt, varrat nélküli béléscső és termelőcső rozsdamentes acélból | 3,360 | n. a. | 3,360 | 3,696 | 4,032 | 4,368 | |
| 7304 29 | Olaj- vagy gázfúráshoz használt, varrat nélküli béléscső és termelőcső vasból vagy acélból (az öntöttvasból készült termékek kivételével) | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |
| 7304 31 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az öntöttvas termékek és olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Új-Zéland | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7304 39 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil vasból vagy ötvözetlen acélból, nem hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az öntöttvas termékek és olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |
| 7304 41 00 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil rozsdamentes acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 3,360 | n. a. | 3,360 | 3,696 | 4,032 | 4,368 | |
| 7304 49 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil rozsdamentes acélból, nem hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos vezetékcső kivételével) | 3,360 | n. a. | 3,360 | 3,696 | 4,032 | 4,368 | |

| Új-Zéland | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7304 51 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 2,360 | n. a. | 2,360 | 2,596 | 2,832 | 3,068 | (F) |
| 7304 59 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, nem hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 2,360 | n. a. | 2,360 | 2,596 | 2,832 | 3,068 | (C)/(F) |
| 7304 90 00 | Varrat nélküli, nem kör keresztmetszetű cső és üreges profil vasból vagy acélból (az öntöttvas termékek kivételével) | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |
| 7305 | Síkhengerelt vas- vagy acéltermékből készült cső (pl. hegesztve, szegecselve vagy hasonlóan zárva), kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel | 2,430 | n. a. | 2,430 | 2,673 | 2,916 | 3,159 | (C) |

| Új-Zéland | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 | Cső és üreges profil (pl. nyitva vagy hegesztve, szegecselve vagy hasonlóan zárva) vasból vagy acélból (az öntöttvasból készült, a varratmentes cső és a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7306 11 00 | Síkhengerelt rozsdamentesacél-termékből készült, hegesztett vezetékcső, amelyet olaj vagy gáz szállítására használnak, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel | 3,390 | n. a. | 3,390 | 3,729 | 4,068 | 4,407 | |
| 7306 19 00 | Síkhengerelt vas- vagy acéltermékből készült, hegesztett vezetékcső, amelyet olaj vagy gáz szállítására használnak, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (a rozsdamentes acélból és öntöttvasból készült kivételével) | 2,430 | n. a. | 2,430 | 2,673 | 2,916 | 3,159 | (C) |
| 7306 21 00 | Béléscső és termelőcső olaj- vagy gázfúráshoz, hegesztve, síkhengerelt rozsdamentesacél-termékből, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel | 3,390 | n. a. | 3,390 | 3,729 | 4,068 | 4,407 | |

| Új-Zéland | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 29 00 | Béléscső és termelőcső olaj- vagy gázfúráshoz, hegesztve, síkhengerelt vas- vagy acéltermékből, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (a rozsdamentes acélból vagy öntöttvasból készült kivételével) | 2,430 | n. a. | 2,430 | 2,673 | 2,916 | 3,159 | (C) |
| 7306 30 12 | Precíziós cső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) | 2,430 | n. a. | 2,430 | 2,673 | 2,916 | 3,159 | (C) |
| 7306 30 18 | Precíziós cső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból (a hidegen húzott vagy hidegen hengerelt kivételével) | 2,420 | n. a. | 2,420 | 2,662 | 2,904 | 3,146 | |
| 7306 30 41 | Menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső), hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból, cinkkel lemezelve vagy bevonva | 2,430 | n. a. | 2,430 | 2,673 | 2,916 | 3,159 | (C) |
| 7306 30 49 | Menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső), hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból (a cinkkel lemezelt vagy bevont termékek kivételével) | 2,430 | n. a. | 2,430 | 2,673 | 2,916 | 3,159 | (C) |

| Új-Zéland | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 30 72 | Egyéb cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, vasból vagy ötvözetlen acélból, legfeljebb 168,3 mm külső átmérővel, cinkkel lemezelve vagy bevonva (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 2,430 | n. a. | 2,430 | 2,673 | 2,916 | 3,159 | (C) |
| 7306 30 77 | Egyéb cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, vasból vagy ötvözetlen acélból, legfeljebb 168,3 mm külső átmérővel (a cinkkel lemezelt vagy bevont, az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső, az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső, a precíziós cső, valamint a menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső) kivételével) | 2,430 | n. a. | 2,430 | 2,673 | 2,916 | 3,159 | (C) |

| Új-Zéland | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 30 80 | Cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, vasból, 168,3 mm-t meghaladó, de legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső, az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső, a precíziós acélcső, az elektromos szigetelőcső, valamint a menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső) kivételével) | 2,430 | n. a. | 2,430 | 2,673 | 2,916 | 3,159 | (C) |
| 7306 40 20 | Cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, rozsdamentes acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) (a belső és külső kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel rendelkező cső és az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső kivételével) | 3,390 | n. a. | 3,390 | 3,729 | 4,068 | 4,407 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Új-Zéland | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 40 80 | Cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, rozsdamentes acélból, (a hidegen húzott vagy hidegen hengerelt (hidegen tömörített, (a belső és külső kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel rendelkező cső, valamint az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső kivételével) | 3,380 | n. a. | 3,380 | 3,718 | 4,056 | 4,394 | |
| 7306 50 21 | Precíziós acélcső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, a rozsdamentes acéltól eltérő ötvözött acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (F) |
| 7306 50 29 | Precíziós acélcső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, a rozsdamentes acéltól eltérő ötvözött acélból (a hidegen húzott vagy hidegen hengerelt kivételével) | 2,400 | n. a. | 2,400 | 2,640 | 2,880 | 3,120 | (F) |

| Új-Zéland | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 50 80 | Cső és üreges profil, hegesztett, kör keresztmetszetű, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével (a varratmentes, a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső és az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső, valamint a precíziós acélcső kivételével) | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (F) |
| 7306 61 10 | Cső és üreges profil, hegesztve, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, vasból vagy rozsdamentes acélból | 3,390 | n. a. | 3,390 | 3,729 | 4,068 | 4,407 | |
| 7306 61 92 | Csövek és üreges profilok, hegesztve, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, vasból vagy a rozsdamentes acéltól eltérő acélból, legfeljebb 2 mm falvastagsággal | 2,430 | n. a. | 2,430 | 2,673 | 2,916 | 3,159 | (C) |
| 7306 61 99 | Csövek és üreges profilok, hegesztve, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, vasból vagy a rozsdamentes acéltól eltérő acélból, 2 mm-t meghaladó falvastagsággal | 2,430 | n. a. | 2,430 | 2,673 | 2,916 | 3,159 | (C) |

| Új-Zéland | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 69 10 | Cső és üreges profil, hegesztett, nem kör keresztmetszetű, rozsdamentes acélból (a varratmentes, a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső, az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső, valamint a négyzet vagy téglalap profil kivételével) | 3,390 | n. a. | 3,390 | 3,729 | 4,068 | 4,407 | |
| 7306 69 90 | Cső és üreges profil, hegesztett, nem kör keresztmetszetű, vasból vagy a rozsdamentestől eltérő acélból (a varratmentes, a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső, az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső, valamint a négyzet vagy téglalap profil kivételével) | 2,430 | n. a. | 2,430 | 2,673 | 2,916 | 3,159 | (C) |

| Új-Zéland | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 90 00 | Cső és üreges profil (pl. nyitva, szegecselve vagy hasonlóan zárva), vasból vagy acélból (az öntöttvasból készült, a varratmentes vagy hegesztett cső és a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső kivételével) | 2,430 | n. a. | 2,430 | 2,673 | 2,916 | 3,159 | (C) |
| 7307 | Csőszerelvény vasból vagy acélból (pl. csatlakozó, karmantyú, könyökdarab, csőtoldat) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7307 11 | Nem temperöntvény csőszerelvény | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | |
| 7307 19 10 | Öntöttvas csőszerelvény (a kovácsolásra, hengerlésre nem alkalmasból készült kivételével) | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | |
| 7307 19 90 | Öntött csőszerelvény acélból | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | |
| 7307 21 00 | Karima rozsdamentes acélból (az öntött termékek kivételével) | 2,820 | n. a. | 2,820 | 3,102 | 3,384 | 3,666 | |
| 7307 22 | Menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat rozsdamentes acélból (az öntött termékek kivételével) | 2,820 | n. a. | 2,820 | 3,102 | 3,384 | 3,666 | |
| 7307 23 | Tompahegesztésű csőszerelvény rozsdamentes acélból (az öntött termékek kivételével) | 2,820 | n. a. | 2,820 | 3,102 | 3,384 | 3,666 | |

| Új-Zéland | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7307 29 | Csőszerelvény rozsdamentes acélból (az öntött termékek, a karima, menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat és tompahegesztésű szerelvény kivételével) | 2,820 | n. a. | 2,820 | 3,102 | 3,384 | 3,666 | |
| 7307 91 00 | Karima vasból vagy acélból (az öntött vagy rozsdamentes termékek kivételével) | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |
| 7307 92 | Menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat rozsdamentes acélból (az öntött vagy rozsdamentes termékek kivételével) | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |
| 7307 93 | Tompahegesztésű csőszerelvény vasból vagy acélból (az öntöttvasból vagy rozsdamentes acélból készült termékek és a karima kivételével) | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |
| 7307 99 | Csőszerelvény vasból vagy acélból (az öntöttvasból vagy rozsdamentes acélból készült termékek, karima, menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat; tompahegesztésű csőszerelvény kivételével) | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |

| Új-Zéland | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7308 | Szerkezet és alkatrészei (pl. híd és hídrész, zsilipkapu, torony, rácsszerkezetű oszlop, tető, tetőszerkezet, ajtó és ablak és ezek kerete, valamint ajtóküszöb, zsaluzat, korlát, pillér és oszlop) vasból vagy acélból; szerkezetben való felhasználásra előkészített lemez, rúd, szögvas, idomvas, szelvény, cső és hasonló termék vasból vagy acélból (a 9406 vtsz. alá tartozó előre gyártott épületek kivételével) | 2,900 | n. a. | 2,900 | 3,190 | 3,480 | 3,770 | (C) |
| 7309 | Tartály, ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény vasból vagy acélból, „a sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz kivételével” bármilyen anyag tárolására, több mint 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, de mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül (a kifejezetten egy vagy többféle szállítási módra tervezett vagy felszerelt tárolóedény kivételével) | 3,040 | n. a. | 3,040 | 3,344 | 3,648 | 3,952 | (C) |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Új-Zéland | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7310 | Máshol nem említett tartály, hordó, dob, konzervdoboz, doboz és hasonló edény, „a sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz kivételével” bármilyen anyag tárolására, vasból vagy acélból, legfeljebb 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, mechanikai vagy hőtechnikai berendezés nélkül | 2,430 | n. a. | 2,430 | 2,673 | 2,916 | 3,159 | (C) |
| 7311 | Tartály vasból vagy acélból, sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz tárolására (a kifejezetten egy vagy többféle szállítási módra tervezett és felszerelt tárolóedény kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7311 00 | Tartály vasból vagy acélból, sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz tárolására (a kifejezetten egy vagy többféle szállítási módra tervezett és felszerelt tárolóedény kivételével) | 3,020 | n. a. | 3,020 | 3,322 | 3,624 | 3,926 | (C) |
| 7318 | Csavar, fejescsavar, csavaranya, állványcsavar, csavaros kampó, szegecs, sasszeg, hasított szárú szög, csavaralátét (rugós alátét is) és hasonló áru, mindezek vasból vagy acélból (a síncsavar, csavarmenetes dugó, zárókupak és hasonló menetes termékek kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |

| Új-Zéland | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7318 11 00 | Állványcsavar vasból vagy acélból | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |
| 7318 12 10 | Facsavar rozsdamentes acélból (az állványcsavar kivételével) | 3,360 | n. a. | 3,360 | 3,696 | 4,032 | 4,368 | (C) |
| 7318 12 90 | Facsavar vasból vagy acélból, kivéve a rozsdamentes acélt (az állványcsavar kivételével) | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |
| 7318 13 00 | Csavaros kampó és gyűrűs csavar vasból vagy acélból | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |
| 7318 14 10 | Önfúró csavar rozsdamentes acélból (a facsavar kivételével) | 3,360 | n. a. | 3,360 | 3,696 | 4,032 | 4,368 | (C) |
| 7318 14 91 | Ritkamenetű csavar vasból vagy acélból, kivéve a rozsdamentes acélt | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |
| 7318 14 99 | Önfúró (önmetsző) csavar vasból vagy acélból, kivéve a rozsdamentes acélt (a ritkamenetű csavar és a facsavar kivételével) | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |
| 7318 15 | Csavarmenetes csavar és fejescsavar vasból vagy acélból, anyával vagy alátéttel is (az állványcsavar és más facsavar, csavaros kampó és gyűrűs csavar, önfúró csavar, síncsavar, csavarmenetes dugó, zárókupak és hasonló kivételével) | 2,820 | n. a. | 2,820 | 3,102 | 3,384 | 3,666 | (C) |

| Új-Zéland | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7318 16 | Csavaranya vasból vagy acélból | 3,020 | n. a. | 3,020 | 3,322 | 3,624 | 3,926 | (C) |
| 7318 19 00 | Máshol nem említett csavarmenetes áru vasból vagy acélból | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |
| 7318 21 00 | Rugós alátét és más záróalátét vasból vagy acélból | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |
| 7318 22 00 | Alátét vasból vagy acélból (a rugós alátét és más záróalátét kivételével) | 2,470 | n. a. | 2,470 | 2,717 | 2,964 | 3,211 | (C) |
| 7318 23 00 | Szegecs vasból vagy acélból (a különleges célra szolgáló csőszeg és hasított szárú szegecs kivételével) | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |
| 7318 24 00 | Sasszeg és hasított szárú szög vasból vagy acélból | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |
| 7318 29 00 | Nem csavarmenetes áru vasból vagy acélból | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |
| 7326 | Máshol nem említett vas- vagy acéláru (az öntött áru kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7326 11 00 | Őrlőgolyó és hasonló cikk őrléshez vasból vagy acélból, kovácsolt vagy préselt, de tovább nem megmunkált | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |
| 7326 19 | Máshol nem említett vas- vagy acéláru, kovácsolt vagy préselt, de tovább nem megmunkált (kivéve őrlőgolyó és hasonló cikk őrléshez) | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |

| Új-Zéland | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7326 20 00 | Máshol nem említett áru vas- vagy acélhuzalból | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |
| 7326 90 30 | Létra és lépcső vasból vagy acélból | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |
| 7326 90 40 | Rakodólap és hasonló rakfelület árumozgatáshoz, vasból vagy acélból | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |
| 7326 90 50 | Kábeldob, vezeték- és hasonló tekercselődob, vasból vagy acélból | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |
| 7326 90 60 | Az építőiparban használt, máshol nem említett nem mechanikai szellőző, csatorna, kampó és hasonló cikk vasból vagy acélból | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |
| 7326 90 92 | Máshol nem említett, nyitott süllyesztékben kovácsolt vas- vagy acéláru | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |
| 7326 90 94 | Máshol nem említett, zárt süllyesztékben kovácsolt vas- vagy acéláru | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |
| 7326 90 96 | Máshol nem említett szinterezett vas- vagy acéláru | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |
| 7326 90 98 | Máshol nem említett vas- vagy acéláru | 2,430 | n. a. | 2,430 | 2,673 | 2,916 | 3,159 | (C) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Nicaragua | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| **Trágyázószerek** | | | | | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | |
| 2808 00 00 | Salétromsav; nitrálósavak | 1,810 | 0,070 | 1,880 | 1,899 | 1,899 | 1,899 | |
| 2814 10 00 | Vízmentes ammónia | – | – | – | – | – | – | |
| 2814 20 00 | Ammónia vizes oldatban | 0,680 | 0,070 | 0,750 | 0,758 | 0,758 | 0,758 | |
| 2834 21 00 | Kálium-nitrát | 1,620 | 0,110 | 1,730 | 1,747 | 1,747 | 1,747 | |
| 3102 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3102 10 12 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 33,2 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,510 | 0,060 | 0,570 | 0,576 | 0,576 | 0,576 | |
| 3102 10 15 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és több mint 33,2 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,840 | 0,060 | 0,900 | 0,909 | 0,909 | 0,909 | |

| Nicaragua | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 10 19 | Karbamid, vizes oldatban is, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot, vagy olyan vizes oldatban, amelynek legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék a karbamidtartalma) | 1,530 | 0,180 | 1,700 | 1,717 | 1,717 | 1,717 | |
| 3102 10 90 | Karbamid, legfeljebb 45 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve ebbe az árucsoportba tartozó termékek tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,500 | 0,170 | 1,670 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | |
| 3102 21 00 | Ammónium-szulfát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,660 | 0,130 | 0,790 | 0,798 | 0,798 | 0,798 | |
| 3102 29 00 | Ammónium-szulfát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei | 1,160 | 0,140 | 1,300 | 1,313 | 1,313 | 1,313 | |
| 3102 30 10 | Ammónium-nitrát vizes oldatban (kivéve olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,230 | 0,110 | 1,340 | 1,353 | 1,353 | 1,353 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Nicaragua | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 30 90 | Ammónium-nitrát (kivéve vizes oldatban, tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,900 | 0,170 | 2,060 | 2,081 | 2,081 | 2,081 | |
| 3102 40 10 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, legfeljebb 28 tömegszázalék nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,640 | 0,160 | 1,800 | 1,818 | 1,818 | 1,818 | |
| 3102 40 90 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, 28 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,640 | 0,160 | 1,800 | 1,818 | 1,818 | 1,818 | |
| 3102 50 00 | Nátrium-nitrát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 2,820 | 0,120 | 2,940 | 2,969 | 2,969 | 2,969 | |

| Nicaragua | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 60 00 | Kalcium-nitrát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,590 | 0,150 | 1,740 | 1,757 | 1,757 | 1,757 | |
| 3102 80 00 | Karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,330 | 0,140 | 1,470 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | |
| 3102 90 00 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer (kivéve: karbamid; ammónium-szulfát; ammónium-nitrát; nátrium-nitrát; ammónium-nitrát kettős sói és keverékei ammónium-szulfáttal vagy kalciummal; karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban; ammóniumnitrát és kalciumkarbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke; tablettázott vagy hasonló formájú, legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelve) | 1,470 | 0,160 | 1,630 | 1,646 | 1,646 | 1,646 | |

| Nicaragua | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 | A nitrogén, foszfor és kálium közül két vagy három trágyázó elemet tartalmazó ásványi vagy vegyi trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3105 10 00 | Állati vagy növényi eredetű ásványi vagy vegyi trágyázószerek, tabletta vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot | 0,690 | 0,130 | 0,820 | 0,828 | 0,828 | 0,828 | |
| 3105 20 10 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak foszfort és káliumot, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,830 | 0,150 | 0,980 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | |
| 3105 20 90 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak nitrogént, foszfort és káliumot, legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,560 | 0,120 | 0,680 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | |

| Nicaragua | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 30 00 | Diammónium-hidrogén-ortofoszfát (diammónium-foszfát) (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,530 | 0,100 | 0,630 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | |
| 3105 40 00 | Ammónium-dihidrogén-ortofoszfát (monoammónium-foszfát), diammónium-hidrogén-ortofoszfáttal (diammónium-foszfáttal) keverve is (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,340 | 0,080 | 0,410 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | |
| 3105 51 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (nitrátok és foszfátok) | 1,130 | 0,190 | 1,320 | 1,333 | 1,333 | 1,333 | |
| 3105 59 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (a nitrátok és foszfátok kivételével) | 0,610 | 0,140 | 0,750 | 0,758 | 0,758 | 0,758 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Nicaragua | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 90 20 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,090 | 0,120 | 1,210 | 1,222 | 1,222 | 1,222 | |
| 3105 90 80 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, nitrogéntartalom nélkül vagy legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,560 | 0,080 | 0,640 | 0,646 | 0,646 | 0,646 | |

| Nicaragua | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| **Alumínium** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 7601 | Megmunkálatlan alumínium | 0,360 | n. a. | 0,360 | 0,396 | 0,432 | 0,468 | (L) |
| 7603 | Alumíniumpor és -pehely | 0,470 | n. a. | 0,470 | 0,517 | 0,564 | 0,611 | (L) |
| 7604 10 10 | Rúd | 0,690 | n. a. | 0,690 | 0,759 | 0,828 | 0,897 | (L) |
| 7604 10 90 | Profilok | 0,710 | n. a. | 0,710 | 0,781 | 0,852 | 0,923 | (L) |
| 7604 21 00 | Üreges profil | 0,710 | n. a. | 0,710 | 0,781 | 0,852 | 0,923 | (L) |
| 7604 29 10 | Rúd | 0,690 | n. a. | 0,690 | 0,759 | 0,828 | 0,897 | (L) |
| 7604 29 90 | Profilok | 0,710 | n. a. | 0,710 | 0,781 | 0,852 | 0,923 | (L) |
| 7605 | Alumíniumhuzal | 0,690 | n. a. | 0,690 | 0,759 | 0,828 | 0,897 | (L) |
| 7606 | Alumíniumlap, -lemez és -szalag, ha vastagsága meghaladja a 0,2 mm-t | 1,150 | n. a. | 1,150 | 1,265 | 1,380 | 1,495 | (L) |
| 7607 | Alumíniumfólia (papír, karton, műanyag vagy hasonló alátéten vagy nyomtatva is), ha vastagsága (az alátétet nem számítva) legfeljebb 0,2 mm | 1,150 | n. a. | 1,150 | 1,265 | 1,380 | 1,495 | (L) |

| Nicaragua | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7608 | Alumíniumcső | 0,710 | n. a. | 0,710 | 0,781 | 0,852 | 0,923 | (L) |
| 7609 00 00 | Alumínium csőszerelvény (pl. csatlakozókarmantyú, könyökdarab, csőtoldat) | 0,710 | n. a. | 0,710 | 0,781 | 0,852 | 0,923 | (L) |
| 7610 10 00 | Ajtó, ablak és ezek kerete és ajtóküszöb | 0,710 | n. a. | 0,710 | 0,781 | 0,852 | 0,923 | (L) |
| 7610 90 | Más | 0,710 | n. a. | 0,710 | 0,781 | 0,852 | 0,923 | (L) |
| 7610 90 10 | Híd és hídrész, torony és rácsszerkezetű oszlop | 0,710 | n. a. | 0,710 | 0,781 | 0,852 | 0,923 | (L) |
| 7610 90 90 | Más | 0,710 | n. a. | 0,710 | 0,781 | 0,852 | 0,923 | (L) |
| 7611 00 00 | Alumíniumtartály, -ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, több mint 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, de mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 1,150 | n. a. | 1,150 | 1,265 | 1,380 | 1,495 | (L) |

| Nicaragua | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7612 | Alumíniumhordó, -dob, -kanna, -doboz és hasonló edény (a merev vagy összenyomható cső alakú tartály is) bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, legfeljebb 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 1,150 | n. a. | 1,150 | 1,265 | 1,380 | 1,495 | (L) |
| 7613 00 00 | Alumínium tartály sűrített vagy folyékony gáz tárolására | 1,150 | n. a. | 1,150 | 1,265 | 1,380 | 1,495 | (L) |
| 7614 | Sodort huzal, kábel, fonott szalag és hasonló alumíniumból, az elektromos szigetelésű kivételével | 0,690 | n. a. | 0,690 | 0,759 | 0,828 | 0,897 | (L) |
| 7616 10 00 | Alumíniumszög, széles fejű, rövid szög, ácskapocs (a 8305 vtsz. alá tartozó kivételével), csavar, fejescsavar, csavaranya, csavaros kampó, szegecs, sasszeg, hasított szárú szög, csavaralátét és hasonló árucikk | 1,150 | n. a. | 1,150 | 1,265 | 1,380 | 1,495 | (L) |
| 7616 91 00 | Drótszövet, rács, sodronyfonat és kerítésfonat alumíniumhuzalból | 1,150 | n. a. | 1,150 | 1,265 | 1,380 | 1,495 | (L) |
| 7616 99 10 | Öntött | 0,470 | n. a. | 0,470 | 0,517 | 0,564 | 0,611 | (L) |
| 7616 99 90 | Más | 1,150 | n. a. | 1,150 | 1,265 | 1,380 | 1,495 | (L) |
| **Hidrogén** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2804 10 00 | Hidrogén | 10,820 | n. a. | 10,820 | 11,902 | 12,984 | 14,066 | |

| Niger | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| **Cement** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2507 00 80 | Kalcinált agyag | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Fehér klinker | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Szürke klinker | 1,240 | 0,080 | 1,320 | 1,452 | 1,584 | 1,716 | (A) |
| 2523 21 00 | Fehér portlandcement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 29 00 | Szürke portlandcement | 1,220 | 0,130 | 1,350 | 1,485 | 1,620 | 1,755 | |
| 2523 90 00 | Fehér hidraulikus cement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 90 00 | Szürke hidraulikus cement | 1,160 | 0,130 | 1,290 | 1,419 | 1,548 | 1,677 | (A) |
| 2523 30 00 | Bauxitcement | – | – | – | – | – | – | |
| **Hidrogén** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2804 10 00 | Hidrogén | 14,030 | n. a. | 14,030 | 15,433 | 16,836 | 18,239 | |

| Nigéria | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| **Cement** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2507 00 80 | Kalcinált agyag | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Fehér klinker | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Szürke klinker | 1,240 | 0,030 | 1,280 | 1,408 | 1,536 | 1,664 | (A) |

| Nigéria | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 2523 21 00 | Fehér portlandcement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 29 00 | Szürke portlandcement | 1,240 | 0,050 | 1,300 | 1,430 | 1,560 | 1,690 | |
| 2523 90 00 | Fehér hidraulikus cement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 90 00 | Szürke hidraulikus cement | 1,180 | 0,060 | 1,240 | 1,364 | 1,488 | 1,612 | (A) |
| 2523 30 00 | Bauxitcement | – | – | – | – | – | – | |
| **Trágyázószerek** | | | | | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | |
| 2808 00 00 | Salétromsav; nitrálósavak | 1,610 | 0,030 | 1,650 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | |
| 2814 10 00 | Vízmentes ammónia | 2,010 | 0,100 | 2,110 | 2,131 | 2,131 | 2,131 | |
| 2814 20 00 | Ammónia vizes oldatban | 0,600 | 0,030 | 0,630 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | |
| 2834 21 00 | Kálium-nitrát | 1,450 | 0,050 | 1,500 | 1,515 | 1,515 | 1,515 | |
| 3102 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3102 10 12 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 33,2 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,460 | 0,030 | 0,490 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Nigéria | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 10 15 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és több mint 33,2 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,760 | 0,030 | 0,790 | 0,798 | 0,798 | 0,798 | |
| 3102 10 19 | Karbamid, vizes oldatban is, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot, vagy olyan vizes oldatban, amelynek legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék a karbamidtartalma) | 1,380 | 0,080 | 1,460 | 1,475 | 1,475 | 1,475 | |
| 3102 10 90 | Karbamid, legfeljebb 45 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve ebbe az árucsoportba tartozó termékek tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,350 | 0,080 | 1,430 | 1,444 | 1,444 | 1,444 | |
| 3102 21 00 | Ammónium-szulfát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,600 | 0,060 | 0,660 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | |

| Nigéria | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 29 00 | Ammónium-szulfát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei | 1,040 | 0,070 | 1,110 | 1,121 | 1,121 | 1,121 | |
| 3102 30 10 | Ammónium-nitrát vizes oldatban (kivéve olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,100 | 0,050 | 1,150 | 1,162 | 1,162 | 1,162 | |
| 3102 30 90 | Ammónium-nitrát (kivéve vizes oldatban, tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,700 | 0,080 | 1,770 | 1,788 | 1,788 | 1,788 | |
| 3102 40 10 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, legfeljebb 28 tömegszázalék nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,470 | 0,070 | 1,540 | 1,555 | 1,555 | 1,555 | |
| 3102 40 90 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, 28 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,470 | 0,070 | 1,540 | 1,555 | 1,555 | 1,555 | |

| Nigéria | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 50 00 | Nátrium-nitrát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 2,520 | 0,050 | 2,570 | 2,596 | 2,596 | 2,596 | |
| 3102 60 00 | Kalcium-nitrát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,420 | 0,070 | 1,490 | 1,505 | 1,505 | 1,505 | |
| 3102 80 00 | Karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,200 | 0,060 | 1,260 | 1,273 | 1,273 | 1,273 | |
| 3102 90 00 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer (kivéve: karbamid; ammónium-szulfát; ammónium-nitrát; nátrium-nitrát; ammónium-nitrát kettős sói és keverékei ammónium-szulfáttal vagy kalciummal; karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban; ammóniumnitrát és kalciumkarbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke; tablettázott vagy hasonló formájú, legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelve) | 1,320 | 0,070 | 1,400 | 1,414 | 1,414 | 1,414 | |

| Nigéria | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 | A nitrogén, foszfor és kálium közül két vagy három trágyázó elemet tartalmazó ásványi vagy vegyi trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3105 10 00 | Állati vagy növényi eredetű ásványi vagy vegyi trágyázószerek, tabletta vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot | 0,620 | 0,060 | 0,680 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | |
| 3105 20 10 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak foszfort és káliumot, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,750 | 0,070 | 0,820 | 0,828 | 0,828 | 0,828 | |
| 3105 20 90 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak nitrogént, foszfort és káliumot, legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,510 | 0,060 | 0,570 | 0,576 | 0,576 | 0,576 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Nigéria | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 30 00 | Diammónium-hidrogén-ortofoszfát (diammónium-foszfát) (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,470 | 0,040 | 0,520 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | |
| 3105 40 00 | Ammónium-dihidrogén-ortofoszfát (monoammónium-foszfát), diammónium-hidrogén-ortofoszfáttal (diammónium-foszfáttal) keverve is (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,300 | 0,040 | 0,340 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | |
| 3105 51 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (nitrátok és foszfátok) | 1,010 | 0,090 | 1,100 | 1,111 | 1,111 | 1,111 | |
| 3105 59 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (a nitrátok és foszfátok kivételével) | 0,550 | 0,080 | 0,640 | 0,646 | 0,646 | 0,646 | |

| Nigéria | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 90 20 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,980 | 0,050 | 1,030 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | |
| 3105 90 80 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, nitrogéntartalom nélkül vagy legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,510 | 0,040 | 0,540 | 0,545 | 0,545 | 0,545 | |
| **Alumínium** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 7601 | Megmunkálatlan alumínium | 0,360 | n. a. | 0,360 | 0,396 | 0,432 | 0,468 | (L) |
| 7603 | Alumíniumpor és -pehely | 1,100 | n. a. | 1,100 | 1,210 | 1,320 | 1,430 | (L) |
| 7604 10 10 | Rúd | 1,330 | n. a. | 1,330 | 1,463 | 1,596 | 1,729 | (L) |

| Nigéria | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7604 10 90 | Profilok | 1,340 | n. a. | 1,340 | 1,474 | 1,608 | 1,742 | (L) |
| 7604 21 00 | Üreges profil | 1,340 | n. a. | 1,340 | 1,474 | 1,608 | 1,742 | (L) |
| 7604 29 10 | Rúd | 1,330 | n. a. | 1,330 | 1,463 | 1,596 | 1,729 | (L) |
| 7604 29 90 | Profilok | 1,340 | n. a. | 1,340 | 1,474 | 1,608 | 1,742 | (L) |
| 7605 | Alumíniumhuzal | 1,330 | n. a. | 1,330 | 1,463 | 1,596 | 1,729 | (L) |
| 7606 | Alumíniumlap, -lemez és -szalag, ha vastagsága meghaladja a 0,2 mm-t | 1,790 | n. a. | 1,790 | 1,969 | 2,148 | 2,327 | (L) |
| 7607 | Alumíniumfólia (papír, karton, műanyag vagy hasonló alátéten vagy nyomtatva is), ha vastagsága (az alátétet nem számítva) legfeljebb 0,2 mm | 1,790 | n. a. | 1,790 | 1,969 | 2,148 | 2,327 | (L) |
| 7608 | Alumíniumcső | 1,340 | n. a. | 1,340 | 1,474 | 1,608 | 1,742 | (L) |
| 7609 00 00 | Alumínium csőszerelvény (pl. csatlakozókarmantyú, könyökdarab, csőtoldat) | 1,340 | n. a. | 1,340 | 1,474 | 1,608 | 1,742 | (L) |
| 7610 10 00 | Ajtó, ablak és ezek kerete és ajtóküszöb | 1,340 | n. a. | 1,340 | 1,474 | 1,608 | 1,742 | (L) |
| 7610 90 | Más | 1,340 | n. a. | 1,340 | 1,474 | 1,608 | 1,742 | (L) |
| 7610 90 10 | Híd és hídrész, torony és rácsszerkezetű oszlop | 1,340 | n. a. | 1,340 | 1,474 | 1,608 | 1,742 | (L) |

| Nigéria | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7610 90 90 | Más | 1,340 | n. a. | 1,340 | 1,474 | 1,608 | 1,742 | (L) |
| 7611 00 00 | Alumíniumtartály, -ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, több mint 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, de mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 1,790 | n. a. | 1,790 | 1,969 | 2,148 | 2,327 | (L) |
| 7612 | Alumíniumhordó, -dob, -kanna, -doboz és hasonló edény (a merev vagy összenyomható cső alakú tartály is) bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, legfeljebb 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 1,790 | n. a. | 1,790 | 1,969 | 2,148 | 2,327 | (L) |
| 7613 00 00 | Alumínium tartály sűrített vagy folyékony gáz tárolására | 1,790 | n. a. | 1,790 | 1,969 | 2,148 | 2,327 | (L) |
| 7614 | Sodort huzal, kábel, fonott szalag és hasonló alumíniumból, az elektromos szigetelésű kivételével | 1,330 | n. a. | 1,330 | 1,463 | 1,596 | 1,729 | (L) |

| Nigéria | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7616 10 00 | Alumíniumszög, széles fejű, rövid szög, ácskapocs (a 8305 vtsz. alá tartozó kivételével), csavar, fejescsavar, csavaranya, csavaros kampó, szegecs, sasszeg, hasított szárú szög, csavaralátét és hasonló árucikk | 1,790 | n. a. | 1,790 | 1,969 | 2,148 | 2,327 | (L) |
| 7616 91 00 | Drótszövet, rács, sodronyfonat és kerítésfonat alumíniumhuzalból | 1,790 | n. a. | 1,790 | 1,969 | 2,148 | 2,327 | (L) |
| 7616 99 10 | Öntött | 1,100 | n. a. | 1,100 | 1,210 | 1,320 | 1,430 | (L) |
| 7616 99 90 | Más | 1,790 | n. a. | 1,790 | 1,969 | 2,148 | 2,327 | (L) |
| **Hidrogén** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2804 10 00 | Hidrogén | 10,820 | n. a. | 10,820 | 11,902 | 12,984 | 14,066 | |

| Észak-Korea | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| **Cement** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2507 00 80 | Kalcinált agyag | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Fehér klinker | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Szürke klinker | 1,360 | 0,040 | 1,390 | 1,529 | 1,668 | 1,807 | (A) |
| 2523 21 00 | Fehér portlandcement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 29 00 | Szürke portlandcement | 1,360 | 0,070 | 1,420 | 1,562 | 1,704 | 1,846 | |

| Észak-Korea | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 2523 90 00 | Fehér hidraulikus cement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 90 00 | Szürke hidraulikus cement | 1,290 | 0,070 | 1,360 | 1,496 | 1,632 | 1,768 | (A) |
| 2523 30 00 | Bauxitcement | – | – | – | – | – | – | |
| **Trágyázószerek** | | | | | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | |
| 2808 00 00 | Salétromsav; nitrálósavak | 2,080 | 0,050 | 2,130 | 2,151 | 2,151 | 2,151 | |
| 2814 10 00 | Vízmentes ammónia | 2,050 | 0,150 | 2,200 | 2,222 | 2,222 | 2,222 | |
| 2814 20 00 | Ammónia vizes oldatban | 0,620 | 0,040 | 0,660 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | |
| 2834 21 00 | Kálium-nitrát | 1,750 | 0,070 | 1,820 | 1,838 | 1,838 | 1,838 | |
| 3102 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3102 10 12 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 33,2 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,440 | 0,040 | 0,480 | 0,485 | 0,485 | 0,485 | |
| 3102 10 15 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és több mint 33,2 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,740 | 0,040 | 0,770 | 0,778 | 0,778 | 0,778 | |

| Észak-Korea | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 10 19 | Karbamid, vizes oldatban is, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot, vagy olyan vizes oldatban, amelynek legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék a karbamidtartalma) | 1,340 | 0,120 | 1,450 | 1,465 | 1,465 | 1,465 | |
| 3102 10 90 | Karbamid, legfeljebb 45 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve ebbe az árucsoportba tartozó termékek tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,310 | 0,110 | 1,420 | 1,434 | 1,434 | 1,434 | |
| 3102 21 00 | Ammónium-szulfát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,590 | 0,090 | 0,680 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | |
| 3102 29 00 | Ammónium-szulfát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei | 1,180 | 0,100 | 1,270 | 1,283 | 1,283 | 1,283 | |
| 3102 30 10 | Ammónium-nitrát vizes oldatban (kivéve olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,330 | 0,070 | 1,400 | 1,414 | 1,414 | 1,414 | |

| Észak-Korea | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 30 90 | Ammónium-nitrát (kivéve vizes oldatban, tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 2,040 | 0,110 | 2,160 | 2,182 | 2,182 | 2,182 | |
| 3102 40 10 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, legfeljebb 28 tömegszázalék nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,750 | 0,100 | 1,850 | 1,869 | 1,869 | 1,869 | |
| 3102 40 90 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, 28 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,750 | 0,100 | 1,850 | 1,869 | 1,869 | 1,869 | |
| 3102 50 00 | Nátrium-nitrát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 3,250 | 0,070 | 3,320 | 3,353 | 3,353 | 3,353 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Észak-Korea | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 60 00 | Kalcium-nitrát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,710 | 0,100 | 1,810 | 1,828 | 1,828 | 1,828 | |
| 3102 80 00 | Karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,340 | 0,090 | 1,430 | 1,444 | 1,444 | 1,444 | |
| 3102 90 00 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer (kivéve: karbamid; ammónium-szulfát; ammónium-nitrát; nátrium-nitrát; ammónium-nitrát kettős sói és keverékei ammónium-szulfáttal vagy kalciummal; karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban; ammóniumnitrát és kalciumkarbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke; tablettázott vagy hasonló formájú, legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelve) | 1,410 | 0,110 | 1,520 | 1,535 | 1,535 | 1,535 | |
| 3105 | A nitrogén, foszfor és kálium közül két vagy három trágyázó elemet tartalmazó ásványi vagy vegyi trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |

| Észak-Korea | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 10 00 | Állati vagy növényi eredetű ásványi vagy vegyi trágyázószerek, tabletta vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot | 0,690 | 0,090 | 0,780 | 0,788 | 0,788 | 0,788 | |
| 3105 20 10 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak foszfort és káliumot, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,870 | 0,110 | 0,970 | 0,980 | 0,980 | 0,980 | |
| 3105 20 90 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak nitrogént, foszfort és káliumot, legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,590 | 0,080 | 0,670 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | |
| 3105 30 00 | Diammónium-hidrogén-ortofoszfát (diammónium-foszfát) (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,480 | 0,060 | 0,540 | 0,545 | 0,545 | 0,545 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Észak-Korea | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 40 00 | Ammónium-dihidrogén-ortofoszfát (monoammónium-foszfát), diammónium-hidrogén-ortofoszfáttal (diammónium-foszfáttal) keverve is (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,300 | 0,050 | 0,360 | 0,364 | 0,364 | 0,364 | |
| 3105 51 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (nitrátok és foszfátok) | 1,190 | 0,130 | 1,320 | 1,333 | 1,333 | 1,333 | |
| 3105 59 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (a nitrátok és foszfátok kivételével) | 0,550 | 0,100 | 0,650 | 0,657 | 0,657 | 0,657 | |
| 3105 90 20 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,160 | 0,080 | 1,240 | 1,252 | 1,252 | 1,252 | |

**Észak-Korea**

| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3105 90 80 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, nitrogéntartalom nélkül vagy legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,600 | 0,060 | 0,650 | 0,657 | 0,657 | 0,657 | |
| **Hidrogén** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2804 10 00 | Hidrogén | 10,820 | n. a. | 10,820 | 11,902 | 12,984 | 14,066 | |

**Észak-Macedónia**

| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cement** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2507 00 80 | Kalcinált agyag | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Fehér klinker | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Szürke klinker | 0,850 | 0,050 | 0,910 | 1,001 | 1,092 | 1,183 | (A) |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Észak-Macedónia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 2523 21 00 | Fehér portlandcement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 29 00 | Szürke portlandcement | 0,870 | 0,090 | 0,960 | 1,056 | 1,152 | 1,248 | |
| 2523 90 00 | Fehér hidraulikus cement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 90 00 | Szürke hidraulikus cement | 0,830 | 0,090 | 0,920 | 1,012 | 1,104 | 1,196 | (A) |
| 2523 30 00 | Bauxitcement | – | – | – | – | – | – | |
| **Trágyázószerek** | | | | | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | |
| 2808 00 00 | Salétromsav; nitrálósavak | 2,740 | 0,060 | 2,790 | 2,818 | 2,818 | 2,818 | |
| 2814 10 00 | Vízmentes ammónia | – | – | – | – | – | – | |
| 2814 20 00 | Ammónia vizes oldatban | 0,650 | 0,050 | 0,700 | 0,707 | 0,707 | 0,707 | |
| 2834 21 00 | Kálium-nitrát | 2,190 | 0,080 | 2,270 | 2,293 | 2,293 | 2,293 | |
| 3102 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3102 10 12 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 33,2 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,440 | 0,040 | 0,480 | 0,485 | 0,485 | 0,485 | |

| Észak-Macedónia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 10 15 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és több mint 33,2 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,720 | 0,040 | 0,770 | 0,778 | 0,778 | 0,778 | |
| 3102 10 19 | Karbamid, vizes oldatban is, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot, vagy olyan vizes oldatban, amelynek legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék a karbamidtartalma) | 1,310 | 0,140 | 1,450 | 1,465 | 1,465 | 1,465 | |
| 3102 10 90 | Karbamid, legfeljebb 45 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve ebbe az árucsoportba tartozó termékek tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,280 | 0,130 | 1,420 | 1,434 | 1,434 | 1,434 | |
| 3102 21 00 | Ammónium-szulfát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,600 | 0,100 | 0,700 | 0,707 | 0,707 | 0,707 | |

| Észak-Macedónia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 29 00 | Ammónium-szulfát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei | 1,380 | 0,110 | 1,500 | 1,515 | 1,515 | 1,515 | |
| 3102 30 10 | Ammónium-nitrát vizes oldatban (kivéve olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,650 | 0,090 | 1,740 | 1,757 | 1,757 | 1,757 | |
| 3102 30 90 | Ammónium-nitrát (kivéve vizes oldatban, tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 2,540 | 0,130 | 2,670 | 2,697 | 2,697 | 2,697 | |
| 3102 40 10 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, legfeljebb 28 tömegszázalék nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 2,150 | 0,120 | 2,270 | 2,293 | 2,293 | 2,293 | |
| 3102 40 90 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, 28 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 2,150 | 0,120 | 2,270 | 2,293 | 2,293 | 2,293 | |

| Észak-Macedónia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 50 00 | Nátrium-nitrát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 4,270 | 0,090 | 4,360 | 4,404 | 4,404 | 4,404 | |
| 3102 60 00 | Kalcium-nitrát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 2,130 | 0,120 | 2,240 | 2,262 | 2,262 | 2,262 | |
| 3102 80 00 | Karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,550 | 0,100 | 1,660 | 1,677 | 1,677 | 1,677 | |
| 3102 90 00 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer (kivéve: karbamid; ammónium-szulfát; ammónium-nitrát; nátrium-nitrát; ammónium-nitrát kettős sói és keverékei ammónium-szulfáttal vagy kalciummal; karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban; ammóniumnitrát és kalciumkarbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke; tablettázott vagy hasonló formájú, legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelve) | 1,560 | 0,120 | 1,680 | 1,697 | 1,697 | 1,697 | |

| Észak-Macedónia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 | A nitrogén, foszfor és kálium közül két vagy három trágyázó elemet tartalmazó ásványi vagy vegyi trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3105 10 00 | Állati vagy növényi eredetű ásványi vagy vegyi trágyázószerek, tabletta vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot | 0,790 | 0,100 | 0,890 | 0,899 | 0,899 | 0,899 | |
| 3105 20 10 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak foszfort és káliumot, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,050 | 0,120 | 1,170 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | |
| 3105 20 90 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak nitrogént, foszfort és káliumot, legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,710 | 0,090 | 0,800 | 0,808 | 0,808 | 0,808 | |

| Észak-Macedónia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 30 00 | Diammónium-hidrogén-ortofoszfát (diammónium-foszfát) (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,500 | 0,080 | 0,570 | 0,576 | 0,576 | 0,576 | |
| 3105 40 00 | Ammónium-dihidrogén-ortofoszfát (monoammónium-foszfát), diammónium-hidrogén-ortofoszfáttal (diammónium-foszfáttal) keverve is (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,320 | 0,060 | 0,380 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | |
| 3105 51 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (nitrátok és foszfátok) | 1,440 | 0,150 | 1,590 | 1,606 | 1,606 | 1,606 | |
| 3105 59 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (a nitrátok és foszfátok kivételével) | 0,560 | 0,110 | 0,670 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Észak-Macedónia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 90 20 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,430 | 0,090 | 1,520 | 1,535 | 1,535 | 1,535 | |
| 3105 90 80 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, nitrogéntartalom nélkül vagy legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,730 | 0,060 | 0,790 | 0,798 | 0,798 | 0,798 | |
| **Hidrogén** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2804 10 00 | Hidrogén | 10,820 | n. a. | 10,820 | 11,902 | 12,984 | 14,066 | |

| Észak-Macedónia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| **Vas és acél** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2601 12 00 | Agglomerált vasérc, dúsított is, a pörkölt vaspirit kivételével | – | – | – | – | – | – | |
| 7201 | Nyersvas és tükörvas, buga, tuskó, tömb vagy más elsődleges formában | – | n. a. | – | – | – | – | |
| 7202 11 | Ferromangán 2 tömegszázalékot meghaladó széntartalommal | 1,690 | n. a. | 1,690 | 1,859 | 2,028 | 2,197 | |
| 7202 19 | Ferromangán legfeljebb 2 tömegszázalék széntartalommal | – | n. a. | – | – | – | – | |
| 7202 41 | Ferrokróm 4 tömegszázalékot meghaladó széntartalommal | 2,350 | n. a. | 2,350 | 2,585 | 2,820 | 3,055 | |
| 7202 49 | Ferrokróm legfeljebb 4 tömegszázalék széntartalommal | – | n. a. | – | – | – | – | |
| 7202 60 00 | Ferronikkel | 3,480 | n. a. | 3,480 | 3,828 | 4,176 | 4,524 | |
| 7203 | Vasércből közvetlen fémkiválasztással nyert vastartalmú termék és más szivacsos vastartalmú termék tömb, pellet vagy hasonló formában; legalább 99,94 tömegszázalék tisztaságú vastömb, pellet vagy hasonló formában | – | n. a. | – | – | – | – | |

| Észak-Macedónia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7205 | Szemcse és por nyersvasból, tükörvasból, vasból vagy acélból (a ferroötvözetek szemcséje és pora, vasból vagy acélból származó esztergaforgács és reszelék, radioaktív vaspor, „izotóp”, és egyes, golyóscsapágyhoz való, kis átmérőjű, kis hibás csapágygolyó kivételével) | 1,630 | n. a. | 1,630 | 1,793 | 1,956 | 2,119 | |
| 7206 | Vas és ötvözetlen acél ingot vagy más elsődleges formában (az újraolvasztott hulladékból előállított ingot, a folyamatos öntéssel előállított termékek, valamint a 7203 vtsz. alá tartozó vas kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7206 10 00 | Vas és ötvözetlen acél ingot formában (az újraolvasztott hulladékból előállított ingot, a folyamatosan öntött termékek, a 7203 vtsz. alá tartozó vas kivételével) | 1,510 | n. a. | 1,510 | 1,661 | 1,812 | 1,963 | |
| 7206 90 00 | Vas és ötvözetlen acél kovácsvasrúd vagy más elsődleges formában (az ingot, az újraolvasztott hulladékból előállított ingot, a folyamatosan öntött termékek, a 7203 vtsz. alá tartozó vas kivételével) | 1,530 | n. a. | 1,530 | 1,683 | 1,836 | 1,989 | |
| 7207 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |

| Észak-Macedónia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 11 11 | Félkész termék ötvözetlen forgácsolható acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 1,530 | n. a. | 1,530 | 1,683 | 1,836 | 1,989 | |
| 7207 11 14 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a legfeljebb 130 mm vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 1,530 | n. a. | 1,530 | 1,683 | 1,836 | 1,989 | |
| 7207 11 16 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a 130 mm-nél nagyobb vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 1,530 | n. a. | 1,530 | 1,683 | 1,836 | 1,989 | |
| 7207 11 90 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, kovácsolva | 1,510 | n. a. | 1,510 | 1,661 | 1,812 | 1,963 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Észak-Macedónia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 12 10 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 1,530 | n. a. | 1,530 | 1,683 | 1,836 | 1,989 | |
| 7207 12 90 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, kovácsolva | 1,510 | n. a. | 1,510 | 1,661 | 1,812 | 1,963 | |
| 7207 19 12 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 1,530 | n. a. | 1,530 | 1,683 | 1,836 | 1,989 | |
| 7207 19 19 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, kovácsolva | 1,510 | n. a. | 1,510 | 1,661 | 1,812 | 1,963 | |

| Észak-Macedónia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 19 80 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal (a négyzet, téglalap, kör vagy sokszög alakú keresztmetszetű félkész termékek kivételével) | 1,530 | n. a. | 1,530 | 1,683 | 1,836 | 1,989 | |
| 7207 20 11 | Félkész termék ötvözetlen forgácsolható acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 1,530 | n. a. | 1,530 | 1,683 | 1,836 | 1,989 | |
| 7207 20 15 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék, de 0,6 tömegszázaléknál kevesebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 1,530 | n. a. | 1,530 | 1,683 | 1,836 | 1,989 | |
| 7207 20 17 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,6 tömegszázalék széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 1,530 | n. a. | 1,530 | 1,683 | 1,836 | 1,989 | |

| Észak-Macedónia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 20 19 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, kovácsolva | 1,510 | n. a. | 1,510 | 1,661 | 1,812 | 1,963 | |
| 7207 20 32 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 1,530 | n. a. | 1,530 | 1,683 | 1,836 | 1,989 | |
| 7207 20 39 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, kovácsolva | 1,510 | n. a. | 1,510 | 1,661 | 1,812 | 1,963 | |
| 7207 20 52 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 1,530 | n. a. | 1,530 | 1,683 | 1,836 | 1,989 | |

| Észak-Macedónia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 20 59 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,6 tömegszázalék széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, kovácsolva | 1,510 | n. a. | 1,510 | 1,661 | 1,812 | 1,963 | |
| 7207 20 80 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal (a négyzet, téglalap, kör vagy sokszög alakú keresztmetszetűek kivételével) | 1,530 | n. a. | 1,530 | 1,683 | 1,836 | 1,989 | |
| 7208 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | 1,530 | n. a. | 1,530 | 1,683 | 1,836 | 1,989 | |
| 7209 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | 1,530 | n. a. | 1,530 | 1,683 | 1,836 | 1,989 | |
| 7210 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozva, lemezelve vagy bevonva | 1,530 | n. a. | 1,530 | 1,683 | 1,836 | 1,989 | |
| 7211 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |

| Észak-Macedónia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7211 13 00 | Síkhengerelt termék vasból vagy ötvözetlen acélból, négy oldalán vagy zárt formaszekrényben csak melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, 150 mm-t meghaladó, de kevesebb mint 600 mm szélességű és legalább 4 mm vastagságú, nem tekercsben, felületén mintázás nélkül, közismert nevén „széles laposáru” | 1,530 | n. a. | 1,530 | 1,683 | 1,836 | 1,989 | |
| 7211 14 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, legalább 4,75 mm vastagságú (a „széles laposáru” kivételével) | 1,530 | n. a. | 1,530 | 1,683 | 1,836 | 1,989 | |
| 7211 19 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, kevesebb mint 4,75 mm vastagságú (a „széles laposáru” kivételével) | 1,530 | n. a. | 1,530 | 1,683 | 1,836 | 1,989 | |
| 7211 23 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, csak hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve), plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, kevesebb mint 0,25 tömegszázalék széntartalommal | 1,530 | n. a. | 1,530 | 1,683 | 1,836 | 1,989 | |

| Észak-Macedónia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7211 29 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, csak hidegen hengerelve, „hidegen tömörítve”, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal | 1,530 | n. a. | 1,530 | 1,683 | 1,836 | 1,989 | |
| 7211 90 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva, de plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | 1,530 | n. a. | 1,530 | 1,683 | 1,836 | 1,989 | |
| 7212 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozva, lemezelve vagy bevonva | 1,530 | n. a. | 1,530 | 1,683 | 1,836 | 1,989 | |
| 7213 | Melegen hengerelt rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben | 1,530 | n. a. | 1,530 | 1,683 | 1,836 | 1,989 | |
| 7214 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, kovácsolva, melegen hengerelve, melegen húzva vagy melegen extrudálva, hengerlés után csavarva is, de tovább nem megmunkálva (a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |

| Észak-Macedónia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7214 10 00 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, kovácsolva, de tovább nem megmunkálva (a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt kivételével) | 1,510 | n. a. | 1,510 | 1,661 | 1,812 | 1,963 | |
| 7214 20 00 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel | 1,530 | n. a. | 1,530 | 1,683 | 1,836 | 1,989 | |
| 7214 30 00 | Rúd ötvözetlen forgácsolható acélból, melegen hengerelve, melegen húzva vagy melegen extrudálva, de tovább nem megmunkálva (a hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel rendelkező vagy a hengerlés után csavart kivételével) | 1,530 | n. a. | 1,530 | 1,683 | 1,836 | 1,989 | |
| 7214 91 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, melegen húzva vagy melegen extrudálva, de tovább nem megmunkálva, téglalap (nem négyzet) alakú keresztmetszettel (a hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel rendelkező, a hengerlés után csavart rúd és a forgácsolható acél kivételével) | 1,530 | n. a. | 1,530 | 1,683 | 1,836 | 1,989 | |

| Észak-Macedónia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7214 99 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, kizárólag melegen hengerelve, kizárólag melegen húzva vagy kizárólag melegen extrudálva (a téglalap [nem négyzet] alakú keresztmetszetű és a hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel rendelkező, valamint az ötvözetlen forgácsolható acél kivételével) | 1,530 | n. a. | 1,530 | 1,683 | 1,836 | 1,989 | |
| 7215 | Máshol nem említett rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen alakítva vagy hidegen húzva, tovább megmunkálva is, vagy melegen alakítva és tovább megmunkálva | 1,530 | n. a. | 1,530 | 1,683 | 1,836 | 1,989 | |
| 7216 | Máshol nem említett szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy ötvözetlen acélból | 1,922 | n. a. | 1,922 | 2,114 | 2,306 | 2,499 | |
| 7217 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben (a rúd kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7217 10 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, lemezelés vagy bevonás nélkül, fényezve is (a rúd kivételével) | 1,530 | n. a. | 1,530 | 1,683 | 1,836 | 1,989 | |
| 7217 20 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, cinkkel lemezelve vagy bevonva (a rúd kivételével) | 1,530 | n. a. | 1,530 | 1,683 | 1,836 | 1,989 | |

| Észak-Macedónia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7217 30 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, nem nemesfémmel lemezelve vagy bevonva (a cinkkel lemezelt vagy bevont és a rúd kivételével) | 1,530 | n. a. | 1,530 | 1,683 | 1,836 | 1,989 | |
| 7217 90 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, lemezelve vagy bevonva (a nem nemesfémmel lemezelt vagy bevont és a rúd kivételével) | 1,530 | n. a. | 1,530 | 1,683 | 1,836 | 1,989 | |
| 7218 | Rozsdamentes acél, ingot vagy más elsődleges formában (az újraolvasztott hulladékból előállított ingot és a folyamatos öntéssel nyert termékek kivételével); félkész termék rozsdamentes acélból | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7218 10 00 | Rozsdamentes acél ingot és más elsődleges formában (az ingot alakú hulladék és törmelék, valamint a folyamatos öntéssel előállított termékek kivételével) | 2,900 | n. a. | 2,900 | 3,190 | 3,480 | 3,770 | |
| 7218 91 | Félkész termék rozsdamentes acélból, téglalap (nem négyzet) alakú keresztmetszettel | 2,910 | n. a. | 2,910 | 3,201 | 3,492 | 3,783 | |
| 7218 99 11 | Félkész termék rozsdamentes acélból, négyzet alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 2,910 | n. a. | 2,910 | 3,201 | 3,492 | 3,783 | |

| Észak-Macedónia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7218 99 19 | Félkész termék rozsdamentes acélból, négyzet alakú keresztmetszettel, kovácsolva | 2,900 | n. a. | 2,900 | 3,190 | 3,480 | 3,770 | |
| 7218 99 20 | Félkész termék rozsdamentes acélból, kör alakú keresztmetszettel vagy nem négyzet és nem téglalap alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 2,910 | n. a. | 2,910 | 3,201 | 3,492 | 3,783 | |
| 7218 99 80 | Félkész termék rozsdamentes acélból, kovácsolva (a négyzet és téglalap alakú keresztmetszetűek kivételével) | 2,900 | n. a. | 2,900 | 3,190 | 3,480 | 3,770 | |
| 7219 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7219 11 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben, 10 mm-t meghaladó vastagságban | 2,910 | n. a. | 2,910 | 3,201 | 3,492 | 3,783 | |
| 7219 12 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben, legalább 4,7 mm és legfeljebb 10 mm vastagságban | 2,910 | n. a. | 2,910 | 3,201 | 3,492 | 3,783 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Észak-Macedónia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7219 13 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, legalább 3 mm és 4,75 mm-nél kisebb vastagságban | 2,910 | n. a. | 2,910 | 3,201 | 3,492 | 3,783 | |
| 7219 14 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben, 3 mm-nél kisebb vastagságban | 2,910 | n. a. | 2,910 | 3,201 | 3,492 | 3,783 | |
| 7219 21 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, 10 mm-t meghaladó vastagságban | 2,910 | n. a. | 2,910 | 3,201 | 3,492 | 3,783 | |
| 7219 22 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, legalább 4,75 mm és legfeljebb 10 mm vastagságban | 2,910 | n. a. | 2,910 | 3,201 | 3,492 | 3,783 | |
| 7219 23 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, legalább 3 mm, de 4,75 mm-nél kisebb vastagságban | 2,910 | n. a. | 2,910 | 3,201 | 3,492 | 3,783 | |

| Észak-Macedónia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7219 24 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, 3 mm alatti vastagságban | 2,910 | n. a. | 2,910 | 3,201 | 3,492 | 3,783 | |
| 7219 31 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, legalább 4,75 mm vastagságban | 2,910 | n. a. | 2,910 | 3,201 | 3,492 | 3,783 | |
| 7219 32 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, legalább 3 mm, de 4,75 mm-nél kisebb vastagságban | 2,910 | n. a. | 2,910 | 3,201 | 3,492 | 3,783 | |
| 7219 33 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, 1 mm-nél nagyobb, de 3 mm-nél kisebb vastagságban | 2,910 | n. a. | 2,910 | 3,201 | 3,492 | 3,783 | |
| 7219 34 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, legalább 0,5 mm, de legfeljebb 1 mm vastagságban | 2,910 | n. a. | 2,910 | 3,201 | 3,492 | 3,783 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Észak-Macedónia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7219 35 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, 0,5 mm-nél kisebb vastagságban | 2,910 | n. a. | 2,910 | 3,201 | 3,492 | 3,783 | |
| 7219 90 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva | 2,910 | n. a. | 2,910 | 3,201 | 3,492 | 3,783 | |
| 7220 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7220 11 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, meleg hengerlés után tovább nem megmunkálva, legalább 4,75 mm vastagságban | 2,910 | n. a. | 2,910 | 3,201 | 3,492 | 3,783 | |
| 7220 12 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, meleg hengerlés után tovább nem megmunkálva, kevesebb mint 4,75 mm vastagságban | 2,910 | n. a. | 2,910 | 3,201 | 3,492 | 3,783 | |
| 7220 20 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva | 2,910 | n. a. | 2,910 | 3,201 | 3,492 | 3,783 | |

| Észak-Macedónia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7220 90 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva | 2,910 | n. a. | 2,910 | 3,201 | 3,492 | 3,783 | |
| 7221 | Melegen hengerelt rúd rozsdamentes acélból, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben | 2,910 | n. a. | 2,910 | 3,201 | 3,492 | 3,783 | |
| 7222 | Máshol nem említett egyéb rúd rozsdamentes acélból; szögvas, idomvas és szelvény rozsdamentes acélból | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7222 11 | Rozsdamentes acélrúd, kizárólag melegen hengerelve, kizárólag melegen húzva vagy kizárólag melegen extrudálva, kör alakú keresztmetszettel | 2,910 | n. a. | 2,910 | 3,201 | 3,492 | 3,783 | |
| 7222 19 | Rozsdamentes acélrúd, kizárólag melegen hengerelve, kizárólag melegen húzva vagy kizárólag melegen extrudálva (a kör alakú keresztmetszetű kivételével) | 2,910 | n. a. | 2,910 | 3,201 | 3,492 | 3,783 | |
| 7222 20 | Más rozsdamentes acélrúd, hidegen alakítva vagy hidegen húzva, de tovább nem megmunkálva | 2,910 | n. a. | 2,910 | 3,201 | 3,492 | 3,783 | |
| 7222 30 | Máshol nem említett egyéb rozsdamentes acélrúd, hidegen alakítva vagy hidegen húzva és tovább megmunkálva, vagy kovácsolva, de tovább nem megmunkálva, vagy kovácsolva vagy más módon melegen alakítva és tovább megmunkálva | 2,900 | n. a. | 2,900 | 3,190 | 3,480 | 3,770 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Észak-Macedónia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7222 40 | Máshol nem említett szögvas, idomvas és szelvény rozsdamentes acélból | 2,910 | n. a. | 2,910 | 3,201 | 3,492 | 3,783 | |
| 7223 | Huzal rozsdamentes acélból, tekercsben (a rúd kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7223 00 | Huzal rozsdamentes acélból, tekercsben (a rúd kivételével) | 2,910 | n. a. | 2,910 | 3,201 | 3,492 | 3,783 | |
| 7224 | Ötvözött acél, a rozsdamentes kivételével, ingot vagy más elsődleges formában, félkész termék más ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével (az ingot alakú hulladék és törmelék, valamint a folyamatos öntéssel előállított termékek kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7224 10 | Ötvözött acél, a rozsdamentes kivételével, ingot vagy más elsődleges formában (az ingot alakú hulladék és törmelék, valamint a folyamatos öntéssel előállított termékek kivételével) | 3,420 | n. a. | 3,420 | 3,762 | 4,104 | 4,446 | |
| 7224 90 02 | Félkész termék szerszámacélból | 3,440 | n. a. | 3,440 | 3,784 | 4,128 | 4,472 | |
| 7224 90 03 | Félkész termék gyorsacélból, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség kisebb, mint a vastagság kétszerese | 3,440 | n. a. | 3,440 | 3,784 | 4,128 | 4,472 | |

| Észak-Macedónia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7224 90 05 | Félkész acéltermék legfeljebb 0,7 tömegszázalék széntartalommal, legalább 0,5, de legfeljebb 1,2 tömegszázalék mangántartalommal és legalább 0,6, de legfeljebb 2,3 tömegszázalék szilíciumtartalommal vagy legalább 0,0008 tömegszázalék bórtartalommal bármely más ötvözőelemmel együtt, amely kevesebb a 72. árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 1. f) pontjában meghatározott minimális tartalomnál, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese | 3,440 | n. a. | 3,440 | 3,784 | 4,128 | 4,472 | |
| 7224 90 07 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség kisebb, mint a vastagság kétszerese (a szerszámacélból, gyorsacélból készült, valamint a 7224.90.05 alszám alá tartozó termékek kivételével) | 3,440 | n. a. | 3,440 | 3,784 | 4,128 | 4,472 | |
| 7224 90 14 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese (a szerszámacélból készült kivételével) | 3,440 | n. a. | 3,440 | 3,784 | 4,128 | 4,472 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Észak-Macedónia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7224 90 18 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, kovácsolva (a szerszámacélból készült kivételével) | 3,420 | n. a. | 3,420 | 3,762 | 4,104 | 4,446 | |
| 7224 90 31 | Félkész acéltermék legalább 0,9, de legfeljebb 1,15 tömegszázalék szén-, legalább 0,5, de legfeljebb 2 tömegszázalék króm-, és – ha tartalmaz – legfeljebb 0,5 tömegszázalék molibdéntartalommal, négyzettől vagy téglalaptól eltérő alakúra vágva, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 3,440 | n. a. | 3,440 | 3,784 | 4,128 | 4,472 | |
| 7224 90 38 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, négyzettől vagy téglalaptól eltérő alakúra vágva, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a szerszámacélból készült, és a legalább 0,9, de legfeljebb 1,15 tömegszázalék szén-, legalább 0,5, de legfeljebb 2 tömegszázalék króm-, és – ha tartalmaz – legfeljebb 0,5 tömegszázalék molibdéntartalmú termékek kivételével) | 3,440 | n. a. | 3,440 | 3,784 | 4,128 | 4,472 | |
| 7224 90 90 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, kovácsolva (a szerszámacélból készült termékek, valamint négyzet, téglalap, kör vagy sokszög alakú keresztmetszetű termékek kivételével) | 3,420 | n. a. | 3,420 | 3,762 | 4,104 | 4,446 | |

| Észak-Macedónia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7225 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7225 11 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék szilícium-elektromos acélból, szemcseorientált | 4,550 | n. a. | 4,550 | 5,005 | 5,460 | 5,915 | |
| 7225 19 10 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék szilícium-elektromos acélból, melegen hengerelve | 3,440 | n. a. | 3,440 | 3,784 | 4,128 | 4,472 | |
| 7225 19 90 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék szilícium-elektromos acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), nem szemcseorientált | 3,440 | n. a. | 3,440 | 3,784 | 4,128 | 4,472 | |
| 7225 30 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,440 | n. a. | 3,440 | 3,784 | 4,128 | 4,472 | |
| 7225 40 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,440 | n. a. | 3,440 | 3,784 | 4,128 | 4,472 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Észak-Macedónia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7225 50 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,440 | n. a. | 3,440 | 3,784 | 4,128 | 4,472 | |
| 7225 91 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és elektrolitikus úton cinkkel lemezelve vagy bevonva (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,440 | n. a. | 3,440 | 3,784 | 4,128 | 4,472 | |
| 7225 92 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és cinkkel lemezelve vagy bevonva (az elektrolitikus úton cinkkel lemezelt vagy bevont és szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,440 | n. a. | 3,440 | 3,784 | 4,128 | 4,472 | |
| 7225 99 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva (a cinkkel lemezelt vagy bevont és a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,440 | n. a. | 3,440 | 3,784 | 4,128 | 4,472 | |

| Észak-Macedónia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7226 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7226 11 00 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék szilícium-elektromos acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), szemcseorientált | 4,550 | n. a. | 4,550 | 5,005 | 5,460 | 5,915 | |
| 7226 19 10 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék szilícium-elektromos acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva | 3,440 | n. a. | 3,440 | 3,784 | 4,128 | 4,472 | |
| 7226 19 80 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék szilícium-elektromos acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), tovább megmunkálva is, vagy melegen hengerelve és tovább megmunkálva, nem szemcseorientált | 3,440 | n. a. | 3,440 | 3,784 | 4,128 | 4,472 | |
| 7226 20 00 | Síkhengerelt, legfeljebb 600 mm szélességű termék gyorsacélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | 3,440 | n. a. | 3,440 | 3,784 | 4,128 | 4,472 | |
| 7226 91 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-elektroacélból készült termékek kivételével) | 3,440 | n. a. | 3,440 | 3,784 | 4,128 | 4,472 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Észak-Macedónia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7226 92 00 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,440 | n. a. | 3,440 | 3,784 | 4,128 | 4,472 | |
| 7226 99 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,440 | n. a. | 3,440 | 3,784 | 4,128 | 4,472 | |
| 7227 | Melegen hengerelt rúd, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben | 3,440 | n. a. | 3,440 | 3,784 | 4,128 | 4,472 | |
| 7228 | Máshol nem említett egyéb rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, szögvas, idomvas és szelvény ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével; üreges fúrórúdvas és -rúdacél ötvözött vagy ötvözetlen acélból | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |

| Észak-Macedónia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7228 10 20 | Rúd gyorsacélból, melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, de tovább nem megmunkálva, valamint melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, plattírozva, de tovább nem megmunkálva (a félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,440 | n. a. | 3,440 | 3,784 | 4,128 | 4,472 | |
| 7228 10 50 | Rúd gyorsacélból, kovácsolt (a félkész termékek, síkhengerelt termékek és a melegen hengerelt rúd szabálytalanul felgöngyölt tekercsben, kivételével) | 3,420 | n. a. | 3,420 | 3,762 | 4,104 | 4,446 | |
| 7228 10 90 | Rúd gyorsacélból, hidegen alakítva, de tovább nem megmunkálva vagy hidegen húzva, tovább megmunkálva is, vagy melegen alakítva és tovább megmunkálva (a kovácsolt termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,440 | n. a. | 3,440 | 3,784 | 4,128 | 4,472 | |
| 7228 20 | Rúd szilícium-mangán acélból (a félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,440 | n. a. | 3,440 | 3,784 | 4,128 | 4,472 | |

| Észak-Macedónia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7228 30 | Rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,440 | n. a. | 3,440 | 3,784 | 4,128 | 4,472 | |
| 7228 40 | Rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, kovácsolva, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,420 | n. a. | 3,420 | 3,762 | 4,104 | 4,446 | |
| 7228 50 | Rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen alakítva vagy hidegen húzva, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,440 | n. a. | 3,440 | 3,784 | 4,128 | 4,472 | |

| Észak-Macedónia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7228 60 | Máshol nem említett rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen alakítva vagy hidegen húzva és tovább megmunkálva vagy melegen alakítva és tovább megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben lévő melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,440 | n. a. | 3,440 | 3,784 | 4,128 | 4,472 | |
| 7228 70 | Máshol nem említett szögvas, idomvas és szelvény ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével | 3,440 | n. a. | 3,440 | 3,784 | 4,128 | 4,472 | |
| 7228 80 00 | Üreges fúrórúdvas és -rúdacél ötvözött vagy ötvözetlen acélból | 3,440 | n. a. | 3,440 | 3,784 | 4,128 | 4,472 | |
| 7229 | Huzal ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, tekercsben (a rúd kivételével) | 3,440 | n. a. | 3,440 | 3,784 | 4,128 | 4,472 | |
| 7301 | Szádpalló vasból vagy acélból, fúrva, lyukasztva vagy elemekből összeszerelve is; hegesztett szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy acélból | 1,550 | n. a. | 1,550 | 1,705 | 1,860 | 2,015 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Észak-Macedónia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7302 | Vasúti vagy villamosvasúti pályaépítő anyag vasból vagy acélból, úgymint: sín, terelősín és fogazott sín, váltósín, sínkeresztezés, váltóállító rúd és más keresztezési darab, sínaljzat (talpfa), csatlakozólemez, sínsaru, befogópofa, alátétlemez, sínkapocs, nyomtávlemez, kengyel, továbbá más, a vasúti sín összeszereléséhez vagy rögzítéséhez szükséges speciális anyag | 2,580 | n. a. | 2,580 | 2,838 | 3,096 | 3,354 | |
| 7303 | Cső és üreges profil öntöttvasból | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7303 00 | Cső és üreges profil öntöttvasból | 1,640 | n. a. | 1,640 | 1,804 | 1,968 | 2,132 | |
| 7304 | Varrat nélküli cső és üreges profil vasból vagy acélból (az öntöttvas termékek kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7304 11 00 | Olaj vagy gáz szállítására használt, varrat nélküli vezetékcső rozsdamentes acélból | 2,910 | n. a. | 2,910 | 3,201 | 3,492 | 3,783 | |
| 7304 19 | Vezetékcső, amelyet olaj vagy gáz szállítására használnak, varratmentes, vasból vagy acélból (a rozsdamentes acélból és öntöttvasból készült kivételével) | 1,560 | n. a. | 1,560 | 1,716 | 1,872 | 2,028 | |

| Észak-Macedónia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7304 22 00 | Varratmentes fúrócső olaj- vagy gázfúráshoz, rozsdamentes acélból | 2,910 | n. a. | 2,910 | 3,201 | 3,492 | 3,783 | |
| 7304 23 00 | Varratmentes fúrócső olaj- vagy gázfúráshoz, vasból vagy acélból (a rozsdamentes acélból és öntöttvasból készült termékek kivételével) | 1,560 | n. a. | 1,560 | 1,716 | 1,872 | 2,028 | |
| 7304 24 00 | Olaj- vagy gázfúráshoz használt, varrat nélküli béléscső és termelőcső rozsdamentes acélból | 2,910 | n. a. | 2,910 | 3,201 | 3,492 | 3,783 | |
| 7304 29 | Olaj- vagy gázfúráshoz használt, varrat nélküli béléscső és termelőcső vasból vagy acélból (az öntöttvasból készült termékek kivételével) | 1,560 | n. a. | 1,560 | 1,716 | 1,872 | 2,028 | |
| 7304 31 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az öntöttvas termékek és olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 1,560 | n. a. | 1,560 | 1,716 | 1,872 | 2,028 | |

| Észak-Macedónia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7304 39 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil vasból vagy ötvözetlen acélból, nem hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az öntöttvas termékek és olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 1,560 | n. a. | 1,560 | 1,716 | 1,872 | 2,028 | |
| 7304 41 00 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil rozsdamentes acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 2,910 | n. a. | 2,910 | 3,201 | 3,492 | 3,783 | |
| 7304 49 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil rozsdamentes acélból, nem hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos vezetékcső kivételével) | 2,910 | n. a. | 2,910 | 3,201 | 3,492 | 3,783 | |

| Észak-Macedónia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7304 51 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 1,570 | n. a. | 1,570 | 1,727 | 1,884 | 2,041 | |
| 7304 59 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, nem hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 1,570 | n. a. | 1,570 | 1,727 | 1,884 | 2,041 | |
| 7304 90 00 | Varrat nélküli, nem kör keresztmetszetű cső és üreges profil vasból vagy acélból (az öntöttvas termékek kivételével) | 1,560 | n. a. | 1,560 | 1,716 | 1,872 | 2,028 | |
| 7305 | Síkhengerelt vas- vagy acéltermékből készült cső (pl. hegesztve, szegecselve vagy hasonlóan zárva), kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel | 1,570 | n. a. | 1,570 | 1,727 | 1,884 | 2,041 | |

| Észak-Macedónia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 | Cső és üreges profil (pl. nyitva vagy hegesztve, szegecselve vagy hasonlóan zárva) vasból vagy acélból (az öntöttvasból készült, a varratmentes cső és a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7306 11 00 | Síkhengerelt rozsdamentesacél-termékből készült, hegesztett vezetékcső, amelyet olaj vagy gáz szállítására használnak, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel | 2,910 | n. a. | 2,910 | 3,201 | 3,492 | 3,783 | |
| 7306 19 00 | Síkhengerelt vas- vagy acéltermékből készült, hegesztett vezetékcső, amelyet olaj vagy gáz szállítására használnak, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (a rozsdamentes acélból és öntöttvasból készült kivételével) | 1,898 | n. a. | 1,898 | 2,088 | 2,278 | 2,467 | |
| 7306 21 00 | Béléscső és termelőcső olaj- vagy gázfúráshoz, hegesztve, síkhengerelt rozsdamentesacél-termékből, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel | 2,910 | n. a. | 2,910 | 3,201 | 3,492 | 3,783 | |

| Észak-Macedónia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 29 00 | Béléscső és termelőcső olaj- vagy gázfúráshoz, hegesztve, síkhengerelt vas- vagy acéltermékből, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (a rozsdamentes acélból vagy öntöttvasból készült kivételével) | 1,898 | n. a. | 1,898 | 2,088 | 2,278 | 2,467 | |
| 7306 30 12 | Precíziós cső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) | 1,898 | n. a. | 1,898 | 2,088 | 2,278 | 2,467 | |
| 7306 30 18 | Precíziós cső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból (a hidegen húzott vagy hidegen hengerelt kivételével) | 1,898 | n. a. | 1,898 | 2,088 | 2,278 | 2,467 | |
| 7306 30 41 | Menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső), hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból, cinkkel lemezelve vagy bevonva | 1,898 | n. a. | 1,898 | 2,088 | 2,278 | 2,467 | |
| 7306 30 49 | Menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső), hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból (a cinkkel lemezelt vagy bevont termékek kivételével) | 1,898 | n. a. | 1,898 | 2,088 | 2,278 | 2,467 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Észak-Macedónia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 30 72 | Egyéb cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, vasból vagy ötvözetlen acélból, legfeljebb 168,3 mm külső átmérővel, cinkkel lemezelve vagy bevonva (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 1,898 | n. a. | 1,898 | 2,088 | 2,278 | 2,467 | |
| 7306 30 77 | Egyéb cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, vasból vagy ötvözetlen acélból, legfeljebb 168,3 mm külső átmérővel (a cinkkel lemezelt vagy bevont, az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső, az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső, a precíziós cső, valamint a menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső) kivételével) | 1,898 | n. a. | 1,898 | 2,088 | 2,278 | 2,467 | |

| Észak-Macedónia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 30 80 | Cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, vasból, 168,3 mm-t meghaladó, de legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső, az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső, a precíziós acélcső, az elektromos szigetelőcső, valamint a menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső) kivételével) | 1,898 | n. a. | 1,898 | 2,088 | 2,278 | 2,467 | |
| 7306 40 20 | Cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, rozsdamentes acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) (a belső és külső kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel rendelkező cső és az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső kivételével) | 2,910 | n. a. | 2,910 | 3,201 | 3,492 | 3,783 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Észak-Macedónia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 40 80 | Cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, rozsdamentes acélból, (a hidegen húzott vagy hidegen hengerelt (hidegen tömörített, (a belső és külső kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel rendelkező cső, valamint az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső kivételével) | 2,910 | n. a. | 2,910 | 3,201 | 3,492 | 3,783 | |
| 7306 50 21 | Precíziós acélcső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, a rozsdamentes acéltól eltérő ötvözött acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) | 1,898 | n. a. | 1,898 | 2,088 | 2,278 | 2,467 | |
| 7306 50 29 | Precíziós acélcső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, a rozsdamentes acéltól eltérő ötvözött acélból (a hidegen húzott vagy hidegen hengerelt kivételével) | 1,898 | n. a. | 1,898 | 2,088 | 2,278 | 2,467 | |

| Észak-Macedónia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 50 80 | Cső és üreges profil, hegesztett, kör keresztmetszetű, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével (a varratmentes, a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső és az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső, valamint a precíziós acélcső kivételével) | 1,898 | n. a. | 1,898 | 2,088 | 2,278 | 2,467 | |
| 7306 61 10 | Cső és üreges profil, hegesztve, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, vasból vagy rozsdamentes acélból | 2,910 | n. a. | 2,910 | 3,201 | 3,492 | 3,783 | |
| 7306 61 92 | Csövek és üreges profilok, hegesztve, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, vasból vagy a rozsdamentes acéltól eltérő acélból, legfeljebb 2 mm falvastagsággal | 1,898 | n. a. | 1,898 | 2,088 | 2,278 | 2,467 | |
| 7306 61 99 | Csövek és üreges profilok, hegesztve, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, vasból vagy a rozsdamentes acéltól eltérő acélból, 2 mm-t meghaladó falvastagsággal | 1,898 | n. a. | 1,898 | 2,088 | 2,278 | 2,467 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Észak-Macedónia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 69 10 | Cső és üreges profil, hegesztett, nem kör keresztmetszetű, rozsdamentes acélból (a varratmentes, a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső, az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső, valamint a négyzet vagy téglalap profil kivételével) | 2,910 | n. a. | 2,910 | 3,201 | 3,492 | 3,783 | |
| 7306 69 90 | Cső és üreges profil, hegesztett, nem kör keresztmetszetű, vasból vagy a rozsdamentestől eltérő acélból (a varratmentes, a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső, az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső, valamint a négyzet vagy téglalap profil kivételével) | 1,898 | n. a. | 1,898 | 2,088 | 2,278 | 2,467 | |

| Észak-Macedónia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 90 00 | Cső és üreges profil (pl. nyitva, szegecselve vagy hasonlóan zárva), vasból vagy acélból (az öntöttvasból készült, a varratmentes vagy hegesztett cső és a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső kivételével) | 1,898 | n. a. | 1,898 | 2,088 | 2,278 | 2,467 | |
| 7307 | Csőszerelvény vasból vagy acélból (pl. csatlakozó, karmantyú, könyökdarab, csőtoldat) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7307 11 | Nem temperöntvény csőszerelvény | 1,630 | n. a. | 1,630 | 1,793 | 1,956 | 2,119 | |
| 7307 19 10 | Öntöttvas csőszerelvény (a kovácsolásra, hengerlésre nem alkalmasból készült kivételével) | 1,630 | n. a. | 1,630 | 1,793 | 1,956 | 2,119 | |
| 7307 19 90 | Öntött csőszerelvény acélból | 1,510 | n. a. | 1,510 | 1,661 | 1,812 | 1,963 | |
| 7307 21 00 | Karima rozsdamentes acélból (az öntött termékek kivételével) | 2,630 | n. a. | 2,630 | 2,893 | 3,156 | 3,419 | |
| 7307 22 | Menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat rozsdamentes acélból (az öntött termékek kivételével) | 2,630 | n. a. | 2,630 | 2,893 | 3,156 | 3,419 | |

| Észak-Macedónia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7307 23 | Tompahegesztésű csőszerelvény rozsdamentes acélból (az öntött termékek kivételével) | 2,630 | n. a. | 2,630 | 2,893 | 3,156 | 3,419 | |
| 7307 29 | Csőszerelvény rozsdamentes acélból (az öntött termékek, a karima, menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat és tompahegesztésű szerelvény kivételével) | 2,630 | n. a. | 2,630 | 2,893 | 3,156 | 3,419 | |
| 7307 91 00 | Karima vasból vagy acélból (az öntött vagy rozsdamentes termékek kivételével) | 1,530 | n. a. | 1,530 | 1,683 | 1,836 | 1,989 | |
| 7307 92 | Menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat rozsdamentes acélból (az öntött vagy rozsdamentes termékek kivételével) | 1,530 | n. a. | 1,530 | 1,683 | 1,836 | 1,989 | |
| 7307 93 | Tompahegesztésű csőszerelvény vasból vagy acélból (az öntöttvasból vagy rozsdamentes acélból készült termékek és a karima kivételével) | 1,530 | n. a. | 1,530 | 1,683 | 1,836 | 1,989 | |
| 7307 99 | Csőszerelvény vasból vagy acélból (az öntöttvasból vagy rozsdamentes acélból készült termékek, karima, menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat; tompahegesztésű csőszerelvény kivételével) | 1,530 | n. a. | 1,530 | 1,683 | 1,836 | 1,989 | |

| Észak-Macedónia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7308 | Szerkezet és alkatrészei (pl. híd és hídrész, zsilipkapu, torony, rácsszerkezetű oszlop, tető, tetőszerkezet, ajtó és ablak és ezek kerete, valamint ajtóküszöb, zsaluzat, korlát, pillér és oszlop) vasból vagy acélból; szerkezetben való felhasználásra előkészített lemez, rúd, szögvas, idomvas, szelvény, cső és hasonló termék vasból vagy acélból (a 9406 vtsz. alá tartozó előre gyártott épületek kivételével) | 2,690 | n. a. | 2,690 | 2,959 | 3,228 | 3,497 | |
| 7309 | Tartály, ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény vasból vagy acélból, „a sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz kivételével” bármilyen anyag tárolására, több mint 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, de mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül (a kifejezetten egy vagy többféle szállítási módra tervezett vagy felszerelt tárolóedény kivételével) | 2,900 | n. a. | 2,900 | 3,190 | 3,480 | 3,770 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Észak-Macedónia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7310 | Máshol nem említett tartály, hordó, dob, konzervdoboz, doboz és hasonló edény, „a sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz kivételével” bármilyen anyag tárolására, vasból vagy acélból, legfeljebb 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, mechanikai vagy hőtechnikai berendezés nélkül | 1,580 | n. a. | 1,580 | 1,738 | 1,896 | 2,054 | |
| 7311 | Tartály vasból vagy acélból, sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz tárolására (a kifejezetten egy vagy többféle szállítási módra tervezett és felszerelt tárolóedény kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7311 00 | Tartály vasból vagy acélból, sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz tárolására (a kifejezetten egy vagy többféle szállítási módra tervezett és felszerelt tárolóedény kivételével) | 2,900 | n. a. | 2,900 | 3,190 | 3,480 | 3,770 | |
| 7318 | Csavar, fejescsavar, csavaranya, állványcsavar, csavaros kampó, szegecs, sasszeg, hasított szárú szög, csavaralátét (rugós alátét is) és hasonló áru, mindezek vasból vagy acélból (a síncsavar, csavarmenetes dugó, zárókupak és hasonló menetes termékek kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |

| Észak-Macedónia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7318 11 00 | Állványcsavar vasból vagy acélból | 1,530 | n. a. | 1,530 | 1,683 | 1,836 | 1,989 | |
| 7318 12 10 | Facsavar rozsdamentes acélból (az állványcsavar kivételével) | 2,910 | n. a. | 2,910 | 3,201 | 3,492 | 3,783 | |
| 7318 12 90 | Facsavar vasból vagy acélból, kivéve a rozsdamentes acélt (az állványcsavar kivételével) | 1,530 | n. a. | 1,530 | 1,683 | 1,836 | 1,989 | |
| 7318 13 00 | Csavaros kampó és gyűrűs csavar vasból vagy acélból | 1,530 | n. a. | 1,530 | 1,683 | 1,836 | 1,989 | |
| 7318 14 10 | Önfúró csavar rozsdamentes acélból (a facsavar kivételével) | 2,910 | n. a. | 2,910 | 3,201 | 3,492 | 3,783 | |
| 7318 14 91 | Ritkamenetű csavar vasból vagy acélból, kivéve a rozsdamentes acélt | 1,530 | n. a. | 1,530 | 1,683 | 1,836 | 1,989 | |
| 7318 14 99 | Önfúró (önmetsző) csavar vasból vagy acélból, kivéve a rozsdamentes acélt (a ritkamenetű csavar és a facsavar kivételével) | 1,530 | n. a. | 1,530 | 1,683 | 1,836 | 1,989 | |
| 7318 15 | Csavarmenetes csavar és fejescsavar vasból vagy acélból, anyával vagy alátéttel is (az állványcsavar és más facsavar, csavaros kampó és gyűrűs csavar, önfúró csavar, síncsavar, csavarmenetes dugó, zárókupak és hasonló kivételével) | 2,480 | n. a. | 2,480 | 2,728 | 2,976 | 3,224 | |

| Észak-Macedónia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7318 16 | Csavaranya vasból vagy acélból | 2,860 | n. a. | 2,860 | 3,146 | 3,432 | 3,718 | |
| 7318 19 00 | Máshol nem említett csavarmenetes áru vasból vagy acélból | 1,530 | n. a. | 1,530 | 1,683 | 1,836 | 1,989 | |
| 7318 21 00 | Rugós alátét és más záróalátét vasból vagy acélból | 1,530 | n. a. | 1,530 | 1,683 | 1,836 | 1,989 | |
| 7318 22 00 | Alátét vasból vagy acélból (a rugós alátét és más záróalátét kivételével) | 1,830 | n. a. | 1,830 | 2,013 | 2,196 | 2,379 | |
| 7318 23 00 | Szegecs vasból vagy acélból (a különleges célra szolgáló csőszeg és hasított szárú szegecs kivételével) | 1,740 | n. a. | 1,740 | 1,914 | 2,088 | 2,262 | |
| 7318 24 00 | Sasszeg és hasított szárú szög vasból vagy acélból | 1,530 | n. a. | 1,530 | 1,683 | 1,836 | 1,989 | |
| 7318 29 00 | Nem csavarmenetes áru vasból vagy acélból | 1,530 | n. a. | 1,530 | 1,683 | 1,836 | 1,989 | |
| 7326 | Máshol nem említett vas- vagy acéláru (az öntött áru kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7326 11 00 | Őrlőgolyó és hasonló cikk őrléshez vasból vagy acélból, kovácsolt vagy préselt, de tovább nem megmunkált | 1,510 | n. a. | 1,510 | 1,661 | 1,812 | 1,963 | |
| 7326 19 | Máshol nem említett vas- vagy acéláru, kovácsolt vagy préselt, de tovább nem megmunkált (kivéve őrlőgolyó és hasonló cikk őrléshez) | 1,510 | n. a. | 1,510 | 1,661 | 1,812 | 1,963 | |

| Észak-Macedónia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7326 20 00 | Máshol nem említett áru vas- vagy acélhuzalból | 1,530 | n. a. | 1,530 | 1,683 | 1,836 | 1,989 | |
| 7326 90 30 | Létra és lépcső vasból vagy acélból | 1,530 | n. a. | 1,530 | 1,683 | 1,836 | 1,989 | |
| 7326 90 40 | Rakodólap és hasonló rakfelület árumozgatáshoz, vasból vagy acélból | 1,530 | n. a. | 1,530 | 1,683 | 1,836 | 1,989 | |
| 7326 90 50 | Kábeldob, vezeték- és hasonló tekercselődob, vasból vagy acélból | 1,530 | n. a. | 1,530 | 1,683 | 1,836 | 1,989 | |
| 7326 90 60 | Az építőiparban használt, máshol nem említett nem mechanikai szellőző, csatorna, kampó és hasonló cikk vasból vagy acélból | 1,530 | n. a. | 1,530 | 1,683 | 1,836 | 1,989 | |
| 7326 90 92 | Máshol nem említett, nyitott süllyesztékben kovácsolt vas- vagy acéláru | 1,510 | n. a. | 1,510 | 1,661 | 1,812 | 1,963 | |
| 7326 90 94 | Máshol nem említett, zárt süllyesztékben kovácsolt vas- vagy acéláru | 1,510 | n. a. | 1,510 | 1,661 | 1,812 | 1,963 | |
| 7326 90 96 | Máshol nem említett szinterezett vas- vagy acéláru | 1,510 | n. a. | 1,510 | 1,661 | 1,812 | 1,963 | |
| 7326 90 98 | Máshol nem említett vas- vagy acéláru | 1,530 | n. a. | 1,530 | 1,683 | 1,836 | 1,989 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Omán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| **Cement** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2507 00 80 | Kalcinált agyag | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Fehér klinker | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Szürke klinker | 0,830 | 0,030 | 0,860 | 0,946 | 1,032 | 1,118 | (A) |
| 2523 21 00 | Fehér portlandcement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 29 00 | Szürke portlandcement | 0,860 | 0,060 | 0,920 | 1,012 | 1,104 | 1,196 | |
| 2523 90 00 | Fehér hidraulikus cement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 90 00 | Szürke hidraulikus cement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 30 00 | Bauxitcement | – | – | – | – | – | – | |
| **Alumínium** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 7601 | Megmunkálatlan alumínium | 1,700 | n. a. | 1,700 | 1,870 | 2,040 | 2,210 | (K) |
| 7603 | Alumíniumpor és -pehely | 1,810 | n. a. | 1,810 | 1,991 | 2,172 | 2,353 | (K) |
| 7604 10 10 | Rúd | 2,030 | n. a. | 2,030 | 2,233 | 2,436 | 2,639 | (K) |
| 7604 10 90 | Profilok | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (K) |
| 7604 21 00 | Üreges profil | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (K) |
| 7604 29 10 | Rúd | 2,030 | n. a. | 2,030 | 2,233 | 2,436 | 2,639 | (K) |

| Omán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7604 29 90 | Profilok | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (K) |
| 7605 | Alumíniumhuzal | 2,030 | n. a. | 2,030 | 2,233 | 2,436 | 2,639 | (K) |
| 7606 | Alumíniumlap, -lemez és -szalag, ha vastagsága meghaladja a 0,2 mm-t | 2,490 | n. a. | 2,490 | 2,739 | 2,988 | 3,237 | (K) |
| 7607 | Alumíniumfólia (papír, karton, műanyag vagy hasonló alátéten vagy nyomtatva is), ha vastagsága (az alátétet nem számítva) legfeljebb 0,2 mm | 2,490 | n. a. | 2,490 | 2,739 | 2,988 | 3,237 | (K) |
| 7608 | Alumíniumcső | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (K) |
| 7609 00 00 | Alumínium csőszerelvény (pl. csatlakozókarmantyú, könyökdarab, csőtoldat) | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (K) |
| 7610 10 00 | Ajtó, ablak és ezek kerete és ajtóküszöb | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (K) |
| 7610 90 | Más | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (K) |
| 7610 90 10 | Híd és hídrész, torony és rácsszerkezetű oszlop | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (K) |

| Omán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7610 90 90 | Más | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (K) |
| 7611 00 00 | Alumíniumtartály, -ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, több mint 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, de mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 2,490 | n. a. | 2,490 | 2,739 | 2,988 | 3,237 | (K) |
| 7612 | Alumíniumhordó, -dob, -kanna, -doboz és hasonló edény (a merev vagy összenyomható cső alakú tartály is) bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, legfeljebb 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 2,490 | n. a. | 2,490 | 2,739 | 2,988 | 3,237 | (K) |
| 7613 00 00 | Alumínium tartály sűrített vagy folyékony gáz tárolására | 2,490 | n. a. | 2,490 | 2,739 | 2,988 | 3,237 | (K) |
| 7614 | Sodort huzal, kábel, fonott szalag és hasonló alumíniumból, az elektromos szigetelésű kivételével | 2,030 | n. a. | 2,030 | 2,233 | 2,436 | 2,639 | (K) |

| Omán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7616 10 00 | Alumíniumszög, széles fejű, rövid szög, ácskapocs (a 8305 vtsz. alá tartozó kivételével), csavar, fejescsavar, csavaranya, csavaros kampó, szegecs, sasszeg, hasított szárú szög, csavaralátét és hasonló árucikk | 2,490 | n. a. | 2,490 | 2,739 | 2,988 | 3,237 | (K) |
| 7616 91 00 | Drótszövet, rács, sodronyfonat és kerítésfonat alumíniumhuzalból | 2,490 | n. a. | 2,490 | 2,739 | 2,988 | 3,237 | (K) |
| 7616 99 10 | Öntött | 1,810 | n. a. | 1,810 | 1,991 | 2,172 | 2,353 | (K) |
| 7616 99 90 | Más | 2,490 | n. a. | 2,490 | 2,739 | 2,988 | 3,237 | (K) |
| **Hidrogén** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2804 10 00 | Hidrogén | 10,820 | n. a. | 10,820 | 11,902 | 12,984 | 14,066 | |
| **Vas és acél** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 7202 11 | Ferromangán 2 tömegszázalékot meghaladó széntartalommal | 1,690 | n. a. | 1,690 | 1,859 | 2,028 | 2,197 | |
| 7202 19 | Ferromangán legfeljebb 2 tömegszázalék széntartalommal | – | – | – | – | – | – | |
| 7202 41 | Ferrokróm 4 tömegszázalékot meghaladó széntartalommal | 2,350 | n. a. | 2,350 | 2,585 | 2,820 | 3,055 | |
| 7202 49 | Ferrokróm legfeljebb 4 tömegszázalék széntartalommal | – | – | – | – | – | – | |
| 7202 60 00 | Ferronikkel | 3,480 | n. a. | 3,480 | 3,828 | 4,176 | 4,524 | |

| Pakisztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| **Cement** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2507 00 80 | Kalcinált agyag | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Fehér klinker | 1,250 | 0,040 | 1,290 | 1,419 | 1,548 | 1,677 | (B) |
| 2523 10 00 | Szürke klinker | 1,280 | 0,020 | 1,300 | 1,430 | 1,560 | 1,690 | (A) |
| 2523 21 00 | Fehér portlandcement | 1,290 | 0,120 | 1,410 | 1,551 | 1,692 | 1,833 | |
| 2523 29 00 | Szürke portlandcement | 1,280 | 0,050 | 1,320 | 1,452 | 1,584 | 1,716 | |
| 2523 90 00 | Fehér hidraulikus cement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 90 00 | Szürke hidraulikus cement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 30 00 | Bauxitcement | – | – | – | – | – | – | |
| **Trágyázószerek** | | | | | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | |
| 2808 00 00 | Salétromsav; nitrálósavak | 1,770 | 0,040 | 1,800 | 1,818 | 1,818 | 1,818 | |
| 2814 10 00 | Vízmentes ammónia | 2,340 | 0,120 | 2,460 | 2,485 | 2,485 | 2,485 | |
| 2814 20 00 | Ammónia vizes oldatban | 0,700 | 0,040 | 0,740 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | |
| 2834 21 00 | Kálium-nitrát | 1,610 | 0,050 | 1,660 | 1,677 | 1,677 | 1,677 | |
| 3102 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |

| Pakisztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 10 12 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 33,2 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,520 | 0,030 | 0,550 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | |
| 3102 10 15 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és több mint 33,2 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,860 | 0,030 | 0,890 | 0,899 | 0,899 | 0,899 | |
| 3102 10 19 | Karbamid, vizes oldatban is, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot, vagy olyan vizes oldatban, amelynek legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék a karbamidtartalma) | 1,560 | 0,090 | 1,650 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Pakisztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 10 90 | Karbamid, legfeljebb 45 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve ebbe az árucsoportba tartozó termékek tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,530 | 0,090 | 1,620 | 1,636 | 1,636 | 1,636 | |
| 3102 21 00 | Ammónium-szulfát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,680 | 0,060 | 0,750 | 0,758 | 0,758 | 0,758 | |
| 3102 29 00 | Ammónium-szulfát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei | 1,160 | 0,070 | 1,240 | 1,252 | 1,252 | 1,252 | |
| 3102 30 10 | Ammónium-nitrát vizes oldatban (kivéve olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,220 | 0,060 | 1,280 | 1,293 | 1,293 | 1,293 | |
| 3102 30 90 | Ammónium-nitrát (kivéve vizes oldatban, tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,880 | 0,080 | 1,960 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | |

| Pakisztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 40 10 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, legfeljebb 28 tömegszázalék nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,620 | 0,080 | 1,700 | 1,717 | 1,717 | 1,717 | |
| 3102 40 90 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, 28 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,620 | 0,080 | 1,700 | 1,717 | 1,717 | 1,717 | |
| 3102 50 00 | Nátrium-nitrát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 2,760 | 0,060 | 2,820 | 2,848 | 2,848 | 2,848 | |
| 3102 60 00 | Kalcium-nitrát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,580 | 0,080 | 1,650 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | |

| Pakisztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 80 00 | Karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,340 | 0,070 | 1,400 | 1,414 | 1,414 | 1,414 | |
| 3102 90 00 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer (kivéve: karbamid; ammónium-szulfát; ammónium-nitrát; nátrium-nitrát; ammónium-nitrát kettős sói és keverékei ammónium-szulfáttal vagy kalciummal; karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban; ammóniumnitrát és kalciumkarbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke; tablettázott vagy hasonló formájú, legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelve) | 1,480 | 0,080 | 1,560 | 1,576 | 1,576 | 1,576 | |
| 3105 | A nitrogén, foszfor és kálium közül két vagy három trágyázó elemet tartalmazó ásványi vagy vegyi trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3105 10 00 | Állati vagy növényi eredetű ásványi vagy vegyi trágyázószerek, tabletta vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot | 0,700 | 0,060 | 0,760 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | |

| Pakisztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 20 10 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak foszfort és káliumot, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,820 | 0,080 | 0,900 | 0,909 | 0,909 | 0,909 | |
| 3105 20 90 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak nitrogént, foszfort és káliumot, legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,560 | 0,060 | 0,620 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | |
| 3105 30 00 | Diammónium-hidrogén-ortofoszfát (diammónium-foszfát) (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,550 | 0,050 | 0,600 | 0,606 | 0,606 | 0,606 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Pakisztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 40 00 | Ammónium-dihidrogén-ortofoszfát (monoammónium-foszfát), diammónium-hidrogén-ortofoszfáttal (diammónium-foszfáttal) keverve is (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,350 | 0,040 | 0,390 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | |
| 3105 51 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (nitrátok és foszfátok) | 1,120 | 0,100 | 1,210 | 1,222 | 1,222 | 1,222 | |
| 3105 59 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (a nitrátok és foszfátok kivételével) | 0,630 | 0,090 | 0,720 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | |
| 3105 90 20 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,080 | 0,060 | 1,140 | 1,151 | 1,151 | 1,151 | |

| Pakisztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 90 80 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, nitrogéntartalom nélkül vagy legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,560 | 0,040 | 0,600 | 0,606 | 0,606 | 0,606 | |
| **Alumínium** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 7601 | Megmunkálatlan alumínium | 0,360 | n. a. | 0,360 | 0,396 | 0,432 | 0,468 | (L) |
| 7603 | Alumíniumpor és -pehely | 1,290 | n. a. | 1,290 | 1,419 | 1,548 | 1,677 | (L) |
| 7604 10 10 | Rúd | 1,520 | n. a. | 1,520 | 1,672 | 1,824 | 1,976 | (L) |
| 7604 10 90 | Profilok | 1,530 | n. a. | 1,530 | 1,683 | 1,836 | 1,989 | (L) |
| 7604 21 00 | Üreges profil | 1,530 | n. a. | 1,530 | 1,683 | 1,836 | 1,989 | (L) |
| 7604 29 10 | Rúd | 1,520 | n. a. | 1,520 | 1,672 | 1,824 | 1,976 | (L) |
| 7604 29 90 | Profilok | 1,530 | n. a. | 1,530 | 1,683 | 1,836 | 1,989 | (L) |
| 7605 | Alumíniumhuzal | 1,520 | n. a. | 1,520 | 1,672 | 1,824 | 1,976 | (L) |
| 7606 | Alumíniumlap, -lemez és -szalag, ha vastagsága meghaladja a 0,2 mm-t | 1,970 | n. a. | 1,970 | 2,167 | 2,364 | 2,561 | (L) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Pakisztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7607 | Alumíniumfólia (papír, karton, műanyag vagy hasonló alátéten vagy nyomtatva is), ha vastagsága (az alátétet nem számítva) legfeljebb 0,2 mm | 1,970 | n. a. | 1,970 | 2,167 | 2,364 | 2,561 | (L) |
| 7608 | Alumíniumcső | 1,530 | n. a. | 1,530 | 1,683 | 1,836 | 1,989 | (L) |
| 7609 00 00 | Alumínium csőszerelvény (pl. csatlakozókarmantyú, könyökdarab, csőtoldat) | 1,530 | n. a. | 1,530 | 1,683 | 1,836 | 1,989 | (L) |
| 7610 10 00 | Ajtó, ablak és ezek kerete és ajtóküszöb | 1,530 | n. a. | 1,530 | 1,683 | 1,836 | 1,989 | (L) |
| 7610 90 | Más | 1,530 | n. a. | 1,530 | 1,683 | 1,836 | 1,989 | (L) |
| 7610 90 10 | Híd és hídrész, torony és rácsszerkezetű oszlop | 1,530 | n. a. | 1,530 | 1,683 | 1,836 | 1,989 | (L) |
| 7610 90 90 | Más | 1,530 | n. a. | 1,530 | 1,683 | 1,836 | 1,989 | (L) |
| 7611 00 00 | Alumíniumtartály, -ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, több mint 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, de mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 1,970 | n. a. | 1,970 | 2,167 | 2,364 | 2,561 | (L) |

| Pakisztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7612 | Alumíniumhordó, -dob, -kanna, -doboz és hasonló edény (a merev vagy összenyomható cső alakú tartály is) bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, legfeljebb 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 1,970 | n. a. | 1,970 | 2,167 | 2,364 | 2,561 | (L) |
| 7613 00 00 | Alumínium tartály sűrített vagy folyékony gáz tárolására | 1,970 | n. a. | 1,970 | 2,167 | 2,364 | 2,561 | (L) |
| 7614 | Sodort huzal, kábel, fonott szalag és hasonló alumíniumból, az elektromos szigetelésű kivételével | 1,520 | n. a. | 1,520 | 1,672 | 1,824 | 1,976 | (L) |
| 7616 10 00 | Alumíniumszög, széles fejű, rövid szög, ácskapocs (a 8305 vtsz. alá tartozó kivételével), csavar, fejescsavar, csavaranya, csavaros kampó, szegecs, sasszeg, hasított szárú szög, csavaralátét és hasonló árucikk | 1,970 | n. a. | 1,970 | 2,167 | 2,364 | 2,561 | (L) |
| 7616 91 00 | Drótszövet, rács, sodronyfonat és kerítésfonat alumíniumhuzalból | 1,970 | n. a. | 1,970 | 2,167 | 2,364 | 2,561 | (L) |
| 7616 99 10 | Öntött | 1,290 | n. a. | 1,290 | 1,419 | 1,548 | 1,677 | (L) |
| 7616 99 90 | Más | 1,970 | n. a. | 1,970 | 2,167 | 2,364 | 2,561 | (L) |
| **Hidrogén** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2804 10 00 | Hidrogén | 10,820 | n. a. | 10,820 | 11,902 | 12,984 | 14,066 | |

| Pakisztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| **Vas és acél** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 7202 11 | Ferromangán 2 tömegszázalékot meghaladó széntartalommal | 1,690 | n. a. | 1,690 | 1,859 | 2,028 | 2,197 | |
| 7202 19 | Ferromangán legfeljebb 2 tömegszázalék széntartalommal | – | – | – | – | – | – | |
| 7202 41 | Ferrokróm 4 tömegszázalékot meghaladó széntartalommal | 2,350 | n. a. | 2,350 | 2,585 | 2,820 | 3,055 | |
| 7202 49 | Ferrokróm legfeljebb 4 tömegszázalék széntartalommal | – | – | – | – | – | – | |
| 7202 60 00 | Ferronikkel | 3,480 | n. a. | 3,480 | 3,828 | 4,176 | 4,524 | |

| Pápua Új-Guinea | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| **Hidrogén** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2804 10 00 | Hidrogén | 10,820 | n. a. | 10,820 | 11,902 | 12,984 | 14,066 | |

| Panama | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| **Cement** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2507 00 80 | Kalcinált agyag | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Fehér klinker | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Szürke klinker | 0,870 | 0,020 | 0,890 | 0,979 | 1,068 | 1,157 | (A) |
| 2523 21 00 | Fehér portlandcement | 1,220 | 0,130 | 1,350 | 1,485 | 1,620 | 1,755 | |
| 2523 29 00 | Szürke portlandcement | 0,890 | 0,040 | 0,940 | 1,034 | 1,128 | 1,222 | |
| 2523 90 00 | Fehér hidraulikus cement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 90 00 | Szürke hidraulikus cement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 30 00 | Bauxitcement | – | – | – | – | – | – | |
| **Trágyázószerek** | | | | | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | |
| 2808 00 00 | Salétromsav; nitrálósavak | 1,830 | 0,030 | 1,860 | 1,879 | 1,879 | 1,879 | |
| 2814 10 00 | Vízmentes ammónia | – | – | – | – | – | – | |
| 2814 20 00 | Ammónia vizes oldatban | 0,680 | 0,030 | 0,710 | 0,717 | 0,717 | 0,717 | |
| 2834 21 00 | Kálium-nitrát | 1,600 | 0,040 | 1,640 | 1,656 | 1,656 | 1,656 | |
| 3102 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |

| Panama | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 10 12 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 33,2 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,430 | 0,020 | 0,450 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | |
| 3102 10 15 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és több mint 33,2 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,710 | 0,020 | 0,730 | 0,737 | 0,737 | 0,737 | |
| 3102 10 19 | Karbamid, vizes oldatban is, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot, vagy olyan vizes oldatban, amelynek legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék a karbamidtartalma) | 1,280 | 0,060 | 1,350 | 1,364 | 1,364 | 1,364 | |

| Panama | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 10 90 | Karbamid, legfeljebb 45 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve ebbe az árucsoportba tartozó termékek tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,260 | 0,060 | 1,320 | 1,333 | 1,333 | 1,333 | |
| 3102 21 00 | Ammónium-szulfát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,580 | 0,030 | 0,610 | 0,616 | 0,616 | 0,616 | |
| 3102 29 00 | Ammónium-szulfát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei | 1,090 | 0,040 | 1,120 | 1,131 | 1,131 | 1,131 | |
| 3102 30 10 | Ammónium-nitrát vizes oldatban (kivéve olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,190 | 0,030 | 1,220 | 1,232 | 1,232 | 1,232 | |
| 3102 30 90 | Ammónium-nitrát (kivéve vizes oldatban, tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,840 | 0,050 | 1,880 | 1,899 | 1,899 | 1,899 | |

| Panama | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 40 10 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, legfeljebb 28 tömegszázalék nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,540 | 0,040 | 1,580 | 1,596 | 1,596 | 1,596 | |
| 3102 40 90 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, 28 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,540 | 0,040 | 1,580 | 1,596 | 1,596 | 1,596 | |
| 3102 50 00 | Nátrium-nitrát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 2,850 | 0,050 | 2,900 | 2,929 | 2,929 | 2,929 | |
| 3102 60 00 | Kalcium-nitrát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,540 | 0,040 | 1,580 | 1,596 | 1,596 | 1,596 | |

| Panama | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 80 00 | Karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,240 | 0,040 | 1,280 | 1,293 | 1,293 | 1,293 | |
| 3102 90 00 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer (kivéve: karbamid; ammónium-szulfát; ammónium-nitrát; nátrium-nitrát; ammónium-nitrát kettős sói és keverékei ammónium-szulfáttal vagy kalciummal; karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban; ammóniumnitrát és kalciumkarbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke; tablettázott vagy hasonló formájú, legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelve) | 1,310 | 0,050 | 1,360 | 1,374 | 1,374 | 1,374 | |
| 3105 | A nitrogén, foszfor és kálium közül két vagy három trágyázó elemet tartalmazó ásványi vagy vegyi trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3105 10 00 | Állati vagy növényi eredetű ásványi vagy vegyi trágyázószerek, tabletta vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot | 0,630 | 0,020 | 0,650 | 0,657 | 0,657 | 0,657 | |

| Panama | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 20 10 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak foszfort és káliumot, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,760 | 0,020 | 0,780 | 0,788 | 0,788 | 0,788 | |
| 3105 20 90 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak nitrogént, foszfort és káliumot, legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,500 | 0,010 | 0,520 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | |
| 3105 30 00 | Diammónium-hidrogén-ortofoszfát (diammónium-foszfát) (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,500 | 0,020 | 0,520 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | |

| Panama | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 40 00 | Ammónium-dihidrogén-ortofoszfát (monoammónium-foszfát), diammónium-hidrogén-ortofoszfáttal (diammónium-foszfáttal) keverve is (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,300 | 0,010 | 0,320 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | |
| 3105 51 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (nitrátok és foszfátok) | 1,040 | 0,030 | 1,070 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | |
| 3105 59 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (a nitrátok és foszfátok kivételével) | 0,520 | 0,020 | 0,540 | 0,545 | 0,545 | 0,545 | |
| 3105 90 20 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,040 | 0,030 | 1,070 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

**Panama**

| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3105 90 80 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, nitrogéntartalom nélkül vagy legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,520 | 0,010 | 0,540 | 0,545 | 0,545 | 0,545 | |

**Paraguay**

| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cement** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2507 00 80 | Kalcinált agyag | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Fehér klinker | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Szürke klinker | 0,910 | 0 | 0,910 | 1,001 | 1,092 | 1,183 | (A) |
| 2523 21 00 | Fehér portlandcement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 29 00 | Szürke portlandcement | 0,910 | 0 | 0,910 | 1,001 | 1,092 | 1,183 | |

| Paraguay | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 2523 90 00 | Fehér hidraulikus cement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 90 00 | Szürke hidraulikus cement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 30 00 | Bauxitcement | – | – | – | – | – | – | |
| **Trágyázószerek** | | | | | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | |
| 2808 00 00 | Salétromsav; nitrálósavak | 1,910 | 0,020 | 1,930 | 1,949 | 1,949 | 1,949 | |
| 2814 10 00 | Vízmentes ammónia | – | – | – | – | – | – | |
| 2814 20 00 | Ammónia vizes oldatban | 0,690 | 0,030 | 0,710 | 0,717 | 0,717 | 0,717 | |
| 2834 21 00 | Kálium-nitrát | 1,660 | 0,030 | 1,690 | 1,707 | 1,707 | 1,707 | |
| 3102 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3102 10 12 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 33,2 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,430 | 0,020 | 0,450 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | |
| 3102 10 15 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és több mint 33,2 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,720 | 0,020 | 0,730 | 0,737 | 0,737 | 0,737 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Paraguay | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 10 19 | Karbamid, vizes oldatban is, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot, vagy olyan vizes oldatban, amelynek legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék a karbamidtartalma) | 1,300 | 0,050 | 1,350 | 1,364 | 1,364 | 1,364 | |
| 3102 10 90 | Karbamid, legfeljebb 45 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve ebbe az árucsoportba tartozó termékek tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,270 | 0,050 | 1,320 | 1,333 | 1,333 | 1,333 | |
| 3102 21 00 | Ammónium-szulfát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,590 | 0,020 | 0,610 | 0,616 | 0,616 | 0,616 | |
| 3102 29 00 | Ammónium-szulfát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei | 1,120 | 0,030 | 1,150 | 1,162 | 1,162 | 1,162 | |
| 3102 30 10 | Ammónium-nitrát vizes oldatban (kivéve olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,240 | 0,020 | 1,260 | 1,273 | 1,273 | 1,273 | |

| Paraguay | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 30 90 | Ammónium-nitrát (kivéve vizes oldatban, tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,910 | 0,040 | 1,940 | 1,959 | 1,959 | 1,959 | |
| 3102 40 10 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, legfeljebb 28 tömegszázalék nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,590 | 0,030 | 1,620 | 1,636 | 1,636 | 1,636 | |
| 3102 40 90 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, 28 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,590 | 0,030 | 1,620 | 1,636 | 1,636 | 1,636 | |
| 3102 50 00 | Nátrium-nitrát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 2,980 | 0,040 | 3,020 | 3,050 | 3,050 | 3,050 | |
| 3102 60 00 | Kalcium-nitrát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,590 | 0,030 | 1,620 | 1,636 | 1,636 | 1,636 | |

| Paraguay | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 80 00 | Karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,280 | 0,030 | 1,310 | 1,323 | 1,323 | 1,323 | |
| 3102 90 00 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer (kivéve: karbamid; ammónium-szulfát; ammónium-nitrát; nátrium-nitrát; ammónium-nitrát kettős sói és keverékei ammónium-szulfáttal vagy kalciummal; karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban; ammóniumnitrát és kalciumkarbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke; tablettázott vagy hasonló formájú, legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelve) | 1,340 | 0,040 | 1,380 | 1,394 | 1,394 | 1,394 | |
| 3105 | A nitrogén, foszfor és kálium közül két vagy három trágyázó elemet tartalmazó ásványi vagy vegyi trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3105 10 00 | Állati vagy növényi eredetű ásványi vagy vegyi trágyázószerek, tabletta vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot | 0,650 | 0,020 | 0,670 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | |

| Paraguay | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 20 10 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak foszfort és káliumot, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,780 | 0,020 | 0,800 | 0,808 | 0,808 | 0,808 | |
| 3105 20 90 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak nitrogént, foszfort és káliumot, legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,520 | 0,010 | 0,530 | 0,535 | 0,535 | 0,535 | |
| 3105 30 00 | Diammónium-hidrogén-ortofoszfát (diammónium-foszfát) (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,500 | 0,020 | 0,520 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Paraguay | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 40 00 | Ammónium-dihidrogén-ortofoszfát (monoammónium-foszfát), diammónium-hidrogén-ortofoszfáttal (diammónium-foszfáttal) keverve is (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,310 | 0,010 | 0,320 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | |
| 3105 51 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (nitrátok és foszfátok) | 1,080 | 0,020 | 1,100 | 1,111 | 1,111 | 1,111 | |
| 3105 59 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (a nitrátok és foszfátok kivételével) | 0,520 | 0,020 | 0,540 | 0,545 | 0,545 | 0,545 | |
| 3105 90 20 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,080 | 0,020 | 1,100 | 1,111 | 1,111 | 1,111 | |

| Paraguay | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 90 80 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, nitrogéntartalom nélkül vagy legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,540 | 0,010 | 0,550 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | |
| **Hidrogén** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2804 10 00 | Hidrogén | 10,820 | n. a. | 10,820 | 11,902 | 12,984 | 14,066 | |

| Peru | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| **Cement** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2507 00 80 | Kalcinált agyag | 0,230 | 0,050 | 0,280 | 0,308 | 0,336 | 0,364 | (A) |
| 2523 10 00 | Fehér klinker | 1,290 | 0,020 | 1,310 | 1,441 | 1,572 | 1,703 | (B) |
| 2523 10 00 | Szürke klinker | 1,090 | 0,020 | 1,110 | 1,221 | 1,332 | 1,443 | (A) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Peru | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 2523 21 00 | Fehér portlandcement | 1,250 | 0,110 | 1,360 | 1,496 | 1,632 | 1,768 | |
| 2523 29 00 | Szürke portlandcement | 1,070 | 0,030 | 1,110 | 1,221 | 1,332 | 1,443 | |
| 2523 90 00 | Fehér hidraulikus cement | 1,280 | 0,130 | 1,410 | 1,551 | 1,692 | 1,833 | (B) |
| 2523 90 00 | Szürke hidraulikus cement | 1,020 | 0,040 | 1,060 | 1,166 | 1,272 | 1,378 | (A) |
| 2523 30 00 | Bauxitcement | – | – | – | – | – | – | |
| **Trágyázószerek** | | | | | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | |
| 2808 00 00 | Salétromsav; nitrálósavak | 1,900 | 0,020 | 1,920 | 1,939 | 1,939 | 1,939 | |
| 2814 10 00 | Vízmentes ammónia | 2,260 | 0,060 | 2,330 | 2,353 | 2,353 | 2,353 | |
| 2814 20 00 | Ammónia vizes oldatban | 0,680 | 0,020 | 0,700 | 0,707 | 0,707 | 0,707 | |
| 2834 21 00 | Kálium-nitrát | 1,680 | 0,030 | 1,710 | 1,727 | 1,727 | 1,727 | |
| 3102 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3102 10 12 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 33,2 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,510 | 0,020 | 0,520 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | |

| Peru | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 10 15 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és több mint 33,2 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,840 | 0,020 | 0,860 | 0,869 | 0,869 | 0,869 | |
| 3102 10 19 | Karbamid, vizes oldatban is, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot, vagy olyan vizes oldatban, amelynek legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék a karbamidtartalma) | 1,530 | 0,050 | 1,580 | 1,596 | 1,596 | 1,596 | |
| 3102 10 90 | Karbamid, legfeljebb 45 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve ebbe az árucsoportba tartozó termékek tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,500 | 0,050 | 1,540 | 1,555 | 1,555 | 1,555 | |
| 3102 21 00 | Ammónium-szulfát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,660 | 0,040 | 0,700 | 0,707 | 0,707 | 0,707 | |

| Peru | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 29 00 | Ammónium-szulfát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei | 1,190 | 0,040 | 1,230 | 1,242 | 1,242 | 1,242 | |
| 3102 30 10 | Ammónium-nitrát vizes oldatban (kivéve olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,280 | 0,030 | 1,310 | 1,323 | 1,323 | 1,323 | |
| 3102 30 90 | Ammónium-nitrát (kivéve vizes oldatban, tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,960 | 0,050 | 2,010 | 2,030 | 2,030 | 2,030 | |
| 3102 40 10 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, legfeljebb 28 tömegszázalék nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,700 | 0,040 | 1,740 | 1,757 | 1,757 | 1,757 | |
| 3102 40 90 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, 28 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,700 | 0,040 | 1,740 | 1,757 | 1,757 | 1,757 | |

| Peru | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 50 00 | Nátrium-nitrát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 2,960 | 0,030 | 3 | 3,030 | 3,030 | 3,030 | |
| 3102 60 00 | Kalcium-nitrát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,650 | 0,040 | 1,690 | 1,707 | 1,707 | 1,707 | |
| 3102 80 00 | Karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,360 | 0,040 | 1,400 | 1,414 | 1,414 | 1,414 | |
| 3102 90 00 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer (kivéve: karbamid; ammónium-szulfát; ammónium-nitrát; nátrium-nitrát; ammónium-nitrát kettős sói és keverékei ammónium-szulfáttal vagy kalciummal; karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban; ammóniumnitrát és kalciumkarbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke; tablettázott vagy hasonló formájú, legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelve) | 1,490 | 0,040 | 1,540 | 1,555 | 1,555 | 1,555 | |

| Peru | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 | A nitrogén, foszfor és kálium közül két vagy három trágyázó elemet tartalmazó ásványi vagy vegyi trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3105 10 00 | Állati vagy növényi eredetű ásványi vagy vegyi trágyázószerek, tabletta vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot | 0,700 | 0,040 | 0,740 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | |
| 3105 20 10 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak foszfort és káliumot, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,850 | 0,040 | 0,900 | 0,909 | 0,909 | 0,909 | |
| 3105 20 90 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak nitrogént, foszfort és káliumot, legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,580 | 0,030 | 0,610 | 0,616 | 0,616 | 0,616 | |

| Peru | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 30 00 | Diammónium-hidrogén-ortofoszfát (diammónium-foszfát) (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,530 | 0,030 | 0,560 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | |
| 3105 40 00 | Ammónium-dihidrogén-ortofoszfát (monoammónium-foszfát), diammónium-hidrogén-ortofoszfáttal (diammónium-foszfáttal) keverve is (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,340 | 0,020 | 0,360 | 0,364 | 0,364 | 0,364 | |
| 3105 51 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (nitrátok és foszfátok) | 1,160 | 0,050 | 1,210 | 1,222 | 1,222 | 1,222 | |
| 3105 59 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (a nitrátok és foszfátok kivételével) | 0,610 | 0,060 | 0,680 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Peru | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 90 20 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,130 | 0,030 | 1,160 | 1,172 | 1,172 | 1,172 | |
| 3105 90 80 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, nitrogéntartalom nélkül vagy legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,580 | 0,020 | 0,600 | 0,606 | 0,606 | 0,606 | |
| **Alumínium** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 7601 | Megmunkálatlan alumínium | 0,360 | n. a. | 0,360 | 0,396 | 0,432 | 0,468 | (L) |
| 7603 | Alumíniumpor és -pehely | 1,840 | n. a. | 1,840 | 2,024 | 2,208 | 2,392 | (L) |
| 7604 10 10 | Rúd | 2,060 | n. a. | 2,060 | 2,266 | 2,472 | 2,678 | (L) |

| Peru | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7604 10 90 | Profilok | 2,080 | n. a. | 2,080 | 2,288 | 2,496 | 2,704 | (L) |
| 7604 21 00 | Üreges profil | 2,080 | n. a. | 2,080 | 2,288 | 2,496 | 2,704 | (L) |
| 7604 29 10 | Rúd | 2,060 | n. a. | 2,060 | 2,266 | 2,472 | 2,678 | (L) |
| 7604 29 90 | Profilok | 2,080 | n. a. | 2,080 | 2,288 | 2,496 | 2,704 | (L) |
| 7605 | Alumíniumhuzal | 2,060 | n. a. | 2,060 | 2,266 | 2,472 | 2,678 | (L) |
| 7606 | Alumíniumlap, -lemez és -szalag, ha vastagsága meghaladja a 0,2 mm-t | 2,520 | n. a. | 2,520 | 2,772 | 3,024 | 3,276 | (L) |
| 7607 | Alumíniumfólia (papír, karton, műanyag vagy hasonló alátéten vagy nyomtatva is), ha vastagsága (az alátétet nem számítva) legfeljebb 0,2 mm | 2,520 | n. a. | 2,520 | 2,772 | 3,024 | 3,276 | (L) |
| 7608 | Alumíniumcső | 2,080 | n. a. | 2,080 | 2,288 | 2,496 | 2,704 | (L) |
| 7609 00 00 | Alumínium csőszerelvény (pl. csatlakozókarmantyú, könyökdarab, csőtoldat) | 2,080 | n. a. | 2,080 | 2,288 | 2,496 | 2,704 | (L) |
| 7610 10 00 | Ajtó, ablak és ezek kerete és ajtóküszöb | 2,080 | n. a. | 2,080 | 2,288 | 2,496 | 2,704 | (L) |
| 7610 90 | Más | 2,080 | n. a. | 2,080 | 2,288 | 2,496 | 2,704 | (L) |
| 7610 90 10 | Híd és hídrész, torony és rácsszerkezetű oszlop | 2,080 | n. a. | 2,080 | 2,288 | 2,496 | 2,704 | (L) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Peru | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7610 90 90 | Más | 2,080 | n. a. | 2,080 | 2,288 | 2,496 | 2,704 | (L) |
| 7611 00 00 | Alumíniumtartály, -ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, több mint 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, de mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 2,520 | n. a. | 2,520 | 2,772 | 3,024 | 3,276 | (L) |
| 7612 | Alumíniumhordó, -dob, -kanna, -doboz és hasonló edény (a merev vagy összenyomható cső alakú tartály is) bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, legfeljebb 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 2,520 | n. a. | 2,520 | 2,772 | 3,024 | 3,276 | (L) |
| 7613 00 00 | Alumínium tartály sűrített vagy folyékony gáz tárolására | 2,520 | n. a. | 2,520 | 2,772 | 3,024 | 3,276 | (L) |
| 7614 | Sodort huzal, kábel, fonott szalag és hasonló alumíniumból, az elektromos szigetelésű kivételével | 2,060 | n. a. | 2,060 | 2,266 | 2,472 | 2,678 | (L) |

| Peru | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7616 10 00 | Alumíniumszög, széles fejű, rövid szög, ácskapocs (a 8305 vtsz. alá tartozó kivételével), csavar, fejescsavar, csavaranya, csavaros kampó, szegecs, sasszeg, hasított szárú szög, csavaralátét és hasonló árucikk | 2,520 | n. a. | 2,520 | 2,772 | 3,024 | 3,276 | (L) |
| 7616 91 00 | Drótszövet, rács, sodronyfonat és kerítésfonat alumíniumhuzalból | 2,520 | n. a. | 2,520 | 2,772 | 3,024 | 3,276 | (L) |
| 7616 99 10 | Öntött | 1,840 | n. a. | 1,840 | 2,024 | 2,208 | 2,392 | (L) |
| 7616 99 90 | Más | 2,520 | n. a. | 2,520 | 2,772 | 3,024 | 3,276 | (L) |
| **Hidrogén** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2804 10 00 | Hidrogén | 10,820 | n. a. | 10,820 | 11,902 | 12,984 | 14,066 | |

| Fülöp-szigetek | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| **Cement** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2507 00 80 | Kalcinált agyag | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Fehér klinker | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Szürke klinker | 1,330 | 0,050 | 1,380 | 1,518 | 1,656 | 1,794 | (A) |
| 2523 21 00 | Fehér portlandcement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 29 00 | Szürke portlandcement | 1,270 | 0,090 | 1,360 | 1,496 | 1,632 | 1,768 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Fülöp-szigetek | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 2523 90 00 | Fehér hidraulikus cement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 90 00 | Szürke hidraulikus cement | 1,210 | 0,090 | 1,300 | 1,430 | 1,560 | 1,690 | (A) |
| 2523 30 00 | Bauxitcement | – | – | – | – | – | – | |
| **Trágyázószerek** | | | | | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | |
| 2808 00 00 | Salétromsav; nitrálósavak | 2,180 | 0,060 | 2,250 | 2,273 | 2,273 | 2,273 | |
| 2814 10 00 | Vízmentes ammónia | 2,130 | 0,200 | 2,330 | 2,353 | 2,353 | 2,353 | |
| 2814 20 00 | Ammónia vizes oldatban | 0,640 | 0,060 | 0,700 | 0,707 | 0,707 | 0,707 | |
| 2834 21 00 | Kálium-nitrát | 1,840 | 0,100 | 1,940 | 1,959 | 1,959 | 1,959 | |
| 3102 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3102 10 12 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 33,2 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,480 | 0,050 | 0,530 | 0,535 | 0,535 | 0,535 | |
| 3102 10 15 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és több mint 33,2 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,800 | 0,050 | 0,850 | 0,859 | 0,859 | 0,859 | |

| Fülöp-szigetek | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 10 19 | Karbamid, vizes oldatban is, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot, vagy olyan vizes oldatban, amelynek legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék a karbamidtartalma) | 1,450 | 0,160 | 1,610 | 1,626 | 1,626 | 1,626 | |
| 3102 10 90 | Karbamid, legfeljebb 45 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve ebbe az árucsoportba tartozó termékek tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,420 | 0,150 | 1,570 | 1,586 | 1,586 | 1,586 | |
| 3102 21 00 | Ammónium-szulfát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,630 | 0,120 | 0,740 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | |
| 3102 29 00 | Ammónium-szulfát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei | 1,240 | 0,130 | 1,370 | 1,384 | 1,384 | 1,384 | |
| 3102 30 10 | Ammónium-nitrát vizes oldatban (kivéve olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,400 | 0,100 | 1,500 | 1,515 | 1,515 | 1,515 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Fülöp-szigetek | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 30 90 | Ammónium-nitrát (kivéve vizes oldatban, tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 2,150 | 0,150 | 2,300 | 2,323 | 2,323 | 2,323 | |
| 3102 40 10 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, legfeljebb 28 tömegszázalék nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,850 | 0,140 | 1,990 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | |
| 3102 40 90 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, 28 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,850 | 0,140 | 1,990 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | |
| 3102 50 00 | Nátrium-nitrát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 3,410 | 0,100 | 3,510 | 3,545 | 3,545 | 3,545 | |

| Fülöp-szigetek | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 60 00 | Kalcium-nitrát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,800 | 0,130 | 1,940 | 1,959 | 1,959 | 1,959 | |
| 3102 80 00 | Karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,420 | 0,120 | 1,540 | 1,555 | 1,555 | 1,555 | |
| 3102 90 00 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer (kivéve: karbamid; ammónium-szulfát; ammónium-nitrát; nátrium-nitrát; ammónium-nitrát kettős sói és keverékei ammónium-szulfáttal vagy kalciummal; karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban; ammóniumnitrát és kalciumkarbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke; tablettázott vagy hasonló formájú, legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelve) | 1,510 | 0,140 | 1,650 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Fülöp-szigetek | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 | A nitrogén, foszfor és kálium közül két vagy három trágyázó elemet tartalmazó ásványi vagy vegyi trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3105 10 00 | Állati vagy növényi eredetű ásványi vagy vegyi trágyázószerek, tabletta vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot | 0,730 | 0,120 | 0,850 | 0,859 | 0,859 | 0,859 | |
| 3105 20 10 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak foszfort és káliumot, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,920 | 0,140 | 1,060 | 1,071 | 1,071 | 1,071 | |
| 3105 20 90 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak nitrogént, foszfort és káliumot, legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,620 | 0,110 | 0,730 | 0,737 | 0,737 | 0,737 | |

| Fülöp-szigetek | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 30 00 | Diammónium-hidrogén-ortofoszfát (diammónium-foszfát) (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,500 | 0,090 | 0,590 | 0,596 | 0,596 | 0,596 | |
| 3105 40 00 | Ammónium-dihidrogén-ortofoszfát (monoammónium-foszfát), diammónium-hidrogén-ortofoszfáttal (diammónium-foszfáttal) keverve is (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,320 | 0,070 | 0,390 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | |
| 3105 51 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (nitrátok és foszfátok) | 1,260 | 0,180 | 1,440 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | |
| 3105 59 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (a nitrátok és foszfátok kivételével) | 0,580 | 0,130 | 0,710 | 0,717 | 0,717 | 0,717 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Fülöp-szigetek | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 90 20 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,220 | 0,110 | 1,330 | 1,343 | 1,343 | 1,343 | |
| 3105 90 80 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, nitrogéntartalom nélkül vagy legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,630 | 0,080 | 0,700 | 0,707 | 0,707 | 0,707 | |
| **Alumínium** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 7601 | Megmunkálatlan alumínium | 0,360 | n. a. | 0,360 | 0,396 | 0,432 | 0,468 | (L) |
| 7603 | Alumíniumpor és -pehely | 0,490 | n. a. | 0,490 | 0,539 | 0,588 | 0,637 | (L) |
| 7604 10 10 | Rúd | 0,710 | n. a. | 0,710 | 0,781 | 0,852 | 0,923 | (L) |

| Fülöp-szigetek | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7604 10 90 | Profilok | 0,730 | n. a. | 0,730 | 0,803 | 0,876 | 0,949 | (L) |
| 7604 21 00 | Üreges profil | 0,730 | n. a. | 0,730 | 0,803 | 0,876 | 0,949 | (L) |
| 7604 29 10 | Rúd | 0,710 | n. a. | 0,710 | 0,781 | 0,852 | 0,923 | (L) |
| 7604 29 90 | Profilok | 0,730 | n. a. | 0,730 | 0,803 | 0,876 | 0,949 | (L) |
| 7605 | Alumíniumhuzal | 0,710 | n. a. | 0,710 | 0,781 | 0,852 | 0,923 | (L) |
| 7606 | Alumíniumlap, -lemez és -szalag, ha vastagsága meghaladja a 0,2 mm-t | 1,170 | n. a. | 1,170 | 1,287 | 1,404 | 1,521 | (L) |
| 7607 | Alumíniumfólia (papír, karton, műanyag vagy hasonló alátéten vagy nyomtatva is), ha vastagsága (az alátétet nem számítva) legfeljebb 0,2 mm | 1,170 | n. a. | 1,170 | 1,287 | 1,404 | 1,521 | (L) |
| 7608 | Alumíniumcső | 0,730 | n. a. | 0,730 | 0,803 | 0,876 | 0,949 | (L) |
| 7609 00 00 | Alumínium csőszerelvény (pl. csatlakozókarmantyú, könyökdarab, csőtoldat) | 0,730 | n. a. | 0,730 | 0,803 | 0,876 | 0,949 | (L) |
| 7610 10 00 | Ajtó, ablak és ezek kerete és ajtóküszöb | 0,730 | n. a. | 0,730 | 0,803 | 0,876 | 0,949 | (L) |
| 7610 90 | Más | 0,730 | n. a. | 0,730 | 0,803 | 0,876 | 0,949 | (L) |
| 7610 90 10 | Híd és hídrész, torony és rácsszerkezetű oszlop | 0,730 | n. a. | 0,730 | 0,803 | 0,876 | 0,949 | (L) |
| 7610 90 90 | Más | 0,730 | n. a. | 0,730 | 0,803 | 0,876 | 0,949 | (L) |

| Fülöp-szigetek | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7611 00 00 | Alumíniumtartály, -ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, több mint 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, de mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 1,170 | n. a. | 1,170 | 1,287 | 1,404 | 1,521 | (L) |
| 7612 | Alumíniumhordó, -dob, -kanna, -doboz és hasonló edény (a merev vagy összenyomható cső alakú tartály is) bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, legfeljebb 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 1,170 | n. a. | 1,170 | 1,287 | 1,404 | 1,521 | (L) |
| 7613 00 00 | Alumínium tartály sűrített vagy folyékony gáz tárolására | 1,170 | n. a. | 1,170 | 1,287 | 1,404 | 1,521 | (L) |
| 7614 | Sodort huzal, kábel, fonott szalag és hasonló alumíniumból, az elektromos szigetelésű kivételével | 0,710 | n. a. | 0,710 | 0,781 | 0,852 | 0,923 | (L) |
| 7616 10 00 | Alumíniumszög, széles fejű, rövid szög, ácskapocs (a 8305 vtsz. alá tartozó kivételével), csavar, fejescsavar, csavaranya, csavaros kampó, szegecs, sasszeg, hasított szárú szög, csavaralátét és hasonló árucikk | 1,170 | n. a. | 1,170 | 1,287 | 1,404 | 1,521 | (L) |

| Fülöp-szigetek | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7616 91 00 | Drótszövet, rács, sodronyfonat és kerítésfonat alumíniumhuzalból | 1,170 | n. a. | 1,170 | 1,287 | 1,404 | 1,521 | (L) |
| 7616 99 10 | Öntött | 0,490 | n. a. | 0,490 | 0,539 | 0,588 | 0,637 | (L) |
| 7616 99 90 | Más | 1,170 | n. a. | 1,170 | 1,287 | 1,404 | 1,521 | (L) |
| **Hidrogén** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2804 10 00 | Hidrogén | 14,030 | n. a. | 14,030 | 15,433 | 16,836 | 18,239 | |
| **Vas és acél** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2601 12 00 | Agglomerált vasérc, dúsított is, a pörkölt vaspirit kivételével | 0,120 | 0,070 | 0,190 | 0,209 | 0,228 | 0,247 | |
| 7201 | Nyersvas és tükörvas, buga, tuskó, tömb vagy más elsődleges formában | – | n. a. | – | – | – | – | |
| 7202 11 | Ferromangán 2 tömegszázalékot meghaladó széntartalommal | 1,690 | n. a. | 1,690 | 1,859 | 2,028 | 2,197 | |
| 7202 19 | Ferromangán legfeljebb 2 tömegszázalék széntartalommal | – | n. a. | – | – | – | – | |
| 7202 41 | Ferrokróm 4 tömegszázalékot meghaladó széntartalommal | – | n. a. | – | – | – | – | |
| 7202 49 | Ferrokróm legfeljebb 4 tömegszázalék széntartalommal | – | n. a. | – | – | – | – | |
| 7202 60 00 | Ferronikkel | – | n. a. | – | – | – | – | |

| Fülöp-szigetek | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7203 | Vasércből közvetlen fémkiválasztással nyert vastartalmú termék és más szivacsos vastartalmú termék tömb, pellet vagy hasonló formában; legalább 99,94 tömegszázalék tisztaságú vastömb, pellet vagy hasonló formában | – | n. a. | – | – | – | – | |
| 7205 | Szemcse és por nyersvasból, tükörvasból, vasból vagy acélból (a ferroötvözetek szemcséje és pora, vasból vagy acélból származó esztergaforgács és reszelék, radioaktív vaspor, „izotóp”, és egyes, golyóscsapágyhoz való, kis átmérőjű, kis hibás csapágygolyó kivételével) | 1,650 | n. a. | 1,650 | 1,815 | 1,980 | 2,145 | (E) |
| 7206 | Vas és ötvözetlen acél ingot vagy más elsődleges formában (az újraolvasztott hulladékból előállított ingot, a folyamatos öntéssel előállított termékek, valamint a 7203 vtsz. alá tartozó vas kivételével) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7206 10 00 | Vas és ötvözetlen acél ingot formában (az újraolvasztott hulladékból előállított ingot, a folyamatosan öntött termékek, a 7203 vtsz. alá tartozó vas kivételével) | 0,740 | n. a. | 0,740 | 0,814 | 0,888 | 0,962 | (E) |
| 7206 90 00 | Vas és ötvözetlen acél kovácsvasrúd vagy más elsődleges formában (az ingot, az újraolvasztott hulladékból előállított ingot, a folyamatosan öntött termékek, a 7203 vtsz. alá tartozó vas kivételével) | 0,740 | n. a. | 0,740 | 0,814 | 0,888 | 0,962 | (E) |

| Fülöp-szigetek | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7207 11 11 | Félkész termék ötvözetlen forgácsolható acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 0,740 | n. a. | 0,740 | 0,814 | 0,888 | 0,962 | (E) |
| 7207 11 14 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a legfeljebb 130 mm vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 0,740 | n. a. | 0,740 | 0,814 | 0,888 | 0,962 | (E) |
| 7207 11 16 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a 130 mm-nél nagyobb vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 0,740 | n. a. | 0,740 | 0,814 | 0,888 | 0,962 | (E) |

| Fülöp-szigetek | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 11 90 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, kovácsolva | 0,740 | n. a. | 0,740 | 0,814 | 0,888 | 0,962 | (E) |
| 7207 12 10 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 0,740 | n. a. | 0,740 | 0,814 | 0,888 | 0,962 | (E) |
| 7207 12 90 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, kovácsolva | 0,740 | n. a. | 0,740 | 0,814 | 0,888 | 0,962 | (E) |
| 7207 19 12 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 0,740 | n. a. | 0,740 | 0,814 | 0,888 | 0,962 | (E) |

| Fülöp-szigetek | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 19 19 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, kovácsolva | 0,740 | n. a. | 0,740 | 0,814 | 0,888 | 0,962 | (E) |
| 7207 19 80 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal (a négyzet, téglalap, kör vagy sokszög alakú keresztmetszetű félkész termékek kivételével) | 0,740 | n. a. | 0,740 | 0,814 | 0,888 | 0,962 | (E) |
| 7207 20 11 | Félkész termék ötvözetlen forgácsolható acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 0,740 | n. a. | 0,740 | 0,814 | 0,888 | 0,962 | (E) |
| 7207 20 15 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék, de 0,6 tömegszázaléknál kevesebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 0,740 | n. a. | 0,740 | 0,814 | 0,888 | 0,962 | (E) |

| Fülöp-szigetek | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 20 17 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,6 tömegszázalék széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 0,740 | n. a. | 0,740 | 0,814 | 0,888 | 0,962 | (E) |
| 7207 20 19 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, kovácsolva | 0,740 | n. a. | 0,740 | 0,814 | 0,888 | 0,962 | (E) |
| 7207 20 32 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 0,740 | n. a. | 0,740 | 0,814 | 0,888 | 0,962 | (E) |
| 7207 20 39 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, kovácsolva | 0,740 | n. a. | 0,740 | 0,814 | 0,888 | 0,962 | (E) |

| Fülöp-szigetek | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 20 52 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 0,740 | n. a. | 0,740 | 0,814 | 0,888 | 0,962 | (E) |
| 7207 20 59 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,6 tömegszázalék széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, kovácsolva | 0,740 | n. a. | 0,740 | 0,814 | 0,888 | 0,962 | (E) |
| 7207 20 80 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal (a négyzet, téglalap, kör vagy sokszög alakú keresztmetszetűek kivételével) | 0,740 | n. a. | 0,740 | 0,814 | 0,888 | 0,962 | (E) |
| 7208 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | 0,740 | n. a. | 0,740 | 0,814 | 0,888 | 0,962 | (E) |
| 7209 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | 0,740 | n. a. | 0,740 | 0,814 | 0,888 | 0,962 | (E) |

| Fülöp-szigetek | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7210 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozva, lemezelve vagy bevonva | 0,740 | n. a. | 0,740 | 0,814 | 0,888 | 0,962 | (E) |
| 7211 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7211 13 00 | Síkhengerelt termék vasból vagy ötvözetlen acélból, négy oldalán vagy zárt formaszekrényben csak melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, 150 mm-t meghaladó, de kevesebb mint 600 mm szélességű és legalább 4 mm vastagságú, nem tekercsben, felületén mintázás nélkül, közismert nevén „széles laposáru” | 0,740 | n. a. | 0,740 | 0,814 | 0,888 | 0,962 | (E) |
| 7211 14 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, legalább 4,75 mm vastagságú (a „széles laposáru” kivételével) | 0,740 | n. a. | 0,740 | 0,814 | 0,888 | 0,962 | (E) |

| Fülöp-szigetek | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7211 19 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, kevesebb mint 4,75 mm vastagságú (a „széles laposáru” kivételével) | 0,740 | n. a. | 0,740 | 0,814 | 0,888 | 0,962 | (E) |
| 7211 23 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, csak hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve), plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, kevesebb mint 0,25 tömegszázalék széntartalommal | 0,740 | n. a. | 0,740 | 0,814 | 0,888 | 0,962 | (E) |
| 7211 29 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, csak hidegen hengerelve, „hidegen tömörítve”, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal | 0,740 | n. a. | 0,740 | 0,814 | 0,888 | 0,962 | (E) |
| 7211 90 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva, de plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | 0,740 | n. a. | 0,740 | 0,814 | 0,888 | 0,962 | (E) |
| 7212 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozva, lemezelve vagy bevonva | 0,740 | n. a. | 0,740 | 0,814 | 0,888 | 0,962 | (E) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Fülöp-szigetek | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7213 | Melegen hengerelt rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben | 0,740 | n. a. | 0,740 | 0,814 | 0,888 | 0,962 | (E) |
| 7214 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, kovácsolva, melegen hengerelve, melegen húzva vagy melegen extrudálva, hengerlés után csavarva is, de tovább nem megmunkálva (a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt kivételével) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7214 10 00 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, kovácsolva, de tovább nem megmunkálva (a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt kivételével) | 0,740 | n. a. | 0,740 | 0,814 | 0,888 | 0,962 | (E) |
| 7214 20 00 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel | 0,740 | n. a. | 0,740 | 0,814 | 0,888 | 0,962 | (E) |
| 7214 30 00 | Rúd ötvözetlen forgácsolható acélból, melegen hengerelve, melegen húzva vagy melegen extrudálva, de tovább nem megmunkálva (a hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel rendelkező vagy a hengerlés után csavart kivételével) | 0,740 | n. a. | 0,740 | 0,814 | 0,888 | 0,962 | (E) |

| Fülöp-szigetek | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7214 91 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, melegen húzva vagy melegen extrudálva, de tovább nem megmunkálva, téglalap (nem négyzet) alakú keresztmetszettel (a hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel rendelkező, a hengerlés után csavart rúd és a forgácsolható acél kivételével) | 0,740 | n. a. | 0,740 | 0,814 | 0,888 | 0,962 | (E) |
| 7214 99 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, kizárólag melegen hengerelve, kizárólag melegen húzva vagy kizárólag melegen extrudálva (a téglalap [nem négyzet] alakú keresztmetszetű és a hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel rendelkező, valamint az ötvözetlen forgácsolható acél kivételével) | 0,740 | n. a. | 0,740 | 0,814 | 0,888 | 0,962 | (E) |
| 7215 | Máshol nem említett rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen alakítva vagy hidegen húzva, tovább megmunkálva is, vagy melegen alakítva és tovább megmunkálva | 0,740 | n. a. | 0,740 | 0,814 | 0,888 | 0,962 | (E) |
| 7216 | Máshol nem említett szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy ötvözetlen acélból | 0,740 | n. a. | 0,740 | 0,814 | 0,888 | 0,962 | (E) |

| Fülöp-szigetek | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7217 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben (a rúd kivételével) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7217 10 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, lemezelés vagy bevonás nélkül, fényezve is (a rúd kivételével) | 0,740 | n. a. | 0,740 | 0,814 | 0,888 | 0,962 | (E) |
| 7217 20 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, cinkkel lemezelve vagy bevonva (a rúd kivételével) | 0,740 | n. a. | 0,740 | 0,814 | 0,888 | 0,962 | (E) |
| 7217 30 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, nem nemesfémmel lemezelve vagy bevonva (a cinkkel lemezelt vagy bevont és a rúd kivételével) | 0,740 | n. a. | 0,740 | 0,814 | 0,888 | 0,962 | (E) |
| 7217 90 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, lemezelve vagy bevonva (a nem nemesfémmel lemezelt vagy bevont és a rúd kivételével) | 0,740 | n. a. | 0,740 | 0,814 | 0,888 | 0,962 | (E) |
| 7218 | Rozsdamentes acél, ingot vagy más elsődleges formában (az újraolvasztott hulladékból előállított ingot és a folyamatos öntéssel nyert termékek kivételével); félkész termék rozsdamentes acélból | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7218 10 00 | Rozsdamentes acél ingot és más elsődleges formában (az ingot alakú hulladék és törmelék, valamint a folyamatos öntéssel előállított termékek kivételével) | 2,920 | n. a. | 2,920 | 3,212 | 3,504 | 3,796 | |

| Fülöp-szigetek | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7218 91 | Félkész termék rozsdamentes acélból, téglalap (nem négyzet) alakú keresztmetszettel | 2,920 | n. a. | 2,920 | 3,212 | 3,504 | 3,796 | |
| 7218 99 11 | Félkész termék rozsdamentes acélból, négyzet alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 2,920 | n. a. | 2,920 | 3,212 | 3,504 | 3,796 | |
| 7218 99 19 | Félkész termék rozsdamentes acélból, négyzet alakú keresztmetszettel, kovácsolva | 2,920 | n. a. | 2,920 | 3,212 | 3,504 | 3,796 | |
| 7218 99 20 | Félkész termék rozsdamentes acélból, kör alakú keresztmetszettel vagy nem négyzet és nem téglalap alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 2,920 | n. a. | 2,920 | 3,212 | 3,504 | 3,796 | |
| 7218 99 80 | Félkész termék rozsdamentes acélból, kovácsolva (a négyzet és téglalap alakú keresztmetszetűek kivételével) | 2,920 | n. a. | 2,920 | 3,212 | 3,504 | 3,796 | |
| 7219 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7219 11 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben, 10 mm-t meghaladó vastagságban | 2,920 | n. a. | 2,920 | 3,212 | 3,504 | 3,796 | |

| Fülöp-szigetek | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7219 12 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben, legalább 4,7 mm és legfeljebb 10 mm vastagságban | 2,920 | n. a. | 2,920 | 3,212 | 3,504 | 3,796 | |
| 7219 13 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, legalább 3 mm és 4,75 mm-nél kisebb vastagságban | 2,920 | n. a. | 2,920 | 3,212 | 3,504 | 3,796 | |
| 7219 14 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben, 3 mm-nél kisebb vastagságban | 2,920 | n. a. | 2,920 | 3,212 | 3,504 | 3,796 | |
| 7219 21 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, 10 mm-t meghaladó vastagságban | 2,920 | n. a. | 2,920 | 3,212 | 3,504 | 3,796 | |
| 7219 22 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, legalább 4,75 mm és legfeljebb 10 mm vastagságban | 2,920 | n. a. | 2,920 | 3,212 | 3,504 | 3,796 | |

| Fülöp-szigetek | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7219 23 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, legalább 3 mm, de 4,75 mm-nél kisebb vastagságban | 2,920 | n. a. | 2,920 | 3,212 | 3,504 | 3,796 | |
| 7219 24 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, 3 mm alatti vastagságban | 2,920 | n. a. | 2,920 | 3,212 | 3,504 | 3,796 | |
| 7219 31 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, legalább 4,75 mm vastagságban | 2,920 | n. a. | 2,920 | 3,212 | 3,504 | 3,796 | |
| 7219 32 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, legalább 3 mm, de 4,75 mm-nél kisebb vastagságban | 2,920 | n. a. | 2,920 | 3,212 | 3,504 | 3,796 | |
| 7219 33 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, 1 mm-nél nagyobb, de 3 mm-nél kisebb vastagságban | 2,920 | n. a. | 2,920 | 3,212 | 3,504 | 3,796 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Fülöp-szigetek | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7219 34 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, legalább 0,5 mm, de legfeljebb 1 mm vastagságban | 2,920 | n. a. | 2,920 | 3,212 | 3,504 | 3,796 | |
| 7219 35 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, 0,5 mm-nél kisebb vastagságban | 2,920 | n. a. | 2,920 | 3,212 | 3,504 | 3,796 | |
| 7219 90 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva | 2,920 | n. a. | 2,920 | 3,212 | 3,504 | 3,796 | |
| 7220 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7220 11 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, meleg hengerlés után tovább nem megmunkálva, legalább 4,75 mm vastagságban | 2,920 | n. a. | 2,920 | 3,212 | 3,504 | 3,796 | |
| 7220 12 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, meleg hengerlés után tovább nem megmunkálva, kevesebb mint 4,75 mm vastagságban | 2,920 | n. a. | 2,920 | 3,212 | 3,504 | 3,796 | |

| Fülöp-szigetek | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7220 20 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva | 2,920 | n. a. | 2,920 | 3,212 | 3,504 | 3,796 | |
| 7220 90 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva | 2,920 | n. a. | 2,920 | 3,212 | 3,504 | 3,796 | |
| 7221 | Melegen hengerelt rúd rozsdamentes acélból, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben | 2,930 | n. a. | 2,930 | 3,223 | 3,516 | 3,809 | |
| 7222 | Máshol nem említett egyéb rúd rozsdamentes acélból; szögvas, idomvas és szelvény rozsdamentes acélból | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7222 11 | Rozsdamentes acélrúd, kizárólag melegen hengerelve, kizárólag melegen húzva vagy kizárólag melegen extrudálva, kör alakú keresztmetszettel | 2,930 | n. a. | 2,930 | 3,223 | 3,516 | 3,809 | |
| 7222 19 | Rozsdamentes acélrúd, kizárólag melegen hengerelve, kizárólag melegen húzva vagy kizárólag melegen extrudálva (a kör alakú keresztmetszetű kivételével) | 2,930 | n. a. | 2,930 | 3,223 | 3,516 | 3,809 | |
| 7222 20 | Más rozsdamentes acélrúd, hidegen alakítva vagy hidegen húzva, de tovább nem megmunkálva | 2,930 | n. a. | 2,930 | 3,223 | 3,516 | 3,809 | |

| Fülöp-szigetek | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7222 30 | Máshol nem említett egyéb rozsdamentes acélrúd, hidegen alakítva vagy hidegen húzva és tovább megmunkálva, vagy kovácsolva, de tovább nem megmunkálva, vagy kovácsolva vagy más módon melegen alakítva és tovább megmunkálva | 2,920 | n. a. | 2,920 | 3,212 | 3,504 | 3,796 | |
| 7222 40 | Máshol nem említett szögvas, idomvas és szelvény rozsdamentes acélból | 2,930 | n. a. | 2,930 | 3,223 | 3,516 | 3,809 | |
| 7223 | Huzal rozsdamentes acélból, tekercsben (a rúd kivételével) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7223 00 | Huzal rozsdamentes acélból, tekercsben (a rúd kivételével) | 2,930 | n. a. | 2,930 | 3,223 | 3,516 | 3,809 | |
| 7224 | Ötvözött acél, a rozsdamentes kivételével, ingot vagy más elsődleges formában, félkész termék más ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével (az ingot alakú hulladék és törmelék, valamint a folyamatos öntéssel előállított termékek kivételével) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7224 10 | Ötvözött acél, a rozsdamentes kivételével, ingot vagy más elsődleges formában (az ingot alakú hulladék és törmelék, valamint a folyamatos öntéssel előállított termékek kivételével) | 2,650 | n. a. | 2,650 | 2,915 | 3,180 | 3,445 | (H) |
| 7224 90 02 | Félkész termék szerszámacélból | 2,650 | n. a. | 2,650 | 2,915 | 3,180 | 3,445 | (H) |

| Fülöp-szigetek | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7224 90 03 | Félkész termék gyorsacélból, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség kisebb, mint a vastagság kétszerese | 2,650 | n. a. | 2,650 | 2,915 | 3,180 | 3,445 | (H) |
| 7224 90 05 | Félkész acéltermék legfeljebb 0,7 tömegszázalék széntartalommal, legalább 0,5, de legfeljebb 1,2 tömegszázalék mangántartalommal és legalább 0,6, de legfeljebb 2,3 tömegszázalék szilíciumtartalommal vagy legalább 0,0008 tömegszázalék bórtartalommal bármely más ötvözőelemmel együtt, amely kevesebb a 72. árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 1. f) pontjában meghatározott minimális tartalomnál, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese | 2,650 | n. a. | 2,650 | 2,915 | 3,180 | 3,445 | (H) |
| 7224 90 07 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség kisebb, mint a vastagság kétszerese (a szerszámacélból, gyorsacélból készült, valamint a 7224.90.05 alszám alá tartozó termékek kivételével) | 2,650 | n. a. | 2,650 | 2,915 | 3,180 | 3,445 | (H) |

| Fülöp-szigetek | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7224 90 14 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese (a szerszámacélból készült kivételével) | 2,650 | n. a. | 2,650 | 2,915 | 3,180 | 3,445 | (H) |
| 7224 90 18 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, kovácsolva (a szerszámacélból készült kivételével) | 2,650 | n. a. | 2,650 | 2,915 | 3,180 | 3,445 | (H) |
| 7224 90 31 | Félkész acéltermék legalább 0,9, de legfeljebb 1,15 tömegszázalék szén-, legalább 0,5, de legfeljebb 2 tömegszázalék króm-, és – ha tartalmaz – legfeljebb 0,5 tömegszázalék molibdéntartalommal, négyzettől vagy téglalaptól eltérő alakúra vágva, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 2,650 | n. a. | 2,650 | 2,915 | 3,180 | 3,445 | (H) |
| 7224 90 38 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, négyzettől vagy téglalaptól eltérő alakúra vágva, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a szerszámacélból készült, és a legalább 0,9, de legfeljebb 1,15 tömegszázalék szén-, legalább 0,5, de legfeljebb 2 tömegszázalék króm-, és – ha tartalmaz – legfeljebb 0,5 tömegszázalék molibdéntartalmú termékek kivételével) | 2,650 | n. a. | 2,650 | 2,915 | 3,180 | 3,445 | (H) |

| Fülöp-szigetek | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7224 90 90 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, kovácsolva (a szerszámacélból készült termékek, valamint négyzet, téglalap, kör vagy sokszög alakú keresztmetszetű termékek kivételével) | 2,650 | n. a. | 2,650 | 2,915 | 3,180 | 3,445 | (H) |
| 7225 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7225 11 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék szilícium-elektromos acélból, szemcseorientált | 3,950 | n. a. | 3,950 | 4,345 | 4,740 | 5,135 | (E) |
| 7225 19 10 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék szilícium-elektromos acélból, melegen hengerelve | 2,650 | n. a. | 2,650 | 2,915 | 3,180 | 3,445 | (E) |
| 7225 19 90 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék szilícium-elektromos acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), nem szemcseorientált | 2,650 | n. a. | 2,650 | 2,915 | 3,180 | 3,445 | (H) |
| 7225 30 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 2,650 | n. a. | 2,650 | 2,915 | 3,180 | 3,445 | (H) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Fülöp-szigetek | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7225 40 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 2,650 | n. a. | 2,650 | 2,915 | 3,180 | 3,445 | (H) |
| 7225 50 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 2,650 | n. a. | 2,650 | 2,915 | 3,180 | 3,445 | (H) |
| 7225 91 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és elektrolitikus úton cinkkel lemezelve vagy bevonva (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 2,650 | n. a. | 2,650 | 2,915 | 3,180 | 3,445 | (H) |
| 7225 92 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és cinkkel lemezelve vagy bevonva (az elektrolitikus úton cinkkel lemezelt vagy bevont és szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 2,650 | n. a. | 2,650 | 2,915 | 3,180 | 3,445 | (H) |

| Fülöp-szigetek | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7225 99 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva (a cinkkel lemezelt vagy bevont és a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 2,650 | n. a. | 2,650 | 2,915 | 3,180 | 3,445 | (H) |
| 7226 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7226 11 00 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék szilícium-elektromos acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), szemcseorientált | 3,950 | n. a. | 3,950 | 4,345 | 4,740 | 5,135 | (E) |
| 7226 19 10 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék szilícium-elektromos acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva | 2,650 | n. a. | 2,650 | 2,915 | 3,180 | 3,445 | (E) |
| 7226 19 80 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék szilícium-elektromos acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), tovább megmunkálva is, vagy melegen hengerelve és tovább megmunkálva, nem szemcseorientált | 2,650 | n. a. | 2,650 | 2,915 | 3,180 | 3,445 | (H) |

| Fülöp-szigetek | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7226 20 00 | Síkhengerelt, legfeljebb 600 mm szélességű termék gyorsacélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | 2,650 | n. a. | 2,650 | 2,915 | 3,180 | 3,445 | (H) |
| 7226 91 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-elektroacélból készült termékek kivételével) | 2,650 | n. a. | 2,650 | 2,915 | 3,180 | 3,445 | (H) |
| 7226 92 00 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 2,650 | n. a. | 2,650 | 2,915 | 3,180 | 3,445 | (H) |
| 7226 99 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 2,650 | n. a. | 2,650 | 2,915 | 3,180 | 3,445 | (H) |
| 7227 | Melegen hengerelt rúd, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben | 2,660 | n. a. | 2,660 | 2,926 | 3,192 | 3,458 | (E)/(H) |

| Fülöp-szigetek | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7228 | Máshol nem említett egyéb rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, szögvas, idomvas és szelvény ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével; üreges fúrórúdvas és -rúdacél ötvözött vagy ötvözetlen acélból | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7228 10 20 | Rúd gyorsacélból, melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, de tovább nem megmunkálva, valamint melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, plattírozva, de tovább nem megmunkálva (a félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 2,660 | n. a. | 2,660 | 2,926 | 3,192 | 3,458 | (H) |
| 7228 10 50 | Rúd gyorsacélból, kovácsolt (a félkész termékek, síkhengerelt termékek és a melegen hengerelt rúd szabálytalanul felgöngyölt tekercsben, kivételével) | 2,650 | n. a. | 2,650 | 2,915 | 3,180 | 3,445 | (H) |
| 7228 10 90 | Rúd gyorsacélból, hidegen alakítva, de tovább nem megmunkálva vagy hidegen húzva, tovább megmunkálva is, vagy melegen alakítva és tovább megmunkálva (a kovácsolt termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 2,660 | n. a. | 2,660 | 2,926 | 3,192 | 3,458 | (H) |

| Fülöp-szigetek | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7228 20 | Rúd szilícium-mangán acélból (a félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 2,660 | n. a. | 2,660 | 2,926 | 3,192 | 3,458 | (H) |
| 7228 30 | Rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 2,660 | n. a. | 2,660 | 2,926 | 3,192 | 3,458 | (E)/(H) |
| 7228 40 | Rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, kovácsolva, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 2,650 | n. a. | 2,650 | 2,915 | 3,180 | 3,445 | (H) |

| Fülöp-szigetek | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7228 50 | Rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen alakítva vagy hidegen húzva, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 2,660 | n. a. | 2,660 | 2,926 | 3,192 | 3,458 | (E)/(H) |
| 7228 60 | Máshol nem említett rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen alakítva vagy hidegen húzva és tovább megmunkálva vagy melegen alakítva és tovább megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben lévő melegen hengerelt rúd kivételével) | 2,660 | n. a. | 2,660 | 2,926 | 3,192 | 3,458 | (H) |
| 7228 70 | Máshol nem említett szögvas, idomvas és szelvény ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével | 2,660 | n. a. | 2,660 | 2,926 | 3,192 | 3,458 | (H) |
| 7228 80 00 | Üreges fúrórúdvas és -rúdacél ötvözött vagy ötvözetlen acélból | 2,660 | n. a. | 2,660 | 2,926 | 3,192 | 3,458 | (H) |
| 7229 | Huzal ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, tekercsben (a rúd kivételével) | 2,660 | n. a. | 2,660 | 2,926 | 3,192 | 3,458 | (E)/(H) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Fülöp-szigetek | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7301 | Szádpalló vasból vagy acélból, fúrva, lyukasztva vagy elemekből összeszerelve is; hegesztett szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy acélból | 0,790 | n. a. | 0,790 | 0,869 | 0,948 | 1,027 | (E) |
| 7302 | Vasúti vagy villamosvasúti pályaépítő anyag vasból vagy acélból, úgymint: sín, terelősín és fogazott sín, váltósín, sínkeresztezés, váltóállító rúd és más keresztezési darab, sínaljzat (talpfa), csatlakozólemez, sínsaru, befogópofa, alátétlemez, sínkapocs, nyomtávlemez, kengyel, továbbá más, a vasúti sín összeszereléséhez vagy rögzítéséhez szükséges speciális anyag | 2,260 | n. a. | 2,260 | 2,486 | 2,712 | 2,938 | (E) |
| 7303 | Cső és üreges profil öntöttvasból | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7303 00 | Cső és üreges profil öntöttvasból | 1,650 | n. a. | 1,650 | 1,815 | 1,980 | 2,145 | |
| 7304 | Varrat nélküli cső és üreges profil vasból vagy acélból (az öntöttvas termékek kivételével) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7304 11 00 | Olaj vagy gáz szállítására használt, varrat nélküli vezetékcső rozsdamentes acélból | 2,920 | n. a. | 2,920 | 3,212 | 3,504 | 3,796 | |

| Fülöp-szigetek | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7304 19 | Vezetékcső, amelyet olaj vagy gáz szállítására használnak, varratmentes, vasból vagy acélból (a rozsdamentes acélból és öntöttvasból készült kivételével) | 0,830 | n. a. | 0,830 | 0,913 | 0,996 | 1,079 | (E) |
| 7304 22 00 | Varratmentes fúrócső olaj- vagy gázfúráshoz, rozsdamentes acélból | 2,920 | n. a. | 2,920 | 3,212 | 3,504 | 3,796 | |
| 7304 23 00 | Varratmentes fúrócső olaj- vagy gázfúráshoz, vasból vagy acélból (a rozsdamentes acélból és öntöttvasból készült termékek kivételével) | 0,830 | n. a. | 0,830 | 0,913 | 0,996 | 1,079 | (E) |
| 7304 24 00 | Olaj- vagy gázfúráshoz használt, varrat nélküli béléscső és termelőcső rozsdamentes acélból | 2,920 | n. a. | 2,920 | 3,212 | 3,504 | 3,796 | |
| 7304 29 | Olaj- vagy gázfúráshoz használt, varrat nélküli béléscső és termelőcső vasból vagy acélból (az öntöttvasból készült termékek kivételével) | 0,830 | n. a. | 0,830 | 0,913 | 0,996 | 1,079 | (E) |
| 7304 31 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az öntöttvas termékek és olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 0,830 | n. a. | 0,830 | 0,913 | 0,996 | 1,079 | (E) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Fülöp-szigetek | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7304 39 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil vasból vagy ötvözetlen acélból, nem hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az öntöttvas termékek és olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 0,830 | n. a. | 0,830 | 0,913 | 0,996 | 1,079 | (E) |
| 7304 41 00 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil rozsdamentes acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 2,920 | n. a. | 2,920 | 3,212 | 3,504 | 3,796 | |
| 7304 49 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil rozsdamentes acélból, nem hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos vezetékcső kivételével) | 2,920 | n. a. | 2,920 | 3,212 | 3,504 | 3,796 | |

| Fülöp-szigetek | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7304 51 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 0,830 | n. a. | 0,830 | 0,913 | 0,996 | 1,079 | (H) |
| 7304 59 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, nem hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 0,830 | n. a. | 0,830 | 0,913 | 0,996 | 1,079 | (E)/(H) |
| 7304 90 00 | Varrat nélküli, nem kör keresztmetszetű cső és üreges profil vasból vagy acélból (az öntöttvas termékek kivételével) | 0,830 | n. a. | 0,830 | 0,913 | 0,996 | 1,079 | (E) |
| 7305 | Síkhengerelt vas- vagy acéltermékből készült cső (pl. hegesztve, szegecselve vagy hasonlóan zárva), kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel | 0,830 | n. a. | 0,830 | 0,913 | 0,996 | 1,079 | (E) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Fülöp-szigetek | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 | Cső és üreges profil (pl. nyitva vagy hegesztve, szegecselve vagy hasonlóan zárva) vasból vagy acélból (az öntöttvasból készült, a varratmentes cső és a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső kivételével) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7306 11 00 | Síkhengerelt rozsdamentesacél-termékből készült, hegesztett vezetékcső, amelyet olaj vagy gáz szállítására használnak, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel | 2,920 | n. a. | 2,920 | 3,212 | 3,504 | 3,796 | |
| 7306 19 00 | Síkhengerelt vas- vagy acéltermékből készült, hegesztett vezetékcső, amelyet olaj vagy gáz szállítására használnak, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (a rozsdamentes acélból és öntöttvasból készült kivételével) | 0,830 | n. a. | 0,830 | 0,913 | 0,996 | 1,079 | (E) |
| 7306 21 00 | Béléscső és termelőcső olaj- vagy gázfúráshoz, hegesztve, síkhengerelt rozsdamentesacél-termékből, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel | 2,920 | n. a. | 2,920 | 3,212 | 3,504 | 3,796 | |

| Fülöp-szigetek | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 29 00 | Béléscső és termelőcső olaj- vagy gázfúráshoz, hegesztve, síkhengerelt vas- vagy acéltermékből, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (a rozsdamentes acélból vagy öntöttvasból készült kivételével) | 0,830 | n. a. | 0,830 | 0,913 | 0,996 | 1,079 | (E) |
| 7306 30 12 | Precíziós cső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) | 0,830 | n. a. | 0,830 | 0,913 | 0,996 | 1,079 | (E) |
| 7306 30 18 | Precíziós cső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból (a hidegen húzott vagy hidegen hengerelt kivételével) | 0,830 | n. a. | 0,830 | 0,913 | 0,996 | 1,079 | |
| 7306 30 41 | Menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső), hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból, cinkkel lemezelve vagy bevonva | 0,830 | n. a. | 0,830 | 0,913 | 0,996 | 1,079 | (E) |
| 7306 30 49 | Menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső), hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból (a cinkkel lemezelt vagy bevont termékek kivételével) | 0,830 | n. a. | 0,830 | 0,913 | 0,996 | 1,079 | (E) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Fülöp-szigetek | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 30 72 | Egyéb cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, vasból vagy ötvözetlen acélból, legfeljebb 168,3 mm külső átmérővel, cinkkel lemezelve vagy bevonva (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 0,830 | n. a. | 0,830 | 0,913 | 0,996 | 1,079 | (E) |
| 7306 30 77 | Egyéb cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, vasból vagy ötvözetlen acélból, legfeljebb 168,3 mm külső átmérővel (a cinkkel lemezelt vagy bevont, az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső, az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső, a precíziós cső, valamint a menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső) kivételével) | 0,830 | n. a. | 0,830 | 0,913 | 0,996 | 1,079 | (E) |

| Fülöp-szigetek | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 30 80 | Cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, vasból, 168,3 mm-t meghaladó, de legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső, az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső, a precíziós acélcső, az elektromos szigetelőcső, valamint a menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső) kivételével) | 0,830 | n. a. | 0,830 | 0,913 | 0,996 | 1,079 | (E) |
| 7306 40 20 | Cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, rozsdamentes acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) (a belső és külső kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel rendelkező cső és az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső kivételével) | 2,920 | n. a. | 2,920 | 3,212 | 3,504 | 3,796 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Fülöp-szigetek | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 40 80 | Cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, rozsdamentes acélból, (a hidegen húzott vagy hidegen hengerelt (hidegen tömörített, (a belső és külső kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel rendelkező cső, valamint az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső kivételével) | 2,920 | n. a. | 2,920 | 3,212 | 3,504 | 3,796 | |
| 7306 50 21 | Precíziós acélcső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, a rozsdamentes acéltól eltérő ötvözött acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) | 0,830 | n. a. | 0,830 | 0,913 | 0,996 | 1,079 | (H) |
| 7306 50 29 | Precíziós acélcső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, a rozsdamentes acéltól eltérő ötvözött acélból (a hidegen húzott vagy hidegen hengerelt kivételével) | 0,830 | n. a. | 0,830 | 0,913 | 0,996 | 1,079 | (H) |

| Fülöp-szigetek | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 50 80 | Cső és üreges profil, hegesztett, kör keresztmetszetű, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével (a varratmentes, a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső és az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső, valamint a precíziós acélcső kivételével) | 0,830 | n. a. | 0,830 | 0,913 | 0,996 | 1,079 | (H) |
| 7306 61 10 | Cső és üreges profil, hegesztve, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, vasból vagy rozsdamentes acélból | 2,920 | n. a. | 2,920 | 3,212 | 3,504 | 3,796 | |
| 7306 61 92 | Csövek és üreges profilok, hegesztve, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, vasból vagy a rozsdamentes acéltól eltérő acélból, legfeljebb 2 mm falvastagsággal | 0,830 | n. a. | 0,830 | 0,913 | 0,996 | 1,079 | (E) |
| 7306 61 99 | Csövek és üreges profilok, hegesztve, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, vasból vagy a rozsdamentes acéltól eltérő acélból, 2 mm-t meghaladó falvastagsággal | 0,830 | n. a. | 0,830 | 0,913 | 0,996 | 1,079 | (E) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Fülöp-szigetek | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 69 10 | Cső és üreges profil, hegesztett, nem kör keresztmetszetű, rozsdamentes acélból (a varratmentes, a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső, az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső, valamint a négyzet vagy téglalap profil kivételével) | 2,920 | n. a. | 2,920 | 3,212 | 3,504 | 3,796 | |
| 7306 69 90 | Cső és üreges profil, hegesztett, nem kör keresztmetszetű, vasból vagy a rozsdamentestől eltérő acélból (a varratmentes, a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső, az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső, valamint a négyzet vagy téglalap profil kivételével) | 0,830 | n. a. | 0,830 | 0,913 | 0,996 | 1,079 | (E) |

| Fülöp-szigetek | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 90 00 | Cső és üreges profil (pl. nyitva, szegecselve vagy hasonlóan zárva), vasból vagy acélból (az öntöttvasból készült, a varratmentes vagy hegesztett cső és a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső kivételével) | 0,830 | n. a. | 0,830 | 0,913 | 0,996 | 1,079 | (E) |
| 7307 | Csőszerelvény vasból vagy acélból (pl. csatlakozó, karmantyú, könyökdarab, csőtoldat) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7307 11 | Nem temperöntvény csőszerelvény | 1,650 | n. a. | 1,650 | 1,815 | 1,980 | 2,145 | |
| 7307 19 10 | Öntöttvas csőszerelvény (a kovácsolásra, hengerlésre nem alkalmasból készült kivételével) | 1,650 | n. a. | 1,650 | 1,815 | 1,980 | 2,145 | |
| 7307 19 90 | Öntött csőszerelvény acélból | 0,740 | n. a. | 0,740 | 0,814 | 0,888 | 0,962 | (E) |
| 7307 21 00 | Karima rozsdamentes acélból (az öntött termékek kivételével) | 2,360 | n. a. | 2,360 | 2,596 | 2,832 | 3,068 | |
| 7307 22 | Menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat rozsdamentes acélból (az öntött termékek kivételével) | 2,360 | n. a. | 2,360 | 2,596 | 2,832 | 3,068 | |

| Fülöp-szigetek | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7307 23 | Tompahegesztésű csőszerelvény rozsdamentes acélból (az öntött termékek kivételével) | 2,360 | n. a. | 2,360 | 2,596 | 2,832 | 3,068 | |
| 7307 29 | Csőszerelvény rozsdamentes acélból (az öntött termékek, a karima, menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat és tompahegesztésű szerelvény kivételével) | 2,360 | n. a. | 2,360 | 2,596 | 2,832 | 3,068 | |
| 7307 91 00 | Karima vasból vagy acélból (az öntött vagy rozsdamentes termékek kivételével) | 0,740 | n. a. | 0,740 | 0,814 | 0,888 | 0,962 | (E) |
| 7307 92 | Menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat rozsdamentes acélból (az öntött vagy rozsdamentes termékek kivételével) | 0,740 | n. a. | 0,740 | 0,814 | 0,888 | 0,962 | (E) |
| 7307 93 | Tompahegesztésű csőszerelvény vasból vagy acélból (az öntöttvasból vagy rozsdamentes acélból készült termékek és a karima kivételével) | 0,740 | n. a. | 0,740 | 0,814 | 0,888 | 0,962 | (E) |
| 7307 99 | Csőszerelvény vasból vagy acélból (az öntöttvasból vagy rozsdamentes acélból készült termékek, karima, menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat; tompahegesztésű csőszerelvény kivételével) | 0,740 | n. a. | 0,740 | 0,814 | 0,888 | 0,962 | (E) |

| Fülöp-szigetek | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7308 | Szerkezet és alkatrészei (pl. híd és hídrész, zsilipkapu, torony, rácsszerkezetű oszlop, tető, tetőszerkezet, ajtó és ablak és ezek kerete, valamint ajtóküszöb, zsaluzat, korlát, pillér és oszlop) vasból vagy acélból; szerkezetben való felhasználásra előkészített lemez, rúd, szögvas, idomvas, szelvény, cső és hasonló termék vasból vagy acélból (a 9406 vtsz. alá tartozó előre gyártott épületek kivételével) | 2,180 | n. a. | 2,180 | 2,398 | 2,616 | 2,834 | (E) |
| 7309 | Tartály, ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény vasból vagy acélból, „a sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz kivételével” bármilyen anyag tárolására, több mint 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, de mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül (a kifejezetten egy vagy többféle szállítási módra tervezett vagy felszerelt tárolóedény kivételével) | 2,020 | n. a. | 2,020 | 2,222 | 2,424 | 2,626 | (E) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Fülöp-szigetek | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7310 | Máshol nem említett tartály, hordó, dob, konzervdoboz, doboz és hasonló edény, „a sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz kivételével” bármilyen anyag tárolására, vasból vagy acélból, legfeljebb 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, mechanikai vagy hőtechnikai berendezés nélkül | 0,840 | n. a. | 0,840 | 0,924 | 1,008 | 1,092 | (E) |
| 7311 | Tartály vasból vagy acélból, sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz tárolására (a kifejezetten egy vagy többféle szállítási módra tervezett és felszerelt tárolóedény kivételével) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7311 00 | Tartály vasból vagy acélból, sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz tárolására (a kifejezetten egy vagy többféle szállítási módra tervezett és felszerelt tárolóedény kivételével) | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (E) |
| 7318 | Csavar, fejescsavar, csavaranya, állványcsavar, csavaros kampó, szegecs, sasszeg, hasított szárú szög, csavaralátét (rugós alátét is) és hasonló áru, mindezek vasból vagy acélból (a síncsavar, csavarmenetes dugó, zárókupak és hasonló menetes termékek kivételével) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |

| Fülöp-szigetek | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7318 11 00 | Állványcsavar vasból vagy acélból | 0,740 | n. a. | 0,740 | 0,814 | 0,888 | 0,962 | (E) |
| 7318 12 10 | Facsavar rozsdamentes acélból (az állványcsavar kivételével) | 2,920 | n. a. | 2,920 | 3,212 | 3,504 | 3,796 | (E) |
| 7318 12 90 | Facsavar vasból vagy acélból, kivéve a rozsdamentes acélt (az állványcsavar kivételével) | 0,740 | n. a. | 0,740 | 0,814 | 0,888 | 0,962 | (E) |
| 7318 13 00 | Csavaros kampó és gyűrűs csavar vasból vagy acélból | 0,740 | n. a. | 0,740 | 0,814 | 0,888 | 0,962 | (E) |
| 7318 14 10 | Önfúró csavar rozsdamentes acélból (a facsavar kivételével) | 2,920 | n. a. | 2,920 | 3,212 | 3,504 | 3,796 | (E) |
| 7318 14 91 | Ritkamenetű csavar vasból vagy acélból, kivéve a rozsdamentes acélt | 0,740 | n. a. | 0,740 | 0,814 | 0,888 | 0,962 | (E) |
| 7318 14 99 | Önfúró (önmetsző) csavar vasból vagy acélból, kivéve a rozsdamentes acélt (a ritkamenetű csavar és a facsavar kivételével) | 0,740 | n. a. | 0,740 | 0,814 | 0,888 | 0,962 | (E) |
| 7318 15 | Csavarmenetes csavar és fejescsavar vasból vagy acélból, anyával vagy alátéttel is (az állványcsavar és más facsavar, csavaros kampó és gyűrűs csavar, önfúró csavar, síncsavar, csavarmenetes dugó, zárókupak és hasonló kivételével) | 1,370 | n. a. | 1,370 | 1,507 | 1,644 | 1,781 | (E) |

| Fülöp-szigetek | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7318 16 | Csavaranya vasból vagy acélból | 1,370 | n. a. | 1,370 | 1,507 | 1,644 | 1,781 | (E) |
| 7318 19 00 | Máshol nem említett csavarmenetes áru vasból vagy acélból | 0,740 | n. a. | 0,740 | 0,814 | 0,888 | 0,962 | (E) |
| 7318 21 00 | Rugós alátét és más záróalátét vasból vagy acélból | 0,740 | n. a. | 0,740 | 0,814 | 0,888 | 0,962 | (E) |
| 7318 22 00 | Alátét vasból vagy acélból (a rugós alátét és más záróalátét kivételével) | 1,400 | n. a. | 1,400 | 1,540 | 1,680 | 1,820 | (E) |
| 7318 23 00 | Szegecs vasból vagy acélból (a különleges célra szolgáló csőszeg és hasított szárú szegecs kivételével) | 1,200 | n. a. | 1,200 | 1,320 | 1,440 | 1,560 | (E) |
| 7318 24 00 | Sasszeg és hasított szárú szög vasból vagy acélból | 0,740 | n. a. | 0,740 | 0,814 | 0,888 | 0,962 | (E) |
| 7318 29 00 | Nem csavarmenetes áru vasból vagy acélból | 0,740 | n. a. | 0,740 | 0,814 | 0,888 | 0,962 | (E) |
| 7326 | Máshol nem említett vas- vagy acéláru (az öntött áru kivételével) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7326 11 00 | Őrlőgolyó és hasonló cikk őrléshez vasból vagy acélból, kovácsolt vagy préselt, de tovább nem megmunkált | 0,740 | n. a. | 0,740 | 0,814 | 0,888 | 0,962 | (E) |
| 7326 19 | Máshol nem említett vas- vagy acéláru, kovácsolt vagy préselt, de tovább nem megmunkált (kivéve őrlőgolyó és hasonló cikk őrléshez) | 0,740 | n. a. | 0,740 | 0,814 | 0,888 | 0,962 | (E) |

| Fülöp-szigetek | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7326 20 00 | Máshol nem említett áru vas- vagy acélhuzalból | 0,740 | n. a. | 0,740 | 0,814 | 0,888 | 0,962 | (E) |
| 7326 90 30 | Létra és lépcső vasból vagy acélból | 0,740 | n. a. | 0,740 | 0,814 | 0,888 | 0,962 | (E) |
| 7326 90 40 | Rakodólap és hasonló rakfelület árumozgatáshoz, vasból vagy acélból | 0,740 | n. a. | 0,740 | 0,814 | 0,888 | 0,962 | (E) |
| 7326 90 50 | Kábeldob, vezeték- és hasonló tekercselődob, vasból vagy acélból | 0,740 | n. a. | 0,740 | 0,814 | 0,888 | 0,962 | (E) |
| 7326 90 60 | Az építőiparban használt, máshol nem említett nem mechanikai szellőző, csatorna, kampó és hasonló cikk vasból vagy acélból | 0,740 | n. a. | 0,740 | 0,814 | 0,888 | 0,962 | (E) |
| 7326 90 92 | Máshol nem említett, nyitott süllyesztékben kovácsolt vas- vagy acéláru | 0,740 | n. a. | 0,740 | 0,814 | 0,888 | 0,962 | (E) |
| 7326 90 94 | Máshol nem említett, zárt süllyesztékben kovácsolt vas- vagy acéláru | 0,740 | n. a. | 0,740 | 0,814 | 0,888 | 0,962 | (E) |
| 7326 90 96 | Máshol nem említett szinterezett vas- vagy acéláru | 0,740 | n. a. | 0,740 | 0,814 | 0,888 | 0,962 | (E) |
| 7326 90 98 | Máshol nem említett vas- vagy acéláru | 0,740 | n. a. | 0,740 | 0,814 | 0,888 | 0,962 | (E) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Katar | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| **Cement** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2507 00 80 | Kalcinált agyag | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Fehér klinker | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Szürke klinker | 0,830 | 0,030 | 0,860 | 0,946 | 1,032 | 1,118 | (A) |
| 2523 21 00 | Fehér portlandcement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 29 00 | Szürke portlandcement | 0,850 | 0,060 | 0,910 | 1,001 | 1,092 | 1,183 | |
| 2523 90 00 | Fehér hidraulikus cement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 90 00 | Szürke hidraulikus cement | 0,810 | 0,070 | 0,880 | 0,968 | 1,056 | 1,144 | (A) |
| 2523 30 00 | Bauxitcement | – | – | – | – | – | – | |
| **Trágyázószerek** | | | | | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | |
| 2808 00 00 | Salétromsav; nitrálósavak | 2,480 | 0,040 | 2,520 | 2,545 | 2,545 | 2,545 | |
| 2814 10 00 | Vízmentes ammónia | 1,960 | 0,120 | 2,070 | 2,091 | 2,091 | 2,091 | |
| 2814 20 00 | Ammónia vizes oldatban | 0,590 | 0,040 | 0,620 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | |
| 2834 21 00 | Kálium-nitrát | 2 | 0,060 | 2,050 | 2,071 | 2,071 | 2,071 | |
| 3102 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |

| Katar | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 10 12 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 33,2 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,420 | 0,030 | 0,460 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | |
| 3102 10 15 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és több mint 33,2 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,700 | 0,030 | 0,740 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | |
| 3102 10 19 | Karbamid, vizes oldatban is, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot, vagy olyan vizes oldatban, amelynek legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék a karbamidtartalma) | 1,280 | 0,090 | 1,370 | 1,384 | 1,384 | 1,384 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Katar | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 10 90 | Karbamid, legfeljebb 45 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve ebbe az árucsoportba tartozó termékek tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,250 | 0,090 | 1,340 | 1,353 | 1,353 | 1,353 | |
| 3102 21 00 | Ammónium-szulfát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,570 | 0,070 | 0,640 | 0,646 | 0,646 | 0,646 | |
| 3102 29 00 | Ammónium-szulfát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei | 1,270 | 0,080 | 1,350 | 1,364 | 1,364 | 1,364 | |
| 3102 30 10 | Ammónium-nitrát vizes oldatban (kivéve olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,510 | 0,060 | 1,570 | 1,586 | 1,586 | 1,586 | |
| 3102 30 90 | Ammónium-nitrát (kivéve vizes oldatban, tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 2,320 | 0,090 | 2,420 | 2,444 | 2,444 | 2,444 | |

| Katar | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 40 10 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, legfeljebb 28 tömegszázalék nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,980 | 0,090 | 2,070 | 2,091 | 2,091 | 2,091 | |
| 3102 40 90 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, 28 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,980 | 0,090 | 2,070 | 2,091 | 2,091 | 2,091 | |
| 3102 50 00 | Nátrium-nitrát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 3,870 | 0,060 | 3,930 | 3,969 | 3,969 | 3,969 | |
| 3102 60 00 | Kalcium-nitrát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,950 | 0,080 | 2,030 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Katar | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 80 00 | Karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,440 | 0,070 | 1,520 | 1,535 | 1,535 | 1,535 | |
| 3102 90 00 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer (kivéve: karbamid; ammónium-szulfát; ammónium-nitrát; nátrium-nitrát; ammónium-nitrát kettős sói és keverékei ammónium-szulfáttal vagy kalciummal; karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban; ammóniumnitrát és kalciumkarbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke; tablettázott vagy hasonló formájú, legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelve) | 1,470 | 0,090 | 1,560 | 1,576 | 1,576 | 1,576 | |
| 3105 | A nitrogén, foszfor és kálium közül két vagy három trágyázó elemet tartalmazó ásványi vagy vegyi trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3105 10 00 | Állati vagy növényi eredetű ásványi vagy vegyi trágyázószerek, tabletta vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot | 0,740 | 0,070 | 0,810 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | |

| Katar | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 20 10 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak foszfort és káliumot, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,970 | 0,090 | 1,060 | 1,071 | 1,071 | 1,071 | |
| 3105 20 90 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak nitrogént, foszfort és káliumot, legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,660 | 0,070 | 0,720 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | |
| 3105 30 00 | Diammónium-hidrogén-ortofoszfát (diammónium-foszfát) (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,460 | 0,050 | 0,510 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | |

| Katar | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 40 00 | Ammónium-dihidrogén-ortofoszfát (monoammónium-foszfát), diammónium-hidrogén-ortofoszfáttal (diammónium-foszfáttal) keverve is (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,290 | 0,040 | 0,340 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | |
| 3105 51 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (nitrátok és foszfátok) | 1,340 | 0,110 | 1,440 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | |
| 3105 59 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (a nitrátok és foszfátok kivételével) | 0,520 | 0,090 | 0,620 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | |

| Katar | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 90 20 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,310 | 0,060 | 1,380 | 1,394 | 1,394 | 1,394 | |
| 3105 90 80 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, nitrogéntartalom nélkül vagy legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,670 | 0,050 | 0,720 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Katar | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| **Alumínium** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 7601 | Megmunkálatlan alumínium | 1,700 | n. a. | 1,700 | 1,870 | 2,040 | 2,210 | (K) |
| 7603 | Alumíniumpor és -pehely | 1,810 | n. a. | 1,810 | 1,991 | 2,172 | 2,353 | (K) |
| 7604 10 10 | Rúd | 2,030 | n. a. | 2,030 | 2,233 | 2,436 | 2,639 | (K) |
| 7604 10 90 | Profilok | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (K) |
| 7604 21 00 | Üreges profil | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (K) |
| 7604 29 10 | Rúd | 2,030 | n. a. | 2,030 | 2,233 | 2,436 | 2,639 | (K) |
| 7604 29 90 | Profilok | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (K) |
| 7605 | Alumíniumhuzal | 2,030 | n. a. | 2,030 | 2,233 | 2,436 | 2,639 | (K) |
| 7606 | Alumíniumlap, -lemez és -szalag, ha vastagsága meghaladja a 0,2 mm-t | 2,490 | n. a. | 2,490 | 2,739 | 2,988 | 3,237 | (K) |
| 7607 | Alumíniumfólia (papír, karton, műanyag vagy hasonló alátéten vagy nyomtatva is), ha vastagsága (az alátétet nem számítva) legfeljebb 0,2 mm | 2,490 | n. a. | 2,490 | 2,739 | 2,988 | 3,237 | (K) |

| Katar | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7608 | Alumíniumcső | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (K) |
| 7609 00 00 | Alumínium csőszerelvény (pl. csatlakozókarmantyú, könyökdarab, csőtoldat) | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (K) |
| 7610 10 00 | Ajtó, ablak és ezek kerete és ajtóküszöb | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (K) |
| 7610 90 | Más | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (K) |
| 7610 90 10 | Híd és hídrész, torony és rácsszerkezetű oszlop | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (K) |
| 7610 90 90 | Más | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (K) |
| 7611 00 00 | Alumíniumtartály, -ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, több mint 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, de mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 2,490 | n. a. | 2,490 | 2,739 | 2,988 | 3,237 | (K) |

| Katar | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7612 | Alumíniumhordó, -dob, -kanna, -doboz és hasonló edény (a merev vagy összenyomható cső alakú tartály is) bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, legfeljebb 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 2,490 | n. a. | 2,490 | 2,739 | 2,988 | 3,237 | (K) |
| 7613 00 00 | Alumínium tartály sűrített vagy folyékony gáz tárolására | 2,490 | n. a. | 2,490 | 2,739 | 2,988 | 3,237 | (K) |
| 7614 | Sodort huzal, kábel, fonott szalag és hasonló alumíniumból, az elektromos szigetelésű kivételével | 2,030 | n. a. | 2,030 | 2,233 | 2,436 | 2,639 | (K) |
| 7616 10 00 | Alumíniumszög, széles fejű, rövid szög, ácskapocs (a 8305 vtsz. alá tartozó kivételével), csavar, fejescsavar, csavaranya, csavaros kampó, szegecs, sasszeg, hasított szárú szög, csavaralátét és hasonló árucikk | 2,490 | n. a. | 2,490 | 2,739 | 2,988 | 3,237 | (K) |
| 7616 91 00 | Drótszövet, rács, sodronyfonat és kerítésfonat alumíniumhuzalból | 2,490 | n. a. | 2,490 | 2,739 | 2,988 | 3,237 | (K) |
| 7616 99 10 | Öntött | 1,810 | n. a. | 1,810 | 1,991 | 2,172 | 2,353 | (K) |
| 7616 99 90 | Más | 2,490 | n. a. | 2,490 | 2,739 | 2,988 | 3,237 | (K) |
| **Hidrogén** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2804 10 00 | Hidrogén | 10,820 | n. a. | 10,820 | 11,902 | 12,984 | 14,066 | |

| Oroszország | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| **Cement** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2507 00 80 | Kalcinált agyag | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Fehér klinker | 1,330 | 0,040 | 1,360 | 1,496 | 1,632 | 1,768 | (B) |
| 2523 10 00 | Szürke klinker | 1,330 | 0,030 | 1,360 | 1,496 | 1,632 | 1,768 | (A) |
| 2523 21 00 | Fehér portlandcement | 1,310 | 0,130 | 1,440 | 1,584 | 1,728 | 1,872 | |
| 2523 29 00 | Szürke portlandcement | 1,330 | 0,050 | 1,380 | 1,518 | 1,656 | 1,794 | |
| 2523 90 00 | Fehér hidraulikus cement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 90 00 | Szürke hidraulikus cement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 30 00 | Bauxitcement | – | – | – | – | – | – | |
| **Trágyázószerek** | | | | | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | |
| 2808 00 00 | Salétromsav; nitrálósavak | 2,700 | 0,030 | 2,730 | 2,757 | 2,757 | 2,757 | |
| 2814 10 00 | Vízmentes ammónia | 2,160 | 0,100 | 2,260 | 2,283 | 2,283 | 2,283 | |
| 2814 20 00 | Ammónia vizes oldatban | 0,650 | 0,030 | 0,680 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | |
| 2834 21 00 | Kálium-nitrát | 2,170 | 0,040 | 2,220 | 2,242 | 2,242 | 2,242 | |
| 3102 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |

| Oroszország | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 10 12 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 33,2 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,460 | 0,020 | 0,490 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | |
| 3102 10 15 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és több mint 33,2 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,770 | 0,020 | 0,790 | 0,798 | 0,798 | 0,798 | |
| 3102 10 19 | Karbamid, vizes oldatban is, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot, vagy olyan vizes oldatban, amelynek legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék a karbamidtartalma) | 1,400 | 0,070 | 1,470 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | |

| Oroszország | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 10 90 | Karbamid, legfeljebb 45 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve ebbe az árucsoportba tartozó termékek tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,370 | 0,070 | 1,440 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | |
| 3102 21 00 | Ammónium-szulfát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,620 | 0,050 | 0,670 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | |
| 3102 29 00 | Ammónium-szulfát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei | 1,390 | 0,060 | 1,450 | 1,465 | 1,465 | 1,465 | |
| 3102 30 10 | Ammónium-nitrát vizes oldatban (kivéve olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,640 | 0,050 | 1,690 | 1,707 | 1,707 | 1,707 | |
| 3102 30 90 | Ammónium-nitrát (kivéve vizes oldatban, tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 2,530 | 0,070 | 2,600 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | |

| Oroszország | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 40 10 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, legfeljebb 28 tömegszázalék nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 2,150 | 0,070 | 2,220 | 2,242 | 2,242 | 2,242 | |
| 3102 40 90 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, 28 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 2,150 | 0,070 | 2,220 | 2,242 | 2,242 | 2,242 | |
| 3102 50 00 | Nátrium-nitrát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 4,210 | 0,050 | 4,260 | 4,303 | 4,303 | 4,303 | |
| 3102 60 00 | Kalcium-nitrát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 2,120 | 0,060 | 2,180 | 2,202 | 2,202 | 2,202 | |

| Oroszország | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 80 00 | Karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,570 | 0,060 | 1,630 | 1,646 | 1,646 | 1,646 | |
| 3102 90 00 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer (kivéve: karbamid; ammónium-szulfát; ammónium-nitrát; nátrium-nitrát; ammónium-nitrát kettős sói és keverékei ammónium-szulfáttal vagy kalciummal; karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban; ammóniumnitrát és kalciumkarbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke; tablettázott vagy hasonló formájú, legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelve) | 1,600 | 0,070 | 1,670 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | |
| 3105 | A nitrogén, foszfor és kálium közül két vagy három trágyázó elemet tartalmazó ásványi vagy vegyi trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3105 10 00 | Állati vagy növényi eredetű ásványi vagy vegyi trágyázószerek, tabletta vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot | 0,800 | 0,060 | 0,860 | 0,869 | 0,869 | 0,869 | |

| Oroszország | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 20 10 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak foszfort és káliumot, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,050 | 0,070 | 1,120 | 1,131 | 1,131 | 1,131 | |
| 3105 20 90 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak nitrogént, foszfort és káliumot, legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,710 | 0,050 | 0,760 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | |
| 3105 30 00 | Diammónium-hidrogén-ortofoszfát (diammónium-foszfát) (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,500 | 0,040 | 0,550 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | |

| Oroszország | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 40 00 | Ammónium-dihidrogén-ortofoszfát (monoammónium-foszfát), diammónium-hidrogén-ortofoszfáttal (diammónium-foszfáttal) keverve is (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,320 | 0,030 | 0,350 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | |
| 3105 51 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (nitrátok és foszfátok) | 1,450 | 0,080 | 1,530 | 1,545 | 1,545 | 1,545 | |
| 3105 59 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (a nitrátok és foszfátok kivételével) | 0,570 | 0,080 | 0,650 | 0,657 | 0,657 | 0,657 | |

| Oroszország | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 90 20 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,430 | 0,050 | 1,480 | 1,495 | 1,495 | 1,495 | |
| 3105 90 80 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, nitrogéntartalom nélkül vagy legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,730 | 0,040 | 0,760 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | |

| Oroszország | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| **Alumínium** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 7601 | Megmunkálatlan alumínium | 2,160 | n. a. | 2,160 | 2,376 | 2,592 | 2,808 | (K) |
| 7603 | Alumíniumpor és -pehely | 2,270 | n. a. | 2,270 | 2,497 | 2,724 | 2,951 | (K) |
| 7604 10 10 | Rúd | 2,490 | n. a. | 2,490 | 2,739 | 2,988 | 3,237 | (K) |
| 7604 10 90 | Profilok | 2,510 | n. a. | 2,510 | 2,761 | 3,012 | 3,263 | (K) |
| 7604 21 00 | Üreges profil | 2,510 | n. a. | 2,510 | 2,761 | 3,012 | 3,263 | (K) |
| 7604 29 10 | Rúd | 2,490 | n. a. | 2,490 | 2,739 | 2,988 | 3,237 | (K) |
| 7604 29 90 | Profilok | 2,510 | n. a. | 2,510 | 2,761 | 3,012 | 3,263 | (K) |
| 7605 | Alumíniumhuzal | 2,490 | n. a. | 2,490 | 2,739 | 2,988 | 3,237 | (K) |
| 7606 | Alumíniumlap, -lemez és -szalag, ha vastagsága meghaladja a 0,2 mm-t | 2,950 | n. a. | 2,950 | 3,245 | 3,540 | 3,835 | (K) |
| 7607 | Alumíniumfólia (papír, karton, műanyag vagy hasonló alátéten vagy nyomtatva is), ha vastagsága (az alátétet nem számítva) legfeljebb 0,2 mm | 2,950 | n. a. | 2,950 | 3,245 | 3,540 | 3,835 | (K) |

| Oroszország | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7608 | Alumíniumcső | 2,510 | n. a. | 2,510 | 2,761 | 3,012 | 3,263 | (K) |
| 7609 00 00 | Alumínium csőszerelvény (pl. csatlakozókarmantyú, könyökdarab, csőtoldat) | 2,510 | n. a. | 2,510 | 2,761 | 3,012 | 3,263 | (K) |
| 7610 10 00 | Ajtó, ablak és ezek kerete és ajtóküszöb | 2,510 | n. a. | 2,510 | 2,761 | 3,012 | 3,263 | (K) |
| 7610 90 | Más | 2,510 | n. a. | 2,510 | 2,761 | 3,012 | 3,263 | (K) |
| 7610 90 10 | Híd és hídrész, torony és rácsszerkezetű oszlop | 2,510 | n. a. | 2,510 | 2,761 | 3,012 | 3,263 | (K) |
| 7610 90 90 | Más | 2,510 | n. a. | 2,510 | 2,761 | 3,012 | 3,263 | (K) |
| 7611 00 00 | Alumíniumtartály, -ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, több mint 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, de mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 2,950 | n. a. | 2,950 | 3,245 | 3,540 | 3,835 | (K) |

| Oroszország | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7612 | Alumíniumhordó, -dob, -kanna, -doboz és hasonló edény (a merev vagy összenyomható cső alakú tartály is) bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, legfeljebb 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 2,950 | n. a. | 2,950 | 3,245 | 3,540 | 3,835 | (K) |
| 7613 00 00 | Alumínium tartály sűrített vagy folyékony gáz tárolására | 2,950 | n. a. | 2,950 | 3,245 | 3,540 | 3,835 | (K) |
| 7614 | Sodort huzal, kábel, fonott szalag és hasonló alumíniumból, az elektromos szigetelésű kivételével | 2,490 | n. a. | 2,490 | 2,739 | 2,988 | 3,237 | (K) |
| 7616 10 00 | Alumíniumszög, széles fejű, rövid szög, ácskapocs (a 8305 vtsz. alá tartozó kivételével), csavar, fejescsavar, csavaranya, csavaros kampó, szegecs, sasszeg, hasított szárú szög, csavaralátét és hasonló árucikk | 2,950 | n. a. | 2,950 | 3,245 | 3,540 | 3,835 | (K) |
| 7616 91 00 | Drótszövet, rács, sodronyfonat és kerítésfonat alumíniumhuzalból | 2,950 | n. a. | 2,950 | 3,245 | 3,540 | 3,835 | (K) |
| 7616 99 10 | Öntött | 2,270 | n. a. | 2,270 | 2,497 | 2,724 | 2,951 | (K) |
| 7616 99 90 | Más | 2,950 | n. a. | 2,950 | 3,245 | 3,540 | 3,835 | (K) |
| **Hidrogén** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2804 10 00 | Hidrogén | 10,820 | n. a. | 10,820 | 11,902 | 12,984 | 14,066 | |

| Oroszország | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| **Vas és acél** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2601 12 00 | Agglomerált vasérc, dúsított is, a pörkölt vaspirit kivételével | 1,570 | 0,040 | 1,610 | 1,771 | 1,932 | 2,093 | |
| 7201 | Nyersvas és tükörvas, buga, tuskó, tömb vagy más elsődleges formában | 3,040 | n. a. | 3,040 | 3,344 | 3,648 | 3,952 | |
| 7202 11 | Ferromangán 2 tömegszázalékot meghaladó széntartalommal | 1,690 | n. a. | 1,690 | 1,859 | 2,028 | 2,197 | |
| 7202 19 | Ferromangán legfeljebb 2 tömegszázalék széntartalommal | – | n. a. | – | – | – | – | |
| 7202 41 | Ferrokróm 4 tömegszázalékot meghaladó széntartalommal | 2,350 | n. a. | 2,350 | 2,585 | 2,820 | 3,055 | |
| 7202 49 | Ferrokróm legfeljebb 4 tömegszázalék széntartalommal | – | n. a. | – | – | – | – | |
| 7202 60 00 | Ferronikkel | 3,480 | n. a. | 3,480 | 3,828 | 4,176 | 4,524 | |
| 7203 | Vasércből közvetlen fémkiválasztással nyert vastartalmú termék és más szivacsos vastartalmú termék tömb, pellet vagy hasonló formában; legalább 99,94 tömegszázalék tisztaságú vastömb, pellet vagy hasonló formában | 2,010 | n. a. | 2,010 | 2,211 | 2,412 | 2,613 | |

| Oroszország | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7205 | Szemcse és por nyersvasból, tükörvasból, vasból vagy acélból (a ferroötvözetek szemcséje és pora, vasból vagy acélból származó esztergaforgács és reszelék, radioaktív vaspor, „izotóp”, és egyes, golyóscsapágyhoz való, kis átmérőjű, kis hibás csapágygolyó kivételével) | 3,090 | n. a. | 3,090 | 3,399 | 3,708 | 4,017 | (C) |
| 7206 | Vas és ötvözetlen acél ingot vagy más elsődleges formában (az újraolvasztott hulladékból előállított ingot, a folyamatos öntéssel előállított termékek, valamint a 7203 vtsz. alá tartozó vas kivételével) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7206 10 00 | Vas és ötvözetlen acél ingot formában (az újraolvasztott hulladékból előállított ingot, a folyamatosan öntött termékek, a 7203 vtsz. alá tartozó vas kivételével) | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (C) |
| 7206 90 00 | Vas és ötvözetlen acél kovácsvasrúd vagy más elsődleges formában (az ingot, az újraolvasztott hulladékból előállított ingot, a folyamatosan öntött termékek, a 7203 vtsz. alá tartozó vas kivételével) | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (C) |
| 7207 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |

| Oroszország | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 11 11 | Félkész termék ötvözetlen forgácsolható acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (C) |
| 7207 11 14 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a legfeljebb 130 mm vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (C) |
| 7207 11 16 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a 130 mm-nél nagyobb vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (C) |
| 7207 11 90 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, kovácsolva | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (C) |

| Oroszország | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 12 10 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (C) |
| 7207 12 90 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, kovácsolva | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (C) |
| 7207 19 12 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (C) |
| 7207 19 19 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, kovácsolva | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (C) |

| Oroszország | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 19 80 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal (a négyzet, téglalap, kör vagy sokszög alakú keresztmetszetű félkész termékek kivételével) | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (C) |
| 7207 20 11 | Félkész termék ötvözetlen forgácsolható acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (C) |
| 7207 20 15 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék, de 0,6 tömegszázaléknál kevesebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (C) |
| 7207 20 17 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,6 tömegszázalék széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (C) |

| Oroszország | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 20 19 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, kovácsolva | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (C) |
| 7207 20 32 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (C) |
| 7207 20 39 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, kovácsolva | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (C) |
| 7207 20 52 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (C) |

| Oroszország | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 20 59 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,6 tömegszázalék széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, kovácsolva | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (C) |
| 7207 20 80 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal (a négyzet, téglalap, kör vagy sokszög alakú keresztmetszetűek kivételével) | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (C) |
| 7208 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | 3,430 | n. a. | 3,430 | 3,773 | 4,116 | 4,459 | (C) |
| 7209 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | 3,590 | n. a. | 3,590 | 3,949 | 4,308 | 4,667 | (C) |
| 7210 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozva, lemezelve vagy bevonva | 3,590 | n. a. | 3,590 | 3,949 | 4,308 | 4,667 | (C) |

| Oroszország | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7211 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7211 13 00 | Síkhengerelt termék vasból vagy ötvözetlen acélból, négy oldalán vagy zárt formaszekrényben csak melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, 150 mm-t meghaladó, de kevesebb mint 600 mm szélességű és legalább 4 mm vastagságú, nem tekercsben, felületén mintázás nélkül, közismert nevén „széles laposáru” | 3,430 | n. a. | 3,430 | 3,773 | 4,116 | 4,459 | (C) |
| 7211 14 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, legalább 4,75 mm vastagságú (a „széles laposáru” kivételével) | 3,430 | n. a. | 3,430 | 3,773 | 4,116 | 4,459 | (C) |
| 7211 19 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, kevesebb mint 4,75 mm vastagságú (a „széles laposáru” kivételével) | 3,430 | n. a. | 3,430 | 3,773 | 4,116 | 4,459 | (C) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Oroszország | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7211 23 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, csak hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve), plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, kevesebb mint 0,25 tömegszázalék széntartalommal | 3,590 | n. a. | 3,590 | 3,949 | 4,308 | 4,667 | (C) |
| 7211 29 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, csak hidegen hengerelve, „hidegen tömörítve”, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal | 3,590 | n. a. | 3,590 | 3,949 | 4,308 | 4,667 | (C) |
| 7211 90 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva, de plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | 3,590 | n. a. | 3,590 | 3,949 | 4,308 | 4,667 | (C) |
| 7212 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozva, lemezelve vagy bevonva | 3,590 | n. a. | 3,590 | 3,949 | 4,308 | 4,667 | (C) |
| 7213 | Melegen hengerelt rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (C) |

| Oroszország | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7214 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, kovácsolva, melegen hengerelve, melegen húzva vagy melegen extrudálva, hengerlés után csavarva is, de tovább nem megmunkálva (a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt kivételével) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7214 10 00 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, kovácsolva, de tovább nem megmunkálva (a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt kivételével) | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (C) |
| 7214 20 00 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (C) |
| 7214 30 00 | Rúd ötvözetlen forgácsolható acélból, melegen hengerelve, melegen húzva vagy melegen extrudálva, de tovább nem megmunkálva (a hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel rendelkező vagy a hengerlés után csavart kivételével) | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (C) |

| Oroszország | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7214 91 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, melegen húzva vagy melegen extrudálva, de tovább nem megmunkálva, téglalap (nem négyzet) alakú keresztmetszettel (a hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel rendelkező, a hengerlés után csavart rúd és a forgácsolható acél kivételével) | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (C) |
| 7214 99 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, kizárólag melegen hengerelve, kizárólag melegen húzva vagy kizárólag melegen extrudálva (a téglalap [nem négyzet] alakú keresztmetszetű és a hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel rendelkező, valamint az ötvözetlen forgácsolható acél kivételével) | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (C) |
| 7215 | Máshol nem említett rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen alakítva vagy hidegen húzva, tovább megmunkálva is, vagy melegen alakítva és tovább megmunkálva | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (C) |
| 7216 | Máshol nem említett szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy ötvözetlen acélból | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (C) |

| Oroszország | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7217 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben (a rúd kivételével) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7217 10 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, lemezelés vagy bevonás nélkül, fényezve is (a rúd kivételével) | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (C) |
| 7217 20 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, cinkkel lemezelve vagy bevonva (a rúd kivételével) | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (C) |
| 7217 30 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, nem nemesfémmel lemezelve vagy bevonva (a cinkkel lemezelt vagy bevont és a rúd kivételével) | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (C) |
| 7217 90 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, lemezelve vagy bevonva (a nem nemesfémmel lemezelt vagy bevont és a rúd kivételével) | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (C) |
| 7218 | Rozsdamentes acél, ingot vagy más elsődleges formában (az újraolvasztott hulladékból előállított ingot és a folyamatos öntéssel nyert termékek kivételével); félkész termék rozsdamentes acélból | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7218 10 00 | Rozsdamentes acél ingot és más elsődleges formában (az ingot alakú hulladék és törmelék, valamint a folyamatos öntéssel előállított termékek kivételével) | 3,180 | n. a. | 3,180 | 3,498 | 3,816 | 4,134 | |

| Oroszország | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7218 91 | Félkész termék rozsdamentes acélból, téglalap (nem négyzet) alakú keresztmetszettel | 3,550 | n. a. | 3,550 | 3,905 | 4,260 | 4,615 | |
| 7218 99 11 | Félkész termék rozsdamentes acélból, négyzet alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 3,550 | n. a. | 3,550 | 3,905 | 4,260 | 4,615 | |
| 7218 99 19 | Félkész termék rozsdamentes acélból, négyzet alakú keresztmetszettel, kovácsolva | 3,180 | n. a. | 3,180 | 3,498 | 3,816 | 4,134 | |
| 7218 99 20 | Félkész termék rozsdamentes acélból, kör alakú keresztmetszettel vagy nem négyzet és nem téglalap alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 3,550 | n. a. | 3,550 | 3,905 | 4,260 | 4,615 | |
| 7218 99 80 | Félkész termék rozsdamentes acélból, kovácsolva (a négyzet és téglalap alakú keresztmetszetűek kivételével) | 3,180 | n. a. | 3,180 | 3,498 | 3,816 | 4,134 | |
| 7219 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7219 11 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben, 10 mm-t meghaladó vastagságban | 3,550 | n. a. | 3,550 | 3,905 | 4,260 | 4,615 | |

| Oroszország | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7219 12 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben, legalább 4,7 mm és legfeljebb 10 mm vastagságban | 3,550 | n. a. | 3,550 | 3,905 | 4,260 | 4,615 | |
| 7219 13 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, legalább 3 mm és 4,75 mm-nél kisebb vastagságban | 3,550 | n. a. | 3,550 | 3,905 | 4,260 | 4,615 | |
| 7219 14 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben, 3 mm-nél kisebb vastagságban | 3,550 | n. a. | 3,550 | 3,905 | 4,260 | 4,615 | |
| 7219 21 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, 10 mm-t meghaladó vastagságban | 3,550 | n. a. | 3,550 | 3,905 | 4,260 | 4,615 | |
| 7219 22 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, legalább 4,75 mm és legfeljebb 10 mm vastagságban | 3,550 | n. a. | 3,550 | 3,905 | 4,260 | 4,615 | |

| Oroszország | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7219 23 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, legalább 3 mm, de 4,75 mm-nél kisebb vastagságban | 3,550 | n. a. | 3,550 | 3,905 | 4,260 | 4,615 | |
| 7219 24 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, 3 mm alatti vastagságban | 3,550 | n. a. | 3,550 | 3,905 | 4,260 | 4,615 | |
| 7219 31 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, legalább 4,75 mm vastagságban | 3,710 | n. a. | 3,710 | 4,081 | 4,452 | 4,823 | |
| 7219 32 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, legalább 3 mm, de 4,75 mm-nél kisebb vastagságban | 3,710 | n. a. | 3,710 | 4,081 | 4,452 | 4,823 | |
| 7219 33 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, 1 mm-nél nagyobb, de 3 mm-nél kisebb vastagságban | 3,710 | n. a. | 3,710 | 4,081 | 4,452 | 4,823 | |

| Oroszország | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7219 34 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, legalább 0,5 mm, de legfeljebb 1 mm vastagságban | 3,710 | n. a. | 3,710 | 4,081 | 4,452 | 4,823 | |
| 7219 35 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, 0,5 mm-nél kisebb vastagságban | 3,710 | n. a. | 3,710 | 4,081 | 4,452 | 4,823 | |
| 7219 90 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva | 3,710 | n. a. | 3,710 | 4,081 | 4,452 | 4,823 | |
| 7220 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7220 11 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, meleg hengerlés után tovább nem megmunkálva, legalább 4,75 mm vastagságban | 3,550 | n. a. | 3,550 | 3,905 | 4,260 | 4,615 | |
| 7220 12 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, meleg hengerlés után tovább nem megmunkálva, kevesebb mint 4,75 mm vastagságban | 3,550 | n. a. | 3,550 | 3,905 | 4,260 | 4,615 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Oroszország | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7220 20 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva | 3,710 | n. a. | 3,710 | 4,081 | 4,452 | 4,823 | |
| 7220 90 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva | 3,710 | n. a. | 3,710 | 4,081 | 4,452 | 4,823 | |
| 7221 | Melegen hengerelt rúd rozsdamentes acélból, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben | 3,180 | n. a. | 3,180 | 3,498 | 3,816 | 4,134 | |
| 7222 | Máshol nem említett egyéb rúd rozsdamentes acélból; szögvas, idomvas és szelvény rozsdamentes acélból | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7222 11 | Rozsdamentes acélrúd, kizárólag melegen hengerelve, kizárólag melegen húzva vagy kizárólag melegen extrudálva, kör alakú keresztmetszettel | 3,180 | n. a. | 3,180 | 3,498 | 3,816 | 4,134 | |
| 7222 19 | Rozsdamentes acélrúd, kizárólag melegen hengerelve, kizárólag melegen húzva vagy kizárólag melegen extrudálva (a kör alakú keresztmetszetű kivételével) | 3,180 | n. a. | 3,180 | 3,498 | 3,816 | 4,134 | |
| 7222 20 | Más rozsdamentes acélrúd, hidegen alakítva vagy hidegen húzva, de tovább nem megmunkálva | 3,180 | n. a. | 3,180 | 3,498 | 3,816 | 4,134 | |

| Oroszország | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7222 30 | Máshol nem említett egyéb rozsdamentes acélrúd, hidegen alakítva vagy hidegen húzva és tovább megmunkálva, vagy kovácsolva, de tovább nem megmunkálva, vagy kovácsolva vagy más módon melegen alakítva és tovább megmunkálva | 3,180 | n. a. | 3,180 | 3,498 | 3,816 | 4,134 | |
| 7222 40 | Máshol nem említett szögvas, idomvas és szelvény rozsdamentes acélból | 3,180 | n. a. | 3,180 | 3,498 | 3,816 | 4,134 | |
| 7223 | Huzal rozsdamentes acélból, tekercsben (a rúd kivételével) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7223 00 | Huzal rozsdamentes acélból, tekercsben (a rúd kivételével) | 3,180 | n. a. | 3,180 | 3,498 | 3,816 | 4,134 | |
| 7224 | Ötvözött acél, a rozsdamentes kivételével, ingot vagy más elsődleges formában, félkész termék más ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével (az ingot alakú hulladék és törmelék, valamint a folyamatos öntéssel előállított termékek kivételével) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7224 10 | Ötvözött acél, a rozsdamentes kivételével, ingot vagy más elsődleges formában (az ingot alakú hulladék és törmelék, valamint a folyamatos öntéssel előállított termékek kivételével) | 3,460 | n. a. | 3,460 | 3,806 | 4,152 | 4,498 | (F) |
| 7224 90 02 | Félkész termék szerszámacélból | 3,830 | n. a. | 3,830 | 4,213 | 4,596 | 4,979 | (F) |

| Oroszország | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7224 90 03 | Félkész termék gyorsacélból, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség kisebb, mint a vastagság kétszerese | 3,830 | n. a. | 3,830 | 4,213 | 4,596 | 4,979 | (F) |
| 7224 90 05 | Félkész acéltermék legfeljebb 0,7 tömegszázalék széntartalommal, legalább 0,5, de legfeljebb 1,2 tömegszázalék mangántartalommal és legalább 0,6, de legfeljebb 2,3 tömegszázalék szilíciumtartalommal vagy legalább 0,0008 tömegszázalék bórtartalommal bármely más ötvözőelemmel együtt, amely kevesebb a 72. árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 1. f) pontjában meghatározott minimális tartalomnál, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese | 3,830 | n. a. | 3,830 | 4,213 | 4,596 | 4,979 | (F) |
| 7224 90 07 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség kisebb, mint a vastagság kétszerese (a szerszámacélból, gyorsacélból készült, valamint a 7224.90.05 alszám alá tartozó termékek kivételével) | 3,830 | n. a. | 3,830 | 4,213 | 4,596 | 4,979 | (F) |

| Oroszország | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7224 90 14 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese (a szerszámacélból készült kivételével) | 3,830 | n. a. | 3,830 | 4,213 | 4,596 | 4,979 | (F) |
| 7224 90 18 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, kovácsolva (a szerszámacélból készült kivételével) | 3,460 | n. a. | 3,460 | 3,806 | 4,152 | 4,498 | (F) |
| 7224 90 31 | Félkész acéltermék legalább 0,9, de legfeljebb 1,15 tömegszázalék szén-, legalább 0,5, de legfeljebb 2 tömegszázalék króm-, és – ha tartalmaz – legfeljebb 0,5 tömegszázalék molibdéntartalommal, négyzettől vagy téglalaptól eltérő alakúra vágva, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 3,830 | n. a. | 3,830 | 4,213 | 4,596 | 4,979 | (F) |
| 7224 90 38 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, négyzettől vagy téglalaptól eltérő alakúra vágva, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a szerszámacélból készült, és a legalább 0,9, de legfeljebb 1,15 tömegszázalék szén-, legalább 0,5, de legfeljebb 2 tömegszázalék króm-, és – ha tartalmaz – legfeljebb 0,5 tömegszázalék molibdéntartalmú termékek kivételével) | 3,830 | n. a. | 3,830 | 4,213 | 4,596 | 4,979 | (F) |

| Oroszország | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7224 90 90 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, kovácsolva (a szerszámacélból készült termékek, valamint négyzet, téglalap, kör vagy sokszög alakú keresztmetszetű termékek kivételével) | 3,460 | n. a. | 3,460 | 3,806 | 4,152 | 4,498 | (F) |
| 7225 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7225 11 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék szilícium-elektromos acélból, szemcseorientált | 4,950 | n. a. | 4,950 | 5,445 | 5,940 | 6,435 | (C) |
| 7225 19 10 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék szilícium-elektromos acélból, melegen hengerelve | 3,830 | n. a. | 3,830 | 4,213 | 4,596 | 4,979 | (C) |
| 7225 19 90 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék szilícium-elektromos acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), nem szemcseorientált | 3,990 | n. a. | 3,990 | 4,389 | 4,788 | 5,187 | (F) |
| 7225 30 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,830 | n. a. | 3,830 | 4,213 | 4,596 | 4,979 | (F) |

| Oroszország | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7225 40 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,830 | n. a. | 3,830 | 4,213 | 4,596 | 4,979 | (F) |
| 7225 50 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,990 | n. a. | 3,990 | 4,389 | 4,788 | 5,187 | (F) |
| 7225 91 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és elektrolitikus úton cinkkel lemezelve vagy bevonva (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,990 | n. a. | 3,990 | 4,389 | 4,788 | 5,187 | (F) |
| 7225 92 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és cinkkel lemezelve vagy bevonva (az elektrolitikus úton cinkkel lemezelt vagy bevont és szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,990 | n. a. | 3,990 | 4,389 | 4,788 | 5,187 | (F) |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Oroszország | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7225 99 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva (a cinkkel lemezelt vagy bevont és a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,990 | n. a. | 3,990 | 4,389 | 4,788 | 5,187 | (F) |
| 7226 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7226 11 00 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék szilícium-elektromos acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), szemcseorientált | 4,950 | n. a. | 4,950 | 5,445 | 5,940 | 6,435 | (C) |
| 7226 19 10 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék szilícium-elektromos acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva | 3,830 | n. a. | 3,830 | 4,213 | 4,596 | 4,979 | (C) |
| 7226 19 80 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék szilícium-elektromos acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), tovább megmunkálva is, vagy melegen hengerelve és tovább megmunkálva, nem szemcseorientált | 3,990 | n. a. | 3,990 | 4,389 | 4,788 | 5,187 | (F) |

| Oroszország | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7226 20 00 | Síkhengerelt, legfeljebb 600 mm szélességű termék gyorsacélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | 3,830 | n. a. | 3,830 | 4,213 | 4,596 | 4,979 | (F) |
| 7226 91 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-elektroacélból készült termékek kivételével) | 3,830 | n. a. | 3,830 | 4,213 | 4,596 | 4,979 | (F) |
| 7226 92 00 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,990 | n. a. | 3,990 | 4,389 | 4,788 | 5,187 | (F) |
| 7226 99 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,990 | n. a. | 3,990 | 4,389 | 4,788 | 5,187 | (F) |
| 7227 | Melegen hengerelt rúd, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben | 3,460 | n. a. | 3,460 | 3,806 | 4,152 | 4,498 | (C)/(F) |

| Oroszország | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7228 | Máshol nem említett egyéb rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, szögvas, idomvas és szelvény ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével; üreges fúrórúdvas és -rúdacél ötvözött vagy ötvözetlen acélból | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7228 10 20 | Rúd gyorsacélból, melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, de tovább nem megmunkálva, valamint melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, plattírozva, de tovább nem megmunkálva (a félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,460 | n. a. | 3,460 | 3,806 | 4,152 | 4,498 | (F) |
| 7228 10 50 | Rúd gyorsacélból, kovácsolt (a félkész termékek, síkhengerelt termékek és a melegen hengerelt rúd szabálytalanul felgöngyölt tekercsben, kivételével) | 3,460 | n. a. | 3,460 | 3,806 | 4,152 | 4,498 | (F) |
| 7228 10 90 | Rúd gyorsacélból, hidegen alakítva, de tovább nem megmunkálva vagy hidegen húzva, tovább megmunkálva is, vagy melegen alakítva és tovább megmunkálva (a kovácsolt termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,460 | n. a. | 3,460 | 3,806 | 4,152 | 4,498 | (F) |

| Oroszország | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7228 20 | Rúd szilícium-mangán acélból (a félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,460 | n. a. | 3,460 | 3,806 | 4,152 | 4,498 | (F) |
| 7228 30 | Rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,460 | n. a. | 3,460 | 3,806 | 4,152 | 4,498 | (C)/(F) |
| 7228 40 | Rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, kovácsolva, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,460 | n. a. | 3,460 | 3,806 | 4,152 | 4,498 | (F) |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Oroszország | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7228 50 | Rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen alakítva vagy hidegen húzva, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,460 | n. a. | 3,460 | 3,806 | 4,152 | 4,498 | (C)/(F) |
| 7228 60 | Máshol nem említett rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen alakítva vagy hidegen húzva és tovább megmunkálva vagy melegen alakítva és tovább megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben lévő melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,460 | n. a. | 3,460 | 3,806 | 4,152 | 4,498 | (F) |
| 7228 70 | Máshol nem említett szögvas, idomvas és szelvény ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével | 3,460 | n. a. | 3,460 | 3,806 | 4,152 | 4,498 | (F) |
| 7228 80 00 | Üreges fúrórúdvas és -rúdacél ötvözött vagy ötvözetlen acélból | 3,460 | n. a. | 3,460 | 3,806 | 4,152 | 4,498 | (F) |

| Oroszország | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7229 | Huzal ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, tekercsben (a rúd kivételével) | 3,460 | n. a. | 3,460 | 3,806 | 4,152 | 4,498 | (C)/(F) |
| 7301 | Szádpalló vasból vagy acélból, fúrva, lyukasztva vagy elemekből összeszerelve is; hegesztett szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy acélból | 3,590 | n. a. | 3,590 | 3,949 | 4,308 | 4,667 | (C) |
| 7302 | Vasúti vagy villamosvasúti pályaépítő anyag vasból vagy acélból, úgymint: sín, terelősín és fogazott sín, váltósín, sínkeresztezés, váltóállító rúd és más keresztezési darab, sínaljzat (talpfa), csatlakozólemez, sínsaru, befogópofa, alátétlemez, sínkapocs, nyomtávlemez, kengyel, továbbá más, a vasúti sín összeszereléséhez vagy rögzítéséhez szükséges speciális anyag | 3,490 | n. a. | 3,490 | 3,839 | 4,188 | 4,537 | (C) |
| 7303 | Cső és üreges profil öntöttvasból | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7303 00 | Cső és üreges profil öntöttvasból | 6,960 | n. a. | 6,960 | 7,656 | 8,352 | 9,048 | |
| 7304 | Varrat nélküli cső és üreges profil vasból vagy acélból (az öntöttvas termékek kivételével) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |

| Oroszország | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7304 11 00 | Olaj vagy gáz szállítására használt, varrat nélküli vezetékcső rozsdamentes acélból | 3,460 | n. a. | 3,460 | 3,806 | 4,152 | 4,498 | |
| 7304 19 | Vezetékcső, amelyet olaj vagy gáz szállítására használnak, varratmentes, vasból vagy acélból (a rozsdamentes acélból és öntöttvasból készült kivételével) | 3,490 | n. a. | 3,490 | 3,839 | 4,188 | 4,537 | (C) |
| 7304 22 00 | Varratmentes fúrócső olaj- vagy gázfúráshoz, rozsdamentes acélból | 3,460 | n. a. | 3,460 | 3,806 | 4,152 | 4,498 | |
| 7304 23 00 | Varratmentes fúrócső olaj- vagy gázfúráshoz, vasból vagy acélból (a rozsdamentes acélból és öntöttvasból készült termékek kivételével) | 3,490 | n. a. | 3,490 | 3,839 | 4,188 | 4,537 | (C) |
| 7304 24 00 | Olaj- vagy gázfúráshoz használt, varrat nélküli béléscső és termelőcső rozsdamentes acélból | 3,460 | n. a. | 3,460 | 3,806 | 4,152 | 4,498 | |
| 7304 29 | Olaj- vagy gázfúráshoz használt, varrat nélküli béléscső és termelőcső vasból vagy acélból (az öntöttvasból készült termékek kivételével) | 3,490 | n. a. | 3,490 | 3,839 | 4,188 | 4,537 | (C) |

| Oroszország | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7304 31 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az öntöttvas termékek és olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 3,490 | n. a. | 3,490 | 3,839 | 4,188 | 4,537 | (C) |
| 7304 39 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil vasból vagy ötvözetlen acélból, nem hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az öntöttvas termékek és olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 3,490 | n. a. | 3,490 | 3,839 | 4,188 | 4,537 | (C) |
| 7304 41 00 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil rozsdamentes acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 3,460 | n. a. | 3,460 | 3,806 | 4,152 | 4,498 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Oroszország | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7304 49 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil rozsdamentes acélból, nem hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos vezetékcső kivételével) | 3,460 | n. a. | 3,460 | 3,806 | 4,152 | 4,498 | |
| 7304 51 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 3,350 | n. a. | 3,350 | 3,685 | 4,020 | 4,355 | (F) |
| 7304 59 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, nem hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 3,350 | n. a. | 3,350 | 3,685 | 4,020 | 4,355 | (C)/(F) |

| Oroszország | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7304 90 00 | Varrat nélküli, nem kör keresztmetszetű cső és üreges profil vasból vagy acélból (az öntöttvas termékek kivételével) | 3,490 | n. a. | 3,490 | 3,839 | 4,188 | 4,537 | (C) |
| 7305 | Síkhengerelt vas- vagy acéltermékből készült cső (pl. hegesztve, szegecselve vagy hasonlóan zárva), kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel | 3,590 | n. a. | 3,590 | 3,949 | 4,308 | 4,667 | (C) |
| 7306 | Cső és üreges profil (pl. nyitva vagy hegesztve, szegecselve vagy hasonlóan zárva) vasból vagy acélból (az öntöttvasból készült, a varratmentes cső és a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső kivételével) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7306 11 00 | Síkhengerelt rozsdamentesacél-termékből készült, hegesztett vezetékcső, amelyet olaj vagy gáz szállítására használnak, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel | 3,710 | n. a. | 3,710 | 4,081 | 4,452 | 4,823 | |

| Oroszország | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 19 00 | Síkhengerelt vas- vagy acéltermékből készült, hegesztett vezetékcső, amelyet olaj vagy gáz szállítására használnak, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (a rozsdamentes acélból és öntöttvasból készült kivételével) | 3,590 | n. a. | 3,590 | 3,949 | 4,308 | 4,667 | (C) |
| 7306 21 00 | Béléscső és termelőcső olaj- vagy gázfúráshoz, hegesztve, síkhengerelt rozsdamentesacél-termékből, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel | 3,710 | n. a. | 3,710 | 4,081 | 4,452 | 4,823 | |
| 7306 29 00 | Béléscső és termelőcső olaj- vagy gázfúráshoz, hegesztve, síkhengerelt vas- vagy acéltermékből, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (a rozsdamentes acélból vagy öntöttvasból készült kivételével) | 3,590 | n. a. | 3,590 | 3,949 | 4,308 | 4,667 | (C) |
| 7306 30 12 | Precíziós cső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) | 3,590 | n. a. | 3,590 | 3,949 | 4,308 | 4,667 | (C) |

| Oroszország | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 30 18 | Precíziós cső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból (a hidegen húzott vagy hidegen hengerelt kivételével) | 3,430 | n. a. | 3,430 | 3,773 | 4,116 | 4,459 | |
| 7306 30 41 | Menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső), hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból, cinkkel lemezelve vagy bevonva | 3,590 | n. a. | 3,590 | 3,949 | 4,308 | 4,667 | (C) |
| 7306 30 49 | Menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső), hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból (a cinkkel lemezelt vagy bevont termékek kivételével) | 3,590 | n. a. | 3,590 | 3,949 | 4,308 | 4,667 | (C) |
| 7306 30 72 | Egyéb cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, vasból vagy ötvözetlen acélból, legfeljebb 168,3 mm külső átmérővel, cinkkel lemezelve vagy bevonva (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 3,590 | n. a. | 3,590 | 3,949 | 4,308 | 4,667 | (C) |

| Oroszország | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 30 77 | Egyéb cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, vasból vagy ötvözetlen acélból, legfeljebb 168,3 mm külső átmérővel (a cinkkel lemezelt vagy bevont, az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső, az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső, a precíziós cső, valamint a menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső) kivételével) | 3,590 | n. a. | 3,590 | 3,949 | 4,308 | 4,667 | (C) |
| 7306 30 80 | Cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, vasból, 168,3 mm-t meghaladó, de legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső, az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső, a precíziós acélcső, az elektromos szigetelőcső, valamint a menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső) kivételével) | 3,590 | n. a. | 3,590 | 3,949 | 4,308 | 4,667 | (C) |

| Oroszország | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 40 20 | Cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, rozsdamentes acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) (a belső és külső kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel rendelkező cső és az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső kivételével) | 3,710 | n. a. | 3,710 | 4,081 | 4,452 | 4,823 | |
| 7306 40 80 | Cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, rozsdamentes acélból, (a hidegen húzott vagy hidegen hengerelt (hidegen tömörített, (a belső és külső kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel rendelkező cső, valamint az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső kivételével) | 3,550 | n. a. | 3,550 | 3,905 | 4,260 | 4,615 | |
| 7306 50 21 | Precíziós acélcső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, a rozsdamentes acéltól eltérő ötvözött acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) | 3,620 | n. a. | 3,620 | 3,982 | 4,344 | 4,706 | (F) |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Oroszország | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 50 29 | Precíziós acélcső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, a rozsdamentes acéltól eltérő ötvözött acélból (a hidegen húzott vagy hidegen hengerelt kivételével) | 3,460 | n. a. | 3,460 | 3,806 | 4,152 | 4,498 | (F) |
| 7306 50 80 | Cső és üreges profil, hegesztett, kör keresztmetszetű, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével (a varratmentes, a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső és az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső, valamint a precíziós acélcső kivételével) | 3,620 | n. a. | 3,620 | 3,982 | 4,344 | 4,706 | (F) |
| 7306 61 10 | Cső és üreges profil, hegesztve, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, vasból vagy rozsdamentes acélból | 3,710 | n. a. | 3,710 | 4,081 | 4,452 | 4,823 | |

| Oroszország | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 61 92 | Csövek és üreges profilok, hegesztve, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, vasból vagy a rozsdamentes acéltól eltérő acélból, legfeljebb 2 mm falvastagsággal | 3,590 | n. a. | 3,590 | 3,949 | 4,308 | 4,667 | (C) |
| 7306 61 99 | Csövek és üreges profilok, hegesztve, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, vasból vagy a rozsdamentes acéltól eltérő acélból, 2 mm-t meghaladó falvastagsággal | 3,590 | n. a. | 3,590 | 3,949 | 4,308 | 4,667 | (C) |
| 7306 69 10 | Cső és üreges profil, hegesztett, nem kör keresztmetszetű, rozsdamentes acélból (a varratmentes, a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső, az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső, valamint a négyzet vagy téglalap profil kivételével) | 3,710 | n. a. | 3,710 | 4,081 | 4,452 | 4,823 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Oroszország | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 69 90 | Cső és üreges profil, hegesztett, nem kör keresztmetszetű, vasból vagy a rozsdamentestől eltérő acélból (a varratmentes, a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső, az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső, valamint a négyzet vagy téglalap profil kivételével) | 3,590 | n. a. | 3,590 | 3,949 | 4,308 | 4,667 | (C) |
| 7306 90 00 | Cső és üreges profil (pl. nyitva, szegecselve vagy hasonlóan zárva), vasból vagy acélból (az öntöttvasból készült, a varratmentes vagy hegesztett cső és a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső kivételével) | 3,590 | n. a. | 3,590 | 3,949 | 4,308 | 4,667 | (C) |

| Oroszország | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7307 | Csőszerelvény vasból vagy acélból (pl. csatlakozó, karmantyú, könyökdarab, csőtoldat) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7307 11 | Nem temperöntvény csőszerelvény | 3,030 | n. a. | 3,030 | 3,333 | 3,636 | 3,939 | |
| 7307 19 10 | Öntöttvas csőszerelvény (a kovácsolásra, hengerlésre nem alkalmasból készült kivételével) | 3,030 | n. a. | 3,030 | 3,333 | 3,636 | 3,939 | |
| 7307 19 90 | Öntött csőszerelvény acélból | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (C) |
| 7307 21 00 | Karima rozsdamentes acélból (az öntött termékek kivételével) | 3,360 | n. a. | 3,360 | 3,696 | 4,032 | 4,368 | |
| 7307 22 | Menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat rozsdamentes acélból (az öntött termékek kivételével) | 3,360 | n. a. | 3,360 | 3,696 | 4,032 | 4,368 | |
| 7307 23 | Tompahegesztésű csőszerelvény rozsdamentes acélból (az öntött termékek kivételével) | 3,360 | n. a. | 3,360 | 3,696 | 4,032 | 4,368 | |
| 7307 29 | Csőszerelvény rozsdamentes acélból (az öntött termékek, a karima, menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat és tompahegesztésű szerelvény kivételével) | 3,360 | n. a. | 3,360 | 3,696 | 4,032 | 4,368 | |
| 7307 91 00 | Karima vasból vagy acélból (az öntött vagy rozsdamentes termékek kivételével) | 3,490 | n. a. | 3,490 | 3,839 | 4,188 | 4,537 | (C) |

| Oroszország | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7307 92 | Menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat rozsdamentes acélból (az öntött vagy rozsdamentes termékek kivételével) | 3,490 | n. a. | 3,490 | 3,839 | 4,188 | 4,537 | (C) |
| 7307 93 | Tompahegesztésű csőszerelvény vasból vagy acélból (az öntöttvasból vagy rozsdamentes acélból készült termékek és a karima kivételével) | 3,490 | n. a. | 3,490 | 3,839 | 4,188 | 4,537 | (C) |
| 7307 99 | Csőszerelvény vasból vagy acélból (az öntöttvasból vagy rozsdamentes acélból készült termékek, karima, menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat; tompahegesztésű csőszerelvény kivételével) | 3,490 | n. a. | 3,490 | 3,839 | 4,188 | 4,537 | (C) |
| 7308 | Szerkezet és alkatrészei (pl. híd és hídrész, zsilipkapu, torony, rácsszerkezetű oszlop, tető, tetőszerkezet, ajtó és ablak és ezek kerete, valamint ajtóküszöb, zsaluzat, korlát, pillér és oszlop) vasból vagy acélból; szerkezetben való felhasználásra előkészített lemez, rúd, szögvas, idomvas, szelvény, cső és hasonló termék vasból vagy acélból (a 9406 vtsz. alá tartozó előre gyártott épületek kivételével) | 3,590 | n. a. | 3,590 | 3,949 | 4,308 | 4,667 | (C) |

| Oroszország | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7309 | Tartály, ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény vasból vagy acélból, „a sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz kivételével” bármilyen anyag tárolására, több mint 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, de mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül (a kifejezetten egy vagy többféle szállítási módra tervezett vagy felszerelt tárolóedény kivételével) | 3,590 | n. a. | 3,590 | 3,949 | 4,308 | 4,667 | (C) |
| 7310 | Máshol nem említett tartály, hordó, dob, konzervdoboz, doboz és hasonló edény, „a sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz kivételével” bármilyen anyag tárolására, vasból vagy acélból, legfeljebb 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, mechanikai vagy hőtechnikai berendezés nélkül | 3,590 | n. a. | 3,590 | 3,949 | 4,308 | 4,667 | (C) |
| 7311 | Tartály vasból vagy acélból, sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz tárolására (a kifejezetten egy vagy többféle szállítási módra tervezett és felszerelt tárolóedény kivételével) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Oroszország | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7311 00 | Tartály vasból vagy acélból, sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz tárolására (a kifejezetten egy vagy többféle szállítási módra tervezett és felszerelt tárolóedény kivételével) | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (C) |
| 7318 | Csavar, fejescsavar, csavaranya, állványcsavar, csavaros kampó, szegecs, sasszeg, hasított szárú szög, csavaralátét (rugós alátét is) és hasonló áru, mindezek vasból vagy acélból (a síncsavar, csavarmenetes dugó, zárókupak és hasonló menetes termékek kivételével) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7318 11 00 | Állványcsavar vasból vagy acélból | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (C) |
| 7318 12 10 | Facsavar rozsdamentes acélból (az állványcsavar kivételével) | 3,180 | n. a. | 3,180 | 3,498 | 3,816 | 4,134 | (C) |
| 7318 12 90 | Facsavar vasból vagy acélból, kivéve a rozsdamentes acélt (az állványcsavar kivételével) | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (C) |
| 7318 13 00 | Csavaros kampó és gyűrűs csavar vasból vagy acélból | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (C) |
| 7318 14 10 | Önfúró csavar rozsdamentes acélból (a facsavar kivételével) | 3,180 | n. a. | 3,180 | 3,498 | 3,816 | 4,134 | (C) |

| Oroszország | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7318 14 91 | Ritkamenetű csavar vasból vagy acélból, kivéve a rozsdamentes acélt | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (C) |
| 7318 14 99 | Önfúró (önmetsző) csavar vasból vagy acélból, kivéve a rozsdamentes acélt (a ritkamenetű csavar és a facsavar kivételével) | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (C) |
| 7318 15 | Csavarmenetes csavar és fejescsavar vasból vagy acélból, anyával vagy alátéttel is (az állványcsavar és más facsavar, csavaros kampó és gyűrűs csavar, önfúró csavar, síncsavar, csavarmenetes dugó, zárókupak és hasonló kivételével) | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (C) |
| 7318 16 | Csavaranya vasból vagy acélból | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (C) |
| 7318 19 00 | Máshol nem említett csavarmenetes áru vasból vagy acélból | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (C) |
| 7318 21 00 | Rugós alátét és más záróalátét vasból vagy acélból | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (C) |
| 7318 22 00 | Alátét vasból vagy acélból (a rugós alátét és más záróalátét kivételével) | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (C) |

| Oroszország | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7318 23 00 | Szegecs vasból vagy acélból (a különleges célra szolgáló csőszeg és hasított szárú szegecs kivételével) | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (C) |
| 7318 24 00 | Sasszeg és hasított szárú szög vasból vagy acélból | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (C) |
| 7318 29 00 | Nem csavarmenetes áru vasból vagy acélból | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (C) |
| 7326 | Máshol nem említett vas- vagy acéláru (az öntött áru kivételével) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7326 11 00 | Őrlőgolyó és hasonló cikk őrléshez vasból vagy acélból, kovácsolt vagy préselt, de tovább nem megmunkált | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (C) |
| 7326 19 | Máshol nem említett vas- vagy acéláru, kovácsolt vagy préselt, de tovább nem megmunkált (kivéve őrlőgolyó és hasonló cikk őrléshez) | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (C) |
| 7326 20 00 | Máshol nem említett áru vas- vagy acélhuzalból | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (C) |
| 7326 90 30 | Létra és lépcső vasból vagy acélból | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (C) |
| 7326 90 40 | Rakodólap és hasonló rakfelület árumozgatáshoz, vasból vagy acélból | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (C) |

| Oroszország | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7326 90 50 | Kábeldob, vezeték- és hasonló tekercselődob, vasból vagy acélból | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (C) |
| 7326 90 60 | Az építőiparban használt, máshol nem említett nem mechanikai szellőző, csatorna, kampó és hasonló cikk vasból vagy acélból | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (C) |
| 7326 90 92 | Máshol nem említett, nyitott süllyesztékben kovácsolt vas- vagy acéláru | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (C) |
| 7326 90 94 | Máshol nem említett, zárt süllyesztékben kovácsolt vas- vagy acéláru | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (C) |
| 7326 90 96 | Máshol nem említett szinterezett vas- vagy acéláru | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (C) |
| 7326 90 98 | Máshol nem említett vas- vagy acéláru | 3,590 | n. a. | 3,590 | 3,949 | 4,308 | 4,667 | (C) |

| Ruanda | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| **Cement** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2507 00 80 | Kalcinált agyag | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Fehér klinker | – | – | – | – | – | – | |

**Ruanda**

| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2523 10 00 | Szürke klinker | 0,850 | 0,030 | 0,880 | 0,968 | 1,056 | 1,144 | (A) |
| 2523 21 00 | Fehér portlandcement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 29 00 | Szürke portlandcement | 0,870 | 0,050 | 0,910 | 1,001 | 1,092 | 1,183 | |
| 2523 90 00 | Fehér hidraulikus cement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 90 00 | Szürke hidraulikus cement | 0,830 | 0,050 | 0,880 | 0,968 | 1,056 | 1,144 | (A) |
| 2523 30 00 | Bauxitcement | – | – | – | – | – | – | |

**Szaúd-Arábia**

| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Trágyázószerek** | | | | | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | |
| 2808 00 00 | Salétromsav; nitrálósavak | 2,450 | 0,050 | 2,500 | 2,525 | 2,525 | 2,525 | |
| 2814 10 00 | Vízmentes ammónia | 1,960 | 0,150 | 2,100 | 2,121 | 2,121 | 2,121 | |
| 2814 20 00 | Ammónia vizes oldatban | 0,590 | 0,040 | 0,630 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | |
| 2834 21 00 | Kálium-nitrát | 1,980 | 0,070 | 2,060 | 2,081 | 2,081 | 2,081 | |
| 3102 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |

| Szaúd-Arábia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 10 12 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 33,2 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,450 | 0,040 | 0,490 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | |
| 3102 10 15 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és több mint 33,2 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,740 | 0,040 | 0,780 | 0,788 | 0,788 | 0,788 | |
| 3102 10 19 | Karbamid, vizes oldatban is, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot, vagy olyan vizes oldatban, amelynek legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék a karbamidtartalma) | 1,350 | 0,120 | 1,470 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Szaúd-Arábia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 10 90 | Karbamid, legfeljebb 45 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve ebbe az árucsoportba tartozó termékek tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,320 | 0,120 | 1,440 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | |
| 3102 21 00 | Ammónium-szulfát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,580 | 0,090 | 0,670 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | |
| 3102 29 00 | Ammónium-szulfát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei | 1,280 | 0,100 | 1,380 | 1,394 | 1,394 | 1,394 | |
| 3102 30 10 | Ammónium-nitrát vizes oldatban (kivéve olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,500 | 0,080 | 1,580 | 1,596 | 1,596 | 1,596 | |
| 3102 30 90 | Ammónium-nitrát (kivéve vizes oldatban, tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 2,310 | 0,120 | 2,430 | 2,454 | 2,454 | 2,454 | |

| Szaúd-Arábia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 40 10 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, legfeljebb 28 tömegszázalék nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,990 | 0,110 | 2,100 | 2,121 | 2,121 | 2,121 | |
| 3102 40 90 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, 28 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,990 | 0,110 | 2,100 | 2,121 | 2,121 | 2,121 | |
| 3102 50 00 | Nátrium-nitrát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 3,820 | 0,080 | 3,900 | 3,939 | 3,939 | 3,939 | |
| 3102 60 00 | Kalcium-nitrát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,940 | 0,100 | 2,040 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Szaúd-Arábia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 80 00 | Karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,460 | 0,090 | 1,550 | 1,566 | 1,566 | 1,566 | |
| 3102 90 00 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer (kivéve: karbamid; ammónium-szulfát; ammónium-nitrát; nátrium-nitrát; ammónium-nitrát kettős sói és keverékei ammónium-szulfáttal vagy kalciummal; karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban; ammóniumnitrát és kalciumkarbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke; tablettázott vagy hasonló formájú, legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelve) | 1,510 | 0,110 | 1,620 | 1,636 | 1,636 | 1,636 | |
| 3105 | A nitrogén, foszfor és kálium közül két vagy három trágyázó elemet tartalmazó ásványi vagy vegyi trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3105 10 00 | Állati vagy növényi eredetű ásványi vagy vegyi trágyázószerek, tabletta vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot | 0,740 | 0,090 | 0,830 | 0,838 | 0,838 | 0,838 | |

| Szaúd-Arábia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 20 10 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak foszfort és káliumot, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,980 | 0,110 | 1,090 | 1,101 | 1,101 | 1,101 | |
| 3105 20 90 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak nitrogént, foszfort és káliumot, legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,660 | 0,080 | 0,750 | 0,758 | 0,758 | 0,758 | |
| 3105 30 00 | Diammónium-hidrogén-ortofoszfát (diammónium-foszfát) (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,460 | 0,070 | 0,530 | 0,535 | 0,535 | 0,535 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Szaúd-Arábia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 40 00 | Ammónium-dihidrogén-ortofoszfát (monoammónium-foszfát), diammónium-hidrogén-ortofoszfáttal (diammónium-foszfáttal) keverve is (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,300 | 0,050 | 0,350 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | |
| 3105 51 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (nitrátok és foszfátok) | 1,340 | 0,140 | 1,480 | 1,495 | 1,495 | 1,495 | |
| 3105 59 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (a nitrátok és foszfátok kivételével) | 0,540 | 0,110 | 0,650 | 0,657 | 0,657 | 0,657 | |
| 3105 90 20 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,310 | 0,080 | 1,390 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | |

| Szaúd-Arábia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 90 80 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, nitrogéntartalom nélkül vagy legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,670 | 0,060 | 0,730 | 0,737 | 0,737 | 0,737 | |
| **Alumínium** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 7601 | Megmunkálatlan alumínium | 1,700 | n. a. | 1,700 | 1,870 | 2,040 | 2,210 | (K) |
| 7603 | Alumíniumpor és -pehely | 1,810 | n. a. | 1,810 | 1,991 | 2,172 | 2,353 | (K) |
| 7604 10 10 | Rúd | 2,040 | n. a. | 2,040 | 2,244 | 2,448 | 2,652 | (K) |
| 7604 10 90 | Profilok | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (K) |
| 7604 21 00 | Üreges profil | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (K) |
| 7604 29 10 | Rúd | 2,040 | n. a. | 2,040 | 2,244 | 2,448 | 2,652 | (K) |
| 7604 29 90 | Profilok | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (K) |
| 7605 | Alumíniumhuzal | 2,040 | n. a. | 2,040 | 2,244 | 2,448 | 2,652 | (K) |
| 7606 | Alumíniumlap, -lemez és -szalag, ha vastagsága meghaladja a 0,2 mm-t | 2,490 | n. a. | 2,490 | 2,739 | 2,988 | 3,237 | (K) |

| Szaúd-Arábia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7607 | Alumíniumfólia (papír, karton, műanyag vagy hasonló alátéten vagy nyomtatva is), ha vastagsága (az alátétet nem számítva) legfeljebb 0,2 mm | 2,490 | n. a. | 2,490 | 2,739 | 2,988 | 3,237 | (K) |
| 7608 | Alumíniumcső | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (K) |
| 7609 00 00 | Alumínium csőszerelvény (pl. csatlakozókarmantyú, könyökdarab, csőtoldat) | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (K) |
| 7610 10 00 | Ajtó, ablak és ezek kerete és ajtóküszöb | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (K) |
| 7610 90 | Más | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (K) |
| 7610 90 10 | Híd és hídrész, torony és rácsszerkezetű oszlop | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (K) |
| 7610 90 90 | Más | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (K) |
| 7611 00 00 | Alumíniumtartály, -ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, több mint 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, de mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 2,490 | n. a. | 2,490 | 2,739 | 2,988 | 3,237 | (K) |

| Szaúd-Arábia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7612 | Alumíniumhordó, -dob, -kanna, -doboz és hasonló edény (a merev vagy összenyomható cső alakú tartály is) bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, legfeljebb 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 2,490 | n. a. | 2,490 | 2,739 | 2,988 | 3,237 | (K) |
| 7613 00 00 | Alumínium tartály sűrített vagy folyékony gáz tárolására | 2,490 | n. a. | 2,490 | 2,739 | 2,988 | 3,237 | (K) |
| 7614 | Sodort huzal, kábel, fonott szalag és hasonló alumíniumból, az elektromos szigetelésű kivételével | 2,040 | n. a. | 2,040 | 2,244 | 2,448 | 2,652 | (K) |
| 7616 10 00 | Alumíniumszög, széles fejű, rövid szög, ácskapocs (a 8305 vtsz. alá tartozó kivételével), csavar, fejescsavar, csavaranya, csavaros kampó, szegecs, sasszeg, hasított szárú szög, csavaralátét és hasonló árucikk | 2,490 | n. a. | 2,490 | 2,739 | 2,988 | 3,237 | (K) |
| 7616 91 00 | Drótszövet, rács, sodronyfonat és kerítésfonat alumíniumhuzalból | 2,490 | n. a. | 2,490 | 2,739 | 2,988 | 3,237 | (K) |
| 7616 99 10 | Öntött | 1,810 | n. a. | 1,810 | 1,991 | 2,172 | 2,353 | (K) |
| 7616 99 90 | Más | 2,490 | n. a. | 2,490 | 2,739 | 2,988 | 3,237 | (K) |
| **Hidrogén** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2804 10 00 | Hidrogén | 13,450 | n. a. | 13,450 | 14,795 | 16,140 | 17,485 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Szenegál | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| **Cement** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2507 00 80 | Kalcinált agyag | – | – | – | – | – | – | (A) |
| 2523 10 00 | Fehér klinker | – | – | – | – | – | – | (B) |
| 2523 10 00 | Szürke klinker | 1,240 | 0,050 | 1,300 | 1,430 | 1,560 | 1,690 | (A) |
| 2523 21 00 | Fehér portlandcement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 29 00 | Szürke portlandcement | 1,230 | 0,090 | 1,320 | 1,452 | 1,584 | 1,716 | |
| 2523 90 00 | Fehér hidraulikus cement | – | – | – | – | – | – | (B) |
| 2523 90 00 | Szürke hidraulikus cement | – | – | – | – | – | – | (A) |
| 2523 30 00 | Bauxitcement | – | – | – | – | – | – | |
| **Trágyázószerek** | | | | | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | |
| 2808 00 00 | Salétromsav; nitrálósavak | 1,670 | 0,060 | 1,720 | 1,737 | 1,737 | 1,737 | |
| 2814 10 00 | Vízmentes ammónia | – | – | – | – | – | – | |
| 2814 20 00 | Ammónia vizes oldatban | 0,640 | 0,050 | 0,690 | 0,697 | 0,697 | 0,697 | |
| 2834 21 00 | Kálium-nitrát | 1,500 | 0,080 | 1,580 | 1,596 | 1,596 | 1,596 | |
| 3102 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |

| Szenegál | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 10 12 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 33,2 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,470 | 0,040 | 0,510 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | |
| 3102 10 15 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és több mint 33,2 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,780 | 0,040 | 0,820 | 0,828 | 0,828 | 0,828 | |
| 3102 10 19 | Karbamid, vizes oldatban is, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot, vagy olyan vizes oldatban, amelynek legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék a karbamidtartalma) | 1,410 | 0,140 | 1,550 | 1,566 | 1,566 | 1,566 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Szenegál | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 10 90 | Karbamid, legfeljebb 45 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve ebbe az árucsoportba tartozó termékek tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,380 | 0,130 | 1,520 | 1,535 | 1,535 | 1,535 | |
| 3102 21 00 | Ammónium-szulfát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,620 | 0,100 | 0,720 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | |
| 3102 29 00 | Ammónium-szulfát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei | 1,080 | 0,120 | 1,190 | 1,202 | 1,202 | 1,202 | |
| 3102 30 10 | Ammónium-nitrát vizes oldatban (kivéve olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,140 | 0,090 | 1,230 | 1,242 | 1,242 | 1,242 | |
| 3102 30 90 | Ammónium-nitrát (kivéve vizes oldatban, tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,750 | 0,130 | 1,890 | 1,909 | 1,909 | 1,909 | |

| Szenegál | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 40 10 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, legfeljebb 28 tömegszázalék nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,510 | 0,120 | 1,630 | 1,646 | 1,646 | 1,646 | |
| 3102 40 90 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, 28 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,510 | 0,120 | 1,630 | 1,646 | 1,646 | 1,646 | |
| 3102 50 00 | Nátrium-nitrát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 2,600 | 0,090 | 2,690 | 2,717 | 2,717 | 2,717 | |
| 3102 60 00 | Kalcium-nitrát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,470 | 0,120 | 1,590 | 1,606 | 1,606 | 1,606 | |

| Szenegál | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 80 00 | Karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,230 | 0,110 | 1,340 | 1,353 | 1,353 | 1,353 | |
| 3102 90 00 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer (kivéve: karbamid; ammónium-szulfát; ammónium-nitrát; nátrium-nitrát; ammónium-nitrát kettős sói és keverékei ammónium-szulfáttal vagy kalciummal; karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban; ammóniumnitrát és kalciumkarbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke; tablettázott vagy hasonló formájú, legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelve) | 1,360 | 0,130 | 1,480 | 1,495 | 1,495 | 1,495 | |
| 3105 | A nitrogén, foszfor és kálium közül két vagy három trágyázó elemet tartalmazó ásványi vagy vegyi trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3105 10 00 | Állati vagy növényi eredetű ásványi vagy vegyi trágyázószerek, tabletta vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot | 0,640 | 0,100 | 0,750 | 0,758 | 0,758 | 0,758 | |

| Szenegál | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 20 10 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak foszfort és káliumot, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,760 | 0,130 | 0,890 | 0,899 | 0,899 | 0,899 | |
| 3105 20 90 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak nitrogént, foszfort és káliumot, legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,520 | 0,100 | 0,620 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | |
| 3105 30 00 | Diammónium-hidrogén-ortofoszfát (diammónium-foszfát) (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,500 | 0,080 | 0,570 | 0,576 | 0,576 | 0,576 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Szenegál | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 40 00 | Ammónium-dihidrogén-ortofoszfát (monoammónium-foszfát), diammónium-hidrogén-ortofoszfáttal (diammónium-foszfáttal) keverve is (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,320 | 0,060 | 0,380 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | |
| 3105 51 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (nitrátok és foszfátok) | 1,040 | 0,160 | 1,200 | 1,212 | 1,212 | 1,212 | |
| 3105 59 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (a nitrátok és foszfátok kivételével) | 0,570 | 0,120 | 0,690 | 0,697 | 0,697 | 0,697 | |
| 3105 90 20 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,010 | 0,090 | 1,100 | 1,111 | 1,111 | 1,111 | |

**Szenegál**

| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3105 90 80 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, nitrogéntartalom nélkül vagy legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,520 | 0,070 | 0,590 | 0,596 | 0,596 | 0,596 | |
| **Hidrogén** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2804 10 00 | Hidrogén | 10,820 | n. a. | 10,820 | 11,902 | 12,984 | 14,066 | |

**Szerbia**

| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cement** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2507 00 80 | Kalcinált agyag | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Fehér klinker | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Szürke klinker | 1,330 | 0,060 | 1,380 | 1,518 | 1,656 | 1,794 | (A) |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Szerbia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 2523 21 00 | Fehér portlandcement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 29 00 | Szürke portlandcement | 1,310 | 0,100 | 1,410 | 1,551 | 1,692 | 1,833 | |
| 2523 90 00 | Fehér hidraulikus cement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 90 00 | Szürke hidraulikus cement | 1,240 | 0,100 | 1,350 | 1,485 | 1,620 | 1,755 | (A) |
| 2523 30 00 | Bauxitcement | – | – | – | – | – | – | |
| **Trágyázószerek** | | | | | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | |
| 2808 00 00 | Salétromsav; nitrálósavak | 2,700 | 0,030 | 2,730 | 2,757 | 2,757 | 2,757 | |
| 2814 10 00 | Vízmentes ammónia | 2,160 | 0,100 | 2,260 | 2,283 | 2,283 | 2,283 | |
| 2814 20 00 | Ammónia vizes oldatban | 0,650 | 0,030 | 0,680 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | |
| 2834 21 00 | Kálium-nitrát | 2,180 | 0,050 | 2,220 | 2,242 | 2,242 | 2,242 | |
| 3102 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3102 10 12 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 33,2 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,460 | 0,020 | 0,490 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | |

| Szerbia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 10 15 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és több mint 33,2 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,760 | 0,020 | 0,790 | 0,798 | 0,798 | 0,798 | |
| 3102 10 19 | Karbamid, vizes oldatban is, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot, vagy olyan vizes oldatban, amelynek legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék a karbamidtartalma) | 1,390 | 0,080 | 1,460 | 1,475 | 1,475 | 1,475 | |
| 3102 10 90 | Karbamid, legfeljebb 45 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve ebbe az árucsoportba tartozó termékek tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,360 | 0,070 | 1,430 | 1,444 | 1,444 | 1,444 | |
| 3102 21 00 | Ammónium-szulfát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,620 | 0,060 | 0,670 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | |

| Szerbia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 29 00 | Ammónium-szulfát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei | 1,390 | 0,060 | 1,450 | 1,465 | 1,465 | 1,465 | |
| 3102 30 10 | Ammónium-nitrát vizes oldatban (kivéve olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,640 | 0,050 | 1,690 | 1,707 | 1,707 | 1,707 | |
| 3102 30 90 | Ammónium-nitrát (kivéve vizes oldatban, tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 2,530 | 0,070 | 2,600 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | |
| 3102 40 10 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, legfeljebb 28 tömegszázalék nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 2,150 | 0,070 | 2,220 | 2,242 | 2,242 | 2,242 | |
| 3102 40 90 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, 28 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 2,150 | 0,070 | 2,220 | 2,242 | 2,242 | 2,242 | |

| Szerbia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 50 00 | Nátrium-nitrát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 4,220 | 0,050 | 4,270 | 4,313 | 4,313 | 4,313 | |
| 3102 60 00 | Kalcium-nitrát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 2,120 | 0,060 | 2,180 | 2,202 | 2,202 | 2,202 | |
| 3102 80 00 | Karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,570 | 0,060 | 1,630 | 1,646 | 1,646 | 1,646 | |
| 3102 90 00 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer (kivéve: karbamid; ammónium-szulfát; ammónium-nitrát; nátrium-nitrát; ammónium-nitrát kettős sói és keverékei ammónium-szulfáttal vagy kalciummal; karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban; ammóniumnitrát és kalciumkarbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke; tablettázott vagy hasonló formájú, legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelve) | 1,600 | 0,070 | 1,660 | 1,677 | 1,677 | 1,677 | |

| Szerbia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 | A nitrogén, foszfor és kálium közül két vagy három trágyázó elemet tartalmazó ásványi vagy vegyi trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3105 10 00 | Állati vagy növényi eredetű ásványi vagy vegyi trágyázószerek, tabletta vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot | 0,800 | 0,060 | 0,860 | 0,869 | 0,869 | 0,869 | |
| 3105 20 10 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak foszfort és káliumot, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,050 | 0,070 | 1,120 | 1,131 | 1,131 | 1,131 | |
| 3105 20 90 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak nitrogént, foszfort és káliumot, legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,710 | 0,050 | 0,760 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | |

| Szerbia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 30 00 | Diammónium-hidrogén-ortofoszfát (diammónium-foszfát) (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,500 | 0,040 | 0,540 | 0,545 | 0,545 | 0,545 | |
| 3105 40 00 | Ammónium-dihidrogén-ortofoszfát (monoammónium-foszfát), diammónium-hidrogén-ortofoszfáttal (diammónium-foszfáttal) keverve is (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,320 | 0,030 | 0,350 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | |
| 3105 51 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (nitrátok és foszfátok) | 1,450 | 0,080 | 1,530 | 1,545 | 1,545 | 1,545 | |
| 3105 59 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (a nitrátok és foszfátok kivételével) | 0,570 | 0,080 | 0,650 | 0,657 | 0,657 | 0,657 | |

| Szerbia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 90 20 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,430 | 0,050 | 1,480 | 1,495 | 1,495 | 1,495 | |
| 3105 90 80 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, nitrogéntartalom nélkül vagy legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,730 | 0,040 | 0,760 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | |
| **Alumínium** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 7601 | Megmunkálatlan alumínium | 0,360 | n. a. | 0,360 | 0,396 | 0,432 | 0,468 | (L) |
| 7603 | Alumíniumpor és -pehely | 1,513 | n. a. | 1,513 | 1,664 | 1,816 | 1,967 | (L) |
| 7604 10 10 | Rúd | 2,238 | n. a. | 2,238 | 2,462 | 2,686 | 2,909 | (L) |

| Szerbia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7604 10 90 | Profilok | 2,270 | n. a. | 2,270 | 2,496 | 2,723 | 2,950 | (L) |
| 7604 21 00 | Üreges profil | 2,270 | n. a. | 2,270 | 2,496 | 2,723 | 2,950 | (L) |
| 7604 29 10 | Rúd | 2,238 | n. a. | 2,238 | 2,462 | 2,686 | 2,909 | (L) |
| 7604 29 90 | Profilok | 2,270 | n. a. | 2,270 | 2,496 | 2,723 | 2,950 | (L) |
| 7605 | Alumíniumhuzal | 2,238 | n. a. | 2,238 | 2,462 | 2,686 | 2,909 | (L) |
| 7606 | Alumíniumlap, -lemez és -szalag, ha vastagsága meghaladja a 0,2 mm-t | 3,688 | n. a. | 3,688 | 4,057 | 4,426 | 4,794 | (L) |
| 7607 | Alumíniumfólia (papír, karton, műanyag vagy hasonló alátéten vagy nyomtatva is), ha vastagsága (az alátétet nem számítva) legfeljebb 0,2 mm | 3,688 | n. a. | 3,688 | 4,057 | 4,426 | 4,794 | (L) |
| 7608 | Alumíniumcső | 2,270 | n. a. | 2,270 | 2,496 | 2,723 | 2,950 | (L) |
| 7609 00 00 | Alumínium csőszerelvény (pl. csatlakozókarmantyú, könyökdarab, csőtoldat) | 2,270 | n. a. | 2,270 | 2,496 | 2,723 | 2,950 | (L) |
| 7610 10 00 | Ajtó, ablak és ezek kerete és ajtóküszöb | 2,270 | n. a. | 2,270 | 2,496 | 2,723 | 2,950 | (L) |
| 7610 90 | Más | 2,270 | n. a. | 2,270 | 2,496 | 2,723 | 2,950 | (L) |
| 7610 90 10 | Híd és hídrész, torony és rácsszerkezetű oszlop | 2,270 | n. a. | 2,270 | 2,496 | 2,723 | 2,950 | (L) |

| Szerbia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7610 90 90 | Más | 2,270 | n. a. | 2,270 | 2,496 | 2,723 | 2,950 | (L) |
| 7611 00 00 | Alumíniumtartály, -ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, több mint 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, de mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 3,688 | n. a. | 3,688 | 4,057 | 4,426 | 4,794 | (L) |
| 7612 | Alumíniumhordó, -dob, -kanna, -doboz és hasonló edény (a merev vagy összenyomható cső alakú tartály is) bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, legfeljebb 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 1,544 | n. a. | 1,544 | 1,698 | 1,853 | 2,007 | (L) |
| 7613 00 00 | Alumínium tartály sűrített vagy folyékony gáz tárolására | 3,688 | n. a. | 3,688 | 4,057 | 4,426 | 4,794 | (L) |
| 7614 | Sodort huzal, kábel, fonott szalag és hasonló alumíniumból, az elektromos szigetelésű kivételével | 2,238 | n. a. | 2,238 | 2,462 | 2,686 | 2,909 | (L) |

| Szerbia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7616 10 00 | Alumíniumszög, széles fejű, rövid szög, ácskapocs (a 8305 vtsz. alá tartozó kivételével), csavar, fejescsavar, csavaranya, csavaros kampó, szegecs, sasszeg, hasított szárú szög, csavaralátét és hasonló árucikk | 3,688 | n. a. | 3,688 | 4,057 | 4,426 | 4,794 | (L) |
| 7616 91 00 | Drótszövet, rács, sodronyfonat és kerítésfonat alumíniumhuzalból | 3,688 | n. a. | 3,688 | 4,057 | 4,426 | 4,794 | (L) |
| 7616 99 10 | Öntött | 1,513 | n. a. | 1,513 | 1,664 | 1,816 | 1,967 | (L) |
| 7616 99 90 | Más | 3,688 | n. a. | 3,688 | 4,057 | 4,426 | 4,794 | (L) |
| **Hidrogén** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2804 10 00 | Hidrogén | 10,820 | n. a. | 10,820 | 11,902 | 12,984 | 14,066 | |
| **Vas és acél** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2601 12 00 | Agglomerált vasérc, dúsított is, a pörkölt vaspirit kivételével | 0,120 | 0,110 | 0,220 | 0,242 | 0,264 | 0,286 | |
| 7201 | Nyersvas és tükörvas, buga, tuskó, tömb vagy más elsődleges formában | 2,160 | n. a. | 2,160 | 2,376 | 2,592 | 2,808 | |
| 7202 11 | Ferromangán 2 tömegszázalékot meghaladó széntartalommal | 1,690 | n. a. | 1,690 | 1,859 | 2,028 | 2,197 | |
| 7202 19 | Ferromangán legfeljebb 2 tömegszázalék széntartalommal | – | n. a. | – | – | – | – | |
| 7202 41 | Ferrokróm 4 tömegszázalékot meghaladó széntartalommal | 2,350 | n. a. | 2,350 | 2,585 | 2,820 | 3,055 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Szerbia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7202 49 | Ferrokróm legfeljebb 4 tömegszázalék széntartalommal | – | n. a. | – | – | – | – | |
| 7202 60 00 | Ferronikkel | – | n. a. | – | – | – | – | |
| 7203 | Vasércből közvetlen fémkiválasztással nyert vastartalmú termék és más szivacsos vastartalmú termék tömb, pellet vagy hasonló formában; legalább 99,94 tömegszázalék tisztaságú vastömb, pellet vagy hasonló formában | – | n. a. | – | – | – | – | |
| 7205 | Szemcse és por nyersvasból, tükörvasból, vasból vagy acélból (a ferroötvözetek szemcséje és pora, vasból vagy acélból származó esztergaforgács és reszelék, radioaktív vaspor, „izotóp”, és egyes, golyóscsapágyhoz való, kis átmérőjű, kis hibás csapágygolyó kivételével) | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (C) |
| 7206 | Vas és ötvözetlen acél ingot vagy más elsődleges formában (az újraolvasztott hulladékból előállított ingot, a folyamatos öntéssel előállított termékek, valamint a 7203 vtsz. alá tartozó vas kivételével) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7206 10 00 | Vas és ötvözetlen acél ingot formában (az újraolvasztott hulladékból előállított ingot, a folyamatosan öntött termékek, a 7203 vtsz. alá tartozó vas kivételével) | 2,400 | n. a. | 2,400 | 2,640 | 2,880 | 3,120 | (C) |

| Szerbia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7206 90 00 | Vas és ötvözetlen acél kovácsvasrúd vagy más elsődleges formában (az ingot, az újraolvasztott hulladékból előállított ingot, a folyamatosan öntött termékek, a 7203 vtsz. alá tartozó vas kivételével) | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |
| 7207 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7207 11 11 | Félkész termék ötvözetlen forgácsolható acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |
| 7207 11 14 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a legfeljebb 130 mm vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |
| 7207 11 16 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a 130 mm-nél nagyobb vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Szerbia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 11 90 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, kovácsolva | 2,400 | n. a. | 2,400 | 2,640 | 2,880 | 3,120 | (C) |
| 7207 12 10 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |
| 7207 12 90 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, kovácsolva | 2,400 | n. a. | 2,400 | 2,640 | 2,880 | 3,120 | (C) |
| 7207 19 12 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |

| Szerbia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 19 19 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, kovácsolva | 2,400 | n. a. | 2,400 | 2,640 | 2,880 | 3,120 | (C) |
| 7207 19 80 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal (a négyzet, téglalap, kör vagy sokszög alakú keresztmetszetű félkész termékek kivételével) | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |
| 7207 20 11 | Félkész termék ötvözetlen forgácsolható acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |
| 7207 20 15 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék, de 0,6 tömegszázaléknál kevesebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |

| Szerbia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 20 17 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,6 tömegszázalék széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |
| 7207 20 19 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, kovácsolva | 2,400 | n. a. | 2,400 | 2,640 | 2,880 | 3,120 | (C) |
| 7207 20 32 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |
| 7207 20 39 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, kovácsolva | 2,400 | n. a. | 2,400 | 2,640 | 2,880 | 3,120 | (C) |

| Szerbia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 20 52 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |
| 7207 20 59 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,6 tömegszázalék széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, kovácsolva | 2,400 | n. a. | 2,400 | 2,640 | 2,880 | 3,120 | (C) |
| 7207 20 80 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal (a négyzet, téglalap, kör vagy sokszög alakú keresztmetszetűek kivételével) | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |
| 7208 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |
| 7209 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |

| Szerbia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7210 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozva, lemezelve vagy bevonva | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |
| 7211 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7211 13 00 | Síkhengerelt termék vasból vagy ötvözetlen acélból, négy oldalán vagy zárt formaszekrényben csak melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, 150 mm-t meghaladó, de kevesebb mint 600 mm szélességű és legalább 4 mm vastagságú, nem tekercsben, felületén mintázás nélkül, közismert nevén „széles laposáru” | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |
| 7211 14 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, legalább 4,75 mm vastagságú (a „széles laposáru” kivételével) | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |

| Szerbia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7211 19 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, kevesebb mint 4,75 mm vastagságú (a „széles laposáru” kivételével) | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |
| 7211 23 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, csak hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve), plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, kevesebb mint 0,25 tömegszázalék széntartalommal | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |
| 7211 29 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, csak hidegen hengerelve, „hidegen tömörítve”, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |
| 7211 90 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva, de plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |
| 7212 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozva, lemezelve vagy bevonva | 2,641 | n. a. | 2,641 | 2,905 | 3,169 | 3,433 | (C) |

| Szerbia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7213 | Melegen hengerelt rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |
| 7214 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, kovácsolva, melegen hengerelve, melegen húzva vagy melegen extrudálva, hengerlés után csavarva is, de tovább nem megmunkálva (a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt kivételével) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7214 10 00 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, kovácsolva, de tovább nem megmunkálva (a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt kivételével) | 2,400 | n. a. | 2,400 | 2,640 | 2,880 | 3,120 | (C) |
| 7214 20 00 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |
| 7214 30 00 | Rúd ötvözetlen forgácsolható acélból, melegen hengerelve, melegen húzva vagy melegen extrudálva, de tovább nem megmunkálva (a hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel rendelkező vagy a hengerlés után csavart kivételével) | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |

| Szerbia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7214 91 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, melegen húzva vagy melegen extrudálva, de tovább nem megmunkálva, téglalap (nem négyzet) alakú keresztmetszettel (a hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel rendelkező, a hengerlés után csavart rúd és a forgácsolható acél kivételével) | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |
| 7214 99 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, kizárólag melegen hengerelve, kizárólag melegen húzva vagy kizárólag melegen extrudálva (a téglalap [nem négyzet] alakú keresztmetszetű és a hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel rendelkező, valamint az ötvözetlen forgácsolható acél kivételével) | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |
| 7215 | Máshol nem említett rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen alakítva vagy hidegen húzva, tovább megmunkálva is, vagy melegen alakítva és tovább megmunkálva | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |
| 7216 | Máshol nem említett szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy ötvözetlen acélból | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |

| Szerbia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7217 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben (a rúd kivételével) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7217 10 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, lemezelés vagy bevonás nélkül, fényezve is (a rúd kivételével) | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |
| 7217 20 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, cinkkel lemezelve vagy bevonva (a rúd kivételével) | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |
| 7217 30 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, nem nemesfémmel lemezelve vagy bevonva (a cinkkel lemezelt vagy bevont és a rúd kivételével) | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |
| 7217 90 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, lemezelve vagy bevonva (a nem nemesfémmel lemezelt vagy bevont és a rúd kivételével) | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |
| 7218 | Rozsdamentes acél, ingot vagy más elsődleges formában (az újraolvasztott hulladékból előállított ingot és a folyamatos öntéssel nyert termékek kivételével); félkész termék rozsdamentes acélból | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7218 10 00 | Rozsdamentes acél ingot és más elsődleges formában (az ingot alakú hulladék és törmelék, valamint a folyamatos öntéssel előállított termékek kivételével) | 2,580 | n. a. | 2,580 | 2,838 | 3,096 | 3,354 | |

| Szerbia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7218 91 | Félkész termék rozsdamentes acélból, téglalap (nem négyzet) alakú keresztmetszettel | 2,590 | n. a. | 2,590 | 2,849 | 3,108 | 3,367 | |
| 7218 99 11 | Félkész termék rozsdamentes acélból, négyzet alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 2,590 | n. a. | 2,590 | 2,849 | 3,108 | 3,367 | |
| 7218 99 19 | Félkész termék rozsdamentes acélból, négyzet alakú keresztmetszettel, kovácsolva | 2,580 | n. a. | 2,580 | 2,838 | 3,096 | 3,354 | |
| 7218 99 20 | Félkész termék rozsdamentes acélból, kör alakú keresztmetszettel vagy nem négyzet és nem téglalap alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 2,590 | n. a. | 2,590 | 2,849 | 3,108 | 3,367 | |
| 7218 99 80 | Félkész termék rozsdamentes acélból, kovácsolva (a négyzet és téglalap alakú keresztmetszetűek kivételével) | 2,580 | n. a. | 2,580 | 2,838 | 3,096 | 3,354 | |
| 7219 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7219 11 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben, 10 mm-t meghaladó vastagságban | 2,590 | n. a. | 2,590 | 2,849 | 3,108 | 3,367 | |

| Szerbia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7219 12 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben, legalább 4,7 mm és legfeljebb 10 mm vastagságban | 2,590 | n. a. | 2,590 | 2,849 | 3,108 | 3,367 | |
| 7219 13 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, legalább 3 mm és 4,75 mm-nél kisebb vastagságban | 2,590 | n. a. | 2,590 | 2,849 | 3,108 | 3,367 | |
| 7219 14 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben, 3 mm-nél kisebb vastagságban | 2,590 | n. a. | 2,590 | 2,849 | 3,108 | 3,367 | |
| 7219 21 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, 10 mm-t meghaladó vastagságban | 2,590 | n. a. | 2,590 | 2,849 | 3,108 | 3,367 | |
| 7219 22 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, legalább 4,75 mm és legfeljebb 10 mm vastagságban | 2,590 | n. a. | 2,590 | 2,849 | 3,108 | 3,367 | |

| Szerbia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7219 23 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, legalább 3 mm, de 4,75 mm-nél kisebb vastagságban | 2,590 | n. a. | 2,590 | 2,849 | 3,108 | 3,367 | |
| 7219 24 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, 3 mm alatti vastagságban | 2,590 | n. a. | 2,590 | 2,849 | 3,108 | 3,367 | |
| 7219 31 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, legalább 4,75 mm vastagságban | 2,590 | n. a. | 2,590 | 2,849 | 3,108 | 3,367 | |
| 7219 32 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, legalább 3 mm, de 4,75 mm-nél kisebb vastagságban | 2,590 | n. a. | 2,590 | 2,849 | 3,108 | 3,367 | |
| 7219 33 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, 1 mm-nél nagyobb, de 3 mm-nél kisebb vastagságban | 2,590 | n. a. | 2,590 | 2,849 | 3,108 | 3,367 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Szerbia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7219 34 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, legalább 0,5 mm, de legfeljebb 1 mm vastagságban | 2,590 | n. a. | 2,590 | 2,849 | 3,108 | 3,367 | |
| 7219 35 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, 0,5 mm-nél kisebb vastagságban | 2,590 | n. a. | 2,590 | 2,849 | 3,108 | 3,367 | |
| 7219 90 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva | 2,590 | n. a. | 2,590 | 2,849 | 3,108 | 3,367 | |
| 7220 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7220 11 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, meleg hengerlés után tovább nem megmunkálva, legalább 4,75 mm vastagságban | 2,590 | n. a. | 2,590 | 2,849 | 3,108 | 3,367 | |
| 7220 12 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, meleg hengerlés után tovább nem megmunkálva, kevesebb mint 4,75 mm vastagságban | 2,590 | n. a. | 2,590 | 2,849 | 3,108 | 3,367 | |

| Szerbia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7220 20 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva | 2,590 | n. a. | 2,590 | 2,849 | 3,108 | 3,367 | |
| 7220 90 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva | 2,590 | n. a. | 2,590 | 2,849 | 3,108 | 3,367 | |
| 7221 | Melegen hengerelt rúd rozsdamentes acélból, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben | 2,590 | n. a. | 2,590 | 2,849 | 3,108 | 3,367 | |
| 7222 | Máshol nem említett egyéb rúd rozsdamentes acélból; szögvas, idomvas és szelvény rozsdamentes acélból | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7222 11 | Rozsdamentes acélrúd, kizárólag melegen hengerelve, kizárólag melegen húzva vagy kizárólag melegen extrudálva, kör alakú keresztmetszettel | 2,590 | n. a. | 2,590 | 2,849 | 3,108 | 3,367 | |
| 7222 19 | Rozsdamentes acélrúd, kizárólag melegen hengerelve, kizárólag melegen húzva vagy kizárólag melegen extrudálva (a kör alakú keresztmetszetű kivételével) | 2,590 | n. a. | 2,590 | 2,849 | 3,108 | 3,367 | |
| 7222 20 | Más rozsdamentes acélrúd, hidegen alakítva vagy hidegen húzva, de tovább nem megmunkálva | 2,590 | n. a. | 2,590 | 2,849 | 3,108 | 3,367 | |

| Szerbia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7222 30 | Máshol nem említett egyéb rozsdamentes acélrúd, hidegen alakítva vagy hidegen húzva és tovább megmunkálva, vagy kovácsolva, de tovább nem megmunkálva, vagy kovácsolva vagy más módon melegen alakítva és tovább megmunkálva | 2,580 | n. a. | 2,580 | 2,838 | 3,096 | 3,354 | |
| 7222 40 | Máshol nem említett szögvas, idomvas és szelvény rozsdamentes acélból | 2,590 | n. a. | 2,590 | 2,849 | 3,108 | 3,367 | |
| 7223 | Huzal rozsdamentes acélból, tekercsben (a rúd kivételével) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7223 00 | Huzal rozsdamentes acélból, tekercsben (a rúd kivételével) | 2,590 | n. a. | 2,590 | 2,849 | 3,108 | 3,367 | |
| 7224 | Ötvözött acél, a rozsdamentes kivételével, ingot vagy más elsődleges formában, félkész termék más ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével (az ingot alakú hulladék és törmelék, valamint a folyamatos öntéssel előállított termékek kivételével) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7224 10 | Ötvözött acél, a rozsdamentes kivételével, ingot vagy más elsődleges formában (az ingot alakú hulladék és törmelék, valamint a folyamatos öntéssel előállított termékek kivételével) | 2,550 | n. a. | 2,550 | 2,805 | 3,060 | 3,315 | (F) |
| 7224 90 02 | Félkész termék szerszámacélból | 2,560 | n. a. | 2,560 | 2,816 | 3,072 | 3,328 | (F) |

| Szerbia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7224 90 03 | Félkész termék gyorsacélból, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség kisebb, mint a vastagság kétszerese | 2,560 | n. a. | 2,560 | 2,816 | 3,072 | 3,328 | (F) |
| 7224 90 05 | Félkész acéltermék legfeljebb 0,7 tömegszázalék széntartalommal, legalább 0,5, de legfeljebb 1,2 tömegszázalék mangántartalommal és legalább 0,6, de legfeljebb 2,3 tömegszázalék szilíciumtartalommal vagy legalább 0,0008 tömegszázalék bórtartalommal bármely más ötvözőelemmel együtt, amely kevesebb a 72. árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 1. f) pontjában meghatározott minimális tartalomnál, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese | 2,560 | n. a. | 2,560 | 2,816 | 3,072 | 3,328 | (F) |
| 7224 90 07 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség kisebb, mint a vastagság kétszerese (a szerszámacélból, gyorsacélból készült, valamint a 7224.90.05 alszám alá tartozó termékek kivételével) | 2,560 | n. a. | 2,560 | 2,816 | 3,072 | 3,328 | (F) |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Szerbia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7224 90 14 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese (a szerszámacélból készült kivételével) | 2,560 | n. a. | 2,560 | 2,816 | 3,072 | 3,328 | (F) |
| 7224 90 18 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, kovácsolva (a szerszámacélból készült kivételével) | 2,550 | n. a. | 2,550 | 2,805 | 3,060 | 3,315 | (F) |
| 7224 90 31 | Félkész acéltermék legalább 0,9, de legfeljebb 1,15 tömegszázalék szén-, legalább 0,5, de legfeljebb 2 tömegszázalék króm-, és – ha tartalmaz – legfeljebb 0,5 tömegszázalék molibdéntartalommal, négyzettől vagy téglalaptól eltérő alakúra vágva, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 2,560 | n. a. | 2,560 | 2,816 | 3,072 | 3,328 | (F) |
| 7224 90 38 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, négyzettől vagy téglalaptól eltérő alakúra vágva, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a szerszámacélból készült, és a legalább 0,9, de legfeljebb 1,15 tömegszázalék szén-, legalább 0,5, de legfeljebb 2 tömegszázalék króm-, és – ha tartalmaz – legfeljebb 0,5 tömegszázalék molibdéntartalmú termékek kivételével) | 2,560 | n. a. | 2,560 | 2,816 | 3,072 | 3,328 | (F) |

| Szerbia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7224 90 90 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, kovácsolva (a szerszámacélból készült termékek, valamint négyzet, téglalap, kör vagy sokszög alakú keresztmetszetű termékek kivételével) | 2,550 | n. a. | 2,550 | 2,805 | 3,060 | 3,315 | (F) |
| 7225 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7225 11 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék szilícium-elektromos acélból, szemcseorientált | 3,390 | n. a. | 3,390 | 3,729 | 4,068 | 4,407 | (C) |
| 7225 19 10 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék szilícium-elektromos acélból, melegen hengerelve | 2,560 | n. a. | 2,560 | 2,816 | 3,072 | 3,328 | (C) |
| 7225 19 90 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék szilícium-elektromos acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), nem szemcseorientált | 2,560 | n. a. | 2,560 | 2,816 | 3,072 | 3,328 | (F) |
| 7225 30 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 2,560 | n. a. | 2,560 | 2,816 | 3,072 | 3,328 | (F) |

| Szerbia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7225 40 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 2,560 | n. a. | 2,560 | 2,816 | 3,072 | 3,328 | (F) |
| 7225 50 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 2,560 | n. a. | 2,560 | 2,816 | 3,072 | 3,328 | (F) |
| 7225 91 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és elektrolitikus úton cinkkel lemezelve vagy bevonva (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 2,560 | n. a. | 2,560 | 2,816 | 3,072 | 3,328 | (F) |
| 7225 92 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és cinkkel lemezelve vagy bevonva (az elektrolitikus úton cinkkel lemezelt vagy bevont és szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 2,560 | n. a. | 2,560 | 2,816 | 3,072 | 3,328 | (F) |

| Szerbia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7225 99 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva (a cinkkel lemezelt vagy bevont és a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 2,560 | n. a. | 2,560 | 2,816 | 3,072 | 3,328 | (F) |
| 7226 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7226 11 00 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék szilícium-elektromos acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), szemcseorientált | 3,390 | n. a. | 3,390 | 3,729 | 4,068 | 4,407 | (C) |
| 7226 19 10 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék szilícium-elektromos acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva | 2,560 | n. a. | 2,560 | 2,816 | 3,072 | 3,328 | (C) |
| 7226 19 80 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék szilícium-elektromos acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), tovább megmunkálva is, vagy melegen hengerelve és tovább megmunkálva, nem szemcseorientált | 2,560 | n. a. | 2,560 | 2,816 | 3,072 | 3,328 | (F) |

| Szerbia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7226 20 00 | Síkhengerelt, legfeljebb 600 mm szélességű termék gyorsacélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | 2,560 | n. a. | 2,560 | 2,816 | 3,072 | 3,328 | (F) |
| 7226 91 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-elektroacélból készült termékek kivételével) | 2,560 | n. a. | 2,560 | 2,816 | 3,072 | 3,328 | (F) |
| 7226 92 00 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 2,560 | n. a. | 2,560 | 2,816 | 3,072 | 3,328 | (F) |
| 7226 99 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 2,560 | n. a. | 2,560 | 2,816 | 3,072 | 3,328 | (F) |
| 7227 | Melegen hengerelt rúd, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben | 2,560 | n. a. | 2,560 | 2,816 | 3,072 | 3,328 | (C)/(F) |

| Szerbia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7228 | Máshol nem említett egyéb rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, szögvas, idomvas és szelvény ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével; üreges fúrórúdvas és -rúdacél ötvözött vagy ötvözetlen acélból | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7228 10 20 | Rúd gyorsacélból, melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, de tovább nem megmunkálva, valamint melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, plattírozva, de tovább nem megmunkálva (a félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 2,560 | n. a. | 2,560 | 2,816 | 3,072 | 3,328 | (F) |
| 7228 10 50 | Rúd gyorsacélból, kovácsolt (a félkész termékek, síkhengerelt termékek és a melegen hengerelt rúd szabálytalanul felgöngyölt tekercsben, kivételével) | 2,550 | n. a. | 2,550 | 2,805 | 3,060 | 3,315 | (F) |
| 7228 10 90 | Rúd gyorsacélból, hidegen alakítva, de tovább nem megmunkálva vagy hidegen húzva, tovább megmunkálva is, vagy melegen alakítva és tovább megmunkálva (a kovácsolt termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 2,560 | n. a. | 2,560 | 2,816 | 3,072 | 3,328 | (F) |

| Szerbia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7228 20 | Rúd szilícium-mangán acélból (a félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 2,560 | n. a. | 2,560 | 2,816 | 3,072 | 3,328 | (F) |
| 7228 30 | Rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 2,560 | n. a. | 2,560 | 2,816 | 3,072 | 3,328 | (C)/(F) |
| 7228 40 | Rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, kovácsolva, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 2,550 | n. a. | 2,550 | 2,805 | 3,060 | 3,315 | (F) |

| Szerbia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7228 50 | Rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen alakítva vagy hidegen húzva, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 2,560 | n. a. | 2,560 | 2,816 | 3,072 | 3,328 | (C)/(F) |
| 7228 60 | Máshol nem említett rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen alakítva vagy hidegen húzva és tovább megmunkálva vagy melegen alakítva és tovább megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben lévő melegen hengerelt rúd kivételével) | 2,560 | n. a. | 2,560 | 2,816 | 3,072 | 3,328 | (F) |
| 7228 70 | Máshol nem említett szögvas, idomvas és szelvény ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével | 2,560 | n. a. | 2,560 | 2,816 | 3,072 | 3,328 | (F) |
| 7228 80 00 | Üreges fúrórúdvas és -rúdacél ötvözött vagy ötvözetlen acélból | 2,560 | n. a. | 2,560 | 2,816 | 3,072 | 3,328 | (F) |

| Szerbia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7229 | Huzal ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, tekercsben (a rúd kivételével) | 2,560 | n. a. | 2,560 | 2,816 | 3,072 | 3,328 | (C)/(F) |
| 7301 | Szádpalló vasból vagy acélból, fúrva, lyukasztva vagy elemekből összeszerelve is; hegesztett szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy acélból | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |
| 7302 | Vasúti vagy villamosvasúti pályaépítő anyag vasból vagy acélból, úgymint: sín, terelősín és fogazott sín, váltósín, sínkeresztezés, váltóállító rúd és más keresztezési darab, sínaljzat (talpfa), csatlakozólemez, sínsaru, befogópofa, alátétlemez, sínkapocs, nyomtávlemez, kengyel, továbbá más, a vasúti sín összeszereléséhez vagy rögzítéséhez szükséges speciális anyag | 2,460 | n. a. | 2,460 | 2,706 | 2,952 | 3,198 | (C) |
| 7303 | Cső és üreges profil öntöttvasból | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7303 00 | Cső és üreges profil öntöttvasból | 2,230 | n. a. | 2,230 | 2,453 | 2,676 | 2,899 | |

| Szerbia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7304 | Varrat nélküli cső és üreges profil vasból vagy acélból (az öntöttvas termékek kivételével) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7304 11 00 | Olaj vagy gáz szállítására használt, varrat nélküli vezetékcső rozsdamentes acélból | 2,590 | n. a. | 2,590 | 2,849 | 3,108 | 3,367 | |
| 7304 19 | Vezetékcső, amelyet olaj vagy gáz szállítására használnak, varratmentes, vasból vagy acélból (a rozsdamentes acélból és öntöttvasból készült kivételével) | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |
| 7304 22 00 | Varratmentes fúrócső olaj- vagy gázfúráshoz, rozsdamentes acélból | 2,590 | n. a. | 2,590 | 2,849 | 3,108 | 3,367 | |
| 7304 23 00 | Varratmentes fúrócső olaj- vagy gázfúráshoz, vasból vagy acélból (a rozsdamentes acélból és öntöttvasból készült termékek kivételével) | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |
| 7304 24 00 | Olaj- vagy gázfúráshoz használt, varrat nélküli béléscső és termelőcső rozsdamentes acélból | 2,590 | n. a. | 2,590 | 2,849 | 3,108 | 3,367 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Szerbia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7304 29 | Olaj- vagy gázfúráshoz használt, varrat nélküli béléscső és termelőcső vasból vagy acélból (az öntöttvasból készült termékek kivételével) | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |
| 7304 31 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az öntöttvas termékek és olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |
| 7304 39 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil vasból vagy ötvözetlen acélból, nem hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az öntöttvas termékek és olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |

| Szerbia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7304 41 00 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil rozsdamentes acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 2,590 | n. a. | 2,590 | 2,849 | 3,108 | 3,367 | |
| 7304 49 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil rozsdamentes acélból, nem hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos vezetékcső kivételével) | 2,590 | n. a. | 2,590 | 2,849 | 3,108 | 3,367 | |
| 7304 51 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (F) |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Szerbia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7304 59 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, nem hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (C)/(F) |
| 7304 90 00 | Varrat nélküli, nem kör keresztmetszetű cső és üreges profil vasból vagy acélból (az öntöttvas termékek kivételével) | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |
| 7305 | Síkhengerelt vas- vagy acéltermékből készült cső (pl. hegesztve, szegecselve vagy hasonlóan zárva), kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |
| 7306 | Cső és üreges profil (pl. nyitva vagy hegesztve, szegecselve vagy hasonlóan zárva) vasból vagy acélból (az öntöttvasból készült, a varratmentes cső és a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső kivételével) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |

| Szerbia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 11 00 | Síkhengerelt rozsdamentesacél-termékből készült, hegesztett vezetékcső, amelyet olaj vagy gáz szállítására használnak, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel | 2,590 | n. a. | 2,590 | 2,849 | 3,108 | 3,367 | |
| 7306 19 00 | Síkhengerelt vas- vagy acéltermékből készült, hegesztett vezetékcső, amelyet olaj vagy gáz szállítására használnak, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (a rozsdamentes acélból és öntöttvasból készült kivételével) | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |
| 7306 21 00 | Béléscső és termelőcső olaj- vagy gázfúráshoz, hegesztve, síkhengerelt rozsdamentesacél-termékből, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel | 2,590 | n. a. | 2,590 | 2,849 | 3,108 | 3,367 | |
| 7306 29 00 | Béléscső és termelőcső olaj- vagy gázfúráshoz, hegesztve, síkhengerelt vas- vagy acéltermékből, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (a rozsdamentes acélból vagy öntöttvasból készült kivételével) | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |

| Szerbia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 30 12 | Precíziós cső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |
| 7306 30 18 | Precíziós cső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból (a hidegen húzott vagy hidegen hengerelt kivételével) | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | |
| 7306 30 41 | Menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső), hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból, cinkkel lemezelve vagy bevonva | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |
| 7306 30 49 | Menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső), hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból (a cinkkel lemezelt vagy bevont termékek kivételével) | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |
| 7306 30 72 | Egyéb cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, vasból vagy ötvözetlen acélból, legfeljebb 168,3 mm külső átmérővel, cinkkel lemezelve vagy bevonva (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |

| Szerbia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 30 77 | Egyéb cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, vasból vagy ötvözetlen acélból, legfeljebb 168,3 mm külső átmérővel (a cinkkel lemezelt vagy bevont, az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső, az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső, a precíziós cső, valamint a menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső) kivételével) | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |
| 7306 30 80 | Cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, vasból, 168,3 mm-t meghaladó, de legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső, az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső, a precíziós acélcső, az elektromos szigetelőcső, valamint a menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső) kivételével) | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Szerbia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 40 20 | Cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, rozsdamentes acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) (a belső és külső kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel rendelkező cső és az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső kivételével) | 2,590 | n. a. | 2,590 | 2,849 | 3,108 | 3,367 | |
| 7306 40 80 | Cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, rozsdamentes acélból, (a hidegen húzott vagy hidegen hengerelt (hidegen tömörített, (a belső és külső kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel rendelkező cső, valamint az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső kivételével) | 2,590 | n. a. | 2,590 | 2,849 | 3,108 | 3,367 | |

| Szerbia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 50 21 | Precíziós acélcső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, a rozsdamentes acéltól eltérő ötvözött acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) | 2,320 | n. a. | 2,320 | 2,552 | 2,784 | 3,016 | (F) |
| 7306 50 29 | Precíziós acélcső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, a rozsdamentes acéltól eltérő ötvözött acélból (a hidegen húzott vagy hidegen hengerelt kivételével) | 2,320 | n. a. | 2,320 | 2,552 | 2,784 | 3,016 | (F) |
| 7306 50 80 | Cső és üreges profil, hegesztett, kör keresztmetszetű, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével (a varratmentes, a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső és az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső, valamint a precíziós acélcső kivételével) | 2,320 | n. a. | 2,320 | 2,552 | 2,784 | 3,016 | (F) |
| 7306 61 10 | Cső és üreges profil, hegesztve, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, vasból vagy rozsdamentes acélból | 2,590 | n. a. | 2,590 | 2,849 | 3,108 | 3,367 | |

| Szerbia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 61 92 | Csövek és üreges profilok, hegesztve, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, vasból vagy a rozsdamentes acéltól eltérő acélból, legfeljebb 2 mm falvastagsággal | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |
| 7306 61 99 | Csövek és üreges profilok, hegesztve, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, vasból vagy a rozsdamentes acéltól eltérő acélból, 2 mm-t meghaladó falvastagsággal | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |
| 7306 69 10 | Cső és üreges profil, hegesztett, nem kör keresztmetszetű, rozsdamentes acélból (a varratmentes, a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső, az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső, valamint a négyzet vagy téglalap profil kivételével) | 2,590 | n. a. | 2,590 | 2,849 | 3,108 | 3,367 | |

| Szerbia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 69 90 | Cső és üreges profil, hegesztett, nem kör keresztmetszetű, vasból vagy a rozsdamentestől eltérő acélból (a varratmentes, a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső, az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső, valamint a négyzet vagy téglalap profil kivételével) | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |
| 7306 90 00 | Cső és üreges profil (pl. nyitva, szegecselve vagy hasonlóan zárva), vasból vagy acélból (az öntöttvasból készült, a varratmentes vagy hegesztett cső és a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső kivételével) | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Szerbia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7307 | Csőszerelvény vasból vagy acélból (pl. csatlakozó, karmantyú, könyökdarab, csőtoldat) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7307 11 | Nem temperöntvény csőszerelvény | 2,220 | n. a. | 2,220 | 2,442 | 2,664 | 2,886 | |
| 7307 19 10 | Öntöttvas csőszerelvény (a kovácsolásra, hengerlésre nem alkalmasból készült kivételével) | 2,220 | n. a. | 2,220 | 2,442 | 2,664 | 2,886 | |
| 7307 19 90 | Öntött csőszerelvény acélból | 2,400 | n. a. | 2,400 | 2,640 | 2,880 | 3,120 | (C) |
| 7307 21 00 | Karima rozsdamentes acélból (az öntött termékek kivételével) | 2,480 | n. a. | 2,480 | 2,728 | 2,976 | 3,224 | |
| 7307 22 | Menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat rozsdamentes acélból (az öntött termékek kivételével) | 2,480 | n. a. | 2,480 | 2,728 | 2,976 | 3,224 | |
| 7307 23 | Tompahegesztésű csőszerelvény rozsdamentes acélból (az öntött termékek kivételével) | 2,480 | n. a. | 2,480 | 2,728 | 2,976 | 3,224 | |
| 7307 29 | Csőszerelvény rozsdamentes acélból (az öntött termékek, a karima, menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat és tompahegesztésű szerelvény kivételével) | 2,480 | n. a. | 2,480 | 2,728 | 2,976 | 3,224 | |

| Szerbia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7307 91 00 | Karima vasból vagy acélból (az öntött vagy rozsdamentes termékek kivételével) | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |
| 7307 92 | Menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat rozsdamentes acélból (az öntött vagy rozsdamentes termékek kivételével) | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |
| 7307 93 | Tompahegesztésű csőszerelvény vasból vagy acélból (az öntöttvasból vagy rozsdamentes acélból készült termékek és a karima kivételével) | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |
| 7307 99 | Csőszerelvény vasból vagy acélból (az öntöttvasból vagy rozsdamentes acélból készült termékek, karima, menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat; tompahegesztésű csőszerelvény kivételével) | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |
| 7308 | Szerkezet és alkatrészei (pl. híd és hídrész, zsilipkapu, torony, rácsszerkezetű oszlop, tető, tetőszerkezet, ajtó és ablak és ezek kerete, valamint ajtóküszöb, zsaluzat, korlát, pillér és oszlop) vasból vagy acélból; szerkezetben való felhasználásra előkészített lemez, rúd, szögvas, idomvas, szelvény, cső és hasonló termék vasból vagy acélból (a 9406 vtsz. alá tartozó előre gyártott épületek kivételével) | 2,480 | n. a. | 2,480 | 2,728 | 2,976 | 3,224 | (C) |

| Szerbia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7309 | Tartály, ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény vasból vagy acélból, „a sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz kivételével” bármilyen anyag tárolására, több mint 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, de mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül (a kifejezetten egy vagy többféle szállítási módra tervezett vagy felszerelt tárolóedény kivételével) | 2,510 | n. a. | 2,510 | 2,761 | 3,012 | 3,263 | (C) |
| 7310 | Máshol nem említett tartály, hordó, dob, konzervdoboz, doboz és hasonló edény, „a sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz kivételével” bármilyen anyag tárolására, vasból vagy acélból, legfeljebb 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, mechanikai vagy hőtechnikai berendezés nélkül | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |
| 7311 | Tartály vasból vagy acélból, sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz tárolására (a kifejezetten egy vagy többféle szállítási módra tervezett és felszerelt tárolóedény kivételével) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |

| Szerbia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7311 00 | Tartály vasból vagy acélból, sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz tárolására (a kifejezetten egy vagy többféle szállítási módra tervezett és felszerelt tárolóedény kivételével) | 2,510 | n. a. | 2,510 | 2,761 | 3,012 | 3,263 | (C) |
| 7318 | Csavar, fejescsavar, csavaranya, állványcsavar, csavaros kampó, szegecs, sasszeg, hasított szárú szög, csavaralátét (rugós alátét is) és hasonló áru, mindezek vasból vagy acélból (a síncsavar, csavarmenetes dugó, zárókupak és hasonló menetes termékek kivételével) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7318 11 00 | Állványcsavar vasból vagy acélból | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |
| 7318 12 10 | Facsavar rozsdamentes acélból (az állványcsavar kivételével) | 2,590 | n. a. | 2,590 | 2,849 | 3,108 | 3,367 | (C) |
| 7318 12 90 | Facsavar vasból vagy acélból, kivéve a rozsdamentes acélt (az állványcsavar kivételével) | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |
| 7318 13 00 | Csavaros kampó és gyűrűs csavar vasból vagy acélból | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |
| 7318 14 10 | Önfúró csavar rozsdamentes acélból (a facsavar kivételével) | 2,590 | n. a. | 2,590 | 2,849 | 3,108 | 3,367 | (C) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Szerbia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7318 14 91 | Ritkamenetű csavar vasból vagy acélból, kivéve a rozsdamentes acélt | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |
| 7318 14 99 | Önfúró (önmetsző) csavar vasból vagy acélból, kivéve a rozsdamentes acélt (a ritkamenetű csavar és a facsavar kivételével) | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |
| 7318 15 | Csavarmenetes csavar és fejescsavar vasból vagy acélból, anyával vagy alátéttel is (az állványcsavar és más facsavar, csavaros kampó és gyűrűs csavar, önfúró csavar, síncsavar, csavarmenetes dugó, zárókupak és hasonló kivételével) | 2,440 | n. a. | 2,440 | 2,684 | 2,928 | 3,172 | (C) |
| 7318 16 | Csavaranya vasból vagy acélból | 2,440 | n. a. | 2,440 | 2,684 | 2,928 | 3,172 | (C) |
| 7318 19 00 | Máshol nem említett csavarmenetes áru vasból vagy acélból | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |
| 7318 21 00 | Rugós alátét és más záróalátét vasból vagy acélból | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |
| 7318 22 00 | Alátét vasból vagy acélból (a rugós alátét és más záróalátét kivételével) | 2,450 | n. a. | 2,450 | 2,695 | 2,940 | 3,185 | (C) |

| Szerbia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7318 23 00 | Szegecs vasból vagy acélból (a különleges célra szolgáló csőszeg és hasított szárú szegecs kivételével) | 2,420 | n. a. | 2,420 | 2,662 | 2,904 | 3,146 | (C) |
| 7318 24 00 | Sasszeg és hasított szárú szög vasból vagy acélból | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |
| 7318 29 00 | Nem csavarmenetes áru vasból vagy acélból | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |
| 7326 | Máshol nem említett vas- vagy acéláru (az öntött áru kivételével) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7326 11 00 | Őrlőgolyó és hasonló cikk őrléshez vasból vagy acélból, kovácsolt vagy préselt, de tovább nem megmunkált | 2,400 | n. a. | 2,400 | 2,640 | 2,880 | 3,120 | (C) |
| 7326 19 | Máshol nem említett vas- vagy acéláru, kovácsolt vagy préselt, de tovább nem megmunkált (kivéve őrlőgolyó és hasonló cikk őrléshez) | 2,400 | n. a. | 2,400 | 2,640 | 2,880 | 3,120 | (C) |
| 7326 20 00 | Máshol nem említett áru vas- vagy acélhuzalból | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |
| 7326 90 30 | Létra és lépcső vasból vagy acélból | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |
| 7326 90 40 | Rakodólap és hasonló rakfelület árumozgatáshoz, vasból vagy acélból | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |

| Szerbia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7326 90 50 | Kábeldob, vezeték- és hasonló tekercselődob, vasból vagy acélból | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |
| 7326 90 60 | Az építőiparban használt, máshol nem említett nem mechanikai szellőző, csatorna, kampó és hasonló cikk vasból vagy acélból | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |
| 7326 90 92 | Máshol nem említett, nyitott süllyesztékben kovácsolt vas- vagy acéláru | 2,400 | n. a. | 2,400 | 2,640 | 2,880 | 3,120 | (C) |
| 7326 90 94 | Máshol nem említett, zárt süllyesztékben kovácsolt vas- vagy acéláru | 2,400 | n. a. | 2,400 | 2,640 | 2,880 | 3,120 | (C) |
| 7326 90 96 | Máshol nem említett szinterezett vas- vagy acéláru | 2,400 | n. a. | 2,400 | 2,640 | 2,880 | 3,120 | (C) |
| 7326 90 98 | Máshol nem említett vas- vagy acéláru | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |

| Sierra Leone | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| **Hidrogén** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2804 10 00 | Hidrogén | 10,820 | n. a. | 10,820 | 11,902 | 12,984 | 14,066 | |

| Szingapúr | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| **Cement** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2507 00 80 | Kalcinált agyag | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Fehér klinker | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Szürke klinker | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 21 00 | Fehér portlandcement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 29 00 | Szürke portlandcement | 1,030 | 0,060 | 1,090 | 1,199 | 1,308 | 1,417 | |
| 2523 90 00 | Fehér hidraulikus cement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 90 00 | Szürke hidraulikus cement | 0,990 | 0,060 | 1,050 | 1,155 | 1,260 | 1,365 | (A) |
| 2523 30 00 | Bauxitcement | – | – | – | – | – | – | |
| **Alumínium** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 7601 | Megmunkálatlan alumínium | 0,360 | n. a. | 0,360 | 0,396 | 0,432 | 0,468 | (L) |
| 7603 | Alumíniumpor és -pehely | 1,780 | n. a. | 1,780 | 1,958 | 2,136 | 2,314 | (L) |
| 7604 10 10 | Rúd | 2,010 | n. a. | 2,010 | 2,211 | 2,412 | 2,613 | (L) |
| 7604 10 90 | Profilok | 2,020 | n. a. | 2,020 | 2,222 | 2,424 | 2,626 | (L) |
| 7604 21 00 | Üreges profil | 2,020 | n. a. | 2,020 | 2,222 | 2,424 | 2,626 | (L) |
| 7604 29 10 | Rúd | 2,010 | n. a. | 2,010 | 2,211 | 2,412 | 2,613 | (L) |
| 7604 29 90 | Profilok | 2,020 | n. a. | 2,020 | 2,222 | 2,424 | 2,626 | (L) |
| 7605 | Alumíniumhuzal | 2,010 | n. a. | 2,010 | 2,211 | 2,412 | 2,613 | (L) |

| Szingapúr | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7606 | Alumíniumlap, -lemez és -szalag, ha vastagsága meghaladja a 0,2 mm-t | 2,460 | n. a. | 2,460 | 2,706 | 2,952 | 3,198 | (L) |
| 7607 | Alumíniumfólia (papír, karton, műanyag vagy hasonló alátéten vagy nyomtatva is), ha vastagsága (az alátétet nem számítva) legfeljebb 0,2 mm | 2,460 | n. a. | 2,460 | 2,706 | 2,952 | 3,198 | (L) |
| 7608 | Alumíniumcső | 2,020 | n. a. | 2,020 | 2,222 | 2,424 | 2,626 | (L) |
| 7609 00 00 | Alumínium csőszerelvény (pl. csatlakozókarmantyú, könyökdarab, csőtoldat) | 2,020 | n. a. | 2,020 | 2,222 | 2,424 | 2,626 | (L) |
| 7610 10 00 | Ajtó, ablak és ezek kerete és ajtóküszöb | 2,020 | n. a. | 2,020 | 2,222 | 2,424 | 2,626 | (L) |
| 7610 90 | Más | 2,020 | n. a. | 2,020 | 2,222 | 2,424 | 2,626 | (L) |
| 7610 90 10 | Híd és hídrész, torony és rácsszerkezetű oszlop | 2,020 | n. a. | 2,020 | 2,222 | 2,424 | 2,626 | (L) |
| 7610 90 90 | Más | 2,020 | n. a. | 2,020 | 2,222 | 2,424 | 2,626 | (L) |
| 7611 00 00 | Alumíniumtartály, -ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, több mint 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, de mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 2,460 | n. a. | 2,460 | 2,706 | 2,952 | 3,198 | (L) |

| Szingapúr | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7612 | Alumíniumhordó, -dob, -kanna, -doboz és hasonló edény (a merev vagy összenyomható cső alakú tartály is) bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, legfeljebb 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 2,460 | n. a. | 2,460 | 2,706 | 2,952 | 3,198 | (L) |
| 7613 00 00 | Alumínium tartály sűrített vagy folyékony gáz tárolására | 2,460 | n. a. | 2,460 | 2,706 | 2,952 | 3,198 | (L) |
| 7614 | Sodort huzal, kábel, fonott szalag és hasonló alumíniumból, az elektromos szigetelésű kivételével | 2,010 | n. a. | 2,010 | 2,211 | 2,412 | 2,613 | (L) |
| 7616 10 00 | Alumíniumszög, széles fejű, rövid szög, ácskapocs (a 8305 vtsz. alá tartozó kivételével), csavar, fejescsavar, csavaranya, csavaros kampó, szegecs, sasszeg, hasított szárú szög, csavaralátét és hasonló árucikk | 2,460 | n. a. | 2,460 | 2,706 | 2,952 | 3,198 | (L) |
| 7616 91 00 | Drótszövet, rács, sodronyfonat és kerítésfonat alumíniumhuzalból | 2,460 | n. a. | 2,460 | 2,706 | 2,952 | 3,198 | (L) |
| 7616 99 10 | Öntött | 1,780 | n. a. | 1,780 | 1,958 | 2,136 | 2,314 | (L) |
| 7616 99 90 | Más | 2,460 | n. a. | 2,460 | 2,706 | 2,952 | 3,198 | (L) |
| **Hidrogén** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2804 10 00 | Hidrogén | 14,030 | n. a. | 14,030 | 15,433 | 16,836 | 18,239 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Szingapúr | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| **Vas és acél** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 7202 11 | Ferromangán 2 tömegszázalékot meghaladó széntartalommal | 1,690 | n. a. | 1,690 | 1,859 | 2,028 | 2,197 | |
| 7202 19 | Ferromangán legfeljebb 2 tömegszázalék széntartalommal | – | – | – | – | – | – | |
| 7202 41 | Ferrokróm 4 tömegszázalékot meghaladó széntartalommal | 2,350 | n. a. | 2,350 | 2,585 | 2,820 | 3,055 | |
| 7202 49 | Ferrokróm legfeljebb 4 tömegszázalék széntartalommal | – | – | – | – | – | – | |
| 7202 60 00 | Ferronikkel | 3,480 | n. a. | 3,480 | 3,828 | 4,176 | 4,524 | |

| Dél-Afrika | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| **Trágyázószerek** | | | | | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | |
| 2808 00 00 | Salétromsav; nitrálósavak | 2,020 | 0,080 | 2,100 | 2,121 | 2,121 | 2,121 | |
| 2814 10 00 | Vízmentes ammónia | 3,390 | 0,250 | 3,640 | 3,676 | 3,676 | 3,676 | |
| 2814 20 00 | Ammónia vizes oldatban | 1,020 | 0,070 | 1,090 | 1,101 | 1,101 | 1,101 | |

| Dél-Afrika | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 2834 21 00 | Kálium-nitrát | 1,950 | 0,120 | 2,070 | 2,091 | 2,091 | 2,091 | |
| 3102 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3102 10 12 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 33,2 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,720 | 0,060 | 0,780 | 0,788 | 0,788 | 0,788 | |
| 3102 10 15 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és több mint 33,2 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,190 | 0,060 | 1,260 | 1,273 | 1,273 | 1,273 | |
| 3102 10 19 | Karbamid, vizes oldatban is, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot, vagy olyan vizes oldatban, amelynek legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék a karbamidtartalma) | 2,160 | 0,200 | 2,360 | 2,384 | 2,384 | 2,384 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Dél-Afrika | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 10 90 | Karbamid, legfeljebb 45 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve ebbe az árucsoportba tartozó termékek tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 2,120 | 0,190 | 2,310 | 2,333 | 2,333 | 2,333 | |
| 3102 21 00 | Ammónium-szulfát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,970 | 0,150 | 1,120 | 1,131 | 1,131 | 1,131 | |
| 3102 29 00 | Ammónium-szulfát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei | 1,500 | 0,170 | 1,670 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | |
| 3102 30 10 | Ammónium-nitrát vizes oldatban (kivéve olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,490 | 0,130 | 1,620 | 1,636 | 1,636 | 1,636 | |
| 3102 30 90 | Ammónium-nitrát (kivéve vizes oldatban, tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 2,300 | 0,190 | 2,490 | 2,515 | 2,515 | 2,515 | |

| Dél-Afrika | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 40 10 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, legfeljebb 28 tömegszázalék nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,970 | 0,180 | 2,150 | 2,172 | 2,172 | 2,172 | |
| 3102 40 90 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, 28 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,970 | 0,180 | 2,150 | 2,172 | 2,172 | 2,172 | |
| 3102 50 00 | Nátrium-nitrát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 3,140 | 0,130 | 3,270 | 3,303 | 3,303 | 3,303 | |
| 3102 60 00 | Kalcium-nitrát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,930 | 0,170 | 2,100 | 2,121 | 2,121 | 2,121 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Dél-Afrika | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 80 00 | Karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,710 | 0,150 | 1,860 | 1,879 | 1,879 | 1,879 | |
| 3102 90 00 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer (kivéve: karbamid; ammónium-szulfát; ammónium-nitrát; nátrium-nitrát; ammónium-nitrát kettős sói és keverékei ammónium-szulfáttal vagy kalciummal; karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban; ammóniumnitrát és kalciumkarbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke; tablettázott vagy hasonló formájú, legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelve) | 1,950 | 0,180 | 2,140 | 2,161 | 2,161 | 2,161 | |
| 3105 | A nitrogén, foszfor és kálium közül két vagy három trágyázó elemet tartalmazó ásványi vagy vegyi trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3105 10 00 | Állati vagy növényi eredetű ásványi vagy vegyi trágyázószerek, tabletta vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot | 0,910 | 0,150 | 1,060 | 1,071 | 1,071 | 1,071 | |

| Dél-Afrika | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 20 10 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak foszfort és káliumot, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,020 | 0,180 | 1,200 | 1,212 | 1,212 | 1,212 | |
| 3105 20 90 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak nitrogént, foszfort és káliumot, legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,700 | 0,140 | 0,840 | 0,848 | 0,848 | 0,848 | |
| 3105 30 00 | Diammónium-hidrogén-ortofoszfát (diammónium-foszfát) (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,790 | 0,110 | 0,900 | 0,909 | 0,909 | 0,909 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Dél-Afrika | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 40 00 | Ammónium-dihidrogén-ortofoszfát (monoammónium-foszfát), diammónium-hidrogén-ortofoszfáttal (diammónium-foszfáttal) keverve is (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,500 | 0,090 | 0,590 | 0,596 | 0,596 | 0,596 | |
| 3105 51 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (nitrátok és foszfátok) | 1,380 | 0,220 | 1,600 | 1,616 | 1,616 | 1,616 | |
| 3105 59 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (a nitrátok és foszfátok kivételével) | 0,900 | 0,180 | 1,070 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | |
| 3105 90 20 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,340 | 0,140 | 1,480 | 1,495 | 1,495 | 1,495 | |

| Dél-Afrika | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 90 80 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, nitrogéntartalom nélkül vagy legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,690 | 0,100 | 0,790 | 0,798 | 0,798 | 0,798 | |
| **Alumínium** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 7601 | Megmunkálatlan alumínium | 2,358 | n. a. | 2,358 | 2,594 | 2,830 | 3,066 | (K) |
| 7603 | Alumíniumpor és -pehely | 1,990 | n. a. | 1,990 | 2,189 | 2,388 | 2,587 | (K) |
| 7604 10 10 | Rúd | 2,210 | n. a. | 2,210 | 2,431 | 2,652 | 2,873 | (K) |
| 7604 10 90 | Profilok | 2,230 | n. a. | 2,230 | 2,453 | 2,676 | 2,899 | (K) |
| 7604 21 00 | Üreges profil | 2,230 | n. a. | 2,230 | 2,453 | 2,676 | 2,899 | (K) |
| 7604 29 10 | Rúd | 2,210 | n. a. | 2,210 | 2,431 | 2,652 | 2,873 | (K) |
| 7604 29 90 | Profilok | 2,230 | n. a. | 2,230 | 2,453 | 2,676 | 2,899 | (K) |
| 7605 | Alumíniumhuzal | 2,210 | n. a. | 2,210 | 2,431 | 2,652 | 2,873 | (K) |
| 7606 | Alumíniumlap, -lemez és -szalag, ha vastagsága meghaladja a 0,2 mm-t | 2,670 | n. a. | 2,670 | 2,937 | 3,204 | 3,471 | (K) |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Dél-Afrika | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7607 | Alumíniumfólia (papír, karton, műanyag vagy hasonló alátéten vagy nyomtatva is), ha vastagsága (az alátétet nem számítva) legfeljebb 0,2 mm | 2,670 | n. a. | 2,670 | 2,937 | 3,204 | 3,471 | (K) |
| 7608 | Alumíniumcső | 2,230 | n. a. | 2,230 | 2,453 | 2,676 | 2,899 | (K) |
| 7609 00 00 | Alumínium csőszerelvény (pl. csatlakozókarmantyú, könyökdarab, csőtoldat) | 2,230 | n. a. | 2,230 | 2,453 | 2,676 | 2,899 | (K) |
| 7610 10 00 | Ajtó, ablak és ezek kerete és ajtóküszöb | 2,230 | n. a. | 2,230 | 2,453 | 2,676 | 2,899 | (K) |
| 7610 90 | Más | 2,230 | n. a. | 2,230 | 2,453 | 2,676 | 2,899 | (K) |
| 7610 90 10 | Híd és hídrész, torony és rácsszerkezetű oszlop | 2,230 | n. a. | 2,230 | 2,453 | 2,676 | 2,899 | (K) |
| 7610 90 90 | Más | 2,230 | n. a. | 2,230 | 2,453 | 2,676 | 2,899 | (K) |
| 7611 00 00 | Alumíniumtartály, -ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, több mint 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, de mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 2,670 | n. a. | 2,670 | 2,937 | 3,204 | 3,471 | (K) |

| Dél-Afrika | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7612 | Alumíniumhordó, -dob, -kanna, -doboz és hasonló edény (a merev vagy összenyomható cső alakú tartály is) bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, legfeljebb 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 2,670 | n. a. | 2,670 | 2,937 | 3,204 | 3,471 | (K) |
| 7613 00 00 | Alumínium tartály sűrített vagy folyékony gáz tárolására | 2,670 | n. a. | 2,670 | 2,937 | 3,204 | 3,471 | (K) |
| 7614 | Sodort huzal, kábel, fonott szalag és hasonló alumíniumból, az elektromos szigetelésű kivételével | 2,210 | n. a. | 2,210 | 2,431 | 2,652 | 2,873 | (K) |
| 7616 10 00 | Alumíniumszög, széles fejű, rövid szög, ácskapocs (a 8305 vtsz. alá tartozó kivételével), csavar, fejescsavar, csavaranya, csavaros kampó, szegecs, sasszeg, hasított szárú szög, csavaralátét és hasonló árucikk | 2,670 | n. a. | 2,670 | 2,937 | 3,204 | 3,471 | (K) |
| 7616 91 00 | Drótszövet, rács, sodronyfonat és kerítésfonat alumíniumhuzalból | 2,670 | n. a. | 2,670 | 2,937 | 3,204 | 3,471 | (K) |
| 7616 99 10 | Öntött | 1,990 | n. a. | 1,990 | 2,189 | 2,388 | 2,587 | (K) |
| 7616 99 90 | Más | 2,670 | n. a. | 2,670 | 2,937 | 3,204 | 3,471 | (K) |
| **Hidrogén** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2804 10 00 | Hidrogén | 25,940 | n. a. | 25,940 | 28,534 | 31,128 | 33,722 | |

| Dél-Afrika | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| **Vas és acél** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2601 12 00 | Agglomerált vasérc, dúsított is, a pörkölt vaspirit kivételével | – | – | – | – | – | – | |
| 7201 | Nyersvas és tükörvas, buga, tuskó, tömb vagy más elsődleges formában | 3,470 | n. a. | 3,470 | 3,817 | 4,164 | 4,511 | |
| 7202 11 | Ferromangán 2 tömegszázalékot meghaladó széntartalommal | 1,690 | n. a. | 1,690 | 1,859 | 2,028 | 2,197 | |
| 7202 19 | Ferromangán legfeljebb 2 tömegszázalék széntartalommal | – | n. a. | – | – | – | – | |
| 7202 41 | Ferrokróm 4 tömegszázalékot meghaladó széntartalommal | 2,350 | n. a. | 2,350 | 2,585 | 2,820 | 3,055 | |
| 7202 49 | Ferrokróm legfeljebb 4 tömegszázalék széntartalommal | 2,870 | n. a. | 2,870 | 3,157 | 3,444 | 3,731 | |
| 7202 60 00 | Ferronikkel | 3,480 | n. a. | 3,480 | 3,828 | 4,176 | 4,524 | |
| 7203 | Vasércből közvetlen fémkiválasztással nyert vastartalmú termék és más szivacsos vastartalmú termék tömb, pellet vagy hasonló formában; legalább 99,94 tömegszázalék tisztaságú vastömb, pellet vagy hasonló formában | 0,760 | n. a. | 0,760 | 0,836 | 0,912 | 0,988 | |

| Dél-Afrika | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7205 | Szemcse és por nyersvasból, tükörvasból, vasból vagy acélból (a ferroötvözetek szemcséje és pora, vasból vagy acélból származó esztergaforgács és reszelék, radioaktív vaspor, „izotóp”, és egyes, golyóscsapágyhoz való, kis átmérőjű, kis hibás csapágygolyó kivételével) | 3,890 | n. a. | 3,890 | 4,279 | 4,668 | 5,057 | (C) |
| 7206 | Vas és ötvözetlen acél ingot vagy más elsődleges formában (az újraolvasztott hulladékból előállított ingot, a folyamatos öntéssel előállított termékek, valamint a 7203 vtsz. alá tartozó vas kivételével) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7206 10 00 | Vas és ötvözetlen acél ingot formában (az újraolvasztott hulladékból előállított ingot, a folyamatosan öntött termékek, a 7203 vtsz. alá tartozó vas kivételével) | 4,020 | n. a. | 4,020 | 4,422 | 4,824 | 5,226 | (C) |
| 7206 90 00 | Vas és ötvözetlen acél kovácsvasrúd vagy más elsődleges formában (az ingot, az újraolvasztott hulladékból előállított ingot, a folyamatosan öntött termékek, a 7203 vtsz. alá tartozó vas kivételével) | 4,030 | n. a. | 4,030 | 4,433 | 4,836 | 5,239 | (C) |
| 7207 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |

| Dél-Afrika | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 11 11 | Félkész termék ötvözetlen forgácsolható acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 4,030 | n. a. | 4,030 | 4,433 | 4,836 | 5,239 | (C) |
| 7207 11 14 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a legfeljebb 130 mm vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 4,030 | n. a. | 4,030 | 4,433 | 4,836 | 5,239 | (C) |
| 7207 11 16 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a 130 mm-nél nagyobb vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 4,030 | n. a. | 4,030 | 4,433 | 4,836 | 5,239 | (C) |
| 7207 11 90 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, kovácsolva | 4,020 | n. a. | 4,020 | 4,422 | 4,824 | 5,226 | (C) |

| Dél-Afrika | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 12 10 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 4,030 | n. a. | 4,030 | 4,433 | 4,836 | 5,239 | (C) |
| 7207 12 90 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, kovácsolva | 4,020 | n. a. | 4,020 | 4,422 | 4,824 | 5,226 | (C) |
| 7207 19 12 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 4,030 | n. a. | 4,030 | 4,433 | 4,836 | 5,239 | (C) |
| 7207 19 19 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, kovácsolva | 4,020 | n. a. | 4,020 | 4,422 | 4,824 | 5,226 | (C) |

| Dél-Afrika | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 19 80 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal (a négyzet, téglalap, kör vagy sokszög alakú keresztmetszetű félkész termékek kivételével) | 4,030 | n. a. | 4,030 | 4,433 | 4,836 | 5,239 | (C) |
| 7207 20 11 | Félkész termék ötvözetlen forgácsolható acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 4,030 | n. a. | 4,030 | 4,433 | 4,836 | 5,239 | (C) |
| 7207 20 15 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék, de 0,6 tömegszázaléknál kevesebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 4,030 | n. a. | 4,030 | 4,433 | 4,836 | 5,239 | (C) |
| 7207 20 17 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,6 tömegszázalék széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 4,030 | n. a. | 4,030 | 4,433 | 4,836 | 5,239 | (C) |

| Dél-Afrika | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 20 19 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, kovácsolva | 4,020 | n. a. | 4,020 | 4,422 | 4,824 | 5,226 | (C) |
| 7207 20 32 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 4,030 | n. a. | 4,030 | 4,433 | 4,836 | 5,239 | (C) |
| 7207 20 39 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, kovácsolva | 4,020 | n. a. | 4,020 | 4,422 | 4,824 | 5,226 | (C) |
| 7207 20 52 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 4,030 | n. a. | 4,030 | 4,433 | 4,836 | 5,239 | (C) |

| Dél-Afrika | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 20 59 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,6 tömegszázalék széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, kovácsolva | 4,020 | n. a. | 4,020 | 4,422 | 4,824 | 5,226 | (C) |
| 7207 20 80 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal (a négyzet, téglalap, kör vagy sokszög alakú keresztmetszetűek kivételével) | 4,030 | n. a. | 4,030 | 4,433 | 4,836 | 5,239 | (C) |
| 7208 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | 4,140 | n. a. | 4,140 | 4,554 | 4,968 | 5,382 | (C) |
| 7209 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | 4,220 | n. a. | 4,220 | 4,642 | 5,064 | 5,486 | (C) |
| 7210 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozva, lemezelve vagy bevonva | 4,220 | n. a. | 4,220 | 4,642 | 5,064 | 5,486 | (C) |
| 7211 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |

| Dél-Afrika | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7211 13 00 | Síkhengerelt termék vasból vagy ötvözetlen acélból, négy oldalán vagy zárt formaszekrényben csak melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, 150 mm-t meghaladó, de kevesebb mint 600 mm szélességű és legalább 4 mm vastagságú, nem tekercsben, felületén mintázás nélkül, közismert nevén „széles laposáru” | 4,140 | n. a. | 4,140 | 4,554 | 4,968 | 5,382 | (C) |
| 7211 14 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, legalább 4,75 mm vastagságú (a „széles laposáru” kivételével) | 4,140 | n. a. | 4,140 | 4,554 | 4,968 | 5,382 | (C) |
| 7211 19 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, kevesebb mint 4,75 mm vastagságú (a „széles laposáru” kivételével) | 4,140 | n. a. | 4,140 | 4,554 | 4,968 | 5,382 | (C) |
| 7211 23 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, csak hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve), plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, kevesebb mint 0,25 tömegszázalék széntartalommal | 4,220 | n. a. | 4,220 | 4,642 | 5,064 | 5,486 | (C) |

| Dél-Afrika | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7211 29 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, csak hidegen hengerelve, „hidegen tömörítve”, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal | 4,220 | n. a. | 4,220 | 4,642 | 5,064 | 5,486 | (C) |
| 7211 90 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva, de plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | 4,220 | n. a. | 4,220 | 4,642 | 5,064 | 5,486 | (C) |
| 7212 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozva, lemezelve vagy bevonva | 4,220 | n. a. | 4,220 | 4,642 | 5,064 | 5,486 | (C) |
| 7213 | Melegen hengerelt rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben | 4,030 | n. a. | 4,030 | 4,433 | 4,836 | 5,239 | (C) |
| 7214 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, kovácsolva, melegen hengerelve, melegen húzva vagy melegen extrudálva, hengerlés után csavarva is, de tovább nem megmunkálva (a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt kivételével) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |

| Dél-Afrika | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7214 10 00 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, kovácsolva, de tovább nem megmunkálva (a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt kivételével) | 4,020 | n. a. | 4,020 | 4,422 | 4,824 | 5,226 | (C) |
| 7214 20 00 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel | 4,030 | n. a. | 4,030 | 4,433 | 4,836 | 5,239 | (C) |
| 7214 30 00 | Rúd ötvözetlen forgácsolható acélból, melegen hengerelve, melegen húzva vagy melegen extrudálva, de tovább nem megmunkálva (a hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel rendelkező vagy a hengerlés után csavart kivételével) | 4,030 | n. a. | 4,030 | 4,433 | 4,836 | 5,239 | (C) |
| 7214 91 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, melegen húzva vagy melegen extrudálva, de tovább nem megmunkálva, téglalap (nem négyzet) alakú keresztmetszettel (a hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel rendelkező, a hengerlés után csavart rúd és a forgácsolható acél kivételével) | 4,030 | n. a. | 4,030 | 4,433 | 4,836 | 5,239 | (C) |

| Dél-Afrika | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7214 99 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, kizárólag melegen hengerelve, kizárólag melegen húzva vagy kizárólag melegen extrudálva (a téglalap [nem négyzet] alakú keresztmetszetű és a hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel rendelkező, valamint az ötvözetlen forgácsolható acél kivételével) | 4,030 | n. a. | 4,030 | 4,433 | 4,836 | 5,239 | (C) |
| 7215 | Máshol nem említett rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen alakítva vagy hidegen húzva, tovább megmunkálva is, vagy melegen alakítva és tovább megmunkálva | 4,030 | n. a. | 4,030 | 4,433 | 4,836 | 5,239 | (C) |
| 7216 | Máshol nem említett szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy ötvözetlen acélból | 4,030 | n. a. | 4,030 | 4,433 | 4,836 | 5,239 | (C) |
| 7217 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben (a rúd kivételével) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7217 10 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, lemezelés vagy bevonás nélkül, fényezve is (a rúd kivételével) | 4,030 | n. a. | 4,030 | 4,433 | 4,836 | 5,239 | (C) |
| 7217 20 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, cinkkel lemezelve vagy bevonva (a rúd kivételével) | 4,030 | n. a. | 4,030 | 4,433 | 4,836 | 5,239 | (C) |

| Dél-Afrika | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7217 30 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, nem nemesfémmel lemezelve vagy bevonva (a cinkkel lemezelt vagy bevont és a rúd kivételével) | 4,030 | n. a. | 4,030 | 4,433 | 4,836 | 5,239 | (C) |
| 7217 90 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, lemezelve vagy bevonva (a nem nemesfémmel lemezelt vagy bevont és a rúd kivételével) | 4,030 | n. a. | 4,030 | 4,433 | 4,836 | 5,239 | (C) |
| 7218 | Rozsdamentes acél, ingot vagy más elsődleges formában (az újraolvasztott hulladékból előállított ingot és a folyamatos öntéssel nyert termékek kivételével); félkész termék rozsdamentes acélból | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7218 10 00 | Rozsdamentes acél ingot és más elsődleges formában (az ingot alakú hulladék és törmelék, valamint a folyamatos öntéssel előállított termékek kivételével) | 3,620 | n. a. | 3,620 | 3,982 | 4,344 | 4,706 | |
| 7218 91 | Félkész termék rozsdamentes acélból, téglalap (nem négyzet) alakú keresztmetszettel | 3,810 | n. a. | 3,810 | 4,191 | 4,572 | 4,953 | |
| 7218 99 11 | Félkész termék rozsdamentes acélból, négyzet alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 3,810 | n. a. | 3,810 | 4,191 | 4,572 | 4,953 | |

| Dél-Afrika | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7218 99 19 | Félkész termék rozsdamentes acélból, négyzet alakú keresztmetszettel, kovácsolva | 3,620 | n. a. | 3,620 | 3,982 | 4,344 | 4,706 | |
| 7218 99 20 | Félkész termék rozsdamentes acélból, kör alakú keresztmetszettel vagy nem négyzet és nem téglalap alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 3,810 | n. a. | 3,810 | 4,191 | 4,572 | 4,953 | |
| 7218 99 80 | Félkész termék rozsdamentes acélból, kovácsolva (a négyzet és téglalap alakú keresztmetszetűek kivételével) | 3,620 | n. a. | 3,620 | 3,982 | 4,344 | 4,706 | |
| 7219 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7219 11 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben, 10 mm-t meghaladó vastagságban | 3,810 | n. a. | 3,810 | 4,191 | 4,572 | 4,953 | |
| 7219 12 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben, legalább 4,7 mm és legfeljebb 10 mm vastagságban | 3,810 | n. a. | 3,810 | 4,191 | 4,572 | 4,953 | |

| Dél-Afrika | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7219 13 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, legalább 3 mm és 4,75 mm-nél kisebb vastagságban | 3,810 | n. a. | 3,810 | 4,191 | 4,572 | 4,953 | |
| 7219 14 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben, 3 mm-nél kisebb vastagságban | 3,810 | n. a. | 3,810 | 4,191 | 4,572 | 4,953 | |
| 7219 21 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, 10 mm-t meghaladó vastagságban | 3,810 | n. a. | 3,810 | 4,191 | 4,572 | 4,953 | |
| 7219 22 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, legalább 4,75 mm és legfeljebb 10 mm vastagságban | 3,810 | n. a. | 3,810 | 4,191 | 4,572 | 4,953 | |
| 7219 23 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, legalább 3 mm, de 4,75 mm-nél kisebb vastagságban | 3,810 | n. a. | 3,810 | 4,191 | 4,572 | 4,953 | |

| Dél-Afrika | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7219 24 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, 3 mm alatti vastagságban | 3,810 | n. a. | 3,810 | 4,191 | 4,572 | 4,953 | |
| 7219 31 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, legalább 4,75 mm vastagságban | 3,890 | n. a. | 3,890 | 4,279 | 4,668 | 5,057 | |
| 7219 32 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, legalább 3 mm, de 4,75 mm-nél kisebb vastagságban | 3,890 | n. a. | 3,890 | 4,279 | 4,668 | 5,057 | |
| 7219 33 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, 1 mm-nél nagyobb, de 3 mm-nél kisebb vastagságban | 3,890 | n. a. | 3,890 | 4,279 | 4,668 | 5,057 | |
| 7219 34 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, legalább 0,5 mm, de legfeljebb 1 mm vastagságban | 3,890 | n. a. | 3,890 | 4,279 | 4,668 | 5,057 | |

| Dél-Afrika | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7219 35 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, 0,5 mm-nél kisebb vastagságban | 3,890 | n. a. | 3,890 | 4,279 | 4,668 | 5,057 | |
| 7219 90 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva | 3,890 | n. a. | 3,890 | 4,279 | 4,668 | 5,057 | |
| 7220 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7220 11 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, meleg hengerlés után tovább nem megmunkálva, legalább 4,75 mm vastagságban | 3,810 | n. a. | 3,810 | 4,191 | 4,572 | 4,953 | |
| 7220 12 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, meleg hengerlés után tovább nem megmunkálva, kevesebb mint 4,75 mm vastagságban | 3,810 | n. a. | 3,810 | 4,191 | 4,572 | 4,953 | |
| 7220 20 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva | 3,890 | n. a. | 3,890 | 4,279 | 4,668 | 5,057 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Dél-Afrika | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7220 90 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva | 3,890 | n. a. | 3,890 | 4,279 | 4,668 | 5,057 | |
| 7221 | Melegen hengerelt rúd rozsdamentes acélból, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben | 3,620 | n. a. | 3,620 | 3,982 | 4,344 | 4,706 | |
| 7222 | Máshol nem említett egyéb rúd rozsdamentes acélból; szögvas, idomvas és szelvény rozsdamentes acélból | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7222 11 | Rozsdamentes acélrúd, kizárólag melegen hengerelve, kizárólag melegen húzva vagy kizárólag melegen extrudálva, kör alakú keresztmetszettel | 3,620 | n. a. | 3,620 | 3,982 | 4,344 | 4,706 | |
| 7222 19 | Rozsdamentes acélrúd, kizárólag melegen hengerelve, kizárólag melegen húzva vagy kizárólag melegen extrudálva (a kör alakú keresztmetszetű kivételével) | 3,620 | n. a. | 3,620 | 3,982 | 4,344 | 4,706 | |
| 7222 20 | Más rozsdamentes acélrúd, hidegen alakítva vagy hidegen húzva, de tovább nem megmunkálva | 3,620 | n. a. | 3,620 | 3,982 | 4,344 | 4,706 | |
| 7222 30 | Máshol nem említett egyéb rozsdamentes acélrúd, hidegen alakítva vagy hidegen húzva és tovább megmunkálva, vagy kovácsolva, de tovább nem megmunkálva, vagy kovácsolva vagy más módon melegen alakítva és tovább megmunkálva | 3,620 | n. a. | 3,620 | 3,982 | 4,344 | 4,706 | |

| Dél-Afrika | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7222 40 | Máshol nem említett szögvas, idomvas és szelvény rozsdamentes acélból | 3,620 | n. a. | 3,620 | 3,982 | 4,344 | 4,706 | |
| 7223 | Huzal rozsdamentes acélból, tekercsben (a rúd kivételével) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7223 00 | Huzal rozsdamentes acélból, tekercsben (a rúd kivételével) | 3,620 | n. a. | 3,620 | 3,982 | 4,344 | 4,706 | |
| 7224 | Ötvözött acél, a rozsdamentes kivételével, ingot vagy más elsődleges formában, félkész termék más ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével (az ingot alakú hulladék és törmelék, valamint a folyamatos öntéssel előállított termékek kivételével) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7224 10 | Ötvözött acél, a rozsdamentes kivételével, ingot vagy más elsődleges formában (az ingot alakú hulladék és törmelék, valamint a folyamatos öntéssel előállított termékek kivételével) | 3,890 | n. a. | 3,890 | 4,279 | 4,668 | 5,057 | (F) |
| 7224 90 02 | Félkész termék szerszámacélból | 4,080 | n. a. | 4,080 | 4,488 | 4,896 | 5,304 | (F) |
| 7224 90 03 | Félkész termék gyorsacélból, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség kisebb, mint a vastagság kétszerese | 4,080 | n. a. | 4,080 | 4,488 | 4,896 | 5,304 | (F) |

| Dél-Afrika | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7224 90 05 | Félkész acéltermék legfeljebb 0,7 tömegszázalék széntartalommal, legalább 0,5, de legfeljebb 1,2 tömegszázalék mangántartalommal és legalább 0,6, de legfeljebb 2,3 tömegszázalék szilíciumtartalommal vagy legalább 0,0008 tömegszázalék bórtartalommal bármely más ötvözőelemmel együtt, amely kevesebb a 72. árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 1. f) pontjában meghatározott minimális tartalomnál, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese | 4,080 | n. a. | 4,080 | 4,488 | 4,896 | 5,304 | (F) |
| 7224 90 07 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség kisebb, mint a vastagság kétszerese (a szerszámacélból, gyorsacélból készült, valamint a 7224.90.05 alszám alá tartozó termékek kivételével) | 4,080 | n. a. | 4,080 | 4,488 | 4,896 | 5,304 | (F) |
| 7224 90 14 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese (a szerszámacélból készült kivételével) | 4,080 | n. a. | 4,080 | 4,488 | 4,896 | 5,304 | (F) |

| Dél-Afrika | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7224 90 18 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, kovácsolva (a szerszámacélból készült kivételével) | 3,890 | n. a. | 3,890 | 4,279 | 4,668 | 5,057 | (F) |
| 7224 90 31 | Félkész acéltermék legalább 0,9, de legfeljebb 1,15 tömegszázalék szén-, legalább 0,5, de legfeljebb 2 tömegszázalék króm-, és – ha tartalmaz – legfeljebb 0,5 tömegszázalék molibdéntartalommal, négyzettől vagy téglalaptól eltérő alakúra vágva, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 4,080 | n. a. | 4,080 | 4,488 | 4,896 | 5,304 | (F) |
| 7224 90 38 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, négyzettől vagy téglalaptól eltérő alakúra vágva, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a szerszámacélból készült, és a legalább 0,9, de legfeljebb 1,15 tömegszázalék szén-, legalább 0,5, de legfeljebb 2 tömegszázalék króm-, és – ha tartalmaz – legfeljebb 0,5 tömegszázalék molibdéntartalmú termékek kivételével) | 4,080 | n. a. | 4,080 | 4,488 | 4,896 | 5,304 | (F) |
| 7224 90 90 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, kovácsolva (a szerszámacélból készült termékek, valamint négyzet, téglalap, kör vagy sokszög alakú keresztmetszetű termékek kivételével) | 3,890 | n. a. | 3,890 | 4,279 | 4,668 | 5,057 | (F) |

| Dél-Afrika | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7225 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7225 11 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék szilícium-elektromos acélból, szemcseorientált | 5,340 | n. a. | 5,340 | 5,874 | 6,408 | 6,942 | (C) |
| 7225 19 10 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék szilícium-elektromos acélból, melegen hengerelve | 4,080 | n. a. | 4,080 | 4,488 | 4,896 | 5,304 | (C) |
| 7225 19 90 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék szilícium-elektromos acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), nem szemcseorientált | 4,160 | n. a. | 4,160 | 4,576 | 4,992 | 5,408 | (F) |
| 7225 30 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 4,080 | n. a. | 4,080 | 4,488 | 4,896 | 5,304 | (F) |
| 7225 40 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 4,080 | n. a. | 4,080 | 4,488 | 4,896 | 5,304 | (F) |

| Dél-Afrika | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7225 50 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 4,160 | n. a. | 4,160 | 4,576 | 4,992 | 5,408 | (F) |
| 7225 91 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és elektrolitikus úton cinkkel lemezelve vagy bevonva (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 4,160 | n. a. | 4,160 | 4,576 | 4,992 | 5,408 | (F) |
| 7225 92 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és cinkkel lemezelve vagy bevonva (az elektrolitikus úton cinkkel lemezelt vagy bevont és szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 4,160 | n. a. | 4,160 | 4,576 | 4,992 | 5,408 | (F) |
| 7225 99 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva (a cinkkel lemezelt vagy bevont és a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 4,160 | n. a. | 4,160 | 4,576 | 4,992 | 5,408 | (F) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Dél-Afrika | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7226 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7226 11 00 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék szilícium-elektromos acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), szemcseorientált | 5,340 | n. a. | 5,340 | 5,874 | 6,408 | 6,942 | (C) |
| 7226 19 10 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék szilícium-elektromos acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva | 4,080 | n. a. | 4,080 | 4,488 | 4,896 | 5,304 | (C) |
| 7226 19 80 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék szilícium-elektromos acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), tovább megmunkálva is, vagy melegen hengerelve és tovább megmunkálva, nem szemcseorientált | 4,160 | n. a. | 4,160 | 4,576 | 4,992 | 5,408 | (F) |
| 7226 20 00 | Síkhengerelt, legfeljebb 600 mm szélességű termék gyorsacélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | 4,080 | n. a. | 4,080 | 4,488 | 4,896 | 5,304 | (F) |
| 7226 91 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-elektroacélból készült termékek kivételével) | 4,080 | n. a. | 4,080 | 4,488 | 4,896 | 5,304 | (F) |

| Dél-Afrika | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7226 92 00 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 4,160 | n. a. | 4,160 | 4,576 | 4,992 | 5,408 | (F) |
| 7226 99 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 4,160 | n. a. | 4,160 | 4,576 | 4,992 | 5,408 | (F) |
| 7227 | Melegen hengerelt rúd, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben | 3,890 | n. a. | 3,890 | 4,279 | 4,668 | 5,057 | (C)/(F) |
| 7228 | Máshol nem említett egyéb rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, szögvas, idomvas és szelvény ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével; üreges fúrórúdvas és -rúdacél ötvözött vagy ötvözetlen acélból | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |

| Dél-Afrika | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7228 10 20 | Rúd gyorsacélból, melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, de tovább nem megmunkálva, valamint melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, plattírozva, de tovább nem megmunkálva (a félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,890 | n. a. | 3,890 | 4,279 | 4,668 | 5,057 | (F) |
| 7228 10 50 | Rúd gyorsacélból, kovácsolt (a félkész termékek, síkhengerelt termékek és a melegen hengerelt rúd szabálytalanul felgöngyölt tekercsben, kivételével) | 3,890 | n. a. | 3,890 | 4,279 | 4,668 | 5,057 | (F) |
| 7228 10 90 | Rúd gyorsacélból, hidegen alakítva, de tovább nem megmunkálva vagy hidegen húzva, tovább megmunkálva is, vagy melegen alakítva és tovább megmunkálva (a kovácsolt termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,890 | n. a. | 3,890 | 4,279 | 4,668 | 5,057 | (F) |
| 7228 20 | Rúd szilícium-mangán acélból (a félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,890 | n. a. | 3,890 | 4,279 | 4,668 | 5,057 | (F) |

| Dél-Afrika | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7228 30 | Rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,890 | n. a. | 3,890 | 4,279 | 4,668 | 5,057 | (C)/(F) |
| 7228 40 | Rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, kovácsolva, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,890 | n. a. | 3,890 | 4,279 | 4,668 | 5,057 | (F) |
| 7228 50 | Rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen alakítva vagy hidegen húzva, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,890 | n. a. | 3,890 | 4,279 | 4,668 | 5,057 | (C)/(F) |

| Dél-Afrika | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7228 60 | Máshol nem említett rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen alakítva vagy hidegen húzva és tovább megmunkálva vagy melegen alakítva és tovább megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben lévő melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,890 | n. a. | 3,890 | 4,279 | 4,668 | 5,057 | (F) |
| 7228 70 | Máshol nem említett szögvas, idomvas és szelvény ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével | 3,890 | n. a. | 3,890 | 4,279 | 4,668 | 5,057 | (F) |
| 7228 80 00 | Üreges fúrórúdvas és -rúdacél ötvözött vagy ötvözetlen acélból | 3,890 | n. a. | 3,890 | 4,279 | 4,668 | 5,057 | (F) |
| 7229 | Huzal ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, tekercsben (a rúd kivételével) | 3,890 | n. a. | 3,890 | 4,279 | 4,668 | 5,057 | (C)/(F) |
| 7301 | Szádpalló vasból vagy acélból, fúrva, lyukasztva vagy elemekből összeszerelve is; hegesztett szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy acélból | 4,220 | n. a. | 4,220 | 4,642 | 5,064 | 5,486 | (C) |

| Dél-Afrika | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7302 | Vasúti vagy villamosvasúti pályaépítő anyag vasból vagy acélból, úgymint: sín, terelősín és fogazott sín, váltósín, sínkeresztezés, váltóállító rúd és más keresztezési darab, sínaljzat (talpfa), csatlakozólemez, sínsaru, befogópofa, alátétlemez, sínkapocs, nyomtávlemez, kengyel, továbbá más, a vasúti sín összeszereléséhez vagy rögzítéséhez szükséges speciális anyag | 4,030 | n. a. | 4,030 | 4,433 | 4,836 | 5,239 | (C) |
| 7303 | Cső és üreges profil öntöttvasból | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7303 00 | Cső és üreges profil öntöttvasból | 3,480 | n. a. | 3,480 | 3,828 | 4,176 | 4,524 | |
| 7304 | Varrat nélküli cső és üreges profil vasból vagy acélból (az öntöttvas termékek kivételével) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7304 11 00 | Olaj vagy gáz szállítására használt, varrat nélküli vezetékcső rozsdamentes acélból | 3,620 | n. a. | 3,620 | 3,982 | 4,344 | 4,706 | |
| 7304 19 | Vezetékcső, amelyet olaj vagy gáz szállítására használnak, varratmentes, vasból vagy acélból (a rozsdamentes acélból és öntöttvasból készült kivételével) | 4,030 | n. a. | 4,030 | 4,433 | 4,836 | 5,239 | (C) |
| 7304 22 00 | Varratmentes fúrócső olaj- vagy gázfúráshoz, rozsdamentes acélból | 3,620 | n. a. | 3,620 | 3,982 | 4,344 | 4,706 | |

| Dél-Afrika | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7304 23 00 | Varratmentes fúrócső olaj- vagy gázfúráshoz, vasból vagy acélból (a rozsdamentes acélból és öntöttvasból készült termékek kivételével) | 4,030 | n. a. | 4,030 | 4,433 | 4,836 | 5,239 | (C) |
| 7304 24 00 | Olaj- vagy gázfúráshoz használt, varrat nélküli béléscső és termelőcső rozsdamentes acélból | 3,620 | n. a. | 3,620 | 3,982 | 4,344 | 4,706 | |
| 7304 29 | Olaj- vagy gázfúráshoz használt, varrat nélküli béléscső és termelőcső vasból vagy acélból (az öntöttvasból készült termékek kivételével) | 4,030 | n. a. | 4,030 | 4,433 | 4,836 | 5,239 | (C) |
| 7304 31 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az öntöttvas termékek és olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 4,030 | n. a. | 4,030 | 4,433 | 4,836 | 5,239 | (C) |
| 7304 39 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil vasból vagy ötvözetlen acélból, nem hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az öntöttvas termékek és olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 4,030 | n. a. | 4,030 | 4,433 | 4,836 | 5,239 | (C) |

| Dél-Afrika | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7304 41 00 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil rozsdamentes acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 3,620 | n. a. | 3,620 | 3,982 | 4,344 | 4,706 | |
| 7304 49 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil rozsdamentes acélból, nem hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos vezetékcső kivételével) | 3,620 | n. a. | 3,620 | 3,982 | 4,344 | 4,706 | |
| 7304 51 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 3,850 | n. a. | 3,850 | 4,235 | 4,620 | 5,005 | (F) |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Dél-Afrika | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7304 59 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, nem hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 3,850 | n. a. | 3,850 | 4,235 | 4,620 | 5,005 | (C)/(F) |
| 7304 90 00 | Varrat nélküli, nem kör keresztmetszetű cső és üreges profil vasból vagy acélból (az öntöttvas termékek kivételével) | 4,030 | n. a. | 4,030 | 4,433 | 4,836 | 5,239 | (C) |
| 7305 | Síkhengerelt vas- vagy acéltermékből készült cső (pl. hegesztve, szegecselve vagy hasonlóan zárva), kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel | 4,220 | n. a. | 4,220 | 4,642 | 5,064 | 5,486 | (C) |
| 7306 | Cső és üreges profil (pl. nyitva vagy hegesztve, szegecselve vagy hasonlóan zárva) vasból vagy acélból (az öntöttvasból készült, a varratmentes cső és a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső kivételével) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |

| Dél-Afrika | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 11 00 | Síkhengerelt rozsdamentesacél-termékből készült, hegesztett vezetékcső, amelyet olaj vagy gáz szállítására használnak, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel | 3,890 | n. a. | 3,890 | 4,279 | 4,668 | 5,057 | |
| 7306 19 00 | Síkhengerelt vas- vagy acéltermékből készült, hegesztett vezetékcső, amelyet olaj vagy gáz szállítására használnak, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (a rozsdamentes acélból és öntöttvasból készült kivételével) | 4,220 | n. a. | 4,220 | 4,642 | 5,064 | 5,486 | (C) |
| 7306 21 00 | Béléscső és termelőcső olaj- vagy gázfúráshoz, hegesztve, síkhengerelt rozsdamentesacél-termékből, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel | 3,890 | n. a. | 3,890 | 4,279 | 4,668 | 5,057 | |
| 7306 29 00 | Béléscső és termelőcső olaj- vagy gázfúráshoz, hegesztve, síkhengerelt vas- vagy acéltermékből, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (a rozsdamentes acélból vagy öntöttvasból készült kivételével) | 4,220 | n. a. | 4,220 | 4,642 | 5,064 | 5,486 | (C) |
| 7306 30 12 | Precíziós cső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) | 4,220 | n. a. | 4,220 | 4,642 | 5,064 | 5,486 | (C) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Dél-Afrika | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 30 18 | Precíziós cső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból (a hidegen húzott vagy hidegen hengerelt kivételével) | 4,140 | n. a. | 4,140 | 4,554 | 4,968 | 5,382 | |
| 7306 30 41 | Menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső), hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból, cinkkel lemezelve vagy bevonva | 4,220 | n. a. | 4,220 | 4,642 | 5,064 | 5,486 | (C) |
| 7306 30 49 | Menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső), hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból (a cinkkel lemezelt vagy bevont termékek kivételével) | 4,220 | n. a. | 4,220 | 4,642 | 5,064 | 5,486 | (C) |
| 7306 30 72 | Egyéb cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, vasból vagy ötvözetlen acélból, legfeljebb 168,3 mm külső átmérővel, cinkkel lemezelve vagy bevonva (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 4,220 | n. a. | 4,220 | 4,642 | 5,064 | 5,486 | (C) |

| Dél-Afrika | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 30 77 | Egyéb cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, vasból vagy ötvözetlen acélból, legfeljebb 168,3 mm külső átmérővel (a cinkkel lemezelt vagy bevont, az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső, az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső, a precíziós cső, valamint a menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső) kivételével) | 4,220 | n. a. | 4,220 | 4,642 | 5,064 | 5,486 | (C) |
| 7306 30 80 | Cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, vasból, 168,3 mm-t meghaladó, de legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső, az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső, a precíziós acélcső, az elektromos szigetelőcső, valamint a menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső) kivételével) | 4,220 | n. a. | 4,220 | 4,642 | 5,064 | 5,486 | (C) |

| Dél-Afrika | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 40 20 | Cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, rozsdamentes acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) (a belső és külső kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel rendelkező cső és az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső kivételével) | 3,890 | n. a. | 3,890 | 4,279 | 4,668 | 5,057 | |
| 7306 40 80 | Cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, rozsdamentes acélból, (a hidegen húzott vagy hidegen hengerelt (hidegen tömörített, (a belső és külső kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel rendelkező cső, valamint az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső kivételével) | 3,810 | n. a. | 3,810 | 4,191 | 4,572 | 4,953 | |

| Dél-Afrika | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 50 21 | Precíziós acélcső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, a rozsdamentes acéltól eltérő ötvözött acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) | 4,160 | n. a. | 4,160 | 4,576 | 4,992 | 5,408 | (F) |
| 7306 50 29 | Precíziós acélcső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, a rozsdamentes acéltól eltérő ötvözött acélból (a hidegen húzott vagy hidegen hengerelt kivételével) | 4,080 | n. a. | 4,080 | 4,488 | 4,896 | 5,304 | (F) |
| 7306 50 80 | Cső és üreges profil, hegesztett, kör keresztmetszetű, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével (a varratmentes, a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső és az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső, valamint a precíziós acélcső kivételével) | 4,160 | n. a. | 4,160 | 4,576 | 4,992 | 5,408 | (F) |
| 7306 61 10 | Cső és üreges profil, hegesztve, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, vasból vagy rozsdamentes acélból | 3,890 | n. a. | 3,890 | 4,279 | 4,668 | 5,057 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Dél-Afrika | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 61 92 | Csövek és üreges profilok, hegesztve, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, vasból vagy a rozsdamentes acéltól eltérő acélból, legfeljebb 2 mm falvastagsággal | 4,220 | n. a. | 4,220 | 4,642 | 5,064 | 5,486 | (C) |
| 7306 61 99 | Csövek és üreges profilok, hegesztve, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, vasból vagy a rozsdamentes acéltól eltérő acélból, 2 mm-t meghaladó falvastagsággal | 4,220 | n. a. | 4,220 | 4,642 | 5,064 | 5,486 | (C) |
| 7306 69 10 | Cső és üreges profil, hegesztett, nem kör keresztmetszetű, rozsdamentes acélból (a varratmentes, a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső, az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső, valamint a négyzet vagy téglalap profil kivételével) | 3,890 | n. a. | 3,890 | 4,279 | 4,668 | 5,057 | |

| Dél-Afrika | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 69 90 | Cső és üreges profil, hegesztett, nem kör keresztmetszetű, vasból vagy a rozsdamentestől eltérő acélból (a varratmentes, a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső, az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső, valamint a négyzet vagy téglalap profil kivételével) | 4,220 | n. a. | 4,220 | 4,642 | 5,064 | 5,486 | (C) |
| 7306 90 00 | Cső és üreges profil (pl. nyitva, szegecselve vagy hasonlóan zárva), vasból vagy acélból (az öntöttvasból készült, a varratmentes vagy hegesztett cső és a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső kivételével) | 4,220 | n. a. | 4,220 | 4,642 | 5,064 | 5,486 | (C) |
| 7307 | Csőszerelvény vasból vagy acélból (pl. csatlakozó, karmantyú, könyökdarab, csőtoldat) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Dél-Afrika | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7307 11 | Nem temperöntvény csőszerelvény | 3,480 | n. a. | 3,480 | 3,828 | 4,176 | 4,524 | |
| 7307 19 10 | Öntöttvas csőszerelvény (a kovácsolásra, hengerlésre nem alkalmasból készült kivételével) | 3,480 | n. a. | 3,480 | 3,828 | 4,176 | 4,524 | |
| 7307 19 90 | Öntött csőszerelvény acélból | 4,020 | n. a. | 4,020 | 4,422 | 4,824 | 5,226 | (C) |
| 7307 21 00 | Karima rozsdamentes acélból (az öntött termékek kivételével) | 3,870 | n. a. | 3,870 | 4,257 | 4,644 | 5,031 | |
| 7307 22 | Menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat rozsdamentes acélból (az öntött termékek kivételével) | 3,870 | n. a. | 3,870 | 4,257 | 4,644 | 5,031 | |
| 7307 23 | Tompahegesztésű csőszerelvény rozsdamentes acélból (az öntött termékek kivételével) | 3,870 | n. a. | 3,870 | 4,257 | 4,644 | 5,031 | |
| 7307 29 | Csőszerelvény rozsdamentes acélból (az öntött termékek, a karima, menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat és tompahegesztésű szerelvény kivételével) | 3,870 | n. a. | 3,870 | 4,257 | 4,644 | 5,031 | |
| 7307 91 00 | Karima vasból vagy acélból (az öntött vagy rozsdamentes termékek kivételével) | 4,030 | n. a. | 4,030 | 4,433 | 4,836 | 5,239 | (C) |

| Dél-Afrika | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7307 92 | Menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat rozsdamentes acélból (az öntött vagy rozsdamentes termékek kivételével) | 4,030 | n. a. | 4,030 | 4,433 | 4,836 | 5,239 | (C) |
| 7307 93 | Tompahegesztésű csőszerelvény vasból vagy acélból (az öntöttvasból vagy rozsdamentes acélból készült termékek és a karima kivételével) | 4,030 | n. a. | 4,030 | 4,433 | 4,836 | 5,239 | (C) |
| 7307 99 | Csőszerelvény vasból vagy acélból (az öntöttvasból vagy rozsdamentes acélból készült termékek, karima, menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat; tompahegesztésű csőszerelvény kivételével) | 4,030 | n. a. | 4,030 | 4,433 | 4,836 | 5,239 | (C) |
| 7308 | Szerkezet és alkatrészei (pl. híd és hídrész, zsilipkapu, torony, rácsszerkezetű oszlop, tető, tetőszerkezet, ajtó és ablak és ezek kerete, valamint ajtóküszöb, zsaluzat, korlát, pillér és oszlop) vasból vagy acélból; szerkezetben való felhasználásra előkészített lemez, rúd, szögvas, idomvas, szelvény, cső és hasonló termék vasból vagy acélból (a 9406 vtsz. alá tartozó előre gyártott épületek kivételével) | 4,220 | n. a. | 4,220 | 4,642 | 5,064 | 5,486 | (C) |

| Dél-Afrika | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7309 | Tartály, ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény vasból vagy acélból, „a sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz kivételével” bármilyen anyag tárolására, több mint 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, de mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül (a kifejezetten egy vagy többféle szállítási módra tervezett vagy felszerelt tárolóedény kivételével) | 4,220 | n. a. | 4,220 | 4,642 | 5,064 | 5,486 | (C) |
| 7310 | Máshol nem említett tartály, hordó, dob, konzervdoboz, doboz és hasonló edény, „a sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz kivételével” bármilyen anyag tárolására, vasból vagy acélból, legfeljebb 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, mechanikai vagy hőtechnikai berendezés nélkül | 4,220 | n. a. | 4,220 | 4,642 | 5,064 | 5,486 | (C) |
| 7311 | Tartály vasból vagy acélból, sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz tárolására (a kifejezetten egy vagy többféle szállítási módra tervezett és felszerelt tárolóedény kivételével) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |

| Dél-Afrika | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7311 00 | Tartály vasból vagy acélból, sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz tárolására (a kifejezetten egy vagy többféle szállítási módra tervezett és felszerelt tárolóedény kivételével) | 4,030 | n. a. | 4,030 | 4,433 | 4,836 | 5,239 | (C) |
| 7318 | Csavar, fejescsavar, csavaranya, állványcsavar, csavaros kampó, szegecs, sasszeg, hasított szárú szög, csavaralátét (rugós alátét is) és hasonló áru, mindezek vasból vagy acélból (a síncsavar, csavarmenetes dugó, zárókupak és hasonló menetes termékek kivételével) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7318 11 00 | Állványcsavar vasból vagy acélból | 4,030 | n. a. | 4,030 | 4,433 | 4,836 | 5,239 | (C) |
| 7318 12 10 | Facsavar rozsdamentes acélból (az állványcsavar kivételével) | 3,620 | n. a. | 3,620 | 3,982 | 4,344 | 4,706 | (C) |
| 7318 12 90 | Facsavar vasból vagy acélból, kivéve a rozsdamentes acélt (az állványcsavar kivételével) | 4,030 | n. a. | 4,030 | 4,433 | 4,836 | 5,239 | (C) |
| 7318 13 00 | Csavaros kampó és gyűrűs csavar vasból vagy acélból | 4,030 | n. a. | 4,030 | 4,433 | 4,836 | 5,239 | (C) |
| 7318 14 10 | Önfúró csavar rozsdamentes acélból (a facsavar kivételével) | 3,620 | n. a. | 3,620 | 3,982 | 4,344 | 4,706 | (C) |

| Dél-Afrika | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7318 14 91 | Ritkamenetű csavar vasból vagy acélból, kivéve a rozsdamentes acélt | 4,030 | n. a. | 4,030 | 4,433 | 4,836 | 5,239 | (C) |
| 7318 14 99 | Önfúró (önmetsző) csavar vasból vagy acélból, kivéve a rozsdamentes acélt (a ritkamenetű csavar és a facsavar kivételével) | 4,030 | n. a. | 4,030 | 4,433 | 4,836 | 5,239 | (C) |
| 7318 15 | Csavarmenetes csavar és fejescsavar vasból vagy acélból, anyával vagy alátéttel is (az állványcsavar és más facsavar, csavaros kampó és gyűrűs csavar, önfúró csavar, síncsavar, csavarmenetes dugó, zárókupak és hasonló kivételével) | 4,030 | n. a. | 4,030 | 4,433 | 4,836 | 5,239 | (C) |
| 7318 16 | Csavaranya vasból vagy acélból | 4,030 | n. a. | 4,030 | 4,433 | 4,836 | 5,239 | (C) |
| 7318 19 00 | Máshol nem említett csavarmenetes áru vasból vagy acélból | 4,030 | n. a. | 4,030 | 4,433 | 4,836 | 5,239 | (C) |
| 7318 21 00 | Rugós alátét és más záróalátét vasból vagy acélból | 4,030 | n. a. | 4,030 | 4,433 | 4,836 | 5,239 | (C) |
| 7318 22 00 | Alátét vasból vagy acélból (a rugós alátét és más záróalátét kivételével) | 4,030 | n. a. | 4,030 | 4,433 | 4,836 | 5,239 | (C) |
| 7318 23 00 | Szegecs vasból vagy acélból (a különleges célra szolgáló csőszeg és hasított szárú szegecs kivételével) | 4,030 | n. a. | 4,030 | 4,433 | 4,836 | 5,239 | (C) |

| Dél-Afrika | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7318 24 00 | Sasszeg és hasított szárú szög vasból vagy acélból | 4,030 | n. a. | 4,030 | 4,433 | 4,836 | 5,239 | (C) |
| 7318 29 00 | Nem csavarmenetes áru vasból vagy acélból | 4,030 | n. a. | 4,030 | 4,433 | 4,836 | 5,239 | (C) |
| 7326 | Máshol nem említett vas- vagy acéláru (az öntött áru kivételével) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7326 11 00 | Őrlőgolyó és hasonló cikk őrléshez vasból vagy acélból, kovácsolt vagy préselt, de tovább nem megmunkált | 4,020 | n. a. | 4,020 | 4,422 | 4,824 | 5,226 | (C) |
| 7326 19 | Máshol nem említett vas- vagy acéláru, kovácsolt vagy préselt, de tovább nem megmunkált (kivéve őrlőgolyó és hasonló cikk őrléshez) | 4,020 | n. a. | 4,020 | 4,422 | 4,824 | 5,226 | (C) |
| 7326 20 00 | Máshol nem említett áru vas- vagy acélhuzalból | 4,030 | n. a. | 4,030 | 4,433 | 4,836 | 5,239 | (C) |
| 7326 90 30 | Létra és lépcső vasból vagy acélból | 4,030 | n. a. | 4,030 | 4,433 | 4,836 | 5,239 | (C) |
| 7326 90 40 | Rakodólap és hasonló rakfelület árumozgatáshoz, vasból vagy acélból | 4,030 | n. a. | 4,030 | 4,433 | 4,836 | 5,239 | (C) |
| 7326 90 50 | Kábeldob, vezeték- és hasonló tekercselődob, vasból vagy acélból | 4,030 | n. a. | 4,030 | 4,433 | 4,836 | 5,239 | (C) |
| 7326 90 60 | Az építőiparban használt, máshol nem említett nem mechanikai szellőző, csatorna, kampó és hasonló cikk vasból vagy acélból | 4,030 | n. a. | 4,030 | 4,433 | 4,836 | 5,239 | (C) |
| 7326 90 92 | Máshol nem említett, nyitott süllyesztékben kovácsolt vas- vagy acéláru | 4,020 | n. a. | 4,020 | 4,422 | 4,824 | 5,226 | (C) |

**Dél-Afrika**

| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7326 90 94 | Máshol nem említett, zárt süllyesztékben kovácsolt vas- vagy acéláru | 4,020 | n. a. | 4,020 | 4,422 | 4,824 | 5,226 | (C) |
| 7326 90 96 | Máshol nem említett szinterezett vas- vagy acéláru | 4,020 | n. a. | 4,020 | 4,422 | 4,824 | 5,226 | (C) |
| 7326 90 98 | Máshol nem említett vas- vagy acéláru | 4,220 | n. a. | 4,220 | 4,642 | 5,064 | 5,486 | (C) |

**Dél-Korea**

| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cement** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2507 00 80 | Kalcinált agyag | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Fehér klinker | 1,190 | 0,040 | 1,230 | 1,353 | 1,476 | 1,599 | |
| 2523 10 00 | Szürke klinker | 0,880 | 0,030 | 0,920 | 1,012 | 1,104 | 1,196 | (A) |
| 2523 21 00 | Fehér portlandcement | 1,230 | 0,130 | 1,360 | 1,496 | 1,632 | 1,768 | |
| 2523 29 00 | Szürke portlandcement | 0,890 | 0,060 | 0,940 | 1,034 | 1,128 | 1,222 | |
| 2523 90 00 | Fehér hidraulikus cement | 1,260 | 0,160 | 1,420 | 1,562 | 1,704 | 1,846 | |
| 2523 90 00 | Szürke hidraulikus cement | 0,840 | 0,060 | 0,910 | 1,001 | 1,092 | 1,183 | (A) |

| Dél-Korea | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 2523 30 00 | Bauxitcement | – | – | – | – | – | – | |
| **Trágyázószerek** | | | | | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | |
| 2808 00 00 | Salétromsav; nitrálósavak | 2,130 | 0,060 | 2,190 | 2,212 | 2,212 | 2,212 | |
| 2814 10 00 | Vízmentes ammónia | – | – | – | – | – | – | |
| 2814 20 00 | Ammónia vizes oldatban | 0,620 | 0,060 | 0,670 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | |
| 2834 21 00 | Kálium-nitrát | 1,790 | 0,080 | 1,880 | 1,899 | 1,899 | 1,899 | |
| 3102 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3102 10 12 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 33,2 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,470 | 0,040 | 0,510 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | |
| 3102 10 15 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és több mint 33,2 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,770 | 0,040 | 0,820 | 0,828 | 0,828 | 0,828 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Dél-Korea | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 10 19 | Karbamid, vizes oldatban is, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot, vagy olyan vizes oldatban, amelynek legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék a karbamidtartalma) | 1,410 | 0,140 | 1,540 | 1,555 | 1,555 | 1,555 | |
| 3102 10 90 | Karbamid, legfeljebb 45 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve ebbe az árucsoportba tartozó termékek tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,380 | 0,130 | 1,510 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | |
| 3102 21 00 | Ammónium-szulfát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,610 | 0,090 | 0,700 | 0,707 | 0,707 | 0,707 | |
| 3102 29 00 | Ammónium-szulfát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei | 1,210 | 0,100 | 1,310 | 1,323 | 1,323 | 1,323 | |
| 3102 30 10 | Ammónium-nitrát vizes oldatban (kivéve olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,360 | 0,080 | 1,440 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | |

| Dél-Korea | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 30 90 | Ammónium-nitrát (kivéve vizes oldatban, tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 2,090 | 0,130 | 2,220 | 2,242 | 2,242 | 2,242 | |
| 3102 40 10 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, legfeljebb 28 tömegszázalék nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,800 | 0,110 | 1,920 | 1,939 | 1,939 | 1,939 | |
| 3102 40 90 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, 28 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,800 | 0,110 | 1,920 | 1,939 | 1,939 | 1,939 | |
| 3102 50 00 | Nátrium-nitrát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 3,320 | 0,090 | 3,420 | 3,454 | 3,454 | 3,454 | |
| 3102 60 00 | Kalcium-nitrát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,760 | 0,110 | 1,860 | 1,879 | 1,879 | 1,879 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Dél-Korea | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 80 00 | Karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,380 | 0,100 | 1,480 | 1,495 | 1,495 | 1,495 | |
| 3102 90 00 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer (kivéve: karbamid; ammónium-szulfát; ammónium-nitrát; nátrium-nitrát; ammónium-nitrát kettős sói és keverékei ammónium-szulfáttal vagy kalciummal; karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban; ammóniumnitrát és kalciumkarbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke; tablettázott vagy hasonló formájú, legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelve) | 1,470 | 0,120 | 1,590 | 1,606 | 1,606 | 1,606 | |
| 3105 | A nitrogén, foszfor és kálium közül két vagy három trágyázó elemet tartalmazó ásványi vagy vegyi trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3105 10 00 | Állati vagy növényi eredetű ásványi vagy vegyi trágyázószerek, tabletta vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot | 0,710 | 0,090 | 0,800 | 0,808 | 0,808 | 0,808 | |

| Dél-Korea | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 20 10 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak foszfort és káliumot, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,900 | 0,100 | 1 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | |
| 3105 20 90 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak nitrogént, foszfort és káliumot, legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,610 | 0,080 | 0,690 | 0,697 | 0,697 | 0,697 | |
| 3105 30 00 | Diammónium-hidrogén-ortofoszfát (diammónium-foszfát) (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,480 | 0,070 | 0,550 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Dél-Korea | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 40 00 | Ammónium-dihidrogén-ortofoszfát (monoammónium-foszfát), diammónium-hidrogén-ortofoszfáttal (diammónium-foszfáttal) keverve is (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,310 | 0,050 | 0,360 | 0,364 | 0,364 | 0,364 | |
| 3105 51 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (nitrátok és foszfátok) | 1,230 | 0,130 | 1,360 | 1,374 | 1,374 | 1,374 | |
| 3105 59 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (a nitrátok és foszfátok kivételével) | 0,560 | 0,110 | 0,670 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | |
| 3105 90 20 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,190 | 0,080 | 1,280 | 1,293 | 1,293 | 1,293 | |

| Dél-Korea | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 90 80 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, nitrogéntartalom nélkül vagy legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,610 | 0,060 | 0,670 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | |
| **Alumínium** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 7601 | Megmunkálatlan alumínium | 0,360 | n. a. | 0,360 | 0,396 | 0,432 | 0,468 | (L) |
| 7603 | Alumíniumpor és -pehely | 1,260 | n. a. | 1,260 | 1,386 | 1,512 | 1,638 | (L) |
| 7604 10 10 | Rúd | 1,490 | n. a. | 1,490 | 1,639 | 1,788 | 1,937 | (L) |
| 7604 10 90 | Profilok | 1,500 | n. a. | 1,500 | 1,650 | 1,800 | 1,950 | (L) |
| 7604 21 00 | Üreges profil | 1,500 | n. a. | 1,500 | 1,650 | 1,800 | 1,950 | (L) |
| 7604 29 10 | Rúd | 1,490 | n. a. | 1,490 | 1,639 | 1,788 | 1,937 | (L) |
| 7604 29 90 | Profilok | 1,500 | n. a. | 1,500 | 1,650 | 1,800 | 1,950 | (L) |
| 7605 | Alumíniumhuzal | 1,490 | n. a. | 1,490 | 1,639 | 1,788 | 1,937 | (L) |
| 7606 | Alumíniumlap, -lemez és -szalag, ha vastagsága meghaladja a 0,2 mm-t | 1,950 | n. a. | 1,950 | 2,145 | 2,340 | 2,535 | (L) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Dél-Korea | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7607 | Alumíniumfólia (papír, karton, műanyag vagy hasonló alátéten vagy nyomtatva is), ha vastagsága (az alátétet nem számítva) legfeljebb 0,2 mm | 1,950 | n. a. | 1,950 | 2,145 | 2,340 | 2,535 | (L) |
| 7608 | Alumíniumcső | 1,500 | n. a. | 1,500 | 1,650 | 1,800 | 1,950 | (L) |
| 7609 00 00 | Alumínium csőszerelvény (pl. csatlakozókarmantyú, könyökdarab, csőtoldat) | 1,500 | n. a. | 1,500 | 1,650 | 1,800 | 1,950 | (L) |
| 7610 10 00 | Ajtó, ablak és ezek kerete és ajtóküszöb | 1,500 | n. a. | 1,500 | 1,650 | 1,800 | 1,950 | (L) |
| 7610 90 | Más | 1,500 | n. a. | 1,500 | 1,650 | 1,800 | 1,950 | (L) |
| 7610 90 10 | Híd és hídrész, torony és rácsszerkezetű oszlop | 1,500 | n. a. | 1,500 | 1,650 | 1,800 | 1,950 | (L) |
| 7610 90 90 | Más | 1,500 | n. a. | 1,500 | 1,650 | 1,800 | 1,950 | (L) |
| 7611 00 00 | Alumíniumtartály, -ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, több mint 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, de mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 1,950 | n. a. | 1,950 | 2,145 | 2,340 | 2,535 | (L) |

| Dél-Korea | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7612 | Alumíniumhordó, -dob, -kanna, -doboz és hasonló edény (a merev vagy összenyomható cső alakú tartály is) bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, legfeljebb 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 1,950 | n. a. | 1,950 | 2,145 | 2,340 | 2,535 | (L) |
| 7613 00 00 | Alumínium tartály sűrített vagy folyékony gáz tárolására | 1,950 | n. a. | 1,950 | 2,145 | 2,340 | 2,535 | (L) |
| 7614 | Sodort huzal, kábel, fonott szalag és hasonló alumíniumból, az elektromos szigetelésű kivételével | 1,490 | n. a. | 1,490 | 1,639 | 1,788 | 1,937 | (L) |
| 7616 10 00 | Alumíniumszög, széles fejű, rövid szög, ácskapocs (a 8305 vtsz. alá tartozó kivételével), csavar, fejescsavar, csavaranya, csavaros kampó, szegecs, sasszeg, hasított szárú szög, csavaralátét és hasonló árucikk | 1,950 | n. a. | 1,950 | 2,145 | 2,340 | 2,535 | (L) |
| 7616 91 00 | Drótszövet, rács, sodronyfonat és kerítésfonat alumíniumhuzalból | 1,950 | n. a. | 1,950 | 2,145 | 2,340 | 2,535 | (L) |
| 7616 99 10 | Öntött | 1,260 | n. a. | 1,260 | 1,386 | 1,512 | 1,638 | (L) |
| 7616 99 90 | Más | 1,950 | n. a. | 1,950 | 2,145 | 2,340 | 2,535 | (L) |
| **Hidrogén** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2804 10 00 | Hidrogén | 14,030 | n. a. | 14,030 | 15,433 | 16,836 | 18,239 | |

| Dél-Korea | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| **Vas és acél** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2601 12 00 | Agglomerált vasérc, dúsított is, a pörkölt vaspirit kivételével | 0,100 | 0,040 | 0,130 | 0,143 | 0,156 | 0,169 | |
| 7201 | Nyersvas és tükörvas, buga, tuskó, tömb vagy más elsődleges formában | 1,540 | n. a. | 1,540 | 1,694 | 1,848 | 2,002 | |
| 7202 11 | Ferromangán 2 tömegszázalékot meghaladó széntartalommal | 1,690 | n. a. | 1,690 | 1,859 | 2,028 | 2,197 | |
| 7202 19 | Ferromangán legfeljebb 2 tömegszázalék széntartalommal | 5,590 | n. a. | 5,590 | 6,149 | 6,708 | 7,267 | |
| 7202 41 | Ferrokróm 4 tömegszázalékot meghaladó széntartalommal | 2,350 | n. a. | 2,350 | 2,585 | 2,820 | 3,055 | |
| 7202 49 | Ferrokróm legfeljebb 4 tömegszázalék széntartalommal | – | n. a. | – | – | – | – | |
| 7202 60 00 | Ferronikkel | 3,480 | n. a. | 3,480 | 3,828 | 4,176 | 4,524 | |
| 7203 | Vasércből közvetlen fémkiválasztással nyert vastartalmú termék és más szivacsos vastartalmú termék tömb, pellet vagy hasonló formában; legalább 99,94 tömegszázalék tisztaságú vastömb, pellet vagy hasonló formában | – | n. a. | – | – | – | – | |

| Dél-Korea | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7205 | Szemcse és por nyersvasból, tükörvasból, vasból vagy acélból (a ferroötvözetek szemcséje és pora, vasból vagy acélból származó esztergaforgács és reszelék, radioaktív vaspor, „izotóp”, és egyes, golyóscsapágyhoz való, kis átmérőjű, kis hibás csapágygolyó kivételével) | 1,580 | n. a. | 1,580 | 1,738 | 1,896 | 2,054 | (C) |
| 7206 | Vas és ötvözetlen acél ingot vagy más elsődleges formában (az újraolvasztott hulladékból előállított ingot, a folyamatos öntéssel előállított termékek, valamint a 7203 vtsz. alá tartozó vas kivételével) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7206 10 00 | Vas és ötvözetlen acél ingot formában (az újraolvasztott hulladékból előállított ingot, a folyamatosan öntött termékek, a 7203 vtsz. alá tartozó vas kivételével) | 1,640 | n. a. | 1,640 | 1,804 | 1,968 | 2,132 | (C) |
| 7206 90 00 | Vas és ötvözetlen acél kovácsvasrúd vagy más elsődleges formában (az ingot, az újraolvasztott hulladékból előállított ingot, a folyamatosan öntött termékek, a 7203 vtsz. alá tartozó vas kivételével) | 1,640 | n. a. | 1,640 | 1,804 | 1,968 | 2,132 | (C) |
| 7207 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |

| Dél-Korea | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 11 11 | Félkész termék ötvözetlen forgácsolható acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 2,118 | n. a. | 2,118 | 2,330 | 2,542 | 2,754 | (C) |
| 7207 11 14 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a legfeljebb 130 mm vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 2,118 | n. a. | 2,118 | 2,330 | 2,542 | 2,754 | (C) |
| 7207 11 16 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a 130 mm-nél nagyobb vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 2,118 | n. a. | 2,118 | 2,330 | 2,542 | 2,754 | (C) |
| 7207 11 90 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, kovácsolva | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (C) |

| Dél-Korea | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 12 10 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 2,118 | n. a. | 2,118 | 2,330 | 2,542 | 2,754 | (C) |
| 7207 12 90 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, kovácsolva | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (C) |
| 7207 19 12 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 2,118 | n. a. | 2,118 | 2,330 | 2,542 | 2,754 | (C) |
| 7207 19 19 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, kovácsolva | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (C) |

| Dél-Korea | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 19 80 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal (a négyzet, téglalap, kör vagy sokszög alakú keresztmetszetű félkész termékek kivételével) | 2,118 | n. a. | 2,118 | 2,330 | 2,542 | 2,754 | (C) |
| 7207 20 11 | Félkész termék ötvözetlen forgácsolható acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 2,118 | n. a. | 2,118 | 2,330 | 2,542 | 2,754 | (C) |
| 7207 20 15 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék, de 0,6 tömegszázaléknál kevesebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 2,118 | n. a. | 2,118 | 2,330 | 2,542 | 2,754 | (C) |
| 7207 20 17 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,6 tömegszázalék széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 2,118 | n. a. | 2,118 | 2,330 | 2,542 | 2,754 | (C) |

| Dél-Korea | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 20 19 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, kovácsolva | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (C) |
| 7207 20 32 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 2,118 | n. a. | 2,118 | 2,330 | 2,542 | 2,754 | (C) |
| 7207 20 39 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, kovácsolva | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (C) |
| 7207 20 52 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 2,118 | n. a. | 2,118 | 2,330 | 2,542 | 2,754 | (C) |

| Dél-Korea | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 20 59 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,6 tömegszázalék széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, kovácsolva | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (C) |
| 7207 20 80 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal (a négyzet, téglalap, kör vagy sokszög alakú keresztmetszetűek kivételével) | 2,118 | n. a. | 2,118 | 2,330 | 2,542 | 2,754 | (C) |
| 7208 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | 2,118 | n. a. | 2,118 | 2,330 | 2,542 | 2,754 | (C) |
| 7209 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | 2,144 | n. a. | 2,144 | 2,358 | 2,573 | 2,787 | (C) |
| 7210 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozva, lemezelve vagy bevonva | 2,144 | n. a. | 2,144 | 2,358 | 2,573 | 2,787 | (C) |
| 7211 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |

| Dél-Korea | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7211 13 00 | Síkhengerelt termék vasból vagy ötvözetlen acélból, négy oldalán vagy zárt formaszekrényben csak melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, 150 mm-t meghaladó, de kevesebb mint 600 mm szélességű és legalább 4 mm vastagságú, nem tekercsben, felületén mintázás nélkül, közismert nevén „széles laposáru” | 2,118 | n. a. | 2,118 | 2,330 | 2,542 | 2,754 | (C) |
| 7211 14 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, legalább 4,75 mm vastagságú (a „széles laposáru” kivételével) | 2,118 | n. a. | 2,118 | 2,330 | 2,542 | 2,754 | (C) |
| 7211 19 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, kevesebb mint 4,75 mm vastagságú (a „széles laposáru” kivételével) | 2,118 | n. a. | 2,118 | 2,330 | 2,542 | 2,754 | (C) |
| 7211 23 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, csak hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve), plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, kevesebb mint 0,25 tömegszázalék széntartalommal | 2,144 | n. a. | 2,144 | 2,358 | 2,573 | 2,787 | (C) |

| Dél-Korea | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7211 29 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, csak hidegen hengerelve, „hidegen tömörítve”, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal | 2,144 | n. a. | 2,144 | 2,358 | 2,573 | 2,787 | (C) |
| 7211 90 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva, de plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | 2,144 | n. a. | 2,144 | 2,358 | 2,573 | 2,787 | (C) |
| 7212 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozva, lemezelve vagy bevonva | 2,144 | n. a. | 2,144 | 2,358 | 2,573 | 2,787 | (C) |
| 7213 | Melegen hengerelt rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben | 2,118 | n. a. | 2,118 | 2,330 | 2,542 | 2,754 | (C) |
| 7214 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, kovácsolva, melegen hengerelve, melegen húzva vagy melegen extrudálva, hengerlés után csavarva is, de tovább nem megmunkálva (a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt kivételével) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |

| Dél-Korea | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7214 10 00 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, kovácsolva, de tovább nem megmunkálva (a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt kivételével) | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (C) |
| 7214 20 00 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel | 2,118 | n. a. | 2,118 | 2,330 | 2,542 | 2,754 | (C) |
| 7214 30 00 | Rúd ötvözetlen forgácsolható acélból, melegen hengerelve, melegen húzva vagy melegen extrudálva, de tovább nem megmunkálva (a hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel rendelkező vagy a hengerlés után csavart kivételével) | 2,118 | n. a. | 2,118 | 2,330 | 2,542 | 2,754 | (C) |
| 7214 91 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, melegen húzva vagy melegen extrudálva, de tovább nem megmunkálva, téglalap (nem négyzet) alakú keresztmetszettel (a hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel rendelkező, a hengerlés után csavart rúd és a forgácsolható acél kivételével) | 2,118 | n. a. | 2,118 | 2,330 | 2,542 | 2,754 | (C) |

| Dél-Korea | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7214 99 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, kizárólag melegen hengerelve, kizárólag melegen húzva vagy kizárólag melegen extrudálva (a téglalap [nem négyzet] alakú keresztmetszetű és a hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel rendelkező, valamint az ötvözetlen forgácsolható acél kivételével) | 2,118 | n. a. | 2,118 | 2,330 | 2,542 | 2,754 | (C) |
| 7215 | Máshol nem említett rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen alakítva vagy hidegen húzva, tovább megmunkálva is, vagy melegen alakítva és tovább megmunkálva | 2,118 | n. a. | 2,118 | 2,330 | 2,542 | 2,754 | (C) |
| 7216 | Máshol nem említett szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy ötvözetlen acélból | 2,118 | n. a. | 2,118 | 2,330 | 2,542 | 2,754 | (C) |
| 7217 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben (a rúd kivételével) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7217 10 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, lemezelés vagy bevonás nélkül, fényezve is (a rúd kivételével) | 2,118 | n. a. | 2,118 | 2,330 | 2,542 | 2,754 | (C) |
| 7217 20 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, cinkkel lemezelve vagy bevonva (a rúd kivételével) | 2,118 | n. a. | 2,118 | 2,330 | 2,542 | 2,754 | (C) |

| Dél-Korea | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7217 30 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, nem nemesfémmel lemezelve vagy bevonva (a cinkkel lemezelt vagy bevont és a rúd kivételével) | 2,118 | n. a. | 2,118 | 2,330 | 2,542 | 2,754 | (C) |
| 7217 90 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, lemezelve vagy bevonva (a nem nemesfémmel lemezelt vagy bevont és a rúd kivételével) | 2,118 | n. a. | 2,118 | 2,330 | 2,542 | 2,754 | (C) |
| 7218 | Rozsdamentes acél, ingot vagy más elsődleges formában (az újraolvasztott hulladékból előállított ingot és a folyamatos öntéssel nyert termékek kivételével); félkész termék rozsdamentes acélból | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7218 10 00 | Rozsdamentes acél ingot és más elsődleges formában (az ingot alakú hulladék és törmelék, valamint a folyamatos öntéssel előállított termékek kivételével) | 3,760 | n. a. | 3,760 | 4,136 | 4,512 | 4,888 | |
| 7218 91 | Félkész termék rozsdamentes acélból, téglalap (nem négyzet) alakú keresztmetszettel | 3,630 | n. a. | 3,630 | 3,993 | 4,356 | 4,719 | |
| 7218 99 11 | Félkész termék rozsdamentes acélból, négyzet alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 3,630 | n. a. | 3,630 | 3,993 | 4,356 | 4,719 | |

| Dél-Korea | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7218 99 19 | Félkész termék rozsdamentes acélból, négyzet alakú keresztmetszettel, kovácsolva | 3,760 | n. a. | 3,760 | 4,136 | 4,512 | 4,888 | |
| 7218 99 20 | Félkész termék rozsdamentes acélból, kör alakú keresztmetszettel vagy nem négyzet és nem téglalap alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 3,630 | n. a. | 3,630 | 3,993 | 4,356 | 4,719 | |
| 7218 99 80 | Félkész termék rozsdamentes acélból, kovácsolva (a négyzet és téglalap alakú keresztmetszetűek kivételével) | 3,760 | n. a. | 3,760 | 4,136 | 4,512 | 4,888 | |
| 7219 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7219 11 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben, 10 mm-t meghaladó vastagságban | 3,630 | n. a. | 3,630 | 3,993 | 4,356 | 4,719 | |
| 7219 12 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben, legalább 4,7 mm és legfeljebb 10 mm vastagságban | 3,630 | n. a. | 3,630 | 3,993 | 4,356 | 4,719 | |
| 7219 13 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, legalább 3 mm és 4,75 mm-nél kisebb vastagságban | 3,630 | n. a. | 3,630 | 3,993 | 4,356 | 4,719 | |

| Dél-Korea | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7219 14 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben, 3 mm-nél kisebb vastagságban | 3,630 | n. a. | 3,630 | 3,993 | 4,356 | 4,719 | |
| 7219 21 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, 10 mm-t meghaladó vastagságban | 3,630 | n. a. | 3,630 | 3,993 | 4,356 | 4,719 | |
| 7219 22 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, legalább 4,75 mm és legfeljebb 10 mm vastagságban | 3,630 | n. a. | 3,630 | 3,993 | 4,356 | 4,719 | |
| 7219 23 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, legalább 3 mm, de 4,75 mm-nél kisebb vastagságban | 3,630 | n. a. | 3,630 | 3,993 | 4,356 | 4,719 | |
| 7219 24 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, 3 mm alatti vastagságban | 3,630 | n. a. | 3,630 | 3,993 | 4,356 | 4,719 | |

| Dél-Korea | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7219 31 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, legalább 4,75 mm vastagságban | 3,650 | n. a. | 3,650 | 4,015 | 4,380 | 4,745 | |
| 7219 32 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, legalább 3 mm, de 4,75 mm-nél kisebb vastagságban | 3,650 | n. a. | 3,650 | 4,015 | 4,380 | 4,745 | |
| 7219 33 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, 1 mm-nél nagyobb, de 3 mm-nél kisebb vastagságban | 3,650 | n. a. | 3,650 | 4,015 | 4,380 | 4,745 | |
| 7219 34 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, legalább 0,5 mm, de legfeljebb 1 mm vastagságban | 3,650 | n. a. | 3,650 | 4,015 | 4,380 | 4,745 | |
| 7219 35 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, 0,5 mm-nél kisebb vastagságban | 3,650 | n. a. | 3,650 | 4,015 | 4,380 | 4,745 | |

| Dél-Korea | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7219 90 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva | 3,650 | n. a. | 3,650 | 4,015 | 4,380 | 4,745 | |
| 7220 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7220 11 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, meleg hengerlés után tovább nem megmunkálva, legalább 4,75 mm vastagságban | 3,630 | n. a. | 3,630 | 3,993 | 4,356 | 4,719 | |
| 7220 12 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, meleg hengerlés után tovább nem megmunkálva, kevesebb mint 4,75 mm vastagságban | 3,630 | n. a. | 3,630 | 3,993 | 4,356 | 4,719 | |
| 7220 20 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva | 3,650 | n. a. | 3,650 | 4,015 | 4,380 | 4,745 | |
| 7220 90 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva | 3,650 | n. a. | 3,650 | 4,015 | 4,380 | 4,745 | |
| 7221 | Melegen hengerelt rúd rozsdamentes acélból, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben | 3,650 | n. a. | 3,650 | 4,015 | 4,380 | 4,745 | |

| Dél-Korea | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7222 | Máshol nem említett egyéb rúd rozsdamentes acélból; szögvas, idomvas és szelvény rozsdamentes acélból | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7222 11 | Rozsdamentes acélrúd, kizárólag melegen hengerelve, kizárólag melegen húzva vagy kizárólag melegen extrudálva, kör alakú keresztmetszettel | 3,650 | n. a. | 3,650 | 4,015 | 4,380 | 4,745 | |
| 7222 19 | Rozsdamentes acélrúd, kizárólag melegen hengerelve, kizárólag melegen húzva vagy kizárólag melegen extrudálva (a kör alakú keresztmetszetű kivételével) | 3,650 | n. a. | 3,650 | 4,015 | 4,380 | 4,745 | |
| 7222 20 | Más rozsdamentes acélrúd, hidegen alakítva vagy hidegen húzva, de tovább nem megmunkálva | 3,650 | n. a. | 3,650 | 4,015 | 4,380 | 4,745 | |
| 7222 30 | Máshol nem említett egyéb rozsdamentes acélrúd, hidegen alakítva vagy hidegen húzva és tovább megmunkálva, vagy kovácsolva, de tovább nem megmunkálva, vagy kovácsolva vagy más módon melegen alakítva és tovább megmunkálva | 3,760 | n. a. | 3,760 | 4,136 | 4,512 | 4,888 | |
| 7222 40 | Máshol nem említett szögvas, idomvas és szelvény rozsdamentes acélból | 3,650 | n. a. | 3,650 | 4,015 | 4,380 | 4,745 | |
| 7223 | Huzal rozsdamentes acélból, tekercsben (a rúd kivételével) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |

| Dél-Korea | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7223 00 | Huzal rozsdamentes acélból, tekercsben (a rúd kivételével) | 3,650 | n. a. | 3,650 | 4,015 | 4,380 | 4,745 | |
| 7224 | Ötvözött acél, a rozsdamentes kivételével, ingot vagy más elsődleges formában, félkész termék más ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével (az ingot alakú hulladék és törmelék, valamint a folyamatos öntéssel előállított termékek kivételével) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7224 10 | Ötvözött acél, a rozsdamentes kivételével, ingot vagy más elsődleges formában (az ingot alakú hulladék és törmelék, valamint a folyamatos öntéssel előállított termékek kivételével) | 4,150 | n. a. | 4,150 | 4,565 | 4,980 | 5,395 | (F) |
| 7224 90 02 | Félkész termék szerszámacélból | 4,030 | n. a. | 4,030 | 4,433 | 4,836 | 5,239 | (F) |
| 7224 90 03 | Félkész termék gyorsacélból, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség kisebb, mint a vastagság kétszerese | 4,030 | n. a. | 4,030 | 4,433 | 4,836 | 5,239 | (F) |

| Dél-Korea | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7224 90 05 | Félkész acéltermék legfeljebb 0,7 tömegszázalék széntartalommal, legalább 0,5, de legfeljebb 1,2 tömegszázalék mangántartalommal és legalább 0,6, de legfeljebb 2,3 tömegszázalék szilíciumtartalommal vagy legalább 0,0008 tömegszázalék bórtartalommal bármely más ötvözőelemmel együtt, amely kevesebb a 72. árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 1. f) pontjában meghatározott minimális tartalomnál, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese | 4,030 | n. a. | 4,030 | 4,433 | 4,836 | 5,239 | (F) |
| 7224 90 07 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség kisebb, mint a vastagság kétszerese (a szerszámacélból, gyorsacélból készült, valamint a 7224.90.05 alszám alá tartozó termékek kivételével) | 4,030 | n. a. | 4,030 | 4,433 | 4,836 | 5,239 | (F) |
| 7224 90 14 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese (a szerszámacélból készült kivételével) | 4,030 | n. a. | 4,030 | 4,433 | 4,836 | 5,239 | (F) |

| Dél-Korea | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7224 90 18 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, kovácsolva (a szerszámacélból készült kivételével) | 4,150 | n. a. | 4,150 | 4,565 | 4,980 | 5,395 | (F) |
| 7224 90 31 | Félkész acéltermék legalább 0,9, de legfeljebb 1,15 tömegszázalék szén-, legalább 0,5, de legfeljebb 2 tömegszázalék króm-, és – ha tartalmaz – legfeljebb 0,5 tömegszázalék molibdéntartalommal, négyzettől vagy téglalaptól eltérő alakúra vágva, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 4,030 | n. a. | 4,030 | 4,433 | 4,836 | 5,239 | (F) |
| 7224 90 38 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, négyzettől vagy téglalaptól eltérő alakúra vágva, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a szerszámacélból készült, és a legalább 0,9, de legfeljebb 1,15 tömegszázalék szén-, legalább 0,5, de legfeljebb 2 tömegszázalék króm-, és – ha tartalmaz – legfeljebb 0,5 tömegszázalék molibdéntartalmú termékek kivételével) | 4,030 | n. a. | 4,030 | 4,433 | 4,836 | 5,239 | (F) |
| 7224 90 90 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, kovácsolva (a szerszámacélból készült termékek, valamint négyzet, téglalap, kör vagy sokszög alakú keresztmetszetű termékek kivételével) | 4,150 | n. a. | 4,150 | 4,565 | 4,980 | 5,395 | (F) |

| Dél-Korea | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7225 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7225 11 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék szilícium-elektromos acélból, szemcseorientált | 5,320 | n. a. | 5,320 | 5,852 | 6,384 | 6,916 | (C) |
| 7225 19 10 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék szilícium-elektromos acélból, melegen hengerelve | 4,030 | n. a. | 4,030 | 4,433 | 4,836 | 5,239 | (C) |
| 7225 19 90 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék szilícium-elektromos acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), nem szemcseorientált | 4,050 | n. a. | 4,050 | 4,455 | 4,860 | 5,265 | (F) |
| 7225 30 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 4,030 | n. a. | 4,030 | 4,433 | 4,836 | 5,239 | (F) |
| 7225 40 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 4,030 | n. a. | 4,030 | 4,433 | 4,836 | 5,239 | (F) |

| Dél-Korea | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7225 50 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 4,050 | n. a. | 4,050 | 4,455 | 4,860 | 5,265 | (F) |
| 7225 91 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és elektrolitikus úton cinkkel lemezelve vagy bevonva (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 4,050 | n. a. | 4,050 | 4,455 | 4,860 | 5,265 | (F) |
| 7225 92 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és cinkkel lemezelve vagy bevonva (az elektrolitikus úton cinkkel lemezelt vagy bevont és szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 4,050 | n. a. | 4,050 | 4,455 | 4,860 | 5,265 | (F) |
| 7225 99 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva (a cinkkel lemezelt vagy bevont és a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 4,050 | n. a. | 4,050 | 4,455 | 4,860 | 5,265 | (F) |

| Dél-Korea | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7226 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7226 11 00 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék szilícium-elektromos acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), szemcseorientált | 5,320 | n. a. | 5,320 | 5,852 | 6,384 | 6,916 | (C) |
| 7226 19 10 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék szilícium-elektromos acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva | 4,030 | n. a. | 4,030 | 4,433 | 4,836 | 5,239 | (C) |
| 7226 19 80 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék szilícium-elektromos acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), tovább megmunkálva is, vagy melegen hengerelve és tovább megmunkálva, nem szemcseorientált | 4,050 | n. a. | 4,050 | 4,455 | 4,860 | 5,265 | (F) |
| 7226 20 00 | Síkhengerelt, legfeljebb 600 mm szélességű termék gyorsacélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | 4,030 | n. a. | 4,030 | 4,433 | 4,836 | 5,239 | (F) |
| 7226 91 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-elektroacélból készült termékek kivételével) | 4,030 | n. a. | 4,030 | 4,433 | 4,836 | 5,239 | (F) |

| Dél-Korea | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7226 92 00 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 4,050 | n. a. | 4,050 | 4,455 | 4,860 | 5,265 | (F) |
| 7226 99 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 4,050 | n. a. | 4,050 | 4,455 | 4,860 | 5,265 | (F) |
| 7227 | Melegen hengerelt rúd, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben | 4,050 | n. a. | 4,050 | 4,455 | 4,860 | 5,265 | (C)/(F) |
| 7228 | Máshol nem említett egyéb rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, szögvas, idomvas és szelvény ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével; üreges fúrórúdvas és -rúdacél ötvözött vagy ötvözetlen acélból | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |

| Dél-Korea | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7228 10 20 | Rúd gyorsacélból, melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, de tovább nem megmunkálva, valamint melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, plattírozva, de tovább nem megmunkálva (a félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 4,050 | n. a. | 4,050 | 4,455 | 4,860 | 5,265 | (F) |
| 7228 10 50 | Rúd gyorsacélból, kovácsolt (a félkész termékek, síkhengerelt termékek és a melegen hengerelt rúd szabálytalanul felgöngyölt tekercsben, kivételével) | 4,150 | n. a. | 4,150 | 4,565 | 4,980 | 5,395 | (F) |
| 7228 10 90 | Rúd gyorsacélból, hidegen alakítva, de tovább nem megmunkálva vagy hidegen húzva, tovább megmunkálva is, vagy melegen alakítva és tovább megmunkálva (a kovácsolt termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 4,050 | n. a. | 4,050 | 4,455 | 4,860 | 5,265 | (F) |
| 7228 20 | Rúd szilícium-mangán acélból (a félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 4,050 | n. a. | 4,050 | 4,455 | 4,860 | 5,265 | (F) |

| Dél-Korea | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7228 30 | Rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 4,050 | n. a. | 4,050 | 4,455 | 4,860 | 5,265 | (C)/(F) |
| 7228 40 | Rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, kovácsolva, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 4,150 | n. a. | 4,150 | 4,565 | 4,980 | 5,395 | (F) |
| 7228 50 | Rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen alakítva vagy hidegen húzva, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 4,050 | n. a. | 4,050 | 4,455 | 4,860 | 5,265 | (C)/(F) |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Dél-Korea | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7228 60 | Máshol nem említett rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen alakítva vagy hidegen húzva és tovább megmunkálva vagy melegen alakítva és tovább megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben lévő melegen hengerelt rúd kivételével) | 4,050 | n. a. | 4,050 | 4,455 | 4,860 | 5,265 | (F) |
| 7228 70 | Máshol nem említett szögvas, idomvas és szelvény ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével | 4,050 | n. a. | 4,050 | 4,455 | 4,860 | 5,265 | (F) |
| 7228 80 00 | Üreges fúrórúdvas és -rúdacél ötvözött vagy ötvözetlen acélból | 4,050 | n. a. | 4,050 | 4,455 | 4,860 | 5,265 | (F) |
| 7229 | Huzal ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, tekercsben (a rúd kivételével) | 4,050 | n. a. | 4,050 | 4,455 | 4,860 | 5,265 | (C)/(F) |
| 7301 | Szádpalló vasból vagy acélból, fúrva, lyukasztva vagy elemekből összeszerelve is; hegesztett szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy acélból | 2,144 | n. a. | 2,144 | 2,358 | 2,573 | 2,787 | (C) |

| Dél-Korea | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7302 | Vasúti vagy villamosvasúti pályaépítő anyag vasból vagy acélból, úgymint: sín, terelősín és fogazott sín, váltósín, sínkeresztezés, váltóállító rúd és más keresztezési darab, sínaljzat (talpfa), csatlakozólemez, sínsaru, befogópofa, alátétlemez, sínkapocs, nyomtávlemez, kengyel, továbbá más, a vasúti sín összeszereléséhez vagy rögzítéséhez szükséges speciális anyag | 3,674 | n. a. | 3,674 | 4,041 | 4,409 | 4,776 | (C) |
| 7303 | Cső és üreges profil öntöttvasból | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7303 00 | Cső és üreges profil öntöttvasból | 2,154 | n. a. | 2,154 | 2,369 | 2,585 | 2,800 | |
| 7304 | Varrat nélküli cső és üreges profil vasból vagy acélból (az öntöttvas termékek kivételével) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7304 11 00 | Olaj vagy gáz szállítására használt, varrat nélküli vezetékcső rozsdamentes acélból | 4,084 | n. a. | 4,084 | 4,492 | 4,901 | 5,309 | |
| 7304 19 | Vezetékcső, amelyet olaj vagy gáz szállítására használnak, varratmentes, vasból vagy acélból (a rozsdamentes acélból és öntöttvasból készült kivételével) | 2,154 | n. a. | 2,154 | 2,369 | 2,585 | 2,800 | (C) |
| 7304 22 00 | Varratmentes fúrócső olaj- vagy gázfúráshoz, rozsdamentes acélból | 4,084 | n. a. | 4,084 | 4,492 | 4,901 | 5,309 | |

| Dél-Korea | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7304 23 00 | Varratmentes fúrócső olaj- vagy gázfúráshoz, vasból vagy acélból (a rozsdamentes acélból és öntöttvasból készült termékek kivételével) | 2,154 | n. a. | 2,154 | 2,369 | 2,585 | 2,800 | (C) |
| 7304 24 00 | Olaj- vagy gázfúráshoz használt, varrat nélküli béléscső és termelőcső rozsdamentes acélból | 4,084 | n. a. | 4,084 | 4,492 | 4,901 | 5,309 | |
| 7304 29 | Olaj- vagy gázfúráshoz használt, varrat nélküli béléscső és termelőcső vasból vagy acélból (az öntöttvasból készült termékek kivételével) | 2,154 | n. a. | 2,154 | 2,369 | 2,585 | 2,800 | (C) |
| 7304 31 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az öntöttvas termékek és olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 2,154 | n. a. | 2,154 | 2,369 | 2,585 | 2,800 | (C) |
| 7304 39 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil vasból vagy ötvözetlen acélból, nem hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az öntöttvas termékek és olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 2,154 | n. a. | 2,154 | 2,369 | 2,585 | 2,800 | (C) |

| Dél-Korea | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7304 41 00 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil rozsdamentes acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 4,084 | n. a. | 4,084 | 4,492 | 4,901 | 5,309 | |
| 7304 49 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil rozsdamentes acélból, nem hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos vezetékcső kivételével) | 4,084 | n. a. | 4,084 | 4,492 | 4,901 | 5,309 | |
| 7304 51 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 2,144 | n. a. | 2,144 | 2,358 | 2,573 | 2,787 | (F) |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Dél-Korea | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7304 59 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, nem hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 2,144 | n. a. | 2,144 | 2,358 | 2,573 | 2,787 | (C)/(F) |
| 7304 90 00 | Varrat nélküli, nem kör keresztmetszetű cső és üreges profil vasból vagy acélból (az öntöttvas termékek kivételével) | 2,154 | n. a. | 2,154 | 2,369 | 2,585 | 2,800 | (C) |
| 7305 | Síkhengerelt vas- vagy acéltermékből készült cső (pl. hegesztve, szegecselve vagy hasonlóan zárva), kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel | 2,154 | n. a. | 2,154 | 2,369 | 2,585 | 2,800 | (C) |
| 7306 | Cső és üreges profil (pl. nyitva vagy hegesztve, szegecselve vagy hasonlóan zárva) vasból vagy acélból (az öntöttvasból készült, a varratmentes cső és a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső kivételével) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |

| Dél-Korea | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 11 00 | Síkhengerelt rozsdamentesacél-termékből készült, hegesztett vezetékcső, amelyet olaj vagy gáz szállítására használnak, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel | 4,114 | n. a. | 4,114 | 4,525 | 4,937 | 5,348 | |
| 7306 19 00 | Síkhengerelt vas- vagy acéltermékből készült, hegesztett vezetékcső, amelyet olaj vagy gáz szállítására használnak, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (a rozsdamentes acélból és öntöttvasból készült kivételével) | 2,164 | n. a. | 2,164 | 2,380 | 2,597 | 2,813 | (C) |
| 7306 21 00 | Béléscső és termelőcső olaj- vagy gázfúráshoz, hegesztve, síkhengerelt rozsdamentesacél-termékből, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel | 4,114 | n. a. | 4,114 | 4,525 | 4,937 | 5,348 | |
| 7306 29 00 | Béléscső és termelőcső olaj- vagy gázfúráshoz, hegesztve, síkhengerelt vas- vagy acéltermékből, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (a rozsdamentes acélból vagy öntöttvasból készült kivételével) | 2,164 | n. a. | 2,164 | 2,380 | 2,597 | 2,813 | (C) |
| 7306 30 12 | Precíziós cső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) | 2,164 | n. a. | 2,164 | 2,380 | 2,597 | 2,813 | (C) |

| Dél-Korea | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 30 18 | Precíziós cső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból (a hidegen húzott vagy hidegen hengerelt kivételével) | 2,144 | n. a. | 2,144 | 2,358 | 2,573 | 2,787 | |
| 7306 30 41 | Menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső), hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból, cinkkel lemezelve vagy bevonva | 2,164 | n. a. | 2,164 | 2,380 | 2,597 | 2,813 | (C) |
| 7306 30 49 | Menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső), hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból (a cinkkel lemezelt vagy bevont termékek kivételével) | 2,164 | n. a. | 2,164 | 2,380 | 2,597 | 2,813 | (C) |
| 7306 30 72 | Egyéb cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, vasból vagy ötvözetlen acélból, legfeljebb 168,3 mm külső átmérővel, cinkkel lemezelve vagy bevonva (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 2,164 | n. a. | 2,164 | 2,380 | 2,597 | 2,813 | (C) |

| Dél-Korea | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 30 77 | Egyéb cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, vasból vagy ötvözetlen acélból, legfeljebb 168,3 mm külső átmérővel (a cinkkel lemezelt vagy bevont, az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső, az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső, a precíziós cső, valamint a menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső) kivételével) | 2,164 | n. a. | 2,164 | 2,380 | 2,597 | 2,813 | (C) |
| 7306 30 80 | Cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, vasból, 168,3 mm-t meghaladó, de legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső, az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső, a precíziós acélcső, az elektromos szigetelőcső, valamint a menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső) kivételével) | 2,164 | n. a. | 2,164 | 2,380 | 2,597 | 2,813 | (C) |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Dél-Korea | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 40 20 | Cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, rozsdamentes acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) (a belső és külső kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel rendelkező cső és az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső kivételével) | 4,114 | n. a. | 4,114 | 4,525 | 4,937 | 5,348 | |
| 7306 40 80 | Cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, rozsdamentes acélból, (a hidegen húzott vagy hidegen hengerelt (hidegen tömörített, (a belső és külső kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel rendelkező cső, valamint az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső kivételével) | 4,094 | n. a. | 4,094 | 4,503 | 4,913 | 5,322 | |

| Dél-Korea | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 50 21 | Precíziós acélcső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, a rozsdamentes acéltól eltérő ötvözött acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) | 2,184 | n. a. | 2,184 | 2,402 | 2,621 | 2,839 | (F) |
| 7306 50 29 | Precíziós acélcső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, a rozsdamentes acéltól eltérő ötvözött acélból (a hidegen húzott vagy hidegen hengerelt kivételével) | 2,164 | n. a. | 2,164 | 2,380 | 2,597 | 2,813 | (F) |
| 7306 50 80 | Cső és üreges profil, hegesztett, kör keresztmetszetű, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével (a varratmentes, a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső és az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső, valamint a precíziós acélcső kivételével) | 2,184 | n. a. | 2,184 | 2,402 | 2,621 | 2,839 | (F) |
| 7306 61 10 | Cső és üreges profil, hegesztve, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, vasból vagy rozsdamentes acélból | 4,114 | n. a. | 4,114 | 4,525 | 4,937 | 5,348 | |

| Dél-Korea | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 61 92 | Csövek és üreges profilok, hegesztve, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, vasból vagy a rozsdamentes acéltól eltérő acélból, legfeljebb 2 mm falvastagsággal | 2,164 | n. a. | 2,164 | 2,380 | 2,597 | 2,813 | (C) |
| 7306 61 99 | Csövek és üreges profilok, hegesztve, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, vasból vagy a rozsdamentes acéltól eltérő acélból, 2 mm-t meghaladó falvastagsággal | 2,164 | n. a. | 2,164 | 2,380 | 2,597 | 2,813 | (C) |
| 7306 69 10 | Cső és üreges profil, hegesztett, nem kör keresztmetszetű, rozsdamentes acélból (a varratmentes, a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső, az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső, valamint a négyzet vagy téglalap profil kivételével) | 4,114 | n. a. | 4,114 | 4,525 | 4,937 | 5,348 | |

| Dél-Korea | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 69 90 | Cső és üreges profil, hegesztett, nem kör keresztmetszetű, vasból vagy a rozsdamentestől eltérő acélból (a varratmentes, a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső, az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső, valamint a négyzet vagy téglalap profil kivételével) | 2,164 | n. a. | 2,164 | 2,380 | 2,597 | 2,813 | (C) |
| 7306 90 00 | Cső és üreges profil (pl. nyitva, szegecselve vagy hasonlóan zárva), vasból vagy acélból (az öntöttvasból készült, a varratmentes vagy hegesztett cső és a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső kivételével) | 2,164 | n. a. | 2,164 | 2,380 | 2,597 | 2,813 | (C) |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Dél-Korea | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7307 | Csőszerelvény vasból vagy acélból (pl. csatlakozó, karmantyú, könyökdarab, csőtoldat) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7307 11 | Nem temperöntvény csőszerelvény | 2,194 | n. a. | 2,194 | 2,413 | 2,633 | 2,852 | |
| 7307 19 10 | Öntöttvas csőszerelvény (a kovácsolásra, hengerlésre nem alkalmasból készült kivételével) | 2,194 | n. a. | 2,194 | 2,413 | 2,633 | 2,852 | |
| 7307 19 90 | Öntött csőszerelvény acélból | 2,274 | n. a. | 2,274 | 2,501 | 2,729 | 2,956 | (C) |
| 7307 21 00 | Karima rozsdamentes acélból (az öntött termékek kivételével) | 3,774 | n. a. | 3,774 | 4,151 | 4,529 | 4,906 | |
| 7307 22 | Menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat rozsdamentes acélból (az öntött termékek kivételével) | 3,774 | n. a. | 3,774 | 4,151 | 4,529 | 4,906 | |
| 7307 23 | Tompahegesztésű csőszerelvény rozsdamentes acélból (az öntött termékek kivételével) | 3,774 | n. a. | 3,774 | 4,151 | 4,529 | 4,906 | |
| 7307 29 | Csőszerelvény rozsdamentes acélból (az öntött termékek, a karima, menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat és tompahegesztésű szerelvény kivételével) | 3,774 | n. a. | 3,774 | 4,151 | 4,529 | 4,906 | |

| Dél-Korea | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7307 91 00 | Karima vasból vagy acélból (az öntött vagy rozsdamentes termékek kivételével) | 2,134 | n. a. | 2,134 | 2,347 | 2,561 | 2,774 | (C) |
| 7307 92 | Menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat rozsdamentes acélból (az öntött vagy rozsdamentes termékek kivételével) | 2,134 | n. a. | 2,134 | 2,347 | 2,561 | 2,774 | (C) |
| 7307 93 | Tompahegesztésű csőszerelvény vasból vagy acélból (az öntöttvasból vagy rozsdamentes acélból készült termékek és a karima kivételével) | 2,134 | n. a. | 2,134 | 2,347 | 2,561 | 2,774 | (C) |
| 7307 99 | Csőszerelvény vasból vagy acélból (az öntöttvasból vagy rozsdamentes acélból készült termékek, karima, menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat; tompahegesztésű csőszerelvény kivételével) | 2,134 | n. a. | 2,134 | 2,347 | 2,561 | 2,774 | (C) |
| 7308 | Szerkezet és alkatrészei (pl. híd és hídrész, zsilipkapu, torony, rácsszerkezetű oszlop, tető, tetőszerkezet, ajtó és ablak és ezek kerete, valamint ajtóküszöb, zsaluzat, korlát, pillér és oszlop) vasból vagy acélból; szerkezetben való felhasználásra előkészített lemez, rúd, szögvas, idomvas, szelvény, cső és hasonló termék vasból vagy acélból (a 9406 vtsz. alá tartozó előre gyártott épületek kivételével) | 3,864 | n. a. | 3,864 | 4,250 | 4,637 | 5,023 | (C) |

| Dél-Korea | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7309 | Tartály, ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény vasból vagy acélból, „a sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz kivételével” bármilyen anyag tárolására, több mint 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, de mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül (a kifejezetten egy vagy többféle szállítási módra tervezett vagy felszerelt tárolóedény kivételével) | 4,124 | n. a. | 4,124 | 4,536 | 4,949 | 5,361 | (C) |
| 7310 | Máshol nem említett tartály, hordó, dob, konzervdoboz, doboz és hasonló edény, „a sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz kivételével” bármilyen anyag tárolására, vasból vagy acélból, legfeljebb 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, mechanikai vagy hőtechnikai berendezés nélkül | 2,164 | n. a. | 2,164 | 2,380 | 2,597 | 2,813 | (C) |
| 7311 | Tartály vasból vagy acélból, sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz tárolására (a kifejezetten egy vagy többféle szállítási módra tervezett és felszerelt tárolóedény kivételével) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |

| Dél-Korea | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7311 00 | Tartály vasból vagy acélból, sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz tárolására (a kifejezetten egy vagy többféle szállítási módra tervezett és felszerelt tárolóedény kivételével) | 4,104 | n. a. | 4,104 | 4,514 | 4,925 | 5,335 | (C) |
| 7318 | Csavar, fejescsavar, csavaranya, állványcsavar, csavaros kampó, szegecs, sasszeg, hasított szárú szög, csavaralátét (rugós alátét is) és hasonló áru, mindezek vasból vagy acélból (a síncsavar, csavarmenetes dugó, zárókupak és hasonló menetes termékek kivételével) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7318 11 00 | Állványcsavar vasból vagy acélból | 2,124 | n. a. | 2,124 | 2,336 | 2,549 | 2,761 | (C) |
| 7318 12 10 | Facsavar rozsdamentes acélból (az állványcsavar kivételével) | 4,074 | n. a. | 4,074 | 4,481 | 4,889 | 5,296 | (C) |
| 7318 12 90 | Facsavar vasból vagy acélból, kivéve a rozsdamentes acélt (az állványcsavar kivételével) | 2,124 | n. a. | 2,124 | 2,336 | 2,549 | 2,761 | (C) |
| 7318 13 00 | Csavaros kampó és gyűrűs csavar vasból vagy acélból | 2,124 | n. a. | 2,124 | 2,336 | 2,549 | 2,761 | (C) |
| 7318 14 10 | Önfúró csavar rozsdamentes acélból (a facsavar kivételével) | 4,074 | n. a. | 4,074 | 4,481 | 4,889 | 5,296 | (C) |

| Dél-Korea | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7318 14 91 | Ritkamenetű csavar vasból vagy acélból, kivéve a rozsdamentes acélt | 2,124 | n. a. | 2,124 | 2,336 | 2,549 | 2,761 | (C) |
| 7318 14 99 | Önfúró (önmetsző) csavar vasból vagy acélból, kivéve a rozsdamentes acélt (a ritkamenetű csavar és a facsavar kivételével) | 2,124 | n. a. | 2,124 | 2,336 | 2,549 | 2,761 | (C) |
| 7318 15 | Csavarmenetes csavar és fejescsavar vasból vagy acélból, anyával vagy alátéttel is (az állványcsavar és más facsavar, csavaros kampó és gyűrűs csavar, önfúró csavar, síncsavar, csavarmenetes dugó, zárókupak és hasonló kivételével) | 3,474 | n. a. | 3,474 | 3,821 | 4,169 | 4,516 | (C) |
| 7318 16 | Csavaranya vasból vagy acélból | 4,104 | n. a. | 4,104 | 4,514 | 4,925 | 5,335 | (C) |
| 7318 19 00 | Máshol nem említett csavarmenetes áru vasból vagy acélból | 2,124 | n. a. | 2,124 | 2,336 | 2,549 | 2,761 | (C) |
| 7318 21 00 | Rugós alátét és más záróalátét vasból vagy acélból | 2,124 | n. a. | 2,124 | 2,336 | 2,549 | 2,761 | (C) |
| 7318 22 00 | Alátét vasból vagy acélból (a rugós alátét és más záróalátét kivételével) | 2,484 | n. a. | 2,484 | 2,732 | 2,981 | 3,229 | (C) |

| Dél-Korea | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7318 23 00 | Szegecs vasból vagy acélból (a különleges célra szolgáló csőszeg és hasított szárú szegecs kivételével) | 2,344 | n. a. | 2,344 | 2,578 | 2,813 | 3,047 | (C) |
| 7318 24 00 | Sasszeg és hasított szárú szög vasból vagy acélból | 2,124 | n. a. | 2,124 | 2,336 | 2,549 | 2,761 | (C) |
| 7318 29 00 | Nem csavarmenetes áru vasból vagy acélból | 2,124 | n. a. | 2,124 | 2,336 | 2,549 | 2,761 | (C) |
| 7326 | Máshol nem említett vas- vagy acéláru (az öntött áru kivételével) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7326 11 00 | Őrlőgolyó és hasonló cikk őrléshez vasból vagy acélból, kovácsolt vagy préselt, de tovább nem megmunkált | 2,274 | n. a. | 2,274 | 2,501 | 2,729 | 2,956 | (C) |
| 7326 19 | Máshol nem említett vas- vagy acéláru, kovácsolt vagy préselt, de tovább nem megmunkált (kivéve őrlőgolyó és hasonló cikk őrléshez) | 2,274 | n. a. | 2,274 | 2,501 | 2,729 | 2,956 | (C) |
| 7326 20 00 | Máshol nem említett áru vas- vagy acélhuzalból | 2,124 | n. a. | 2,124 | 2,336 | 2,549 | 2,761 | (C) |

| Dél-Korea | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7326 90 30 | Létra és lépcső vasból vagy acélból | 2,124 | n. a. | 2,124 | 2,336 | 2,549 | 2,761 | (C) |
| 7326 90 40 | Rakodólap és hasonló rakfelület árumozgatáshoz, vasból vagy acélból | 2,124 | n. a. | 2,124 | 2,336 | 2,549 | 2,761 | (C) |
| 7326 90 50 | Kábeldob, vezeték- és hasonló tekercselődob, vasból vagy acélból | 2,124 | n. a. | 2,124 | 2,336 | 2,549 | 2,761 | (C) |
| 7326 90 60 | Az építőiparban használt, máshol nem említett nem mechanikai szellőző, csatorna, kampó és hasonló cikk vasból vagy acélból | 2,124 | n. a. | 2,124 | 2,336 | 2,549 | 2,761 | (C) |
| 7326 90 92 | Máshol nem említett, nyitott süllyesztékben kovácsolt vas- vagy acéláru | 2,274 | n. a. | 2,274 | 2,501 | 2,729 | 2,956 | (C) |
| 7326 90 94 | Máshol nem említett, zárt süllyesztékben kovácsolt vas- vagy acéláru | 2,274 | n. a. | 2,274 | 2,501 | 2,729 | 2,956 | (C) |
| 7326 90 96 | Máshol nem említett szinterezett vas- vagy acéláru | 2,274 | n. a. | 2,274 | 2,501 | 2,729 | 2,956 | (C) |
| 7326 90 98 | Máshol nem említett vas- vagy acéláru | 2,144 | n. a. | 2,144 | 2,358 | 2,573 | 2,787 | (C) |

| Srí Lanka | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| **Cement** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2507 00 80 | Kalcinált agyag | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Fehér klinker | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Szürke klinker | 0,870 | 0,040 | 0,900 | 0,990 | 1,080 | 1,170 | (A) |
| 2523 21 00 | Fehér portlandcement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 29 00 | Szürke portlandcement | 1 | 0,060 | 1,060 | 1,166 | 1,272 | 1,378 | |
| 2523 90 00 | Fehér hidraulikus cement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 90 00 | Szürke hidraulikus cement | 0,950 | 0,070 | 1,020 | 1,122 | 1,224 | 1,326 | (A) |
| 2523 30 00 | Bauxitcement | – | – | – | – | – | – | |
| **Trágyázószerek** | | | | | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | |
| 2808 00 00 | Salétromsav; nitrálósavak | 2,040 | 0,070 | 2,110 | 2,131 | 2,131 | 2,131 | |
| 2814 10 00 | Vízmentes ammónia | – | – | – | – | – | – | |
| 2814 20 00 | Ammónia vizes oldatban | 0,700 | 0,060 | 0,770 | 0,778 | 0,778 | 0,778 | |
| 2834 21 00 | Kálium-nitrát | 1,780 | 0,100 | 1,880 | 1,899 | 1,899 | 1,899 | |
| 3102 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |

| Srí Lanka | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 10 12 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 33,2 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,520 | 0,050 | 0,570 | 0,576 | 0,576 | 0,576 | |
| 3102 10 15 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és több mint 33,2 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,860 | 0,050 | 0,920 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | |
| 3102 10 19 | Karbamid, vizes oldatban is, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot, vagy olyan vizes oldatban, amelynek legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék a karbamidtartalma) | 1,570 | 0,150 | 1,720 | 1,737 | 1,737 | 1,737 | |

| Srí Lanka | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 10 90 | Karbamid, legfeljebb 45 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve ebbe az árucsoportba tartozó termékek tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,540 | 0,150 | 1,690 | 1,707 | 1,707 | 1,707 | |
| 3102 21 00 | Ammónium-szulfát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,680 | 0,100 | 0,790 | 0,798 | 0,798 | 0,798 | |
| 3102 29 00 | Ammónium-szulfát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei | 1,250 | 0,120 | 1,370 | 1,384 | 1,384 | 1,384 | |
| 3102 30 10 | Ammónium-nitrát vizes oldatban (kivéve olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,360 | 0,090 | 1,450 | 1,465 | 1,465 | 1,465 | |
| 3102 30 90 | Ammónium-nitrát (kivéve vizes oldatban, tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 2,080 | 0,140 | 2,230 | 2,252 | 2,252 | 2,252 | |

| Srí Lanka | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 40 10 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, legfeljebb 28 tömegszázalék nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,800 | 0,130 | 1,920 | 1,939 | 1,939 | 1,939 | |
| 3102 40 90 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, 28 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,800 | 0,130 | 1,920 | 1,939 | 1,939 | 1,939 | |
| 3102 50 00 | Nátrium-nitrát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 3,180 | 0,100 | 3,290 | 3,323 | 3,323 | 3,323 | |
| 3102 60 00 | Kalcium-nitrát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,750 | 0,120 | 1,870 | 1,889 | 1,889 | 1,889 | |

| Srí Lanka | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 80 00 | Karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,430 | 0,120 | 1,550 | 1,566 | 1,566 | 1,566 | |
| 3102 90 00 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer (kivéve: karbamid; ammónium-szulfát; ammónium-nitrát; nátrium-nitrát; ammónium-nitrát kettős sói és keverékei ammónium-szulfáttal vagy kalciummal; karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban; ammóniumnitrát és kalciumkarbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke; tablettázott vagy hasonló formájú, legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelve) | 1,560 | 0,140 | 1,690 | 1,707 | 1,707 | 1,707 | |
| 3105 | A nitrogén, foszfor és kálium közül két vagy három trágyázó elemet tartalmazó ásványi vagy vegyi trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Srí Lanka | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 10 00 | Állati vagy növényi eredetű ásványi vagy vegyi trágyázószerek, tabletta vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot | 0,740 | 0,100 | 0,840 | 0,848 | 0,848 | 0,848 | |
| 3105 20 10 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak foszfort és káliumot, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,900 | 0,120 | 1,020 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | |
| 3105 20 90 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak nitrogént, foszfort és káliumot, legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,610 | 0,090 | 0,700 | 0,707 | 0,707 | 0,707 | |

| Srí Lanka | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 30 00 | Diammónium-hidrogén-ortofoszfát (diammónium-foszfát) (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,550 | 0,080 | 0,630 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | |
| 3105 40 00 | Ammónium-dihidrogén-ortofoszfát (monoammónium-foszfát), diammónium-hidrogén-ortofoszfáttal (diammónium-foszfáttal) keverve is (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,350 | 0,060 | 0,410 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | |
| 3105 51 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (nitrátok és foszfátok) | 1,230 | 0,150 | 1,380 | 1,394 | 1,394 | 1,394 | |
| 3105 59 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (a nitrátok és foszfátok kivételével) | 0,630 | 0,120 | 0,750 | 0,758 | 0,758 | 0,758 | |

| Srí Lanka | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 90 20 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,190 | 0,100 | 1,290 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | |
| 3105 90 80 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, nitrogéntartalom nélkül vagy legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,610 | 0,060 | 0,680 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | |
| **Alumínium** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 7601 | Megmunkálatlan alumínium | 0,360 | n. a. | 0,360 | 0,396 | 0,432 | 0,468 | (L) |
| 7603 | Alumíniumpor és -pehely | 1,050 | n. a. | 1,050 | 1,155 | 1,260 | 1,365 | (L) |
| 7604 10 10 | Rúd | 1,280 | n. a. | 1,280 | 1,408 | 1,536 | 1,664 | (L) |

| Srí Lanka | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7604 10 90 | Profilok | 1,290 | n. a. | 1,290 | 1,419 | 1,548 | 1,677 | (L) |
| 7604 21 00 | Üreges profil | 1,290 | n. a. | 1,290 | 1,419 | 1,548 | 1,677 | (L) |
| 7604 29 10 | Rúd | 1,280 | n. a. | 1,280 | 1,408 | 1,536 | 1,664 | (L) |
| 7604 29 90 | Profilok | 1,290 | n. a. | 1,290 | 1,419 | 1,548 | 1,677 | (L) |
| 7605 | Alumíniumhuzal | 1,280 | n. a. | 1,280 | 1,408 | 1,536 | 1,664 | (L) |
| 7606 | Alumíniumlap, -lemez és -szalag, ha vastagsága meghaladja a 0,2 mm-t | 1,730 | n. a. | 1,730 | 1,903 | 2,076 | 2,249 | (L) |
| 7607 | Alumíniumfólia (papír, karton, műanyag vagy hasonló alátéten vagy nyomtatva is), ha vastagsága (az alátétet nem számítva) legfeljebb 0,2 mm | 1,730 | n. a. | 1,730 | 1,903 | 2,076 | 2,249 | (L) |
| 7608 | Alumíniumcső | 1,290 | n. a. | 1,290 | 1,419 | 1,548 | 1,677 | (L) |
| 7609 00 00 | Alumínium csőszerelvény (pl. csatlakozókarmantyú, könyökdarab, csőtoldat) | 1,290 | n. a. | 1,290 | 1,419 | 1,548 | 1,677 | (L) |
| 7610 10 00 | Ajtó, ablak és ezek kerete és ajtóküszöb | 1,290 | n. a. | 1,290 | 1,419 | 1,548 | 1,677 | (L) |
| 7610 90 | Más | 1,290 | n. a. | 1,290 | 1,419 | 1,548 | 1,677 | (L) |
| 7610 90 10 | Híd és hídrész, torony és rácsszerkezetű oszlop | 1,290 | n. a. | 1,290 | 1,419 | 1,548 | 1,677 | (L) |

| Srí Lanka | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7610 90 90 | Más | 1,290 | n. a. | 1,290 | 1,419 | 1,548 | 1,677 | (L) |
| 7611 00 00 | Alumíniumtartály, -ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, több mint 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, de mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 1,730 | n. a. | 1,730 | 1,903 | 2,076 | 2,249 | (L) |
| 7612 | Alumíniumhordó, -dob, -kanna, -doboz és hasonló edény (a merev vagy összenyomható cső alakú tartály is) bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, legfeljebb 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 1,730 | n. a. | 1,730 | 1,903 | 2,076 | 2,249 | (L) |
| 7613 00 00 | Alumínium tartály sűrített vagy folyékony gáz tárolására | 1,730 | n. a. | 1,730 | 1,903 | 2,076 | 2,249 | (L) |
| 7614 | Sodort huzal, kábel, fonott szalag és hasonló alumíniumból, az elektromos szigetelésű kivételével | 1,280 | n. a. | 1,280 | 1,408 | 1,536 | 1,664 | (L) |

**Srí Lanka**

| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7616 10 00 | Alumíniumszög, széles fejű, rövid szög, ácskapocs (a 8305 vtsz. alá tartozó kivételével), csavar, fejescsavar, csavaranya, csavaros kampó, szegecs, sasszeg, hasított szárú szög, csavaralátét és hasonló árucikk | 1,730 | n. a. | 1,730 | 1,903 | 2,076 | 2,249 | (L) |
| 7616 91 00 | Drótszövet, rács, sodronyfonat és kerítésfonat alumíniumhuzalból | 1,730 | n. a. | 1,730 | 1,903 | 2,076 | 2,249 | (L) |
| 7616 99 10 | Öntött | 1,050 | n. a. | 1,050 | 1,155 | 1,260 | 1,365 | (L) |
| 7616 99 90 | Más | 1,730 | n. a. | 1,730 | 1,903 | 2,076 | 2,249 | (L) |
| **Hidrogén** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2804 10 00 | Hidrogén | 10,820 | n. a. | 10,820 | 11,902 | 12,984 | 14,066 | |

**Szudán**

| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cement** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2507 00 80 | Kalcinált agyag | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Fehér klinker | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Szürke klinker | 0,850 | 0,020 | 0,870 | 0,957 | 1,044 | 1,131 | (A) |
| 2523 21 00 | Fehér portlandcement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 29 00 | Szürke portlandcement | 0,860 | 0,040 | 0,900 | 0,990 | 1,080 | 1,170 | |

| Szudán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 2523 90 00 | Fehér hidraulikus cement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 90 00 | Szürke hidraulikus cement | 0,820 | 0,040 | 0,870 | 0,957 | 1,044 | 1,131 | (A) |
| 2523 30 00 | Bauxitcement | – | – | – | – | – | – | |
| **Trágyázószerek** | | | | | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | |
| 2808 00 00 | Salétromsav; nitrálósavak | 1,920 | 0,040 | 1,960 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | |
| 2814 10 00 | Vízmentes ammónia | – | – | – | – | – | – | |
| 2814 20 00 | Ammónia vizes oldatban | 0,610 | 0,030 | 0,640 | 0,646 | 0,646 | 0,646 | |
| 2834 21 00 | Kálium-nitrát | 1,650 | 0,050 | 1,700 | 1,717 | 1,717 | 1,717 | |
| 3102 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3102 10 12 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 33,2 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,460 | 0,030 | 0,490 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | |
| 3102 10 15 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és több mint 33,2 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,770 | 0,030 | 0,790 | 0,798 | 0,798 | 0,798 | |

| Szudán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 10 19 | Karbamid, vizes oldatban is, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot, vagy olyan vizes oldatban, amelynek legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék a karbamidtartalma) | 1,400 | 0,080 | 1,480 | 1,495 | 1,495 | 1,495 | |
| 3102 10 90 | Karbamid, legfeljebb 45 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve ebbe az árucsoportba tartozó termékek tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,360 | 0,080 | 1,440 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | |
| 3102 21 00 | Ammónium-szulfát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,600 | 0,050 | 0,660 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | |
| 3102 29 00 | Ammónium-szulfát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei | 1,140 | 0,060 | 1,200 | 1,212 | 1,212 | 1,212 | |
| 3102 30 10 | Ammónium-nitrát vizes oldatban (kivéve olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,260 | 0,050 | 1,300 | 1,313 | 1,313 | 1,313 | |

| Szudán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 30 90 | Ammónium-nitrát (kivéve vizes oldatban, tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,930 | 0,070 | 2,010 | 2,030 | 2,030 | 2,030 | |
| 3102 40 10 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, legfeljebb 28 tömegszázalék nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,670 | 0,070 | 1,740 | 1,757 | 1,757 | 1,757 | |
| 3102 40 90 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, 28 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,670 | 0,070 | 1,740 | 1,757 | 1,757 | 1,757 | |
| 3102 50 00 | Nátrium-nitrát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 3 | 0,060 | 3,060 | 3,091 | 3,091 | 3,091 | |
| 3102 60 00 | Kalcium-nitrát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,620 | 0,060 | 1,680 | 1,697 | 1,697 | 1,697 | |

| Szudán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 80 00 | Karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,300 | 0,060 | 1,360 | 1,374 | 1,374 | 1,374 | |
| 3102 90 00 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer (kivéve: karbamid; ammónium-szulfát; ammónium-nitrát; nátrium-nitrát; ammónium-nitrát kettős sói és keverékei ammónium-szulfáttal vagy kalciummal; karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban; ammóniumnitrát és kalciumkarbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke; tablettázott vagy hasonló formájú, legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelve) | 1,410 | 0,070 | 1,480 | 1,495 | 1,495 | 1,495 | |
| 3105 | A nitrogén, foszfor és kálium közül két vagy három trágyázó elemet tartalmazó ásványi vagy vegyi trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3105 10 00 | Állati vagy növényi eredetű ásványi vagy vegyi trágyázószerek, tabletta vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot | 0,670 | 0,050 | 0,730 | 0,737 | 0,737 | 0,737 | |

| Szudán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 20 10 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak foszfort és káliumot, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,840 | 0,060 | 0,900 | 0,909 | 0,909 | 0,909 | |
| 3105 20 90 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak nitrogént, foszfort és káliumot, legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,570 | 0,050 | 0,610 | 0,616 | 0,616 | 0,616 | |
| 3105 30 00 | Diammónium-hidrogén-ortofoszfát (diammónium-foszfát) (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,480 | 0,040 | 0,520 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | |

| Szudán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 40 00 | Ammónium-dihidrogén-ortofoszfát (monoammónium-foszfát), diammónium-hidrogén-ortofoszfáttal (diammónium-foszfáttal) keverve is (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,310 | 0,030 | 0,340 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | |
| 3105 51 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (nitrátok és foszfátok) | 1,140 | 0,080 | 1,220 | 1,232 | 1,232 | 1,232 | |
| 3105 59 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (a nitrátok és foszfátok kivételével) | 0,560 | 0,080 | 0,640 | 0,646 | 0,646 | 0,646 | |
| 3105 90 20 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,100 | 0,050 | 1,150 | 1,162 | 1,162 | 1,162 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Szudán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 90 80 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, nitrogéntartalom nélkül vagy legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,570 | 0,030 | 0,600 | 0,606 | 0,606 | 0,606 | |
| **Hidrogén** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2804 10 00 | Hidrogén | 10,820 | n. a. | 10,820 | 11,902 | 12,984 | 14,066 | |

| Suriname | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| **Cement** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2507 00 80 | Kalcinált agyag | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Fehér klinker | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Szürke klinker | – | – | – | – | – | – | |

| Suriname | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 2523 21 00 | Fehér portlandcement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 29 00 | Szürke portlandcement | 1,180 | 0,060 | 1,240 | 1,364 | 1,488 | 1,612 | |
| 2523 90 00 | Fehér hidraulikus cement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 90 00 | Szürke hidraulikus cement | 1,120 | 0,060 | 1,180 | 1,298 | 1,416 | 1,534 | (A) |
| 2523 30 00 | Bauxitcement | – | – | – | – | – | – | |
| **Trágyázószerek** | | | | | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | |
| 2808 00 00 | Salétromsav; nitrálósavak | 1,800 | 0,040 | 1,840 | 1,858 | 1,858 | 1,858 | |
| 2814 10 00 | Vízmentes ammónia | – | – | – | – | – | – | |
| 2814 20 00 | Ammónia vizes oldatban | 0,680 | 0,040 | 0,720 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | |
| 2834 21 00 | Kálium-nitrát | 1,580 | 0,060 | 1,630 | 1,646 | 1,646 | 1,646 | |
| 3102 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3102 10 12 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 33,2 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,430 | 0,030 | 0,450 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | |

| Suriname | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 10 15 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és több mint 33,2 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,710 | 0,030 | 0,730 | 0,737 | 0,737 | 0,737 | |
| 3102 10 19 | Karbamid, vizes oldatban is, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot, vagy olyan vizes oldatban, amelynek legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék a karbamidtartalma) | 1,280 | 0,080 | 1,360 | 1,374 | 1,374 | 1,374 | |
| 3102 10 90 | Karbamid, legfeljebb 45 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve ebbe az árucsoportba tartozó termékek tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,260 | 0,080 | 1,340 | 1,353 | 1,353 | 1,353 | |
| 3102 21 00 | Ammónium-szulfát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,580 | 0,040 | 0,620 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | |

| Suriname | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 29 00 | Ammónium-szulfát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei | 1,080 | 0,050 | 1,130 | 1,141 | 1,141 | 1,141 | |
| 3102 30 10 | Ammónium-nitrát vizes oldatban (kivéve olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,180 | 0,040 | 1,220 | 1,232 | 1,232 | 1,232 | |
| 3102 30 90 | Ammónium-nitrát (kivéve vizes oldatban, tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,810 | 0,060 | 1,880 | 1,899 | 1,899 | 1,899 | |
| 3102 40 10 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, legfeljebb 28 tömegszázalék nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,520 | 0,050 | 1,570 | 1,586 | 1,586 | 1,586 | |
| 3102 40 90 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, 28 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,520 | 0,050 | 1,570 | 1,586 | 1,586 | 1,586 | |

| Suriname | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 50 00 | Nátrium-nitrát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 2,800 | 0,070 | 2,870 | 2,899 | 2,899 | 2,899 | |
| 3102 60 00 | Kalcium-nitrát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,520 | 0,050 | 1,570 | 1,586 | 1,586 | 1,586 | |
| 3102 80 00 | Karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,230 | 0,050 | 1,280 | 1,293 | 1,293 | 1,293 | |
| 3102 90 00 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer (kivéve: karbamid; ammónium-szulfát; ammónium-nitrát; nátrium-nitrát; ammónium-nitrát kettős sói és keverékei ammónium-szulfáttal vagy kalciummal; karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban; ammóniumnitrát és kalciumkarbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke; tablettázott vagy hasonló formájú, legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelve) | 1,300 | 0,060 | 1,370 | 1,384 | 1,384 | 1,384 | |

| Suriname | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 | A nitrogén, foszfor és kálium közül két vagy három trágyázó elemet tartalmazó ásványi vagy vegyi trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3105 10 00 | Állati vagy növényi eredetű ásványi vagy vegyi trágyázószerek, tabletta vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot | 0,630 | 0,030 | 0,660 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | |
| 3105 20 10 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak foszfort és káliumot, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,750 | 0,030 | 0,780 | 0,788 | 0,788 | 0,788 | |
| 3105 20 90 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak nitrogént, foszfort és káliumot, legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,500 | 0,020 | 0,520 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Suriname | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 30 00 | Diammónium-hidrogén-ortofoszfát (diammónium-foszfát) (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,500 | 0,030 | 0,530 | 0,535 | 0,535 | 0,535 | |
| 3105 40 00 | Ammónium-dihidrogén-ortofoszfát (monoammónium-foszfát), diammónium-hidrogén-ortofoszfáttal (diammónium-foszfáttal) keverve is (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,300 | 0,020 | 0,320 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | |
| 3105 51 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (nitrátok és foszfátok) | 1,030 | 0,040 | 1,070 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | |
| 3105 59 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (a nitrátok és foszfátok kivételével) | 0,520 | 0,030 | 0,550 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | |

| Suriname | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 90 20 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,030 | 0,040 | 1,070 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | |
| 3105 90 80 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, nitrogéntartalom nélkül vagy legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,520 | 0,020 | 0,530 | 0,535 | 0,535 | 0,535 | |
| **Hidrogén** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2804 10 00 | Hidrogén | 10,820 | n. a. | 10,820 | 11,902 | 12,984 | 14,066 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Szíria | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| **Cement** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2507 00 80 | Kalcinált agyag | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Fehér klinker | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Szürke klinker | 1,280 | 0,050 | 1,330 | 1,463 | 1,596 | 1,729 | (A) |
| 2523 21 00 | Fehér portlandcement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 29 00 | Szürke portlandcement | 1,280 | 0,100 | 1,380 | 1,518 | 1,656 | 1,794 | |
| 2523 90 00 | Fehér hidraulikus cement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 90 00 | Szürke hidraulikus cement | 1,220 | 0,100 | 1,320 | 1,452 | 1,584 | 1,716 | (A) |
| 2523 30 00 | Bauxitcement | – | – | – | – | – | – | |
| **Trágyázószerek** | | | | | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | |
| 2808 00 00 | Salétromsav; nitrálósavak | 2,460 | 0,060 | 2,520 | 2,545 | 2,545 | 2,545 | |
| 2814 10 00 | Vízmentes ammónia | 1,970 | 0,180 | 2,140 | 2,161 | 2,161 | 2,161 | |
| 2814 20 00 | Ammónia vizes oldatban | 0,590 | 0,050 | 0,640 | 0,646 | 0,646 | 0,646 | |
| 2834 21 00 | Kálium-nitrát | 1,990 | 0,080 | 2,080 | 2,101 | 2,101 | 2,101 | |
| 3102 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |

| Szíria | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 10 12 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 33,2 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,440 | 0,050 | 0,490 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | |
| 3102 10 15 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és több mint 33,2 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,740 | 0,050 | 0,780 | 0,788 | 0,788 | 0,788 | |
| 3102 10 19 | Karbamid, vizes oldatban is, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot, vagy olyan vizes oldatban, amelynek legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék a karbamidtartalma) | 1,340 | 0,140 | 1,480 | 1,495 | 1,495 | 1,495 | |

| Szíria | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 10 90 | Karbamid, legfeljebb 45 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve ebbe az árucsoportba tartozó termékek tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,310 | 0,140 | 1,450 | 1,465 | 1,465 | 1,465 | |
| 3102 21 00 | Ammónium-szulfát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,580 | 0,110 | 0,690 | 0,697 | 0,697 | 0,697 | |
| 3102 29 00 | Ammónium-szulfát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei | 1,280 | 0,120 | 1,400 | 1,414 | 1,414 | 1,414 | |
| 3102 30 10 | Ammónium-nitrát vizes oldatban (kivéve olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,510 | 0,090 | 1,600 | 1,616 | 1,616 | 1,616 | |
| 3102 30 90 | Ammónium-nitrát (kivéve vizes oldatban, tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 2,320 | 0,140 | 2,460 | 2,485 | 2,485 | 2,485 | |

| Szíria | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 40 10 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, legfeljebb 28 tömegszázalék nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,990 | 0,130 | 2,120 | 2,141 | 2,141 | 2,141 | |
| 3102 40 90 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, 28 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,990 | 0,130 | 2,120 | 2,141 | 2,141 | 2,141 | |
| 3102 50 00 | Nátrium-nitrát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 3,840 | 0,090 | 3,930 | 3,969 | 3,969 | 3,969 | |
| 3102 60 00 | Kalcium-nitrát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,940 | 0,120 | 2,070 | 2,091 | 2,091 | 2,091 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Szíria | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 80 00 | Karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,460 | 0,110 | 1,570 | 1,586 | 1,586 | 1,586 | |
| 3102 90 00 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer (kivéve: karbamid; ammónium-szulfát; ammónium-nitrát; nátrium-nitrát; ammónium-nitrát kettős sói és keverékei ammónium-szulfáttal vagy kalciummal; karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban; ammóniumnitrát és kalciumkarbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke; tablettázott vagy hasonló formájú, legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelve) | 1,500 | 0,130 | 1,630 | 1,646 | 1,646 | 1,646 | |
| 3105 | A nitrogén, foszfor és kálium közül két vagy három trágyázó elemet tartalmazó ásványi vagy vegyi trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3105 10 00 | Állati vagy növényi eredetű ásványi vagy vegyi trágyázószerek, tabletta vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot | 0,740 | 0,110 | 0,850 | 0,859 | 0,859 | 0,859 | |

| Szíria | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 20 10 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak foszfort és káliumot, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,980 | 0,130 | 1,110 | 1,121 | 1,121 | 1,121 | |
| 3105 20 90 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak nitrogént, foszfort és káliumot, legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,660 | 0,100 | 0,760 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | |
| 3105 30 00 | Diammónium-hidrogén-ortofoszfát (diammónium-foszfát) (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,460 | 0,080 | 0,540 | 0,545 | 0,545 | 0,545 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Szíria | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 40 00 | Ammónium-dihidrogén-ortofoszfát (monoammónium-foszfát), diammónium-hidrogén-ortofoszfáttal (diammónium-foszfáttal) keverve is (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,300 | 0,060 | 0,360 | 0,364 | 0,364 | 0,364 | |
| 3105 51 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (nitrátok és foszfátok) | 1,340 | 0,160 | 1,510 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | |
| 3105 59 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (a nitrátok és foszfátok kivételével) | 0,540 | 0,120 | 0,660 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | |

| Szíria | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 90 20 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,310 | 0,100 | 1,410 | 1,424 | 1,424 | 1,424 | |
| 3105 90 80 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, nitrogéntartalom nélkül vagy legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,670 | 0,070 | 0,740 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Szíria | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| **Alumínium** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 7601 | Megmunkálatlan alumínium | 0,360 | n. a. | 0,360 | 0,396 | 0,432 | 0,468 | (L) |
| 7603 | Alumíniumpor és -pehely | 0,490 | n. a. | 0,490 | 0,539 | 0,588 | 0,637 | (L) |
| 7604 10 10 | Rúd | 0,710 | n. a. | 0,710 | 0,781 | 0,852 | 0,923 | (L) |
| 7604 10 90 | Profilok | 0,730 | n. a. | 0,730 | 0,803 | 0,876 | 0,949 | (L) |
| 7604 21 00 | Üreges profil | 0,730 | n. a. | 0,730 | 0,803 | 0,876 | 0,949 | (L) |
| 7604 29 10 | Rúd | 0,710 | n. a. | 0,710 | 0,781 | 0,852 | 0,923 | (L) |
| 7604 29 90 | Profilok | 0,730 | n. a. | 0,730 | 0,803 | 0,876 | 0,949 | (L) |
| 7605 | Alumíniumhuzal | 0,710 | n. a. | 0,710 | 0,781 | 0,852 | 0,923 | (L) |
| 7606 | Alumíniumlap, -lemez és -szalag, ha vastagsága meghaladja a 0,2 mm-t | 1,170 | n. a. | 1,170 | 1,287 | 1,404 | 1,521 | (L) |
| 7607 | Alumíniumfólia (papír, karton, műanyag vagy hasonló alátéten vagy nyomtatva is), ha vastagsága (az alátétet nem számítva) legfeljebb 0,2 mm | 1,170 | n. a. | 1,170 | 1,287 | 1,404 | 1,521 | (L) |

| Szíria | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7608 | Alumíniumcső | 0,730 | n. a. | 0,730 | 0,803 | 0,876 | 0,949 | (L) |
| 7609 00 00 | Alumínium csőszerelvény (pl. csatlakozókarmantyú, könyökdarab, csőtoldat) | 0,730 | n. a. | 0,730 | 0,803 | 0,876 | 0,949 | (L) |
| 7610 10 00 | Ajtó, ablak és ezek kerete és ajtóküszöb | 0,730 | n. a. | 0,730 | 0,803 | 0,876 | 0,949 | (L) |
| 7610 90 | Más | 0,730 | n. a. | 0,730 | 0,803 | 0,876 | 0,949 | (L) |
| 7610 90 10 | Híd és hídrész, torony és rácsszerkezetű oszlop | 0,730 | n. a. | 0,730 | 0,803 | 0,876 | 0,949 | (L) |
| 7610 90 90 | Más | 0,730 | n. a. | 0,730 | 0,803 | 0,876 | 0,949 | (L) |
| 7611 00 00 | Alumíniumtartály, -ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, több mint 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, de mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 1,170 | n. a. | 1,170 | 1,287 | 1,404 | 1,521 | (L) |

| Szíria | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7612 | Alumíniumhordó, -dob, -kanna, -doboz és hasonló edény (a merev vagy összenyomható cső alakú tartály is) bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, legfeljebb 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 1,170 | n. a. | 1,170 | 1,287 | 1,404 | 1,521 | (L) |
| 7613 00 00 | Alumínium tartály sűrített vagy folyékony gáz tárolására | 1,170 | n. a. | 1,170 | 1,287 | 1,404 | 1,521 | (L) |
| 7614 | Sodort huzal, kábel, fonott szalag és hasonló alumíniumból, az elektromos szigetelésű kivételével | 0,710 | n. a. | 0,710 | 0,781 | 0,852 | 0,923 | (L) |
| 7616 10 00 | Alumíniumszög, széles fejű, rövid szög, ácskapocs (a 8305 vtsz. alá tartozó kivételével), csavar, fejescsavar, csavaranya, csavaros kampó, szegecs, sasszeg, hasított szárú szög, csavaralátét és hasonló árucikk | 1,170 | n. a. | 1,170 | 1,287 | 1,404 | 1,521 | (L) |
| 7616 91 00 | Drótszövet, rács, sodronyfonat és kerítésfonat alumíniumhuzalból | 1,170 | n. a. | 1,170 | 1,287 | 1,404 | 1,521 | (L) |
| 7616 99 10 | Öntött | 0,490 | n. a. | 0,490 | 0,539 | 0,588 | 0,637 | (L) |
| 7616 99 90 | Más | 1,170 | n. a. | 1,170 | 1,287 | 1,404 | 1,521 | (L) |
| **Hidrogén** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2804 10 00 | Hidrogén | 10,820 | n. a. | 10,820 | 11,902 | 12,984 | 14,066 | |

| Tajvan | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| **Cement** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2507 00 80 | Kalcinált agyag | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Fehér klinker | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Szürke klinker | 0,830 | 0,040 | 0,860 | 0,946 | 1,032 | 1,118 | (A) |
| 2523 21 00 | Fehér portlandcement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 29 00 | Szürke portlandcement | 0,830 | 0,070 | 0,890 | 0,979 | 1,068 | 1,157 | |
| 2523 90 00 | Fehér hidraulikus cement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 90 00 | Szürke hidraulikus cement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 30 00 | Bauxitcement | – | – | – | – | – | – | |
| **Trágyázószerek** | | | | | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | |
| 2808 00 00 | Salétromsav; nitrálósavak | 2,110 | 0,050 | 2,160 | 2,182 | 2,182 | 2,182 | |
| 2814 10 00 | Vízmentes ammónia | 2,050 | 0,150 | 2,200 | 2,222 | 2,222 | 2,222 | |
| 2814 20 00 | Ammónia vizes oldatban | 0,620 | 0,040 | 0,660 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | |
| 2834 21 00 | Kálium-nitrát | 1,760 | 0,070 | 1,830 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | |
| 3102 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Tajvan | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 10 12 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 33,2 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,420 | 0,040 | 0,460 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | |
| 3102 10 15 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és több mint 33,2 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,700 | 0,040 | 0,740 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | |
| 3102 10 19 | Karbamid, vizes oldatban is, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot, vagy olyan vizes oldatban, amelynek legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék a karbamidtartalma) | 1,270 | 0,120 | 1,390 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | |

| Tajvan | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 10 90 | Karbamid, legfeljebb 45 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve ebbe az árucsoportba tartozó termékek tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,240 | 0,120 | 1,360 | 1,374 | 1,374 | 1,374 | |
| 3102 21 00 | Ammónium-szulfát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,580 | 0,090 | 0,660 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | |
| 3102 29 00 | Ammónium-szulfát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei | 1,170 | 0,100 | 1,270 | 1,283 | 1,283 | 1,283 | |
| 3102 30 10 | Ammónium-nitrát vizes oldatban (kivéve olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,330 | 0,080 | 1,410 | 1,424 | 1,424 | 1,424 | |
| 3102 30 90 | Ammónium-nitrát (kivéve vizes oldatban, tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 2,050 | 0,120 | 2,170 | 2,192 | 2,192 | 2,192 | |

| Tajvan | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 40 10 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, legfeljebb 28 tömegszázalék nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,740 | 0,110 | 1,850 | 1,869 | 1,869 | 1,869 | |
| 3102 40 90 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, 28 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,740 | 0,110 | 1,850 | 1,869 | 1,869 | 1,869 | |
| 3102 50 00 | Nátrium-nitrát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 3,300 | 0,080 | 3,370 | 3,404 | 3,404 | 3,404 | |
| 3102 60 00 | Kalcium-nitrát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,720 | 0,100 | 1,820 | 1,838 | 1,838 | 1,838 | |

| Tajvan | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 80 00 | Karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,320 | 0,090 | 1,410 | 1,424 | 1,424 | 1,424 | |
| 3102 90 00 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer (kivéve: karbamid; ammónium-szulfát; ammónium-nitrát; nátrium-nitrát; ammónium-nitrát kettős sói és keverékei ammónium-szulfáttal vagy kalciummal; karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban; ammóniumnitrát és kalciumkarbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke; tablettázott vagy hasonló formájú, legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelve) | 1,370 | 0,110 | 1,480 | 1,495 | 1,495 | 1,495 | |
| 3105 | A nitrogén, foszfor és kálium közül két vagy három trágyázó elemet tartalmazó ásványi vagy vegyi trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3105 10 00 | Állati vagy növényi eredetű ásványi vagy vegyi trágyázószerek, tabletta vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot | 0,680 | 0,090 | 0,770 | 0,778 | 0,778 | 0,778 | |

| Tajvan | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 20 10 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak foszfort és káliumot, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,860 | 0,110 | 0,970 | 0,980 | 0,980 | 0,980 | |
| 3105 20 90 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak nitrogént, foszfort és káliumot, legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,580 | 0,080 | 0,670 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | |
| 3105 30 00 | Diammónium-hidrogén-ortofoszfát (diammónium-foszfát) (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,480 | 0,070 | 0,540 | 0,545 | 0,545 | 0,545 | |

| Tajvan | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 40 00 | Ammónium-dihidrogén-ortofoszfát (monoammónium-foszfát), diammónium-hidrogén-ortofoszfáttal (diammónium-foszfáttal) keverve is (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,300 | 0,050 | 0,360 | 0,364 | 0,364 | 0,364 | |
| 3105 51 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (nitrátok és foszfátok) | 1,180 | 0,130 | 1,320 | 1,333 | 1,333 | 1,333 | |
| 3105 59 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (a nitrátok és foszfátok kivételével) | 0,530 | 0,100 | 0,640 | 0,646 | 0,646 | 0,646 | |
| 3105 90 20 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,160 | 0,080 | 1,250 | 1,263 | 1,263 | 1,263 | |

| Tajvan | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 90 80 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, nitrogéntartalom nélkül vagy legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,600 | 0,060 | 0,650 | 0,657 | 0,657 | 0,657 | |
| **Alumínium** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 7601 | Megmunkálatlan alumínium | 0,360 | n. a. | 0,360 | 0,396 | 0,432 | 0,468 | (L) |
| 7603 | Alumíniumpor és -pehely | 0,470 | n. a. | 0,470 | 0,517 | 0,564 | 0,611 | (L) |
| 7604 10 10 | Rúd | 0,690 | n. a. | 0,690 | 0,759 | 0,828 | 0,897 | (L) |
| 7604 10 90 | Profilok | 0,710 | n. a. | 0,710 | 0,781 | 0,852 | 0,923 | (L) |
| 7604 21 00 | Üreges profil | 0,710 | n. a. | 0,710 | 0,781 | 0,852 | 0,923 | (L) |
| 7604 29 10 | Rúd | 0,690 | n. a. | 0,690 | 0,759 | 0,828 | 0,897 | (L) |
| 7604 29 90 | Profilok | 0,710 | n. a. | 0,710 | 0,781 | 0,852 | 0,923 | (L) |
| 7605 | Alumíniumhuzal | 0,690 | n. a. | 0,690 | 0,759 | 0,828 | 0,897 | (L) |
| 7606 | Alumíniumlap, -lemez és -szalag, ha vastagsága meghaladja a 0,2 mm-t | 1,150 | n. a. | 1,150 | 1,265 | 1,380 | 1,495 | (L) |

| Tajvan | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7607 | Alumíniumfólia (papír, karton, műanyag vagy hasonló alátéten vagy nyomtatva is), ha vastagsága (az alátétet nem számítva) legfeljebb 0,2 mm | 1,150 | n. a. | 1,150 | 1,265 | 1,380 | 1,495 | (L) |
| 7608 | Alumíniumcső | 0,710 | n. a. | 0,710 | 0,781 | 0,852 | 0,923 | (L) |
| 7609 00 00 | Alumínium csőszerelvény (pl. csatlakozókarmantyú, könyökdarab, csőtoldat) | 0,710 | n. a. | 0,710 | 0,781 | 0,852 | 0,923 | (L) |
| 7610 10 00 | Ajtó, ablak és ezek kerete és ajtóküszöb | 0,710 | n. a. | 0,710 | 0,781 | 0,852 | 0,923 | (L) |
| 7610 90 | Más | 0,710 | n. a. | 0,710 | 0,781 | 0,852 | 0,923 | (L) |
| 7610 90 10 | Híd és hídrész, torony és rácsszerkezetű oszlop | 0,710 | n. a. | 0,710 | 0,781 | 0,852 | 0,923 | (L) |
| 7610 90 90 | Más | 0,710 | n. a. | 0,710 | 0,781 | 0,852 | 0,923 | (L) |
| 7611 00 00 | Alumíniumtartály, -ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, több mint 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, de mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 1,150 | n. a. | 1,150 | 1,265 | 1,380 | 1,495 | (L) |

| Tajvan | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7612 | Alumíniumhordó, -dob, -kanna, -doboz és hasonló edény (a merev vagy összenyomható cső alakú tartály is) bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, legfeljebb 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 1,150 | n. a. | 1,150 | 1,265 | 1,380 | 1,495 | (L) |
| 7613 00 00 | Alumínium tartály sűrített vagy folyékony gáz tárolására | 1,150 | n. a. | 1,150 | 1,265 | 1,380 | 1,495 | (L) |
| 7614 | Sodort huzal, kábel, fonott szalag és hasonló alumíniumból, az elektromos szigetelésű kivételével | 0,690 | n. a. | 0,690 | 0,759 | 0,828 | 0,897 | (L) |
| 7616 10 00 | Alumíniumszög, széles fejű, rövid szög, ácskapocs (a 8305 vtsz. alá tartozó kivételével), csavar, fejescsavar, csavaranya, csavaros kampó, szegecs, sasszeg, hasított szárú szög, csavaralátét és hasonló árucikk | 1,150 | n. a. | 1,150 | 1,265 | 1,380 | 1,495 | (L) |
| 7616 91 00 | Drótszövet, rács, sodronyfonat és kerítésfonat alumíniumhuzalból | 1,150 | n. a. | 1,150 | 1,265 | 1,380 | 1,495 | (L) |
| 7616 99 10 | Öntött | 0,470 | n. a. | 0,470 | 0,517 | 0,564 | 0,611 | (L) |
| 7616 99 90 | Más | 1,150 | n. a. | 1,150 | 1,265 | 1,380 | 1,495 | (L) |
| **Hidrogén** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2804 10 00 | Hidrogén | 10,820 | n. a. | 10,820 | 11,902 | 12,984 | 14,066 | |

| Tajvan | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| **Vas és acél** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2601 12 00 | Agglomerált vasérc, dúsított is, a pörkölt vaspirit kivételével | 0,180 | 0,040 | 0,220 | 0,242 | 0,264 | 0,286 | |
| 7201 | Nyersvas és tükörvas, buga, tuskó, tömb vagy más elsődleges formában | 1,860 | n. a. | 1,860 | 2,046 | 2,232 | 2,418 | |
| 7202 11 | Ferromangán 2 tömegszázalékot meghaladó széntartalommal | – | n. a. | – | – | – | – | |
| 7202 19 | Ferromangán legfeljebb 2 tömegszázalék széntartalommal | – | n. a. | – | – | – | – | |
| 7202 41 | Ferrokróm 4 tömegszázalékot meghaladó széntartalommal | – | n. a. | – | – | – | – | |
| 7202 49 | Ferrokróm legfeljebb 4 tömegszázalék széntartalommal | – | n. a. | – | – | – | – | |
| 7202 60 00 | Ferronikkel | – | n. a. | – | – | – | – | |
| 7203 | Vasércből közvetlen fémkiválasztással nyert vastartalmú termék és más szivacsos vastartalmú termék tömb, pellet vagy hasonló formában; legalább 99,94 tömegszázalék tisztaságú vastömb, pellet vagy hasonló formában | – | n. a. | – | – | – | – | |

| Tajvan | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7205 | Szemcse és por nyersvasból, tükörvasból, vasból vagy acélból (a ferroötvözetek szemcséje és pora, vasból vagy acélból származó esztergaforgács és reszelék, radioaktív vaspor, „izotóp”, és egyes, golyóscsapágyhoz való, kis átmérőjű, kis hibás csapágygolyó kivételével) | 1,870 | n. a. | 1,870 | 2,057 | 2,244 | 2,431 | (C) |
| 7206 | Vas és ötvözetlen acél ingot vagy más elsődleges formában (az újraolvasztott hulladékból előállított ingot, a folyamatos öntéssel előállított termékek, valamint a 7203 vtsz. alá tartozó vas kivételével) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7206 10 00 | Vas és ötvözetlen acél ingot formában (az újraolvasztott hulladékból előállított ingot, a folyamatosan öntött termékek, a 7203 vtsz. alá tartozó vas kivételével) | 1,940 | n. a. | 1,940 | 2,134 | 2,328 | 2,522 | (C) |
| 7206 90 00 | Vas és ötvözetlen acél kovácsvasrúd vagy más elsődleges formában (az ingot, az újraolvasztott hulladékból előállított ingot, a folyamatosan öntött termékek, a 7203 vtsz. alá tartozó vas kivételével) | 1,940 | n. a. | 1,940 | 2,134 | 2,328 | 2,522 | (C) |
| 7207 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |

| Tajvan | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 11 11 | Félkész termék ötvözetlen forgácsolható acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 2,298 | n. a. | 2,298 | 2,528 | 2,757 | 2,987 | (C) |
| 7207 11 14 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a legfeljebb 130 mm vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 2,298 | n. a. | 2,298 | 2,528 | 2,757 | 2,987 | (C) |
| 7207 11 16 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a 130 mm-nél nagyobb vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 2,298 | n. a. | 2,298 | 2,528 | 2,757 | 2,987 | (C) |
| 7207 11 90 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, kovácsolva | 2,474 | n. a. | 2,474 | 2,721 | 2,968 | 3,216 | (C) |

| Tajvan | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 12 10 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 2,298 | n. a. | 2,298 | 2,528 | 2,757 | 2,987 | (C) |
| 7207 12 90 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, kovácsolva | 2,474 | n. a. | 2,474 | 2,721 | 2,968 | 3,216 | (C) |
| 7207 19 12 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 2,298 | n. a. | 2,298 | 2,528 | 2,757 | 2,987 | (C) |
| 7207 19 19 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, kovácsolva | 2,474 | n. a. | 2,474 | 2,721 | 2,968 | 3,216 | (C) |

| Tajvan | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 19 80 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal (a négyzet, téglalap, kör vagy sokszög alakú keresztmetszetű félkész termékek kivételével) | 2,298 | n. a. | 2,298 | 2,528 | 2,757 | 2,987 | (C) |
| 7207 20 11 | Félkész termék ötvözetlen forgácsolható acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 2,298 | n. a. | 2,298 | 2,528 | 2,757 | 2,987 | (C) |
| 7207 20 15 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék, de 0,6 tömegszázaléknál kevesebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 2,298 | n. a. | 2,298 | 2,528 | 2,757 | 2,987 | (C) |
| 7207 20 17 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,6 tömegszázalék széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 2,298 | n. a. | 2,298 | 2,528 | 2,757 | 2,987 | (C) |

| Tajvan | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 20 19 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, kovácsolva | 2,474 | n. a. | 2,474 | 2,721 | 2,968 | 3,216 | (C) |
| 7207 20 32 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 2,298 | n. a. | 2,298 | 2,528 | 2,757 | 2,987 | (C) |
| 7207 20 39 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, kovácsolva | 2,474 | n. a. | 2,474 | 2,721 | 2,968 | 3,216 | (C) |
| 7207 20 52 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 2,298 | n. a. | 2,298 | 2,528 | 2,757 | 2,987 | (C) |

| Tajvan | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 20 59 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,6 tömegszázalék széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, kovácsolva | 2,474 | n. a. | 2,474 | 2,721 | 2,968 | 3,216 | (C) |
| 7207 20 80 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal (a négyzet, téglalap, kör vagy sokszög alakú keresztmetszetűek kivételével) | 2,298 | n. a. | 2,298 | 2,528 | 2,757 | 2,987 | (C) |
| 7208 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,771 | 3,002 | (C) |
| 7209 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | 2,333 | n. a. | 2,333 | 2,566 | 2,800 | 3,033 | (C) |
| 7210 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozva, lemezelve vagy bevonva | 2,333 | n. a. | 2,333 | 2,566 | 2,800 | 3,033 | (C) |
| 7211 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |

| Tajvan | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7211 13 00 | Síkhengerelt termék vasból vagy ötvözetlen acélból, négy oldalán vagy zárt formaszekrényben csak melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, 150 mm-t meghaladó, de kevesebb mint 600 mm szélességű és legalább 4 mm vastagságú, nem tekercsben, felületén mintázás nélkül, közismert nevén „széles laposáru” | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,771 | 3,002 | (C) |
| 7211 14 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, legalább 4,75 mm vastagságú (a „széles laposáru” kivételével) | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,771 | 3,002 | (C) |
| 7211 19 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, kevesebb mint 4,75 mm vastagságú (a „széles laposáru” kivételével) | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,771 | 3,002 | (C) |
| 7211 23 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, csak hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve), plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, kevesebb mint 0,25 tömegszázalék széntartalommal | 2,333 | n. a. | 2,333 | 2,566 | 2,800 | 3,033 | (C) |

| Tajvan | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7211 29 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, csak hidegen hengerelve, „hidegen tömörítve”, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal | 2,333 | n. a. | 2,333 | 2,566 | 2,800 | 3,033 | (C) |
| 7211 90 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva, de plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | 2,333 | n. a. | 2,333 | 2,566 | 2,800 | 3,033 | (C) |
| 7212 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozva, lemezelve vagy bevonva | 2,333 | n. a. | 2,333 | 2,566 | 2,800 | 3,033 | (C) |
| 7213 | Melegen hengerelt rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben | 2,298 | n. a. | 2,298 | 2,528 | 2,757 | 2,987 | (C) |
| 7214 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, kovácsolva, melegen hengerelve, melegen húzva vagy melegen extrudálva, hengerlés után csavarva is, de tovább nem megmunkálva (a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt kivételével) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Tajvan | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7214 10 00 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, kovácsolva, de tovább nem megmunkálva (a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt kivételével) | 2,474 | n. a. | 2,474 | 2,721 | 2,968 | 3,216 | (C) |
| 7214 20 00 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel | 2,298 | n. a. | 2,298 | 2,528 | 2,757 | 2,987 | (C) |
| 7214 30 00 | Rúd ötvözetlen forgácsolható acélból, melegen hengerelve, melegen húzva vagy melegen extrudálva, de tovább nem megmunkálva (a hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel rendelkező vagy a hengerlés után csavart kivételével) | 2,298 | n. a. | 2,298 | 2,528 | 2,757 | 2,987 | (C) |
| 7214 91 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, melegen húzva vagy melegen extrudálva, de tovább nem megmunkálva, téglalap (nem négyzet) alakú keresztmetszettel (a hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel rendelkező, a hengerlés után csavart rúd és a forgácsolható acél kivételével) | 2,298 | n. a. | 2,298 | 2,528 | 2,757 | 2,987 | (C) |

| Tajvan | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7214 99 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, kizárólag melegen hengerelve, kizárólag melegen húzva vagy kizárólag melegen extrudálva (a téglalap [nem négyzet] alakú keresztmetszetű és a hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel rendelkező, valamint az ötvözetlen forgácsolható acél kivételével) | 2,298 | n. a. | 2,298 | 2,528 | 2,757 | 2,987 | (C) |
| 7215 | Máshol nem említett rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen alakítva vagy hidegen húzva, tovább megmunkálva is, vagy melegen alakítva és tovább megmunkálva | 2,298 | n. a. | 2,298 | 2,528 | 2,757 | 2,987 | (C) |
| 7216 | Máshol nem említett szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy ötvözetlen acélból | 2,298 | n. a. | 2,298 | 2,528 | 2,757 | 2,987 | (C) |
| 7217 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben (a rúd kivételével) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7217 10 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, lemezelés vagy bevonás nélkül, fényezve is (a rúd kivételével) | 2,298 | n. a. | 2,298 | 2,528 | 2,757 | 2,987 | (C) |
| 7217 20 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, cinkkel lemezelve vagy bevonva (a rúd kivételével) | 2,298 | n. a. | 2,298 | 2,528 | 2,757 | 2,987 | (C) |

| Tajvan | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7217 30 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, nem nemesfémmel lemezelve vagy bevonva (a cinkkel lemezelt vagy bevont és a rúd kivételével) | 2,298 | n. a. | 2,298 | 2,528 | 2,757 | 2,987 | (C) |
| 7217 90 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, lemezelve vagy bevonva (a nem nemesfémmel lemezelt vagy bevont és a rúd kivételével) | 2,298 | n. a. | 2,298 | 2,528 | 2,757 | 2,987 | (C) |
| 7218 | Rozsdamentes acél, ingot vagy más elsődleges formában (az újraolvasztott hulladékból előállított ingot és a folyamatos öntéssel nyert termékek kivételével); félkész termék rozsdamentes acélból | 8,670 | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7218 10 00 | Rozsdamentes acél ingot és más elsődleges formában (az ingot alakú hulladék és törmelék, valamint a folyamatos öntéssel előállított termékek kivételével) | 8,670 | n. a. | 8,670 | 9,537 | 10,404 | 11,271 | |
| 7218 91 | Félkész termék rozsdamentes acélból, téglalap (nem négyzet) alakú keresztmetszettel | 8,670 | n. a. | 8,670 | 9,537 | 10,404 | 11,271 | |
| 7218 99 11 | Félkész termék rozsdamentes acélból, négyzet alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 8,670 | n. a. | 8,670 | 9,537 | 10,404 | 11,271 | |

| Tajvan | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7218 99 19 | Félkész termék rozsdamentes acélból, négyzet alakú keresztmetszettel, kovácsolva | 8,670 | n. a. | 8,670 | 9,537 | 10,404 | 11,271 | |
| 7218 99 20 | Félkész termék rozsdamentes acélból, kör alakú keresztmetszettel vagy nem négyzet és nem téglalap alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 8,670 | n. a. | 8,670 | 9,537 | 10,404 | 11,271 | |
| 7218 99 80 | Félkész termék rozsdamentes acélból, kovácsolva (a négyzet és téglalap alakú keresztmetszetűek kivételével) | 8,670 | n. a. | 8,670 | 9,537 | 10,404 | 11,271 | |
| 7219 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7219 11 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben, 10 mm-t meghaladó vastagságban | 8,690 | n. a. | 8,690 | 9,559 | 10,428 | 11,297 | |
| 7219 12 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben, legalább 4,7 mm és legfeljebb 10 mm vastagságban | 8,690 | n. a. | 8,690 | 9,559 | 10,428 | 11,297 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Tajvan | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7219 13 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, legalább 3 mm és 4,75 mm-nél kisebb vastagságban | 8,690 | n. a. | 8,690 | 9,559 | 10,428 | 11,297 | |
| 7219 14 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben, 3 mm-nél kisebb vastagságban | 8,690 | n. a. | 8,690 | 9,559 | 10,428 | 11,297 | |
| 7219 21 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, 10 mm-t meghaladó vastagságban | 8,690 | n. a. | 8,690 | 9,559 | 10,428 | 11,297 | |
| 7219 22 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, legalább 4,75 mm és legfeljebb 10 mm vastagságban | lásd alább | n. a. | lásd alább | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | |
| 7219 23 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, legalább 3 mm, de 4,75 mm-nél kisebb vastagságban | 8,670 | n. a. | 8,670 | 9,537 | 10,404 | 11,271 | |

| Tajvan | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7219 24 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, 3 mm alatti vastagságban | 8,670 | n. a. | 8,670 | 9,537 | 10,404 | 11,271 | |
| 7219 31 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, legalább 4,75 mm vastagságban | 8,690 | n. a. | 8,690 | 9,559 | 10,428 | 11,297 | |
| 7219 32 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, legalább 3 mm, de 4,75 mm-nél kisebb vastagságban | 8,690 | n. a. | 8,690 | 9,559 | 10,428 | 11,297 | |
| 7219 33 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, 1 mm-nél nagyobb, de 3 mm-nél kisebb vastagságban | 8,690 | n. a. | 8,690 | 9,559 | 10,428 | 11,297 | |
| 7219 34 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, legalább 0,5 mm, de legfeljebb 1 mm vastagságban | lásd alább | n. a. | lásd alább | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | |

| Tajvan | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7219 35 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, 0,5 mm-nél kisebb vastagságban | 8,690 | n. a. | 8,690 | 9,559 | 10,428 | 11,297 | |
| 7219 90 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva | 8,690 | n. a. | 8,690 | 9,559 | 10,428 | 11,297 | |
| 7220 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7220 11 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, meleg hengerlés után tovább nem megmunkálva, legalább 4,75 mm vastagságban | 8,630 | n. a. | 8,630 | 9,493 | 10,356 | 11,219 | |
| 7220 12 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, meleg hengerlés után tovább nem megmunkálva, kevesebb mint 4,75 mm vastagságban | 8,690 | n. a. | 8,690 | 9,559 | 10,428 | 11,297 | |
| 7220 20 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva | lásd alább | n. a. | lásd alább | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | |

| Tajvan | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7220 90 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva | 8,690 | n. a. | 8,690 | 9,559 | 10,428 | 11,297 | |
| 7221 | Melegen hengerelt rúd rozsdamentes acélból, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben | lásd alább | n. a. | lásd alább | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | |
| 7222 | Máshol nem említett egyéb rúd rozsdamentes acélból; szögvas, idomvas és szelvény rozsdamentes acélból | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7222 11 | Rozsdamentes acélrúd, kizárólag melegen hengerelve, kizárólag melegen húzva vagy kizárólag melegen extrudálva, kör alakú keresztmetszettel | 10 | n. a. | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 7222 19 | Rozsdamentes acélrúd, kizárólag melegen hengerelve, kizárólag melegen húzva vagy kizárólag melegen extrudálva (a kör alakú keresztmetszetű kivételével) | 10 | n. a. | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 7222 20 | Más rozsdamentes acélrúd, hidegen alakítva vagy hidegen húzva, de tovább nem megmunkálva | 10 | n. a. | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 7222 30 | Máshol nem említett egyéb rozsdamentes acélrúd, hidegen alakítva vagy hidegen húzva és tovább megmunkálva, vagy kovácsolva, de tovább nem megmunkálva, vagy kovácsolva vagy más módon melegen alakítva és tovább megmunkálva | 10 | n. a. | 10 | 11 | 12 | 13 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Tajvan | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7222 40 | Máshol nem említett szögvas, idomvas és szelvény rozsdamentes acélból | 10 | n. a. | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 7223 | Huzal rozsdamentes acélból, tekercsben (a rúd kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7223 00 | Huzal rozsdamentes acélból, tekercsben (a rúd kivételével) | 10 | n. a. | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 7224 | Ötvözött acél, a rozsdamentes kivételével, ingot vagy más elsődleges formában, félkész termék más ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével (az ingot alakú hulladék és törmelék, valamint a folyamatos öntéssel előállított termékek kivételével) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7224 10 | Ötvözött acél, a rozsdamentes kivételével, ingot vagy más elsődleges formában (az ingot alakú hulladék és törmelék, valamint a folyamatos öntéssel előállított termékek kivételével) | 2,280 | n. a. | 2,280 | 2,508 | 2,736 | 2,964 | (F) |
| 7224 90 02 | Félkész termék szerszámacélból | 2,150 | n. a. | 2,150 | 2,365 | 2,580 | 2,795 | (F) |
| 7224 90 03 | Félkész termék gyorsacélból, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség kisebb, mint a vastagság kétszerese | 2,150 | n. a. | 2,150 | 2,365 | 2,580 | 2,795 | (F) |

| Tajvan | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7224 90 05 | Félkész acéltermék legfeljebb 0,7 tömegszázalék széntartalommal, legalább 0,5, de legfeljebb 1,2 tömegszázalék mangántartalommal és legalább 0,6, de legfeljebb 2,3 tömegszázalék szilíciumtartalommal vagy legalább 0,0008 tömegszázalék bórtartalommal bármely más ötvözőelemmel együtt, amely kevesebb a 72. árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 1. f) pontjában meghatározott minimális tartalomnál, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese | 2,150 | n. a. | 2,150 | 2,365 | 2,580 | 2,795 | (F) |
| 7224 90 07 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség kisebb, mint a vastagság kétszerese (a szerszámacélból, gyorsacélból készült, valamint a 7224.90.05 alszám alá tartozó termékek kivételével) | 2,150 | n. a. | 2,150 | 2,365 | 2,580 | 2,795 | (F) |
| 7224 90 14 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese (a szerszámacélból készült kivételével) | 2,150 | n. a. | 2,150 | 2,365 | 2,580 | 2,795 | (F) |

| Tajvan | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7224 90 18 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, kovácsolva (a szerszámacélból készült kivételével) | 2,280 | n. a. | 2,280 | 2,508 | 2,736 | 2,964 | (F) |
| 7224 90 31 | Félkész acéltermék legalább 0,9, de legfeljebb 1,15 tömegszázalék szén-, legalább 0,5, de legfeljebb 2 tömegszázalék króm-, és – ha tartalmaz – legfeljebb 0,5 tömegszázalék molibdéntartalommal, négyzettől vagy téglalaptól eltérő alakúra vágva, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 2,150 | n. a. | 2,150 | 2,365 | 2,580 | 2,795 | (F) |
| 7224 90 38 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, négyzettől vagy téglalaptól eltérő alakúra vágva, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a szerszámacélból készült, és a legalább 0,9, de legfeljebb 1,15 tömegszázalék szén-, legalább 0,5, de legfeljebb 2 tömegszázalék króm-, és – ha tartalmaz – legfeljebb 0,5 tömegszázalék molibdéntartalmú termékek kivételével) | 2,150 | n. a. | 2,150 | 2,365 | 2,580 | 2,795 | (F) |
| 7224 90 90 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, kovácsolva (a szerszámacélból készült termékek, valamint négyzet, téglalap, kör vagy sokszög alakú keresztmetszetű termékek kivételével) | 2,280 | n. a. | 2,280 | 2,508 | 2,736 | 2,964 | (F) |

| Tajvan | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7225 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7225 11 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék szilícium-elektromos acélból, szemcseorientált | 2,830 | n. a. | 2,830 | 3,113 | 3,396 | 3,679 | (C) |
| 7225 19 10 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék szilícium-elektromos acélból, melegen hengerelve | 2,364 | n. a. | 2,364 | 2,600 | 2,837 | 3,073 | (C) |
| 7225 19 90 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék szilícium-elektromos acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), nem szemcseorientált | 2,364 | n. a. | 2,364 | 2,600 | 2,837 | 3,073 | (F) |
| 7225 30 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 2,364 | n. a. | 2,364 | 2,600 | 2,837 | 3,073 | (F) |
| 7225 40 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 2,364 | n. a. | 2,364 | 2,600 | 2,837 | 3,073 | (F) |

| Tajvan | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7225 50 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 2,364 | n. a. | 2,364 | 2,600 | 2,837 | 3,073 | (F) |
| 7225 91 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és elektrolitikus úton cinkkel lemezelve vagy bevonva (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 2,364 | n. a. | 2,364 | 2,600 | 2,837 | 3,073 | (F) |
| 7225 92 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és cinkkel lemezelve vagy bevonva (az elektrolitikus úton cinkkel lemezelt vagy bevont és szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 2,364 | n. a. | 2,364 | 2,600 | 2,837 | 3,073 | (F) |
| 7225 99 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva (a cinkkel lemezelt vagy bevont és a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 2,364 | n. a. | 2,364 | 2,600 | 2,837 | 3,073 | (F) |

| Tajvan | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7226 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7226 11 00 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék szilícium-elektromos acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), szemcseorientált | 2,830 | n. a. | 2,830 | 3,113 | 3,396 | 3,679 | (C) |
| 7226 19 10 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék szilícium-elektromos acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva | 2,150 | n. a. | 2,150 | 2,365 | 2,580 | 2,795 | (C) |
| 7226 19 80 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék szilícium-elektromos acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), tovább megmunkálva is, vagy melegen hengerelve és tovább megmunkálva, nem szemcseorientált | 2,170 | n. a. | 2,170 | 2,387 | 2,604 | 2,821 | (F) |
| 7226 20 00 | Síkhengerelt, legfeljebb 600 mm szélességű termék gyorsacélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | 2,150 | n. a. | 2,150 | 2,365 | 2,580 | 2,795 | (F) |
| 7226 91 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-elektroacélból készült termékek kivételével) | 2,150 | n. a. | 2,150 | 2,365 | 2,580 | 2,795 | (F) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Tajvan | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7226 92 00 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 2,170 | n. a. | 2,170 | 2,387 | 2,604 | 2,821 | (F) |
| 7226 99 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 2,170 | n. a. | 2,170 | 2,387 | 2,604 | 2,821 | (F) |
| 7227 | Melegen hengerelt rúd, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben | 2,170 | n. a. | 2,170 | 2,387 | 2,604 | 2,821 | (C)/(F) |
| 7228 | Máshol nem említett egyéb rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, szögvas, idomvas és szelvény ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével; üreges fúrórúdvas és -rúdacél ötvözött vagy ötvözetlen acélból | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |

| Tajvan | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7228 10 20 | Rúd gyorsacélból, melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, de tovább nem megmunkálva, valamint melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, plattírozva, de tovább nem megmunkálva (a félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 2,170 | n. a. | 2,170 | 2,387 | 2,604 | 2,821 | (F) |
| 7228 10 50 | Rúd gyorsacélból, kovácsolt (a félkész termékek, síkhengerelt termékek és a melegen hengerelt rúd szabálytalanul felgöngyölt tekercsben, kivételével) | 2,280 | n. a. | 2,280 | 2,508 | 2,736 | 2,964 | (F) |
| 7228 10 90 | Rúd gyorsacélból, hidegen alakítva, de tovább nem megmunkálva vagy hidegen húzva, tovább megmunkálva is, vagy melegen alakítva és tovább megmunkálva (a kovácsolt termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 2,170 | n. a. | 2,170 | 2,387 | 2,604 | 2,821 | (F) |
| 7228 20 | Rúd szilícium-mangán acélból (a félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 2,170 | n. a. | 2,170 | 2,387 | 2,604 | 2,821 | (F) |

| Tajvan | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7228 30 | Rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 2,170 | n. a. | 2,170 | 2,387 | 2,604 | 2,821 | (C)/(F) |
| 7228 40 | Rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, kovácsolva, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 2,280 | n. a. | 2,280 | 2,508 | 2,736 | 2,964 | (F) |
| 7228 50 | Rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen alakítva vagy hidegen húzva, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 2,170 | n. a. | 2,170 | 2,387 | 2,604 | 2,821 | (C)/(F) |

| Tajvan | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7228 60 | Máshol nem említett rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen alakítva vagy hidegen húzva és tovább megmunkálva vagy melegen alakítva és tovább megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben lévő melegen hengerelt rúd kivételével) | 2,170 | n. a. | 2,170 | 2,387 | 2,604 | 2,821 | (F) |
| 7228 70 | Máshol nem említett szögvas, idomvas és szelvény ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével | 2,170 | n. a. | 2,170 | 2,387 | 2,604 | 2,821 | (F) |
| 7228 80 00 | Üreges fúrórúdvas és -rúdacél ötvözött vagy ötvözetlen acélból | 2,170 | n. a. | 2,170 | 2,387 | 2,604 | 2,821 | (F) |
| 7229 | Huzal ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, tekercsben (a rúd kivételével) | 2,170 | n. a. | 2,170 | 2,387 | 2,604 | 2,821 | (C)/(F) |
| 7301 | Szádpalló vasból vagy acélból, fúrva, lyukasztva vagy elemekből összeszerelve is; hegesztett szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy acélból | 2,333 | n. a. | 2,333 | 2,566 | 2,800 | 3,033 | (C) |

| Tajvan | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7302 | Vasúti vagy villamosvasúti pályaépítő anyag vasból vagy acélból, úgymint: sín, terelősín és fogazott sín, váltósín, sínkeresztezés, váltóállító rúd és más keresztezési darab, sínaljzat (talpfa), csatlakozólemez, sínsaru, befogópofa, alátétlemez, sínkapocs, nyomtávlemez, kengyel, továbbá más, a vasúti sín összeszereléséhez vagy rögzítéséhez szükséges speciális anyag | 2,383 | n. a. | 2,383 | 2,621 | 2,860 | 3,098 | (C) |
| 7303 | Cső és üreges profil öntöttvasból | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7303 00 | Cső és üreges profil öntöttvasból | 2,473 | n. a. | 2,473 | 2,720 | 2,968 | 3,215 | |
| 7304 | Varrat nélküli cső és üreges profil vasból vagy acélból (az öntöttvas termékek kivételével) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7304 11 00 | Olaj vagy gáz szállítására használt, varrat nélküli vezetékcső rozsdamentes acélból | 2,513 | n. a. | 2,513 | 2,764 | 3,016 | 3,267 | |
| 7304 19 | Vezetékcső, amelyet olaj vagy gáz szállítására használnak, varratmentes, vasból vagy acélból (a rozsdamentes acélból és öntöttvasból készült kivételével) | 2,313 | n. a. | 2,313 | 2,544 | 2,776 | 3,007 | (C) |
| 7304 22 00 | Varratmentes fúrócső olaj- vagy gázfúráshoz, rozsdamentes acélból | 2,513 | n. a. | 2,513 | 2,764 | 3,016 | 3,267 | |

| Tajvan | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7304 23 00 | Varratmentes fúrócső olaj- vagy gázfúráshoz, vasból vagy acélból (a rozsdamentes acélból és öntöttvasból készült termékek kivételével) | 2,313 | n. a. | 2,313 | 2,544 | 2,776 | 3,007 | (C) |
| 7304 24 00 | Olaj- vagy gázfúráshoz használt, varrat nélküli béléscső és termelőcső rozsdamentes acélból | 2,513 | n. a. | 2,513 | 2,764 | 3,016 | 3,267 | |
| 7304 29 | Olaj- vagy gázfúráshoz használt, varrat nélküli béléscső és termelőcső vasból vagy acélból (az öntöttvasból készült termékek kivételével) | 2,313 | n. a. | 2,313 | 2,544 | 2,776 | 3,007 | (C) |
| 7304 31 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az öntöttvas termékek és olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 2,313 | n. a. | 2,313 | 2,544 | 2,776 | 3,007 | (C) |
| 7304 39 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil vasból vagy ötvözetlen acélból, nem hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az öntöttvas termékek és olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 2,313 | n. a. | 2,313 | 2,544 | 2,776 | 3,007 | (C) |

| Tajvan | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7304 41 00 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil rozsdamentes acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 2,513 | n. a. | 2,513 | 2,764 | 3,016 | 3,267 | |
| 7304 49 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil rozsdamentes acélból, nem hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos vezetékcső kivételével) | 2,513 | n. a. | 2,513 | 2,764 | 3,016 | 3,267 | |
| 7304 51 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 2,233 | n. a. | 2,233 | 2,456 | 2,680 | 2,903 | (F) |

| Tajvan | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7304 59 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, nem hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 2,233 | n. a. | 2,233 | 2,456 | 2,680 | 2,903 | (C)/(F) |
| 7304 90 00 | Varrat nélküli, nem kör keresztmetszetű cső és üreges profil vasból vagy acélból (az öntöttvas termékek kivételével) | 2,313 | n. a. | 2,313 | 2,544 | 2,776 | 3,007 | (C) |
| 7305 | Síkhengerelt vas- vagy acéltermékből készült cső (pl. hegesztve, szegecselve vagy hasonlóan zárva), kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel | 2,333 | n. a. | 2,333 | 2,566 | 2,800 | 3,033 | (C) |
| 7306 | Cső és üreges profil (pl. nyitva vagy hegesztve, szegecselve vagy hasonlóan zárva) vasból vagy acélból (az öntöttvasból készült, a varratmentes cső és a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső kivételével) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |

| Tajvan | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 11 00 | Síkhengerelt rozsdamentesacél-termékből készült, hegesztett vezetékcső, amelyet olaj vagy gáz szállítására használnak, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel | 2,543 | n. a. | 2,543 | 2,797 | 3,052 | 3,306 | |
| 7306 19 00 | Síkhengerelt vas- vagy acéltermékből készült, hegesztett vezetékcső, amelyet olaj vagy gáz szállítására használnak, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (a rozsdamentes acélból és öntöttvasból készült kivételével) | 2,333 | n. a. | 2,333 | 2,566 | 2,800 | 3,033 | (C) |
| 7306 21 00 | Béléscső és termelőcső olaj- vagy gázfúráshoz, hegesztve, síkhengerelt rozsdamentesacél-termékből, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel | 2,543 | n. a. | 2,543 | 2,797 | 3,052 | 3,306 | |
| 7306 29 00 | Béléscső és termelőcső olaj- vagy gázfúráshoz, hegesztve, síkhengerelt vas- vagy acéltermékből, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (a rozsdamentes acélból vagy öntöttvasból készült kivételével) | 2,333 | n. a. | 2,333 | 2,566 | 2,800 | 3,033 | (C) |
| 7306 30 12 | Precíziós cső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) | 2,333 | n. a. | 2,333 | 2,566 | 2,800 | 3,033 | (C) |

| Tajvan | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 30 18 | Precíziós cső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból (a hidegen húzott vagy hidegen hengerelt kivételével) | 2,313 | n. a. | 2,313 | 2,544 | 2,776 | 3,007 | |
| 7306 30 41 | Menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső), hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból, cinkkel lemezelve vagy bevonva | 2,333 | n. a. | 2,333 | 2,566 | 2,800 | 3,033 | (C) |
| 7306 30 49 | Menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső), hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból (a cinkkel lemezelt vagy bevont termékek kivételével) | 2,333 | n. a. | 2,333 | 2,566 | 2,800 | 3,033 | (C) |
| 7306 30 72 | Egyéb cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, vasból vagy ötvözetlen acélból, legfeljebb 168,3 mm külső átmérővel, cinkkel lemezelve vagy bevonva (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 2,333 | n. a. | 2,333 | 2,566 | 2,800 | 3,033 | (C) |

| Tajvan | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 30 77 | Egyéb cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, vasból vagy ötvözetlen acélból, legfeljebb 168,3 mm külső átmérővel (a cinkkel lemezelt vagy bevont, az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső, az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső, a precíziós cső, valamint a menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső) kivételével) | 2,333 | n. a. | 2,333 | 2,566 | 2,800 | 3,033 | (C) |
| 7306 30 80 | Cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, vasból, 168,3 mm-t meghaladó, de legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső, az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső, a precíziós acélcső, az elektromos szigetelőcső, valamint a menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső) kivételével) | 2,333 | n. a. | 2,333 | 2,566 | 2,800 | 3,033 | (C) |

| Tajvan | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 40 20 | Cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, rozsdamentes acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) (a belső és külső kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel rendelkező cső és az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső kivételével) | 2,543 | n. a. | 2,543 | 2,797 | 3,052 | 3,306 | |
| 7306 40 80 | Cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, rozsdamentes acélból, (a hidegen húzott vagy hidegen hengerelt (hidegen tömörített, (a belső és külső kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel rendelkező cső, valamint az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső kivételével) | 2,523 | n. a. | 2,523 | 2,775 | 3,028 | 3,280 | |

| Tajvan | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 50 21 | Precíziós acélcső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, a rozsdamentes acéltól eltérő ötvözött acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) | 2,273 | n. a. | 2,273 | 2,500 | 2,728 | 2,955 | (F) |
| 7306 50 29 | Precíziós acélcső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, a rozsdamentes acéltól eltérő ötvözött acélból (a hidegen húzott vagy hidegen hengerelt kivételével) | 2,253 | n. a. | 2,253 | 2,478 | 2,704 | 2,929 | (F) |
| 7306 50 80 | Cső és üreges profil, hegesztett, kör keresztmetszetű, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével (a varratmentes, a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső és az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső, valamint a precíziós acélcső kivételével) | 2,273 | n. a. | 2,273 | 2,500 | 2,728 | 2,955 | (F) |
| 7306 61 10 | Cső és üreges profil, hegesztve, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, vasból vagy rozsdamentes acélból | 2,543 | n. a. | 2,543 | 2,797 | 3,052 | 3,306 | |

| Tajvan | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 61 92 | Csövek és üreges profilok, hegesztve, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, vasból vagy a rozsdamentes acéltól eltérő acélból, legfeljebb 2 mm falvastagsággal | 2,333 | n. a. | 2,333 | 2,566 | 2,800 | 3,033 | (C) |
| 7306 61 99 | Csövek és üreges profilok, hegesztve, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, vasból vagy a rozsdamentes acéltól eltérő acélból, 2 mm-t meghaladó falvastagsággal | 2,333 | n. a. | 2,333 | 2,566 | 2,800 | 3,033 | (C) |
| 7306 69 10 | Cső és üreges profil, hegesztett, nem kör keresztmetszetű, rozsdamentes acélból (a varratmentes, a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső, az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső, valamint a négyzet vagy téglalap profil kivételével) | 2,543 | n. a. | 2,543 | 2,797 | 3,052 | 3,306 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Tajvan | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 69 90 | Cső és üreges profil, hegesztett, nem kör keresztmetszetű, vasból vagy a rozsdamentestől eltérő acélból (a varratmentes, a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső, az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső, valamint a négyzet vagy téglalap profil kivételével) | 2,333 | n. a. | 2,333 | 2,566 | 2,800 | 3,033 | (C) |
| 7306 90 00 | Cső és üreges profil (pl. nyitva, szegecselve vagy hasonlóan zárva), vasból vagy acélból (az öntöttvasból készült, a varratmentes vagy hegesztett cső és a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső kivételével) | 2,333 | n. a. | 2,333 | 2,566 | 2,800 | 3,033 | (C) |

| Tajvan | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7307 | Csőszerelvény vasból vagy acélból (pl. csatlakozó, karmantyú, könyökdarab, csőtoldat) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7307 11 | Nem temperöntvény csőszerelvény | 2,373 | n. a. | 2,373 | 2,610 | 2,848 | 3,085 | |
| 7307 19 10 | Öntöttvas csőszerelvény (a kovácsolásra, hengerlésre nem alkalmasból készült kivételével) | 2,373 | n. a. | 2,373 | 2,610 | 2,848 | 3,085 | |
| 7307 19 90 | Öntött csőszerelvény acélból | 2,453 | n. a. | 2,453 | 2,698 | 2,944 | 3,189 | (C) |
| 7307 21 00 | Karima rozsdamentes acélból (az öntött termékek kivételével) | 2,543 | n. a. | 2,543 | 2,797 | 3,052 | 3,306 | |
| 7307 22 | Menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat rozsdamentes acélból (az öntött termékek kivételével) | 2,543 | n. a. | 2,543 | 2,797 | 3,052 | 3,306 | |
| 7307 23 | Tompahegesztésű csőszerelvény rozsdamentes acélból (az öntött termékek kivételével) | 2,543 | n. a. | 2,543 | 2,797 | 3,052 | 3,306 | |
| 7307 29 | Csőszerelvény rozsdamentes acélból (az öntött termékek, a karima, menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat és tompahegesztésű szerelvény kivételével) | 2,543 | n. a. | 2,543 | 2,797 | 3,052 | 3,306 | |
| 7307 91 00 | Karima vasból vagy acélból (az öntött vagy rozsdamentes termékek kivételével) | 2,313 | n. a. | 2,313 | 2,544 | 2,776 | 3,007 | (C) |

| Tajvan | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7307 92 | Menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat rozsdamentes acélból (az öntött vagy rozsdamentes termékek kivételével) | 2,313 | n. a. | 2,313 | 2,544 | 2,776 | 3,007 | (C) |
| 7307 93 | Tompahegesztésű csőszerelvény vasból vagy acélból (az öntöttvasból vagy rozsdamentes acélból készült termékek és a karima kivételével) | 2,313 | n. a. | 2,313 | 2,544 | 2,776 | 3,007 | (C) |
| 7307 99 | Csőszerelvény vasból vagy acélból (az öntöttvasból vagy rozsdamentes acélból készült termékek, karima, menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat; tompahegesztésű csőszerelvény kivételével) | 2,313 | n. a. | 2,313 | 2,544 | 2,776 | 3,007 | (C) |
| 7308 | Szerkezet és alkatrészei (pl. híd és hídrész, zsilipkapu, torony, rácsszerkezetű oszlop, tető, tetőszerkezet, ajtó és ablak és ezek kerete, valamint ajtóküszöb, zsaluzat, korlát, pillér és oszlop) vasból vagy acélból; szerkezetben való felhasználásra előkészített lemez, rúd, szögvas, idomvas, szelvény, cső és hasonló termék vasból vagy acélból (a 9406 vtsz. alá tartozó előre gyártott épületek kivételével) | 2,423 | n. a. | 2,423 | 2,665 | 2,908 | 3,150 | (C) |

| Tajvan | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7309 | Tartály, ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény vasból vagy acélból, „a sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz kivételével” bármilyen anyag tárolására, több mint 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, de mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül (a kifejezetten egy vagy többféle szállítási módra tervezett vagy felszerelt tárolóedény kivételével) | 2,443 | n. a. | 2,443 | 2,687 | 2,932 | 3,176 | (C) |
| 7310 | Máshol nem említett tartály, hordó, dob, konzervdoboz, doboz és hasonló edény, „a sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz kivételével” bármilyen anyag tárolására, vasból vagy acélból, legfeljebb 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, mechanikai vagy hőtechnikai berendezés nélkül | 2,333 | n. a. | 2,333 | 2,566 | 2,800 | 3,033 | (C) |
| 7311 | Tartály vasból vagy acélból, sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz tárolására (a kifejezetten egy vagy többféle szállítási módra tervezett és felszerelt tárolóedény kivételével) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Tajvan | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7311 00 | Tartály vasból vagy acélból, sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz tárolására (a kifejezetten egy vagy többféle szállítási módra tervezett és felszerelt tárolóedény kivételével) | 2,423 | n. a. | 2,423 | 2,665 | 2,908 | 3,150 | (C) |
| 7318 | Csavar, fejescsavar, csavaranya, állványcsavar, csavaros kampó, szegecs, sasszeg, hasított szárú szög, csavaralátét (rugós alátét is) és hasonló áru, mindezek vasból vagy acélból (a síncsavar, csavarmenetes dugó, zárókupak és hasonló menetes termékek kivételével) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7318 11 00 | Állványcsavar vasból vagy acélból | 2,707 | n. a. | 2,707 | 2,978 | 3,249 | 3,519 | (C) |
| 7318 12 10 | Facsavar rozsdamentes acélból (az állványcsavar kivételével) | 2,707 | n. a. | 2,707 | 2,978 | 3,249 | 3,519 | (C) |
| 7318 12 90 | Facsavar vasból vagy acélból, kivéve a rozsdamentes acélt (az állványcsavar kivételével) | 2,707 | n. a. | 2,707 | 2,978 | 3,249 | 3,519 | (C) |
| 7318 13 00 | Csavaros kampó és gyűrűs csavar vasból vagy acélból | 2,707 | n. a. | 2,707 | 2,978 | 3,249 | 3,519 | (C) |
| 7318 14 10 | Önfúró csavar rozsdamentes acélból (a facsavar kivételével) | 2,707 | n. a. | 2,707 | 2,978 | 3,249 | 3,519 | (C) |

| Tajvan | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7318 14 91 | Ritkamenetű csavar vasból vagy acélból, kivéve a rozsdamentes acélt | 2,707 | n. a. | 2,707 | 2,978 | 3,249 | 3,519 | (C) |
| 7318 14 99 | Önfúró (önmetsző) csavar vasból vagy acélból, kivéve a rozsdamentes acélt (a ritkamenetű csavar és a facsavar kivételével) | 2,707 | n. a. | 2,707 | 2,978 | 3,249 | 3,519 | (C) |
| 7318 15 | Csavarmenetes csavar és fejescsavar vasból vagy acélból, anyával vagy alátéttel is (az állványcsavar és más facsavar, csavaros kampó és gyűrűs csavar, önfúró csavar, síncsavar, csavarmenetes dugó, zárókupak és hasonló kivételével) | 2,707 | n. a. | 2,707 | 2,978 | 3,249 | 3,519 | (C) |
| 7318 16 | Csavaranya vasból vagy acélból | 2,707 | n. a. | 2,707 | 2,978 | 3,249 | 3,519 | (C) |
| 7318 19 00 | Máshol nem említett csavarmenetes áru vasból vagy acélból | 2,707 | n. a. | 2,707 | 2,978 | 3,249 | 3,519 | (C) |
| 7318 21 00 | Rugós alátét és más záróalátét vasból vagy acélból | 2,707 | n. a. | 2,707 | 2,978 | 3,249 | 3,519 | (C) |
| 7318 22 00 | Alátét vasból vagy acélból (a rugós alátét és más záróalátét kivételével) | 2,707 | n. a. | 2,707 | 2,978 | 3,249 | 3,519 | (C) |

| Tajvan | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7318 23 00 | Szegecs vasból vagy acélból (a különleges célra szolgáló csőszeg és hasított szárú szegecs kivételével) | 2,707 | n. a. | 2,707 | 2,978 | 3,249 | 3,519 | (C) |
| 7318 24 00 | Sasszeg és hasított szárú szög vasból vagy acélból | 2,707 | n. a. | 2,707 | 2,978 | 3,249 | 3,519 | (C) |
| 7318 29 00 | Nem csavarmenetes áru vasból vagy acélból | 2,707 | n. a. | 2,707 | 2,978 | 3,249 | 3,519 | (C) |
| 7326 | Máshol nem említett vas- vagy acéláru (az öntött áru kivételével) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7326 11 00 | Őrlőgolyó és hasonló cikk őrléshez vasból vagy acélból, kovácsolt vagy préselt, de tovább nem megmunkált | 2,453 | n. a. | 2,453 | 2,698 | 2,944 | 3,189 | (C) |
| 7326 19 | Máshol nem említett vas- vagy acéláru, kovácsolt vagy préselt, de tovább nem megmunkált (kivéve őrlőgolyó és hasonló cikk őrléshez) | 2,453 | n. a. | 2,453 | 2,698 | 2,944 | 3,189 | (C) |
| 7326 20 00 | Máshol nem említett áru vas- vagy acélhuzalból | 2,303 | n. a. | 2,303 | 2,533 | 2,764 | 2,994 | (C) |
| 7326 90 30 | Létra és lépcső vasból vagy acélból | 2,303 | n. a. | 2,303 | 2,533 | 2,764 | 2,994 | (C) |
| 7326 90 40 | Rakodólap és hasonló rakfelület árumozgatáshoz, vasból vagy acélból | 2,303 | n. a. | 2,303 | 2,533 | 2,764 | 2,994 | (C) |

| Tajvan | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7326 90 50 | Kábeldob, vezeték- és hasonló tekercselődob, vasból vagy acélból | 2,303 | n. a. | 2,303 | 2,533 | 2,764 | 2,994 | (C) |
| 7326 90 60 | Az építőiparban használt, máshol nem említett nem mechanikai szellőző, csatorna, kampó és hasonló cikk vasból vagy acélból | 2,303 | n. a. | 2,303 | 2,533 | 2,764 | 2,994 | (C) |
| 7326 90 92 | Máshol nem említett, nyitott süllyesztékben kovácsolt vas- vagy acéláru | 2,453 | n. a. | 2,453 | 2,698 | 2,944 | 3,189 | (C) |
| 7326 90 94 | Máshol nem említett, zárt süllyesztékben kovácsolt vas- vagy acéláru | 2,453 | n. a. | 2,453 | 2,698 | 2,944 | 3,189 | (C) |
| 7326 90 96 | Máshol nem említett szinterezett vas- vagy acéláru | 2,453 | n. a. | 2,453 | 2,698 | 2,944 | 3,189 | (C) |
| 7326 90 98 | Máshol nem említett vas- vagy acéláru | 2,333 | n. a. | 2,333 | 2,566 | 2,800 | 3,033 | (C) |

| Tádzsikisztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| **Cement** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2507 00 80 | Kalcinált agyag | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Fehér klinker | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Szürke klinker | 1,360 | 0 | 1,360 | 1,496 | 1,632 | 1,768 | (A) |
| 2523 21 00 | Fehér portlandcement | – | – | – | – | – | – | |

| Tádzsikisztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 2523 29 00 | Szürke portlandcement | 1,360 | 0,010 | 1,360 | 1,496 | 1,632 | 1,768 | |
| 2523 90 00 | Fehér hidraulikus cement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 90 00 | Szürke hidraulikus cement | 1,290 | 0,010 | 1,300 | 1,430 | 1,560 | 1,690 | (A) |
| 2523 30 00 | Bauxitcement | – | – | – | – | – | – | |
| **Trágyázószerek** | | | | | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | |
| 2808 00 00 | Salétromsav; nitrálósavak | 2,700 | 0,040 | 2,740 | 2,767 | 2,767 | 2,767 | |
| 2814 10 00 | Vízmentes ammónia | – | – | – | – | – | – | |
| 2814 20 00 | Ammónia vizes oldatban | 0,650 | 0,040 | 0,690 | 0,697 | 0,697 | 0,697 | |
| 2834 21 00 | Kálium-nitrát | 2,180 | 0,050 | 2,230 | 2,252 | 2,252 | 2,252 | |
| 3102 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3102 10 12 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 33,2 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,470 | 0,030 | 0,490 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | |

| Tádzsikisztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 10 15 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és több mint 33,2 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,770 | 0,030 | 0,800 | 0,808 | 0,808 | 0,808 | |
| 3102 10 19 | Karbamid, vizes oldatban is, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot, vagy olyan vizes oldatban, amelynek legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék a karbamidtartalma) | 1,410 | 0,080 | 1,490 | 1,505 | 1,505 | 1,505 | |
| 3102 10 90 | Karbamid, legfeljebb 45 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve ebbe az árucsoportba tartozó termékek tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,380 | 0,080 | 1,450 | 1,465 | 1,465 | 1,465 | |
| 3102 21 00 | Ammónium-szulfát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,620 | 0,040 | 0,660 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | |

| Tádzsikisztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 29 00 | Ammónium-szulfát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei | 1,390 | 0,050 | 1,440 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | |
| 3102 30 10 | Ammónium-nitrát vizes oldatban (kivéve olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,650 | 0,040 | 1,690 | 1,707 | 1,707 | 1,707 | |
| 3102 30 90 | Ammónium-nitrát (kivéve vizes oldatban, tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 2,540 | 0,060 | 2,600 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | |
| 3102 40 10 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, legfeljebb 28 tömegszázalék nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 2,160 | 0,050 | 2,210 | 2,232 | 2,232 | 2,232 | |
| 3102 40 90 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, 28 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 2,160 | 0,050 | 2,210 | 2,232 | 2,232 | 2,232 | |

| Tádzsikisztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 50 00 | Nátrium-nitrát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 4,220 | 0,060 | 4,280 | 4,323 | 4,323 | 4,323 | |
| 3102 60 00 | Kalcium-nitrát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 2,120 | 0,050 | 2,180 | 2,202 | 2,202 | 2,202 | |
| 3102 80 00 | Karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,580 | 0,050 | 1,630 | 1,646 | 1,646 | 1,646 | |
| 3102 90 00 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer (kivéve: karbamid; ammónium-szulfát; ammónium-nitrát; nátrium-nitrát; ammónium-nitrát kettős sói és keverékei ammónium-szulfáttal vagy kalciummal; karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban; ammóniumnitrát és kalciumkarbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke; tablettázott vagy hasonló formájú, legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelve) | 1,610 | 0,060 | 1,670 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | |

| Tádzsikisztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 | A nitrogén, foszfor és kálium közül két vagy három trágyázó elemet tartalmazó ásványi vagy vegyi trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3105 10 00 | Állati vagy növényi eredetű ásványi vagy vegyi trágyázószerek, tabletta vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot | 0,800 | 0,040 | 0,840 | 0,848 | 0,848 | 0,848 | |
| 3105 20 10 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak foszfort és káliumot, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,060 | 0,030 | 1,090 | 1,101 | 1,101 | 1,101 | |
| 3105 20 90 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak nitrogént, foszfort és káliumot, legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,710 | 0,020 | 0,740 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | |

| Tádzsikisztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 30 00 | Diammónium-hidrogén-ortofoszfát (diammónium-foszfát) (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,510 | 0,030 | 0,540 | 0,545 | 0,545 | 0,545 | |
| 3105 40 00 | Ammónium-dihidrogén-ortofoszfát (monoammónium-foszfát), diammónium-hidrogén-ortofoszfáttal (diammónium-foszfáttal) keverve is (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,320 | 0,020 | 0,340 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | |
| 3105 51 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (nitrátok és foszfátok) | 1,460 | 0,040 | 1,500 | 1,515 | 1,515 | 1,515 | |
| 3105 59 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (a nitrátok és foszfátok kivételével) | 0,580 | 0,070 | 0,640 | 0,646 | 0,646 | 0,646 | |

| Tádzsikisztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 90 20 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,430 | 0,040 | 1,470 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | |
| 3105 90 80 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, nitrogéntartalom nélkül vagy legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,730 | 0,020 | 0,750 | 0,758 | 0,758 | 0,758 | |
| **Alumínium** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 7601 | Megmunkálatlan alumínium | 1,700 | n. a. | 1,700 | 1,870 | 2,040 | 2,210 | (K) |
| 7603 | Alumíniumpor és -pehely | 1,810 | n. a. | 1,810 | 1,991 | 2,172 | 2,353 | (K) |
| 7604 10 10 | Rúd | 2,040 | n. a. | 2,040 | 2,244 | 2,448 | 2,652 | (K) |

| Tádzsikisztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7604 10 90 | Profilok | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (K) |
| 7604 21 00 | Üreges profil | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (K) |
| 7604 29 10 | Rúd | 2,040 | n. a. | 2,040 | 2,244 | 2,448 | 2,652 | (K) |
| 7604 29 90 | Profilok | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (K) |
| 7605 | Alumíniumhuzal | 2,040 | n. a. | 2,040 | 2,244 | 2,448 | 2,652 | (K) |
| 7606 | Alumíniumlap, -lemez és -szalag, ha vastagsága meghaladja a 0,2 mm-t | 2,490 | n. a. | 2,490 | 2,739 | 2,988 | 3,237 | (K) |
| 7607 | Alumíniumfólia (papír, karton, műanyag vagy hasonló alátéten vagy nyomtatva is), ha vastagsága (az alátétet nem számítva) legfeljebb 0,2 mm | 2,490 | n. a. | 2,490 | 2,739 | 2,988 | 3,237 | (K) |
| 7608 | Alumíniumcső | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (K) |
| 7609 00 00 | Alumínium csőszerelvény (pl. csatlakozókarmantyú, könyökdarab, csőtoldat) | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (K) |
| 7610 10 00 | Ajtó, ablak és ezek kerete és ajtóküszöb | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (K) |
| 7610 90 | Más | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (K) |
| 7610 90 10 | Híd és hídrész, torony és rácsszerkezetű oszlop | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (K) |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Tádzsikisztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7610 90 90 | Más | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (K) |
| 7611 00 00 | Alumíniumtartály, -ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, több mint 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, de mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 2,490 | n. a. | 2,490 | 2,739 | 2,988 | 3,237 | (K) |
| 7612 | Alumíniumhordó, -dob, -kanna, -doboz és hasonló edény (a merev vagy összenyomható cső alakú tartály is) bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, legfeljebb 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 2,490 | n. a. | 2,490 | 2,739 | 2,988 | 3,237 | (K) |
| 7613 00 00 | Alumínium tartály sűrített vagy folyékony gáz tárolására | 2,490 | n. a. | 2,490 | 2,739 | 2,988 | 3,237 | (K) |
| 7614 | Sodort huzal, kábel, fonott szalag és hasonló alumíniumból, az elektromos szigetelésű kivételével | 2,040 | n. a. | 2,040 | 2,244 | 2,448 | 2,652 | (K) |

**Tádzsikisztán**

| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7616 10 00 | Alumíniumszög, széles fejű, rövid szög, ácskapocs (a 8305 vtsz. alá tartozó kivételével), csavar, fejescsavar, csavaranya, csavaros kampó, szegecs, sasszeg, hasított szárú szög, csavaralátét és hasonló árucikk | 2,490 | n. a. | 2,490 | 2,739 | 2,988 | 3,237 | (K) |
| 7616 91 00 | Drótszövet, rács, sodronyfonat és kerítésfonat alumíniumhuzalból | 2,490 | n. a. | 2,490 | 2,739 | 2,988 | 3,237 | (K) |
| 7616 99 10 | Öntött | 1,810 | n. a. | 1,810 | 1,991 | 2,172 | 2,353 | (K) |
| 7616 99 90 | Más | 2,490 | n. a. | 2,490 | 2,739 | 2,988 | 3,237 | (K) |
| **Hidrogén** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2804 10 00 | Hidrogén | 10,820 | n. a. | 10,820 | 11,902 | 12,984 | 14,066 | |

**Tanzánia**

| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cement** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2507 00 80 | Kalcinált agyag | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Fehér klinker | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Szürke klinker | 0,850 | 0,030 | 0,880 | 0,968 | 1,056 | 1,144 | (A) |
| 2523 21 00 | Fehér portlandcement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 29 00 | Szürke portlandcement | 0,850 | 0,050 | 0,900 | 0,990 | 1,080 | 1,170 | |

| Tanzánia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 2523 90 00 | Fehér hidraulikus cement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 90 00 | Szürke hidraulikus cement | 0,810 | 0,050 | 0,860 | 0,946 | 1,032 | 1,118 | (A) |
| 2523 30 00 | Bauxitcement | – | – | – | – | – | – | |
| **Trágyázószerek** | | | | | **1 %-os többletérték** | | | |
| 2808 00 00 | Salétromsav; nitrálósavak | 1,640 | 0,050 | 1,680 | 1,697 | 1,697 | 1,697 | |
| 2814 10 00 | Vízmentes ammónia | – | – | – | – | – | – | |
| 2814 20 00 | Ammónia vizes oldatban | 0,600 | 0,050 | 0,650 | 0,657 | 0,657 | 0,657 | |
| 2834 21 00 | Kálium-nitrát | 1,460 | 0,070 | 1,520 | 1,535 | 1,535 | 1,535 | |
| 3102 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3102 10 12 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 33,2 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,440 | 0,040 | 0,480 | 0,485 | 0,485 | 0,485 | |
| 3102 10 15 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és több mint 33,2 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,730 | 0,040 | 0,770 | 0,778 | 0,778 | 0,778 | |

| Tanzánia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 10 19 | Karbamid, vizes oldatban is, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot, vagy olyan vizes oldatban, amelynek legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék a karbamidtartalma) | 1,330 | 0,110 | 1,440 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | |
| 3102 10 90 | Karbamid, legfeljebb 45 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve ebbe az árucsoportba tartozó termékek tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,300 | 0,100 | 1,410 | 1,424 | 1,424 | 1,424 | |
| 3102 21 00 | Ammónium-szulfát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,580 | 0,070 | 0,650 | 0,657 | 0,657 | 0,657 | |
| 3102 29 00 | Ammónium-szulfát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei | 1,040 | 0,080 | 1,120 | 1,131 | 1,131 | 1,131 | |
| 3102 30 10 | Ammónium-nitrát vizes oldatban (kivéve olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,110 | 0,060 | 1,170 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Tanzánia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 30 90 | Ammónium-nitrát (kivéve vizes oldatban, tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,700 | 0,100 | 1,800 | 1,818 | 1,818 | 1,818 | |
| 3102 40 10 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, legfeljebb 28 tömegszázalék nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,470 | 0,090 | 1,550 | 1,566 | 1,566 | 1,566 | |
| 3102 40 90 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, 28 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,470 | 0,090 | 1,550 | 1,566 | 1,566 | 1,566 | |
| 3102 50 00 | Nátrium-nitrát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 2,560 | 0,070 | 2,630 | 2,656 | 2,656 | 2,656 | |

| Tanzánia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 60 00 | Kalcium-nitrát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,430 | 0,080 | 1,510 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | |
| 3102 80 00 | Karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,180 | 0,080 | 1,260 | 1,273 | 1,273 | 1,273 | |
| 3102 90 00 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer (kivéve: karbamid; ammónium-szulfát; ammónium-nitrát; nátrium-nitrát; ammónium-nitrát kettős sói és keverékei ammónium-szulfáttal vagy kalciummal; karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban; ammóniumnitrát és kalciumkarbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke; tablettázott vagy hasonló formájú, legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelve) | 1,300 | 0,090 | 1,390 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | |
| 3105 | A nitrogén, foszfor és kálium közül két vagy három trágyázó elemet tartalmazó ásványi vagy vegyi trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Tanzánia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 10 00 | Állati vagy növényi eredetű ásványi vagy vegyi trágyázószerek, tabletta vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot | 0,620 | 0,070 | 0,680 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | |
| 3105 20 10 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak foszfort és káliumot, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,740 | 0,080 | 0,820 | 0,828 | 0,828 | 0,828 | |
| 3105 20 90 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak nitrogént, foszfort és káliumot, legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,500 | 0,060 | 0,560 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | |
| 3105 30 00 | Diammónium-hidrogén-ortofoszfát (diammónium-foszfát) (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,470 | 0,050 | 0,520 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | |

| Tanzánia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 40 00 | Ammónium-dihidrogén-ortofoszfát (monoammónium-foszfát), diammónium-hidrogén-ortofoszfáttal (diammónium-foszfáttal) keverve is (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,300 | 0,040 | 0,340 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | |
| 3105 51 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (nitrátok és foszfátok) | 1,010 | 0,100 | 1,100 | 1,111 | 1,111 | 1,111 | |
| 3105 59 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (a nitrátok és foszfátok kivételével) | 0,540 | 0,090 | 0,630 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | |
| 3105 90 20 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,980 | 0,060 | 1,040 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Tanzánia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 90 80 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, nitrogéntartalom nélkül vagy legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,510 | 0,040 | 0,550 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | |
| **Alumínium** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 7601 | Megmunkálatlan alumínium | 0,360 | n. a. | 0,360 | 0,396 | 0,432 | 0,468 | (L) |
| 7603 | Alumíniumpor és -pehely | 0,600 | n. a. | 0,600 | 0,660 | 0,720 | 0,780 | (L) |
| 7604 10 10 | Rúd | 0,830 | n. a. | 0,830 | 0,913 | 0,996 | 1,079 | (L) |
| 7604 10 90 | Profilok | 0,840 | n. a. | 0,840 | 0,924 | 1,008 | 1,092 | (L) |
| 7604 21 00 | Üreges profil | 0,840 | n. a. | 0,840 | 0,924 | 1,008 | 1,092 | (L) |
| 7604 29 10 | Rúd | 0,830 | n. a. | 0,830 | 0,913 | 0,996 | 1,079 | (L) |
| 7604 29 90 | Profilok | 0,840 | n. a. | 0,840 | 0,924 | 1,008 | 1,092 | (L) |
| 7605 | Alumíniumhuzal | 0,830 | n. a. | 0,830 | 0,913 | 0,996 | 1,079 | (L) |
| 7606 | Alumíniumlap, -lemez és -szalag, ha vastagsága meghaladja a 0,2 mm-t | 1,280 | n. a. | 1,280 | 1,408 | 1,536 | 1,664 | (L) |

| Tanzánia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7607 | Alumíniumfólia (papír, karton, műanyag vagy hasonló alátéten vagy nyomtatva is), ha vastagsága (az alátétet nem számítva) legfeljebb 0,2 mm | 1,280 | n. a. | 1,280 | 1,408 | 1,536 | 1,664 | (L) |
| 7608 | Alumíniumcső | 0,840 | n. a. | 0,840 | 0,924 | 1,008 | 1,092 | (L) |
| 7609 00 00 | Alumínium csőszerelvény (pl. csatlakozókarmantyú, könyökdarab, csőtoldat) | 0,840 | n. a. | 0,840 | 0,924 | 1,008 | 1,092 | (L) |
| 7610 10 00 | Ajtó, ablak és ezek kerete és ajtóküszöb | 0,840 | n. a. | 0,840 | 0,924 | 1,008 | 1,092 | (L) |
| 7610 90 | Más | 0,840 | n. a. | 0,840 | 0,924 | 1,008 | 1,092 | (L) |
| 7610 90 10 | Híd és hídrész, torony és rácsszerkezetű oszlop | 0,840 | n. a. | 0,840 | 0,924 | 1,008 | 1,092 | (L) |
| 7610 90 90 | Más | 0,840 | n. a. | 0,840 | 0,924 | 1,008 | 1,092 | (L) |
| 7611 00 00 | Alumíniumtartály, -ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, több mint 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, de mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 1,280 | n. a. | 1,280 | 1,408 | 1,536 | 1,664 | (L) |

| Tanzánia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7612 | Alumíniumhordó, -dob, -kanna, -doboz és hasonló edény (a merev vagy összenyomható cső alakú tartály is) bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, legfeljebb 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 1,280 | n. a. | 1,280 | 1,408 | 1,536 | 1,664 | (L) |
| 7613 00 00 | Alumínium tartály sűrített vagy folyékony gáz tárolására | 1,280 | n. a. | 1,280 | 1,408 | 1,536 | 1,664 | (L) |
| 7614 | Sodort huzal, kábel, fonott szalag és hasonló alumíniumból, az elektromos szigetelésű kivételével | 0,830 | n. a. | 0,830 | 0,913 | 0,996 | 1,079 | (L) |
| 7616 10 00 | Alumíniumszög, széles fejű, rövid szög, ácskapocs (a 8305 vtsz. alá tartozó kivételével), csavar, fejescsavar, csavaranya, csavaros kampó, szegecs, sasszeg, hasított szárú szög, csavaralátét és hasonló árucikk | 1,280 | n. a. | 1,280 | 1,408 | 1,536 | 1,664 | (L) |
| 7616 91 00 | Drótszövet, rács, sodronyfonat és kerítésfonat alumíniumhuzalból | 1,280 | n. a. | 1,280 | 1,408 | 1,536 | 1,664 | (L) |
| 7616 99 10 | Öntött | 0,600 | n. a. | 0,600 | 0,660 | 0,720 | 0,780 | (L) |
| 7616 99 90 | Más | 1,280 | n. a. | 1,280 | 1,408 | 1,536 | 1,664 | (L) |

| Thaiföld | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| **Trágyázószerek** | | | | | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | |
| 2808 00 00 | Salétromsav; nitrálósavak | 2,080 | 0,060 | 2,130 | 2,151 | 2,151 | 2,151 | |
| 2814 10 00 | Vízmentes ammónia | 2,060 | 0,180 | 2,240 | 2,262 | 2,262 | 2,262 | |
| 2814 20 00 | Ammónia vizes oldatban | 0,620 | 0,050 | 0,670 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | |
| 2834 21 00 | Kálium-nitrát | 1,760 | 0,080 | 1,840 | 1,858 | 1,858 | 1,858 | |
| 3102 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3102 10 12 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 33,2 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,460 | 0,050 | 0,510 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | |
| 3102 10 15 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és több mint 33,2 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,770 | 0,050 | 0,820 | 0,828 | 0,828 | 0,828 | |

| Thaiföld | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 10 19 | Karbamid, vizes oldatban is, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot, vagy olyan vizes oldatban, amelynek legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék a karbamidtartalma) | 1,400 | 0,140 | 1,540 | 1,555 | 1,555 | 1,555 | |
| 3102 10 90 | Karbamid, legfeljebb 45 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve ebbe az árucsoportba tartozó termékek tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,370 | 0,140 | 1,510 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | |
| 3102 21 00 | Ammónium-szulfát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,610 | 0,100 | 0,710 | 0,717 | 0,717 | 0,717 | |
| 3102 29 00 | Ammónium-szulfát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei | 1,190 | 0,120 | 1,310 | 1,323 | 1,323 | 1,323 | |

| Thaiföld | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 30 10 | Ammónium-nitrát vizes oldatban (kivéve olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,330 | 0,090 | 1,420 | 1,434 | 1,434 | 1,434 | |
| 3102 30 90 | Ammónium-nitrát (kivéve vizes oldatban, tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 2,050 | 0,140 | 2,190 | 2,212 | 2,212 | 2,212 | |
| 3102 40 10 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, legfeljebb 28 tömegszázalék nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,770 | 0,130 | 1,890 | 1,909 | 1,909 | 1,909 | |
| 3102 40 90 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, 28 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,770 | 0,130 | 1,890 | 1,909 | 1,909 | 1,909 | |

| Thaiföld | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 50 00 | Nátrium-nitrát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 3,240 | 0,090 | 3,330 | 3,363 | 3,363 | 3,363 | |
| 3102 60 00 | Kalcium-nitrát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,720 | 0,120 | 1,840 | 1,858 | 1,858 | 1,858 | |
| 3102 80 00 | Karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,360 | 0,110 | 1,470 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | |
| 3102 90 00 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer (kivéve: karbamid; ammónium-szulfát; ammónium-nitrát; nátrium-nitrát; ammónium-nitrát kettős sói és keverékei ammónium-szulfáttal vagy kalciummal; karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban; ammóniumnitrát és kalciumkarbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke; tablettázott vagy hasonló formájú, legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelve) | 1,450 | 0,130 | 1,580 | 1,596 | 1,596 | 1,596 | |

| Thaiföld | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 | A nitrogén, foszfor és kálium közül két vagy három trágyázó elemet tartalmazó ásványi vagy vegyi trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3105 10 00 | Állati vagy növényi eredetű ásványi vagy vegyi trágyázószerek, tabletta vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot | 0,700 | 0,110 | 0,800 | 0,808 | 0,808 | 0,808 | |
| 3105 20 10 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak foszfort és káliumot, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,880 | 0,130 | 1,010 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | |
| 3105 20 90 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak nitrogént, foszfort és káliumot, legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,600 | 0,100 | 0,700 | 0,707 | 0,707 | 0,707 | |

| Thaiföld | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 30 00 | Diammónium-hidrogén-ortofoszfát (diammónium-foszfát) (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,480 | 0,080 | 0,560 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | |
| 3105 40 00 | Ammónium-dihidrogén-ortofoszfát (monoammónium-foszfát), diammónium-hidrogén-ortofoszfáttal (diammónium-foszfáttal) keverve is (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,310 | 0,060 | 0,370 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | |
| 3105 51 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (nitrátok és foszfátok) | 1,200 | 0,160 | 1,360 | 1,374 | 1,374 | 1,374 | |
| 3105 59 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (a nitrátok és foszfátok kivételével) | 0,560 | 0,120 | 0,680 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | |

| Thaiföld | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 90 20 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,170 | 0,100 | 1,260 | 1,273 | 1,273 | 1,273 | |
| 3105 90 80 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, nitrogéntartalom nélkül vagy legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,600 | 0,070 | 0,670 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | |
| **Alumínium** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 7601 | Megmunkálatlan alumínium | 0,360 | n. a. | 0,360 | 0,396 | 0,432 | 0,468 | (L) |
| 7603 | Alumíniumpor és -pehely | 1,050 | n. a. | 1,050 | 1,155 | 1,260 | 1,365 | (L) |
| 7604 10 10 | Rúd | 1,270 | n. a. | 1,270 | 1,397 | 1,524 | 1,651 | (L) |

| Thaiföld | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7604 10 90 | Profilok | 1,290 | n. a. | 1,290 | 1,419 | 1,548 | 1,677 | (L) |
| 7604 21 00 | Üreges profil | 1,290 | n. a. | 1,290 | 1,419 | 1,548 | 1,677 | (L) |
| 7604 29 10 | Rúd | 1,270 | n. a. | 1,270 | 1,397 | 1,524 | 1,651 | (L) |
| 7604 29 90 | Profilok | 1,290 | n. a. | 1,290 | 1,419 | 1,548 | 1,677 | (L) |
| 7605 | Alumíniumhuzal | 1,270 | n. a. | 1,270 | 1,397 | 1,524 | 1,651 | (L) |
| 7606 | Alumíniumlap, -lemez és -szalag, ha vastagsága meghaladja a 0,2 mm-t | 1,730 | n. a. | 1,730 | 1,903 | 2,076 | 2,249 | (L) |
| 7607 | Alumíniumfólia (papír, karton, műanyag vagy hasonló alátéten vagy nyomtatva is), ha vastagsága (az alátétet nem számítva) legfeljebb 0,2 mm | 1,730 | n. a. | 1,730 | 1,903 | 2,076 | 2,249 | (L) |
| 7608 | Alumíniumcső | 1,290 | n. a. | 1,290 | 1,419 | 1,548 | 1,677 | (L) |
| 7609 00 00 | Alumínium csőszerelvény (pl. csatlakozókarmantyú, könyökdarab, csőtoldat) | 1,290 | n. a. | 1,290 | 1,419 | 1,548 | 1,677 | (L) |
| 7610 10 00 | Ajtó, ablak és ezek kerete és ajtóküszöb | 1,290 | n. a. | 1,290 | 1,419 | 1,548 | 1,677 | (L) |
| 7610 90 | Más | 1,290 | n. a. | 1,290 | 1,419 | 1,548 | 1,677 | (L) |
| 7610 90 10 | Híd és hídrész, torony és rácsszerkezetű oszlop | 1,290 | n. a. | 1,290 | 1,419 | 1,548 | 1,677 | (L) |

| Thaiföld | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7610 90 90 | Más | 1,290 | n. a. | 1,290 | 1,419 | 1,548 | 1,677 | (L) |
| 7611 00 00 | Alumíniumtartály, -ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, több mint 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, de mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 1,730 | n. a. | 1,730 | 1,903 | 2,076 | 2,249 | (L) |
| 7612 | Alumíniumhordó, -dob, -kanna, -doboz és hasonló edény (a merev vagy összenyomható cső alakú tartály is) bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, legfeljebb 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 1,730 | n. a. | 1,730 | 1,903 | 2,076 | 2,249 | (L) |
| 7613 00 00 | Alumínium tartály sűrített vagy folyékony gáz tárolására | 1,730 | n. a. | 1,730 | 1,903 | 2,076 | 2,249 | (L) |
| 7614 | Sodort huzal, kábel, fonott szalag és hasonló alumíniumból, az elektromos szigetelésű kivételével | 1,270 | n. a. | 1,270 | 1,397 | 1,524 | 1,651 | (L) |

| Thaiföld | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7616 10 00 | Alumíniumszög, széles fejű, rövid szög, ácskapocs (a 8305 vtsz. alá tartozó kivételével), csavar, fejescsavar, csavaranya, csavaros kampó, szegecs, sasszeg, hasított szárú szög, csavaralátét és hasonló árucikk | 1,730 | n. a. | 1,730 | 1,903 | 2,076 | 2,249 | (L) |
| 7616 91 00 | Drótszövet, rács, sodronyfonat és kerítésfonat alumíniumhuzalból | 1,730 | n. a. | 1,730 | 1,903 | 2,076 | 2,249 | (L) |
| 7616 99 10 | Öntött | 1,050 | n. a. | 1,050 | 1,155 | 1,260 | 1,365 | (L) |
| 7616 99 90 | Más | 1,730 | n. a. | 1,730 | 1,903 | 2,076 | 2,249 | (L) |
| **Hidrogén** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2804 10 00 | Hidrogén | 10,820 | n. a. | 10,820 | 11,902 | 12,984 | 14,066 | |
| **Vas és acél** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2601 12 00 | Agglomerált vasérc, dúsított is, a pörkölt vaspirit kivételével | 1,130 | 0,070 | 1,190 | 1,309 | 1,428 | 1,547 | |
| 7201 | Nyersvas és tükörvas, buga, tuskó, tömb vagy más elsődleges formában | – | n. a. | – | – | – | – | |
| 7202 11 | Ferromangán 2 tömegszázalékot meghaladó széntartalommal | 1,690 | n. a. | 1,690 | 1,859 | 2,028 | 2,197 | |
| 7202 19 | Ferromangán legfeljebb 2 tömegszázalék széntartalommal | – | n. a. | – | – | – | – | |
| 7202 41 | Ferrokróm 4 tömegszázalékot meghaladó széntartalommal | 2,350 | n. a. | 2,350 | 2,585 | 2,820 | 3,055 | |

| Thaiföld | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7202 49 | Ferrokróm legfeljebb 4 tömegszázalék széntartalommal | – | n. a. | – | – | – | – | |
| 7202 60 00 | Ferronikkel | 3,480 | n. a. | 3,480 | 3,828 | 4,176 | 4,524 | |
| 7203 | Vasércből közvetlen fémkiválasztással nyert vastartalmú termék és más szivacsos vastartalmú termék tömb, pellet vagy hasonló formában; legalább 99,94 tömegszázalék tisztaságú vastömb, pellet vagy hasonló formában | – | n. a. | – | – | – | – | |
| 7205 | Szemcse és por nyersvasból, tükörvasból, vasból vagy acélból (a ferroötvözetek szemcséje és pora, vasból vagy acélból származó esztergaforgács és reszelék, radioaktív vaspor, „izotóp”, és egyes, golyóscsapágyhoz való, kis átmérőjű, kis hibás csapágygolyó kivételével) | 1,430 | n. a. | 1,430 | 1,573 | 1,716 | 1,859 | (E) |
| 7206 | Vas és ötvözetlen acél ingot vagy más elsődleges formában (az újraolvasztott hulladékból előállított ingot, a folyamatos öntéssel előállított termékek, valamint a 7203 vtsz. alá tartozó vas kivételével) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7206 10 00 | Vas és ötvözetlen acél ingot formában (az újraolvasztott hulladékból előállított ingot, a folyamatosan öntött termékek, a 7203 vtsz. alá tartozó vas kivételével) | 0,210 | n. a. | 0,210 | 0,231 | 0,252 | 0,273 | (E) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Thaiföld | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7206 90 00 | Vas és ötvözetlen acél kovácsvasrúd vagy más elsődleges formában (az ingot, az újraolvasztott hulladékból előállított ingot, a folyamatosan öntött termékek, a 7203 vtsz. alá tartozó vas kivételével) | 0,210 | n. a. | 0,210 | 0,231 | 0,252 | 0,273 | (E) |
| 7207 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7207 11 11 | Félkész termék ötvözetlen forgácsolható acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 1,920 | n. a. | 1,920 | 2,111 | 2,303 | 2,495 | (E) |
| 7207 11 14 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a legfeljebb 130 mm vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 1,920 | n. a. | 1,920 | 2,111 | 2,303 | 2,495 | (E) |
| 7207 11 16 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a 130 mm-nél nagyobb vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 1,920 | n. a. | 1,920 | 2,111 | 2,303 | 2,495 | (E) |

| Thaiföld | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 11 90 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, kovácsolva | 1,440 | n. a. | 1,440 | 1,584 | 1,728 | 1,872 | (E) |
| 7207 12 10 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 1,920 | n. a. | 1,920 | 2,111 | 2,303 | 2,495 | (E) |
| 7207 12 90 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, kovácsolva | 1,440 | n. a. | 1,440 | 1,584 | 1,728 | 1,872 | (E) |
| 7207 19 12 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 1,920 | n. a. | 1,920 | 2,111 | 2,303 | 2,495 | (E) |

| Thaiföld | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 19 19 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, kovácsolva | 1,440 | n. a. | 1,440 | 1,584 | 1,728 | 1,872 | (E) |
| 7207 19 80 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal (a négyzet, téglalap, kör vagy sokszög alakú keresztmetszetű félkész termékek kivételével) | 1,920 | n. a. | 1,920 | 2,111 | 2,303 | 2,495 | (E) |
| 7207 20 11 | Félkész termék ötvözetlen forgácsolható acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 1,920 | n. a. | 1,920 | 2,111 | 2,303 | 2,495 | (E) |
| 7207 20 15 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék, de 0,6 tömegszázaléknál kevesebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 1,920 | n. a. | 1,920 | 2,111 | 2,303 | 2,495 | (E) |

| Thaiföld | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 20 17 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,6 tömegszázalék széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 1,920 | n. a. | 1,920 | 2,111 | 2,303 | 2,495 | (E) |
| 7207 20 19 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, kovácsolva | 1,440 | n. a. | 1,440 | 1,584 | 1,728 | 1,872 | (E) |
| 7207 20 32 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 1,920 | n. a. | 1,920 | 2,111 | 2,303 | 2,495 | (E) |
| 7207 20 39 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, kovácsolva | 1,440 | n. a. | 1,440 | 1,584 | 1,728 | 1,872 | (E) |

| Thaiföld | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 20 52 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 1,920 | n. a. | 1,920 | 2,111 | 2,303 | 2,495 | (E) |
| 7207 20 59 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,6 tömegszázalék széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, kovácsolva | 1,440 | n. a. | 1,440 | 1,584 | 1,728 | 1,872 | (E) |
| 7207 20 80 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal (a négyzet, téglalap, kör vagy sokszög alakú keresztmetszetűek kivételével) | 1,920 | n. a. | 1,920 | 2,111 | 2,303 | 2,495 | (E) |
| 7208 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | 1,920 | n. a. | 1,920 | 2,111 | 2,303 | 2,495 | (E) |
| 7209 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | 2,331 | n. a. | 2,331 | 2,564 | 2,797 | 3,030 | (E) |

| Thaiföld | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7210 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozva, lemezelve vagy bevonva | 2,331 | n. a. | 2,331 | 2,564 | 2,797 | 3,030 | (E) |
| 7211 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7211 13 00 | Síkhengerelt termék vasból vagy ötvözetlen acélból, négy oldalán vagy zárt formaszekrényben csak melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, 150 mm-t meghaladó, de kevesebb mint 600 mm szélességű és legalább 4 mm vastagságú, nem tekercsben, felületén mintázás nélkül, közismert nevén „széles laposáru” | 1,920 | n. a. | 1,920 | 2,111 | 2,303 | 2,495 | (E) |
| 7211 14 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, legalább 4,75 mm vastagságú (a „széles laposáru” kivételével) | 1,920 | n. a. | 1,920 | 2,111 | 2,303 | 2,495 | (E) |

| Thaiföld | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7211 19 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, kevesebb mint 4,75 mm vastagságú (a „széles laposáru” kivételével) | 1,920 | n. a. | 1,920 | 2,111 | 2,303 | 2,495 | (E) |
| 7211 23 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, csak hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve), plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, kevesebb mint 0,25 tömegszázalék széntartalommal | 2,331 | n. a. | 2,331 | 2,564 | 2,797 | 3,030 | (E) |
| 7211 29 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, csak hidegen hengerelve, „hidegen tömörítve”, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal | 2,331 | n. a. | 2,331 | 2,564 | 2,797 | 3,030 | (E) |
| 7211 90 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva, de plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | 2,331 | n. a. | 2,331 | 2,564 | 2,797 | 3,030 | (E) |
| 7212 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozva, lemezelve vagy bevonva | 2,331 | n. a. | 2,331 | 2,564 | 2,797 | 3,030 | (E) |

| Thaiföld | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7213 | Melegen hengerelt rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben | 1,920 | n. a. | 1,920 | 2,111 | 2,303 | 2,495 | (E) |
| 7214 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, kovácsolva, melegen hengerelve, melegen húzva vagy melegen extrudálva, hengerlés után csavarva is, de tovább nem megmunkálva (a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt kivételével) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7214 10 00 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, kovácsolva, de tovább nem megmunkálva (a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt kivételével) | 1,440 | n. a. | 1,440 | 1,584 | 1,728 | 1,872 | (E) |
| 7214 20 00 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel | 1,920 | n. a. | 1,920 | 2,111 | 2,303 | 2,495 | (E) |
| 7214 30 00 | Rúd ötvözetlen forgácsolható acélból, melegen hengerelve, melegen húzva vagy melegen extrudálva, de tovább nem megmunkálva (a hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel rendelkező vagy a hengerlés után csavart kivételével) | 1,920 | n. a. | 1,920 | 2,111 | 2,303 | 2,495 | (E) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Thaiföld | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7214 91 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, melegen húzva vagy melegen extrudálva, de tovább nem megmunkálva, téglalap (nem négyzet) alakú keresztmetszettel (a hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel rendelkező, a hengerlés után csavart rúd és a forgácsolható acél kivételével) | 1,920 | n. a. | 1,920 | 2,111 | 2,303 | 2,495 | (E) |
| 7214 99 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, kizárólag melegen hengerelve, kizárólag melegen húzva vagy kizárólag melegen extrudálva (a téglalap [nem négyzet] alakú keresztmetszetű és a hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel rendelkező, valamint az ötvözetlen forgácsolható acél kivételével) | 1,920 | n. a. | 1,920 | 2,111 | 2,303 | 2,495 | (E) |
| 7215 | Máshol nem említett rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen alakítva vagy hidegen húzva, tovább megmunkálva is, vagy melegen alakítva és tovább megmunkálva | 1,920 | n. a. | 1,920 | 2,111 | 2,303 | 2,495 | (E) |
| 7216 | Máshol nem említett szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy ötvözetlen acélból | 1,920 | n. a. | 1,920 | 2,111 | 2,303 | 2,495 | (E) |

| Thaiföld | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7217 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben (a rúd kivételével) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7217 10 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, lemezelés vagy bevonás nélkül, fényezve is (a rúd kivételével) | 1,920 | n. a. | 1,920 | 2,111 | 2,303 | 2,495 | (E) |
| 7217 20 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, cinkkel lemezelve vagy bevonva (a rúd kivételével) | 1,920 | n. a. | 1,920 | 2,111 | 2,303 | 2,495 | (E) |
| 7217 30 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, nem nemesfémmel lemezelve vagy bevonva (a cinkkel lemezelt vagy bevont és a rúd kivételével) | 1,920 | n. a. | 1,920 | 2,111 | 2,303 | 2,495 | (E) |
| 7217 90 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, lemezelve vagy bevonva (a nem nemesfémmel lemezelt vagy bevont és a rúd kivételével) | 1,920 | n. a. | 1,920 | 2,111 | 2,303 | 2,495 | (E) |
| 7218 | Rozsdamentes acél, ingot vagy más elsődleges formában (az újraolvasztott hulladékból előállított ingot és a folyamatos öntéssel nyert termékek kivételével); félkész termék rozsdamentes acélból | – | – | – | – | – | – | |
| 7218 10 00 | Rozsdamentes acél ingot és más elsődleges formában (az ingot alakú hulladék és törmelék, valamint a folyamatos öntéssel előállított termékek kivételével) | – | – | – | – | – | – | |

| Thaiföld | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7218 91 | Félkész termék rozsdamentes acélból, téglalap (nem négyzet) alakú keresztmetszettel | – | – | – | – | – | – | |
| 7218 99 11 | Félkész termék rozsdamentes acélból, négyzet alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | – | – | – | – | – | – | |
| 7218 99 19 | Félkész termék rozsdamentes acélból, négyzet alakú keresztmetszettel, kovácsolva | – | – | – | – | – | – | |
| 7218 99 20 | Félkész termék rozsdamentes acélból, kör alakú keresztmetszettel vagy nem négyzet és nem téglalap alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | – | – | – | – | – | – | |
| 7218 99 80 | Félkész termék rozsdamentes acélból, kovácsolva (a négyzet és téglalap alakú keresztmetszetűek kivételével) | – | – | – | – | – | – | |
| 7219 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | – | – | – | – | – | – | |
| 7219 11 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben, 10 mm-t meghaladó vastagságban | – | – | – | – | – | – | |

| Thaiföld | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7219 12 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben, legalább 4,7 mm és legfeljebb 10 mm vastagságban | – | – | – | – | – | – | |
| 7219 13 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, legalább 3 mm és 4,75 mm-nél kisebb vastagságban | – | – | – | – | – | – | |
| 7219 14 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben, 3 mm-nél kisebb vastagságban | – | – | – | – | – | – | |
| 7219 21 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, 10 mm-t meghaladó vastagságban | – | – | – | – | – | – | |
| 7219 22 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, legalább 4,75 mm és legfeljebb 10 mm vastagságban | – | – | – | – | – | – | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Thaiföld | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7219 23 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, legalább 3 mm, de 4,75 mm-nél kisebb vastagságban | – | – | – | – | – | – | |
| 7219 24 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, 3 mm alatti vastagságban | – | – | – | – | – | – | |
| 7219 31 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, legalább 4,75 mm vastagságban | – | – | – | – | – | – | |
| 7219 32 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, legalább 3 mm, de 4,75 mm-nél kisebb vastagságban | – | – | – | – | – | – | |
| 7219 33 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, 1 mm-nél nagyobb, de 3 mm-nél kisebb vastagságban | – | – | – | – | – | – | |

| Thaiföld | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7219 34 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, legalább 0,5 mm, de legfeljebb 1 mm vastagságban | – | – | – | – | – | – | |
| 7219 35 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, 0,5 mm-nél kisebb vastagságban | – | – | – | – | – | – | |
| 7219 90 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva | – | – | – | – | – | – | |
| 7220 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | – | – | – | – | – | – | |
| 7220 11 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, meleg hengerlés után tovább nem megmunkálva, legalább 4,75 mm vastagságban | – | – | – | – | – | – | |
| 7220 12 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, meleg hengerlés után tovább nem megmunkálva, kevesebb mint 4,75 mm vastagságban | – | – | – | – | – | – | |

| Thaiföld | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7220 20 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva | – | – | – | – | – | – | |
| 7220 90 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva | – | – | – | – | – | – | |
| 7221 | Melegen hengerelt rúd rozsdamentes acélból, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben | – | – | – | – | – | – | |
| 7222 | Máshol nem említett egyéb rúd rozsdamentes acélból; szögvas, idomvas és szelvény rozsdamentes acélból | – | – | – | – | – | – | |
| 7222 11 | Rozsdamentes acélrúd, kizárólag melegen hengerelve, kizárólag melegen húzva vagy kizárólag melegen extrudálva, kör alakú keresztmetszettel | – | – | – | – | – | – | |
| 7222 19 | Rozsdamentes acélrúd, kizárólag melegen hengerelve, kizárólag melegen húzva vagy kizárólag melegen extrudálva (a kör alakú keresztmetszetű kivételével) | – | – | – | – | – | – | |
| 7222 20 | Más rozsdamentes acélrúd, hidegen alakítva vagy hidegen húzva, de tovább nem megmunkálva | – | – | – | – | – | – | |

| Thaiföld | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7222 30 | Máshol nem említett egyéb rozsdamentes acélrúd, hidegen alakítva vagy hidegen húzva és tovább megmunkálva, vagy kovácsolva, de tovább nem megmunkálva, vagy kovácsolva vagy más módon melegen alakítva és tovább megmunkálva | – | – | – | – | – | – | |
| 7222 40 | Máshol nem említett szögvas, idomvas és szelvény rozsdamentes acélból | – | – | – | – | – | – | |
| 7223 | Huzal rozsdamentes acélból, tekercsben (a rúd kivételével) | – | – | – | – | – | – | |
| 7223 00 | Huzal rozsdamentes acélból, tekercsben (a rúd kivételével) | – | – | – | – | – | – | |
| 7224 | Ötvözött acél, a rozsdamentes kivételével, ingot vagy más elsődleges formában, félkész termék más ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével (az ingot alakú hulladék és törmelék, valamint a folyamatos öntéssel előállított termékek kivételével) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7224 10 | Ötvözött acél, a rozsdamentes kivételével, ingot vagy más elsődleges formában (az ingot alakú hulladék és törmelék, valamint a folyamatos öntéssel előállított termékek kivételével) | 3,390 | n. a. | 3,390 | 3,729 | 4,068 | 4,407 | (H) |
| 7224 90 02 | Félkész termék szerszámacélból | 3,520 | n. a. | 3,520 | 3,872 | 4,224 | 4,576 | (H) |

| Thaiföld | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7224 90 03 | Félkész termék gyorsacélból, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség kisebb, mint a vastagság kétszerese | 3,520 | n. a. | 3,520 | 3,872 | 4,224 | 4,576 | (H) |
| 7224 90 05 | Félkész acéltermék legfeljebb 0,7 tömegszázalék széntartalommal, legalább 0,5, de legfeljebb 1,2 tömegszázalék mangántartalommal és legalább 0,6, de legfeljebb 2,3 tömegszázalék szilíciumtartalommal vagy legalább 0,0008 tömegszázalék bórtartalommal bármely más ötvözőelemmel együtt, amely kevesebb a 72. árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 1. f) pontjában meghatározott minimális tartalomnál, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese | 3,520 | n. a. | 3,520 | 3,872 | 4,224 | 4,576 | (H) |
| 7224 90 07 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség kisebb, mint a vastagság kétszerese (a szerszámacélból, gyorsacélból készült, valamint a 7224.90.05 alszám alá tartozó termékek kivételével) | 3,520 | n. a. | 3,520 | 3,872 | 4,224 | 4,576 | (H) |

| Thaiföld | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7224 90 14 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese (a szerszámacélból készült kivételével) | 3,520 | n. a. | 3,520 | 3,872 | 4,224 | 4,576 | (H) |
| 7224 90 18 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, kovácsolva (a szerszámacélból készült kivételével) | 3,390 | n. a. | 3,390 | 3,729 | 4,068 | 4,407 | (H) |
| 7224 90 31 | Félkész acéltermék legalább 0,9, de legfeljebb 1,15 tömegszázalék szén-, legalább 0,5, de legfeljebb 2 tömegszázalék króm-, és – ha tartalmaz – legfeljebb 0,5 tömegszázalék molibdéntartalommal, négyzettől vagy téglalaptól eltérő alakúra vágva, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 3,520 | n. a. | 3,520 | 3,872 | 4,224 | 4,576 | (H) |
| 7224 90 38 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, négyzettől vagy téglalaptól eltérő alakúra vágva, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a szerszámacélból készült, és a legalább 0,9, de legfeljebb 1,15 tömegszázalék szén-, legalább 0,5, de legfeljebb 2 tömegszázalék króm-, és – ha tartalmaz – legfeljebb 0,5 tömegszázalék molibdéntartalmú termékek kivételével) | 3,520 | n. a. | 3,520 | 3,872 | 4,224 | 4,576 | (H) |

| Thaiföld | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7224 90 90 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, kovácsolva (a szerszámacélból készült termékek, valamint négyzet, téglalap, kör vagy sokszög alakú keresztmetszetű termékek kivételével) | 3,390 | n. a. | 3,390 | 3,729 | 4,068 | 4,407 | (H) |
| 7225 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7225 11 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék szilícium-elektromos acélból, szemcseorientált | 4,660 | n. a. | 4,660 | 5,126 | 5,592 | 6,058 | (E) |
| 7225 19 10 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék szilícium-elektromos acélból, melegen hengerelve | 3,520 | n. a. | 3,520 | 3,872 | 4,224 | 4,576 | (E) |
| 7225 19 90 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék szilícium-elektromos acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), nem szemcseorientált | 3,570 | n. a. | 3,570 | 3,927 | 4,284 | 4,641 | (H) |
| 7225 30 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,520 | n. a. | 3,520 | 3,872 | 4,224 | 4,576 | (H) |

| Thaiföld | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7225 40 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,520 | n. a. | 3,520 | 3,872 | 4,224 | 4,576 | (H) |
| 7225 50 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,570 | n. a. | 3,570 | 3,927 | 4,284 | 4,641 | (H) |
| 7225 91 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és elektrolitikus úton cinkkel lemezelve vagy bevonva (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,570 | n. a. | 3,570 | 3,927 | 4,284 | 4,641 | (H) |
| 7225 92 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és cinkkel lemezelve vagy bevonva (az elektrolitikus úton cinkkel lemezelt vagy bevont és szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,570 | n. a. | 3,570 | 3,927 | 4,284 | 4,641 | (H) |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Thaiföld | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7225 99 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva (a cinkkel lemezelt vagy bevont és a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,570 | n. a. | 3,570 | 3,927 | 4,284 | 4,641 | (H) |
| 7226 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7226 11 00 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék szilícium-elektromos acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), szemcseorientált | 4,660 | n. a. | 4,660 | 5,126 | 5,592 | 6,058 | (E) |
| 7226 19 10 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék szilícium-elektromos acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva | 3,520 | n. a. | 3,520 | 3,872 | 4,224 | 4,576 | (E) |
| 7226 19 80 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék szilícium-elektromos acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), tovább megmunkálva is, vagy melegen hengerelve és tovább megmunkálva, nem szemcseorientált | 3,570 | n. a. | 3,570 | 3,927 | 4,284 | 4,641 | (H) |

| Thaiföld | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7226 20 00 | Síkhengerelt, legfeljebb 600 mm szélességű termék gyorsacélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | 3,520 | n. a. | 3,520 | 3,872 | 4,224 | 4,576 | (H) |
| 7226 91 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-elektroacélból készült termékek kivételével) | 3,520 | n. a. | 3,520 | 3,872 | 4,224 | 4,576 | (H) |
| 7226 92 00 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,570 | n. a. | 3,570 | 3,927 | 4,284 | 4,641 | (H) |
| 7226 99 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,570 | n. a. | 3,570 | 3,927 | 4,284 | 4,641 | (H) |
| 7227 | Melegen hengerelt rúd, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben | 3,580 | n. a. | 3,580 | 3,938 | 4,296 | 4,654 | (E)/(H) |

| Thaiföld | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7228 | Máshol nem említett egyéb rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, szögvas, idomvas és szelvény ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével; üreges fúrórúdvas és -rúdacél ötvözött vagy ötvözetlen acélból | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7228 10 20 | Rúd gyorsacélból, melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, de tovább nem megmunkálva, valamint melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, plattírozva, de tovább nem megmunkálva (a félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,580 | n. a. | 3,580 | 3,938 | 4,296 | 4,654 | (H) |
| 7228 10 50 | Rúd gyorsacélból, kovácsolt (a félkész termékek, síkhengerelt termékek és a melegen hengerelt rúd szabálytalanul felgöngyölt tekercsben, kivételével) | 3,390 | n. a. | 3,390 | 3,729 | 4,068 | 4,407 | (H) |
| 7228 10 90 | Rúd gyorsacélból, hidegen alakítva, de tovább nem megmunkálva vagy hidegen húzva, tovább megmunkálva is, vagy melegen alakítva és tovább megmunkálva (a kovácsolt termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,580 | n. a. | 3,580 | 3,938 | 4,296 | 4,654 | (H) |

| Thaiföld | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7228 20 | Rúd szilícium-mangán acélból (a félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,580 | n. a. | 3,580 | 3,938 | 4,296 | 4,654 | (H) |
| 7228 30 | Rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,580 | n. a. | 3,580 | 3,938 | 4,296 | 4,654 | (E)/(H) |
| 7228 40 | Rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, kovácsolva, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,390 | n. a. | 3,390 | 3,729 | 4,068 | 4,407 | (H) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Thaiföld | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7228 50 | Rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen alakítva vagy hidegen húzva, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,580 | n. a. | 3,580 | 3,938 | 4,296 | 4,654 | (E)/(H) |
| 7228 60 | Máshol nem említett rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen alakítva vagy hidegen húzva és tovább megmunkálva vagy melegen alakítva és tovább megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben lévő melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,580 | n. a. | 3,580 | 3,938 | 4,296 | 4,654 | (H) |
| 7228 70 | Máshol nem említett szögvas, idomvas és szelvény ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével | 3,580 | n. a. | 3,580 | 3,938 | 4,296 | 4,654 | (H) |
| 7228 80 00 | Üreges fúrórúdvas és -rúdacél ötvözött vagy ötvözetlen acélból | 3,580 | n. a. | 3,580 | 3,938 | 4,296 | 4,654 | (H) |

| Thaiföld | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7229 | Huzal ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, tekercsben (a rúd kivételével) | 3,580 | n. a. | 3,580 | 3,938 | 4,296 | 4,654 | (E)/(H) |
| 7301 | Szádpalló vasból vagy acélból, fúrva, lyukasztva vagy elemekből összeszerelve is; hegesztett szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy acélból | 2,040 | n. a. | 2,040 | 2,243 | 2,447 | 2,651 | (E) |
| 7302 | Vasúti vagy villamosvasúti pályaépítő anyag vasból vagy acélból, úgymint: sín, terelősín és fogazott sín, váltósín, sínkeresztezés, váltóállító rúd és más keresztezési darab, sínaljzat (talpfa), csatlakozólemez, sínsaru, befogópofa, alátétlemez, sínkapocs, nyomtávlemez, kengyel, továbbá más, a vasúti sín összeszereléséhez vagy rögzítéséhez szükséges speciális anyag | 3,950 | n. a. | 3,950 | 4,344 | 4,739 | 5,134 | (E) |
| 7303 | Cső és üreges profil öntöttvasból | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7303 00 | Cső és üreges profil öntöttvasból | 3,070 | n. a. | 3,070 | 3,376 | 3,683 | 3,990 | |

| Thaiföld | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7304 | Varrat nélküli cső és üreges profil vasból vagy acélból (az öntöttvas termékek kivételével) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7304 11 00 | Olaj vagy gáz szállítására használt, varrat nélküli vezetékcső rozsdamentes acélból | 4,630 | n. a. | 4,630 | 5,092 | 5,555 | 6,018 | |
| 7304 19 | Vezetékcső, amelyet olaj vagy gáz szállítására használnak, varratmentes, vasból vagy acélból (a rozsdamentes acélból és öntöttvasból készült kivételével) | 1,960 | n. a. | 1,960 | 2,155 | 2,351 | 2,547 | (E) |
| 7304 22 00 | Varratmentes fúrócső olaj- vagy gázfúráshoz, rozsdamentes acélból | 4,630 | n. a. | 4,630 | 5,092 | 5,555 | 6,018 | |
| 7304 23 00 | Varratmentes fúrócső olaj- vagy gázfúráshoz, vasból vagy acélból (a rozsdamentes acélból és öntöttvasból készült termékek kivételével) | 1,960 | n. a. | 1,960 | 2,155 | 2,351 | 2,547 | (E) |
| 7304 24 00 | Olaj- vagy gázfúráshoz használt, varrat nélküli béléscső és termelőcső rozsdamentes acélból | 4,630 | n. a. | 4,630 | 5,092 | 5,555 | 6,018 | |

| Thaiföld | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7304 29 | Olaj- vagy gázfúráshoz használt, varrat nélküli béléscső és termelőcső vasból vagy acélból (az öntöttvasból készült termékek kivételével) | 1,960 | n. a. | 1,960 | 2,155 | 2,351 | 2,547 | (E) |
| 7304 31 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az öntöttvas termékek és olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 1,960 | n. a. | 1,960 | 2,155 | 2,351 | 2,547 | (E) |
| 7304 39 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil vasból vagy ötvözetlen acélból, nem hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az öntöttvas termékek és olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 1,960 | n. a. | 1,960 | 2,155 | 2,351 | 2,547 | (E) |
| 7304 41 00 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil rozsdamentes acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 4,630 | n. a. | 4,630 | 5,092 | 5,555 | 6,018 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Thaiföld | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7304 49 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil rozsdamentes acélból, nem hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos vezetékcső kivételével) | 4,630 | n. a. | 4,630 | 5,092 | 5,555 | 6,018 | |
| 7304 51 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 1,950 | n. a. | 1,950 | 2,144 | 2,339 | 2,534 | (H) |
| 7304 59 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, nem hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 1,950 | n. a. | 1,950 | 2,144 | 2,339 | 2,534 | (E)/(H) |

| Thaiföld | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7304 90 00 | Varrat nélküli, nem kör keresztmetszetű cső és üreges profil vasból vagy acélból (az öntöttvas termékek kivételével) | 1,960 | n. a. | 1,960 | 2,155 | 2,351 | 2,547 | (E) |
| 7305 | Síkhengerelt vas- vagy acéltermékből készült cső (pl. hegesztve, szegecselve vagy hasonlóan zárva), kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel | 2,080 | n. a. | 2,080 | 2,287 | 2,495 | 2,703 | (E) |
| 7306 | Cső és üreges profil (pl. nyitva vagy hegesztve, szegecselve vagy hasonlóan zárva) vasból vagy acélból (az öntöttvasból készült, a varratmentes cső és a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső kivételével) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7306 11 00 | Síkhengerelt rozsdamentesacél-termékből készült, hegesztett vezetékcső, amelyet olaj vagy gáz szállítására használnak, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel | 4,810 | n. a. | 4,810 | 5,290 | 5,771 | 6,252 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Thaiföld | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 19 00 | Síkhengerelt vas- vagy acéltermékből készült, hegesztett vezetékcső, amelyet olaj vagy gáz szállítására használnak, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (a rozsdamentes acélból és öntöttvasból készült kivételével) | 2,080 | n. a. | 2,080 | 2,287 | 2,495 | 2,703 | (E) |
| 7306 21 00 | Béléscső és termelőcső olaj- vagy gázfúráshoz, hegesztve, síkhengerelt rozsdamentesacél-termékből, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel | 4,810 | n. a. | 4,810 | 5,290 | 5,771 | 6,252 | |
| 7306 29 00 | Béléscső és termelőcső olaj- vagy gázfúráshoz, hegesztve, síkhengerelt vas- vagy acéltermékből, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (a rozsdamentes acélból vagy öntöttvasból készült kivételével) | 2,080 | n. a. | 2,080 | 2,287 | 2,495 | 2,703 | (E) |
| 7306 30 12 | Precíziós cső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) | 2,080 | n. a. | 2,080 | 2,287 | 2,495 | 2,703 | (E) |

| Thaiföld | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 30 18 | Precíziós cső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból (a hidegen húzott vagy hidegen hengerelt kivételével) | 2,030 | n. a. | 2,030 | 2,232 | 2,435 | 2,638 | |
| 7306 30 41 | Menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső), hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból, cinkkel lemezelve vagy bevonva | 2,080 | n. a. | 2,080 | 2,287 | 2,495 | 2,703 | (E) |
| 7306 30 49 | Menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső), hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból (a cinkkel lemezelt vagy bevont termékek kivételével) | 2,080 | n. a. | 2,080 | 2,287 | 2,495 | 2,703 | (E) |
| 7306 30 72 | Egyéb cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, vasból vagy ötvözetlen acélból, legfeljebb 168,3 mm külső átmérővel, cinkkel lemezelve vagy bevonva (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 2,080 | n. a. | 2,080 | 2,287 | 2,495 | 2,703 | (E) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Thaiföld | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 30 77 | Egyéb cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, vasból vagy ötvözetlen acélból, legfeljebb 168,3 mm külső átmérővel (a cinkkel lemezelt vagy bevont, az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső, az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső, a precíziós cső, valamint a menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső) kivételével) | 2,080 | n. a. | 2,080 | 2,287 | 2,495 | 2,703 | (E) |
| 7306 30 80 | Cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, vasból, 168,3 mm-t meghaladó, de legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső, az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső, a precíziós acélcső, az elektromos szigetelőcső, valamint a menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső) kivételével) | 2,080 | n. a. | 2,080 | 2,287 | 2,495 | 2,703 | (E) |

| Thaiföld | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 40 20 | Cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, rozsdamentes acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) (a belső és külső kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel rendelkező cső és az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső kivételével) | 4,810 | n. a. | 4,810 | 5,290 | 5,771 | 6,252 | |
| 7306 40 80 | Cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, rozsdamentes acélból, (a hidegen húzott vagy hidegen hengerelt (hidegen tömörített, (a belső és külső kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel rendelkező cső, valamint az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső kivételével) | 4,750 | n. a. | 4,750 | 5,224 | 5,699 | 6,174 | |

| Thaiföld | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 50 21 | Precíziós acélcső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, a rozsdamentes acéltól eltérő ötvözött acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) | 2,130 | n. a. | 2,130 | 2,342 | 2,555 | 2,768 | (H) |
| 7306 50 29 | Precíziós acélcső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, a rozsdamentes acéltól eltérő ötvözött acélból (a hidegen húzott vagy hidegen hengerelt kivételével) | 2,080 | n. a. | 2,080 | 2,287 | 2,495 | 2,703 | (H) |
| 7306 50 80 | Cső és üreges profil, hegesztett, kör keresztmetszetű, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével (a varratmentes, a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső és az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső, valamint a precíziós acélcső kivételével) | 2,130 | n. a. | 2,130 | 2,342 | 2,555 | 2,768 | (H) |
| 7306 61 10 | Cső és üreges profil, hegesztve, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, vasból vagy rozsdamentes acélból | 4,810 | n. a. | 4,810 | 5,290 | 5,771 | 6,252 | |

| Thaiföld | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 61 92 | Csövek és üreges profilok, hegesztve, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, vasból vagy a rozsdamentes acéltól eltérő acélból, legfeljebb 2 mm falvastagsággal | 2,080 | n. a. | 2,080 | 2,287 | 2,495 | 2,703 | (E) |
| 7306 61 99 | Csövek és üreges profilok, hegesztve, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, vasból vagy a rozsdamentes acéltól eltérő acélból, 2 mm-t meghaladó falvastagsággal | 2,080 | n. a. | 2,080 | 2,287 | 2,495 | 2,703 | (E) |
| 7306 69 10 | Cső és üreges profil, hegesztett, nem kör keresztmetszetű, rozsdamentes acélból (a varratmentes, a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső, az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső, valamint a négyzet vagy téglalap profil kivételével) | 4,810 | n. a. | 4,810 | 5,290 | 5,771 | 6,252 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Thaiföld | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 69 90 | Cső és üreges profil, hegesztett, nem kör keresztmetszetű, vasból vagy a rozsdamentestől eltérő acélból (a varratmentes, a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső, az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső, valamint a négyzet vagy téglalap profil kivételével) | 2,080 | n. a. | 2,080 | 2,287 | 2,495 | 2,703 | (E) |
| 7306 90 00 | Cső és üreges profil (pl. nyitva, szegecselve vagy hasonlóan zárva), vasból vagy acélból (az öntöttvasból készült, a varratmentes vagy hegesztett cső és a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső kivételével) | 2,080 | n. a. | 2,080 | 2,287 | 2,495 | 2,703 | (E) |

| Thaiföld | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7307 | Csőszerelvény vasból vagy acélból (pl. csatlakozó, karmantyú, könyökdarab, csőtoldat) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7307 11 | Nem temperöntvény csőszerelvény | 3,070 | n. a. | 3,070 | 3,376 | 3,683 | 3,990 | |
| 7307 19 10 | Öntöttvas csőszerelvény (a kovácsolásra, hengerlésre nem alkalmasból készült kivételével) | 3,070 | n. a. | 3,070 | 3,376 | 3,683 | 3,990 | |
| 7307 19 90 | Öntött csőszerelvény acélból | 1,850 | n. a. | 1,850 | 2,034 | 2,219 | 2,404 | (E) |
| 7307 21 00 | Karima rozsdamentes acélból (az öntött termékek kivételével) | 4,110 | n. a. | 4,110 | 4,520 | 4,931 | 5,342 | |
| 7307 22 | Menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat rozsdamentes acélból (az öntött termékek kivételével) | 4,110 | n. a. | 4,110 | 4,520 | 4,931 | 5,342 | |
| 7307 23 | Tompahegesztésű csőszerelvény rozsdamentes acélból (az öntött termékek kivételével) | 4,110 | n. a. | 4,110 | 4,520 | 4,931 | 5,342 | |
| 7307 29 | Csőszerelvény rozsdamentes acélból (az öntött termékek, a karima, menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat és tompahegesztésű szerelvény kivételével) | 4,110 | n. a. | 4,110 | 4,520 | 4,931 | 5,342 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Thaiföld | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7307 91 00 | Karima vasból vagy acélból (az öntött vagy rozsdamentes termékek kivételével) | 1,850 | n. a. | 1,850 | 2,034 | 2,219 | 2,404 | (E) |
| 7307 92 | Menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat rozsdamentes acélból (az öntött vagy rozsdamentes termékek kivételével) | 1,850 | n. a. | 1,850 | 2,034 | 2,219 | 2,404 | (E) |
| 7307 93 | Tompahegesztésű csőszerelvény vasból vagy acélból (az öntöttvasból vagy rozsdamentes acélból készült termékek és a karima kivételével) | 1,850 | n. a. | 1,850 | 2,034 | 2,219 | 2,404 | (E) |
| 7307 99 | Csőszerelvény vasból vagy acélból (az öntöttvasból vagy rozsdamentes acélból készült termékek, karima, menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat; tompahegesztésű csőszerelvény kivételével) | 1,850 | n. a. | 1,850 | 2,034 | 2,219 | 2,404 | (E) |
| 7308 | Szerkezet és alkatrészei (pl. híd és hídrész, zsilipkapu, torony, rácsszerkezetű oszlop, tető, tetőszerkezet, ajtó és ablak és ezek kerete, valamint ajtóküszöb, zsaluzat, korlát, pillér és oszlop) vasból vagy acélból; szerkezetben való felhasználásra előkészített lemez, rúd, szögvas, idomvas, szelvény, cső és hasonló termék vasból vagy acélból (a 9406 vtsz. alá tartozó előre gyártott épületek kivételével) | 4,290 | n. a. | 4,290 | 4,718 | 5,147 | 5,576 | (E) |

| Thaiföld | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7309 | Tartály, ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény vasból vagy acélból, „a sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz kivételével” bármilyen anyag tárolására, több mint 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, de mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül (a kifejezetten egy vagy többféle szállítási módra tervezett vagy felszerelt tárolóedény kivételével) | 4,640 | n. a. | 4,640 | 5,103 | 5,567 | 6,031 | (E) |
| 7310 | Máshol nem említett tartály, hordó, dob, konzervdoboz, doboz és hasonló edény, „a sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz kivételével” bármilyen anyag tárolására, vasból vagy acélból, legfeljebb 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, mechanikai vagy hőtechnikai berendezés nélkül | 2,090 | n. a. | 2,090 | 2,298 | 2,507 | 2,716 | (E) |
| 7311 | Tartály vasból vagy acélból, sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz tárolására (a kifejezetten egy vagy többféle szállítási módra tervezett és felszerelt tárolóedény kivételével) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |

| Thaiföld | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7311 00 | Tartály vasból vagy acélból, sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz tárolására (a kifejezetten egy vagy többféle szállítási módra tervezett és felszerelt tárolóedény kivételével) | 4,570 | n. a. | 4,570 | 5,026 | 5,483 | 5,940 | (E) |
| 7318 | Csavar, fejescsavar, csavaranya, állványcsavar, csavaros kampó, szegecs, sasszeg, hasított szárú szög, csavaralátét (rugós alátét is) és hasonló áru, mindezek vasból vagy acélból (a síncsavar, csavarmenetes dugó, zárókupak és hasonló menetes termékek kivételével) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7318 11 00 | Állványcsavar vasból vagy acélból | 2,408 | n. a. | 2,408 | 2,649 | 2,890 | 3,130 | (E) |
| 7318 12 10 | Facsavar rozsdamentes acélból (az állványcsavar kivételével) | 4,690 | n. a. | 4,690 | 5,158 | 5,627 | 6,096 | (E) |
| 7318 12 90 | Facsavar vasból vagy acélból, kivéve a rozsdamentes acélt (az állványcsavar kivételével) | 2,408 | n. a. | 2,408 | 2,649 | 2,890 | 3,130 | (E) |
| 7318 13 00 | Csavaros kampó és gyűrűs csavar vasból vagy acélból | 2,408 | n. a. | 2,408 | 2,649 | 2,890 | 3,130 | (E) |

| Thaiföld | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7318 14 10 | Önfúró csavar rozsdamentes acélból (a facsavar kivételével) | 4,690 | n. a. | 4,690 | 5,158 | 5,627 | 6,096 | (E) |
| 7318 14 91 | Ritkamenetű csavar vasból vagy acélból, kivéve a rozsdamentes acélt | 2,408 | n. a. | 2,408 | 2,649 | 2,890 | 3,130 | (E) |
| 7318 14 99 | Önfúró (önmetsző) csavar vasból vagy acélból, kivéve a rozsdamentes acélt (a ritkamenetű csavar és a facsavar kivételével) | 2,408 | n. a. | 2,408 | 2,649 | 2,890 | 3,130 | (E) |
| 7318 15 | Csavarmenetes csavar és fejescsavar vasból vagy acélból, anyával vagy alátéttel is (az állványcsavar és más facsavar, csavaros kampó és gyűrűs csavar, önfúró csavar, síncsavar, csavarmenetes dugó, zárókupak és hasonló kivételével) | 2,408 | n. a. | 2,408 | 2,649 | 2,890 | 3,130 | (E) |
| 7318 16 | Csavaranya vasból vagy acélból | 4,450 | n. a. | 4,450 | 4,894 | 5,339 | 5,784 | (E) |
| 7318 19 00 | Máshol nem említett csavarmenetes áru vasból vagy acélból | 2,408 | n. a. | 2,408 | 2,649 | 2,890 | 3,130 | (E) |
| 7318 21 00 | Rugós alátét és más záróalátét vasból vagy acélból | 2,408 | n. a. | 2,408 | 2,649 | 2,890 | 3,130 | (E) |
| 7318 22 00 | Alátét vasból vagy acélból (a rugós alátét és más záróalátét kivételével) | 2,408 | n. a. | 2,408 | 2,649 | 2,890 | 3,130 | (E) |

| Thaiföld | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7318 23 00 | Szegecs vasból vagy acélból (a különleges célra szolgáló csőszeg és hasított szárú szegecs kivételével) | 2,408 | n. a. | 2,408 | 2,649 | 2,890 | 3,130 | (E) |
| 7318 24 00 | Sasszeg és hasított szárú szög vasból vagy acélból | 2,408 | n. a. | 2,408 | 2,649 | 2,890 | 3,130 | (E) |
| 7318 29 00 | Nem csavarmenetes áru vasból vagy acélból | 2,408 | n. a. | 2,408 | 2,649 | 2,890 | 3,130 | (E) |
| 7326 | Máshol nem említett vas- vagy acéláru (az öntött áru kivételével) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7326 11 00 | Őrlőgolyó és hasonló cikk őrléshez vasból vagy acélból, kovácsolt vagy préselt, de tovább nem megmunkált | 1,850 | n. a. | 1,850 | 2,034 | 2,219 | 2,404 | (E) |
| 7326 19 | Máshol nem említett vas- vagy acéláru, kovácsolt vagy préselt, de tovább nem megmunkált (kivéve őrlőgolyó és hasonló cikk őrléshez) | 1,850 | n. a. | 1,850 | 2,034 | 2,219 | 2,404 | (E) |
| 7326 20 00 | Máshol nem említett áru vas- vagy acélhuzalból | 1,920 | n. a. | 1,920 | 2,111 | 2,303 | 2,495 | (E) |
| 7326 90 30 | Létra és lépcső vasból vagy acélból | 1,920 | n. a. | 1,920 | 2,111 | 2,303 | 2,495 | (E) |
| 7326 90 40 | Rakodólap és hasonló rakfelület árumozgatáshoz, vasból vagy acélból | 1,920 | n. a. | 1,920 | 2,111 | 2,303 | 2,495 | (E) |
| 7326 90 50 | Kábeldob, vezeték- és hasonló tekercselődob, vasból vagy acélból | 1,920 | n. a. | 1,920 | 2,111 | 2,303 | 2,495 | (E) |

| Thaiföld | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7326 90 60 | Az építőiparban használt, máshol nem említett nem mechanikai szellőző, csatorna, kampó és hasonló cikk vasból vagy acélból | 1,920 | n. a. | 1,920 | 2,111 | 2,303 | 2,495 | (E) |
| 7326 90 92 | Máshol nem említett, nyitott süllyesztékben kovácsolt vas- vagy acéláru | 1,850 | n. a. | 1,850 | 2,034 | 2,219 | 2,404 | (E) |
| 7326 90 94 | Máshol nem említett, zárt süllyesztékben kovácsolt vas- vagy acéláru | 1,850 | n. a. | 1,850 | 2,034 | 2,219 | 2,404 | (E) |
| 7326 90 96 | Máshol nem említett szinterezett vas- vagy acéláru | 1,850 | n. a. | 1,850 | 2,034 | 2,219 | 2,404 | (E) |
| 7326 90 98 | Máshol nem említett vas- vagy acéláru | 1,980 | n. a. | 1,980 | 2,177 | 2,375 | 2,573 | (E) |

| Togo | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| **Cement** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2507 00 80 | Kalcinált agyag | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Fehér klinker | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Szürke klinker | 0,850 | 0,030 | 0,880 | 0,968 | 1,056 | 1,144 | (A) |
| 2523 21 00 | Fehér portlandcement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 29 00 | Szürke portlandcement | 0,950 | 0,060 | 1 | 1,100 | 1,200 | 1,300 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Togo | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 2523 90 00 | Fehér hidraulikus cement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 90 00 | Szürke hidraulikus cement | 0,900 | 0,060 | 0,960 | 1,056 | 1,152 | 1,248 | (A) |
| 2523 30 00 | Bauxitcement | – | – | – | – | – | – | |

| Trinidad és Tobago | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| **Cement** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2507 00 80 | Kalcinált agyag | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Fehér klinker | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Szürke klinker | 0,870 | 0,040 | 0,910 | 1,001 | 1,092 | 1,183 | (A) |
| 2523 21 00 | Fehér portlandcement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 29 00 | Szürke portlandcement | 0,870 | 0,070 | 0,950 | 1,045 | 1,140 | 1,235 | |
| 2523 90 00 | Fehér hidraulikus cement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 90 00 | Szürke hidraulikus cement | 0,840 | 0,080 | 0,910 | 1,001 | 1,092 | 1,183 | (A) |
| 2523 30 00 | Bauxitcement | – | – | – | – | – | – | |

| Trinidad és Tobago | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| **Trágyázószerek** | | | | | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | |
| 2808 00 00 | Salétromsav; nitrálósavak | 1,870 | 0,050 | 1,920 | 1,939 | 1,939 | 1,939 | |
| 2814 10 00 | Vízmentes ammónia | 2,260 | 0,150 | 2,420 | 2,444 | 2,444 | 2,444 | |
| 2814 20 00 | Ammónia vizes oldatban | 0,680 | 0,050 | 0,730 | 0,737 | 0,737 | 0,737 | |
| 2834 21 00 | Kálium-nitrát | 1,640 | 0,070 | 1,710 | 1,727 | 1,727 | 1,727 | |
| 3102 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3102 10 12 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 33,2 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,500 | 0,040 | 0,530 | 0,535 | 0,535 | 0,535 | |
| 3102 10 15 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és több mint 33,2 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,820 | 0,040 | 0,860 | 0,869 | 0,869 | 0,869 | |

| Trinidad és Tobago | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 10 19 | Karbamid, vizes oldatban is, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot, vagy olyan vizes oldatban, amelynek legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék a karbamidtartalma) | 1,490 | 0,120 | 1,610 | 1,626 | 1,626 | 1,626 | |
| 3102 10 90 | Karbamid, legfeljebb 45 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve ebbe az árucsoportba tartozó termékek tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,460 | 0,110 | 1,570 | 1,586 | 1,586 | 1,586 | |
| 3102 21 00 | Ammónium-szulfát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,620 | 0,080 | 0,710 | 0,717 | 0,717 | 0,717 | |
| 3102 29 00 | Ammónium-szulfát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei | 1,140 | 0,100 | 1,240 | 1,252 | 1,252 | 1,252 | |

| Trinidad és Tobago | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 30 10 | Ammónium-nitrát vizes oldatban (kivéve olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,240 | 0,070 | 1,310 | 1,323 | 1,323 | 1,323 | |
| 3102 30 90 | Ammónium-nitrát (kivéve vizes oldatban, tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,910 | 0,110 | 2,020 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | |
| 3102 40 10 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, legfeljebb 28 tömegszázalék nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,610 | 0,100 | 1,720 | 1,737 | 1,737 | 1,737 | |
| 3102 40 90 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, 28 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,610 | 0,100 | 1,720 | 1,737 | 1,737 | 1,737 | |

| Trinidad és Tobago | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 50 00 | Nátrium-nitrát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 2,920 | 0,080 | 3 | 3,030 | 3,030 | 3,030 | |
| 3102 60 00 | Kalcium-nitrát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,600 | 0,100 | 1,700 | 1,717 | 1,717 | 1,717 | |
| 3102 80 00 | Karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,330 | 0,090 | 1,420 | 1,434 | 1,434 | 1,434 | |
| 3102 90 00 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer (kivéve: karbamid; ammónium-szulfát; ammónium-nitrát; nátrium-nitrát; ammónium-nitrát kettős sói és keverékei ammónium-szulfáttal vagy kalciummal; karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban; ammóniumnitrát és kalciumkarbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke; tablettázott vagy hasonló formájú, legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelve) | 1,440 | 0,110 | 1,550 | 1,566 | 1,566 | 1,566 | |

| Trinidad és Tobago | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 | A nitrogén, foszfor és kálium közül két vagy három trágyázó elemet tartalmazó ásványi vagy vegyi trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3105 10 00 | Állati vagy növényi eredetű ásványi vagy vegyi trágyázószerek, tabletta vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot | 0,670 | 0,090 | 0,760 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | |
| 3105 20 10 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak foszfort és káliumot, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,810 | 0,100 | 0,910 | 0,919 | 0,919 | 0,919 | |
| 3105 20 90 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak nitrogént, foszfort és káliumot, legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,550 | 0,080 | 0,630 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Trinidad és Tobago | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 30 00 | Diammónium-hidrogén-ortofoszfát (diammónium-foszfát) (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,520 | 0,060 | 0,580 | 0,586 | 0,586 | 0,586 | |
| 3105 40 00 | Ammónium-dihidrogén-ortofoszfát (monoammónium-foszfát), diammónium-hidrogén-ortofoszfáttal (diammónium-foszfáttal) keverve is (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,330 | 0,050 | 0,380 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | |
| 3105 51 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (nitrátok és foszfátok) | 1,100 | 0,130 | 1,230 | 1,242 | 1,242 | 1,242 | |
| 3105 59 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (a nitrátok és foszfátok kivételével) | 0,580 | 0,100 | 0,670 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | |

| Trinidad és Tobago | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 90 20 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,090 | 0,080 | 1,170 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | |
| 3105 90 80 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, nitrogéntartalom nélkül vagy legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,560 | 0,050 | 0,610 | 0,616 | 0,616 | 0,616 | |
| **Hidrogén** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2804 10 00 | Hidrogén | 10,820 | n. a. | 10,820 | 11,902 | 12,984 | 14,066 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Tunézia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| **Cement** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2507 00 80 | Kalcinált agyag | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Fehér klinker | 1,290 | 0,050 | 1,330 | 1,463 | 1,596 | 1,729 | (B) |
| 2523 10 00 | Szürke klinker | 0,850 | 0,030 | 0,880 | 0,968 | 1,056 | 1,144 | (A) |
| 2523 21 00 | Fehér portlandcement | 1,260 | 0,140 | 1,390 | 1,529 | 1,668 | 1,807 | |
| 2523 29 00 | Szürke portlandcement | 0,860 | 0,060 | 0,910 | 1,001 | 1,092 | 1,183 | |
| 2523 90 00 | Fehér hidraulikus cement | 1,300 | 0,160 | 1,460 | 1,606 | 1,752 | 1,898 | (B) |
| 2523 90 00 | Szürke hidraulikus cement | 0,820 | 0,060 | 0,880 | 0,968 | 1,056 | 1,144 | (A) |
| 2523 30 00 | Bauxitcement | – | – | – | – | – | – | |
| **Trágyázószerek** | | | | | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | |
| 2808 00 00 | Salétromsav; nitrálósavak | 2,570 | 0,030 | 2,600 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | |
| 2814 10 00 | Vízmentes ammónia | 2 | 0,100 | 2,100 | 2,121 | 2,121 | 2,121 | |
| 2814 20 00 | Ammónia vizes oldatban | 0,600 | 0,030 | 0,630 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | |
| 2834 21 00 | Kálium-nitrát | 2,070 | 0,050 | 2,120 | 2,141 | 2,141 | 2,141 | |
| 3102 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |

| Tunézia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 10 12 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 33,2 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,460 | 0,030 | 0,480 | 0,485 | 0,485 | 0,485 | |
| 3102 10 15 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és több mint 33,2 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,760 | 0,030 | 0,780 | 0,788 | 0,788 | 0,788 | |
| 3102 10 19 | Karbamid, vizes oldatban is, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot, vagy olyan vizes oldatban, amelynek legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék a karbamidtartalma) | 1,380 | 0,080 | 1,460 | 1,475 | 1,475 | 1,475 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Tunézia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 10 90 | Karbamid, legfeljebb 45 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve ebbe az árucsoportba tartozó termékek tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,340 | 0,080 | 1,430 | 1,444 | 1,444 | 1,444 | |
| 3102 21 00 | Ammónium-szulfát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,590 | 0,060 | 0,660 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | |
| 3102 29 00 | Ammónium-szulfát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei | 1,330 | 0,070 | 1,400 | 1,414 | 1,414 | 1,414 | |
| 3102 30 10 | Ammónium-nitrát vizes oldatban (kivéve olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,570 | 0,050 | 1,620 | 1,636 | 1,636 | 1,636 | |
| 3102 30 90 | Ammónium-nitrát (kivéve vizes oldatban, tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 2,410 | 0,080 | 2,490 | 2,515 | 2,515 | 2,515 | |

| Tunézia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 40 10 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, legfeljebb 28 tömegszázalék nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 2,070 | 0,080 | 2,150 | 2,172 | 2,172 | 2,172 | |
| 3102 40 90 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, 28 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 2,070 | 0,080 | 2,150 | 2,172 | 2,172 | 2,172 | |
| 3102 50 00 | Nátrium-nitrát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 4,010 | 0,050 | 4,060 | 4,101 | 4,101 | 4,101 | |
| 3102 60 00 | Kalcium-nitrát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 2,020 | 0,070 | 2,090 | 2,111 | 2,111 | 2,111 | |

| Tunézia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 80 00 | Karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,510 | 0,060 | 1,580 | 1,596 | 1,596 | 1,596 | |
| 3102 90 00 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer (kivéve: karbamid; ammónium-szulfát; ammónium-nitrát; nátrium-nitrát; ammónium-nitrát kettős sói és keverékei ammónium-szulfáttal vagy kalciummal; karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban; ammóniumnitrát és kalciumkarbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke; tablettázott vagy hasonló formájú, legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelve) | 1,550 | 0,080 | 1,630 | 1,646 | 1,646 | 1,646 | |
| 3105 | A nitrogén, foszfor és kálium közül két vagy három trágyázó elemet tartalmazó ásványi vagy vegyi trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3105 10 00 | Állati vagy növényi eredetű ásványi vagy vegyi trágyázószerek, tabletta vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot | 0,760 | 0,060 | 0,830 | 0,838 | 0,838 | 0,838 | |

| Tunézia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 20 10 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak foszfort és káliumot, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,010 | 0,080 | 1,090 | 1,101 | 1,101 | 1,101 | |
| 3105 20 90 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak nitrogént, foszfort és káliumot, legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,690 | 0,060 | 0,750 | 0,758 | 0,758 | 0,758 | |
| 3105 30 00 | Diammónium-hidrogén-ortofoszfát (diammónium-foszfát) (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,470 | 0,050 | 0,520 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Tunézia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 40 00 | Ammónium-dihidrogén-ortofoszfát (monoammónium-foszfát), diammónium-hidrogén-ortofoszfáttal (diammónium-foszfáttal) keverve is (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,300 | 0,040 | 0,340 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | |
| 3105 51 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (nitrátok és foszfátok) | 1,400 | 0,100 | 1,490 | 1,505 | 1,505 | 1,505 | |
| 3105 59 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (a nitrátok és foszfátok kivételével) | 0,550 | 0,090 | 0,640 | 0,646 | 0,646 | 0,646 | |

| Tunézia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 90 20 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,360 | 0,060 | 1,420 | 1,434 | 1,434 | 1,434 | |
| 3105 90 80 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, nitrogéntartalom nélkül vagy legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,700 | 0,040 | 0,740 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Tunézia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| **Alumínium** | | | | | | | | |
| 7601 | Megmunkálatlan alumínium | 0,360 | n. a. | 0,360 | 0,396 | 0,432 | 0,468 | (L) |
| 7603 | Alumíniumpor és -pehely | 0,760 | n. a. | 0,760 | 0,836 | 0,912 | 0,988 | (L) |
| 7604 10 10 | Rúd | 0,980 | n. a. | 0,980 | 1,078 | 1,176 | 1,274 | (L) |
| 7604 10 90 | Profilok | 1 | n. a. | 1 | 1,100 | 1,200 | 1,300 | (L) |
| 7604 21 00 | Üreges profil | 1 | n. a. | 1 | 1,100 | 1,200 | 1,300 | (L) |
| 7604 29 10 | Rúd | 0,980 | n. a. | 0,980 | 1,078 | 1,176 | 1,274 | (L) |
| 7604 29 90 | Profilok | 1 | n. a. | 1 | 1,100 | 1,200 | 1,300 | (L) |
| 7605 | Alumíniumhuzal | 0,980 | n. a. | 0,980 | 1,078 | 1,176 | 1,274 | (L) |
| 7606 | Alumíniumlap, -lemez és -szalag, ha vastagsága meghaladja a 0,2 mm-t | 1,440 | n. a. | 1,440 | 1,584 | 1,728 | 1,872 | (L) |
| 7607 | Alumíniumfólia (papír, karton, műanyag vagy hasonló alátéten vagy nyomtatva is), ha vastagsága (az alátétet nem számítva) legfeljebb 0,2 mm | 1,440 | n. a. | 1,440 | 1,584 | 1,728 | 1,872 | (L) |

| Tunézia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7608 | Alumíniumcső | 1 | n. a. | 1 | 1,100 | 1,200 | 1,300 | (L) |
| 7609 00 00 | Alumínium csőszerelvény (pl. csatlakozókarmantyú, könyökdarab, csőtoldat) | 1 | n. a. | 1 | 1,100 | 1,200 | 1,300 | (L) |
| 7610 10 00 | Ajtó, ablak és ezek kerete és ajtóküszöb | 1 | n. a. | 1 | 1,100 | 1,200 | 1,300 | (L) |
| 7610 90 | Más | 1 | n. a. | 1 | 1,100 | 1,200 | 1,300 | (L) |
| 7610 90 10 | Híd és hídrész, torony és rácsszerkezetű oszlop | 1 | n. a. | 1 | 1,100 | 1,200 | 1,300 | (L) |
| 7610 90 90 | Más | 1 | n. a. | 1 | 1,100 | 1,200 | 1,300 | (L) |
| 7611 00 00 | Alumíniumtartály, -ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, több mint 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, de mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 1,440 | n. a. | 1,440 | 1,584 | 1,728 | 1,872 | (L) |

| Tunézia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7612 | Alumíniumhordó, -dob, -kanna, -doboz és hasonló edény (a merev vagy összenyomható cső alakú tartály is) bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, legfeljebb 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 1,440 | n. a. | 1,440 | 1,584 | 1,728 | 1,872 | (L) |
| 7613 00 00 | Alumínium tartály sűrített vagy folyékony gáz tárolására | 1,440 | n. a. | 1,440 | 1,584 | 1,728 | 1,872 | (L) |
| 7614 | Sodort huzal, kábel, fonott szalag és hasonló alumíniumból, az elektromos szigetelésű kivételével | 0,980 | n. a. | 0,980 | 1,078 | 1,176 | 1,274 | (L) |
| 7615 10 10 | Öntött | 1,440 | n. a. | 1,440 | 1,584 | 1,728 | 1,872 | (L) |
| 7615 10 30 | Legfeljebb 0,2 mm vastagságú fóliából előállított | 1,440 | n. a. | 1,440 | 1,584 | 1,728 | 1,872 | (L) |
| 7615 10 80 | Más | 0,760 | n. a. | 0,760 | 0,836 | 0,912 | 0,988 | (L) |
| 7615 20 00 | Higiéniai és tisztálkodási áru és alkatrészei | 1,440 | n. a. | 1,440 | 1,584 | 1,728 | 1,872 | (L) |
| **Hidrogén** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2804 10 00 | Hidrogén | 10,820 | n. a. | 10,820 | 11,902 | 12,984 | 14,066 | |

| Törökország | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| **Cement** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2507 00 80 | Kalcinált agyag | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Fehér klinker | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Szürke klinker | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 21 00 | Fehér portlandcement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 29 00 | Szürke portlandcement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 90 00 | Fehér hidraulikus cement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 90 00 | Szürke hidraulikus cement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 30 00 | Bauxitcement | 1,820 | 0,140 | 1,950 | 2,145 | 2,340 | 2,535 | |
| **Trágyázószerek** | | | | | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | |
| 2808 00 00 | Salétromsav; nitrálósavak | 2,680 | 0,030 | 2,720 | 2,747 | 2,747 | 2,747 | |
| 2814 10 00 | Vízmentes ammónia | 2,170 | 0,100 | 2,270 | 2,293 | 2,293 | 2,293 | |
| 2814 20 00 | Ammónia vizes oldatban | 0,650 | 0,030 | 0,680 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | |
| 2834 21 00 | Kálium-nitrát | 2,170 | 0,050 | 2,220 | 2,242 | 2,242 | 2,242 | |
| 3102 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |

| Törökország | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 10 12 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 33,2 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,480 | 0,020 | 0,500 | 0,505 | 0,505 | 0,505 | |
| 3102 10 15 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és több mint 33,2 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,790 | 0,020 | 0,820 | 0,828 | 0,828 | 0,828 | |
| 3102 10 19 | Karbamid, vizes oldatban is, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot, vagy olyan vizes oldatban, amelynek legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék a karbamidtartalma) | 1,440 | 0,080 | 1,510 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | |

| Törökország | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 10 90 | Karbamid, legfeljebb 45 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve ebbe az árucsoportba tartozó termékek tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,400 | 0,080 | 1,480 | 1,495 | 1,495 | 1,495 | |
| 3102 21 00 | Ammónium-szulfát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,630 | 0,060 | 0,680 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | |
| 3102 29 00 | Ammónium-szulfát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei | 1,400 | 0,060 | 1,460 | 1,475 | 1,475 | 1,475 | |
| 3102 30 10 | Ammónium-nitrát vizes oldatban (kivéve olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,640 | 0,050 | 1,690 | 1,707 | 1,707 | 1,707 | |
| 3102 30 90 | Ammónium-nitrát (kivéve vizes oldatban, tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 2,530 | 0,070 | 2,600 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | |

| Törökország | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 40 10 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, legfeljebb 28 tömegszázalék nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 2,160 | 0,070 | 2,230 | 2,252 | 2,252 | 2,252 | |
| 3102 40 90 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, 28 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 2,160 | 0,070 | 2,230 | 2,252 | 2,252 | 2,252 | |
| 3102 50 00 | Nátrium-nitrát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 4,190 | 0,050 | 4,240 | 4,282 | 4,282 | 4,282 | |
| 3102 60 00 | Kalcium-nitrát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 2,120 | 0,060 | 2,180 | 2,202 | 2,202 | 2,202 | |

| Törökország | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 80 00 | Karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,580 | 0,060 | 1,640 | 1,656 | 1,656 | 1,656 | |
| 3102 90 00 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer (kivéve: karbamid; ammónium-szulfát; ammónium-nitrát; nátrium-nitrát; ammónium-nitrát kettős sói és keverékei ammónium-szulfáttal vagy kalciummal; karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban; ammóniumnitrát és kalciumkarbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke; tablettázott vagy hasonló formájú, legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelve) | 1,620 | 0,070 | 1,690 | 1,707 | 1,707 | 1,707 | |
| 3105 | A nitrogén, foszfor és kálium közül két vagy három trágyázó elemet tartalmazó ásványi vagy vegyi trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3105 10 00 | Állati vagy növényi eredetű ásványi vagy vegyi trágyázószerek, tabletta vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot | 0,800 | 0,060 | 0,860 | 0,869 | 0,869 | 0,869 | |

| Törökország | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 20 10 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak foszfort és káliumot, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,060 | 0,060 | 1,120 | 1,131 | 1,131 | 1,131 | |
| 3105 20 90 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak nitrogént, foszfort és káliumot, legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,720 | 0,050 | 0,770 | 0,778 | 0,778 | 0,778 | |
| 3105 30 00 | Diammónium-hidrogén-ortofoszfát (diammónium-foszfát) (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,510 | 0,040 | 0,550 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | |

| Törökország | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 40 00 | Ammónium-dihidrogén-ortofoszfát (monoammónium-foszfát), diammónium-hidrogén-ortofoszfáttal (diammónium-foszfáttal) keverve is (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,320 | 0,030 | 0,360 | 0,364 | 0,364 | 0,364 | |
| 3105 51 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (nitrátok és foszfátok) | 1,460 | 0,080 | 1,540 | 1,555 | 1,555 | 1,555 | |
| 3105 59 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (a nitrátok és foszfátok kivételével) | 0,580 | 0,080 | 0,660 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | |
| 3105 90 20 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,430 | 0,050 | 1,480 | 1,495 | 1,495 | 1,495 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Törökország | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 90 80 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, nitrogéntartalom nélkül vagy legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,730 | 0,040 | 0,760 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | |
| **Alumínium** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 7601 | Megmunkálatlan alumínium | 1,700 | n. a. | 1,700 | 1,870 | 2,040 | 2,210 | (K) |
| 7603 | Alumíniumpor és -pehely | 3,369 | n. a. | 3,369 | 3,706 | 4,043 | 4,380 | (K) |
| 7604 10 10 | Rúd | 3,741 | n. a. | 3,741 | 4,116 | 4,490 | 4,864 | (K) |
| 7604 10 90 | Profilok | 3,741 | n. a. | 3,741 | 4,116 | 4,490 | 4,864 | (K) |
| 7604 21 00 | Üreges profil | 3,741 | n. a. | 3,741 | 4,116 | 4,490 | 4,864 | (K) |
| 7604 29 10 | Rúd | 3,741 | n. a. | 3,741 | 4,116 | 4,490 | 4,864 | (K) |
| 7604 29 90 | Profilok | 3,741 | n. a. | 3,741 | 4,116 | 4,490 | 4,864 | (K) |
| 7605 | Alumíniumhuzal | 3,424 | n. a. | 3,424 | 3,766 | 4,109 | 4,451 | (K) |
| 7606 | Alumíniumlap, -lemez és -szalag, ha vastagsága meghaladja a 0,2 mm-t | 2,714 | n. a. | 2,714 | 2,985 | 3,257 | 3,528 | (K) |

| Törökország | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7607 | Alumíniumfólia (papír, karton, műanyag vagy hasonló alátéten vagy nyomtatva is), ha vastagsága (az alátétet nem számítva) legfeljebb 0,2 mm | 3,071 | n. a. | 3,071 | 3,378 | 3,685 | 3,992 | (K) |
| 7608 | Alumíniumcső | 2,754 | n. a. | 2,754 | 3,029 | 3,304 | 3,580 | (K) |
| 7609 00 00 | Alumínium csőszerelvény (pl. csatlakozókarmantyú, könyökdarab, csőtoldat) | 3,775 | n. a. | 3,775 | 4,153 | 4,530 | 4,908 | (K) |
| 7610 10 00 | Ajtó, ablak és ezek kerete és ajtóküszöb | 2,674 | n. a. | 2,674 | 2,941 | 3,209 | 3,476 | (K) |
| 7610 90 | Más | 2,674 | n. a. | 2,674 | 2,941 | 3,209 | 3,476 | (K) |
| 7610 90 10 | Híd és hídrész, torony és rácsszerkezetű oszlop | 2,674 | n. a. | 2,674 | 2,941 | 3,209 | 3,476 | (K) |
| 7610 90 90 | Más | 2,674 | n. a. | 2,674 | 2,941 | 3,209 | 3,476 | (K) |
| 7611 00 00 | Alumíniumtartály, -ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, több mint 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, de mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 4,520 | n. a. | 4,520 | 4,972 | 5,424 | 5,876 | (K) |

| Törökország | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7612 | Alumíniumhordó, -dob, -kanna, -doboz és hasonló edény (a merev vagy összenyomható cső alakú tartály is) bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, legfeljebb 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 4,520 | n. a. | 4,520 | 4,972 | 5,424 | 5,876 | (K) |
| 7613 00 00 | Alumínium tartály sűrített vagy folyékony gáz tárolására | 4,520 | n. a. | 4,520 | 4,972 | 5,424 | 5,876 | (K) |
| 7614 | Sodort huzal, kábel, fonott szalag és hasonló alumíniumból, az elektromos szigetelésű kivételével | 3,741 | n. a. | 3,741 | 4,116 | 4,490 | 4,864 | (K) |
| 7616 10 00 | Alumíniumszög, széles fejű, rövid szög, ácskapocs (a 8305 vtsz. alá tartozó kivételével), csavar, fejescsavar, csavaranya, csavaros kampó, szegecs, sasszeg, hasított szárú szög, csavaralátét és hasonló árucikk | 3,060 | n. a. | 3,060 | 3,366 | 3,672 | 3,978 | (K) |
| 7616 91 00 | Drótszövet, rács, sodronyfonat és kerítésfonat alumíniumhuzalból | 3,060 | n. a. | 3,060 | 3,366 | 3,672 | 3,978 | (K) |
| 7616 99 10 | Öntött | 3,060 | n. a. | 3,060 | 3,366 | 3,672 | 3,978 | (K) |
| 7616 99 90 | Más | 3,060 | n. a. | 3,060 | 3,366 | 3,672 | 3,978 | (K) |
| **Hidrogén** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2804 10 00 | Hidrogén | 10,820 | n. a. | 10,820 | 11,902 | 12,984 | 14,066 | |

| Törökország | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| **Vas és acél** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2601 12 00 | Agglomerált vasérc, dúsított is, a pörkölt vaspirit kivételével | 0,180 | 0,030 | 0,210 | 0,231 | 0,252 | 0,273 | |
| 7201 | Nyersvas és tükörvas, buga, tuskó, tömb vagy más elsődleges formában | 1,850 | n. a. | 1,850 | 2,035 | 2,220 | 2,405 | |
| 7202 11 | Ferromangán 2 tömegszázalékot meghaladó széntartalommal | 1,690 | n. a. | 1,690 | 1,859 | 2,028 | 2,197 | |
| 7202 19 | Ferromangán legfeljebb 2 tömegszázalék széntartalommal | – | n. a. | – | – | – | – | |
| 7202 41 | Ferrokróm 4 tömegszázalékot meghaladó széntartalommal | 2,350 | n. a. | 2,350 | 2,585 | 2,820 | 3,055 | |
| 7202 49 | Ferrokróm legfeljebb 4 tömegszázalék széntartalommal | – | n. a. | – | – | – | – | |
| 7202 60 00 | Ferronikkel | 3,480 | n. a. | 3,480 | 3,828 | 4,176 | 4,524 | |
| 7203 | Vasércből közvetlen fémkiválasztással nyert vastartalmú termék és más szivacsos vastartalmú termék tömb, pellet vagy hasonló formában; legalább 99,94 tömegszázalék tisztaságú vastömb, pellet vagy hasonló formában | – | n. a. | – | – | – | – | |

| Törökország | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7205 | Szemcse és por nyersvasból, tükörvasból, vasból vagy acélból (a ferroötvözetek szemcséje és pora, vasból vagy acélból származó esztergaforgács és reszelék, radioaktív vaspor, „izotóp”, és egyes, golyóscsapágyhoz való, kis átmérőjű, kis hibás csapágygolyó kivételével) | 1,890 | n. a. | 1,890 | 2,079 | 2,268 | 2,457 | (C) |
| 7206 | Vas és ötvözetlen acél ingot vagy más elsődleges formában (az újraolvasztott hulladékból előállított ingot, a folyamatos öntéssel előállított termékek, valamint a 7203 vtsz. alá tartozó vas kivételével) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7206 10 00 | Vas és ötvözetlen acél ingot formában (az újraolvasztott hulladékból előállított ingot, a folyamatosan öntött termékek, a 7203 vtsz. alá tartozó vas kivételével) | 1,960 | n. a. | 1,960 | 2,156 | 2,352 | 2,548 | (C) |
| 7206 90 00 | Vas és ötvözetlen acél kovácsvasrúd vagy más elsődleges formában (az ingot, az újraolvasztott hulladékból előállított ingot, a folyamatosan öntött termékek, a 7203 vtsz. alá tartozó vas kivételével) | 1,960 | n. a. | 1,960 | 2,156 | 2,352 | 2,548 | (C) |
| 7207 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |

| Törökország | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 11 11 | Félkész termék ötvözetlen forgácsolható acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (C) |
| 7207 11 14 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a legfeljebb 130 mm vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (C) |
| 7207 11 16 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a 130 mm-nél nagyobb vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (C) |
| 7207 11 90 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, kovácsolva | 3,087 | n. a. | 3,087 | 3,396 | 3,705 | 4,014 | (C) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Törökország | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 12 10 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (C) |
| 7207 12 90 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, kovácsolva | 3,087 | n. a. | 3,087 | 3,396 | 3,705 | 4,014 | (C) |
| 7207 19 12 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (C) |
| 7207 19 19 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, kovácsolva | 3,087 | n. a. | 3,087 | 3,396 | 3,705 | 4,014 | (C) |

| Törökország | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 19 80 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal (a négyzet, téglalap, kör vagy sokszög alakú keresztmetszetű félkész termékek kivételével) | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (C) |
| 7207 20 11 | Félkész termék ötvözetlen forgácsolható acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (C) |
| 7207 20 15 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék, de 0,6 tömegszázaléknál kevesebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (C) |
| 7207 20 17 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,6 tömegszázalék széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (C) |

| Törökország | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 20 19 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, kovácsolva | 3,087 | n. a. | 3,087 | 3,396 | 3,705 | 4,014 | (C) |
| 7207 20 32 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (C) |
| 7207 20 39 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, kovácsolva | 3,087 | n. a. | 3,087 | 3,396 | 3,705 | 4,014 | (C) |
| 7207 20 52 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (C) |

| Törökország | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 20 59 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,6 tömegszázalék széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, kovácsolva | 3,087 | n. a. | 3,087 | 3,396 | 3,705 | 4,014 | (C) |
| 7207 20 80 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal (a négyzet, téglalap, kör vagy sokszög alakú keresztmetszetűek kivételével) | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (C) |
| 7208 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | 2,428 | n. a. | 2,428 | 2,670 | 2,913 | 3,156 | (C) |
| 7209 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | 2,510 | n. a. | 2,510 | 2,761 | 3,012 | 3,263 | (C) |
| 7210 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozva, lemezelve vagy bevonva | 2,510 | n. a. | 2,510 | 2,761 | 3,012 | 3,263 | (C) |
| 7211 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Törökország | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7211 13 00 | Síkhengerelt termék vasból vagy ötvözetlen acélból, négy oldalán vagy zárt formaszekrényben csak melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, 150 mm-t meghaladó, de kevesebb mint 600 mm szélességű és legalább 4 mm vastagságú, nem tekercsben, felületén mintázás nélkül, közismert nevén „széles laposáru” | 2,428 | n. a. | 2,428 | 2,670 | 2,913 | 3,156 | (C) |
| 7211 14 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, legalább 4,75 mm vastagságú (a „széles laposáru” kivételével) | 2,428 | n. a. | 2,428 | 2,670 | 2,913 | 3,156 | (C) |
| 7211 19 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, kevesebb mint 4,75 mm vastagságú (a „széles laposáru” kivételével) | 2,428 | n. a. | 2,428 | 2,670 | 2,913 | 3,156 | (C) |
| 7211 23 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, csak hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve), plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, kevesebb mint 0,25 tömegszázalék széntartalommal | 2,510 | n. a. | 2,510 | 2,761 | 3,012 | 3,263 | (C) |

| Törökország | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7211 29 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, csak hidegen hengerelve, „hidegen tömörítve”, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal | 2,510 | n. a. | 2,510 | 2,761 | 3,012 | 3,263 | (C) |
| 7211 90 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva, de plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | 2,510 | n. a. | 2,510 | 2,761 | 3,012 | 3,263 | (C) |
| 7212 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozva, lemezelve vagy bevonva | 2,510 | n. a. | 2,510 | 2,761 | 3,012 | 3,263 | (C) |
| 7213 | Melegen hengerelt rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (C) |
| 7214 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, kovácsolva, melegen hengerelve, melegen húzva vagy melegen extrudálva, hengerlés után csavarva is, de tovább nem megmunkálva (a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt kivételével) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Törökország | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7214 10 00 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, kovácsolva, de tovább nem megmunkálva (a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt kivételével) | 3,087 | n. a. | 3,087 | 3,396 | 3,705 | 4,014 | (C) |
| 7214 20 00 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (C) |
| 7214 30 00 | Rúd ötvözetlen forgácsolható acélból, melegen hengerelve, melegen húzva vagy melegen extrudálva, de tovább nem megmunkálva (a hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel rendelkező vagy a hengerlés után csavart kivételével) | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (C) |
| 7214 91 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, melegen húzva vagy melegen extrudálva, de tovább nem megmunkálva, téglalap (nem négyzet) alakú keresztmetszettel (a hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel rendelkező, a hengerlés után csavart rúd és a forgácsolható acél kivételével) | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (C) |

| Törökország | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7214 99 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, kizárólag melegen hengerelve, kizárólag melegen húzva vagy kizárólag melegen extrudálva (a téglalap [nem négyzet] alakú keresztmetszetű és a hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel rendelkező, valamint az ötvözetlen forgácsolható acél kivételével) | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (C) |
| 7215 | Máshol nem említett rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen alakítva vagy hidegen húzva, tovább megmunkálva is, vagy melegen alakítva és tovább megmunkálva | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (C) |
| 7216 | Máshol nem említett szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy ötvözetlen acélból | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (C) |
| 7217 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben (a rúd kivételével) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7217 10 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, lemezelés vagy bevonás nélkül, fényezve is (a rúd kivételével) | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (C) |
| 7217 20 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, cinkkel lemezelve vagy bevonva (a rúd kivételével) | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (C) |

| Törökország | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7217 30 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, nem nemesfémmel lemezelve vagy bevonva (a cinkkel lemezelt vagy bevont és a rúd kivételével) | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (C) |
| 7217 90 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, lemezelve vagy bevonva (a nem nemesfémmel lemezelt vagy bevont és a rúd kivételével) | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (C) |
| 7218 | Rozsdamentes acél, ingot vagy más elsődleges formában (az újraolvasztott hulladékból előállított ingot és a folyamatos öntéssel nyert termékek kivételével); félkész termék rozsdamentes acélból | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7218 10 00 | Rozsdamentes acél ingot és más elsődleges formában (az ingot alakú hulladék és törmelék, valamint a folyamatos öntéssel előállított termékek kivételével) | 5,970 | n. a. | 5,970 | 6,567 | 7,164 | 7,761 | |
| 7218 91 | Félkész termék rozsdamentes acélból, téglalap (nem négyzet) alakú keresztmetszettel | 5,470 | n. a. | 5,470 | 6,017 | 6,564 | 7,111 | |
| 7218 99 11 | Félkész termék rozsdamentes acélból, négyzet alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 5,470 | n. a. | 5,470 | 6,017 | 6,564 | 7,111 | |

| Törökország | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7218 99 19 | Félkész termék rozsdamentes acélból, négyzet alakú keresztmetszettel, kovácsolva | 5,970 | n. a. | 5,970 | 6,567 | 7,164 | 7,761 | |
| 7218 99 20 | Félkész termék rozsdamentes acélból, kör alakú keresztmetszettel vagy nem négyzet és nem téglalap alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 5,470 | n. a. | 5,470 | 6,017 | 6,564 | 7,111 | |
| 7218 99 80 | Félkész termék rozsdamentes acélból, kovácsolva (a négyzet és téglalap alakú keresztmetszetűek kivételével) | 5,970 | n. a. | 5,970 | 6,567 | 7,164 | 7,761 | |
| 7219 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7219 11 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben, 10 mm-t meghaladó vastagságban | 5,470 | n. a. | 5,470 | 6,017 | 6,564 | 7,111 | |
| 7219 12 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben, legalább 4,7 mm és legfeljebb 10 mm vastagságban | 5,470 | n. a. | 5,470 | 6,017 | 6,564 | 7,111 | |

| Törökország | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7219 13 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, legalább 3 mm és 4,75 mm-nél kisebb vastagságban | 5,470 | n. a. | 5,470 | 6,017 | 6,564 | 7,111 | |
| 7219 14 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben, 3 mm-nél kisebb vastagságban | 5,470 | n. a. | 5,470 | 6,017 | 6,564 | 7,111 | |
| 7219 21 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, 10 mm-t meghaladó vastagságban | 5,470 | n. a. | 5,470 | 6,017 | 6,564 | 7,111 | |
| 7219 22 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, legalább 4,75 mm és legfeljebb 10 mm vastagságban | 5,470 | n. a. | 5,470 | 6,017 | 6,564 | 7,111 | |
| 7219 23 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, legalább 3 mm, de 4,75 mm-nél kisebb vastagságban | 5,470 | n. a. | 5,470 | 6,017 | 6,564 | 7,111 | |

| Törökország | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7219 24 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, 3 mm alatti vastagságban | 5,470 | n. a. | 5,470 | 6,017 | 6,564 | 7,111 | |
| 7219 31 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, legalább 4,75 mm vastagságban | 5,540 | n. a. | 5,540 | 6,094 | 6,648 | 7,202 | |
| 7219 32 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, legalább 3 mm, de 4,75 mm-nél kisebb vastagságban | 5,540 | n. a. | 5,540 | 6,094 | 6,648 | 7,202 | |
| 7219 33 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, 1 mm-nél nagyobb, de 3 mm-nél kisebb vastagságban | 5,540 | n. a. | 5,540 | 6,094 | 6,648 | 7,202 | |
| 7219 34 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, legalább 0,5 mm, de legfeljebb 1 mm vastagságban | 5,540 | n. a. | 5,540 | 6,094 | 6,648 | 7,202 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Törökország | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7219 35 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, 0,5 mm-nél kisebb vastagságban | 5,540 | n. a. | 5,540 | 6,094 | 6,648 | 7,202 | |
| 7219 90 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva | 5,540 | n. a. | 5,540 | 6,094 | 6,648 | 7,202 | |
| 7220 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7220 11 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, meleg hengerlés után tovább nem megmunkálva, legalább 4,75 mm vastagságban | 5,470 | n. a. | 5,470 | 6,017 | 6,564 | 7,111 | |
| 7220 12 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, meleg hengerlés után tovább nem megmunkálva, kevesebb mint 4,75 mm vastagságban | 5,470 | n. a. | 5,470 | 6,017 | 6,564 | 7,111 | |
| 7220 20 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva | 5,540 | n. a. | 5,540 | 6,094 | 6,648 | 7,202 | |

| Törökország | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7220 90 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva | 5,540 | n. a. | 5,540 | 6,094 | 6,648 | 7,202 | |
| 7221 | Melegen hengerelt rúd rozsdamentes acélból, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben | 5,310 | n. a. | 5,310 | 5,841 | 6,372 | 6,903 | |
| 7222 | Máshol nem említett egyéb rúd rozsdamentes acélból; szögvas, idomvas és szelvény rozsdamentes acélból | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7222 11 | Rozsdamentes acélrúd, kizárólag melegen hengerelve, kizárólag melegen húzva vagy kizárólag melegen extrudálva, kör alakú keresztmetszettel | 5,310 | n. a. | 5,310 | 5,841 | 6,372 | 6,903 | |
| 7222 19 | Rozsdamentes acélrúd, kizárólag melegen hengerelve, kizárólag melegen húzva vagy kizárólag melegen extrudálva (a kör alakú keresztmetszetű kivételével) | 5,310 | n. a. | 5,310 | 5,841 | 6,372 | 6,903 | |
| 7222 20 | Más rozsdamentes acélrúd, hidegen alakítva vagy hidegen húzva, de tovább nem megmunkálva | 5,310 | n. a. | 5,310 | 5,841 | 6,372 | 6,903 | |
| 7222 30 | Máshol nem említett egyéb rozsdamentes acélrúd, hidegen alakítva vagy hidegen húzva és tovább megmunkálva, vagy kovácsolva, de tovább nem megmunkálva, vagy kovácsolva vagy más módon melegen alakítva és tovább megmunkálva | 5,970 | n. a. | 5,970 | 6,567 | 7,164 | 7,761 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Törökország | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7222 40 | Máshol nem említett szögvas, idomvas és szelvény rozsdamentes acélból | 5,310 | n. a. | 5,310 | 5,841 | 6,372 | 6,903 | |
| 7223 | Huzal rozsdamentes acélból, tekercsben (a rúd kivételével) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7223 00 | Huzal rozsdamentes acélból, tekercsben (a rúd kivételével) | 5,310 | n. a. | 5,310 | 5,841 | 6,372 | 6,903 | |
| 7224 | Ötvözött acél, a rozsdamentes kivételével, ingot vagy más elsődleges formában, félkész termék más ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével (az ingot alakú hulladék és törmelék, valamint a folyamatos öntéssel előállított termékek kivételével) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7224 10 | Ötvözött acél, a rozsdamentes kivételével, ingot vagy más elsődleges formában (az ingot alakú hulladék és törmelék, valamint a folyamatos öntéssel előállított termékek kivételével) | 6,950 | n. a. | 6,950 | 7,645 | 8,340 | 9,035 | (F) |
| 7224 90 02 | Félkész termék szerszámacélból | 6,450 | n. a. | 6,450 | 7,095 | 7,740 | 8,385 | (F) |
| 7224 90 03 | Félkész termék gyorsacélból, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség kisebb, mint a vastagság kétszerese | 6,450 | n. a. | 6,450 | 7,095 | 7,740 | 8,385 | (F) |

| Törökország | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7224 90 05 | Félkész acéltermék legfeljebb 0,7 tömegszázalék széntartalommal, legalább 0,5, de legfeljebb 1,2 tömegszázalék mangántartalommal és legalább 0,6, de legfeljebb 2,3 tömegszázalék szilíciumtartalommal vagy legalább 0,0008 tömegszázalék bórtartalommal bármely más ötvözőelemmel együtt, amely kevesebb a 72. árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 1. f) pontjában meghatározott minimális tartalomnál, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese | 6,450 | n. a. | 6,450 | 7,095 | 7,740 | 8,385 | (F) |
| 7224 90 07 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség kisebb, mint a vastagság kétszerese (a szerszámacélból, gyorsacélból készült, valamint a 7224.90.05 alszám alá tartozó termékek kivételével) | 6,450 | n. a. | 6,450 | 7,095 | 7,740 | 8,385 | (F) |
| 7224 90 14 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese (a szerszámacélból készült kivételével) | 6,450 | n. a. | 6,450 | 7,095 | 7,740 | 8,385 | (F) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Törökország | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7224 90 18 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, kovácsolva (a szerszámacélból készült kivételével) | 6,950 | n. a. | 6,950 | 7,645 | 8,340 | 9,035 | (F) |
| 7224 90 31 | Félkész acéltermék legalább 0,9, de legfeljebb 1,15 tömegszázalék szén-, legalább 0,5, de legfeljebb 2 tömegszázalék króm-, és – ha tartalmaz – legfeljebb 0,5 tömegszázalék molibdéntartalommal, négyzettől vagy téglalaptól eltérő alakúra vágva, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 6,450 | n. a. | 6,450 | 7,095 | 7,740 | 8,385 | (F) |
| 7224 90 38 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, négyzettől vagy téglalaptól eltérő alakúra vágva, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a szerszámacélból készült, és a legalább 0,9, de legfeljebb 1,15 tömegszázalék szén-, legalább 0,5, de legfeljebb 2 tömegszázalék króm-, és – ha tartalmaz – legfeljebb 0,5 tömegszázalék molibdéntartalmú termékek kivételével) | 6,450 | n. a. | 6,450 | 7,095 | 7,740 | 8,385 | (F) |
| 7224 90 90 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, kovácsolva (a szerszámacélból készült termékek, valamint négyzet, téglalap, kör vagy sokszög alakú keresztmetszetű termékek kivételével) | 6,950 | n. a. | 6,950 | 7,645 | 8,340 | 9,035 | (F) |

| Törökország | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7225 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7225 11 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék szilícium-elektromos acélból, szemcseorientált | 8,500 | n. a. | 8,500 | 9,350 | 10,200 | 11,050 | (C) |
| 7225 19 10 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék szilícium-elektromos acélból, melegen hengerelve | 6,450 | n. a. | 6,450 | 7,095 | 7,740 | 8,385 | (C) |
| 7225 19 90 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék szilícium-elektromos acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), nem szemcseorientált | 6,520 | n. a. | 6,520 | 7,172 | 7,824 | 8,476 | (F) |
| 7225 30 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 6,450 | n. a. | 6,450 | 7,095 | 7,740 | 8,385 | (F) |
| 7225 40 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 6,450 | n. a. | 6,450 | 7,095 | 7,740 | 8,385 | (F) |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Törökország | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7225 50 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 6,520 | n. a. | 6,520 | 7,172 | 7,824 | 8,476 | (F) |
| 7225 91 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és elektrolitikus úton cinkkel lemezelve vagy bevonva (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 6,520 | n. a. | 6,520 | 7,172 | 7,824 | 8,476 | (F) |
| 7225 92 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és cinkkel lemezelve vagy bevonva (az elektrolitikus úton cinkkel lemezelt vagy bevont és szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 6,520 | n. a. | 6,520 | 7,172 | 7,824 | 8,476 | (F) |
| 7225 99 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva (a cinkkel lemezelt vagy bevont és a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 6,520 | n. a. | 6,520 | 7,172 | 7,824 | 8,476 | (F) |

| Törökország | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7226 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7226 11 00 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék szilícium-elektromos acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), szemcseorientált | 8,500 | n. a. | 8,500 | 9,350 | 10,200 | 11,050 | (C) |
| 7226 19 10 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék szilícium-elektromos acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva | 6,450 | n. a. | 6,450 | 7,095 | 7,740 | 8,385 | (C) |
| 7226 19 80 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék szilícium-elektromos acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), tovább megmunkálva is, vagy melegen hengerelve és tovább megmunkálva, nem szemcseorientált | 6,520 | n. a. | 6,520 | 7,172 | 7,824 | 8,476 | (F) |
| 7226 20 00 | Síkhengerelt, legfeljebb 600 mm szélességű termék gyorsacélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | 6,450 | n. a. | 6,450 | 7,095 | 7,740 | 8,385 | (F) |
| 7226 91 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-elektroacélból készült termékek kivételével) | 6,450 | n. a. | 6,450 | 7,095 | 7,740 | 8,385 | (F) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Törökország | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7226 92 00 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 6,520 | n. a. | 6,520 | 7,172 | 7,824 | 8,476 | (F) |
| 7226 99 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 6,520 | n. a. | 6,520 | 7,172 | 7,824 | 8,476 | (F) |
| 7227 | Melegen hengerelt rúd, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben | 6,290 | n. a. | 6,290 | 6,919 | 7,548 | 8,177 | (C)/(F) |
| 7228 | Máshol nem említett egyéb rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, szögvas, idomvas és szelvény ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével; üreges fúrórúdvas és -rúdacél ötvözött vagy ötvözetlen acélból | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |

| Törökország | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7228 10 20 | Rúd gyorsacélból, melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, de tovább nem megmunkálva, valamint melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, plattírozva, de tovább nem megmunkálva (a félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 6,290 | n. a. | 6,290 | 6,919 | 7,548 | 8,177 | (F) |
| 7228 10 50 | Rúd gyorsacélból, kovácsolt (a félkész termékek, síkhengerelt termékek és a melegen hengerelt rúd szabálytalanul felgöngyölt tekercsben, kivételével) | 6,950 | n. a. | 6,950 | 7,645 | 8,340 | 9,035 | (F) |
| 7228 10 90 | Rúd gyorsacélból, hidegen alakítva, de tovább nem megmunkálva vagy hidegen húzva, tovább megmunkálva is, vagy melegen alakítva és tovább megmunkálva (a kovácsolt termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 6,290 | n. a. | 6,290 | 6,919 | 7,548 | 8,177 | (F) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Törökország | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7228 20 | Rúd szilícium-mangán acélból (a félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 6,290 | n. a. | 6,290 | 6,919 | 7,548 | 8,177 | (F) |
| 7228 30 | Rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 6,290 | n. a. | 6,290 | 6,919 | 7,548 | 8,177 | (C)/(F) |
| 7228 40 | Rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, kovácsolva, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 6,950 | n. a. | 6,950 | 7,645 | 8,340 | 9,035 | (F) |
| 7228 50 | Rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen alakítva vagy hidegen húzva, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 6,290 | n. a. | 6,290 | 6,919 | 7,548 | 8,177 | (C)/(F) |

| Törökország | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7228 60 | Máshol nem említett rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen alakítva vagy hidegen húzva és tovább megmunkálva vagy melegen alakítva és tovább megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben lévő melegen hengerelt rúd kivételével) | 6,290 | n. a. | 6,290 | 6,919 | 7,548 | 8,177 | (F) |
| 7228 70 | Máshol nem említett szögvas, idomvas és szelvény ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével | 6,290 | n. a. | 6,290 | 6,919 | 7,548 | 8,177 | (F) |
| 7228 80 00 | Üreges fúrórúdvas és -rúdacél ötvözött vagy ötvözetlen acélból | 6,290 | n. a. | 6,290 | 6,919 | 7,548 | 8,177 | (F) |
| 7229 | Huzal ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, tekercsben (a rúd kivételével) | 6,290 | n. a. | 6,290 | 6,919 | 7,548 | 8,177 | (C)/(F) |
| 7301 | Szádpalló vasból vagy acélból, fúrva, lyukasztva vagy elemekből összeszerelve is; hegesztett szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy acélból | 2,510 | n. a. | 2,510 | 2,761 | 3,012 | 3,263 | (C) |

| Törökország | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7302 | Vasúti vagy villamosvasúti pályaépítő anyag vasból vagy acélból, úgymint: sín, terelősín és fogazott sín, váltósín, sínkeresztezés, váltóállító rúd és más keresztezési darab, sínaljzat (talpfa), csatlakozólemez, sínsaru, befogópofa, alátétlemez, sínkapocs, nyomtávlemez, kengyel, továbbá más, a vasúti sín összeszereléséhez vagy rögzítéséhez szükséges speciális anyag | 5,360 | n. a. | 5,360 | 5,896 | 6,432 | 6,968 | (C) |
| 7303 | Cső és üreges profil öntöttvasból | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7303 00 | Cső és üreges profil öntöttvasból | 2,480 | n. a. | 2,480 | 2,728 | 2,976 | 3,224 | |
| 7304 | Varrat nélküli cső és üreges profil vasból vagy acélból (az öntöttvas termékek kivételével) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7304 11 00 | Olaj vagy gáz szállítására használt, varrat nélküli vezetékcső rozsdamentes acélból | 5,690 | n. a. | 5,690 | 6,259 | 6,828 | 7,397 | |
| 7304 19 | Vezetékcső, amelyet olaj vagy gáz szállítására használnak, varratmentes, vasból vagy acélból (a rozsdamentes acélból és öntöttvasból készült kivételével) | 2,340 | n. a. | 2,340 | 2,574 | 2,808 | 3,042 | (C) |

| Törökország | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7304 22 00 | Varratmentes fúrócső olaj- vagy gázfúráshoz, rozsdamentes acélból | 5,690 | n. a. | 5,690 | 6,259 | 6,828 | 7,397 | |
| 7304 23 00 | Varratmentes fúrócső olaj- vagy gázfúráshoz, vasból vagy acélból (a rozsdamentes acélból és öntöttvasból készült termékek kivételével) | 2,340 | n. a. | 2,340 | 2,574 | 2,808 | 3,042 | (C) |
| 7304 24 00 | Olaj- vagy gázfúráshoz használt, varrat nélküli béléscső és termelőcső rozsdamentes acélból | 5,690 | n. a. | 5,690 | 6,259 | 6,828 | 7,397 | |
| 7304 29 | Olaj- vagy gázfúráshoz használt, varrat nélküli béléscső és termelőcső vasból vagy acélból (az öntöttvasból készült termékek kivételével) | 2,340 | n. a. | 2,340 | 2,574 | 2,808 | 3,042 | (C) |
| 7304 31 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az öntöttvas termékek és olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 2,340 | n. a. | 2,340 | 2,574 | 2,808 | 3,042 | (C) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Törökország | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7304 39 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil vasból vagy ötvözetlen acélból, nem hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az öntöttvas termékek és olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 2,340 | n. a. | 2,340 | 2,574 | 2,808 | 3,042 | (C) |
| 7304 41 00 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil rozsdamentes acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 5,690 | n. a. | 5,690 | 6,259 | 6,828 | 7,397 | |
| 7304 49 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil rozsdamentes acélból, nem hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos vezetékcső kivételével) | 5,690 | n. a. | 5,690 | 6,259 | 6,828 | 7,397 | |

| Törökország | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7304 51 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 2,360 | n. a. | 2,360 | 2,596 | 2,832 | 3,068 | (F) |
| 7304 59 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, nem hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 2,360 | n. a. | 2,360 | 2,596 | 2,832 | 3,068 | (C)/(F) |
| 7304 90 00 | Varrat nélküli, nem kör keresztmetszetű cső és üreges profil vasból vagy acélból (az öntöttvas termékek kivételével) | 2,340 | n. a. | 2,340 | 2,574 | 2,808 | 3,042 | (C) |
| 7305 | Síkhengerelt vas- vagy acéltermékből készült cső (pl. hegesztve, szegecselve vagy hasonlóan zárva), kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel | 2,182 | n. a. | 2,182 | 2,400 | 2,618 | 2,837 | (C) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Törökország | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 | Cső és üreges profil (pl. nyitva vagy hegesztve, szegecselve vagy hasonlóan zárva) vasból vagy acélból (az öntöttvasból készült, a varratmentes cső és a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső kivételével) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7306 11 00 | Síkhengerelt rozsdamentesacél-termékből készült, hegesztett vezetékcső, amelyet olaj vagy gáz szállítására használnak, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel | 5,920 | n. a. | 5,920 | 6,512 | 7,104 | 7,696 | |
| 7306 19 00 | Síkhengerelt vas- vagy acéltermékből készült, hegesztett vezetékcső, amelyet olaj vagy gáz szállítására használnak, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (a rozsdamentes acélból és öntöttvasból készült kivételével) | 2,244 | n. a. | 2,244 | 2,468 | 2,693 | 2,917 | (C) |
| 7306 21 00 | Béléscső és termelőcső olaj- vagy gázfúráshoz, hegesztve, síkhengerelt rozsdamentesacél-termékből, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel | 5,920 | n. a. | 5,920 | 6,512 | 7,104 | 7,696 | |

| Törökország | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 29 00 | Béléscső és termelőcső olaj- vagy gázfúráshoz, hegesztve, síkhengerelt vas- vagy acéltermékből, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (a rozsdamentes acélból vagy öntöttvasból készült kivételével) | 2,244 | n. a. | 2,244 | 2,468 | 2,693 | 2,917 | (C) |
| 7306 30 12 | Precíziós cső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) | 2,244 | n. a. | 2,244 | 2,468 | 2,693 | 2,917 | (C) |
| 7306 30 18 | Precíziós cső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból (a hidegen húzott vagy hidegen hengerelt kivételével) | 2,244 | n. a. | 2,244 | 2,468 | 2,693 | 2,917 | |
| 7306 30 41 | Menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső), hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból, cinkkel lemezelve vagy bevonva | 2,244 | n. a. | 2,244 | 2,468 | 2,693 | 2,917 | (C) |
| 7306 30 49 | Menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső), hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból (a cinkkel lemezelt vagy bevont termékek kivételével) | 2,244 | n. a. | 2,244 | 2,468 | 2,693 | 2,917 | (C) |

| Törökország | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 30 72 | Egyéb cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, vasból vagy ötvözetlen acélból, legfeljebb 168,3 mm külső átmérővel, cinkkel lemezelve vagy bevonva (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 2,244 | n. a. | 2,244 | 2,468 | 2,693 | 2,917 | (C) |
| 7306 30 77 | Egyéb cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, vasból vagy ötvözetlen acélból, legfeljebb 168,3 mm külső átmérővel (a cinkkel lemezelt vagy bevont, az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső, az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső, a precíziós cső, valamint a menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső) kivételével) | 2,244 | n. a. | 2,244 | 2,468 | 2,693 | 2,917 | (C) |

| Törökország | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 30 80 | Cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, vasból, 168,3 mm-t meghaladó, de legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső, az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső, a precíziós acélcső, az elektromos szigetelőcső, valamint a menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső) kivételével) | 2,244 | n. a. | 2,244 | 2,468 | 2,693 | 2,917 | (C) |
| 7306 40 20 | Cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, rozsdamentes acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) (a belső és külső kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel rendelkező cső és az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső kivételével) | 5,920 | n. a. | 5,920 | 6,512 | 7,104 | 7,696 | |

| Törökország | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 40 80 | Cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, rozsdamentes acélból, (a hidegen húzott vagy hidegen hengerelt (hidegen tömörített, (a belső és külső kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel rendelkező cső, valamint az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső kivételével) | 5,850 | n. a. | 5,850 | 6,435 | 7,020 | 7,605 | |
| 7306 50 21 | Precíziós acélcső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, a rozsdamentes acéltól eltérő ötvözött acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) | 2,244 | n. a. | 2,244 | 2,468 | 2,693 | 2,917 | (F) |
| 7306 50 29 | Precíziós acélcső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, a rozsdamentes acéltól eltérő ötvözött acélból (a hidegen húzott vagy hidegen hengerelt kivételével) | 2,244 | n. a. | 2,244 | 2,468 | 2,693 | 2,917 | (F) |

| Törökország | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 50 80 | Cső és üreges profil, hegesztett, kör keresztmetszetű, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével (a varratmentes, a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső és az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső, valamint a precíziós acélcső kivételével) | 2,244 | n. a. | 2,244 | 2,468 | 2,693 | 2,917 | (F) |
| 7306 61 10 | Cső és üreges profil, hegesztve, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, vasból vagy rozsdamentes acélból | 5,920 | n. a. | 5,920 | 6,512 | 7,104 | 7,696 | |
| 7306 61 92 | Csövek és üreges profilok, hegesztve, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, vasból vagy a rozsdamentes acéltól eltérő acélból, legfeljebb 2 mm falvastagsággal | 2,244 | n. a. | 2,244 | 2,468 | 2,693 | 2,917 | (C) |
| 7306 61 99 | Csövek és üreges profilok, hegesztve, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, vasból vagy a rozsdamentes acéltól eltérő acélból, 2 mm-t meghaladó falvastagsággal | 2,244 | n. a. | 2,244 | 2,468 | 2,693 | 2,917 | (C) |

| Törökország | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 69 10 | Cső és üreges profil, hegesztett, nem kör keresztmetszetű, rozsdamentes acélból (a varratmentes, a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső, az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső, valamint a négyzet vagy téglalap profil kivételével) | 5,920 | n. a. | 5,920 | 6,512 | 7,104 | 7,696 | |
| 7306 69 90 | Cső és üreges profil, hegesztett, nem kör keresztmetszetű, vasból vagy a rozsdamentestől eltérő acélból (a varratmentes, a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső, az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső, valamint a négyzet vagy téglalap profil kivételével) | 2,244 | n. a. | 2,244 | 2,468 | 2,693 | 2,917 | (C) |

| Törökország | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 90 00 | Cső és üreges profil (pl. nyitva, szegecselve vagy hasonlóan zárva), vasból vagy acélból (az öntöttvasból készült, a varratmentes vagy hegesztett cső és a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső kivételével) | 2,244 | n. a. | 2,244 | 2,468 | 2,693 | 2,917 | (C) |
| 7307 | Csőszerelvény vasból vagy acélból (pl. csatlakozó, karmantyú, könyökdarab, csőtoldat) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7307 11 | Nem temperöntvény csőszerelvény | 3,151 | n. a. | 3,151 | 3,466 | 3,781 | 4,096 | |
| 7307 19 10 | Öntöttvas csőszerelvény (a kovácsolásra, hengerlésre nem alkalmasból készült kivételével) | 3,151 | n. a. | 3,151 | 3,466 | 3,781 | 4,096 | |
| 7307 19 90 | Öntött csőszerelvény acélból | 3,151 | n. a. | 3,151 | 3,466 | 3,781 | 4,096 | (C) |
| 7307 21 00 | Karima rozsdamentes acélból (az öntött termékek kivételével) | 3,710 | n. a. | 3,710 | 4,081 | 4,452 | 4,823 | |
| 7307 22 | Menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat rozsdamentes acélból (az öntött termékek kivételével) | 3,710 | n. a. | 3,710 | 4,081 | 4,452 | 4,823 | |

| Törökország | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7307 23 | Tompahegesztésű csőszerelvény rozsdamentes acélból (az öntött termékek kivételével) | 3,710 | n. a. | 3,710 | 4,081 | 4,452 | 4,823 | |
| 7307 29 | Csőszerelvény rozsdamentes acélból (az öntött termékek, a karima, menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat és tompahegesztésű szerelvény kivételével) | 3,710 | n. a. | 3,710 | 4,081 | 4,452 | 4,823 | |
| 7307 91 00 | Karima vasból vagy acélból (az öntött vagy rozsdamentes termékek kivételével) | 3,151 | n. a. | 3,151 | 3,466 | 3,781 | 4,096 | (C) |
| 7307 92 | Menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat rozsdamentes acélból (az öntött vagy rozsdamentes termékek kivételével) | 3,151 | n. a. | 3,151 | 3,466 | 3,781 | 4,096 | (C) |
| 7307 93 | Tompahegesztésű csőszerelvény vasból vagy acélból (az öntöttvasból vagy rozsdamentes acélból készült termékek és a karima kivételével) | 3,151 | n. a. | 3,151 | 3,466 | 3,781 | 4,096 | (C) |
| 7307 99 | Csőszerelvény vasból vagy acélból (az öntöttvasból vagy rozsdamentes acélból készült termékek, karima, menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat; tompahegesztésű csőszerelvény kivételével) | 3,151 | n. a. | 3,151 | 3,466 | 3,781 | 4,096 | (C) |

| Törökország | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7308 | Szerkezet és alkatrészei (pl. híd és hídrész, zsilipkapu, torony, rácsszerkezetű oszlop, tető, tetőszerkezet, ajtó és ablak és ezek kerete, valamint ajtóküszöb, zsaluzat, korlát, pillér és oszlop) vasból vagy acélból; szerkezetben való felhasználásra előkészített lemez, rúd, szögvas, idomvas, szelvény, cső és hasonló termék vasból vagy acélból (a 9406 vtsz. alá tartozó előre gyártott épületek kivételével) | 5,520 | n. a. | 5,520 | 6,072 | 6,624 | 7,176 | (C) |
| 7309 | Tartály, ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény vasból vagy acélból, „a sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz kivételével” bármilyen anyag tárolására, több mint 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, de mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül (a kifejezetten egy vagy többféle szállítási módra tervezett vagy felszerelt tárolóedény kivételével) | 5,600 | n. a. | 5,600 | 6,160 | 6,720 | 7,280 | (C) |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Törökország | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7310 | Máshol nem említett tartály, hordó, dob, konzervdoboz, doboz és hasonló edény, „a sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz kivételével” bármilyen anyag tárolására, vasból vagy acélból, legfeljebb 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, mechanikai vagy hőtechnikai berendezés nélkül | 3,030 | n. a. | 3,030 | 3,333 | 3,636 | 3,939 | (C) |
| 7311 | Tartály vasból vagy acélból, sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz tárolására (a kifejezetten egy vagy többféle szállítási módra tervezett és felszerelt tárolóedény kivételével) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7311 00 | Tartály vasból vagy acélból, sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz tárolására (a kifejezetten egy vagy többféle szállítási módra tervezett és felszerelt tárolóedény kivételével) | 5,430 | n. a. | 5,430 | 5,973 | 6,516 | 7,059 | (C) |
| 7318 | Csavar, fejescsavar, csavaranya, állványcsavar, csavaros kampó, szegecs, sasszeg, hasított szárú szög, csavaralátét (rugós alátét is) és hasonló áru, mindezek vasból vagy acélból (a síncsavar, csavarmenetes dugó, zárókupak és hasonló menetes termékek kivételével) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |

| Törökország | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7318 11 00 | Állványcsavar vasból vagy acélból | 2,832 | n. a. | 2,832 | 3,115 | 3,398 | 3,682 | (C) |
| 7318 12 10 | Facsavar rozsdamentes acélból (az állványcsavar kivételével) | 5,690 | n. a. | 5,690 | 6,259 | 6,828 | 7,397 | (C) |
| 7318 12 90 | Facsavar vasból vagy acélból, kivéve a rozsdamentes acélt (az állványcsavar kivételével) | 2,832 | n. a. | 2,832 | 3,115 | 3,398 | 3,682 | (C) |
| 7318 13 00 | Csavaros kampó és gyűrűs csavar vasból vagy acélból | 2,832 | n. a. | 2,832 | 3,115 | 3,398 | 3,682 | (C) |
| 7318 14 10 | Önfúró csavar rozsdamentes acélból (a facsavar kivételével) | 5,690 | n. a. | 5,690 | 6,259 | 6,828 | 7,397 | (C) |
| 7318 14 91 | Ritkamenetű csavar vasból vagy acélból, kivéve a rozsdamentes acélt | 2,832 | n. a. | 2,832 | 3,115 | 3,398 | 3,682 | (C) |
| 7318 14 99 | Önfúró (önmetsző) csavar vasból vagy acélból, kivéve a rozsdamentes acélt (a ritkamenetű csavar és a facsavar kivételével) | 2,832 | n. a. | 2,832 | 3,115 | 3,398 | 3,682 | (C) |
| 7318 15 | Csavarmenetes csavar és fejescsavar vasból vagy acélból, anyával vagy alátéttel is (az állványcsavar és más facsavar, csavaros kampó és gyűrűs csavar, önfúró csavar, síncsavar, csavarmenetes dugó, zárókupak és hasonló kivételével) | 5,430 | n. a. | 5,430 | 5,973 | 6,516 | 7,059 | (C) |

| Törökország | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7318 16 | Csavaranya vasból vagy acélból | 3,790 | n. a. | 3,790 | 4,169 | 4,548 | 4,927 | (C) |
| 7318 19 00 | Máshol nem említett csavarmenetes áru vasból vagy acélból | 2,832 | n. a. | 2,832 | 3,115 | 3,398 | 3,682 | (C) |
| 7318 21 00 | Rugós alátét és más záróalátét vasból vagy acélból | 2,832 | n. a. | 2,832 | 3,115 | 3,398 | 3,682 | (C) |
| 7318 22 00 | Alátét vasból vagy acélból (a rugós alátét és más záróalátét kivételével) | 3,430 | n. a. | 3,430 | 3,773 | 4,116 | 4,459 | (C) |
| 7318 23 00 | Szegecs vasból vagy acélból (a különleges célra szolgáló csőszeg és hasított szárú szegecs kivételével) | 2,832 | n. a. | 2,832 | 3,115 | 3,398 | 3,682 | (C) |
| 7318 24 00 | Sasszeg és hasított szárú szög vasból vagy acélból | 2,832 | n. a. | 2,832 | 3,115 | 3,398 | 3,682 | (C) |
| 7318 29 00 | Nem csavarmenetes áru vasból vagy acélból | 2,832 | n. a. | 2,832 | 3,115 | 3,398 | 3,682 | (C) |
| 7326 | Máshol nem említett vas- vagy acéláru (az öntött áru kivételével) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7326 11 00 | Őrlőgolyó és hasonló cikk őrléshez vasból vagy acélból, kovácsolt vagy préselt, de tovább nem megmunkált | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (C) |

| Törökország | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7326 19 | Máshol nem említett vas- vagy acéláru, kovácsolt vagy préselt, de tovább nem megmunkált (kivéve őrlőgolyó és hasonló cikk őrléshez) | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (C) |
| 7326 20 00 | Máshol nem említett áru vas- vagy acélhuzalból | 2,583 | n. a. | 2,583 | 2,841 | 3,100 | 3,358 | (C) |
| 7326 90 30 | Létra és lépcső vasból vagy acélból | 2,583 | n. a. | 2,583 | 2,841 | 3,100 | 3,358 | (C) |
| 7326 90 40 | Rakodólap és hasonló rakfelület árumozgatáshoz, vasból vagy acélból | 2,583 | n. a. | 2,583 | 2,841 | 3,100 | 3,358 | (C) |
| 7326 90 50 | Kábeldob, vezeték- és hasonló tekercselődob, vasból vagy acélból | 2,583 | n. a. | 2,583 | 2,841 | 3,100 | 3,358 | (C) |
| 7326 90 60 | Az építőiparban használt, máshol nem említett nem mechanikai szellőző, csatorna, kampó és hasonló cikk vasból vagy acélból | 2,583 | n. a. | 2,583 | 2,841 | 3,100 | 3,358 | (C) |

**Törökország**

| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7326 90 92 | Máshol nem említett, nyitott süllyesztékben kovácsolt vas- vagy acéláru | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (C) |
| 7326 90 94 | Máshol nem említett, zárt süllyesztékben kovácsolt vas- vagy acéláru | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (C) |
| 7326 90 96 | Máshol nem említett szinterezett vas- vagy acéláru | 3 | n. a. | 3 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | (C) |
| 7326 90 98 | Máshol nem említett vas- vagy acéláru | 2,583 | n. a. | 2,583 | 2,841 | 3,100 | 3,358 | (C) |

**Türkmenisztán**

| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cement** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2507 00 80 | Kalcinált agyag | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Fehér klinker | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Szürke klinker | 1,360 | 0,050 | 1,400 | 1,540 | 1,680 | 1,820 | (A) |
| 2523 21 00 | Fehér portlandcement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 29 00 | Szürke portlandcement | 1,360 | 0,090 | 1,440 | 1,584 | 1,728 | 1,872 | |
| 2523 90 00 | Fehér hidraulikus cement | – | – | – | – | – | – | |

| Türkmenisztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 2523 90 00 | Szürke hidraulikus cement | 1,290 | 0,090 | 1,380 | 1,518 | 1,656 | 1,794 | (A) |
| 2523 30 00 | Bauxitcement | – | – | – | – | – | – | |
| **Trágyázószerek** | | | | | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | |
| 2808 00 00 | Salétromsav; nitrálósavak | 2,690 | 0,070 | 2,760 | 2,788 | 2,788 | 2,788 | |
| 2814 10 00 | Vízmentes ammónia | 2,160 | 0,210 | 2,370 | 2,394 | 2,394 | 2,394 | |
| 2814 20 00 | Ammónia vizes oldatban | 0,650 | 0,060 | 0,710 | 0,717 | 0,717 | 0,717 | |
| 2834 21 00 | Kálium-nitrát | 2,170 | 0,100 | 2,270 | 2,293 | 2,293 | 2,293 | |
| 3102 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3102 10 12 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 33,2 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,470 | 0,050 | 0,520 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | |
| 3102 10 15 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és több mint 33,2 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,770 | 0,050 | 0,830 | 0,838 | 0,838 | 0,838 | |

| Türkmenisztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 10 19 | Karbamid, vizes oldatban is, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot, vagy olyan vizes oldatban, amelynek legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék a karbamidtartalma) | 1,410 | 0,160 | 1,570 | 1,586 | 1,586 | 1,586 | |
| 3102 10 90 | Karbamid, legfeljebb 45 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve ebbe az árucsoportba tartozó termékek tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,380 | 0,160 | 1,530 | 1,545 | 1,545 | 1,545 | |
| 3102 21 00 | Ammónium-szulfát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,620 | 0,120 | 0,740 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | |
| 3102 29 00 | Ammónium-szulfát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei | 1,390 | 0,130 | 1,520 | 1,535 | 1,535 | 1,535 | |

| Türkmenisztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 30 10 | Ammónium-nitrát vizes oldatban (kivéve olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,640 | 0,100 | 1,750 | 1,768 | 1,768 | 1,768 | |
| 3102 30 90 | Ammónium-nitrát (kivéve vizes oldatban, tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 2,530 | 0,160 | 2,690 | 2,717 | 2,717 | 2,717 | |
| 3102 40 10 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, legfeljebb 28 tömegszázalék nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 2,150 | 0,140 | 2,300 | 2,323 | 2,323 | 2,323 | |
| 3102 40 90 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, 28 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 2,150 | 0,140 | 2,300 | 2,323 | 2,323 | 2,323 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Türkmenisztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 50 00 | Nátrium-nitrát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 4,200 | 0,100 | 4,310 | 4,353 | 4,353 | 4,353 | |
| 3102 60 00 | Kalcium-nitrát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 2,120 | 0,140 | 2,260 | 2,283 | 2,283 | 2,283 | |
| 3102 80 00 | Karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,580 | 0,120 | 1,700 | 1,717 | 1,717 | 1,717 | |
| 3102 90 00 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer (kivéve: karbamid; ammónium-szulfát; ammónium-nitrát; nátrium-nitrát; ammónium-nitrát kettős sói és keverékei ammónium-szulfáttal vagy kalciummal; karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban; ammóniumnitrát és kalciumkarbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke; tablettázott vagy hasonló formájú, legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelve) | 1,600 | 0,150 | 1,750 | 1,768 | 1,768 | 1,768 | |

| Türkmenisztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 | A nitrogén, foszfor és kálium közül két vagy három trágyázó elemet tartalmazó ásványi vagy vegyi trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3105 10 00 | Állati vagy növényi eredetű ásványi vagy vegyi trágyázószerek, tabletta vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot | 0,800 | 0,120 | 0,920 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | |
| 3105 20 10 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak foszfort és káliumot, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,050 | 0,140 | 1,200 | 1,212 | 1,212 | 1,212 | |
| 3105 20 90 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak nitrogént, foszfort és káliumot, legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,710 | 0,110 | 0,820 | 0,828 | 0,828 | 0,828 | |

| Türkmenisztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 30 00 | Diammónium-hidrogén-ortofoszfát (diammónium-foszfát) (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,500 | 0,090 | 0,590 | 0,596 | 0,596 | 0,596 | |
| 3105 40 00 | Ammónium-dihidrogén-ortofoszfát (monoammónium-foszfát), diammónium-hidrogén-ortofoszfáttal (diammónium-foszfáttal) keverve is (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,320 | 0,070 | 0,390 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | |
| 3105 51 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (nitrátok és foszfátok) | 1,450 | 0,180 | 1,630 | 1,646 | 1,646 | 1,646 | |
| 3105 59 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (a nitrátok és foszfátok kivételével) | 0,570 | 0,130 | 0,710 | 0,717 | 0,717 | 0,717 | |

| Türkmenisztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 90 20 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,430 | 0,110 | 1,540 | 1,555 | 1,555 | 1,555 | |
| 3105 90 80 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, nitrogéntartalom nélkül vagy legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,730 | 0,080 | 0,810 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | |
| **Hidrogén** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2804 10 00 | Hidrogén | 10,820 | n. a. | 10,820 | 11,902 | 12,984 | 14,066 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Uganda | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| **Cement** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2507 00 80 | Kalcinált agyag | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Fehér klinker | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Szürke klinker | 0,950 | 0,010 | 0,950 | 1,045 | 1,140 | 1,235 | (A) |
| 2523 21 00 | Fehér portlandcement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 29 00 | Szürke portlandcement | 0,990 | 0,020 | 1,010 | 1,111 | 1,212 | 1,313 | |
| 2523 90 00 | Fehér hidraulikus cement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 90 00 | Szürke hidraulikus cement | 0,940 | 0,030 | 0,970 | 1,067 | 1,164 | 1,261 | (A) |
| 2523 30 00 | Bauxitcement | – | – | – | – | – | – | |
| **Alumínium** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 7601 | Megmunkálatlan alumínium | 0,360 | n. a. | 0,360 | 0,396 | 0,432 | 0,468 | (L) |
| 7603 | Alumíniumpor és -pehely | 0,510 | n. a. | 0,510 | 0,561 | 0,612 | 0,663 | (L) |
| 7604 10 10 | Rúd | 0,730 | n. a. | 0,730 | 0,803 | 0,876 | 0,949 | (L) |
| 7604 10 90 | Profilok | 0,750 | n. a. | 0,750 | 0,825 | 0,900 | 0,975 | (L) |
| 7604 21 00 | Üreges profil | 0,750 | n. a. | 0,750 | 0,825 | 0,900 | 0,975 | (L) |
| 7604 29 10 | Rúd | 0,730 | n. a. | 0,730 | 0,803 | 0,876 | 0,949 | (L) |
| 7604 29 90 | Profilok | 0,750 | n. a. | 0,750 | 0,825 | 0,900 | 0,975 | (L) |
| 7605 | Alumíniumhuzal | 0,730 | n. a. | 0,730 | 0,803 | 0,876 | 0,949 | (L) |
| 7606 | Alumíniumlap, -lemez és -szalag, ha vastagsága meghaladja a 0,2 mm-t | 1,190 | n. a. | 1,190 | 1,309 | 1,428 | 1,547 | (L) |

| Uganda | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7607 | Alumíniumfólia (papír, karton, műanyag vagy hasonló alátéten vagy nyomtatva is), ha vastagsága (az alátétet nem számítva) legfeljebb 0,2 mm | 1,190 | n. a. | 1,190 | 1,309 | 1,428 | 1,547 | (L) |
| 7608 | Alumíniumcső | 0,750 | n. a. | 0,750 | 0,825 | 0,900 | 0,975 | (L) |
| 7609 00 00 | Alumínium csőszerelvény (pl. csatlakozókarmantyú, könyökdarab, csőtoldat) | 0,750 | n. a. | 0,750 | 0,825 | 0,900 | 0,975 | (L) |
| 7610 10 00 | Ajtó, ablak és ezek kerete és ajtóküszöb | 0,750 | n. a. | 0,750 | 0,825 | 0,900 | 0,975 | (L) |
| 7610 90 | Más | 0,750 | n. a. | 0,750 | 0,825 | 0,900 | 0,975 | (L) |
| 7610 90 10 | Híd és hídrész, torony és rácsszerkezetű oszlop | 0,750 | n. a. | 0,750 | 0,825 | 0,900 | 0,975 | (L) |
| 7610 90 90 | Más | 0,750 | n. a. | 0,750 | 0,825 | 0,900 | 0,975 | (L) |
| 7611 00 00 | Alumíniumtartály, -ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, több mint 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, de mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 1,190 | n. a. | 1,190 | 1,309 | 1,428 | 1,547 | (L) |

| Uganda | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7612 | Alumíniumhordó, -dob, -kanna, -doboz és hasonló edény (a merev vagy összenyomható cső alakú tartály is) bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, legfeljebb 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 1,190 | n. a. | 1,190 | 1,309 | 1,428 | 1,547 | (L) |
| 7613 00 00 | Alumínium tartály sűrített vagy folyékony gáz tárolására | 1,190 | n. a. | 1,190 | 1,309 | 1,428 | 1,547 | (L) |
| 7614 | Sodort huzal, kábel, fonott szalag és hasonló alumíniumból, az elektromos szigetelésű kivételével | 0,730 | n. a. | 0,730 | 0,803 | 0,876 | 0,949 | (L) |
| 7616 10 00 | Alumíniumszög, széles fejű, rövid szög, ácskapocs (a 8305 vtsz. alá tartozó kivételével), csavar, fejescsavar, csavaranya, csavaros kampó, szegecs, sasszeg, hasított szárú szög, csavaralátét és hasonló árucikk | 1,190 | n. a. | 1,190 | 1,309 | 1,428 | 1,547 | (L) |
| 7616 91 00 | Drótszövet, rács, sodronyfonat és kerítésfonat alumíniumhuzalból | 1,190 | n. a. | 1,190 | 1,309 | 1,428 | 1,547 | (L) |
| 7616 99 10 | Öntött | 0,510 | n. a. | 0,510 | 0,561 | 0,612 | 0,663 | (L) |
| 7616 99 90 | Más | 1,190 | n. a. | 1,190 | 1,309 | 1,428 | 1,547 | (L) |

| Ukrajna | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| **Cement** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2507 00 80 | Kalcinált agyag | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Fehér klinker | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Szürke klinker | 1,340 | 0,030 | 1,370 | 1,507 | 1,644 | 1,781 | (A) |
| 2523 21 00 | Fehér portlandcement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 29 00 | Szürke portlandcement | 1,340 | 0,050 | 1,380 | 1,518 | 1,656 | 1,794 | |
| 2523 90 00 | Fehér hidraulikus cement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 90 00 | Szürke hidraulikus cement | 1,270 | 0,050 | 1,320 | 1,452 | 1,584 | 1,716 | (A) |
| 2523 30 00 | Bauxitcement | – | – | – | – | – | – | |
| **Trágyázószerek** | | | | | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | |
| 2808 00 00 | Salétromsav; nitrálósavak | 2,700 | 0,030 | 2,730 | 2,757 | 2,757 | 2,757 | |
| 2814 10 00 | Vízmentes ammónia | 2,160 | 0,090 | 2,250 | 2,273 | 2,273 | 2,273 | |
| 2814 20 00 | Ammónia vizes oldatban | 0,650 | 0,030 | 0,680 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | |
| 2834 21 00 | Kálium-nitrát | 2,180 | 0,040 | 2,220 | 2,242 | 2,242 | 2,242 | |
| 3102 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |

| Ukrajna | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 10 12 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 33,2 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,460 | 0,020 | 0,480 | 0,485 | 0,485 | 0,485 | |
| 3102 10 15 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és több mint 33,2 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,760 | 0,020 | 0,780 | 0,788 | 0,788 | 0,788 | |
| 3102 10 19 | Karbamid, vizes oldatban is, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot, vagy olyan vizes oldatban, amelynek legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék a karbamidtartalma) | 1,380 | 0,070 | 1,450 | 1,465 | 1,465 | 1,465 | |

| Ukrajna | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 10 90 | Karbamid, legfeljebb 45 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve ebbe az árucsoportba tartozó termékek tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,350 | 0,070 | 1,420 | 1,434 | 1,434 | 1,434 | |
| 3102 21 00 | Ammónium-szulfát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,620 | 0,050 | 0,670 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | |
| 3102 29 00 | Ammónium-szulfát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei | 1,390 | 0,060 | 1,450 | 1,465 | 1,465 | 1,465 | |
| 3102 30 10 | Ammónium-nitrát vizes oldatban (kivéve olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,640 | 0,040 | 1,690 | 1,707 | 1,707 | 1,707 | |
| 3102 30 90 | Ammónium-nitrát (kivéve vizes oldatban, tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 2,530 | 0,070 | 2,600 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | |

| Ukrajna | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 40 10 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, legfeljebb 28 tömegszázalék nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 2,150 | 0,060 | 2,220 | 2,242 | 2,242 | 2,242 | |
| 3102 40 90 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, 28 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 2,150 | 0,060 | 2,220 | 2,242 | 2,242 | 2,242 | |
| 3102 50 00 | Nátrium-nitrát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 4,220 | 0,050 | 4,270 | 4,313 | 4,313 | 4,313 | |
| 3102 60 00 | Kalcium-nitrát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 2,120 | 0,060 | 2,180 | 2,202 | 2,202 | 2,202 | |

| Ukrajna | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 80 00 | Karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,570 | 0,060 | 1,630 | 1,646 | 1,646 | 1,646 | |
| 3102 90 00 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer (kivéve: karbamid; ammónium-szulfát; ammónium-nitrát; nátrium-nitrát; ammónium-nitrát kettős sói és keverékei ammónium-szulfáttal vagy kalciummal; karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban; ammóniumnitrát és kalciumkarbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke; tablettázott vagy hasonló formájú, legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelve) | 1,590 | 0,060 | 1,660 | 1,677 | 1,677 | 1,677 | |
| 3105 | A nitrogén, foszfor és kálium közül két vagy három trágyázó elemet tartalmazó ásványi vagy vegyi trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3105 10 00 | Állati vagy növényi eredetű ásványi vagy vegyi trágyázószerek, tabletta vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot | 0,800 | 0,050 | 0,850 | 0,859 | 0,859 | 0,859 | |

| Ukrajna | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 20 10 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak foszfort és káliumot, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,050 | 0,060 | 1,120 | 1,131 | 1,131 | 1,131 | |
| 3105 20 90 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak nitrogént, foszfort és káliumot, legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,710 | 0,050 | 0,760 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | |
| 3105 30 00 | Diammónium-hidrogén-ortofoszfát (diammónium-foszfát) (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,500 | 0,040 | 0,540 | 0,545 | 0,545 | 0,545 | |

| Ukrajna | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 40 00 | Ammónium-dihidrogén-ortofoszfát (monoammónium-foszfát), diammónium-hidrogén-ortofoszfáttal (diammónium-foszfáttal) keverve is (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,320 | 0,030 | 0,350 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | |
| 3105 51 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (nitrátok és foszfátok) | 1,450 | 0,080 | 1,530 | 1,545 | 1,545 | 1,545 | |
| 3105 59 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (a nitrátok és foszfátok kivételével) | 0,570 | 0,080 | 0,640 | 0,646 | 0,646 | 0,646 | |
| 3105 90 20 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,430 | 0,050 | 1,480 | 1,495 | 1,495 | 1,495 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Ukrajna | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 90 80 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, nitrogéntartalom nélkül vagy legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,730 | 0,030 | 0,760 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | |
| **Alumínium** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 7601 | Megmunkálatlan alumínium | 0,360 | n. a. | 0,360 | 0,396 | 0,432 | 0,468 | (L) |
| 7603 | Alumíniumpor és -pehely | 0,490 | n. a. | 0,490 | 0,539 | 0,588 | 0,637 | (L) |
| 7604 10 10 | Rúd | 0,720 | n. a. | 0,720 | 0,792 | 0,864 | 0,936 | (L) |
| 7604 10 90 | Profilok | 0,730 | n. a. | 0,730 | 0,803 | 0,876 | 0,949 | (L) |
| 7604 21 00 | Üreges profil | 0,730 | n. a. | 0,730 | 0,803 | 0,876 | 0,949 | (L) |
| 7604 29 10 | Rúd | 0,720 | n. a. | 0,720 | 0,792 | 0,864 | 0,936 | (L) |
| 7604 29 90 | Profilok | 0,730 | n. a. | 0,730 | 0,803 | 0,876 | 0,949 | (L) |
| 7605 | Alumíniumhuzal | 0,720 | n. a. | 0,720 | 0,792 | 0,864 | 0,936 | (L) |
| 7606 | Alumíniumlap, -lemez és -szalag, ha vastagsága meghaladja a 0,2 mm-t | 1,180 | n. a. | 1,180 | 1,298 | 1,416 | 1,534 | (L) |

| Ukrajna | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7607 | Alumíniumfólia (papír, karton, műanyag vagy hasonló alátéten vagy nyomtatva is), ha vastagsága (az alátétet nem számítva) legfeljebb 0,2 mm | 1,180 | n. a. | 1,180 | 1,298 | 1,416 | 1,534 | (L) |
| 7608 | Alumíniumcső | 0,730 | n. a. | 0,730 | 0,803 | 0,876 | 0,949 | (L) |
| 7609 00 00 | Alumínium csőszerelvény (pl. csatlakozókarmantyú, könyökdarab, csőtoldat) | 0,730 | n. a. | 0,730 | 0,803 | 0,876 | 0,949 | (L) |
| 7610 10 00 | Ajtó, ablak és ezek kerete és ajtóküszöb | 0,730 | n. a. | 0,730 | 0,803 | 0,876 | 0,949 | (L) |
| 7610 90 | Más | 0,730 | n. a. | 0,730 | 0,803 | 0,876 | 0,949 | (L) |
| 7610 90 10 | Híd és hídrész, torony és rácsszerkezetű oszlop | 0,730 | n. a. | 0,730 | 0,803 | 0,876 | 0,949 | (L) |
| 7610 90 90 | Más | 0,730 | n. a. | 0,730 | 0,803 | 0,876 | 0,949 | (L) |
| 7611 00 00 | Alumíniumtartály, -ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, több mint 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, de mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 1,180 | n. a. | 1,180 | 1,298 | 1,416 | 1,534 | (L) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Ukrajna | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7612 | Alumíniumhordó, -dob, -kanna, -doboz és hasonló edény (a merev vagy összenyomható cső alakú tartály is) bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, legfeljebb 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 1,180 | n. a. | 1,180 | 1,298 | 1,416 | 1,534 | (L) |
| 7613 00 00 | Alumínium tartály sűrített vagy folyékony gáz tárolására | 1,180 | n. a. | 1,180 | 1,298 | 1,416 | 1,534 | (L) |
| 7614 | Sodort huzal, kábel, fonott szalag és hasonló alumíniumból, az elektromos szigetelésű kivételével | 0,720 | n. a. | 0,720 | 0,792 | 0,864 | 0,936 | (L) |
| 7616 10 00 | Alumíniumszög, széles fejű, rövid szög, ácskapocs (a 8305 vtsz. alá tartozó kivételével), csavar, fejescsavar, csavaranya, csavaros kampó, szegecs, sasszeg, hasított szárú szög, csavaralátét és hasonló árucikk | 1,180 | n. a. | 1,180 | 1,298 | 1,416 | 1,534 | (L) |
| 7616 91 00 | Drótszövet, rács, sodronyfonat és kerítésfonat alumíniumhuzalból | 1,180 | n. a. | 1,180 | 1,298 | 1,416 | 1,534 | (L) |
| 7616 99 10 | Öntött | 0,490 | n. a. | 0,490 | 0,539 | 0,588 | 0,637 | (L) |
| 7616 99 90 | Más | 1,180 | n. a. | 1,180 | 1,298 | 1,416 | 1,534 | (L) |
| **Hidrogén** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2804 10 00 | Hidrogén | 10,820 | n. a. | 10,820 | 11,902 | 12,984 | 14,066 | |

| Ukrajna | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| **Vas és acél** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2601 12 00 | Agglomerált vasérc, dúsított is, a pörkölt vaspirit kivételével | 0,080 | 0,050 | 0,120 | 0,132 | 0,144 | 0,156 | |
| 7201 | Nyersvas és tükörvas, buga, tuskó, tömb vagy más elsődleges formában | 2,173 | n. a. | 2,173 | 2,390 | 2,608 | 2,825 | |
| 7202 11 | Ferromangán 2 tömegszázalékot meghaladó széntartalommal | 1,690 | n. a. | 1,690 | 1,859 | 2,028 | 2,197 | |
| 7202 19 | Ferromangán legfeljebb 2 tömegszázalék széntartalommal | – | n. a. | – | – | – | – | |
| 7202 41 | Ferrokróm 4 tömegszázalékot meghaladó széntartalommal | 2,350 | n. a. | 2,350 | 2,585 | 2,820 | 3,055 | |
| 7202 49 | Ferrokróm legfeljebb 4 tömegszázalék széntartalommal | – | n. a. | – | – | – | – | |
| 7202 60 00 | Ferronikkel | 3,480 | n. a. | 3,480 | 3,828 | 4,176 | 4,524 | |
| 7203 | Vasércből közvetlen fémkiválasztással nyert vastartalmú termék és más szivacsos vastartalmú termék tömb, pellet vagy hasonló formában; legalább 99,94 tömegszázalék tisztaságú vastömb, pellet vagy hasonló formában | – | n. a. | – | – | – | – | |

| Ukrajna | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7205 | Szemcse és por nyersvasból, tükörvasból, vasból vagy acélból (a ferroötvözetek szemcséje és pora, vasból vagy acélból származó esztergaforgács és reszelék, radioaktív vaspor, „izotóp”, és egyes, golyóscsapágyhoz való, kis átmérőjű, kis hibás csapágygolyó kivételével) | 1,910 | n. a. | 1,910 | 2,101 | 2,292 | 2,483 | (C) |
| 7206 | Vas és ötvözetlen acél ingot vagy más elsődleges formában (az újraolvasztott hulladékból előállított ingot, a folyamatos öntéssel előállított termékek, valamint a 7203 vtsz. alá tartozó vas kivételével) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7206 10 00 | Vas és ötvözetlen acél ingot formában (az újraolvasztott hulladékból előállított ingot, a folyamatosan öntött termékek, a 7203 vtsz. alá tartozó vas kivételével) | 1,970 | n. a. | 1,970 | 2,167 | 2,364 | 2,561 | (C) |
| 7206 90 00 | Vas és ötvözetlen acél kovácsvasrúd vagy más elsődleges formában (az ingot, az újraolvasztott hulladékból előállított ingot, a folyamatosan öntött termékek, a 7203 vtsz. alá tartozó vas kivételével) | 1,970 | n. a. | 1,970 | 2,167 | 2,364 | 2,561 | (C) |
| 7207 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |

| Ukrajna | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 11 11 | Félkész termék ötvözetlen forgácsolható acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 2,397 | n. a. | 2,397 | 2,637 | 2,877 | 3,117 | (C) |
| 7207 11 14 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a legfeljebb 130 mm vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 2,397 | n. a. | 2,397 | 2,637 | 2,877 | 3,117 | (C) |
| 7207 11 16 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a 130 mm-nél nagyobb vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 2,397 | n. a. | 2,397 | 2,637 | 2,877 | 3,117 | (C) |
| 7207 11 90 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, kovácsolva | 2,397 | n. a. | 2,397 | 2,637 | 2,877 | 3,117 | (C) |

| Ukrajna | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 12 10 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 2,397 | n. a. | 2,397 | 2,637 | 2,877 | 3,117 | (C) |
| 7207 12 90 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, kovácsolva | 2,397 | n. a. | 2,397 | 2,637 | 2,877 | 3,117 | (C) |
| 7207 19 12 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 2,397 | n. a. | 2,397 | 2,637 | 2,877 | 3,117 | (C) |
| 7207 19 19 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, kovácsolva | 2,397 | n. a. | 2,397 | 2,637 | 2,877 | 3,117 | (C) |

| Ukrajna | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 19 80 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal (a négyzet, téglalap, kör vagy sokszög alakú keresztmetszetű félkész termékek kivételével) | 2,397 | n. a. | 2,397 | 2,637 | 2,877 | 3,117 | (C) |
| 7207 20 11 | Félkész termék ötvözetlen forgácsolható acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 2,397 | n. a. | 2,397 | 2,637 | 2,877 | 3,117 | (C) |
| 7207 20 15 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék, de 0,6 tömegszázaléknál kevesebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 2,397 | n. a. | 2,397 | 2,637 | 2,877 | 3,117 | (C) |
| 7207 20 17 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,6 tömegszázalék széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 2,397 | n. a. | 2,397 | 2,637 | 2,877 | 3,117 | (C) |

| Ukrajna | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 20 19 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, kovácsolva | 2,397 | n. a. | 2,397 | 2,637 | 2,877 | 3,117 | (C) |
| 7207 20 32 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 2,397 | n. a. | 2,397 | 2,637 | 2,877 | 3,117 | (C) |
| 7207 20 39 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, kovácsolva | 2,397 | n. a. | 2,397 | 2,637 | 2,877 | 3,117 | (C) |
| 7207 20 52 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 2,397 | n. a. | 2,397 | 2,637 | 2,877 | 3,117 | (C) |

| Ukrajna | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 20 59 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,6 tömegszázalék széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, kovácsolva | 2,397 | n. a. | 2,397 | 2,637 | 2,877 | 3,117 | (C) |
| 7207 20 80 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal (a négyzet, téglalap, kör vagy sokszög alakú keresztmetszetűek kivételével) | 2,397 | n. a. | 2,397 | 2,637 | 2,877 | 3,117 | (C) |
| 7208 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | 2,483 | n. a. | 2,483 | 2,731 | 2,979 | 3,227 | (C) |
| 7209 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | 2,544 | n. a. | 2,544 | 2,798 | 3,052 | 3,307 | (C) |
| 7210 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozva, lemezelve vagy bevonva | 2,544 | n. a. | 2,544 | 2,798 | 3,052 | 3,307 | (C) |
| 7211 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Ukrajna | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7211 13 00 | Síkhengerelt termék vasból vagy ötvözetlen acélból, négy oldalán vagy zárt formaszekrényben csak melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, 150 mm-t meghaladó, de kevesebb mint 600 mm szélességű és legalább 4 mm vastagságú, nem tekercsben, felületén mintázás nélkül, közismert nevén „széles laposáru” | 2,483 | n. a. | 2,483 | 2,731 | 2,979 | 3,227 | (C) |
| 7211 14 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, legalább 4,75 mm vastagságú (a „széles laposáru” kivételével) | 2,483 | n. a. | 2,483 | 2,731 | 2,979 | 3,227 | (C) |
| 7211 19 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, kevesebb mint 4,75 mm vastagságú (a „széles laposáru” kivételével) | 2,483 | n. a. | 2,483 | 2,731 | 2,979 | 3,227 | (C) |
| 7211 23 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, csak hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve), plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, kevesebb mint 0,25 tömegszázalék széntartalommal | 2,544 | n. a. | 2,544 | 2,798 | 3,052 | 3,307 | (C) |

| Ukrajna | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7211 29 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, csak hidegen hengerelve, „hidegen tömörítve”, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal | 2,544 | n. a. | 2,544 | 2,798 | 3,052 | 3,307 | (C) |
| 7211 90 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva, de plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | 2,544 | n. a. | 2,544 | 2,798 | 3,052 | 3,307 | (C) |
| 7212 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozva, lemezelve vagy bevonva | 2,544 | n. a. | 2,544 | 2,798 | 3,052 | 3,307 | (C) |
| 7213 | Melegen hengerelt rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben | 2,397 | n. a. | 2,397 | 2,637 | 2,877 | 3,117 | (C) |
| 7214 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, kovácsolva, melegen hengerelve, melegen húzva vagy melegen extrudálva, hengerlés után csavarva is, de tovább nem megmunkálva (a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt kivételével) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |

| Ukrajna | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7214 10 00 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, kovácsolva, de tovább nem megmunkálva (a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt kivételével) | 2,397 | n. a. | 2,397 | 2,637 | 2,877 | 3,117 | (C) |
| 7214 20 00 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel | 2,397 | n. a. | 2,397 | 2,637 | 2,877 | 3,117 | (C) |
| 7214 30 00 | Rúd ötvözetlen forgácsolható acélból, melegen hengerelve, melegen húzva vagy melegen extrudálva, de tovább nem megmunkálva (a hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel rendelkező vagy a hengerlés után csavart kivételével) | 2,397 | n. a. | 2,397 | 2,637 | 2,877 | 3,117 | (C) |
| 7214 91 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, melegen húzva vagy melegen extrudálva, de tovább nem megmunkálva, téglalap (nem négyzet) alakú keresztmetszettel (a hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel rendelkező, a hengerlés után csavart rúd és a forgácsolható acél kivételével) | 2,397 | n. a. | 2,397 | 2,637 | 2,877 | 3,117 | (C) |

| Ukrajna | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7214 99 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, kizárólag melegen hengerelve, kizárólag melegen húzva vagy kizárólag melegen extrudálva (a téglalap [nem négyzet] alakú keresztmetszetű és a hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel rendelkező, valamint az ötvözetlen forgácsolható acél kivételével) | 2,397 | n. a. | 2,397 | 2,637 | 2,877 | 3,117 | (C) |
| 7215 | Máshol nem említett rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen alakítva vagy hidegen húzva, tovább megmunkálva is, vagy melegen alakítva és tovább megmunkálva | 2,397 | n. a. | 2,397 | 2,637 | 2,877 | 3,117 | (C) |
| 7216 | Máshol nem említett szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy ötvözetlen acélból | 2,397 | n. a. | 2,397 | 2,637 | 2,877 | 3,117 | (C) |
| 7217 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben (a rúd kivételével) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7217 10 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, lemezelés vagy bevonás nélkül, fényezve is (a rúd kivételével) | 2,397 | n. a. | 2,397 | 2,637 | 2,877 | 3,117 | (C) |
| 7217 20 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, cinkkel lemezelve vagy bevonva (a rúd kivételével) | 2,397 | n. a. | 2,397 | 2,637 | 2,877 | 3,117 | (C) |

| Ukrajna | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7217 30 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, nem nemesfémmel lemezelve vagy bevonva (a cinkkel lemezelt vagy bevont és a rúd kivételével) | 2,397 | n. a. | 2,397 | 2,637 | 2,877 | 3,117 | (C) |
| 7217 90 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, lemezelve vagy bevonva (a nem nemesfémmel lemezelt vagy bevont és a rúd kivételével) | 2,397 | n. a. | 2,397 | 2,637 | 2,877 | 3,117 | (C) |
| 7218 | Rozsdamentes acél, ingot vagy más elsődleges formában (az újraolvasztott hulladékból előállított ingot és a folyamatos öntéssel nyert termékek kivételével); félkész termék rozsdamentes acélból | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7218 10 00 | Rozsdamentes acél ingot és más elsődleges formában (az ingot alakú hulladék és törmelék, valamint a folyamatos öntéssel előállított termékek kivételével) | 3,110 | n. a. | 3,110 | 3,421 | 3,732 | 4,043 | |
| 7218 91 | Félkész termék rozsdamentes acélból, téglalap (nem négyzet) alakú keresztmetszettel | 3,230 | n. a. | 3,230 | 3,553 | 3,876 | 4,199 | |
| 7218 99 11 | Félkész termék rozsdamentes acélból, négyzet alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 3,230 | n. a. | 3,230 | 3,553 | 3,876 | 4,199 | |
| 7218 99 19 | Félkész termék rozsdamentes acélból, négyzet alakú keresztmetszettel, kovácsolva | 3,110 | n. a. | 3,110 | 3,421 | 3,732 | 4,043 | |

| Ukrajna | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7218 99 20 | Félkész termék rozsdamentes acélból, kör alakú keresztmetszettel vagy nem négyzet és nem téglalap alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 3,230 | n. a. | 3,230 | 3,553 | 3,876 | 4,199 | |
| 7218 99 80 | Félkész termék rozsdamentes acélból, kovácsolva (a négyzet és téglalap alakú keresztmetszetűek kivételével) | 3,110 | n. a. | 3,110 | 3,421 | 3,732 | 4,043 | |
| 7219 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7219 11 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben, 10 mm-t meghaladó vastagságban | 3,230 | n. a. | 3,230 | 3,553 | 3,876 | 4,199 | |
| 7219 12 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben, legalább 4,7 mm és legfeljebb 10 mm vastagságban | 3,230 | n. a. | 3,230 | 3,553 | 3,876 | 4,199 | |
| 7219 13 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, legalább 3 mm és 4,75 mm-nél kisebb vastagságban | 3,230 | n. a. | 3,230 | 3,553 | 3,876 | 4,199 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Ukrajna | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7219 14 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben, 3 mm-nél kisebb vastagságban | 3,230 | n. a. | 3,230 | 3,553 | 3,876 | 4,199 | |
| 7219 21 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, 10 mm-t meghaladó vastagságban | 3,230 | n. a. | 3,230 | 3,553 | 3,876 | 4,199 | |
| 7219 22 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, legalább 4,75 mm és legfeljebb 10 mm vastagságban | 3,230 | n. a. | 3,230 | 3,553 | 3,876 | 4,199 | |
| 7219 23 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, legalább 3 mm, de 4,75 mm-nél kisebb vastagságban | 3,230 | n. a. | 3,230 | 3,553 | 3,876 | 4,199 | |
| 7219 24 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, 3 mm alatti vastagságban | 3,230 | n. a. | 3,230 | 3,553 | 3,876 | 4,199 | |

| Ukrajna | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7219 31 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, legalább 4,75 mm vastagságban | 3,280 | n. a. | 3,280 | 3,608 | 3,936 | 4,264 | |
| 7219 32 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, legalább 3 mm, de 4,75 mm-nél kisebb vastagságban | 3,280 | n. a. | 3,280 | 3,608 | 3,936 | 4,264 | |
| 7219 33 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, 1 mm-nél nagyobb, de 3 mm-nél kisebb vastagságban | 3,280 | n. a. | 3,280 | 3,608 | 3,936 | 4,264 | |
| 7219 34 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, legalább 0,5 mm, de legfeljebb 1 mm vastagságban | 3,280 | n. a. | 3,280 | 3,608 | 3,936 | 4,264 | |
| 7219 35 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, 0,5 mm-nél kisebb vastagságban | 3,280 | n. a. | 3,280 | 3,608 | 3,936 | 4,264 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Ukrajna | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7219 90 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva | 3,280 | n. a. | 3,280 | 3,608 | 3,936 | 4,264 | |
| 7220 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7220 11 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, meleg hengerlés után tovább nem megmunkálva, legalább 4,75 mm vastagságban | 3,230 | n. a. | 3,230 | 3,553 | 3,876 | 4,199 | |
| 7220 12 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, meleg hengerlés után tovább nem megmunkálva, kevesebb mint 4,75 mm vastagságban | 3,230 | n. a. | 3,230 | 3,553 | 3,876 | 4,199 | |
| 7220 20 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva | 3,280 | n. a. | 3,280 | 3,608 | 3,936 | 4,264 | |
| 7220 90 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva | 3,280 | n. a. | 3,280 | 3,608 | 3,936 | 4,264 | |

| Ukrajna | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7221 | Melegen hengerelt rúd rozsdamentes acélból, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben | 3,110 | n. a. | 3,110 | 3,421 | 3,732 | 4,043 | |
| 7222 | Máshol nem említett egyéb rúd rozsdamentes acélból; szögvas, idomvas és szelvény rozsdamentes acélból | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7222 11 | Rozsdamentes acélrúd, kizárólag melegen hengerelve, kizárólag melegen húzva vagy kizárólag melegen extrudálva, kör alakú keresztmetszettel | 3,110 | n. a. | 3,110 | 3,421 | 3,732 | 4,043 | |
| 7222 19 | Rozsdamentes acélrúd, kizárólag melegen hengerelve, kizárólag melegen húzva vagy kizárólag melegen extrudálva (a kör alakú keresztmetszetű kivételével) | 3,110 | n. a. | 3,110 | 3,421 | 3,732 | 4,043 | |
| 7222 20 | Más rozsdamentes acélrúd, hidegen alakítva vagy hidegen húzva, de tovább nem megmunkálva | 3,110 | n. a. | 3,110 | 3,421 | 3,732 | 4,043 | |
| 7222 30 | Máshol nem említett egyéb rozsdamentes acélrúd, hidegen alakítva vagy hidegen húzva és tovább megmunkálva, vagy kovácsolva, de tovább nem megmunkálva, vagy kovácsolva vagy más módon melegen alakítva és tovább megmunkálva | 3,110 | n. a. | 3,110 | 3,421 | 3,732 | 4,043 | |

| Ukrajna | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7222 40 | Máshol nem említett szögvas, idomvas és szelvény rozsdamentes acélból | 3,110 | n. a. | 3,110 | 3,421 | 3,732 | 4,043 | |
| 7223 | Huzal rozsdamentes acélból, tekercsben (a rúd kivételével) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7223 00 | Huzal rozsdamentes acélból, tekercsben (a rúd kivételével) | 3,110 | n. a. | 3,110 | 3,421 | 3,732 | 4,043 | |
| 7224 | Ötvözött acél, a rozsdamentes kivételével, ingot vagy más elsődleges formában, félkész termék más ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével (az ingot alakú hulladék és törmelék, valamint a folyamatos öntéssel előállított termékek kivételével) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7224 10 | Ötvözött acél, a rozsdamentes kivételével, ingot vagy más elsődleges formában (az ingot alakú hulladék és törmelék, valamint a folyamatos öntéssel előállított termékek kivételével) | 3,420 | n. a. | 3,420 | 3,762 | 4,104 | 4,446 | (F) |
| 7224 90 02 | Félkész termék szerszámacélból | 3,540 | n. a. | 3,540 | 3,894 | 4,248 | 4,602 | (F) |
| 7224 90 03 | Félkész termék gyorsacélból, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség kisebb, mint a vastagság kétszerese | 3,540 | n. a. | 3,540 | 3,894 | 4,248 | 4,602 | (F) |

| Ukrajna | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7224 90 05 | Félkész acéltermék legfeljebb 0,7 tömegszázalék széntartalommal, legalább 0,5, de legfeljebb 1,2 tömegszázalék mangántartalommal és legalább 0,6, de legfeljebb 2,3 tömegszázalék szilíciumtartalommal vagy legalább 0,0008 tömegszázalék bórtartalommal bármely más ötvözőelemmel együtt, amely kevesebb a 72. árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 1. f) pontjában meghatározott minimális tartalomnál, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese | 3,540 | n. a. | 3,540 | 3,894 | 4,248 | 4,602 | (F) |
| 7224 90 07 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség kisebb, mint a vastagság kétszerese (a szerszámacélból, gyorsacélból készült, valamint a 7224.90.05 alszám alá tartozó termékek kivételével) | 3,540 | n. a. | 3,540 | 3,894 | 4,248 | 4,602 | (F) |
| 7224 90 14 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese (a szerszámacélból készült kivételével) | 3,540 | n. a. | 3,540 | 3,894 | 4,248 | 4,602 | (F) |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Ukrajna | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7224 90 18 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, kovácsolva (a szerszámacélból készült kivételével) | 3,420 | n. a. | 3,420 | 3,762 | 4,104 | 4,446 | (F) |
| 7224 90 31 | Félkész acéltermék legalább 0,9, de legfeljebb 1,15 tömegszázalék szén-, legalább 0,5, de legfeljebb 2 tömegszázalék króm-, és – ha tartalmaz – legfeljebb 0,5 tömegszázalék molibdéntartalommal, négyzettől vagy téglalaptól eltérő alakúra vágva, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 3,540 | n. a. | 3,540 | 3,894 | 4,248 | 4,602 | (F) |
| 7224 90 38 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, négyzettől vagy téglalaptól eltérő alakúra vágva, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a szerszámacélból készült, és a legalább 0,9, de legfeljebb 1,15 tömegszázalék szén-, legalább 0,5, de legfeljebb 2 tömegszázalék króm-, és – ha tartalmaz – legfeljebb 0,5 tömegszázalék molibdéntartalmú termékek kivételével) | 3,540 | n. a. | 3,540 | 3,894 | 4,248 | 4,602 | (F) |
| 7224 90 90 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, kovácsolva (a szerszámacélból készült termékek, valamint négyzet, téglalap, kör vagy sokszög alakú keresztmetszetű termékek kivételével) | 3,420 | n. a. | 3,420 | 3,762 | 4,104 | 4,446 | (F) |

| Ukrajna | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7225 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7225 11 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék szilícium-elektromos acélból, szemcseorientált | 4,650 | n. a. | 4,650 | 5,115 | 5,580 | 6,045 | (C) |
| 7225 19 10 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék szilícium-elektromos acélból, melegen hengerelve | 3,540 | n. a. | 3,540 | 3,894 | 4,248 | 4,602 | (C) |
| 7225 19 90 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék szilícium-elektromos acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), nem szemcseorientált | 3,590 | n. a. | 3,590 | 3,949 | 4,308 | 4,667 | (F) |
| 7225 30 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,540 | n. a. | 3,540 | 3,894 | 4,248 | 4,602 | (F) |
| 7225 40 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,540 | n. a. | 3,540 | 3,894 | 4,248 | 4,602 | (F) |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Ukrajna | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7225 50 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,590 | n. a. | 3,590 | 3,949 | 4,308 | 4,667 | (F) |
| 7225 91 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és elektrolitikus úton cinkkel lemezelve vagy bevonva (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,590 | n. a. | 3,590 | 3,949 | 4,308 | 4,667 | (F) |
| 7225 92 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és cinkkel lemezelve vagy bevonva (az elektrolitikus úton cinkkel lemezelt vagy bevont és szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,590 | n. a. | 3,590 | 3,949 | 4,308 | 4,667 | (F) |
| 7225 99 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva (a cinkkel lemezelt vagy bevont és a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,590 | n. a. | 3,590 | 3,949 | 4,308 | 4,667 | (F) |

| Ukrajna | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7226 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7226 11 00 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék szilícium-elektromos acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), szemcseorientált | 4,650 | n. a. | 4,650 | 5,115 | 5,580 | 6,045 | (C) |
| 7226 19 10 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék szilícium-elektromos acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva | 3,540 | n. a. | 3,540 | 3,894 | 4,248 | 4,602 | (C) |
| 7226 19 80 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék szilícium-elektromos acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), tovább megmunkálva is, vagy melegen hengerelve és tovább megmunkálva, nem szemcseorientált | 3,590 | n. a. | 3,590 | 3,949 | 4,308 | 4,667 | (F) |
| 7226 20 00 | Síkhengerelt, legfeljebb 600 mm szélességű termék gyorsacélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | 3,540 | n. a. | 3,540 | 3,894 | 4,248 | 4,602 | (F) |
| 7226 91 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-elektroacélból készült termékek kivételével) | 3,540 | n. a. | 3,540 | 3,894 | 4,248 | 4,602 | (F) |

| Ukrajna | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7226 92 00 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,590 | n. a. | 3,590 | 3,949 | 4,308 | 4,667 | (F) |
| 7226 99 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,590 | n. a. | 3,590 | 3,949 | 4,308 | 4,667 | (F) |
| 7227 | Melegen hengerelt rúd, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben | 3,420 | n. a. | 3,420 | 3,762 | 4,104 | 4,446 | (C)/(F) |
| 7228 | Máshol nem említett egyéb rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, szögvas, idomvas és szelvény ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével; üreges fúrórúdvas és -rúdacél ötvözött vagy ötvözetlen acélból | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |

| Ukrajna | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7228 10 20 | Rúd gyorsacélból, melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, de tovább nem megmunkálva, valamint melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, plattírozva, de tovább nem megmunkálva (a félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,420 | n. a. | 3,420 | 3,762 | 4,104 | 4,446 | (F) |
| 7228 10 50 | Rúd gyorsacélból, kovácsolt (a félkész termékek, síkhengerelt termékek és a melegen hengerelt rúd szabálytalanul felgöngyölt tekercsben, kivételével) | 3,420 | n. a. | 3,420 | 3,762 | 4,104 | 4,446 | (F) |
| 7228 10 90 | Rúd gyorsacélból, hidegen alakítva, de tovább nem megmunkálva vagy hidegen húzva, tovább megmunkálva is, vagy melegen alakítva és tovább megmunkálva (a kovácsolt termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,420 | n. a. | 3,420 | 3,762 | 4,104 | 4,446 | (F) |
| 7228 20 | Rúd szilícium-mangán acélból (a félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,420 | n. a. | 3,420 | 3,762 | 4,104 | 4,446 | (F) |

| Ukrajna | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7228 30 | Rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,420 | n. a. | 3,420 | 3,762 | 4,104 | 4,446 | (C)/(F) |
| 7228 40 | Rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, kovácsolva, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,420 | n. a. | 3,420 | 3,762 | 4,104 | 4,446 | (F) |
| 7228 50 | Rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen alakítva vagy hidegen húzva, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,420 | n. a. | 3,420 | 3,762 | 4,104 | 4,446 | (C)/(F) |

| Ukrajna | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7228 60 | Máshol nem említett rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen alakítva vagy hidegen húzva és tovább megmunkálva vagy melegen alakítva és tovább megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben lévő melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,420 | n. a. | 3,420 | 3,762 | 4,104 | 4,446 | (F) |
| 7228 70 | Máshol nem említett szögvas, idomvas és szelvény ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével | 3,420 | n. a. | 3,420 | 3,762 | 4,104 | 4,446 | (F) |
| 7228 80 00 | Üreges fúrórúdvas és -rúdacél ötvözött vagy ötvözetlen acélból | 3,420 | n. a. | 3,420 | 3,762 | 4,104 | 4,446 | (F) |
| 7229 | Huzal ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, tekercsben (a rúd kivételével) | 3,420 | n. a. | 3,420 | 3,762 | 4,104 | 4,446 | (C)/(F) |
| 7301 | Szádpalló vasból vagy acélból, fúrva, lyukasztva vagy elemekből összeszerelve is; hegesztett szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy acélból | 2,543 | n. a. | 2,543 | 2,797 | 3,052 | 3,306 | (C) |

| Ukrajna | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7302 | Vasúti vagy villamosvasúti pályaépítő anyag vasból vagy acélból, úgymint: sín, terelősín és fogazott sín, váltósín, sínkeresztezés, váltóállító rúd és más keresztezési darab, sínaljzat (talpfa), csatlakozólemez, sínsaru, befogópofa, alátétlemez, sínkapocs, nyomtávlemez, kengyel, továbbá más, a vasúti sín összeszereléséhez vagy rögzítéséhez szükséges speciális anyag | 3,213 | n. a. | 3,213 | 3,534 | 3,856 | 4,177 | (C) |
| 7303 | Cső és üreges profil öntöttvasból | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7303 00 | Cső és üreges profil öntöttvasból | 2,183 | n. a. | 2,183 | 2,401 | 2,620 | 2,838 | |
| 7304 | Varrat nélküli cső és üreges profil vasból vagy acélból (az öntöttvas termékek kivételével) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7304 11 00 | Olaj vagy gáz szállítására használt, varrat nélküli vezetékcső rozsdamentes acélból | 3,563 | n. a. | 3,563 | 3,919 | 4,276 | 4,632 | |
| 7304 19 | Vezetékcső, amelyet olaj vagy gáz szállítására használnak, varratmentes, vasból vagy acélból (a rozsdamentes acélból és öntöttvasból készült kivételével) | 2,596 | n. a. | 2,596 | 2,856 | 3,116 | 3,375 | (C) |

| Ukrajna | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7304 22 00 | Varratmentes fúrócső olaj- vagy gázfúráshoz, rozsdamentes acélból | 3,563 | n. a. | 3,563 | 3,919 | 4,276 | 4,632 | |
| 7304 23 00 | Varratmentes fúrócső olaj- vagy gázfúráshoz, vasból vagy acélból (a rozsdamentes acélból és öntöttvasból készült termékek kivételével) | 2,596 | n. a. | 2,596 | 2,856 | 3,116 | 3,375 | (C) |
| 7304 24 00 | Olaj- vagy gázfúráshoz használt, varrat nélküli béléscső és termelőcső rozsdamentes acélból | 3,563 | n. a. | 3,563 | 3,919 | 4,276 | 4,632 | |
| 7304 29 | Olaj- vagy gázfúráshoz használt, varrat nélküli béléscső és termelőcső vasból vagy acélból (az öntöttvasból készült termékek kivételével) | 2,596 | n. a. | 2,596 | 2,856 | 3,116 | 3,375 | (C) |
| 7304 31 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az öntöttvas termékek és olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 2,596 | n. a. | 2,596 | 2,856 | 3,116 | 3,375 | (C) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Ukrajna | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7304 39 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil vasból vagy ötvözetlen acélból, nem hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az öntöttvas termékek és olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 2,596 | n. a. | 2,596 | 2,856 | 3,116 | 3,375 | (C) |
| 7304 41 00 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil rozsdamentes acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 3,563 | n. a. | 3,563 | 3,919 | 4,276 | 4,632 | |
| 7304 49 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil rozsdamentes acélból, nem hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos vezetékcső kivételével) | 3,563 | n. a. | 3,563 | 3,919 | 4,276 | 4,632 | |

| Ukrajna | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7304 51 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 2,596 | n. a. | 2,596 | 2,856 | 3,116 | 3,375 | (F) |
| 7304 59 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, nem hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 2,596 | n. a. | 2,596 | 2,856 | 3,116 | 3,375 | (C)/(F) |
| 7304 90 00 | Varrat nélküli, nem kör keresztmetszetű cső és üreges profil vasból vagy acélból (az öntöttvas termékek kivételével) | 2,596 | n. a. | 2,596 | 2,856 | 3,116 | 3,375 | (C) |
| 7305 | Síkhengerelt vas- vagy acéltermékből készült cső (pl. hegesztve, szegecselve vagy hasonlóan zárva), kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel | 2,543 | n. a. | 2,543 | 2,797 | 3,052 | 3,306 | (C) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Ukrajna | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 | Cső és üreges profil (pl. nyitva vagy hegesztve, szegecselve vagy hasonlóan zárva) vasból vagy acélból (az öntöttvasból készült, a varratmentes cső és a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső kivételével) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7306 11 00 | Síkhengerelt rozsdamentesacél-termékből készült, hegesztett vezetékcső, amelyet olaj vagy gáz szállítására használnak, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel | 3,733 | n. a. | 3,733 | 4,106 | 4,480 | 4,853 | |
| 7306 19 00 | Síkhengerelt vas- vagy acéltermékből készült, hegesztett vezetékcső, amelyet olaj vagy gáz szállítására használnak, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (a rozsdamentes acélból és öntöttvasból készült kivételével) | 2,371 | n. a. | 2,371 | 2,608 | 2,845 | 3,082 | (C) |
| 7306 21 00 | Béléscső és termelőcső olaj- vagy gázfúráshoz, hegesztve, síkhengerelt rozsdamentesacél-termékből, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel | 3,733 | n. a. | 3,733 | 4,106 | 4,480 | 4,853 | |

| Ukrajna | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 29 00 | Béléscső és termelőcső olaj- vagy gázfúráshoz, hegesztve, síkhengerelt vas- vagy acéltermékből, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (a rozsdamentes acélból vagy öntöttvasból készült kivételével) | 2,371 | n. a. | 2,371 | 2,608 | 2,845 | 3,082 | (C) |
| 7306 30 12 | Precíziós cső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) | 2,371 | n. a. | 2,371 | 2,608 | 2,845 | 3,082 | (C) |
| 7306 30 18 | Precíziós cső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból (a hidegen húzott vagy hidegen hengerelt kivételével) | 2,371 | n. a. | 2,371 | 2,608 | 2,845 | 3,082 | |
| 7306 30 41 | Menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső), hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból, cinkkel lemezelve vagy bevonva | 2,371 | n. a. | 2,371 | 2,608 | 2,845 | 3,082 | (C) |
| 7306 30 49 | Menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső), hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból (a cinkkel lemezelt vagy bevont termékek kivételével) | 2,371 | n. a. | 2,371 | 2,608 | 2,845 | 3,082 | (C) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Ukrajna | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 30 72 | Egyéb cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, vasból vagy ötvözetlen acélból, legfeljebb 168,3 mm külső átmérővel, cinkkel lemezelve vagy bevonva (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 2,371 | n. a. | 2,371 | 2,608 | 2,845 | 3,082 | (C) |
| 7306 30 77 | Egyéb cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, vasból vagy ötvözetlen acélból, legfeljebb 168,3 mm külső átmérővel (a cinkkel lemezelt vagy bevont, az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső, az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső, a precíziós cső, valamint a menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső) kivételével) | 2,371 | n. a. | 2,371 | 2,608 | 2,845 | 3,082 | (C) |

| Ukrajna | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 30 80 | Cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, vasból, 168,3 mm-t meghaladó, de legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső, az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső, a precíziós acélcső, az elektromos szigetelőcső, valamint a menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső) kivételével) | 2,371 | n. a. | 2,371 | 2,608 | 2,845 | 3,082 | (C) |
| 7306 40 20 | Cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, rozsdamentes acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) (a belső és külső kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel rendelkező cső és az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső kivételével) | 3,733 | n. a. | 3,733 | 4,106 | 4,480 | 4,853 | |

| Ukrajna | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 40 80 | Cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, rozsdamentes acélból, (a hidegen húzott vagy hidegen hengerelt (hidegen tömörített, (a belső és külső kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel rendelkező cső, valamint az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső kivételével) | 3,683 | n. a. | 3,683 | 4,051 | 4,420 | 4,788 | |
| 7306 50 21 | Precíziós acélcső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, a rozsdamentes acéltól eltérő ötvözött acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) | 2,371 | n. a. | 2,371 | 2,608 | 2,845 | 3,082 | (F) |
| 7306 50 29 | Precíziós acélcső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, a rozsdamentes acéltól eltérő ötvözött acélból (a hidegen húzott vagy hidegen hengerelt kivételével) | 2,371 | n. a. | 2,371 | 2,608 | 2,845 | 3,082 | (F) |

| Ukrajna | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 50 80 | Cső és üreges profil, hegesztett, kör keresztmetszetű, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével (a varratmentes, a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső és az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső, valamint a precíziós acélcső kivételével) | 2,371 | n. a. | 2,371 | 2,608 | 2,845 | 3,082 | (F) |
| 7306 61 10 | Cső és üreges profil, hegesztve, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, vasból vagy rozsdamentes acélból | 3,733 | n. a. | 3,733 | 4,106 | 4,480 | 4,853 | |
| 7306 61 92 | Csövek és üreges profilok, hegesztve, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, vasból vagy a rozsdamentes acéltól eltérő acélból, legfeljebb 2 mm falvastagsággal | 2,371 | n. a. | 2,371 | 2,608 | 2,845 | 3,082 | (C) |
| 7306 61 99 | Csövek és üreges profilok, hegesztve, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, vasból vagy a rozsdamentes acéltól eltérő acélból, 2 mm-t meghaladó falvastagsággal | 2,371 | n. a. | 2,371 | 2,608 | 2,845 | 3,082 | (C) |

| Ukrajna | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 69 10 | Cső és üreges profil, hegesztett, nem kör keresztmetszetű, rozsdamentes acélból (a varratmentes, a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső, az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső, valamint a négyzet vagy téglalap profil kivételével) | 3,733 | n. a. | 3,733 | 4,106 | 4,480 | 4,853 | |
| 7306 69 90 | Cső és üreges profil, hegesztett, nem kör keresztmetszetű, vasból vagy a rozsdamentestől eltérő acélból (a varratmentes, a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső, az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső, valamint a négyzet vagy téglalap profil kivételével) | 2,371 | n. a. | 2,371 | 2,608 | 2,845 | 3,082 | (C) |

| Ukrajna | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 90 00 | Cső és üreges profil (pl. nyitva, szegecselve vagy hasonlóan zárva), vasból vagy acélból (az öntöttvasból készült, a varratmentes vagy hegesztett cső és a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső kivételével) | 2,371 | n. a. | 2,371 | 2,608 | 2,845 | 3,082 | (C) |
| 7307 | Csőszerelvény vasból vagy acélból (pl. csatlakozó, karmantyú, könyökdarab, csőtoldat) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7307 11 | Nem temperöntvény csőszerelvény | 2,173 | n. a. | 2,173 | 2,390 | 2,608 | 2,825 | |
| 7307 19 10 | Öntöttvas csőszerelvény (a kovácsolásra, hengerlésre nem alkalmasból készült kivételével) | 2,173 | n. a. | 2,173 | 2,390 | 2,608 | 2,825 | |
| 7307 19 90 | Öntött csőszerelvény acélból | 2,423 | n. a. | 2,423 | 2,665 | 2,908 | 3,150 | (C) |
| 7307 21 00 | Karima rozsdamentes acélból (az öntött termékek kivételével) | 3,223 | n. a. | 3,223 | 3,545 | 3,868 | 4,190 | |
| 7307 22 | Menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat rozsdamentes acélból (az öntött termékek kivételével) | 3,223 | n. a. | 3,223 | 3,545 | 3,868 | 4,190 | |

| Ukrajna | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7307 23 | Tompahegesztésű csőszerelvény rozsdamentes acélból (az öntött termékek kivételével) | 3,223 | n. a. | 3,223 | 3,545 | 3,868 | 4,190 | |
| 7307 29 | Csőszerelvény rozsdamentes acélból (az öntött termékek, a karima, menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat és tompahegesztésű szerelvény kivételével) | 3,223 | n. a. | 3,223 | 3,545 | 3,868 | 4,190 | |
| 7307 91 00 | Karima vasból vagy acélból (az öntött vagy rozsdamentes termékek kivételével) | 2,423 | n. a. | 2,423 | 2,665 | 2,908 | 3,150 | (C) |
| 7307 92 | Menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat rozsdamentes acélból (az öntött vagy rozsdamentes termékek kivételével) | 2,423 | n. a. | 2,423 | 2,665 | 2,908 | 3,150 | (C) |
| 7307 93 | Tompahegesztésű csőszerelvény vasból vagy acélból (az öntöttvasból vagy rozsdamentes acélból készült termékek és a karima kivételével) | 2,423 | n. a. | 2,423 | 2,665 | 2,908 | 3,150 | (C) |
| 7307 99 | Csőszerelvény vasból vagy acélból (az öntöttvasból vagy rozsdamentes acélból készült termékek, karima, menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat; tompahegesztésű csőszerelvény kivételével) | 2,423 | n. a. | 2,423 | 2,665 | 2,908 | 3,150 | (C) |

| Ukrajna | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7308 | Szerkezet és alkatrészei (pl. híd és hídrész, zsilipkapu, torony, rácsszerkezetű oszlop, tető, tetőszerkezet, ajtó és ablak és ezek kerete, valamint ajtóküszöb, zsaluzat, korlát, pillér és oszlop) vasból vagy acélból; szerkezetben való felhasználásra előkészített lemez, rúd, szögvas, idomvas, szelvény, cső és hasonló termék vasból vagy acélból (a 9406 vtsz. alá tartozó előre gyártott épületek kivételével) | 3,413 | n. a. | 3,413 | 3,754 | 4,096 | 4,437 | (C) |
| 7309 | Tartály, ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény vasból vagy acélból, „a sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz kivételével” bármilyen anyag tárolására, több mint 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, de mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül (a kifejezetten egy vagy többféle szállítási módra tervezett vagy felszerelt tárolóedény kivételével) | 3,663 | n. a. | 3,663 | 4,029 | 4,396 | 4,762 | (C) |

| Ukrajna | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7310 | Máshol nem említett tartály, hordó, dob, konzervdoboz, doboz és hasonló edény, „a sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz kivételével” bármilyen anyag tárolására, vasból vagy acélból, legfeljebb 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, mechanikai vagy hőtechnikai berendezés nélkül | 2,543 | n. a. | 2,543 | 2,797 | 3,052 | 3,306 | (C) |
| 7311 | Tartály vasból vagy acélból, sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz tárolására (a kifejezetten egy vagy többféle szállítási módra tervezett és felszerelt tárolóedény kivételével) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7311 00 | Tartály vasból vagy acélból, sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz tárolására (a kifejezetten egy vagy többféle szállítási módra tervezett és felszerelt tárolóedény kivételével) | 3,543 | n. a. | 3,543 | 3,897 | 4,252 | 4,606 | (C) |
| 7318 | Csavar, fejescsavar, csavaranya, állványcsavar, csavaros kampó, szegecs, sasszeg, hasított szárú szög, csavaralátét (rugós alátét is) és hasonló áru, mindezek vasból vagy acélból (a síncsavar, csavarmenetes dugó, zárókupak és hasonló menetes termékek kivételével) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |

| Ukrajna | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7318 11 00 | Állványcsavar vasból vagy acélból | 2,423 | n. a. | 2,423 | 2,665 | 2,908 | 3,150 | (C) |
| 7318 12 10 | Facsavar rozsdamentes acélból (az állványcsavar kivételével) | 3,563 | n. a. | 3,563 | 3,919 | 4,276 | 4,632 | (C) |
| 7318 12 90 | Facsavar vasból vagy acélból, kivéve a rozsdamentes acélt (az állványcsavar kivételével) | 2,423 | n. a. | 2,423 | 2,665 | 2,908 | 3,150 | (C) |
| 7318 13 00 | Csavaros kampó és gyűrűs csavar vasból vagy acélból | 2,423 | n. a. | 2,423 | 2,665 | 2,908 | 3,150 | (C) |
| 7318 14 10 | Önfúró csavar rozsdamentes acélból (a facsavar kivételével) | 3,563 | n. a. | 3,563 | 3,919 | 4,276 | 4,632 | (C) |
| 7318 14 91 | Ritkamenetű csavar vasból vagy acélból, kivéve a rozsdamentes acélt | 2,423 | n. a. | 2,423 | 2,665 | 2,908 | 3,150 | (C) |
| 7318 14 99 | Önfúró (önmetsző) csavar vasból vagy acélból, kivéve a rozsdamentes acélt (a ritkamenetű csavar és a facsavar kivételével) | 2,423 | n. a. | 2,423 | 2,665 | 2,908 | 3,150 | (C) |
| 7318 15 | Csavarmenetes csavar és fejescsavar vasból vagy acélból, anyával vagy alátéttel is (az állványcsavar és más facsavar, csavaros kampó és gyűrűs csavar, önfúró csavar, síncsavar, csavarmenetes dugó, zárókupak és hasonló kivételével) | 3,153 | n. a. | 3,153 | 3,468 | 3,784 | 4,099 | (C) |

| Ukrajna | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7318 16 | Csavaranya vasból vagy acélból | 3,443 | n. a. | 3,443 | 3,787 | 4,132 | 4,476 | (C) |
| 7318 19 00 | Máshol nem említett csavarmenetes áru vasból vagy acélból | 2,423 | n. a. | 2,423 | 2,665 | 2,908 | 3,150 | (C) |
| 7318 21 00 | Rugós alátét és más záróalátét vasból vagy acélból | 2,423 | n. a. | 2,423 | 2,665 | 2,908 | 3,150 | (C) |
| 7318 22 00 | Alátét vasból vagy acélból (a rugós alátét és más záróalátét kivételével) | 2,633 | n. a. | 2,633 | 2,896 | 3,160 | 3,423 | (C) |
| 7318 23 00 | Szegecs vasból vagy acélból (a különleges célra szolgáló csőszeg és hasított szárú szegecs kivételével) | 2,563 | n. a. | 2,563 | 2,819 | 3,076 | 3,332 | (C) |
| 7318 24 00 | Sasszeg és hasított szárú szög vasból vagy acélból | 2,423 | n. a. | 2,423 | 2,665 | 2,908 | 3,150 | (C) |
| 7318 29 00 | Nem csavarmenetes áru vasból vagy acélból | 2,423 | n. a. | 2,423 | 2,665 | 2,908 | 3,150 | (C) |
| 7326 | Máshol nem említett vas- vagy acéláru (az öntött áru kivételével) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7326 11 00 | Őrlőgolyó és hasonló cikk őrléshez vasból vagy acélból, kovácsolt vagy préselt, de tovább nem megmunkált | 2,423 | n. a. | 2,423 | 2,665 | 2,908 | 3,150 | (C) |

| Ukrajna | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7326 19 | Máshol nem említett vas- vagy acéláru, kovácsolt vagy préselt, de tovább nem megmunkált (kivéve őrlőgolyó és hasonló cikk őrléshez) | 2,423 | n. a. | 2,423 | 2,665 | 2,908 | 3,150 | (C) |
| 7326 20 00 | Máshol nem említett áru vas- vagy acélhuzalból | 2,423 | n. a. | 2,423 | 2,665 | 2,908 | 3,150 | (C) |
| 7326 90 30 | Létra és lépcső vasból vagy acélból | 2,423 | n. a. | 2,423 | 2,665 | 2,908 | 3,150 | (C) |
| 7326 90 40 | Rakodólap és hasonló rakfelület árumozgatáshoz, vasból vagy acélból | 2,423 | n. a. | 2,423 | 2,665 | 2,908 | 3,150 | (C) |
| 7326 90 50 | Kábeldob, vezeték- és hasonló tekercselődob, vasból vagy acélból | 2,423 | n. a. | 2,423 | 2,665 | 2,908 | 3,150 | (C) |
| 7326 90 60 | Az építőiparban használt, máshol nem említett nem mechanikai szellőző, csatorna, kampó és hasonló cikk vasból vagy acélból | 2,423 | n. a. | 2,423 | 2,665 | 2,908 | 3,150 | (C) |
| 7326 90 92 | Máshol nem említett, nyitott süllyesztékben kovácsolt vas- vagy acéláru | 2,423 | n. a. | 2,423 | 2,665 | 2,908 | 3,150 | (C) |
| 7326 90 94 | Máshol nem említett, zárt süllyesztékben kovácsolt vas- vagy acéláru | 2,423 | n. a. | 2,423 | 2,665 | 2,908 | 3,150 | (C) |

| Ukrajna | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7326 90 96 | Máshol nem említett szinterezett vas- vagy acéláru | 2,423 | n. a. | 2,423 | 2,665 | 2,908 | 3,150 | (C) |
| 7326 90 98 | Máshol nem említett vas- vagy acéláru | 2,543 | n. a. | 2,543 | 2,797 | 3,052 | 3,306 | (C) |

| Egyesült Arab Emírségek | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| **Cement** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2507 00 80 | Kalcinált agyag | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Fehér klinker | 1,290 | 0,050 | 1,340 | 1,474 | 1,608 | 1,742 | (B) |
| 2523 10 00 | Szürke klinker | 0,830 | 0,040 | 0,860 | 0,946 | 1,032 | 1,118 | (A) |
| 2523 21 00 | Fehér portlandcement | 1,300 | 0,140 | 1,440 | 1,584 | 1,728 | 1,872 | |
| 2523 29 00 | Szürke portlandcement | 0,840 | 0,070 | 0,900 | 0,990 | 1,080 | 1,170 | |
| 2523 90 00 | Fehér hidraulikus cement | 1,330 | 0,170 | 1,510 | 1,661 | 1,812 | 1,963 | (B) |
| 2523 90 00 | Szürke hidraulikus cement | 0,800 | 0,070 | 0,870 | 0,957 | 1,044 | 1,131 | (A) |
| 2523 30 00 | Bauxitcement | – | – | – | – | – | – | |

| Egyesült Arab Emírségek | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| **Alumínium** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 7601 | Megmunkálatlan alumínium | 1,870 | n. a. | 1,870 | 2,057 | 2,244 | 2,431 | (K) |
| 7603 | Alumíniumpor és -pehely | 1,980 | n. a. | 1,980 | 2,178 | 2,376 | 2,574 | (K) |
| 7604 10 10 | Rúd | 2,200 | n. a. | 2,200 | 2,420 | 2,640 | 2,860 | (K) |
| 7604 10 90 | Profilok | 2,220 | n. a. | 2,220 | 2,442 | 2,664 | 2,886 | (K) |
| 7604 21 00 | Üreges profil | 2,220 | n. a. | 2,220 | 2,442 | 2,664 | 2,886 | (K) |
| 7604 29 10 | Rúd | 2,200 | n. a. | 2,200 | 2,420 | 2,640 | 2,860 | (K) |
| 7604 29 90 | Profilok | 2,220 | n. a. | 2,220 | 2,442 | 2,664 | 2,886 | (K) |
| 7605 | Alumíniumhuzal | 2,200 | n. a. | 2,200 | 2,420 | 2,640 | 2,860 | (K) |
| 7606 | Alumíniumlap, -lemez és -szalag, ha vastagsága meghaladja a 0,2 mm-t | 2,660 | n. a. | 2,660 | 2,926 | 3,192 | 3,458 | (K) |
| 7607 | Alumíniumfólia (papír, karton, műanyag vagy hasonló alátéten vagy nyomtatva is), ha vastagsága (az alátétet nem számítva) legfeljebb 0,2 mm | 2,660 | n. a. | 2,660 | 2,926 | 3,192 | 3,458 | (K) |
| 7608 | Alumíniumcső | 2,220 | n. a. | 2,220 | 2,442 | 2,664 | 2,886 | (K) |
| 7609 00 00 | Alumínium csőszerelvény (pl. csatlakozókarmantyú, könyökdarab, csőtoldat) | 2,220 | n. a. | 2,220 | 2,442 | 2,664 | 2,886 | (K) |
| 7610 10 00 | Ajtó, ablak és ezek kerete és ajtóküszöb | 2,220 | n. a. | 2,220 | 2,442 | 2,664 | 2,886 | (K) |

| Egyesült Arab Emírségek | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7610 90 | Más | 2,220 | n. a. | 2,220 | 2,442 | 2,664 | 2,886 | (K) |
| 7610 90 10 | Híd és hídrész, torony és rácsszerkezetű oszlop | 2,220 | n. a. | 2,220 | 2,442 | 2,664 | 2,886 | (K) |
| 7610 90 90 | Más | 2,220 | n. a. | 2,220 | 2,442 | 2,664 | 2,886 | (K) |
| 7611 00 00 | Alumíniumtartály, -ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, több mint 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, de mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 2,660 | n. a. | 2,660 | 2,926 | 3,192 | 3,458 | (K) |
| 7612 | Alumíniumhordó, -dob, -kanna, -doboz és hasonló edény (a merev vagy összenyomható cső alakú tartály is) bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, legfeljebb 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 2,660 | n. a. | 2,660 | 2,926 | 3,192 | 3,458 | (K) |
| 7613 00 00 | Alumínium tartály sűrített vagy folyékony gáz tárolására | 2,660 | n. a. | 2,660 | 2,926 | 3,192 | 3,458 | (K) |
| 7614 | Sodort huzal, kábel, fonott szalag és hasonló alumíniumból, az elektromos szigetelésű kivételével | 2,200 | n. a. | 2,200 | 2,420 | 2,640 | 2,860 | (K) |

| Egyesült Arab Emírségek | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7616 10 00 | Alumíniumszög, széles fejű, rövid szög, ácskapocs (a 8305 vtsz. alá tartozó kivételével), csavar, fejescsavar, csavaranya, csavaros kampó, szegecs, sasszeg, hasított szárú szög, csavaralátét és hasonló árucikk | 2,660 | n. a. | 2,660 | 2,926 | 3,192 | 3,458 | (K) |
| 7616 91 00 | Drótszövet, rács, sodronyfonat és kerítésfonat alumíniumhuzalból | 2,660 | n. a. | 2,660 | 2,926 | 3,192 | 3,458 | (K) |
| 7616 99 10 | Öntött | 1,980 | n. a. | 1,980 | 2,178 | 2,376 | 2,574 | (K) |
| 7616 99 90 | Más | 2,660 | n. a. | 2,660 | 2,926 | 3,192 | 3,458 | (K) |
| **Hidrogén** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2804 10 00 | Hidrogén | 10,820 | n. a. | 10,820 | 11,902 | 12,984 | 14,066 | |
| **Vas és acél** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 7202 11 | Ferromangán 2 tömegszázalékot meghaladó széntartalommal | 1,690 | n. a. | 1,690 | 1,859 | 2,028 | 2,197 | |
| 7202 19 | Ferromangán legfeljebb 2 tömegszázalék széntartalommal | – | – | – | – | – | – | |
| 7202 41 | Ferrokróm 4 tömegszázalékot meghaladó széntartalommal | 2,350 | n. a. | 2,350 | 2,585 | 2,820 | 3,055 | |
| 7202 49 | Ferrokróm legfeljebb 4 tömegszázalék széntartalommal | – | – | – | – | – | – | |
| 7202 60 00 | Ferronikkel | 3,480 | n. a. | 3,480 | 3,828 | 4,176 | 4,524 | |

| Egyesült Királyság | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| **Cement** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2507 00 80 | Kalcinált agyag | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Fehér klinker | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Szürke klinker | 0,930 | 0,020 | 0,950 | 1,045 | 1,140 | 1,235 | (A) |
| 2523 21 00 | Fehér portlandcement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 29 00 | Szürke portlandcement | 0,940 | 0,040 | 0,980 | 1,078 | 1,176 | 1,274 | |
| 2523 90 00 | Fehér hidraulikus cement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 90 00 | Szürke hidraulikus cement | 0,900 | 0,050 | 0,940 | 1,034 | 1,128 | 1,222 | (A) |
| 2523 30 00 | Bauxitcement | – | – | – | – | – | – | |
| **Trágyázószerek** | | | | | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | |
| 2808 00 00 | Salétromsav; nitrálósavak | 0,720 | 0,030 | 0,750 | 0,758 | 0,758 | 0,758 | |
| 2814 10 00 | Vízmentes ammónia | 1,970 | 0,090 | 2,050 | 2,071 | 2,071 | 2,071 | |
| 2814 20 00 | Ammónia vizes oldatban | 0,590 | 0,030 | 0,620 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | |
| 2834 21 00 | Kálium-nitrát | 0,830 | 0,040 | 0,870 | 0,879 | 0,879 | 0,879 | |
| 3102 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |

| Egyesült Királyság | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 10 12 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 33,2 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,400 | 0,020 | 0,420 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | |
| 3102 10 15 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és több mint 33,2 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,650 | 0,020 | 0,680 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | |
| 3102 10 19 | Karbamid, vizes oldatban is, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot, vagy olyan vizes oldatban, amelynek legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék a karbamidtartalma) | 1,190 | 0,070 | 1,260 | 1,273 | 1,273 | 1,273 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Egyesült Királyság | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 10 90 | Karbamid, legfeljebb 45 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve ebbe az árucsoportba tartozó termékek tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,160 | 0,060 | 1,230 | 1,242 | 1,242 | 1,242 | |
| 3102 21 00 | Ammónium-szulfát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,550 | 0,050 | 0,590 | 0,596 | 0,596 | 0,596 | |
| 3102 29 00 | Ammónium-szulfát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei | 0,720 | 0,050 | 0,780 | 0,788 | 0,788 | 0,788 | |
| 3102 30 10 | Ammónium-nitrát vizes oldatban (kivéve olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 0,640 | 0,040 | 0,680 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | |
| 3102 30 90 | Ammónium-nitrát (kivéve vizes oldatban, tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 0,980 | 0,060 | 1,050 | 1,061 | 1,061 | 1,061 | |

| Egyesült Királyság | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 40 10 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, legfeljebb 28 tömegszázalék nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,840 | 0,060 | 0,900 | 0,909 | 0,909 | 0,909 | |
| 3102 40 90 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, 28 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,840 | 0,060 | 0,900 | 0,909 | 0,909 | 0,909 | |
| 3102 50 00 | Nátrium-nitrát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,130 | 0,040 | 1,170 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | |
| 3102 60 00 | Kalcium-nitrát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,830 | 0,060 | 0,880 | 0,889 | 0,889 | 0,889 | |

| Egyesült Királyság | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 80 00 | Karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,820 | 0,050 | 0,870 | 0,879 | 0,879 | 0,879 | |
| 3102 90 00 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer (kivéve: karbamid; ammónium-szulfát; ammónium-nitrát; nátrium-nitrát; ammónium-nitrát kettős sói és keverékei ammónium-szulfáttal vagy kalciummal; karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban; ammóniumnitrát és kalciumkarbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke; tablettázott vagy hasonló formájú, legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelve) | 0,980 | 0,060 | 1,040 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | |
| 3105 | A nitrogén, foszfor és kálium közül két vagy három trágyázó elemet tartalmazó ásványi vagy vegyi trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3105 10 00 | Állati vagy növényi eredetű ásványi vagy vegyi trágyázószerek, tabletta vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot | 0,450 | 0,050 | 0,500 | 0,505 | 0,505 | 0,505 | |

| Egyesült Királyság | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 20 10 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak foszfort és káliumot, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,450 | 0,060 | 0,510 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | |
| 3105 20 90 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak nitrogént, foszfort és káliumot, legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,310 | 0,040 | 0,350 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | |
| 3105 30 00 | Diammónium-hidrogén-ortofoszfát (diammónium-foszfát) (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,460 | 0,040 | 0,490 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Egyesült Királyság | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 40 00 | Ammónium-dihidrogén-ortofoszfát (monoammónium-foszfát), diammónium-hidrogén-ortofoszfáttal (diammónium-foszfáttal) keverve is (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,290 | 0,030 | 0,320 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | |
| 3105 51 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (nitrátok és foszfátok) | 0,600 | 0,070 | 0,670 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | |
| 3105 59 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (a nitrátok és foszfátok kivételével) | 0,510 | 0,070 | 0,570 | 0,576 | 0,576 | 0,576 | |
| 3105 90 20 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,590 | 0,040 | 0,630 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | |

| Egyesült Királyság | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 90 80 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, nitrogéntartalom nélkül vagy legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,310 | 0,030 | 0,340 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | |
| **Alumínium** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 7601 | Megmunkálatlan alumínium | 1,870 | n. a. | 1,870 | 2,057 | 2,244 | 2,431 | (K) |
| 7603 | Alumíniumpor és -pehely | 1,930 | n. a. | 1,930 | 2,123 | 2,316 | 2,509 | (K) |
| 7604 10 10 | Rúd | 2,150 | n. a. | 2,150 | 2,365 | 2,580 | 2,795 | (K) |
| 7604 10 90 | Profilok | 2,170 | n. a. | 2,170 | 2,387 | 2,604 | 2,821 | (K) |
| 7604 21 00 | Üreges profil | 2,170 | n. a. | 2,170 | 2,387 | 2,604 | 2,821 | (K) |
| 7604 29 10 | Rúd | 2,150 | n. a. | 2,150 | 2,365 | 2,580 | 2,795 | (K) |
| 7604 29 90 | Profilok | 2,170 | n. a. | 2,170 | 2,387 | 2,604 | 2,821 | (K) |
| 7605 | Alumíniumhuzal | 2,150 | n. a. | 2,150 | 2,365 | 2,580 | 2,795 | (K) |
| 7606 | Alumíniumlap, -lemez és -szalag, ha vastagsága meghaladja a 0,2 mm-t | 2,610 | n. a. | 2,610 | 2,871 | 3,132 | 3,393 | (K) |

| Egyesült Királyság | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7607 | Alumíniumfólia (papír, karton, műanyag vagy hasonló alátéten vagy nyomtatva is), ha vastagsága (az alátétet nem számítva) legfeljebb 0,2 mm | 2,610 | n. a. | 2,610 | 2,871 | 3,132 | 3,393 | (K) |
| 7608 | Alumíniumcső | 2,170 | n. a. | 2,170 | 2,387 | 2,604 | 2,821 | (K) |
| 7609 00 00 | Alumínium csőszerelvény (pl. csatlakozókarmantyú, könyökdarab, csőtoldat) | 2,170 | n. a. | 2,170 | 2,387 | 2,604 | 2,821 | (K) |
| 7610 10 00 | Ajtó, ablak és ezek kerete és ajtóküszöb | 2,170 | n. a. | 2,170 | 2,387 | 2,604 | 2,821 | (K) |
| 7610 90 | Más | 2,170 | n. a. | 2,170 | 2,387 | 2,604 | 2,821 | (K) |
| 7610 90 10 | Híd és hídrész, torony és rácsszerkezetű oszlop | 2,170 | n. a. | 2,170 | 2,387 | 2,604 | 2,821 | (K) |
| 7610 90 90 | Más | 2,170 | n. a. | 2,170 | 2,387 | 2,604 | 2,821 | (K) |
| 7611 00 00 | Alumíniumtartály, -ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, több mint 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, de mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 2,610 | n. a. | 2,610 | 2,871 | 3,132 | 3,393 | (K) |

| Egyesült Királyság | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7612 | Alumíniumhordó, -dob, -kanna, -doboz és hasonló edény (a merev vagy összenyomható cső alakú tartály is) bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, legfeljebb 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 2,610 | n. a. | 2,610 | 2,871 | 3,132 | 3,393 | (K) |
| 7613 00 00 | Alumínium tartály sűrített vagy folyékony gáz tárolására | 2,610 | n. a. | 2,610 | 2,871 | 3,132 | 3,393 | (K) |
| 7614 | Sodort huzal, kábel, fonott szalag és hasonló alumíniumból, az elektromos szigetelésű kivételével | 2,150 | n. a. | 2,150 | 2,365 | 2,580 | 2,795 | (K) |
| 7616 10 00 | Alumíniumszög, széles fejű, rövid szög, ácskapocs (a 8305 vtsz. alá tartozó kivételével), csavar, fejescsavar, csavaranya, csavaros kampó, szegecs, sasszeg, hasított szárú szög, csavaralátét és hasonló árucikk | 2,610 | n. a. | 2,610 | 2,871 | 3,132 | 3,393 | (K) |
| 7616 91 00 | Drótszövet, rács, sodronyfonat és kerítésfonat alumíniumhuzalból | 2,610 | n. a. | 2,610 | 2,871 | 3,132 | 3,393 | (K) |
| 7616 99 10 | Öntött | 1,930 | n. a. | 1,930 | 2,123 | 2,316 | 2,509 | (K) |
| 7616 99 90 | Más | 2,610 | n. a. | 2,610 | 2,871 | 3,132 | 3,393 | (K) |
| **Hidrogén** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2804 10 00 | Hidrogén | 10,820 | n. a. | 10,820 | 11,902 | 12,984 | 14,066 | |

| Egyesült Királyság | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| **Vas és acél** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2601 12 00 | Agglomerált vasérc, dúsított is, a pörkölt vaspirit kivételével | 0,270 | 0,010 | 0,280 | 0,308 | 0,336 | 0,364 | |
| 7201 | Nyersvas és tükörvas, buga, tuskó, tömb vagy más elsődleges formában | 2,170 | n. a. | 2,170 | 2,387 | 2,604 | 2,821 | |
| 7202 11 | Ferromangán 2 tömegszázalékot meghaladó széntartalommal | 1,690 | n. a. | 1,690 | 1,859 | 2,028 | 2,197 | |
| 7202 19 | Ferromangán legfeljebb 2 tömegszázalék széntartalommal | – | n. a. | – | – | – | – | |
| 7202 41 | Ferrokróm 4 tömegszázalékot meghaladó széntartalommal | 2,350 | n. a. | 2,350 | 2,585 | 2,820 | 3,055 | |
| 7202 49 | Ferrokróm legfeljebb 4 tömegszázalék széntartalommal | – | n. a. | – | – | – | – | |
| 7202 60 00 | Ferronikkel | 3,480 | n. a. | 3,480 | 3,828 | 4,176 | 4,524 | |
| 7203 | Vasércből közvetlen fémkiválasztással nyert vastartalmú termék és más szivacsos vastartalmú termék tömb, pellet vagy hasonló formában; legalább 99,94 tömegszázalék tisztaságú vastömb, pellet vagy hasonló formában | – | n. a. | – | – | – | – | |

| Egyesült Királyság | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7205 | Szemcse és por nyersvasból, tükörvasból, vasból vagy acélból (a ferroötvözetek szemcséje és pora, vasból vagy acélból származó esztergaforgács és reszelék, radioaktív vaspor, „izotóp”, és egyes, golyóscsapágyhoz való, kis átmérőjű, kis hibás csapágygolyó kivételével) | 2,220 | n. a. | 2,220 | 2,442 | 2,664 | 2,886 | (C) |
| 7206 | Vas és ötvözetlen acél ingot vagy más elsődleges formában (az újraolvasztott hulladékból előállított ingot, a folyamatos öntéssel előállított termékek, valamint a 7203 vtsz. alá tartozó vas kivételével) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7206 10 00 | Vas és ötvözetlen acél ingot formában (az újraolvasztott hulladékból előállított ingot, a folyamatosan öntött termékek, a 7203 vtsz. alá tartozó vas kivételével) | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (C) |
| 7206 90 00 | Vas és ötvözetlen acél kovácsvasrúd vagy más elsődleges formában (az ingot, az újraolvasztott hulladékból előállított ingot, a folyamatosan öntött termékek, a 7203 vtsz. alá tartozó vas kivételével) | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (C) |
| 7207 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |

| Egyesült Királyság | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 11 11 | Félkész termék ötvözetlen forgácsolható acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (C) |
| 7207 11 14 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a legfeljebb 130 mm vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (C) |
| 7207 11 16 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a 130 mm-nél nagyobb vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (C) |
| 7207 11 90 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, kovácsolva | 3,040 | n. a. | 3,040 | 3,344 | 3,648 | 3,952 | (C) |

| Egyesült Királyság | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 12 10 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (C) |
| 7207 12 90 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, kovácsolva | 3,040 | n. a. | 3,040 | 3,344 | 3,648 | 3,952 | (C) |
| 7207 19 12 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (C) |
| 7207 19 19 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, kovácsolva | 3,040 | n. a. | 3,040 | 3,344 | 3,648 | 3,952 | (C) |

| Egyesült Királyság | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 19 80 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal (a négyzet, téglalap, kör vagy sokszög alakú keresztmetszetű félkész termékek kivételével) | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (C) |
| 7207 20 11 | Félkész termék ötvözetlen forgácsolható acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (C) |
| 7207 20 15 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék, de 0,6 tömegszázaléknál kevesebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (C) |
| 7207 20 17 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,6 tömegszázalék széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (C) |

| Egyesült Királyság | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 20 19 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, kovácsolva | 3,040 | n. a. | 3,040 | 3,344 | 3,648 | 3,952 | (C) |
| 7207 20 32 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (C) |
| 7207 20 39 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, kovácsolva | 3,040 | n. a. | 3,040 | 3,344 | 3,648 | 3,952 | (C) |
| 7207 20 52 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (C) |

| Egyesült Királyság | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 20 59 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,6 tömegszázalék széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, kovácsolva | 3,040 | n. a. | 3,040 | 3,344 | 3,648 | 3,952 | (C) |
| 7207 20 80 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal (a négyzet, téglalap, kör vagy sokszög alakú keresztmetszetűek kivételével) | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (C) |
| 7208 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | 2,420 | n. a. | 2,420 | 2,662 | 2,904 | 3,146 | (C) |
| 7209 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | 2,500 | n. a. | 2,500 | 2,750 | 3 | 3,250 | (C) |
| 7210 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozva, lemezelve vagy bevonva | 2,500 | n. a. | 2,500 | 2,750 | 3 | 3,250 | (C) |
| 7211 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |

| Egyesült Királyság | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7211 13 00 | Síkhengerelt termék vasból vagy ötvözetlen acélból, négy oldalán vagy zárt formaszekrényben csak melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, 150 mm-t meghaladó, de kevesebb mint 600 mm szélességű és legalább 4 mm vastagságú, nem tekercsben, felületén mintázás nélkül, közismert nevén „széles laposáru” | 2,420 | n. a. | 2,420 | 2,662 | 2,904 | 3,146 | (C) |
| 7211 14 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, legalább 4,75 mm vastagságú (a „széles laposáru” kivételével) | 2,420 | n. a. | 2,420 | 2,662 | 2,904 | 3,146 | (C) |
| 7211 19 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, kevesebb mint 4,75 mm vastagságú (a „széles laposáru” kivételével) | 2,420 | n. a. | 2,420 | 2,662 | 2,904 | 3,146 | (C) |
| 7211 23 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, csak hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve), plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, kevesebb mint 0,25 tömegszázalék széntartalommal | 2,500 | n. a. | 2,500 | 2,750 | 3 | 3,250 | (C) |

| Egyesült Királyság | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7211 29 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, csak hidegen hengerelve, „hidegen tömörítve”, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal | 2,500 | n. a. | 2,500 | 2,750 | 3 | 3,250 | (C) |
| 7211 90 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva, de plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | 2,500 | n. a. | 2,500 | 2,750 | 3 | 3,250 | (C) |
| 7212 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozva, lemezelve vagy bevonva | 2,500 | n. a. | 2,500 | 2,750 | 3 | 3,250 | (C) |
| 7213 | Melegen hengerelt rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (C) |
| 7214 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, kovácsolva, melegen hengerelve, melegen húzva vagy melegen extrudálva, hengerlés után csavarva is, de tovább nem megmunkálva (a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt kivételével) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |

| Egyesült Királyság | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7214 10 00 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, kovácsolva, de tovább nem megmunkálva (a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt kivételével) | 3,040 | n. a. | 3,040 | 3,344 | 3,648 | 3,952 | (C) |
| 7214 20 00 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (C) |
| 7214 30 00 | Rúd ötvözetlen forgácsolható acélból, melegen hengerelve, melegen húzva vagy melegen extrudálva, de tovább nem megmunkálva (a hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel rendelkező vagy a hengerlés után csavart kivételével) | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (C) |
| 7214 91 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, melegen húzva vagy melegen extrudálva, de tovább nem megmunkálva, téglalap (nem négyzet) alakú keresztmetszettel (a hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel rendelkező, a hengerlés után csavart rúd és a forgácsolható acél kivételével) | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (C) |

| Egyesült Királyság | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7214 99 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, kizárólag melegen hengerelve, kizárólag melegen húzva vagy kizárólag melegen extrudálva (a téglalap [nem négyzet] alakú keresztmetszetű és a hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel rendelkező, valamint az ötvözetlen forgácsolható acél kivételével) | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (C) |
| 7215 | Máshol nem említett rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen alakítva vagy hidegen húzva, tovább megmunkálva is, vagy melegen alakítva és tovább megmunkálva | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (C) |
| 7216 | Máshol nem említett szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy ötvözetlen acélból | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (C) |
| 7217 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben (a rúd kivételével) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7217 10 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, lemezelés vagy bevonás nélkül, fényezve is (a rúd kivételével) | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (C) |
| 7217 20 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, cinkkel lemezelve vagy bevonva (a rúd kivételével) | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (C) |

| Egyesült Királyság | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7217 30 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, nem nemesfémmel lemezelve vagy bevonva (a cinkkel lemezelt vagy bevont és a rúd kivételével) | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (C) |
| 7217 90 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, lemezelve vagy bevonva (a nem nemesfémmel lemezelt vagy bevont és a rúd kivételével) | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (C) |
| 7218 | Rozsdamentes acél, ingot vagy más elsődleges formában (az újraolvasztott hulladékból előállított ingot és a folyamatos öntéssel nyert termékek kivételével); félkész termék rozsdamentes acélból | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7218 10 00 | Rozsdamentes acél ingot és más elsődleges formában (az ingot alakú hulladék és törmelék, valamint a folyamatos öntéssel előállított termékek kivételével) | 3,840 | n. a. | 3,840 | 4,224 | 4,608 | 4,992 | |
| 7218 91 | Félkész termék rozsdamentes acélból, téglalap (nem négyzet) alakú keresztmetszettel | 3,290 | n. a. | 3,290 | 3,619 | 3,948 | 4,277 | |
| 7218 99 11 | Félkész termék rozsdamentes acélból, négyzet alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 3,290 | n. a. | 3,290 | 3,619 | 3,948 | 4,277 | |
| 7218 99 19 | Félkész termék rozsdamentes acélból, négyzet alakú keresztmetszettel, kovácsolva | 3,840 | n. a. | 3,840 | 4,224 | 4,608 | 4,992 | |

| Egyesült Királyság | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7218 99 20 | Félkész termék rozsdamentes acélból, kör alakú keresztmetszettel vagy nem négyzet és nem téglalap alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 3,290 | n. a. | 3,290 | 3,619 | 3,948 | 4,277 | |
| 7218 99 80 | Félkész termék rozsdamentes acélból, kovácsolva (a négyzet és téglalap alakú keresztmetszetűek kivételével) | 3,840 | n. a. | 3,840 | 4,224 | 4,608 | 4,992 | |
| 7219 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7219 11 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben, 10 mm-t meghaladó vastagságban | 3,290 | n. a. | 3,290 | 3,619 | 3,948 | 4,277 | |
| 7219 12 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben, legalább 4,7 mm és legfeljebb 10 mm vastagságban | 3,290 | n. a. | 3,290 | 3,619 | 3,948 | 4,277 | |
| 7219 13 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, legalább 3 mm és 4,75 mm-nél kisebb vastagságban | 3,290 | n. a. | 3,290 | 3,619 | 3,948 | 4,277 | |

| Egyesült Királyság | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7219 14 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben, 3 mm-nél kisebb vastagságban | 3,290 | n. a. | 3,290 | 3,619 | 3,948 | 4,277 | |
| 7219 21 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, 10 mm-t meghaladó vastagságban | 3,290 | n. a. | 3,290 | 3,619 | 3,948 | 4,277 | |
| 7219 22 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, legalább 4,75 mm és legfeljebb 10 mm vastagságban | 3,290 | n. a. | 3,290 | 3,619 | 3,948 | 4,277 | |
| 7219 23 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, legalább 3 mm, de 4,75 mm-nél kisebb vastagságban | 3,290 | n. a. | 3,290 | 3,619 | 3,948 | 4,277 | |
| 7219 24 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, 3 mm alatti vastagságban | 3,290 | n. a. | 3,290 | 3,619 | 3,948 | 4,277 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Egyesült Királyság | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7219 31 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, legalább 4,75 mm vastagságban | 3,370 | n. a. | 3,370 | 3,707 | 4,044 | 4,381 | |
| 7219 32 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, legalább 3 mm, de 4,75 mm-nél kisebb vastagságban | 3,370 | n. a. | 3,370 | 3,707 | 4,044 | 4,381 | |
| 7219 33 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, 1 mm-nél nagyobb, de 3 mm-nél kisebb vastagságban | 3,370 | n. a. | 3,370 | 3,707 | 4,044 | 4,381 | |
| 7219 34 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, legalább 0,5 mm, de legfeljebb 1 mm vastagságban | 3,370 | n. a. | 3,370 | 3,707 | 4,044 | 4,381 | |
| 7219 35 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, 0,5 mm-nél kisebb vastagságban | 3,370 | n. a. | 3,370 | 3,707 | 4,044 | 4,381 | |

| Egyesült Királyság | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7219 90 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva | 3,370 | n. a. | 3,370 | 3,707 | 4,044 | 4,381 | |
| 7220 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | n. a. | lásd alább | – | – | – | |
| 7220 11 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, meleg hengerlés után tovább nem megmunkálva, legalább 4,75 mm vastagságban | 3,290 | n. a. | 3,290 | 3,619 | 3,948 | 4,277 | |
| 7220 12 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, meleg hengerlés után tovább nem megmunkálva, kevesebb mint 4,75 mm vastagságban | 3,290 | n. a. | 3,290 | 3,619 | 3,948 | 4,277 | |
| 7220 20 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva | 3,370 | n. a. | 3,370 | 3,707 | 4,044 | 4,381 | |
| 7220 90 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva | 3,370 | n. a. | 3,370 | 3,707 | 4,044 | 4,381 | |
| 7221 | Melegen hengerelt rúd rozsdamentes acélból, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben | 3,110 | n. a. | 3,110 | 3,421 | 3,732 | 4,043 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Egyesült Királyság | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7222 | Máshol nem említett egyéb rúd rozsdamentes acélból; szögvas, idomvas és szelvény rozsdamentes acélból | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7222 11 | Rozsdamentes acélrúd, kizárólag melegen hengerelve, kizárólag melegen húzva vagy kizárólag melegen extrudálva, kör alakú keresztmetszettel | 3,110 | n. a. | 3,110 | 3,421 | 3,732 | 4,043 | |
| 7222 19 | Rozsdamentes acélrúd, kizárólag melegen hengerelve, kizárólag melegen húzva vagy kizárólag melegen extrudálva (a kör alakú keresztmetszetű kivételével) | 3,110 | n. a. | 3,110 | 3,421 | 3,732 | 4,043 | |
| 7222 20 | Más rozsdamentes acélrúd, hidegen alakítva vagy hidegen húzva, de tovább nem megmunkálva | 3,110 | n. a. | 3,110 | 3,421 | 3,732 | 4,043 | |
| 7222 30 | Máshol nem említett egyéb rozsdamentes acélrúd, hidegen alakítva vagy hidegen húzva és tovább megmunkálva, vagy kovácsolva, de tovább nem megmunkálva, vagy kovácsolva vagy más módon melegen alakítva és tovább megmunkálva | 3,840 | n. a. | 3,840 | 4,224 | 4,608 | 4,992 | |
| 7222 40 | Máshol nem említett szögvas, idomvas és szelvény rozsdamentes acélból | 3,110 | n. a. | 3,110 | 3,421 | 3,732 | 4,043 | |
| 7223 | Huzal rozsdamentes acélból, tekercsben (a rúd kivételével) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |

| Egyesült Királyság | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7223 00 | Huzal rozsdamentes acélból, tekercsben (a rúd kivételével) | 3,110 | n. a. | 3,110 | 3,421 | 3,732 | 4,043 | |
| 7224 | Ötvözött acél, a rozsdamentes kivételével, ingot vagy más elsődleges formában, félkész termék más ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével (az ingot alakú hulladék és törmelék, valamint a folyamatos öntéssel előállított termékek kivételével) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7224 10 | Ötvözött acél, a rozsdamentes kivételével, ingot vagy más elsődleges formában (az ingot alakú hulladék és törmelék, valamint a folyamatos öntéssel előállított termékek kivételével) | 4,170 | n. a. | 4,170 | 4,587 | 5,004 | 5,421 | (F) |
| 7224 90 02 | Félkész termék szerszámacélból | 3,620 | n. a. | 3,620 | 3,982 | 4,344 | 4,706 | (F) |
| 7224 90 03 | Félkész termék gyorsacélból, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség kisebb, mint a vastagság kétszerese | 3,620 | n. a. | 3,620 | 3,982 | 4,344 | 4,706 | (F) |

| Egyesült Királyság | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7224 90 05 | Félkész acéltermék legfeljebb 0,7 tömegszázalék széntartalommal, legalább 0,5, de legfeljebb 1,2 tömegszázalék mangántartalommal és legalább 0,6, de legfeljebb 2,3 tömegszázalék szilíciumtartalommal vagy legalább 0,0008 tömegszázalék bórtartalommal bármely más ötvözőelemmel együtt, amely kevesebb a 72. árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 1. f) pontjában meghatározott minimális tartalomnál, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese | 3,620 | n. a. | 3,620 | 3,982 | 4,344 | 4,706 | (F) |
| 7224 90 07 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség kisebb, mint a vastagság kétszerese (a szerszámacélból, gyorsacélból készült, valamint a 7224.90.05 alszám alá tartozó termékek kivételével) | 3,620 | n. a. | 3,620 | 3,982 | 4,344 | 4,706 | (F) |
| 7224 90 14 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese (a szerszámacélból készült kivételével) | 3,620 | n. a. | 3,620 | 3,982 | 4,344 | 4,706 | (F) |

| Egyesült Királyság | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7224 90 18 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, kovácsolva (a szerszámacélból készült kivételével) | 4,170 | n. a. | 4,170 | 4,587 | 5,004 | 5,421 | (F) |
| 7224 90 31 | Félkész acéltermék legalább 0,9, de legfeljebb 1,15 tömegszázalék szén-, legalább 0,5, de legfeljebb 2 tömegszázalék króm-, és – ha tartalmaz – legfeljebb 0,5 tömegszázalék molibdéntartalommal, négyzettől vagy téglalaptól eltérő alakúra vágva, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 3,620 | n. a. | 3,620 | 3,982 | 4,344 | 4,706 | (F) |
| 7224 90 38 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, négyzettől vagy téglalaptól eltérő alakúra vágva, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a szerszámacélból készült, és a legalább 0,9, de legfeljebb 1,15 tömegszázalék szén-, legalább 0,5, de legfeljebb 2 tömegszázalék króm-, és – ha tartalmaz – legfeljebb 0,5 tömegszázalék molibdéntartalmú termékek kivételével) | 3,620 | n. a. | 3,620 | 3,982 | 4,344 | 4,706 | (F) |
| 7224 90 90 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, kovácsolva (a szerszámacélból készült termékek, valamint négyzet, téglalap, kör vagy sokszög alakú keresztmetszetű termékek kivételével) | 4,170 | n. a. | 4,170 | 4,587 | 5,004 | 5,421 | (F) |

| Egyesült Királyság | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7225 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7225 11 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék szilícium-elektromos acélból, szemcseorientált | 4,740 | n. a. | 4,740 | 5,214 | 5,688 | 6,162 | (C) |
| 7225 19 10 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék szilícium-elektromos acélból, melegen hengerelve | 3,620 | n. a. | 3,620 | 3,982 | 4,344 | 4,706 | (C) |
| 7225 19 90 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék szilícium-elektromos acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), nem szemcseorientált | 3,700 | n. a. | 3,700 | 4,070 | 4,440 | 4,810 | (F) |
| 7225 30 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,620 | n. a. | 3,620 | 3,982 | 4,344 | 4,706 | (F) |
| 7225 40 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,620 | n. a. | 3,620 | 3,982 | 4,344 | 4,706 | (F) |

| Egyesült Királyság | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7225 50 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,700 | n. a. | 3,700 | 4,070 | 4,440 | 4,810 | (F) |
| 7225 91 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és elektrolitikus úton cinkkel lemezelve vagy bevonva (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,700 | n. a. | 3,700 | 4,070 | 4,440 | 4,810 | (F) |
| 7225 92 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és cinkkel lemezelve vagy bevonva (az elektrolitikus úton cinkkel lemezelt vagy bevont és szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,700 | n. a. | 3,700 | 4,070 | 4,440 | 4,810 | (F) |
| 7225 99 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva (a cinkkel lemezelt vagy bevont és a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,700 | n. a. | 3,700 | 4,070 | 4,440 | 4,810 | (F) |

| Egyesült Királyság | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7226 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7226 11 00 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék szilícium-elektromos acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), szemcseorientált | 4,740 | n. a. | 4,740 | 5,214 | 5,688 | 6,162 | (C) |
| 7226 19 10 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék szilícium-elektromos acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva | 3,620 | n. a. | 3,620 | 3,982 | 4,344 | 4,706 | (C) |
| 7226 19 80 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék szilícium-elektromos acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), tovább megmunkálva is, vagy melegen hengerelve és tovább megmunkálva, nem szemcseorientált | 3,700 | n. a. | 3,700 | 4,070 | 4,440 | 4,810 | (F) |
| 7226 20 00 | Síkhengerelt, legfeljebb 600 mm szélességű termék gyorsacélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | 3,620 | n. a. | 3,620 | 3,982 | 4,344 | 4,706 | (F) |
| 7226 91 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-elektroacélból készült termékek kivételével) | 3,620 | n. a. | 3,620 | 3,982 | 4,344 | 4,706 | (F) |

| Egyesült Királyság | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7226 92 00 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,700 | n. a. | 3,700 | 4,070 | 4,440 | 4,810 | (F) |
| 7226 99 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,700 | n. a. | 3,700 | 4,070 | 4,440 | 4,810 | (F) |
| 7227 | Melegen hengerelt rúd, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben | 3,440 | n. a. | 3,440 | 3,784 | 4,128 | 4,472 | (C)/(F) |
| 7228 | Máshol nem említett egyéb rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, szögvas, idomvas és szelvény ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével; üreges fúrórúdvas és -rúdacél ötvözött vagy ötvözetlen acélból | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |

| Egyesült Királyság | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7228 10 20 | Rúd gyorsacélból, melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, de tovább nem megmunkálva, valamint melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, plattírozva, de tovább nem megmunkálva (a félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,440 | n. a. | 3,440 | 3,784 | 4,128 | 4,472 | (F) |
| 7228 10 50 | Rúd gyorsacélból, kovácsolt (a félkész termékek, síkhengerelt termékek és a melegen hengerelt rúd szabálytalanul felgöngyölt tekercsben, kivételével) | 4,170 | n. a. | 4,170 | 4,587 | 5,004 | 5,421 | (F) |
| 7228 10 90 | Rúd gyorsacélból, hidegen alakítva, de tovább nem megmunkálva vagy hidegen húzva, tovább megmunkálva is, vagy melegen alakítva és tovább megmunkálva (a kovácsolt termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,440 | n. a. | 3,440 | 3,784 | 4,128 | 4,472 | (F) |
| 7228 20 | Rúd szilícium-mangán acélból (a félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,440 | n. a. | 3,440 | 3,784 | 4,128 | 4,472 | (F) |

| Egyesült Királyság | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7228 30 | Rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,440 | n. a. | 3,440 | 3,784 | 4,128 | 4,472 | (C)/(F) |
| 7228 40 | Rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, kovácsolva, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 4,170 | n. a. | 4,170 | 4,587 | 5,004 | 5,421 | (F) |
| 7228 50 | Rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen alakítva vagy hidegen húzva, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,440 | n. a. | 3,440 | 3,784 | 4,128 | 4,472 | (C)/(F) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Egyesült Királyság | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7228 60 | Máshol nem említett rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen alakítva vagy hidegen húzva és tovább megmunkálva vagy melegen alakítva és tovább megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben lévő melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,440 | n. a. | 3,440 | 3,784 | 4,128 | 4,472 | (F) |
| 7228 70 | Máshol nem említett szögvas, idomvas és szelvény ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével | 3,440 | n. a. | 3,440 | 3,784 | 4,128 | 4,472 | (F) |
| 7228 80 00 | Üreges fúrórúdvas és -rúdacél ötvözött vagy ötvözetlen acélból | 3,440 | n. a. | 3,440 | 3,784 | 4,128 | 4,472 | (F) |
| 7229 | Huzal ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, tekercsben (a rúd kivételével) | 3,440 | n. a. | 3,440 | 3,784 | 4,128 | 4,472 | (C)/(F) |
| 7301 | Szádpalló vasból vagy acélból, fúrva, lyukasztva vagy elemekből összeszerelve is; hegesztett szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy acélból | 2,500 | n. a. | 2,500 | 2,750 | 3 | 3,250 | (C) |

| Egyesült Királyság | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7302 | Vasúti vagy villamosvasúti pályaépítő anyag vasból vagy acélból, úgymint: sín, terelősín és fogazott sín, váltósín, sínkeresztezés, váltóállító rúd és más keresztezési darab, sínaljzat (talpfa), csatlakozólemez, sínsaru, befogópofa, alátétlemez, sínkapocs, nyomtávlemez, kengyel, továbbá más, a vasúti sín összeszereléséhez vagy rögzítéséhez szükséges speciális anyag | 2,810 | n. a. | 2,810 | 3,091 | 3,372 | 3,653 | (C) |
| 7303 | Cső és üreges profil öntöttvasból | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7303 00 | Cső és üreges profil öntöttvasból | 2,730 | n. a. | 2,730 | 3,003 | 3,276 | 3,549 | |
| 7304 | Varrat nélküli cső és üreges profil vasból vagy acélból (az öntöttvas termékek kivételével) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7304 11 00 | Olaj vagy gáz szállítására használt, varrat nélküli vezetékcső rozsdamentes acélból | 3,110 | n. a. | 3,110 | 3,421 | 3,732 | 4,043 | |
| 7304 19 | Vezetékcső, amelyet olaj vagy gáz szállítására használnak, varratmentes, vasból vagy acélból (a rozsdamentes acélból és öntöttvasból készült kivételével) | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (C) |

| Egyesült Királyság | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7304 22 00 | Varratmentes fúrócső olaj- vagy gázfúráshoz, rozsdamentes acélból | 3,110 | n. a. | 3,110 | 3,421 | 3,732 | 4,043 | |
| 7304 23 00 | Varratmentes fúrócső olaj- vagy gázfúráshoz, vasból vagy acélból (a rozsdamentes acélból és öntöttvasból készült termékek kivételével) | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (C) |
| 7304 24 00 | Olaj- vagy gázfúráshoz használt, varrat nélküli béléscső és termelőcső rozsdamentes acélból | 3,110 | n. a. | 3,110 | 3,421 | 3,732 | 4,043 | |
| 7304 29 | Olaj- vagy gázfúráshoz használt, varrat nélküli béléscső és termelőcső vasból vagy acélból (az öntöttvasból készült termékek kivételével) | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (C) |
| 7304 31 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az öntöttvas termékek és olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (C) |

| Egyesült Királyság | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7304 39 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil vasból vagy ötvözetlen acélból, nem hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az öntöttvas termékek és olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (C) |
| 7304 41 00 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil rozsdamentes acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 3,110 | n. a. | 3,110 | 3,421 | 3,732 | 4,043 | |
| 7304 49 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil rozsdamentes acélból, nem hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos vezetékcső kivételével) | 3,110 | n. a. | 3,110 | 3,421 | 3,732 | 4,043 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Egyesült Királyság | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7304 51 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 2,230 | n. a. | 2,230 | 2,453 | 2,676 | 2,899 | (F) |
| 7304 59 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, nem hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 2,230 | n. a. | 2,230 | 2,453 | 2,676 | 2,899 | (C)/(F) |
| 7304 90 00 | Varrat nélküli, nem kör keresztmetszetű cső és üreges profil vasból vagy acélból (az öntöttvas termékek kivételével) | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (C) |
| 7305 | Síkhengerelt vas- vagy acéltermékből készült cső (pl. hegesztve, szegecselve vagy hasonlóan zárva), kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel | 2,500 | n. a. | 2,500 | 2,750 | 3 | 3,250 | (C) |

| Egyesült Királyság | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 | Cső és üreges profil (pl. nyitva vagy hegesztve, szegecselve vagy hasonlóan zárva) vasból vagy acélból (az öntöttvasból készült, a varratmentes cső és a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső kivételével) | lásd alább | n. a. | lásd alább | – | – | – | |
| 7306 11 00 | Síkhengerelt rozsdamentesacél-termékből készült, hegesztett vezetékcső, amelyet olaj vagy gáz szállítására használnak, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel | 3,370 | n. a. | 3,370 | 3,707 | 4,044 | 4,381 | |
| 7306 19 00 | Síkhengerelt vas- vagy acéltermékből készült, hegesztett vezetékcső, amelyet olaj vagy gáz szállítására használnak, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (a rozsdamentes acélból és öntöttvasból készült kivételével) | 2,500 | n. a. | 2,500 | 2,750 | 3 | 3,250 | (C) |
| 7306 21 00 | Béléscső és termelőcső olaj- vagy gázfúráshoz, hegesztve, síkhengerelt rozsdamentesacél-termékből, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel | 3,370 | n. a. | 3,370 | 3,707 | 4,044 | 4,381 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Egyesült Királyság | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 29 00 | Béléscső és termelőcső olaj- vagy gázfúráshoz, hegesztve, síkhengerelt vas- vagy acéltermékből, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (a rozsdamentes acélból vagy öntöttvasból készült kivételével) | 2,500 | n. a. | 2,500 | 2,750 | 3 | 3,250 | (C) |
| 7306 30 12 | Precíziós cső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) | 2,500 | n. a. | 2,500 | 2,750 | 3 | 3,250 | (C) |
| 7306 30 18 | Precíziós cső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból (a hidegen húzott vagy hidegen hengerelt kivételével) | 2,420 | n. a. | 2,420 | 2,662 | 2,904 | 3,146 | |
| 7306 30 41 | Menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső), hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból, cinkkel lemezelve vagy bevonva | 2,500 | n. a. | 2,500 | 2,750 | 3 | 3,250 | (C) |
| 7306 30 49 | Menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső), hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból (a cinkkel lemezelt vagy bevont termékek kivételével) | 2,500 | n. a. | 2,500 | 2,750 | 3 | 3,250 | (C) |

| Egyesült Királyság | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 30 72 | Egyéb cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, vasból vagy ötvözetlen acélból, legfeljebb 168,3 mm külső átmérővel, cinkkel lemezelve vagy bevonva (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 2,500 | n. a. | 2,500 | 2,750 | 3 | 3,250 | (C) |
| 7306 30 77 | Egyéb cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, vasból vagy ötvözetlen acélból, legfeljebb 168,3 mm külső átmérővel (a cinkkel lemezelt vagy bevont, az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső, az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső, a precíziós cső, valamint a menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső) kivételével) | 2,500 | n. a. | 2,500 | 2,750 | 3 | 3,250 | (C) |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Egyesült Királyság | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 30 80 | Cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, vasból, 168,3 mm-t meghaladó, de legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső, az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső, a precíziós acélcső, az elektromos szigetelőcső, valamint a menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső) kivételével) | 2,500 | n. a. | 2,500 | 2,750 | 3 | 3,250 | (C) |
| 7306 40 20 | Cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, rozsdamentes acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) (a belső és külső kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel rendelkező cső és az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső kivételével) | 3,370 | n. a. | 3,370 | 3,707 | 4,044 | 4,381 | |

| Egyesült Királyság | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 40 80 | Cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, rozsdamentes acélból, (a hidegen húzott vagy hidegen hengerelt (hidegen tömörített, (a belső és külső kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel rendelkező cső, valamint az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső kivételével) | 3,290 | n. a. | 3,290 | 3,619 | 3,948 | 4,277 | |
| 7306 50 21 | Precíziós acélcső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, a rozsdamentes acéltól eltérő ötvözött acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) | 2,490 | n. a. | 2,490 | 2,739 | 2,988 | 3,237 | (F) |
| 7306 50 29 | Precíziós acélcső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, a rozsdamentes acéltól eltérő ötvözött acélból (a hidegen húzott vagy hidegen hengerelt kivételével) | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (F) |

| Egyesült Királyság | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 50 80 | Cső és üreges profil, hegesztett, kör keresztmetszetű, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével (a varratmentes, a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső és az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső, valamint a precíziós acélcső kivételével) | 2,490 | n. a. | 2,490 | 2,739 | 2,988 | 3,237 | (F) |
| 7306 61 10 | Cső és üreges profil, hegesztve, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, vasból vagy rozsdamentes acélból | 3,370 | n. a. | 3,370 | 3,707 | 4,044 | 4,381 | |
| 7306 61 92 | Csövek és üreges profilok, hegesztve, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, vasból vagy a rozsdamentes acéltól eltérő acélból, legfeljebb 2 mm falvastagsággal | 2,500 | n. a. | 2,500 | 2,750 | 3 | 3,250 | (C) |
| 7306 61 99 | Csövek és üreges profilok, hegesztve, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, vasból vagy a rozsdamentes acéltól eltérő acélból, 2 mm-t meghaladó falvastagsággal | 2,500 | n. a. | 2,500 | 2,750 | 3 | 3,250 | (C) |

| Egyesült Királyság | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 69 10 | Cső és üreges profil, hegesztett, nem kör keresztmetszetű, rozsdamentes acélból (a varratmentes, a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső, az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső, valamint a négyzet vagy téglalap profil kivételével) | 3,370 | n. a. | 3,370 | 3,707 | 4,044 | 4,381 | |
| 7306 69 90 | Cső és üreges profil, hegesztett, nem kör keresztmetszetű, vasból vagy a rozsdamentestől eltérő acélból (a varratmentes, a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső, az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső, valamint a négyzet vagy téglalap profil kivételével) | 2,500 | n. a. | 2,500 | 2,750 | 3 | 3,250 | (C) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Egyesült Királyság | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 90 00 | Cső és üreges profil (pl. nyitva, szegecselve vagy hasonlóan zárva), vasból vagy acélból (az öntöttvasból készült, a varratmentes vagy hegesztett cső és a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső kivételével) | 2,500 | n. a. | 2,500 | 2,750 | 3 | 3,250 | (C) |
| 7307 | Csőszerelvény vasból vagy acélból (pl. csatlakozó, karmantyú, könyökdarab, csőtoldat) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7307 11 | Nem temperöntvény csőszerelvény | 2,930 | n. a. | 2,930 | 3,223 | 3,516 | 3,809 | |
| 7307 19 10 | Öntöttvas csőszerelvény (a kovácsolásra, hengerlésre nem alkalmasból készült kivételével) | 2,930 | n. a. | 2,930 | 3,223 | 3,516 | 3,809 | |
| 7307 19 90 | Öntött csőszerelvény acélból | 3,040 | n. a. | 3,040 | 3,344 | 3,648 | 3,952 | (C) |
| 7307 21 00 | Karima rozsdamentes acélból (az öntött termékek kivételével) | 2,780 | n. a. | 2,780 | 3,058 | 3,336 | 3,614 | |
| 7307 22 | Menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat rozsdamentes acélból (az öntött termékek kivételével) | 2,780 | n. a. | 2,780 | 3,058 | 3,336 | 3,614 | |

| Egyesült Királyság | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7307 23 | Tompahegesztésű csőszerelvény rozsdamentes acélból (az öntött termékek kivételével) | 2,780 | n. a. | 2,780 | 3,058 | 3,336 | 3,614 | |
| 7307 29 | Csőszerelvény rozsdamentes acélból (az öntött termékek, a karima, menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat és tompahegesztésű szerelvény kivételével) | 2,780 | n. a. | 2,780 | 3,058 | 3,336 | 3,614 | |
| 7307 91 00 | Karima vasból vagy acélból (az öntött vagy rozsdamentes termékek kivételével) | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (C) |
| 7307 92 | Menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat rozsdamentes acélból (az öntött vagy rozsdamentes termékek kivételével) | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (C) |
| 7307 93 | Tompahegesztésű csőszerelvény vasból vagy acélból (az öntöttvasból vagy rozsdamentes acélból készült termékek és a karima kivételével) | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (C) |
| 7307 99 | Csőszerelvény vasból vagy acélból (az öntöttvasból vagy rozsdamentes acélból készült termékek, karima, menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat; tompahegesztésű csőszerelvény kivételével) | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (C) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Egyesült Királyság | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7308 | Szerkezet és alkatrészei (pl. híd és hídrész, zsilipkapu, torony, rácsszerkezetű oszlop, tető, tetőszerkezet, ajtó és ablak és ezek kerete, valamint ajtóküszöb, zsaluzat, korlát, pillér és oszlop) vasból vagy acélból; szerkezetben való felhasználásra előkészített lemez, rúd, szögvas, idomvas, szelvény, cső és hasonló termék vasból vagy acélból (a 9406 vtsz. alá tartozó előre gyártott épületek kivételével) | 3,040 | n. a. | 3,040 | 3,344 | 3,648 | 3,952 | (C) |
| 7309 | Tartály, ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény vasból vagy acélból, „a sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz kivételével” bármilyen anyag tárolására, több mint 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, de mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül (a kifejezetten egy vagy többféle szállítási módra tervezett vagy felszerelt tárolóedény kivételével) | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (C) |

| Egyesült Királyság | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7310 | Máshol nem említett tartály, hordó, dob, konzervdoboz, doboz és hasonló edény, „a sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz kivételével” bármilyen anyag tárolására, vasból vagy acélból, legfeljebb 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, mechanikai vagy hőtechnikai berendezés nélkül | 2,500 | n. a. | 2,500 | 2,750 | 3 | 3,250 | (C) |
| 7311 | Tartály vasból vagy acélból, sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz tárolására (a kifejezetten egy vagy többféle szállítási módra tervezett és felszerelt tárolóedény kivételével) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7311 00 | Tartály vasból vagy acélból, sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz tárolására (a kifejezetten egy vagy többféle szállítási módra tervezett és felszerelt tárolóedény kivételével) | 3,030 | n. a. | 3,030 | 3,333 | 3,636 | 3,939 | (C) |
| 7318 | Csavar, fejescsavar, csavaranya, állványcsavar, csavaros kampó, szegecs, sasszeg, hasított szárú szög, csavaralátét (rugós alátét is) és hasonló áru, mindezek vasból vagy acélból (a síncsavar, csavarmenetes dugó, zárókupak és hasonló menetes termékek kivételével) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |

| Egyesült Királyság | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7318 11 00 | Állványcsavar vasból vagy acélból | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (C) |
| 7318 12 10 | Facsavar rozsdamentes acélból (az állványcsavar kivételével) | 3,110 | n. a. | 3,110 | 3,421 | 3,732 | 4,043 | (C) |
| 7318 12 90 | Facsavar vasból vagy acélból, kivéve a rozsdamentes acélt (az állványcsavar kivételével) | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (C) |
| 7318 13 00 | Csavaros kampó és gyűrűs csavar vasból vagy acélból | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (C) |
| 7318 14 10 | Önfúró csavar rozsdamentes acélból (a facsavar kivételével) | 3,110 | n. a. | 3,110 | 3,421 | 3,732 | 4,043 | (C) |
| 7318 14 91 | Ritkamenetű csavar vasból vagy acélból, kivéve a rozsdamentes acélt | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (C) |
| 7318 14 99 | Önfúró (önmetsző) csavar vasból vagy acélból, kivéve a rozsdamentes acélt (a ritkamenetű csavar és a facsavar kivételével) | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (C) |
| 7318 15 | Csavarmenetes csavar és fejescsavar vasból vagy acélból, anyával vagy alátéttel is (az állványcsavar és más facsavar, csavaros kampó és gyűrűs csavar, önfúró csavar, síncsavar, csavarmenetes dugó, zárókupak és hasonló kivételével) | 2,770 | n. a. | 2,770 | 3,047 | 3,324 | 3,601 | (C) |

| Egyesült Királyság | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7318 16 | Csavaranya vasból vagy acélból | 2,980 | n. a. | 2,980 | 3,278 | 3,576 | 3,874 | (C) |
| 7318 19 00 | Máshol nem említett csavarmenetes áru vasból vagy acélból | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (C) |
| 7318 21 00 | Rugós alátét és más záróalátét vasból vagy acélból | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (C) |
| 7318 22 00 | Alátét vasból vagy acélból (a rugós alátét és más záróalátét kivételével) | 2,370 | n. a. | 2,370 | 2,607 | 2,844 | 3,081 | (C) |
| 7318 23 00 | Szegecs vasból vagy acélból (a különleges célra szolgáló csőszeg és hasított szárú szegecs kivételével) | 2,320 | n. a. | 2,320 | 2,552 | 2,784 | 3,016 | (C) |
| 7318 24 00 | Sasszeg és hasított szárú szög vasból vagy acélból | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (C) |
| 7318 29 00 | Nem csavarmenetes áru vasból vagy acélból | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (C) |
| 7326 | Máshol nem említett vas- vagy acéláru (az öntött áru kivételével) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7326 11 00 | Őrlőgolyó és hasonló cikk őrléshez vasból vagy acélból, kovácsolt vagy préselt, de tovább nem megmunkált | 3,040 | n. a. | 3,040 | 3,344 | 3,648 | 3,952 | (C) |
| 7326 19 | Máshol nem említett vas- vagy acéláru, kovácsolt vagy préselt, de tovább nem megmunkált (kivéve őrlőgolyó és hasonló cikk őrléshez) | 3,040 | n. a. | 3,040 | 3,344 | 3,648 | 3,952 | (C) |

| Egyesült Királyság | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7326 20 00 | Máshol nem említett áru vas- vagy acélhuzalból | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (C) |
| 7326 90 30 | Létra és lépcső vasból vagy acélból | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (C) |
| 7326 90 40 | Rakodólap és hasonló rakfelület árumozgatáshoz, vasból vagy acélból | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (C) |
| 7326 90 50 | Kábeldob, vezeték- és hasonló tekercselődob, vasból vagy acélból | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (C) |
| 7326 90 60 | Az építőiparban használt, máshol nem említett nem mechanikai szellőző, csatorna, kampó és hasonló cikk vasból vagy acélból | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (C) |
| 7326 90 92 | Máshol nem említett, nyitott süllyesztékben kovácsolt vas- vagy acéláru | 3,040 | n. a. | 3,040 | 3,344 | 3,648 | 3,952 | (C) |
| 7326 90 94 | Máshol nem említett, zárt süllyesztékben kovácsolt vas- vagy acéláru | 3,040 | n. a. | 3,040 | 3,344 | 3,648 | 3,952 | (C) |
| 7326 90 96 | Máshol nem említett szinterezett vas- vagy acéláru | 3,040 | n. a. | 3,040 | 3,344 | 3,648 | 3,952 | (C) |
| 7326 90 98 | Máshol nem említett vas- vagy acéláru | 2,500 | n. a. | 2,500 | 2,750 | 3 | 3,250 | (C) |

| Egyesült Államok | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| **Cement** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2507 00 80 | Kalcinált agyag | 0,220 | 0,090 | 0,310 | 0,341 | 0,372 | 0,403 | (A) |
| 2523 10 00 | Fehér klinker | 1,320 | 0,050 | 1,370 | 1,507 | 1,644 | 1,781 | (B) |
| 2523 10 00 | Szürke klinker | 1,160 | 0,030 | 1,190 | 1,309 | 1,428 | 1,547 | (A) |
| 2523 21 00 | Fehér portlandcement | 1,240 | 0,140 | 1,380 | 1,518 | 1,656 | 1,794 | |
| 2523 29 00 | Szürke portlandcement | 1,160 | 0,060 | 1,210 | 1,331 | 1,452 | 1,573 | |
| 2523 90 00 | Fehér hidraulikus cement | 1,290 | 0,160 | 1,450 | 1,595 | 1,740 | 1,885 | (B) |
| 2523 90 00 | Szürke hidraulikus cement | 1,100 | 0,060 | 1,160 | 1,276 | 1,392 | 1,508 | (A) |
| 2523 30 00 | Bauxitcement | 1,800 | 0,140 | 1,940 | 2,134 | 2,328 | 2,522 | |
| **Trágyázószerek** | | | | | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | |
| 2808 00 00 | Salétromsav; nitrálósavak | 1,870 | 0,030 | 1,900 | 1,919 | 1,919 | 1,919 | |
| 2814 10 00 | Vízmentes ammónia | 3,320 | 0,090 | 3,410 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | |
| 2814 20 00 | Ammónia vizes oldatban | 1 | 0,030 | 1,020 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | |
| 2834 21 00 | Kálium-nitrát | 1,860 | 0,040 | 1,910 | 1,929 | 1,929 | 1,929 | |
| 3102 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |

| Egyesült Államok | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 10 12 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 33,2 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,740 | 0,020 | 0,760 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | |
| 3102 10 15 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és több mint 33,2 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,220 | 0,020 | 1,240 | 1,252 | 1,252 | 1,252 | |
| 3102 10 19 | Karbamid, vizes oldatban is, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot, vagy olyan vizes oldatban, amelynek legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék a karbamidtartalma) | 2,220 | 0,070 | 2,290 | 2,313 | 2,313 | 2,313 | |

| Egyesült Államok | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 10 90 | Karbamid, legfeljebb 45 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve ebbe az árucsoportba tartozó termékek tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 2,170 | 0,070 | 2,240 | 2,262 | 2,262 | 2,262 | |
| 3102 21 00 | Ammónium-szulfát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,970 | 0,060 | 1,030 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | |
| 3102 29 00 | Ammónium-szulfát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei | 1,460 | 0,060 | 1,530 | 1,545 | 1,545 | 1,545 | |
| 3102 30 10 | Ammónium-nitrát vizes oldatban (kivéve olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,430 | 0,050 | 1,470 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | |
| 3102 30 90 | Ammónium-nitrát (kivéve vizes oldatban, tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 2,190 | 0,070 | 2,270 | 2,293 | 2,293 | 2,293 | |

| Egyesült Államok | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 40 10 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, legfeljebb 28 tömegszázalék nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,910 | 0,070 | 1,980 | 2 | 2 | 2 | |
| 3102 40 90 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, 28 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,910 | 0,070 | 1,980 | 2 | 2 | 2 | |
| 3102 50 00 | Nátrium-nitrát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 2,920 | 0,050 | 2,970 | 3 | 3 | 3 | |
| 3102 60 00 | Kalcium-nitrát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,840 | 0,060 | 1,910 | 1,929 | 1,929 | 1,929 | |

| Egyesült Államok | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 80 00 | Karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,680 | 0,060 | 1,740 | 1,757 | 1,757 | 1,757 | |
| 3102 90 00 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer (kivéve: karbamid; ammónium-szulfát; ammónium-nitrát; nátrium-nitrát; ammónium-nitrát kettős sói és keverékei ammónium-szulfáttal vagy kalciummal; karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban; ammóniumnitrát és kalciumkarbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke; tablettázott vagy hasonló formájú, legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelve) | 1,950 | 0,070 | 2,020 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | |
| 3105 | A nitrogén, foszfor és kálium közül két vagy három trágyázó elemet tartalmazó ásványi vagy vegyi trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3105 10 00 | Állati vagy növényi eredetű ásványi vagy vegyi trágyázószerek, tabletta vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot | 0,900 | 0,060 | 0,960 | 0,970 | 0,970 | 0,970 | |

| Egyesült Államok | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 20 10 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak foszfort és káliumot, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1 | 0,070 | 1,060 | 1,071 | 1,071 | 1,071 | |
| 3105 20 90 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak nitrogént, foszfort és káliumot, legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,680 | 0,050 | 0,740 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | |
| 3105 30 00 | Diammónium-hidrogén-ortofoszfát (diammónium-foszfát) (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,780 | 0,040 | 0,820 | 0,828 | 0,828 | 0,828 | |

| Egyesült Államok | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 40 00 | Ammónium-dihidrogén-ortofoszfát (monoammónium-foszfát), diammónium-hidrogén-ortofoszfáttal (diammónium-foszfáttal) keverve is (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,500 | 0,030 | 0,530 | 0,535 | 0,535 | 0,535 | |
| 3105 51 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (nitrátok és foszfátok) | 1,340 | 0,090 | 1,420 | 1,434 | 1,434 | 1,434 | |
| 3105 59 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (a nitrátok és foszfátok kivételével) | 0,900 | 0,100 | 1,010 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | |
| 3105 90 20 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,280 | 0,050 | 1,340 | 1,353 | 1,353 | 1,353 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Egyesült Államok | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 90 80 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, nitrogéntartalom nélkül vagy legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,670 | 0,040 | 0,710 | 0,717 | 0,717 | 0,717 | |
| **Alumínium** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 7601 | Megmunkálatlan alumínium | 1,700 | n. a. | 1,700 | 1,870 | 2,040 | 2,210 | (K) |
| 7603 | Alumíniumpor és -pehely | 2,032 | n. a. | 2,032 | 2,235 | 2,439 | 2,642 | (K) |
| 7604 10 10 | Rúd | 2,258 | n. a. | 2,258 | 2,484 | 2,709 | 2,935 | (K) |
| 7604 10 90 | Profilok | 2,278 | n. a. | 2,278 | 2,506 | 2,734 | 2,962 | (K) |
| 7604 21 00 | Üreges profil | 2,278 | n. a. | 2,278 | 2,506 | 2,734 | 2,962 | (K) |
| 7604 29 10 | Rúd | 2,258 | n. a. | 2,258 | 2,484 | 2,709 | 2,935 | (K) |
| 7604 29 90 | Profilok | 2,278 | n. a. | 2,278 | 2,506 | 2,734 | 2,962 | (K) |
| 7605 | Alumíniumhuzal | 2,258 | n. a. | 2,258 | 2,484 | 2,709 | 2,935 | (K) |
| 7606 | Alumíniumlap, -lemez és -szalag, ha vastagsága meghaladja a 0,2 mm-t | 2,730 | n. a. | 2,730 | 3,003 | 3,276 | 3,549 | (K) |

| Egyesült Államok | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7607 | Alumíniumfólia (papír, karton, műanyag vagy hasonló alátéten vagy nyomtatva is), ha vastagsága (az alátétet nem számítva) legfeljebb 0,2 mm | 2,730 | n. a. | 2,730 | 3,003 | 3,276 | 3,549 | (K) |
| 7608 | Alumíniumcső | 2,278 | n. a. | 2,278 | 2,506 | 2,734 | 2,962 | (K) |
| 7609 00 00 | Alumínium csőszerelvény (pl. csatlakozókarmantyú, könyökdarab, csőtoldat) | 2,278 | n. a. | 2,278 | 2,506 | 2,734 | 2,962 | (K) |
| 7610 10 00 | Ajtó, ablak és ezek kerete és ajtóküszöb | 2,278 | n. a. | 2,278 | 2,506 | 2,734 | 2,962 | (K) |
| 7610 90 | Más | 2,278 | n. a. | 2,278 | 2,506 | 2,734 | 2,962 | (K) |
| 7610 90 10 | Híd és hídrész, torony és rácsszerkezetű oszlop | 2,278 | n. a. | 2,278 | 2,506 | 2,734 | 2,962 | (K) |
| 7610 90 90 | Más | 2,278 | n. a. | 2,278 | 2,506 | 2,734 | 2,962 | (K) |
| 7611 00 00 | Alumíniumtartály, -ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, több mint 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, de mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 2,730 | n. a. | 2,730 | 3,003 | 3,276 | 3,549 | (K) |

| Egyesült Államok | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7612 | Alumíniumhordó, -dob, -kanna, -doboz és hasonló edény (a merev vagy összenyomható cső alakú tartály is) bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, legfeljebb 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 2,730 | n. a. | 2,730 | 3,003 | 3,276 | 3,549 | (K) |
| 7613 00 00 | Alumínium tartály sűrített vagy folyékony gáz tárolására | 2,730 | n. a. | 2,730 | 3,003 | 3,276 | 3,549 | (K) |
| 7614 | Sodort huzal, kábel, fonott szalag és hasonló alumíniumból, az elektromos szigetelésű kivételével | 2,258 | n. a. | 2,258 | 2,484 | 2,709 | 2,935 | (K) |
| 7616 10 00 | Alumíniumszög, széles fejű, rövid szög, ácskapocs (a 8305 vtsz. alá tartozó kivételével), csavar, fejescsavar, csavaranya, csavaros kampó, szegecs, sasszeg, hasított szárú szög, csavaralátét és hasonló árucikk | 2,730 | n. a. | 2,730 | 3,003 | 3,276 | 3,549 | (K) |
| 7616 91 00 | Drótszövet, rács, sodronyfonat és kerítésfonat alumíniumhuzalból | 2,730 | n. a. | 2,730 | 3,003 | 3,276 | 3,549 | (K) |
| 7616 99 10 | Öntött | 2,032 | n. a. | 2,032 | 2,235 | 2,439 | 2,642 | (K) |
| 7616 99 90 | Más | 2,730 | n. a. | 2,730 | 3,003 | 3,276 | 3,549 | (K) |
| **Hidrogén** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2804 10 00 | Hidrogén | 26,640 | n. a. | 26,640 | 29,304 | 31,968 | 34,632 | |

| Egyesült Államok | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| **Vas és acél** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2601 12 00 | Agglomerált vasérc, dúsított is, a pörkölt vaspirit kivételével | 0,660 | 0,020 | 0,680 | 0,748 | 0,816 | 0,884 | |
| 7201 | Nyersvas és tükörvas, buga, tuskó, tömb vagy más elsődleges formában | 1,210 | n. a. | 1,210 | 1,331 | 1,452 | 1,573 | |
| 7202 11 | Ferromangán 2 tömegszázalékot meghaladó széntartalommal | 1,690 | n. a. | 1,690 | 1,859 | 2,028 | 2,197 | |
| 7202 19 | Ferromangán legfeljebb 2 tömegszázalék széntartalommal | – | n. a. | – | – | – | – | |
| 7202 41 | Ferrokróm 4 tömegszázalékot meghaladó széntartalommal | 2,350 | n. a. | 2,350 | 2,585 | 2,820 | 3,055 | |
| 7202 49 | Ferrokróm legfeljebb 4 tömegszázalék széntartalommal | – | n. a. | – | – | – | – | |
| 7202 60 00 | Ferronikkel | 3,480 | n. a. | 3,480 | 3,828 | 4,176 | 4,524 | |
| 7203 | Vasércből közvetlen fémkiválasztással nyert vastartalmú termék és más szivacsos vastartalmú termék tömb, pellet vagy hasonló formában; legalább 99,94 tömegszázalék tisztaságú vastömb, pellet vagy hasonló formában | 0,450 | n. a. | 0,450 | 0,495 | 0,540 | 0,585 | |


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Egyesült Államok | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7205 | Szemcse és por nyersvasból, tükörvasból, vasból vagy acélból (a ferroötvözetek szemcséje és pora, vasból vagy acélból származó esztergaforgács és reszelék, radioaktív vaspor, „izotóp”, és egyes, golyóscsapágyhoz való, kis átmérőjű, kis hibás csapágygolyó kivételével) | 2,425 | n. a. | 2,425 | 2,667 | 2,910 | 3,152 | (C) |
| 7206 | Vas és ötvözetlen acél ingot vagy más elsődleges formában (az újraolvasztott hulladékból előállított ingot, a folyamatos öntéssel előállított termékek, valamint a 7203 vtsz. alá tartozó vas kivételével) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7206 10 00 | Vas és ötvözetlen acél ingot formában (az újraolvasztott hulladékból előállított ingot, a folyamatosan öntött termékek, a 7203 vtsz. alá tartozó vas kivételével) | 1,330 | n. a. | 1,330 | 1,463 | 1,596 | 1,729 | (C) |
| 7206 90 00 | Vas és ötvözetlen acél kovácsvasrúd vagy más elsődleges formában (az ingot, az újraolvasztott hulladékból előállított ingot, a folyamatosan öntött termékek, a 7203 vtsz. alá tartozó vas kivételével) | 1,330 | n. a. | 1,330 | 1,463 | 1,596 | 1,729 | (C) |
| 7207 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |

| Egyesült Államok | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 11 11 | Félkész termék ötvözetlen forgácsolható acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 1,390 | n. a. | 1,390 | 1,529 | 1,668 | 1,807 | (C) |
| 7207 11 14 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a legfeljebb 130 mm vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 1,390 | n. a. | 1,390 | 1,529 | 1,668 | 1,807 | (C) |
| 7207 11 16 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a 130 mm-nél nagyobb vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 1,390 | n. a. | 1,390 | 1,529 | 1,668 | 1,807 | (C) |
| 7207 11 90 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, kovácsolva | 1,330 | n. a. | 1,330 | 1,463 | 1,596 | 1,729 | (C) |

| Egyesült Államok | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 12 10 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 1,390 | n. a. | 1,390 | 1,529 | 1,668 | 1,807 | (C) |
| 7207 12 90 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, kovácsolva | 1,330 | n. a. | 1,330 | 1,463 | 1,596 | 1,729 | (C) |
| 7207 19 12 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 1,390 | n. a. | 1,390 | 1,529 | 1,668 | 1,807 | (C) |
| 7207 19 19 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, kovácsolva | 1,330 | n. a. | 1,330 | 1,463 | 1,596 | 1,729 | (C) |

| Egyesült Államok | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 19 80 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal (a négyzet, téglalap, kör vagy sokszög alakú keresztmetszetű félkész termékek kivételével) | 1,390 | n. a. | 1,390 | 1,529 | 1,668 | 1,807 | (C) |
| 7207 20 11 | Félkész termék ötvözetlen forgácsolható acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 1,390 | n. a. | 1,390 | 1,529 | 1,668 | 1,807 | (C) |
| 7207 20 15 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék, de 0,6 tömegszázaléknál kevesebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 1,390 | n. a. | 1,390 | 1,529 | 1,668 | 1,807 | (C) |
| 7207 20 17 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,6 tömegszázalék széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 1,390 | n. a. | 1,390 | 1,529 | 1,668 | 1,807 | (C) |

| Egyesült Államok | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 20 19 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, kovácsolva | 1,330 | n. a. | 1,330 | 1,463 | 1,596 | 1,729 | (C) |
| 7207 20 32 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 1,390 | n. a. | 1,390 | 1,529 | 1,668 | 1,807 | (C) |
| 7207 20 39 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, kovácsolva | 1,330 | n. a. | 1,330 | 1,463 | 1,596 | 1,729 | (C) |
| 7207 20 52 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 1,390 | n. a. | 1,390 | 1,529 | 1,668 | 1,807 | (C) |

| Egyesült Államok | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 20 59 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,6 tömegszázalék széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, kovácsolva | 1,330 | n. a. | 1,330 | 1,463 | 1,596 | 1,729 | (C) |
| 7207 20 80 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal (a négyzet, téglalap, kör vagy sokszög alakú keresztmetszetűek kivételével) | 1,390 | n. a. | 1,390 | 1,529 | 1,668 | 1,807 | (C) |
| 7208 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | 1,400 | n. a. | 1,400 | 1,540 | 1,680 | 1,820 | (C) |
| 7209 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | 1,440 | n. a. | 1,440 | 1,584 | 1,728 | 1,872 | (C) |
| 7210 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozva, lemezelve vagy bevonva | 1,440 | n. a. | 1,440 | 1,584 | 1,728 | 1,872 | (C) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Egyesült Államok | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7211 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7211 13 00 | Síkhengerelt termék vasból vagy ötvözetlen acélból, négy oldalán vagy zárt formaszekrényben csak melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, 150 mm-t meghaladó, de kevesebb mint 600 mm szélességű és legalább 4 mm vastagságú, nem tekercsben, felületén mintázás nélkül, közismert nevén „széles laposáru” | 1,400 | n. a. | 1,400 | 1,540 | 1,680 | 1,820 | (C) |
| 7211 14 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, legalább 4,75 mm vastagságú (a „széles laposáru” kivételével) | 1,400 | n. a. | 1,400 | 1,540 | 1,680 | 1,820 | (C) |
| 7211 19 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, kevesebb mint 4,75 mm vastagságú (a „széles laposáru” kivételével) | 1,400 | n. a. | 1,400 | 1,540 | 1,680 | 1,820 | (C) |

| Egyesült Államok | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7211 23 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, csak hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve), plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, kevesebb mint 0,25 tömegszázalék széntartalommal | 1,440 | n. a. | 1,440 | 1,584 | 1,728 | 1,872 | (C) |
| 7211 29 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, csak hidegen hengerelve, „hidegen tömörítve”, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal | 1,440 | n. a. | 1,440 | 1,584 | 1,728 | 1,872 | (C) |
| 7211 90 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva, de plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | 1,440 | n. a. | 1,440 | 1,584 | 1,728 | 1,872 | (C) |
| 7212 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozva, lemezelve vagy bevonva | 1,440 | n. a. | 1,440 | 1,584 | 1,728 | 1,872 | (C) |
| 7213 | Melegen hengerelt rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben | 1,390 | n. a. | 1,390 | 1,529 | 1,668 | 1,807 | (C) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Egyesült Államok | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7214 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, kovácsolva, melegen hengerelve, melegen húzva vagy melegen extrudálva, hengerlés után csavarva is, de tovább nem megmunkálva (a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt kivételével) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7214 10 00 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, kovácsolva, de tovább nem megmunkálva (a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt kivételével) | 1,330 | n. a. | 1,330 | 1,463 | 1,596 | 1,729 | (C) |
| 7214 20 00 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel | 1,390 | n. a. | 1,390 | 1,529 | 1,668 | 1,807 | (C) |
| 7214 30 00 | Rúd ötvözetlen forgácsolható acélból, melegen hengerelve, melegen húzva vagy melegen extrudálva, de tovább nem megmunkálva (a hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel rendelkező vagy a hengerlés után csavart kivételével) | 1,390 | n. a. | 1,390 | 1,529 | 1,668 | 1,807 | (C) |

| Egyesült Államok | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7214 91 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, melegen húzva vagy melegen extrudálva, de tovább nem megmunkálva, téglalap (nem négyzet) alakú keresztmetszettel (a hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel rendelkező, a hengerlés után csavart rúd és a forgácsolható acél kivételével) | 1,390 | n. a. | 1,390 | 1,529 | 1,668 | 1,807 | (C) |
| 7214 99 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, kizárólag melegen hengerelve, kizárólag melegen húzva vagy kizárólag melegen extrudálva (a téglalap [nem négyzet] alakú keresztmetszetű és a hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel rendelkező, valamint az ötvözetlen forgácsolható acél kivételével) | 1,390 | n. a. | 1,390 | 1,529 | 1,668 | 1,807 | (C) |
| 7215 | Máshol nem említett rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen alakítva vagy hidegen húzva, tovább megmunkálva is, vagy melegen alakítva és tovább megmunkálva | 1,390 | n. a. | 1,390 | 1,529 | 1,668 | 1,807 | (C) |
| 7216 | Máshol nem említett szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy ötvözetlen acélból | 1,390 | n. a. | 1,390 | 1,529 | 1,668 | 1,807 | (C) |

| Egyesült Államok | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7217 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben (a rúd kivételével) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7217 10 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, lemezelés vagy bevonás nélkül, fényezve is (a rúd kivételével) | 1,390 | n. a. | 1,390 | 1,529 | 1,668 | 1,807 | (C) |
| 7217 20 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, cinkkel lemezelve vagy bevonva (a rúd kivételével) | 1,390 | n. a. | 1,390 | 1,529 | 1,668 | 1,807 | (C) |
| 7217 30 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, nem nemesfémmel lemezelve vagy bevonva (a cinkkel lemezelt vagy bevont és a rúd kivételével) | 1,390 | n. a. | 1,390 | 1,529 | 1,668 | 1,807 | (C) |
| 7217 90 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, lemezelve vagy bevonva (a nem nemesfémmel lemezelt vagy bevont és a rúd kivételével) | 1,390 | n. a. | 1,390 | 1,529 | 1,668 | 1,807 | (C) |
| 7218 | Rozsdamentes acél, ingot vagy más elsődleges formában (az újraolvasztott hulladékból előállított ingot és a folyamatos öntéssel nyert termékek kivételével); félkész termék rozsdamentes acélból | lásd alább | n. a. | lásd alább | – | – | – | |
| 7218 10 00 | Rozsdamentes acél ingot és más elsődleges formában (az ingot alakú hulladék és törmelék, valamint a folyamatos öntéssel előállított termékek kivételével) | 3,110 | n. a. | 3,110 | 3,421 | 3,732 | 4,043 | |

| Egyesült Államok | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7218 91 | Félkész termék rozsdamentes acélból, téglalap (nem négyzet) alakú keresztmetszettel | 3,220 | n. a. | 3,220 | 3,542 | 3,864 | 4,186 | |
| 7218 99 11 | Félkész termék rozsdamentes acélból, négyzet alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 3,220 | n. a. | 3,220 | 3,542 | 3,864 | 4,186 | |
| 7218 99 19 | Félkész termék rozsdamentes acélból, négyzet alakú keresztmetszettel, kovácsolva | 3,110 | n. a. | 3,110 | 3,421 | 3,732 | 4,043 | |
| 7218 99 20 | Félkész termék rozsdamentes acélból, kör alakú keresztmetszettel vagy nem négyzet és nem téglalap alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 3,220 | n. a. | 3,220 | 3,542 | 3,864 | 4,186 | |
| 7218 99 80 | Félkész termék rozsdamentes acélból, kovácsolva (a négyzet és téglalap alakú keresztmetszetűek kivételével) | 3,110 | n. a. | 3,110 | 3,421 | 3,732 | 4,043 | |
| 7219 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7219 11 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben, 10 mm-t meghaladó vastagságban | 3,220 | n. a. | 3,220 | 3,542 | 3,864 | 4,186 | |

| Egyesült Államok | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7219 12 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben, legalább 4,7 mm és legfeljebb 10 mm vastagságban | 3,220 | n. a. | 3,220 | 3,542 | 3,864 | 4,186 | |
| 7219 13 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, legalább 3 mm és 4,75 mm-nél kisebb vastagságban | 3,220 | n. a. | 3,220 | 3,542 | 3,864 | 4,186 | |
| 7219 14 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben, 3 mm-nél kisebb vastagságban | 3,220 | n. a. | 3,220 | 3,542 | 3,864 | 4,186 | |
| 7219 21 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, 10 mm-t meghaladó vastagságban | 3,220 | n. a. | 3,220 | 3,542 | 3,864 | 4,186 | |
| 7219 22 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, legalább 4,75 mm és legfeljebb 10 mm vastagságban | 3,220 | n. a. | 3,220 | 3,542 | 3,864 | 4,186 | |

| Egyesült Államok | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7219 23 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, legalább 3 mm, de 4,75 mm-nél kisebb vastagságban | 3,220 | n. a. | 3,220 | 3,542 | 3,864 | 4,186 | |
| 7219 24 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, 3 mm alatti vastagságban | 3,220 | n. a. | 3,220 | 3,542 | 3,864 | 4,186 | |
| 7219 31 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, legalább 4,75 mm vastagságban | 3,270 | n. a. | 3,270 | 3,597 | 3,924 | 4,251 | |
| 7219 32 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, legalább 3 mm, de 4,75 mm-nél kisebb vastagságban | 3,270 | n. a. | 3,270 | 3,597 | 3,924 | 4,251 | |
| 7219 33 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, 1 mm-nél nagyobb, de 3 mm-nél kisebb vastagságban | 3,270 | n. a. | 3,270 | 3,597 | 3,924 | 4,251 | |

| Egyesült Államok | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7219 34 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, legalább 0,5 mm, de legfeljebb 1 mm vastagságban | 3,270 | n. a. | 3,270 | 3,597 | 3,924 | 4,251 | |
| 7219 35 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, 0,5 mm-nél kisebb vastagságban | 3,270 | n. a. | 3,270 | 3,597 | 3,924 | 4,251 | |
| 7219 90 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva | 3,270 | n. a. | 3,270 | 3,597 | 3,924 | 4,251 | |
| 7220 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7220 11 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, meleg hengerlés után tovább nem megmunkálva, legalább 4,75 mm vastagságban | 3,220 | n. a. | 3,220 | 3,542 | 3,864 | 4,186 | |
| 7220 12 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, meleg hengerlés után tovább nem megmunkálva, kevesebb mint 4,75 mm vastagságban | 3,220 | n. a. | 3,220 | 3,542 | 3,864 | 4,186 | |

| Egyesült Államok | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7220 20 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva | 3,270 | n. a. | 3,270 | 3,597 | 3,924 | 4,251 | |
| 7220 90 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva | 3,270 | n. a. | 3,270 | 3,597 | 3,924 | 4,251 | |
| 7221 | Melegen hengerelt rúd rozsdamentes acélból, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben | 3,270 | n. a. | 3,270 | 3,597 | 3,924 | 4,251 | |
| 7222 | Máshol nem említett egyéb rúd rozsdamentes acélból; szögvas, idomvas és szelvény rozsdamentes acélból | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7222 11 | Rozsdamentes acélrúd, kizárólag melegen hengerelve, kizárólag melegen húzva vagy kizárólag melegen extrudálva, kör alakú keresztmetszettel | 3,270 | n. a. | 3,270 | 3,597 | 3,924 | 4,251 | |
| 7222 19 | Rozsdamentes acélrúd, kizárólag melegen hengerelve, kizárólag melegen húzva vagy kizárólag melegen extrudálva (a kör alakú keresztmetszetű kivételével) | 3,270 | n. a. | 3,270 | 3,597 | 3,924 | 4,251 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Egyesült Államok | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7222 20 | Más rozsdamentes acélrúd, hidegen alakítva vagy hidegen húzva, de tovább nem megmunkálva | 3,270 | n. a. | 3,270 | 3,597 | 3,924 | 4,251 | |
| 7222 30 | Máshol nem említett egyéb rozsdamentes acélrúd, hidegen alakítva vagy hidegen húzva és tovább megmunkálva, vagy kovácsolva, de tovább nem megmunkálva, vagy kovácsolva vagy más módon melegen alakítva és tovább megmunkálva | 3,110 | n. a. | 3,110 | 3,421 | 3,732 | 4,043 | |
| 7222 40 | Máshol nem említett szögvas, idomvas és szelvény rozsdamentes acélból | 3,270 | n. a. | 3,270 | 3,597 | 3,924 | 4,251 | |
| 7223 | Huzal rozsdamentes acélból, tekercsben (a rúd kivételével) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7223 00 | Huzal rozsdamentes acélból, tekercsben (a rúd kivételével) | 3,270 | n. a. | 3,270 | 3,597 | 3,924 | 4,251 | |
| 7224 | Ötvözött acél, a rozsdamentes kivételével, ingot vagy más elsődleges formában, félkész termék más ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével (az ingot alakú hulladék és törmelék, valamint a folyamatos öntéssel előállított termékek kivételével) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |

| Egyesült Államok | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7224 10 | Ötvözött acél, a rozsdamentes kivételével, ingot vagy más elsődleges formában (az ingot alakú hulladék és törmelék, valamint a folyamatos öntéssel előállított termékek kivételével) | 3,490 | n. a. | 3,490 | 3,839 | 4,188 | 4,537 | (F) |
| 7224 90 02 | Félkész termék szerszámacélból | 3,590 | n. a. | 3,590 | 3,949 | 4,308 | 4,667 | (F) |
| 7224 90 03 | Félkész termék gyorsacélból, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség kisebb, mint a vastagság kétszerese | 3,590 | n. a. | 3,590 | 3,949 | 4,308 | 4,667 | (F) |
| 7224 90 05 | Félkész acéltermék legfeljebb 0,7 tömegszázalék széntartalommal, legalább 0,5, de legfeljebb 1,2 tömegszázalék mangántartalommal és legalább 0,6, de legfeljebb 2,3 tömegszázalék szilíciumtartalommal vagy legalább 0,0008 tömegszázalék bórtartalommal bármely más ötvözőelemmel együtt, amely kevesebb a 72. árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 1. f) pontjában meghatározott minimális tartalomnál, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese | 3,590 | n. a. | 3,590 | 3,949 | 4,308 | 4,667 | (F) |

| Egyesült Államok | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7224 90 07 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség kisebb, mint a vastagság kétszerese (a szerszámacélból, gyorsacélból készült, valamint a 7224.90.05 alszám alá tartozó termékek kivételével) | 3,590 | n. a. | 3,590 | 3,949 | 4,308 | 4,667 | (F) |
| 7224 90 14 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese (a szerszámacélból készült kivételével) | 3,590 | n. a. | 3,590 | 3,949 | 4,308 | 4,667 | (F) |
| 7224 90 18 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, kovácsolva (a szerszámacélból készült kivételével) | 3,490 | n. a. | 3,490 | 3,839 | 4,188 | 4,537 | (F) |
| 7224 90 31 | Félkész acéltermék legalább 0,9, de legfeljebb 1,15 tömegszázalék szén-, legalább 0,5, de legfeljebb 2 tömegszázalék króm-, és – ha tartalmaz – legfeljebb 0,5 tömegszázalék molibdéntartalommal, négyzettől vagy téglalaptól eltérő alakúra vágva, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 3,590 | n. a. | 3,590 | 3,949 | 4,308 | 4,667 | (F) |

| Egyesült Államok | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7224 90 38 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, négyzettől vagy téglalaptól eltérő alakúra vágva, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a szerszámacélból készült, és a legalább 0,9, de legfeljebb 1,15 tömegszázalék szén-, legalább 0,5, de legfeljebb 2 tömegszázalék króm-, és – ha tartalmaz – legfeljebb 0,5 tömegszázalék molibdéntartalmú termékek kivételével) | 3,590 | n. a. | 3,590 | 3,949 | 4,308 | 4,667 | (F) |
| 7224 90 90 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, kovácsolva (a szerszámacélból készült termékek, valamint négyzet, téglalap, kör vagy sokszög alakú keresztmetszetű termékek kivételével) | 3,490 | n. a. | 3,490 | 3,839 | 4,188 | 4,537 | (F) |
| 7225 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7225 11 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék szilícium-elektromos acélból, szemcseorientált | 4,730 | n. a. | 4,730 | 5,203 | 5,676 | 6,149 | (C) |
| 7225 19 10 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék szilícium-elektromos acélból, melegen hengerelve | 3,590 | n. a. | 3,590 | 3,949 | 4,308 | 4,667 | (C) |

| Egyesült Államok | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7225 19 90 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék szilícium-elektromos acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), nem szemcseorientált | 3,640 | n. a. | 3,640 | 4,004 | 4,368 | 4,732 | (F) |
| 7225 30 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,590 | n. a. | 3,590 | 3,949 | 4,308 | 4,667 | (F) |
| 7225 40 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,590 | n. a. | 3,590 | 3,949 | 4,308 | 4,667 | (F) |
| 7225 50 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,640 | n. a. | 3,640 | 4,004 | 4,368 | 4,732 | (F) |
| 7225 91 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és elektrolitikus úton cinkkel lemezelve vagy bevonva (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,640 | n. a. | 3,640 | 4,004 | 4,368 | 4,732 | (F) |

| Egyesült Államok | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7225 92 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és cinkkel lemezelve vagy bevonva (az elektrolitikus úton cinkkel lemezelt vagy bevont és szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,640 | n. a. | 3,640 | 4,004 | 4,368 | 4,732 | (F) |
| 7225 99 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva (a cinkkel lemezelt vagy bevont és a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,640 | n. a. | 3,640 | 4,004 | 4,368 | 4,732 | (F) |
| 7226 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7226 11 00 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék szilícium-elektromos acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), szemcseorientált | 4,730 | n. a. | 4,730 | 5,203 | 5,676 | 6,149 | (C) |
| 7226 19 10 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék szilícium-elektromos acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva | 3,590 | n. a. | 3,590 | 3,949 | 4,308 | 4,667 | (C) |

| Egyesült Államok | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7226 19 80 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék szilícium-elektromos acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), tovább megmunkálva is, vagy melegen hengerelve és tovább megmunkálva, nem szemcseorientált | 3,640 | n. a. | 3,640 | 4,004 | 4,368 | 4,732 | (F) |
| 7226 20 00 | Síkhengerelt, legfeljebb 600 mm szélességű termék gyorsacélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | 3,590 | n. a. | 3,590 | 3,949 | 4,308 | 4,667 | (F) |
| 7226 91 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-elektroacélból készült termékek kivételével) | 3,590 | n. a. | 3,590 | 3,949 | 4,308 | 4,667 | (F) |
| 7226 92 00 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,640 | n. a. | 3,640 | 4,004 | 4,368 | 4,732 | (F) |
| 7226 99 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,640 | n. a. | 3,640 | 4,004 | 4,368 | 4,732 | (F) |

| Egyesült Államok | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7227 | Melegen hengerelt rúd, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben | 3,640 | n. a. | 3,640 | 4,004 | 4,368 | 4,732 | (C)/(F) |
| 7228 | Máshol nem említett egyéb rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, szögvas, idomvas és szelvény ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével; üreges fúrórúdvas és -rúdacél ötvözött vagy ötvözetlen acélból | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7228 10 20 | Rúd gyorsacélból, melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, de tovább nem megmunkálva, valamint melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, plattírozva, de tovább nem megmunkálva (a félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,640 | n. a. | 3,640 | 4,004 | 4,368 | 4,732 | (F) |
| 7228 10 50 | Rúd gyorsacélból, kovácsolt (a félkész termékek, síkhengerelt termékek és a melegen hengerelt rúd szabálytalanul felgöngyölt tekercsben, kivételével) | 3,490 | n. a. | 3,490 | 3,839 | 4,188 | 4,537 | (F) |

| Egyesült Államok | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7228 10 90 | Rúd gyorsacélból, hidegen alakítva, de tovább nem megmunkálva vagy hidegen húzva, tovább megmunkálva is, vagy melegen alakítva és tovább megmunkálva (a kovácsolt termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,640 | n. a. | 3,640 | 4,004 | 4,368 | 4,732 | (F) |
| 7228 20 | Rúd szilícium-mangán acélból (a félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,640 | n. a. | 3,640 | 4,004 | 4,368 | 4,732 | (F) |
| 7228 30 | Rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,640 | n. a. | 3,640 | 4,004 | 4,368 | 4,732 | (C)/(F) |

| Egyesült Államok | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7228 40 | Rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, kovácsolva, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,490 | n. a. | 3,490 | 3,839 | 4,188 | 4,537 | (F) |
| 7228 50 | Rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen alakítva vagy hidegen húzva, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,640 | n. a. | 3,640 | 4,004 | 4,368 | 4,732 | (C)/(F) |
| 7228 60 | Máshol nem említett rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen alakítva vagy hidegen húzva és tovább megmunkálva vagy melegen alakítva és tovább megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben lévő melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,640 | n. a. | 3,640 | 4,004 | 4,368 | 4,732 | (F) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Egyesült Államok | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7228 70 | Máshol nem említett szögvas, idomvas és szelvény ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével | 3,640 | n. a. | 3,640 | 4,004 | 4,368 | 4,732 | (F) |
| 7228 80 00 | Üreges fúrórúdvas és -rúdacél ötvözött vagy ötvözetlen acélból | 3,640 | n. a. | 3,640 | 4,004 | 4,368 | 4,732 | (F) |
| 7229 | Huzal ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, tekercsben (a rúd kivételével) | 3,640 | n. a. | 3,640 | 4,004 | 4,368 | 4,732 | (C)/(F) |
| 7301 | Szádpalló vasból vagy acélból, fúrva, lyukasztva vagy elemekből összeszerelve is; hegesztett szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy acélból | 1,440 | n. a. | 1,440 | 1,584 | 1,728 | 1,872 | (C) |
| 7302 | Vasúti vagy villamosvasúti pályaépítő anyag vasból vagy acélból, úgymint: sín, terelősín és fogazott sín, váltósín, sínkeresztezés, váltóállító rúd és más keresztezési darab, sínaljzat (talpfa), csatlakozólemez, sínsaru, befogópofa, alátétlemez, sínkapocs, nyomtávlemez, kengyel, továbbá más, a vasúti sín összeszereléséhez vagy rögzítéséhez szükséges speciális anyag | 2,740 | n. a. | 2,740 | 3,014 | 3,288 | 3,562 | (C) |
| 7303 | Cső és üreges profil öntöttvasból | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7303 00 | Cső és üreges profil öntöttvasból | 1,850 | n. a. | 1,850 | 2,035 | 2,220 | 2,405 | |

| Egyesült Államok | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7304 | Varrat nélküli cső és üreges profil vasból vagy acélból (az öntöttvas termékek kivételével) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7304 11 00 | Olaj vagy gáz szállítására használt, varrat nélküli vezetékcső rozsdamentes acélból | 3,190 | n. a. | 3,190 | 3,509 | 3,828 | 4,147 | |
| 7304 19 | Vezetékcső, amelyet olaj vagy gáz szállítására használnak, varratmentes, vasból vagy acélból (a rozsdamentes acélból és öntöttvasból készült kivételével) | 1,974 | n. a. | 1,974 | 2,171 | 2,369 | 2,566 | (C) |
| 7304 22 00 | Varratmentes fúrócső olaj- vagy gázfúráshoz, rozsdamentes acélból | 3,190 | n. a. | 3,190 | 3,509 | 3,828 | 4,147 | |
| 7304 23 00 | Varratmentes fúrócső olaj- vagy gázfúráshoz, vasból vagy acélból (a rozsdamentes acélból és öntöttvasból készült termékek kivételével) | 1,974 | n. a. | 1,974 | 2,171 | 2,369 | 2,566 | (C) |
| 7304 24 00 | Olaj- vagy gázfúráshoz használt, varrat nélküli béléscső és termelőcső rozsdamentes acélból | 3,190 | n. a. | 3,190 | 3,509 | 3,828 | 4,147 | |
| 7304 29 | Olaj- vagy gázfúráshoz használt, varrat nélküli béléscső és termelőcső vasból vagy acélból (az öntöttvasból készült termékek kivételével) | 1,974 | n. a. | 1,974 | 2,171 | 2,369 | 2,566 | (C) |

| Egyesült Államok | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7304 31 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az öntöttvas termékek és olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 1,974 | n. a. | 1,974 | 2,171 | 2,369 | 2,566 | (C) |
| 7304 39 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil vasból vagy ötvözetlen acélból, nem hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az öntöttvas termékek és olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 1,974 | n. a. | 1,974 | 2,171 | 2,369 | 2,566 | (C) |
| 7304 41 00 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil rozsdamentes acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 3,190 | n. a. | 3,190 | 3,509 | 3,828 | 4,147 | |

| Egyesült Államok | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7304 49 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil rozsdamentes acélból, nem hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos vezetékcső kivételével) | 3,190 | n. a. | 3,190 | 3,509 | 3,828 | 4,147 | |
| 7304 51 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 1,974 | n. a. | 1,974 | 2,171 | 2,369 | 2,566 | (F) |
| 7304 59 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, nem hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 1,974 | n. a. | 1,974 | 2,171 | 2,369 | 2,566 | (C)/(F) |
| 7304 90 00 | Varrat nélküli, nem kör keresztmetszetű cső és üreges profil vasból vagy acélból (az öntöttvas termékek kivételével) | 1,974 | n. a. | 1,974 | 2,171 | 2,369 | 2,566 | (C) |

| Egyesült Államok | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7305 | Síkhengerelt vas- vagy acéltermékből készült cső (pl. hegesztve, szegecselve vagy hasonlóan zárva), kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel | 1,440 | n. a. | 1,440 | 1,584 | 1,728 | 1,872 | (C) |
| 7306 | Cső és üreges profil (pl. nyitva vagy hegesztve, szegecselve vagy hasonlóan zárva) vasból vagy acélból (az öntöttvasból készült, a varratmentes cső és a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső kivételével) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7306 11 00 | Síkhengerelt rozsdamentesacél-termékből készült, hegesztett vezetékcső, amelyet olaj vagy gáz szállítására használnak, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel | 3,270 | n. a. | 3,270 | 3,597 | 3,924 | 4,251 | |
| 7306 19 00 | Síkhengerelt vas- vagy acéltermékből készült, hegesztett vezetékcső, amelyet olaj vagy gáz szállítására használnak, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (a rozsdamentes acélból és öntöttvasból készült kivételével) | 1,440 | n. a. | 1,440 | 1,584 | 1,728 | 1,872 | (C) |

| Egyesült Államok | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 21 00 | Béléscső és termelőcső olaj- vagy gázfúráshoz, hegesztve, síkhengerelt rozsdamentesacél-termékből, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel | 3,270 | n. a. | 3,270 | 3,597 | 3,924 | 4,251 | |
| 7306 29 00 | Béléscső és termelőcső olaj- vagy gázfúráshoz, hegesztve, síkhengerelt vas- vagy acéltermékből, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (a rozsdamentes acélból vagy öntöttvasból készült kivételével) | 1,440 | n. a. | 1,440 | 1,584 | 1,728 | 1,872 | (C) |
| 7306 30 12 | Precíziós cső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) | 1,440 | n. a. | 1,440 | 1,584 | 1,728 | 1,872 | (C) |
| 7306 30 18 | Precíziós cső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból (a hidegen húzott vagy hidegen hengerelt kivételével) | 1,400 | n. a. | 1,400 | 1,540 | 1,680 | 1,820 | |
| 7306 30 41 | Menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső), hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból, cinkkel lemezelve vagy bevonva | 1,440 | n. a. | 1,440 | 1,584 | 1,728 | 1,872 | (C) |

| Egyesült Államok | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 30 49 | Menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső), hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból (a cinkkel lemezelt vagy bevont termékek kivételével) | 1,440 | n. a. | 1,440 | 1,584 | 1,728 | 1,872 | (C) |
| 7306 30 72 | Egyéb cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, vasból vagy ötvözetlen acélból, legfeljebb 168,3 mm külső átmérővel, cinkkel lemezelve vagy bevonva (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 1,440 | n. a. | 1,440 | 1,584 | 1,728 | 1,872 | (C) |
| 7306 30 77 | Egyéb cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, vasból vagy ötvözetlen acélból, legfeljebb 168,3 mm külső átmérővel (a cinkkel lemezelt vagy bevont, az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső, az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső, a precíziós cső, valamint a menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső) kivételével) | 1,440 | n. a. | 1,440 | 1,584 | 1,728 | 1,872 | (C) |

| Egyesült Államok | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 30 80 | Cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, vasból, 168,3 mm-t meghaladó, de legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső, az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső, a precíziós acélcső, az elektromos szigetelőcső, valamint a menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső) kivételével) | 1,440 | n. a. | 1,440 | 1,584 | 1,728 | 1,872 | (C) |
| 7306 40 20 | Cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, rozsdamentes acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) (a belső és külső kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel rendelkező cső és az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső kivételével) | 3,270 | n. a. | 3,270 | 3,597 | 3,924 | 4,251 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Egyesült Államok | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 40 80 | Cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, rozsdamentes acélból, (a hidegen húzott vagy hidegen hengerelt (hidegen tömörített, (a belső és külső kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel rendelkező cső, valamint az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső kivételével) | 3,220 | n. a. | 3,220 | 3,542 | 3,864 | 4,186 | |
| 7306 50 21 | Precíziós acélcső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, a rozsdamentes acéltól eltérő ötvözött acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) | 1,480 | n. a. | 1,480 | 1,628 | 1,776 | 1,924 | (F) |
| 7306 50 29 | Precíziós acélcső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, a rozsdamentes acéltól eltérő ötvözött acélból (a hidegen húzott vagy hidegen hengerelt kivételével) | 1,430 | n. a. | 1,430 | 1,573 | 1,716 | 1,859 | (F) |

| Egyesült Államok | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 50 80 | Cső és üreges profil, hegesztett, kör keresztmetszetű, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével (a varratmentes, a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső és az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső, valamint a precíziós acélcső kivételével) | 1,480 | n. a. | 1,480 | 1,628 | 1,776 | 1,924 | (F) |
| 7306 61 10 | Cső és üreges profil, hegesztve, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, vasból vagy rozsdamentes acélból | 3,270 | n. a. | 3,270 | 3,597 | 3,924 | 4,251 | |
| 7306 61 92 | Csövek és üreges profilok, hegesztve, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, vasból vagy a rozsdamentes acéltól eltérő acélból, legfeljebb 2 mm falvastagsággal | 1,440 | n. a. | 1,440 | 1,584 | 1,728 | 1,872 | (C) |
| 7306 61 99 | Csövek és üreges profilok, hegesztve, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, vasból vagy a rozsdamentes acéltól eltérő acélból, 2 mm-t meghaladó falvastagsággal | 1,440 | n. a. | 1,440 | 1,584 | 1,728 | 1,872 | (C) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Egyesült Államok | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 69 10 | Cső és üreges profil, hegesztett, nem kör keresztmetszetű, rozsdamentes acélból (a varratmentes, a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső, az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső, valamint a négyzet vagy téglalap profil kivételével) | 3,270 | n. a. | 3,270 | 3,597 | 3,924 | 4,251 | |
| 7306 69 90 | Cső és üreges profil, hegesztett, nem kör keresztmetszetű, vasból vagy a rozsdamentestől eltérő acélból (a varratmentes, a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső, az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső, valamint a négyzet vagy téglalap profil kivételével) | 1,440 | n. a. | 1,440 | 1,584 | 1,728 | 1,872 | (C) |

| Egyesült Államok | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 90 00 | Cső és üreges profil (pl. nyitva, szegecselve vagy hasonlóan zárva), vasból vagy acélból (az öntöttvasból készült, a varratmentes vagy hegesztett cső és a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső kivételével) | 1,440 | n. a. | 1,440 | 1,584 | 1,728 | 1,872 | (C) |
| 7307 | Csőszerelvény vasból vagy acélból (pl. csatlakozó, karmantyú, könyökdarab, csőtoldat) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7307 11 | Nem temperöntvény csőszerelvény | 1,260 | n. a. | 1,260 | 1,386 | 1,512 | 1,638 | |
| 7307 19 10 | Öntöttvas csőszerelvény (a kovácsolásra, hengerlésre nem alkalmasból készült kivételével) | 1,260 | n. a. | 1,260 | 1,386 | 1,512 | 1,638 | |
| 7307 19 90 | Öntött csőszerelvény acélból | 1,330 | n. a. | 1,330 | 1,463 | 1,596 | 1,729 | (C) |
| 7307 21 00 | Karima rozsdamentes acélból (az öntött termékek kivételével) | 2,800 | n. a. | 2,800 | 3,080 | 3,360 | 3,640 | |
| 7307 22 | Menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat rozsdamentes acélból (az öntött termékek kivételével) | 2,800 | n. a. | 2,800 | 3,080 | 3,360 | 3,640 | |

| Egyesült Államok | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7307 23 | Tompahegesztésű csőszerelvény rozsdamentes acélból (az öntött termékek kivételével) | 2,800 | n. a. | 2,800 | 3,080 | 3,360 | 3,640 | |
| 7307 29 | Csőszerelvény rozsdamentes acélból (az öntött termékek, a karima, menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat és tompahegesztésű szerelvény kivételével) | 2,800 | n. a. | 2,800 | 3,080 | 3,360 | 3,640 | |
| 7307 91 00 | Karima vasból vagy acélból (az öntött vagy rozsdamentes termékek kivételével) | 1,410 | n. a. | 1,410 | 1,551 | 1,692 | 1,833 | (C) |
| 7307 92 | Menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat rozsdamentes acélból (az öntött vagy rozsdamentes termékek kivételével) | 1,410 | n. a. | 1,410 | 1,551 | 1,692 | 1,833 | (C) |
| 7307 93 | Tompahegesztésű csőszerelvény vasból vagy acélból (az öntöttvasból vagy rozsdamentes acélból készült termékek és a karima kivételével) | 1,410 | n. a. | 1,410 | 1,551 | 1,692 | 1,833 | (C) |
| 7307 99 | Csőszerelvény vasból vagy acélból (az öntöttvasból vagy rozsdamentes acélból készült termékek, karima, menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat; tompahegesztésű csőszerelvény kivételével) | 1,410 | n. a. | 1,410 | 1,551 | 1,692 | 1,833 | (C) |

| Egyesült Államok | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7308 | Szerkezet és alkatrészei (pl. híd és hídrész, zsilipkapu, torony, rácsszerkezetű oszlop, tető, tetőszerkezet, ajtó és ablak és ezek kerete, valamint ajtóküszöb, zsaluzat, korlát, pillér és oszlop) vasból vagy acélból; szerkezetben való felhasználásra előkészített lemez, rúd, szögvas, idomvas, szelvény, cső és hasonló termék vasból vagy acélból (a 9406 vtsz. alá tartozó előre gyártott épületek kivételével) | 2,900 | n. a. | 2,900 | 3,190 | 3,480 | 3,770 | (C) |
| 7309 | Tartály, ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény vasból vagy acélból, „a sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz kivételével” bármilyen anyag tárolására, több mint 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, de mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül (a kifejezetten egy vagy többféle szállítási módra tervezett vagy felszerelt tárolóedény kivételével) | 3,190 | n. a. | 3,190 | 3,509 | 3,828 | 4,147 | (C) |

| Egyesült Államok | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7310 | Máshol nem említett tartály, hordó, dob, konzervdoboz, doboz és hasonló edény, „a sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz kivételével” bármilyen anyag tárolására, vasból vagy acélból, legfeljebb 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, mechanikai vagy hőtechnikai berendezés nélkül | 1,440 | n. a. | 1,440 | 1,584 | 1,728 | 1,872 | (C) |
| 7311 | Tartály vasból vagy acélból, sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz tárolására (a kifejezetten egy vagy többféle szállítási módra tervezett és felszerelt tárolóedény kivételével) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7311 00 | Tartály vasból vagy acélból, sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz tárolására (a kifejezetten egy vagy többféle szállítási módra tervezett és felszerelt tárolóedény kivételével) | 3,730 | n. a. | 3,730 | 4,103 | 4,476 | 4,849 | (C) |
| 7318 | Csavar, fejescsavar, csavaranya, állványcsavar, csavaros kampó, szegecs, sasszeg, hasított szárú szög, csavaralátét (rugós alátét is) és hasonló áru, mindezek vasból vagy acélból (a síncsavar, csavarmenetes dugó, zárókupak és hasonló menetes termékek kivételével) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |

| Egyesült Államok | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7318 11 00 | Állványcsavar vasból vagy acélból | 1,390 | n. a. | 1,390 | 1,529 | 1,668 | 1,807 | (C) |
| 7318 12 10 | Facsavar rozsdamentes acélból (az állványcsavar kivételével) | 3,170 | n. a. | 3,170 | 3,487 | 3,804 | 4,121 | (C) |
| 7318 12 90 | Facsavar vasból vagy acélból, kivéve a rozsdamentes acélt (az állványcsavar kivételével) | 1,390 | n. a. | 1,390 | 1,529 | 1,668 | 1,807 | (C) |
| 7318 13 00 | Csavaros kampó és gyűrűs csavar vasból vagy acélból | 1,390 | n. a. | 1,390 | 1,529 | 1,668 | 1,807 | (C) |
| 7318 14 10 | Önfúró csavar rozsdamentes acélból (a facsavar kivételével) | 3,170 | n. a. | 3,170 | 3,487 | 3,804 | 4,121 | (C) |
| 7318 14 91 | Ritkamenetű csavar vasból vagy acélból, kivéve a rozsdamentes acélt | 1,390 | n. a. | 1,390 | 1,529 | 1,668 | 1,807 | (C) |
| 7318 14 99 | Önfúró (önmetsző) csavar vasból vagy acélból, kivéve a rozsdamentes acélt (a ritkamenetű csavar és a facsavar kivételével) | 1,390 | n. a. | 1,390 | 1,529 | 1,668 | 1,807 | (C) |
| 7318 15 | Csavarmenetes csavar és fejescsavar vasból vagy acélból, anyával vagy alátéttel is (az állványcsavar és más facsavar, csavaros kampó és gyűrűs csavar, önfúró csavar, síncsavar, csavarmenetes dugó, zárókupak és hasonló kivételével) | 2,580 | n. a. | 2,580 | 2,838 | 3,096 | 3,354 | (C) |

| Egyesült Államok | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7318 16 | Csavaranya vasból vagy acélból | 3,030 | n. a. | 3,030 | 3,333 | 3,636 | 3,939 | (C) |
| 7318 19 00 | Máshol nem említett csavarmenetes áru vasból vagy acélból | 1,390 | n. a. | 1,390 | 1,529 | 1,668 | 1,807 | (C) |
| 7318 21 00 | Rugós alátét és más záróalátét vasból vagy acélból | 1,390 | n. a. | 1,390 | 1,529 | 1,668 | 1,807 | (C) |
| 7318 22 00 | Alátét vasból vagy acélból (a rugós alátét és más záróalátét kivételével) | 1,830 | n. a. | 1,830 | 2,013 | 2,196 | 2,379 | (C) |
| 7318 23 00 | Szegecs vasból vagy acélból (a különleges célra szolgáló csőszeg és hasított szárú szegecs kivételével) | 1,680 | n. a. | 1,680 | 1,848 | 2,016 | 2,184 | (C) |
| 7318 24 00 | Sasszeg és hasított szárú szög vasból vagy acélból | 1,390 | n. a. | 1,390 | 1,529 | 1,668 | 1,807 | (C) |
| 7318 29 00 | Nem csavarmenetes áru vasból vagy acélból | 1,390 | n. a. | 1,390 | 1,529 | 1,668 | 1,807 | (C) |
| 7326 | Máshol nem említett vas- vagy acéláru (az öntött áru kivételével) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7326 11 00 | Őrlőgolyó és hasonló cikk őrléshez vasból vagy acélból, kovácsolt vagy préselt, de tovább nem megmunkált | 1,330 | n. a. | 1,330 | 1,463 | 1,596 | 1,729 | (C) |

| Egyesült Államok | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7326 19 | Máshol nem említett vas- vagy acéláru, kovácsolt vagy préselt, de tovább nem megmunkált (kivéve őrlőgolyó és hasonló cikk őrléshez) | 1,330 | n. a. | 1,330 | 1,463 | 1,596 | 1,729 | (C) |
| 7326 20 00 | Máshol nem említett áru vas- vagy acélhuzalból | 1,390 | n. a. | 1,390 | 1,529 | 1,668 | 1,807 | (C) |
| 7326 90 30 | Létra és lépcső vasból vagy acélból | 1,390 | n. a. | 1,390 | 1,529 | 1,668 | 1,807 | (C) |
| 7326 90 40 | Rakodólap és hasonló rakfelület árumozgatáshoz, vasból vagy acélból | 1,390 | n. a. | 1,390 | 1,529 | 1,668 | 1,807 | (C) |
| 7326 90 50 | Kábeldob, vezeték- és hasonló tekercselődob, vasból vagy acélból | 1,390 | n. a. | 1,390 | 1,529 | 1,668 | 1,807 | (C) |
| 7326 90 60 | Az építőiparban használt, máshol nem említett nem mechanikai szellőző, csatorna, kampó és hasonló cikk vasból vagy acélból | 1,390 | n. a. | 1,390 | 1,529 | 1,668 | 1,807 | (C) |
| 7326 90 92 | Máshol nem említett, nyitott süllyesztékben kovácsolt vas- vagy acéláru | 1,330 | n. a. | 1,330 | 1,463 | 1,596 | 1,729 | (C) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Egyesült Államok | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7326 90 94 | Máshol nem említett, zárt süllyesztékben kovácsolt vas- vagy acéláru | 1,330 | n. a. | 1,330 | 1,463 | 1,596 | 1,729 | (C) |
| 7326 90 96 | Máshol nem említett szinterezett vas- vagy acéláru | 1,330 | n. a. | 1,330 | 1,463 | 1,596 | 1,729 | (C) |
| 7326 90 98 | Máshol nem említett vas- vagy acéláru | 1,440 | n. a. | 1,440 | 1,584 | 1,728 | 1,872 | (C) |

| Uruguay | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| **Cement** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2507 00 80 | Kalcinált agyag | – | – | – | | | | |
| 2523 10 00 | Fehér klinker | – | – | – | | | | |
| 2523 10 00 | Szürke klinker | 1,090 | 0,010 | 1,100 | 1,210 | 1,320 | 1,430 | (A) |
| 2523 21 00 | Fehér portlandcement | – | – | – | | | | |
| 2523 29 00 | Szürke portlandcement | 1,090 | 0,020 | 1,110 | 1,221 | 1,332 | 1,443 | |
| 2523 90 00 | Fehér hidraulikus cement | – | – | – | | | | |
| 2523 90 00 | Szürke hidraulikus cement | 1,040 | 0,030 | 1,060 | 1,166 | 1,272 | 1,378 | (A) |
| 2523 30 00 | Bauxitcement | – | – | – | | | | |

| Uruguay | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| **Trágyázószerek** | | | | | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | |
| 2808 00 00 | Salétromsav; nitrálósavak | 1,800 | 0,020 | 1,820 | 1,838 | 1,838 | 1,838 | |
| 2814 10 00 | Vízmentes ammónia | – | – | – | | | | |
| 2814 20 00 | Ammónia vizes oldatban | 0,680 | 0,020 | 0,700 | 0,707 | 0,707 | 0,707 | |
| 2834 21 00 | Kálium-nitrát | 1,610 | 0,040 | 1,650 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | |
| 3102 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3102 10 12 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 33,2 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,500 | 0,020 | 0,530 | 0,535 | 0,535 | 0,535 | |
| 3102 10 15 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és több mint 33,2 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,830 | 0,020 | 0,860 | 0,869 | 0,869 | 0,869 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Uruguay | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 10 19 | Karbamid, vizes oldatban is, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot, vagy olyan vizes oldatban, amelynek legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék a karbamidtartalma) | 1,520 | 0,060 | 1,580 | 1,596 | 1,596 | 1,596 | |
| 3102 10 90 | Karbamid, legfeljebb 45 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve ebbe az árucsoportba tartozó termékek tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,480 | 0,060 | 1,550 | 1,566 | 1,566 | 1,566 | |
| 3102 21 00 | Ammónium-szulfát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,660 | 0,050 | 0,710 | 0,717 | 0,717 | 0,717 | |
| 3102 29 00 | Ammónium-szulfát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei | 1,150 | 0,060 | 1,210 | 1,222 | 1,222 | 1,222 | |
| 3102 30 10 | Ammónium-nitrát vizes oldatban (kivéve olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,230 | 0,040 | 1,270 | 1,283 | 1,283 | 1,283 | |

| Uruguay | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 30 90 | Ammónium-nitrát (kivéve vizes oldatban, tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,890 | 0,060 | 1,950 | 1,970 | 1,970 | 1,970 | |
| 3102 40 10 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, legfeljebb 28 tömegszázalék nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,630 | 0,060 | 1,690 | 1,707 | 1,707 | 1,707 | |
| 3102 40 90 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, 28 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,630 | 0,060 | 1,690 | 1,707 | 1,707 | 1,707 | |
| 3102 50 00 | Nátrium-nitrát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 2,810 | 0,040 | 2,850 | 2,879 | 2,879 | 2,879 | |
| 3102 60 00 | Kalcium-nitrát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,580 | 0,060 | 1,640 | 1,656 | 1,656 | 1,656 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Uruguay | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 80 00 | Karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,320 | 0,050 | 1,380 | 1,394 | 1,394 | 1,394 | |
| 3102 90 00 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer (kivéve: karbamid; ammónium-szulfát; ammónium-nitrát; nátrium-nitrát; ammónium-nitrát kettős sói és keverékei ammónium-szulfáttal vagy kalciummal; karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban; ammóniumnitrát és kalciumkarbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke; tablettázott vagy hasonló formájú, legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelve) | 1,460 | 0,060 | 1,520 | 1,535 | 1,535 | 1,535 | |
| 3105 | A nitrogén, foszfor és kálium közül két vagy három trágyázó elemet tartalmazó ásványi vagy vegyi trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3105 10 00 | Állati vagy növényi eredetű ásványi vagy vegyi trágyázószerek, tabletta vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot | 0,690 | 0,050 | 0,740 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | |

| Uruguay | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 20 10 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak foszfort és káliumot, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,820 | 0,060 | 0,880 | 0,889 | 0,889 | 0,889 | |
| 3105 20 90 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak nitrogént, foszfort és káliumot, legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,560 | 0,050 | 0,610 | 0,616 | 0,616 | 0,616 | |
| 3105 30 00 | Diammónium-hidrogén-ortofoszfát (diammónium-foszfát) (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,530 | 0,040 | 0,570 | 0,576 | 0,576 | 0,576 | |

| Uruguay | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 40 00 | Ammónium-dihidrogén-ortofoszfát (monoammónium-foszfát), diammónium-hidrogén-ortofoszfáttal (diammónium-foszfáttal) keverve is (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,340 | 0,030 | 0,370 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | |
| 3105 51 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (nitrátok és foszfátok) | 1,120 | 0,080 | 1,200 | 1,212 | 1,212 | 1,212 | |
| 3105 59 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (a nitrátok és foszfátok kivételével) | 0,610 | 0,080 | 0,680 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | |
| 3105 90 20 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,080 | 0,050 | 1,130 | 1,141 | 1,141 | 1,141 | |

| Uruguay | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 90 80 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, nitrogéntartalom nélkül vagy legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,560 | 0,030 | 0,590 | 0,596 | 0,596 | 0,596 | |
| **Alumínium** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 7601 | Megmunkálatlan alumínium | 0,360 | n. a. | 0,360 | 0,396 | 0,432 | 0,468 | (L) |
| 7603 | Alumíniumpor és -pehely | 2,420 | n. a. | 2,420 | 2,662 | 2,904 | 3,146 | (L) |
| 7604 10 10 | Rúd | 2,640 | n. a. | 2,640 | 2,904 | 3,168 | 3,432 | (L) |
| 7604 10 90 | Profilok | 2,660 | n. a. | 2,660 | 2,926 | 3,192 | 3,458 | (L) |
| 7604 21 00 | Üreges profil | 2,660 | n. a. | 2,660 | 2,926 | 3,192 | 3,458 | (L) |
| 7604 29 10 | Rúd | 2,640 | n. a. | 2,640 | 2,904 | 3,168 | 3,432 | (L) |
| 7604 29 90 | Profilok | 2,660 | n. a. | 2,660 | 2,926 | 3,192 | 3,458 | (L) |
| 7605 | Alumíniumhuzal | 2,640 | n. a. | 2,640 | 2,904 | 3,168 | 3,432 | (L) |
| 7606 | Alumíniumlap, -lemez és -szalag, ha vastagsága meghaladja a 0,2 mm-t | 3,100 | n. a. | 3,100 | 3,410 | 3,720 | 4,030 | (L) |

| Uruguay | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7607 | Alumíniumfólia (papír, karton, műanyag vagy hasonló alátéten vagy nyomtatva is), ha vastagsága (az alátétet nem számítva) legfeljebb 0,2 mm | 3,100 | n. a. | 3,100 | 3,410 | 3,720 | 4,030 | (L) |
| 7608 | Alumíniumcső | 2,660 | n. a. | 2,660 | 2,926 | 3,192 | 3,458 | (L) |
| 7609 00 00 | Alumínium csőszerelvény (pl. csatlakozókarmantyú, könyökdarab, csőtoldat) | 2,660 | n. a. | 2,660 | 2,926 | 3,192 | 3,458 | (L) |
| 7610 10 00 | Ajtó, ablak és ezek kerete és ajtóküszöb | 2,660 | n. a. | 2,660 | 2,926 | 3,192 | 3,458 | (L) |
| 7610 90 | Más | 2,660 | n. a. | 2,660 | 2,926 | 3,192 | 3,458 | (L) |
| 7610 90 10 | Híd és hídrész, torony és rácsszerkezetű oszlop | 2,660 | n. a. | 2,660 | 2,926 | 3,192 | 3,458 | (L) |
| 7610 90 90 | Más | 2,660 | n. a. | 2,660 | 2,926 | 3,192 | 3,458 | (L) |
| 7611 00 00 | Alumíniumtartály, -ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, több mint 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, de mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 3,100 | n. a. | 3,100 | 3,410 | 3,720 | 4,030 | (L) |

| Uruguay | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7612 | Alumíniumhordó, -dob, -kanna, -doboz és hasonló edény (a merev vagy összenyomható cső alakú tartály is) bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, legfeljebb 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 3,100 | n. a. | 3,100 | 3,410 | 3,720 | 4,030 | (L) |
| 7613 00 00 | Alumínium tartály sűrített vagy folyékony gáz tárolására | 3,100 | n. a. | 3,100 | 3,410 | 3,720 | 4,030 | (L) |
| 7614 | Sodort huzal, kábel, fonott szalag és hasonló alumíniumból, az elektromos szigetelésű kivételével | 2,640 | n. a. | 2,640 | 2,904 | 3,168 | 3,432 | (L) |
| 7616 10 00 | Alumíniumszög, széles fejű, rövid szög, ácskapocs (a 8305 vtsz. alá tartozó kivételével), csavar, fejescsavar, csavaranya, csavaros kampó, szegecs, sasszeg, hasított szárú szög, csavaralátét és hasonló árucikk | 3,100 | n. a. | 3,100 | 3,410 | 3,720 | 4,030 | (L) |
| 7616 91 00 | Drótszövet, rács, sodronyfonat és kerítésfonat alumíniumhuzalból | 3,100 | n. a. | 3,100 | 3,410 | 3,720 | 4,030 | (L) |
| 7616 99 10 | Öntött | 2,420 | n. a. | 2,420 | 2,662 | 2,904 | 3,146 | (L) |
| 7616 99 90 | Más | 3,100 | n. a. | 3,100 | 3,410 | 3,720 | 4,030 | (L) |
| **Hidrogén** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2804 10 00 | Hidrogén | 10,820 | n. a. | 10,820 | 11,902 | 12,984 | 14,066 | |

| Üzbegisztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| **Cement** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2507 00 80 | Kalcinált agyag | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Fehér klinker | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Szürke klinker | 1,360 | 0,030 | 1,390 | 1,529 | 1,668 | 1,807 | (A) |
| 2523 21 00 | Fehér portlandcement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 29 00 | Szürke portlandcement | 1,360 | 0,060 | 1,410 | 1,551 | 1,692 | 1,833 | |
| 2523 90 00 | Fehér hidraulikus cement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 90 00 | Szürke hidraulikus cement | 1,290 | 0,060 | 1,350 | 1,485 | 1,620 | 1,755 | (A) |
| 2523 30 00 | Bauxitcement | – | – | – | – | – | – | |
| **Trágyázószerek** | | | | | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | |
| 2808 00 00 | Salétromsav; nitrálósavak | 2,730 | 0,040 | 2,770 | 2,798 | 2,798 | 2,798 | |
| 2814 10 00 | Vízmentes ammónia | 2,160 | 0,140 | 2,300 | 2,323 | 2,323 | 2,323 | |
| 2814 20 00 | Ammónia vizes oldatban | 0,650 | 0,040 | 0,690 | 0,697 | 0,697 | 0,697 | |
| 2834 21 00 | Kálium-nitrát | 2,210 | 0,060 | 2,270 | 2,293 | 2,293 | 2,293 | |
| 3102 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |

| Üzbegisztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 10 12 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 33,2 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,490 | 0,040 | 0,520 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | |
| 3102 10 15 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és több mint 33,2 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,810 | 0,040 | 0,840 | 0,848 | 0,848 | 0,848 | |
| 3102 10 19 | Karbamid, vizes oldatban is, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot, vagy olyan vizes oldatban, amelynek legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék a karbamidtartalma) | 1,470 | 0,100 | 1,570 | 1,586 | 1,586 | 1,586 | |

| Üzbegisztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 10 90 | Karbamid, legfeljebb 45 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve ebbe az árucsoportba tartozó termékek tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,440 | 0,100 | 1,540 | 1,555 | 1,555 | 1,555 | |
| 3102 21 00 | Ammónium-szulfát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,640 | 0,080 | 0,710 | 0,717 | 0,717 | 0,717 | |
| 3102 29 00 | Ammónium-szulfát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei | 1,420 | 0,090 | 1,500 | 1,515 | 1,515 | 1,515 | |
| 3102 30 10 | Ammónium-nitrát vizes oldatban (kivéve olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,670 | 0,070 | 1,740 | 1,757 | 1,757 | 1,757 | |
| 3102 30 90 | Ammónium-nitrát (kivéve vizes oldatban, tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 2,570 | 0,100 | 2,670 | 2,697 | 2,697 | 2,697 | |

| Üzbegisztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 40 10 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, legfeljebb 28 tömegszázalék nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 2,200 | 0,090 | 2,300 | 2,323 | 2,323 | 2,323 | |
| 3102 40 90 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, 28 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 2,200 | 0,090 | 2,300 | 2,323 | 2,323 | 2,323 | |
| 3102 50 00 | Nátrium-nitrát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 4,260 | 0,070 | 4,330 | 4,373 | 4,373 | 4,373 | |
| 3102 60 00 | Kalcium-nitrát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 2,150 | 0,090 | 2,240 | 2,262 | 2,262 | 2,262 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Üzbegisztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 80 00 | Karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,610 | 0,080 | 1,700 | 1,717 | 1,717 | 1,717 | |
| 3102 90 00 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer (kivéve: karbamid; ammónium-szulfát; ammónium-nitrát; nátrium-nitrát; ammónium-nitrát kettős sói és keverékei ammónium-szulfáttal vagy kalciummal; karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban; ammóniumnitrát és kalciumkarbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke; tablettázott vagy hasonló formájú, legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelve) | 1,660 | 0,100 | 1,750 | 1,768 | 1,768 | 1,768 | |
| 3105 | A nitrogén, foszfor és kálium közül két vagy három trágyázó elemet tartalmazó ásványi vagy vegyi trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3105 10 00 | Állati vagy növényi eredetű ásványi vagy vegyi trágyázószerek, tabletta vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot | 0,820 | 0,080 | 0,890 | 0,899 | 0,899 | 0,899 | |

| Üzbegisztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 20 10 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak foszfort és káliumot, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,080 | 0,090 | 1,170 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | |
| 3105 20 90 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak nitrogént, foszfort és káliumot, legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,730 | 0,070 | 0,800 | 0,808 | 0,808 | 0,808 | |
| 3105 30 00 | Diammónium-hidrogén-ortofoszfát (diammónium-foszfát) (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,510 | 0,060 | 0,570 | 0,576 | 0,576 | 0,576 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Üzbegisztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 40 00 | Ammónium-dihidrogén-ortofoszfát (monoammónium-foszfát), diammónium-hidrogén-ortofoszfáttal (diammónium-foszfáttal) keverve is (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,320 | 0,050 | 0,370 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | |
| 3105 51 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (nitrátok és foszfátok) | 1,480 | 0,120 | 1,600 | 1,616 | 1,616 | 1,616 | |
| 3105 59 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (a nitrátok és foszfátok kivételével) | 0,590 | 0,100 | 0,690 | 0,697 | 0,697 | 0,697 | |

| Üzbegisztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 90 20 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,450 | 0,070 | 1,520 | 1,535 | 1,535 | 1,535 | |
| 3105 90 80 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, nitrogéntartalom nélkül vagy legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,740 | 0,050 | 0,790 | 0,798 | 0,798 | 0,798 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Üzbegisztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| **Alumínium** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 7601 | Megmunkálatlan alumínium | 0,360 | n. a. | 0,360 | 0,396 | 0,432 | 0,468 | (L) |
| 7603 | Alumíniumpor és -pehely | 1,060 | n. a. | 1,060 | 1,166 | 1,272 | 1,378 | (L) |
| 7604 10 10 | Rúd | 1,290 | n. a. | 1,290 | 1,419 | 1,548 | 1,677 | (L) |
| 7604 10 90 | Profilok | 1,300 | n. a. | 1,300 | 1,430 | 1,560 | 1,690 | (L) |
| 7604 21 00 | Üreges profil | 1,300 | n. a. | 1,300 | 1,430 | 1,560 | 1,690 | (L) |
| 7604 29 10 | Rúd | 1,290 | n. a. | 1,290 | 1,419 | 1,548 | 1,677 | (L) |
| 7604 29 90 | Profilok | 1,300 | n. a. | 1,300 | 1,430 | 1,560 | 1,690 | (L) |
| 7605 | Alumíniumhuzal | 1,290 | n. a. | 1,290 | 1,419 | 1,548 | 1,677 | (L) |
| 7606 | Alumíniumlap, -lemez és -szalag, ha vastagsága meghaladja a 0,2 mm-t | 1,740 | n. a. | 1,740 | 1,914 | 2,088 | 2,262 | (L) |
| 7607 | Alumíniumfólia (papír, karton, műanyag vagy hasonló alátéten vagy nyomtatva is), ha vastagsága (az alátétet nem számítva) legfeljebb 0,2 mm | 1,740 | n. a. | 1,740 | 1,914 | 2,088 | 2,262 | (L) |

| Üzbegisztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7608 | Alumíniumcső | 1,300 | n. a. | 1,300 | 1,430 | 1,560 | 1,690 | (L) |
| 7609 00 00 | Alumínium csőszerelvény (pl. csatlakozókarmantyú, könyökdarab, csőtoldat) | 1,300 | n. a. | 1,300 | 1,430 | 1,560 | 1,690 | (L) |
| 7610 10 00 | Ajtó, ablak és ezek kerete és ajtóküszöb | 1,300 | n. a. | 1,300 | 1,430 | 1,560 | 1,690 | (L) |
| 7610 90 | Más | 1,300 | n. a. | 1,300 | 1,430 | 1,560 | 1,690 | (L) |
| 7610 90 10 | Híd és hídrész, torony és rácsszerkezetű oszlop | 1,300 | n. a. | 1,300 | 1,430 | 1,560 | 1,690 | (L) |
| 7610 90 90 | Más | 1,300 | n. a. | 1,300 | 1,430 | 1,560 | 1,690 | (L) |
| 7611 00 00 | Alumíniumtartály, -ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, több mint 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, de mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 1,740 | n. a. | 1,740 | 1,914 | 2,088 | 2,262 | (L) |

| Üzbegisztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7612 | Alumíniumhordó, -dob, -kanna, -doboz és hasonló edény (a merev vagy összenyomható cső alakú tartály is) bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, legfeljebb 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 1,740 | n. a. | 1,740 | 1,914 | 2,088 | 2,262 | (L) |
| 7613 00 00 | Alumínium tartály sűrített vagy folyékony gáz tárolására | 1,740 | n. a. | 1,740 | 1,914 | 2,088 | 2,262 | (L) |
| 7614 | Sodort huzal, kábel, fonott szalag és hasonló alumíniumból, az elektromos szigetelésű kivételével | 1,290 | n. a. | 1,290 | 1,419 | 1,548 | 1,677 | (L) |
| 7616 10 00 | Alumíniumszög, széles fejű, rövid szög, ácskapocs (a 8305 vtsz. alá tartozó kivételével), csavar, fejescsavar, csavaranya, csavaros kampó, szegecs, sasszeg, hasított szárú szög, csavaralátét és hasonló árucikk | 1,740 | n. a. | 1,740 | 1,914 | 2,088 | 2,262 | (L) |
| 7616 91 00 | Drótszövet, rács, sodronyfonat és kerítésfonat alumíniumhuzalból | 1,740 | n. a. | 1,740 | 1,914 | 2,088 | 2,262 | (L) |
| 7616 99 10 | Öntött | 1,060 | n. a. | 1,060 | 1,166 | 1,272 | 1,378 | (L) |
| 7616 99 90 | Más | 1,740 | n. a. | 1,740 | 1,914 | 2,088 | 2,262 | (L) |
| **Hidrogén** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2804 10 00 | Hidrogén | 10,820 | n. a. | 10,820 | 11,902 | 12,984 | 14,066 | |

| Üzbegisztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| **Vas és acél** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2601 12 00 | Agglomerált vasérc, dúsított is, a pörkölt vaspirit kivételével | 0,390 | 0,350 | 0,740 | 0,814 | 0,888 | 0,962 | |
| 7201 | Nyersvas és tükörvas, buga, tuskó, tömb vagy más elsődleges formában | – | n. a. | – | – | – | – | |
| 7202 11 | Ferromangán 2 tömegszázalékot meghaladó széntartalommal | – | n. a. | – | – | – | – | |
| 7202 19 | Ferromangán legfeljebb 2 tömegszázalék széntartalommal | – | n. a. | – | – | – | – | |
| 7202 41 | Ferrokróm 4 tömegszázalékot meghaladó széntartalommal | 2,350 | n. a. | 2,350 | 2,585 | 2,820 | 3,055 | |
| 7202 49 | Ferrokróm legfeljebb 4 tömegszázalék széntartalommal | – | n. a. | – | – | – | – | |
| 7202 60 00 | Ferronikkel | – | n. a. | – | – | – | – | |
| 7203 | Vasércből közvetlen fémkiválasztással nyert vastartalmú termék és más szivacsos vastartalmú termék tömb, pellet vagy hasonló formában; legalább 99,94 tömegszázalék tisztaságú vastömb, pellet vagy hasonló formában | – | n. a. | – | – | – | – | |

| Üzbegisztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7205 | Szemcse és por nyersvasból, tükörvasból, vasból vagy acélból (a ferroötvözetek szemcséje és pora, vasból vagy acélból származó esztergaforgács és reszelék, radioaktív vaspor, „izotóp”, és egyes, golyóscsapágyhoz való, kis átmérőjű, kis hibás csapágygolyó kivételével) | 3,670 | n. a. | 3,670 | 4,037 | 4,404 | 4,771 | (E) |
| 7206 | Vas és ötvözetlen acél ingot vagy más elsődleges formában (az újraolvasztott hulladékból előállított ingot, a folyamatos öntéssel előállított termékek, valamint a 7203 vtsz. alá tartozó vas kivételével) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7206 10 00 | Vas és ötvözetlen acél ingot formában (az újraolvasztott hulladékból előállított ingot, a folyamatosan öntött termékek, a 7203 vtsz. alá tartozó vas kivételével) | 3,150 | n. a. | 3,150 | 3,465 | 3,780 | 4,095 | (E) |
| 7206 90 00 | Vas és ötvözetlen acél kovácsvasrúd vagy más elsődleges formában (az ingot, az újraolvasztott hulladékból előállított ingot, a folyamatosan öntött termékek, a 7203 vtsz. alá tartozó vas kivételével) | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (E) |
| 7207 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |

| Üzbegisztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 11 11 | Félkész termék ötvözetlen forgácsolható acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (E) |
| 7207 11 14 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a legfeljebb 130 mm vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (E) |
| 7207 11 16 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a 130 mm-nél nagyobb vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (E) |
| 7207 11 90 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, kovácsolva | 3,150 | n. a. | 3,150 | 3,465 | 3,780 | 4,095 | (E) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Üzbegisztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 12 10 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (E) |
| 7207 12 90 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, kovácsolva | 3,150 | n. a. | 3,150 | 3,465 | 3,780 | 4,095 | (E) |
| 7207 19 12 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (E) |
| 7207 19 19 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, kovácsolva | 3,150 | n. a. | 3,150 | 3,465 | 3,780 | 4,095 | (E) |

| Üzbegisztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 19 80 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal (a négyzet, téglalap, kör vagy sokszög alakú keresztmetszetű félkész termékek kivételével) | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (E) |
| 7207 20 11 | Félkész termék ötvözetlen forgácsolható acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (E) |
| 7207 20 15 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék, de 0,6 tömegszázaléknál kevesebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (E) |
| 7207 20 17 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,6 tömegszázalék széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (E) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Üzbegisztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 20 19 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, kovácsolva | 3,150 | n. a. | 3,150 | 3,465 | 3,780 | 4,095 | (E) |
| 7207 20 32 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (E) |
| 7207 20 39 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, kovácsolva | 3,150 | n. a. | 3,150 | 3,465 | 3,780 | 4,095 | (E) |
| 7207 20 52 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (E) |

| Üzbegisztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 20 59 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,6 tömegszázalék széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, kovácsolva | 3,150 | n. a. | 3,150 | 3,465 | 3,780 | 4,095 | (E) |
| 7207 20 80 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal (a négyzet, téglalap, kör vagy sokszög alakú keresztmetszetűek kivételével) | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (E) |
| 7208 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (E) |
| 7209 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (E) |
| 7210 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozva, lemezelve vagy bevonva | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (E) |

| Üzbegisztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7211 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7211 13 00 | Síkhengerelt termék vasból vagy ötvözetlen acélból, négy oldalán vagy zárt formaszekrényben csak melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, 150 mm-t meghaladó, de kevesebb mint 600 mm szélességű és legalább 4 mm vastagságú, nem tekercsben, felületén mintázás nélkül, közismert nevén „széles laposáru” | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (E) |
| 7211 14 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, legalább 4,75 mm vastagságú (a „széles laposáru” kivételével) | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (E) |
| 7211 19 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, kevesebb mint 4,75 mm vastagságú (a „széles laposáru” kivételével) | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (E) |

| Üzbegisztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7211 23 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, csak hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve), plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, kevesebb mint 0,25 tömegszázalék széntartalommal | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (E) |
| 7211 29 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, csak hidegen hengerelve, „hidegen tömörítve”, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (E) |
| 7211 90 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva, de plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (E) |
| 7212 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozva, lemezelve vagy bevonva | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (E) |
| 7213 | Melegen hengerelt rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (E) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Üzbegisztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7214 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, kovácsolva, melegen hengerelve, melegen húzva vagy melegen extrudálva, hengerlés után csavarva is, de tovább nem megmunkálva (a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt kivételével) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7214 10 00 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, kovácsolva, de tovább nem megmunkálva (a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt kivételével) | 3,150 | n. a. | 3,150 | 3,465 | 3,780 | 4,095 | (E) |
| 7214 20 00 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (E) |
| 7214 30 00 | Rúd ötvözetlen forgácsolható acélból, melegen hengerelve, melegen húzva vagy melegen extrudálva, de tovább nem megmunkálva (a hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel rendelkező vagy a hengerlés után csavart kivételével) | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (E) |

| Üzbegisztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7214 91 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, melegen húzva vagy melegen extrudálva, de tovább nem megmunkálva, téglalap (nem négyzet) alakú keresztmetszettel (a hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel rendelkező, a hengerlés után csavart rúd és a forgácsolható acél kivételével) | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (E) |
| 7214 99 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, kizárólag melegen hengerelve, kizárólag melegen húzva vagy kizárólag melegen extrudálva (a téglalap [nem négyzet] alakú keresztmetszetű és a hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel rendelkező, valamint az ötvözetlen forgácsolható acél kivételével) | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (E) |
| 7215 | Máshol nem említett rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen alakítva vagy hidegen húzva, tovább megmunkálva is, vagy melegen alakítva és tovább megmunkálva | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (E) |
| 7216 | Máshol nem említett szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy ötvözetlen acélból | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (E) |

| Üzbegisztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7217 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben (a rúd kivételével) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7217 10 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, lemezelés vagy bevonás nélkül, fényezve is (a rúd kivételével) | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (E) |
| 7217 20 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, cinkkel lemezelve vagy bevonva (a rúd kivételével) | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (E) |
| 7217 30 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, nem nemesfémmel lemezelve vagy bevonva (a cinkkel lemezelt vagy bevont és a rúd kivételével) | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (E) |
| 7217 90 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, lemezelve vagy bevonva (a nem nemesfémmel lemezelt vagy bevont és a rúd kivételével) | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (E) |
| 7218 | Rozsdamentes acél, ingot vagy más elsődleges formában (az újraolvasztott hulladékból előállított ingot és a folyamatos öntéssel nyert termékek kivételével); félkész termék rozsdamentes acélból | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7218 10 00 | Rozsdamentes acél ingot és más elsődleges formában (az ingot alakú hulladék és törmelék, valamint a folyamatos öntéssel előállított termékek kivételével) | 3,050 | n. a. | 3,050 | 3,355 | 3,660 | 3,965 | |

| Üzbegisztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7218 91 | Félkész termék rozsdamentes acélból, téglalap (nem négyzet) alakú keresztmetszettel | 3,120 | n. a. | 3,120 | 3,432 | 3,744 | 4,056 | |
| 7218 99 11 | Félkész termék rozsdamentes acélból, négyzet alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 3,120 | n. a. | 3,120 | 3,432 | 3,744 | 4,056 | |
| 7218 99 19 | Félkész termék rozsdamentes acélból, négyzet alakú keresztmetszettel, kovácsolva | 3,050 | n. a. | 3,050 | 3,355 | 3,660 | 3,965 | |
| 7218 99 20 | Félkész termék rozsdamentes acélból, kör alakú keresztmetszettel vagy nem négyzet és nem téglalap alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 3,120 | n. a. | 3,120 | 3,432 | 3,744 | 4,056 | |
| 7218 99 80 | Félkész termék rozsdamentes acélból, kovácsolva (a négyzet és téglalap alakú keresztmetszetűek kivételével) | 3,050 | n. a. | 3,050 | 3,355 | 3,660 | 3,965 | |
| 7219 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7219 11 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben, 10 mm-t meghaladó vastagságban | 3,120 | n. a. | 3,120 | 3,432 | 3,744 | 4,056 | |

| Üzbegisztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7219 12 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben, legalább 4,7 mm és legfeljebb 10 mm vastagságban | 3,120 | n. a. | 3,120 | 3,432 | 3,744 | 4,056 | |
| 7219 13 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, legalább 3 mm és 4,75 mm-nél kisebb vastagságban | 3,120 | n. a. | 3,120 | 3,432 | 3,744 | 4,056 | |
| 7219 14 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben, 3 mm-nél kisebb vastagságban | 3,120 | n. a. | 3,120 | 3,432 | 3,744 | 4,056 | |
| 7219 21 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, 10 mm-t meghaladó vastagságban | 3,120 | n. a. | 3,120 | 3,432 | 3,744 | 4,056 | |
| 7219 22 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, legalább 4,75 mm és legfeljebb 10 mm vastagságban | 3,120 | n. a. | 3,120 | 3,432 | 3,744 | 4,056 | |

| Üzbegisztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7219 23 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, legalább 3 mm, de 4,75 mm-nél kisebb vastagságban | 3,120 | n. a. | 3,120 | 3,432 | 3,744 | 4,056 | |
| 7219 24 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, 3 mm alatti vastagságban | 3,120 | n. a. | 3,120 | 3,432 | 3,744 | 4,056 | |
| 7219 31 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, legalább 4,75 mm vastagságban | 3,120 | n. a. | 3,120 | 3,432 | 3,744 | 4,056 | |
| 7219 32 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, legalább 3 mm, de 4,75 mm-nél kisebb vastagságban | 3,120 | n. a. | 3,120 | 3,432 | 3,744 | 4,056 | |
| 7219 33 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, 1 mm-nél nagyobb, de 3 mm-nél kisebb vastagságban | 3,120 | n. a. | 3,120 | 3,432 | 3,744 | 4,056 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Üzbegisztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7219 34 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, legalább 0,5 mm, de legfeljebb 1 mm vastagságban | 3,120 | n. a. | 3,120 | 3,432 | 3,744 | 4,056 | |
| 7219 35 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, 0,5 mm-nél kisebb vastagságban | 3,120 | n. a. | 3,120 | 3,432 | 3,744 | 4,056 | |
| 7219 90 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva | 3,120 | n. a. | 3,120 | 3,432 | 3,744 | 4,056 | |
| 7220 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7220 11 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, meleg hengerlés után tovább nem megmunkálva, legalább 4,75 mm vastagságban | 3,120 | n. a. | 3,120 | 3,432 | 3,744 | 4,056 | |
| 7220 12 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, meleg hengerlés után tovább nem megmunkálva, kevesebb mint 4,75 mm vastagságban | 3,120 | n. a. | 3,120 | 3,432 | 3,744 | 4,056 | |

| Üzbegisztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7220 20 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva | 3,120 | n. a. | 3,120 | 3,432 | 3,744 | 4,056 | |
| 7220 90 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva | 3,120 | n. a. | 3,120 | 3,432 | 3,744 | 4,056 | |
| 7221 | Melegen hengerelt rúd rozsdamentes acélból, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben | 3,120 | n. a. | 3,120 | 3,432 | 3,744 | 4,056 | |
| 7222 | Máshol nem említett egyéb rúd rozsdamentes acélból; szögvas, idomvas és szelvény rozsdamentes acélból | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7222 11 | Rozsdamentes acélrúd, kizárólag melegen hengerelve, kizárólag melegen húzva vagy kizárólag melegen extrudálva, kör alakú keresztmetszettel | 3,120 | n. a. | 3,120 | 3,432 | 3,744 | 4,056 | |
| 7222 19 | Rozsdamentes acélrúd, kizárólag melegen hengerelve, kizárólag melegen húzva vagy kizárólag melegen extrudálva (a kör alakú keresztmetszetű kivételével) | 3,120 | n. a. | 3,120 | 3,432 | 3,744 | 4,056 | |
| 7222 20 | Más rozsdamentes acélrúd, hidegen alakítva vagy hidegen húzva, de tovább nem megmunkálva | 3,120 | n. a. | 3,120 | 3,432 | 3,744 | 4,056 | |

| Üzbegisztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7222 30 | Máshol nem említett egyéb rozsdamentes acélrúd, hidegen alakítva vagy hidegen húzva és tovább megmunkálva, vagy kovácsolva, de tovább nem megmunkálva, vagy kovácsolva vagy más módon melegen alakítva és tovább megmunkálva | 3,050 | n. a. | 3,050 | 3,355 | 3,660 | 3,965 | |
| 7222 40 | Máshol nem említett szögvas, idomvas és szelvény rozsdamentes acélból | 3,120 | n. a. | 3,120 | 3,432 | 3,744 | 4,056 | |
| 7223 | Huzal rozsdamentes acélból, tekercsben (a rúd kivételével) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7223 00 | Huzal rozsdamentes acélból, tekercsben (a rúd kivételével) | 3,120 | n. a. | 3,120 | 3,432 | 3,744 | 4,056 | |
| 7224 | Ötvözött acél, a rozsdamentes kivételével, ingot vagy más elsődleges formában, félkész termék más ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével (az ingot alakú hulladék és törmelék, valamint a folyamatos öntéssel előállított termékek kivételével) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7224 10 | Ötvözött acél, a rozsdamentes kivételével, ingot vagy más elsődleges formában (az ingot alakú hulladék és törmelék, valamint a folyamatos öntéssel előállított termékek kivételével) | 3,190 | n. a. | 3,190 | 3,509 | 3,828 | 4,147 | (H) |

| Üzbegisztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7224 90 02 | Félkész termék szerszámacélból | 3,260 | n. a. | 3,260 | 3,586 | 3,912 | 4,238 | (H) |
| 7224 90 03 | Félkész termék gyorsacélból, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség kisebb, mint a vastagság kétszerese | 3,260 | n. a. | 3,260 | 3,586 | 3,912 | 4,238 | (H) |
| 7224 90 05 | Félkész acéltermék legfeljebb 0,7 tömegszázalék széntartalommal, legalább 0,5, de legfeljebb 1,2 tömegszázalék mangántartalommal és legalább 0,6, de legfeljebb 2,3 tömegszázalék szilíciumtartalommal vagy legalább 0,0008 tömegszázalék bórtartalommal bármely más ötvözőelemmel együtt, amely kevesebb a 72. árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 1. f) pontjában meghatározott minimális tartalomnál, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese | 3,260 | n. a. | 3,260 | 3,586 | 3,912 | 4,238 | (H) |

| Üzbegisztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7224 90 07 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség kisebb, mint a vastagság kétszerese (a szerszámacélból, gyorsacélból készült, valamint a 7224.90.05 alszám alá tartozó termékek kivételével) | 3,260 | n. a. | 3,260 | 3,586 | 3,912 | 4,238 | (H) |
| 7224 90 14 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese (a szerszámacélból készült kivételével) | 3,260 | n. a. | 3,260 | 3,586 | 3,912 | 4,238 | (H) |
| 7224 90 18 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, kovácsolva (a szerszámacélból készült kivételével) | 3,190 | n. a. | 3,190 | 3,509 | 3,828 | 4,147 | (H) |

| Üzbegisztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7224 90 31 | Félkész acéltermék legalább 0,9, de legfeljebb 1,15 tömegszázalék szén-, legalább 0,5, de legfeljebb 2 tömegszázalék króm-, és – ha tartalmaz – legfeljebb 0,5 tömegszázalék molibdéntartalommal, négyzettől vagy téglalaptól eltérő alakúra vágva, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 3,260 | n. a. | 3,260 | 3,586 | 3,912 | 4,238 | (H) |
| 7224 90 38 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, négyzettől vagy téglalaptól eltérő alakúra vágva, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a szerszámacélból készült, és a legalább 0,9, de legfeljebb 1,15 tömegszázalék szén-, legalább 0,5, de legfeljebb 2 tömegszázalék króm-, és – ha tartalmaz – legfeljebb 0,5 tömegszázalék molibdéntartalmú termékek kivételével) | 3,260 | n. a. | 3,260 | 3,586 | 3,912 | 4,238 | (H) |
| 7224 90 90 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, kovácsolva (a szerszámacélból készült termékek, valamint négyzet, téglalap, kör vagy sokszög alakú keresztmetszetű termékek kivételével) | 3,190 | n. a. | 3,190 | 3,509 | 3,828 | 4,147 | (H) |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Üzbegisztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7225 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7225 11 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék szilícium-elektromos acélból, szemcseorientált | 4,930 | n. a. | 4,930 | 5,423 | 5,916 | 6,409 | (E) |
| 7225 19 10 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék szilícium-elektromos acélból, melegen hengerelve | 3,260 | n. a. | 3,260 | 3,586 | 3,912 | 4,238 | (E) |
| 7225 19 90 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék szilícium-elektromos acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), nem szemcseorientált | 3,260 | n. a. | 3,260 | 3,586 | 3,912 | 4,238 | (H) |
| 7225 30 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,260 | n. a. | 3,260 | 3,586 | 3,912 | 4,238 | (H) |

| Üzbegisztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7225 40 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,260 | n. a. | 3,260 | 3,586 | 3,912 | 4,238 | (H) |
| 7225 50 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,260 | n. a. | 3,260 | 3,586 | 3,912 | 4,238 | (H) |
| 7225 91 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és elektrolitikus úton cinkkel lemezelve vagy bevonva (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,260 | n. a. | 3,260 | 3,586 | 3,912 | 4,238 | (H) |
| 7225 92 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és cinkkel lemezelve vagy bevonva (az elektrolitikus úton cinkkel lemezelt vagy bevont és szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,260 | n. a. | 3,260 | 3,586 | 3,912 | 4,238 | (H) |

| Üzbegisztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7225 99 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva (a cinkkel lemezelt vagy bevont és a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,260 | n. a. | 3,260 | 3,586 | 3,912 | 4,238 | (H) |
| 7226 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7226 11 00 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék szilícium-elektromos acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), szemcseorientált | 4,930 | n. a. | 4,930 | 5,423 | 5,916 | 6,409 | (E) |
| 7226 19 10 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék szilícium-elektromos acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva | 3,260 | n. a. | 3,260 | 3,586 | 3,912 | 4,238 | (E) |
| 7226 19 80 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék szilícium-elektromos acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), tovább megmunkálva is, vagy melegen hengerelve és tovább megmunkálva, nem szemcseorientált | 3,260 | n. a. | 3,260 | 3,586 | 3,912 | 4,238 | (H) |

| Üzbegisztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7226 20 00 | Síkhengerelt, legfeljebb 600 mm szélességű termék gyorsacélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | 3,260 | n. a. | 3,260 | 3,586 | 3,912 | 4,238 | (H) |
| 7226 91 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-elektroacélból készült termékek kivételével) | 3,260 | n. a. | 3,260 | 3,586 | 3,912 | 4,238 | (H) |
| 7226 92 00 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,260 | n. a. | 3,260 | 3,586 | 3,912 | 4,238 | (H) |
| 7226 99 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,260 | n. a. | 3,260 | 3,586 | 3,912 | 4,238 | (H) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Üzbegisztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7227 | Melegen hengerelt rúd, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben | 3,260 | n. a. | 3,260 | 3,586 | 3,912 | 4,238 | (E)/(H) |
| 7228 | Máshol nem említett egyéb rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, szögvas, idomvas és szelvény ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével; üreges fúrórúdvas és -rúdacél ötvözött vagy ötvözetlen acélból | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7228 10 20 | Rúd gyorsacélból, melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, de tovább nem megmunkálva, valamint melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, plattírozva, de tovább nem megmunkálva (a félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,260 | n. a. | 3,260 | 3,586 | 3,912 | 4,238 | (H) |
| 7228 10 50 | Rúd gyorsacélból, kovácsolt (a félkész termékek, síkhengerelt termékek és a melegen hengerelt rúd szabálytalanul felgöngyölt tekercsben, kivételével) | 3,190 | n. a. | 3,190 | 3,509 | 3,828 | 4,147 | (H) |

| Üzbegisztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7228 10 90 | Rúd gyorsacélból, hidegen alakítva, de tovább nem megmunkálva vagy hidegen húzva, tovább megmunkálva is, vagy melegen alakítva és tovább megmunkálva (a kovácsolt termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,260 | n. a. | 3,260 | 3,586 | 3,912 | 4,238 | (H) |
| 7228 20 | Rúd szilícium-mangán acélból (a félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,260 | n. a. | 3,260 | 3,586 | 3,912 | 4,238 | (H) |
| 7228 30 | Rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,260 | n. a. | 3,260 | 3,586 | 3,912 | 4,238 | (E)/(H) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Üzbegisztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7228 40 | Rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, kovácsolva, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,190 | n. a. | 3,190 | 3,509 | 3,828 | 4,147 | (H) |
| 7228 50 | Rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen alakítva vagy hidegen húzva, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,260 | n. a. | 3,260 | 3,586 | 3,912 | 4,238 | (E)/(H) |
| 7228 60 | Máshol nem említett rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen alakítva vagy hidegen húzva és tovább megmunkálva vagy melegen alakítva és tovább megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben lévő melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,260 | n. a. | 3,260 | 3,586 | 3,912 | 4,238 | (H) |

| Üzbegisztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7228 70 | Máshol nem említett szögvas, idomvas és szelvény ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével | 3,260 | n. a. | 3,260 | 3,586 | 3,912 | 4,238 | (H) |
| 7228 80 00 | Üreges fúrórúdvas és -rúdacél ötvözött vagy ötvözetlen acélból | 3,260 | n. a. | 3,260 | 3,586 | 3,912 | 4,238 | (H) |
| 7229 | Huzal ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, tekercsben (a rúd kivételével) | 3,260 | n. a. | 3,260 | 3,586 | 3,912 | 4,238 | (E)/(H) |
| 7301 | Szádpalló vasból vagy acélból, fúrva, lyukasztva vagy elemekből összeszerelve is; hegesztett szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy acélból | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (E) |
| 7302 | Vasúti vagy villamosvasúti pályaépítő anyag vasból vagy acélból, úgymint: sín, terelősín és fogazott sín, váltósín, sínkeresztezés, váltóállító rúd és más keresztezési darab, sínaljzat (talpfa), csatlakozólemez, sínsaru, befogópofa, alátétlemez, sínkapocs, nyomtávlemez, kengyel, továbbá más, a vasúti sín összeszereléséhez vagy rögzítéséhez szükséges speciális anyag | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (E) |
| 7303 | Cső és üreges profil öntöttvasból | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7303 00 | Cső és üreges profil öntöttvasból | 3,730 | n. a. | 3,730 | 4,103 | 4,476 | 4,849 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Üzbegisztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7304 | Varrat nélküli cső és üreges profil vasból vagy acélból (az öntöttvas termékek kivételével) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7304 11 00 | Olaj vagy gáz szállítására használt, varrat nélküli vezetékcső rozsdamentes acélból | 3,120 | n. a. | 3,120 | 3,432 | 3,744 | 4,056 | |
| 7304 19 | Vezetékcső, amelyet olaj vagy gáz szállítására használnak, varratmentes, vasból vagy acélból (a rozsdamentes acélból és öntöttvasból készült kivételével) | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (E) |
| 7304 22 00 | Varratmentes fúrócső olaj- vagy gázfúráshoz, rozsdamentes acélból | 3,120 | n. a. | 3,120 | 3,432 | 3,744 | 4,056 | |
| 7304 23 00 | Varratmentes fúrócső olaj- vagy gázfúráshoz, vasból vagy acélból (a rozsdamentes acélból és öntöttvasból készült termékek kivételével) | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (E) |
| 7304 24 00 | Olaj- vagy gázfúráshoz használt, varrat nélküli béléscső és termelőcső rozsdamentes acélból | 3,120 | n. a. | 3,120 | 3,432 | 3,744 | 4,056 | |
| 7304 29 | Olaj- vagy gázfúráshoz használt, varrat nélküli béléscső és termelőcső vasból vagy acélból (az öntöttvasból készült termékek kivételével) | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (E) |

| Üzbegisztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7304 31 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az öntöttvas termékek és olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (E) |
| 7304 39 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil vasból vagy ötvözetlen acélból, nem hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az öntöttvas termékek és olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (E) |
| 7304 41 00 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil rozsdamentes acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 3,120 | n. a. | 3,120 | 3,432 | 3,744 | 4,056 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Üzbegisztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7304 49 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil rozsdamentes acélból, nem hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos vezetékcső kivételével) | 3,120 | n. a. | 3,120 | 3,432 | 3,744 | 4,056 | |
| 7304 51 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 3,200 | n. a. | 3,200 | 3,520 | 3,840 | 4,160 | (H) |
| 7304 59 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, nem hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 3,200 | n. a. | 3,200 | 3,520 | 3,840 | 4,160 | (E)/(H) |

| Üzbegisztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7304 90 00 | Varrat nélküli, nem kör keresztmetszetű cső és üreges profil vasból vagy acélból (az öntöttvas termékek kivételével) | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (E) |
| 7305 | Síkhengerelt vas- vagy acéltermékből készült cső (pl. hegesztve, szegecselve vagy hasonlóan zárva), kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel | 3,200 | n. a. | 3,200 | 3,520 | 3,840 | 4,160 | (E) |
| 7306 | Cső és üreges profil (pl. nyitva vagy hegesztve, szegecselve vagy hasonlóan zárva) vasból vagy acélból (az öntöttvasból készült, a varratmentes cső és a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső kivételével) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7306 11 00 | Síkhengerelt rozsdamentesacél-termékből készült, hegesztett vezetékcső, amelyet olaj vagy gáz szállítására használnak, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel | 3,120 | n. a. | 3,120 | 3,432 | 3,744 | 4,056 | |
| 7306 19 00 | Síkhengerelt vas- vagy acéltermékből készült, hegesztett vezetékcső, amelyet olaj vagy gáz szállítására használnak, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (a rozsdamentes acélból és öntöttvasból készült kivételével) | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (E) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Üzbegisztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 21 00 | Béléscső és termelőcső olaj- vagy gázfúráshoz, hegesztve, síkhengerelt rozsdamentesacél-termékből, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel | 3,120 | n. a. | 3,120 | 3,432 | 3,744 | 4,056 | |
| 7306 29 00 | Béléscső és termelőcső olaj- vagy gázfúráshoz, hegesztve, síkhengerelt vas- vagy acéltermékből, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (a rozsdamentes acélból vagy öntöttvasból készült kivételével) | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (E) |
| 7306 30 12 | Precíziós cső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (E) |
| 7306 30 18 | Precíziós cső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból (a hidegen húzott vagy hidegen hengerelt kivételével) | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | |
| 7306 30 41 | Menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső), hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból, cinkkel lemezelve vagy bevonva | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (E) |

| Üzbegisztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 30 49 | Menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső), hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból (a cinkkel lemezelt vagy bevont termékek kivételével) | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (E) |
| 7306 30 72 | Egyéb cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, vasból vagy ötvözetlen acélból, legfeljebb 168,3 mm külső átmérővel, cinkkel lemezelve vagy bevonva (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (E) |
| 7306 30 77 | Egyéb cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, vasból vagy ötvözetlen acélból, legfeljebb 168,3 mm külső átmérővel (a cinkkel lemezelt vagy bevont, az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső, az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső, a precíziós cső, valamint a menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső) kivételével) | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (E) |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Üzbegisztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 30 80 | Cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, vasból, 168,3 mm-t meghaladó, de legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső, az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső, a precíziós acélcső, az elektromos szigetelőcső, valamint a menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső) kivételével) | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (E) |
| 7306 40 20 | Cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, rozsdamentes acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) (a belső és külső kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel rendelkező cső és az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső kivételével) | 3,120 | n. a. | 3,120 | 3,432 | 3,744 | 4,056 | |

| Üzbegisztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 40 80 | Cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, rozsdamentes acélból, (a hidegen húzott vagy hidegen hengerelt (hidegen tömörített, (a belső és külső kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel rendelkező cső, valamint az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső kivételével) | 3,120 | n. a. | 3,120 | 3,432 | 3,744 | 4,056 | |
| 7306 50 21 | Precíziós acélcső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, a rozsdamentes acéltól eltérő ötvözött acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (H) |
| 7306 50 29 | Precíziós acélcső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, a rozsdamentes acéltól eltérő ötvözött acélból (a hidegen húzott vagy hidegen hengerelt kivételével) | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (H) |

| Üzbegisztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 50 80 | Cső és üreges profil, hegesztett, kör keresztmetszetű, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével (a varratmentes, a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső és az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső, valamint a precíziós acélcső kivételével) | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (H) |
| 7306 61 10 | Cső és üreges profil, hegesztve, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, vasból vagy rozsdamentes acélból | 3,120 | n. a. | 3,120 | 3,432 | 3,744 | 4,056 | |
| 7306 61 92 | Csövek és üreges profilok, hegesztve, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, vasból vagy a rozsdamentes acéltól eltérő acélból, legfeljebb 2 mm falvastagsággal | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (E) |
| 7306 61 99 | Csövek és üreges profilok, hegesztve, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, vasból vagy a rozsdamentes acéltól eltérő acélból, 2 mm-t meghaladó falvastagsággal | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (E) |

| Üzbegisztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 69 10 | Cső és üreges profil, hegesztett, nem kör keresztmetszetű, rozsdamentes acélból (a varratmentes, a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső, az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső, valamint a négyzet vagy téglalap profil kivételével) | 3,120 | n. a. | 3,120 | 3,432 | 3,744 | 4,056 | |
| 7306 69 90 | Cső és üreges profil, hegesztett, nem kör keresztmetszetű, vasból vagy a rozsdamentestől eltérő acélból (a varratmentes, a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső, az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső, valamint a négyzet vagy téglalap profil kivételével) | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (E) |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Üzbegisztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 90 00 | Cső és üreges profil (pl. nyitva, szegecselve vagy hasonlóan zárva), vasból vagy acélból (az öntöttvasból készült, a varratmentes vagy hegesztett cső és a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső kivételével) | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (E) |
| 7307 | Csőszerelvény vasból vagy acélból (pl. csatlakozó, karmantyú, könyökdarab, csőtoldat) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7307 11 | Nem temperöntvény csőszerelvény | 3,670 | n. a. | 3,670 | 4,037 | 4,404 | 4,771 | |
| 7307 19 10 | Öntöttvas csőszerelvény (a kovácsolásra, hengerlésre nem alkalmasból készült kivételével) | 3,670 | n. a. | 3,670 | 4,037 | 4,404 | 4,771 | |
| 7307 19 90 | Öntött csőszerelvény acélból | 3,150 | n. a. | 3,150 | 3,465 | 3,780 | 4,095 | (E) |
| 7307 21 00 | Karima rozsdamentes acélból (az öntött termékek kivételével) | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | |

| Üzbegisztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7307 22 | Menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat rozsdamentes acélból (az öntött termékek kivételével) | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | |
| 7307 23 | Tompahegesztésű csőszerelvény rozsdamentes acélból (az öntött termékek kivételével) | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | |
| 7307 29 | Csőszerelvény rozsdamentes acélból (az öntött termékek, a karima, menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat és tompahegesztésű szerelvény kivételével) | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | |
| 7307 91 00 | Karima vasból vagy acélból (az öntött vagy rozsdamentes termékek kivételével) | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (E) |
| 7307 92 | Menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat rozsdamentes acélból (az öntött vagy rozsdamentes termékek kivételével) | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (E) |
| 7307 93 | Tompahegesztésű csőszerelvény vasból vagy acélból (az öntöttvasból vagy rozsdamentes acélból készült termékek és a karima kivételével) | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (E) |
| 7307 99 | Csőszerelvény vasból vagy acélból (az öntöttvasból vagy rozsdamentes acélból készült termékek, karima, menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat; tompahegesztésű csőszerelvény kivételével) | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (E) |

| Üzbegisztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7308 | Szerkezet és alkatrészei (pl. híd és hídrész, zsilipkapu, torony, rácsszerkezetű oszlop, tető, tetőszerkezet, ajtó és ablak és ezek kerete, valamint ajtóküszöb, zsaluzat, korlát, pillér és oszlop) vasból vagy acélból; szerkezetben való felhasználásra előkészített lemez, rúd, szögvas, idomvas, szelvény, cső és hasonló termék vasból vagy acélból (a 9406 vtsz. alá tartozó előre gyártott épületek kivételével) | 3,010 | n. a. | 3,010 | 3,311 | 3,612 | 3,913 | (E) |
| 7309 | Tartály, ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény vasból vagy acélból, „a sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz kivételével” bármilyen anyag tárolására, több mint 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, de mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül (a kifejezetten egy vagy többféle szállítási módra tervezett vagy felszerelt tárolóedény kivételével) | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (E) |

| Üzbegisztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7310 | Máshol nem említett tartály, hordó, dob, konzervdoboz, doboz és hasonló edény, „a sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz kivételével” bármilyen anyag tárolására, vasból vagy acélból, legfeljebb 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, mechanikai vagy hőtechnikai berendezés nélkül | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (E) |
| 7311 | Tartály vasból vagy acélból, sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz tárolására (a kifejezetten egy vagy többféle szállítási módra tervezett és felszerelt tárolóedény kivételével) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7311 00 | Tartály vasból vagy acélból, sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz tárolására (a kifejezetten egy vagy többféle szállítási módra tervezett és felszerelt tárolóedény kivételével) | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (E) |
| 7318 | Csavar, fejescsavar, csavaranya, állványcsavar, csavaros kampó, szegecs, sasszeg, hasított szárú szög, csavaralátét (rugós alátét is) és hasonló áru, mindezek vasból vagy acélból (a síncsavar, csavarmenetes dugó, zárókupak és hasonló menetes termékek kivételével) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |

| Üzbegisztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7318 11 00 | Állványcsavar vasból vagy acélból | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (E) |
| 7318 12 10 | Facsavar rozsdamentes acélból (az állványcsavar kivételével) | 3,120 | n. a. | 3,120 | 3,432 | 3,744 | 4,056 | (E) |
| 7318 12 90 | Facsavar vasból vagy acélból, kivéve a rozsdamentes acélt (az állványcsavar kivételével) | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (E) |
| 7318 13 00 | Csavaros kampó és gyűrűs csavar vasból vagy acélból | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (E) |
| 7318 14 10 | Önfúró csavar rozsdamentes acélból (a facsavar kivételével) | 3,120 | n. a. | 3,120 | 3,432 | 3,744 | 4,056 | (E) |
| 7318 14 91 | Ritkamenetű csavar vasból vagy acélból, kivéve a rozsdamentes acélt | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (E) |
| 7318 14 99 | Önfúró (önmetsző) csavar vasból vagy acélból, kivéve a rozsdamentes acélt (a ritkamenetű csavar és a facsavar kivételével) | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (E) |
| 7318 15 | Csavarmenetes csavar és fejescsavar vasból vagy acélból, anyával vagy alátéttel is (az állványcsavar és más facsavar, csavaros kampó és gyűrűs csavar, önfúró csavar, síncsavar, csavarmenetes dugó, zárókupak és hasonló kivételével) | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (E) |

| Üzbegisztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7318 16 | Csavaranya vasból vagy acélból | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (E) |
| 7318 19 00 | Máshol nem említett csavarmenetes áru vasból vagy acélból | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (E) |
| 7318 21 00 | Rugós alátét és más záróalátét vasból vagy acélból | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (E) |
| 7318 22 00 | Alátét vasból vagy acélból (a rugós alátét és más záróalátét kivételével) | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (E) |
| 7318 23 00 | Szegecs vasból vagy acélból (a különleges célra szolgáló csőszeg és hasított szárú szegecs kivételével) | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (E) |
| 7318 24 00 | Sasszeg és hasított szárú szög vasból vagy acélból | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (E) |
| 7318 29 00 | Nem csavarmenetes áru vasból vagy acélból | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (E) |
| 7326 | Máshol nem említett vas- vagy acéláru (az öntött áru kivételével) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7326 11 00 | Őrlőgolyó és hasonló cikk őrléshez vasból vagy acélból, kovácsolt vagy préselt, de tovább nem megmunkált | 3,150 | n. a. | 3,150 | 3,465 | 3,780 | 4,095 | (E) |

| Üzbegisztán | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7326 19 | Máshol nem említett vas- vagy acéláru, kovácsolt vagy préselt, de tovább nem megmunkált (kivéve őrlőgolyó és hasonló cikk őrléshez) | 3,150 | n. a. | 3,150 | 3,465 | 3,780 | 4,095 | (E) |
| 7326 20 00 | Máshol nem említett áru vas- vagy acélhuzalból | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (E) |
| 7326 90 30 | Létra és lépcső vasból vagy acélból | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (E) |
| 7326 90 40 | Rakodólap és hasonló rakfelület árumozgatáshoz, vasból vagy acélból | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (E) |
| 7326 90 50 | Kábeldob, vezeték- és hasonló tekercselődob, vasból vagy acélból | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (E) |
| 7326 90 60 | Az építőiparban használt, máshol nem említett nem mechanikai szellőző, csatorna, kampó és hasonló cikk vasból vagy acélból | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (E) |
| 7326 90 92 | Máshol nem említett, nyitott süllyesztékben kovácsolt vas- vagy acéláru | 3,150 | n. a. | 3,150 | 3,465 | 3,780 | 4,095 | (E) |

**Üzbegisztán**

| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7326 90 94 | Máshol nem említett, zárt süllyesztékben kovácsolt vas- vagy acéláru | 3,150 | n. a. | 3,150 | 3,465 | 3,780 | 4,095 | (E) |
| 7326 90 96 | Máshol nem említett szinterezett vas- vagy acéláru | 3,150 | n. a. | 3,150 | 3,465 | 3,780 | 4,095 | (E) |
| 7326 90 98 | Máshol nem említett vas- vagy acéláru | 3,210 | n. a. | 3,210 | 3,531 | 3,852 | 4,173 | (E) |

**Venezuela**

| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cement** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2507 00 80 | Kalcinált agyag | – | – | – | | | | |
| 2523 10 00 | Fehér klinker | 1,320 | 0,030 | 1,340 | 1,474 | 1,608 | 1,742 | (B) |
| 2523 10 00 | Szürke klinker | 1,080 | 0,020 | 1,100 | 1,210 | 1,320 | 1,430 | (A) |
| 2523 21 00 | Fehér portlandcement | 1,240 | 0,120 | 1,360 | 1,496 | 1,632 | 1,768 | |
| 2523 29 00 | Szürke portlandcement | 1,080 | 0,030 | 1,110 | 1,221 | 1,332 | 1,443 | |
| 2523 90 00 | Fehér hidraulikus cement | 1,280 | 0,140 | 1,420 | 1,562 | 1,704 | 1,846 | (B) |
| 2523 90 00 | Szürke hidraulikus cement | 1,030 | 0,040 | 1,060 | 1,166 | 1,272 | 1,378 | (A) |
| 2523 30 00 | Bauxitcement | – | – | – | | | | |

| Venezuela | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| **Trágyázószerek** | | | | | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | |
| 2808 00 00 | Salétromsav; nitrálósavak | 1,800 | 0,020 | 1,830 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | |
| 2814 10 00 | Vízmentes ammónia | 2,260 | 0,070 | 2,330 | 2,353 | 2,353 | 2,353 | |
| 2814 20 00 | Ammónia vizes oldatban | 0,680 | 0,020 | 0,700 | 0,707 | 0,707 | 0,707 | |
| 2834 21 00 | Kálium-nitrát | 1,620 | 0,040 | 1,650 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | |
| 3102 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3102 10 12 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 33,2 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,500 | 0,020 | 0,520 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | |

| Venezuela | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 10 15 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és több mint 33,2 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,840 | 0,020 | 0,860 | 0,869 | 0,869 | 0,869 | |
| 3102 10 19 | Karbamid, vizes oldatban is, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot, vagy olyan vizes oldatban, amelynek legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék a karbamidtartalma) | 1,520 | 0,060 | 1,580 | 1,596 | 1,596 | 1,596 | |
| 3102 10 90 | Karbamid, legfeljebb 45 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve ebbe az árucsoportba tartozó termékek tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,490 | 0,060 | 1,540 | 1,555 | 1,555 | 1,555 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Venezuela | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 21 00 | Ammónium-szulfát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,660 | 0,050 | 0,710 | 0,717 | 0,717 | 0,717 | |
| 3102 29 00 | Ammónium-szulfát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei | 1,160 | 0,050 | 1,210 | 1,222 | 1,222 | 1,222 | |
| 3102 30 10 | Ammónium-nitrát vizes oldatban (kivéve olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,230 | 0,040 | 1,270 | 1,283 | 1,283 | 1,283 | |
| 3102 30 90 | Ammónium-nitrát (kivéve vizes oldatban, tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,890 | 0,060 | 1,950 | 1,970 | 1,970 | 1,970 | |
| 3102 40 10 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, legfeljebb 28 tömegszázalék nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,630 | 0,060 | 1,690 | 1,707 | 1,707 | 1,707 | |

| Venezuela | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 40 90 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, 28 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,630 | 0,060 | 1,690 | 1,707 | 1,707 | 1,707 | |
| 3102 50 00 | Nátrium-nitrát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 2,820 | 0,040 | 2,850 | 2,879 | 2,879 | 2,879 | |
| 3102 60 00 | Kalcium-nitrát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,580 | 0,050 | 1,640 | 1,656 | 1,656 | 1,656 | |
| 3102 80 00 | Karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,330 | 0,050 | 1,370 | 1,384 | 1,384 | 1,384 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Venezuela | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 90 00 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer (kivéve: karbamid; ammónium-szulfát; ammónium-nitrát; nátrium-nitrát; ammónium-nitrát kettős sói és keverékei ammónium-szulfáttal vagy kalciummal; karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban; ammóniumnitrát és kalciumkarbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke; tablettázott vagy hasonló formájú, legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelve) | 1,460 | 0,060 | 1,520 | 1,535 | 1,535 | 1,535 | |
| 3105 | A nitrogén, foszfor és kálium közül két vagy három trágyázó elemet tartalmazó ásványi vagy vegyi trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3105 10 00 | Állati vagy növényi eredetű ásványi vagy vegyi trágyázószerek, tabletta vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot | 0,690 | 0,050 | 0,740 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | |

| Venezuela | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 20 10 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak foszfort és káliumot, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,820 | 0,060 | 0,880 | 0,889 | 0,889 | 0,889 | |
| 3105 20 90 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak nitrogént, foszfort és káliumot, legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,560 | 0,050 | 0,610 | 0,616 | 0,616 | 0,616 | |
| 3105 30 00 | Diammónium-hidrogén-ortofoszfát (diammónium-foszfát) (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,530 | 0,040 | 0,570 | 0,576 | 0,576 | 0,576 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Venezuela | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 40 00 | Ammónium-dihidrogén-ortofoszfát (monoammónium-foszfát), diammónium-hidrogén-ortofoszfáttal (diammónium-foszfáttal) keverve is (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,340 | 0,030 | 0,370 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | |
| 3105 51 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (nitrátok és foszfátok) | 1,120 | 0,070 | 1,200 | 1,212 | 1,212 | 1,212 | |
| 3105 59 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (a nitrátok és foszfátok kivételével) | 0,610 | 0,070 | 0,680 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | |
| 3105 90 20 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,090 | 0,040 | 1,130 | 1,141 | 1,141 | 1,141 | |

| Venezuela | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 90 80 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, nitrogéntartalom nélkül vagy legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,560 | 0,030 | 0,590 | 0,596 | 0,596 | 0,596 | |
| **Alumínium** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 7601 | Megmunkálatlan alumínium | 1,700 | n. a. | 1,700 | 1,870 | 2,040 | 2,210 | (K) |
| 7603 | Alumíniumpor és -pehely | 1,810 | n. a. | 1,810 | 1,991 | 2,172 | 2,353 | (K) |
| 7604 10 10 | Rúd | 2,040 | n. a. | 2,040 | 2,244 | 2,448 | 2,652 | (K) |
| 7604 10 90 | Profilok | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (K) |
| 7604 21 00 | Üreges profil | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (K) |
| 7604 29 10 | Rúd | 2,040 | n. a. | 2,040 | 2,244 | 2,448 | 2,652 | (K) |
| 7604 29 90 | Profilok | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (K) |
| 7605 | Alumíniumhuzal | 2,040 | n. a. | 2,040 | 2,244 | 2,448 | 2,652 | (K) |
| 7606 | Alumíniumlap, -lemez és -szalag, ha vastagsága meghaladja a 0,2 mm-t | 2,490 | n. a. | 2,490 | 2,739 | 2,988 | 3,237 | (K) |

| Venezuela | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7607 | Alumíniumfólia (papír, karton, műanyag vagy hasonló alátéten vagy nyomtatva is), ha vastagsága (az alátétet nem számítva) legfeljebb 0,2 mm | 2,490 | n. a. | 2,490 | 2,739 | 2,988 | 3,237 | (K) |
| 7608 | Alumíniumcső | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (K) |
| 7609 00 00 | Alumínium csőszerelvény (pl. csatlakozókarmantyú, könyökdarab, csőtoldat) | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (K) |
| 7610 10 00 | Ajtó, ablak és ezek kerete és ajtóküszöb | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (K) |
| 7610 90 | Más | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (K) |
| 7610 90 10 | Híd és hídrész, torony és rácsszerkezetű oszlop | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (K) |
| 7610 90 90 | Más | 2,050 | n. a. | 2,050 | 2,255 | 2,460 | 2,665 | (K) |
| 7611 00 00 | Alumíniumtartály, -ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, több mint 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, de mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 2,490 | n. a. | 2,490 | 2,739 | 2,988 | 3,237 | (K) |

| Venezuela | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7612 | Alumíniumhordó, -dob, -kanna, -doboz és hasonló edény (a merev vagy összenyomható cső alakú tartály is) bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, legfeljebb 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 2,490 | n. a. | 2,490 | 2,739 | 2,988 | 3,237 | (K) |
| 7613 00 00 | Alumínium tartály sűrített vagy folyékony gáz tárolására | 2,490 | n. a. | 2,490 | 2,739 | 2,988 | 3,237 | (K) |
| 7614 | Sodort huzal, kábel, fonott szalag és hasonló alumíniumból, az elektromos szigetelésű kivételével | 2,040 | n. a. | 2,040 | 2,244 | 2,448 | 2,652 | (K) |
| 7616 10 00 | Alumíniumszög, széles fejű, rövid szög, ácskapocs (a 8305 vtsz. alá tartozó kivételével), csavar, fejescsavar, csavaranya, csavaros kampó, szegecs, sasszeg, hasított szárú szög, csavaralátét és hasonló árucikk | 2,490 | n. a. | 2,490 | 2,739 | 2,988 | 3,237 | (K) |
| 7616 91 00 | Drótszövet, rács, sodronyfonat és kerítésfonat alumíniumhuzalból | 2,490 | n. a. | 2,490 | 2,739 | 2,988 | 3,237 | (K) |
| 7616 99 10 | Öntött | 1,810 | n. a. | 1,810 | 1,991 | 2,172 | 2,353 | (K) |
| 7616 99 90 | Más | 2,490 | n. a. | 2,490 | 2,739 | 2,988 | 3,237 | (K) |
| **Hidrogén** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2804 10 00 | Hidrogén | 10,820 | n. a. | 10,820 | 11,902 | 12,984 | 14,066 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

**Venezuela**

| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vas és acél** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 7202 11 | Ferromangán 2 tömegszázalékot meghaladó széntartalommal | 1,690 | n. a. | 1,690 | 1,859 | 2,028 | 2,197 | |
| 7202 19 | Ferromangán legfeljebb 2 tömegszázalék széntartalommal | – | – | – | – | – | – | |
| 7202 41 | Ferrokróm 4 tömegszázalékot meghaladó széntartalommal | – | – | – | – | – | – | |
| 7202 49 | Ferrokróm legfeljebb 4 tömegszázalék széntartalommal | – | – | – | – | – | – | |
| 7202 60 00 | Ferronikkel | 3,480 | n. a. | 3,480 | 3,828 | 4,176 | 4,524 | |

**Vietnám**

| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Trágyázószerek** | | | | | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | |
| 2808 00 00 | Salétromsav; nitrálósavak | 2,410 | 0,050 | 2,460 | 2,485 | 2,485 | 2,485 | |
| 2814 10 00 | Vízmentes ammónia | 3,460 | 0,150 | 3,610 | 3,646 | 3,646 | 3,646 | |
| 2814 20 00 | Ammónia vizes oldatban | 1,040 | 0,050 | 1,080 | 1,091 | 1,091 | 1,091 | |

| Vietnám | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 2834 21 00 | Kálium-nitrát | 2,240 | 0,070 | 2,310 | 2,333 | 2,333 | 2,333 | |
| 3102 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3102 10 12 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 33,2 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,770 | 0,040 | 0,810 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | |
| 3102 10 15 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és több mint 33,2 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,270 | 0,040 | 1,310 | 1,323 | 1,323 | 1,323 | |
| 3102 10 19 | Karbamid, vizes oldatban is, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot, vagy olyan vizes oldatban, amelynek legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék a karbamidtartalma) | 2,310 | 0,120 | 2,430 | 2,454 | 2,454 | 2,454 | |

| Vietnám | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 10 90 | Karbamid, legfeljebb 45 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve ebbe az árucsoportba tartozó termékek tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 2,260 | 0,120 | 2,380 | 2,404 | 2,404 | 2,404 | |
| 3102 21 00 | Ammónium-szulfát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,010 | 0,090 | 1,100 | 1,111 | 1,111 | 1,111 | |
| 3102 29 00 | Ammónium-szulfát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei | 1,660 | 0,100 | 1,760 | 1,778 | 1,778 | 1,778 | |
| 3102 30 10 | Ammónium-nitrát vizes oldatban (kivéve olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,710 | 0,080 | 1,780 | 1,798 | 1,798 | 1,798 | |
| 3102 30 90 | Ammónium-nitrát (kivéve vizes oldatban, tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 2,630 | 0,120 | 2,750 | 2,778 | 2,778 | 2,778 | |

| Vietnám | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 40 10 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, legfeljebb 28 tömegszázalék nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 2,280 | 0,110 | 2,380 | 2,404 | 2,404 | 2,404 | |
| 3102 40 90 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, 28 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 2,280 | 0,110 | 2,380 | 2,404 | 2,404 | 2,404 | |
| 3102 50 00 | Nátrium-nitrát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 3,760 | 0,080 | 3,840 | 3,878 | 3,878 | 3,878 | |
| 3102 60 00 | Kalcium-nitrát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 2,210 | 0,100 | 2,310 | 2,333 | 2,333 | 2,333 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Vietnám | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 80 00 | Karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,900 | 0,090 | 2 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | |
| 3102 90 00 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer (kivéve: karbamid; ammónium-szulfát; ammónium-nitrát; nátrium-nitrát; ammónium-nitrát kettős sói és keverékei ammónium-szulfáttal vagy kalciummal; karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban; ammóniumnitrát és kalciumkarbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke; tablettázott vagy hasonló formájú, legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelve) | 2,140 | 0,110 | 2,260 | 2,283 | 2,283 | 2,283 | |
| 3105 | A nitrogén, foszfor és kálium közül két vagy három trágyázó elemet tartalmazó ásványi vagy vegyi trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3105 10 00 | Állati vagy növényi eredetű ásványi vagy vegyi trágyázószerek, tabletta vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot | 1 | 0,090 | 1,090 | 1,101 | 1,101 | 1,101 | |

| Vietnám | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 20 10 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak foszfort és káliumot, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,160 | 0,110 | 1,270 | 1,283 | 1,283 | 1,283 | |
| 3105 20 90 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak nitrogént, foszfort és káliumot, legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,790 | 0,080 | 0,880 | 0,889 | 0,889 | 0,889 | |
| 3105 30 00 | Diammónium-hidrogén-ortofoszfát (diammónium-foszfát) (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,810 | 0,070 | 0,880 | 0,889 | 0,889 | 0,889 | |

| Vietnám | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 40 00 | Ammónium-dihidrogén-ortofoszfát (monoammónium-foszfát), diammónium-hidrogén-ortofoszfáttal (diammónium-foszfáttal) keverve is (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,520 | 0,050 | 0,570 | 0,576 | 0,576 | 0,576 | |
| 3105 51 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (nitrátok és foszfátok) | 1,570 | 0,140 | 1,710 | 1,727 | 1,727 | 1,727 | |
| 3105 59 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (a nitrátok és foszfátok kivételével) | 0,930 | 0,130 | 1,060 | 1,071 | 1,071 | 1,071 | |
| 3105 90 20 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,520 | 0,080 | 1,600 | 1,616 | 1,616 | 1,616 | |

| Vietnám | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 90 80 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, nitrogéntartalom nélkül vagy legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,790 | 0,060 | 0,850 | 0,859 | 0,859 | 0,859 | |
| **Alumínium** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 7601 | Megmunkálatlan alumínium | 0,360 | n. a. | 0,360 | 0,396 | 0,432 | 0,468 | (L) |
| 7603 | Alumíniumpor és -pehely | 1,800 | n. a. | 1,800 | 1,980 | 2,160 | 2,340 | (L) |
| 7604 10 10 | Rúd | 2,020 | n. a. | 2,020 | 2,222 | 2,424 | 2,626 | (L) |
| 7604 10 90 | Profilok | 2,040 | n. a. | 2,040 | 2,244 | 2,448 | 2,652 | (L) |
| 7604 21 00 | Üreges profil | 2,040 | n. a. | 2,040 | 2,244 | 2,448 | 2,652 | (L) |
| 7604 29 10 | Rúd | 2,020 | n. a. | 2,020 | 2,222 | 2,424 | 2,626 | (L) |
| 7604 29 90 | Profilok | 2,040 | n. a. | 2,040 | 2,244 | 2,448 | 2,652 | (L) |
| 7605 | Alumíniumhuzal | 2,020 | n. a. | 2,020 | 2,222 | 2,424 | 2,626 | (L) |
| 7606 | Alumíniumlap, -lemez és -szalag, ha vastagsága meghaladja a 0,2 mm-t | 2,480 | n. a. | 2,480 | 2,728 | 2,976 | 3,224 | (L) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Vietnám | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7607 | Alumíniumfólia (papír, karton, műanyag vagy hasonló alátéten vagy nyomtatva is), ha vastagsága (az alátétet nem számítva) legfeljebb 0,2 mm | 2,480 | n. a. | 2,480 | 2,728 | 2,976 | 3,224 | (L) |
| 7608 | Alumíniumcső | 2,040 | n. a. | 2,040 | 2,244 | 2,448 | 2,652 | (L) |
| 7609 00 00 | Alumínium csőszerelvény (pl. csatlakozókarmantyú, könyökdarab, csőtoldat) | 2,040 | n. a. | 2,040 | 2,244 | 2,448 | 2,652 | (L) |
| 7610 10 00 | Ajtó, ablak és ezek kerete és ajtóküszöb | 2,040 | n. a. | 2,040 | 2,244 | 2,448 | 2,652 | (L) |
| 7610 90 | Más | 2,040 | n. a. | 2,040 | 2,244 | 2,448 | 2,652 | (L) |
| 7610 90 10 | Híd és hídrész, torony és rácsszerkezetű oszlop | 2,040 | n. a. | 2,040 | 2,244 | 2,448 | 2,652 | (L) |
| 7610 90 90 | Más | 2,040 | n. a. | 2,040 | 2,244 | 2,448 | 2,652 | (L) |
| 7611 00 00 | Alumíniumtartály, -ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, több mint 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, de mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 2,480 | n. a. | 2,480 | 2,728 | 2,976 | 3,224 | (L) |

| Vietnám | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7612 | Alumíniumhordó, -dob, -kanna, -doboz és hasonló edény (a merev vagy összenyomható cső alakú tartály is) bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, legfeljebb 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 2,480 | n. a. | 2,480 | 2,728 | 2,976 | 3,224 | (L) |
| 7613 00 00 | Alumínium tartály sűrített vagy folyékony gáz tárolására | 2,480 | n. a. | 2,480 | 2,728 | 2,976 | 3,224 | (L) |
| 7614 | Sodort huzal, kábel, fonott szalag és hasonló alumíniumból, az elektromos szigetelésű kivételével | 2,020 | n. a. | 2,020 | 2,222 | 2,424 | 2,626 | (L) |
| 7616 10 00 | Alumíniumszög, széles fejű, rövid szög, ácskapocs (a 8305 vtsz. alá tartozó kivételével), csavar, fejescsavar, csavaranya, csavaros kampó, szegecs, sasszeg, hasított szárú szög, csavaralátét és hasonló árucikk | 2,480 | n. a. | 2,480 | 2,728 | 2,976 | 3,224 | (L) |
| 7616 91 00 | Drótszövet, rács, sodronyfonat és kerítésfonat alumíniumhuzalból | 2,480 | n. a. | 2,480 | 2,728 | 2,976 | 3,224 | (L) |
| 7616 99 10 | Öntött | 1,800 | n. a. | 1,800 | 1,980 | 2,160 | 2,340 | (L) |
| 7616 99 90 | Más | 2,480 | n. a. | 2,480 | 2,728 | 2,976 | 3,224 | (L) |
| **Hidrogén** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2804 10 00 | Hidrogén | 10,820 | n. a. | 10,820 | 11,902 | 12,984 | 14,066 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Vietnám | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| **Vas és acél** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2601 12 00 | Agglomerált vasérc, dúsított is, a pörkölt vaspirit kivételével | 1,040 | 0,070 | 1,110 | 1,221 | 1,332 | 1,443 | |
| 7201 | Nyersvas és tükörvas, buga, tuskó, tömb vagy más elsődleges formában | 2,190 | n. a. | 2,190 | 2,409 | 2,628 | 2,847 | |
| 7202 11 | Ferromangán 2 tömegszázalékot meghaladó széntartalommal | 1,690 | n. a. | 1,690 | 1,859 | 2,028 | 2,197 | |
| 7202 19 | Ferromangán legfeljebb 2 tömegszázalék széntartalommal | – | n. a. | – | – | – | – | |
| 7202 41 | Ferrokróm 4 tömegszázalékot meghaladó széntartalommal | – | n. a. | – | – | – | – | |
| 7202 49 | Ferrokróm legfeljebb 4 tömegszázalék széntartalommal | – | n. a. | – | – | – | – | |
| 7202 60 00 | Ferronikkel | 3,480 | n. a. | 3,480 | 3,828 | 4,176 | 4,524 | |
| 7203 | Vasércből közvetlen fémkiválasztással nyert vastartalmú termék és más szivacsos vastartalmú termék tömb, pellet vagy hasonló formában; legalább 99,94 tömegszázalék tisztaságú vastömb, pellet vagy hasonló formában | – | n. a. | – | – | – | – | |

| Vietnám | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7205 | Szemcse és por nyersvasból, tükörvasból, vasból vagy acélból (a ferroötvözetek szemcséje és pora, vasból vagy acélból származó esztergaforgács és reszelék, radioaktív vaspor, „izotóp”, és egyes, golyóscsapágyhoz való, kis átmérőjű, kis hibás csapágygolyó kivételével) | 2,240 | n. a. | 2,240 | 2,464 | 2,688 | 2,912 | (C) |
| 7206 | Vas és ötvözetlen acél ingot vagy más elsődleges formában (az újraolvasztott hulladékból előállított ingot, a folyamatos öntéssel előállított termékek, valamint a 7203 vtsz. alá tartozó vas kivételével) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7206 10 00 | Vas és ötvözetlen acél ingot formában (az újraolvasztott hulladékból előállított ingot, a folyamatosan öntött termékek, a 7203 vtsz. alá tartozó vas kivételével) | 2,330 | n. a. | 2,330 | 2,563 | 2,796 | 3,029 | (C) |
| 7206 90 00 | Vas és ötvözetlen acél kovácsvasrúd vagy más elsődleges formában (az ingot, az újraolvasztott hulladékból előállított ingot, a folyamatosan öntött termékek, a 7203 vtsz. alá tartozó vas kivételével) | 2,330 | n. a. | 2,330 | 2,563 | 2,796 | 3,029 | (C) |
| 7207 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |

| Vietnám | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 11 11 | Félkész termék ötvözetlen forgácsolható acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 2,350 | n. a. | 2,350 | 2,585 | 2,820 | 3,055 | (C) |
| 7207 11 14 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a legfeljebb 130 mm vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 2,350 | n. a. | 2,350 | 2,585 | 2,820 | 3,055 | (C) |
| 7207 11 16 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a 130 mm-nél nagyobb vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 2,350 | n. a. | 2,350 | 2,585 | 2,820 | 3,055 | (C) |
| 7207 11 90 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, kovácsolva | 2,330 | n. a. | 2,330 | 2,563 | 2,796 | 3,029 | (C) |

| Vietnám | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 12 10 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 2,350 | n. a. | 2,350 | 2,585 | 2,820 | 3,055 | (C) |
| 7207 12 90 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, kovácsolva | 2,330 | n. a. | 2,330 | 2,563 | 2,796 | 3,029 | (C) |
| 7207 19 12 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 2,350 | n. a. | 2,350 | 2,585 | 2,820 | 3,055 | (C) |
| 7207 19 19 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, kovácsolva | 2,330 | n. a. | 2,330 | 2,563 | 2,796 | 3,029 | (C) |

| Vietnám | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 19 80 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal (a négyzet, téglalap, kör vagy sokszög alakú keresztmetszetű félkész termékek kivételével) | 2,350 | n. a. | 2,350 | 2,585 | 2,820 | 3,055 | (C) |
| 7207 20 11 | Félkész termék ötvözetlen forgácsolható acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 2,350 | n. a. | 2,350 | 2,585 | 2,820 | 3,055 | (C) |
| 7207 20 15 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék, de 0,6 tömegszázaléknál kevesebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 2,350 | n. a. | 2,350 | 2,585 | 2,820 | 3,055 | (C) |
| 7207 20 17 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,6 tömegszázalék széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 2,350 | n. a. | 2,350 | 2,585 | 2,820 | 3,055 | (C) |

| Vietnám | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 20 19 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, kovácsolva | 2,330 | n. a. | 2,330 | 2,563 | 2,796 | 3,029 | (C) |
| 7207 20 32 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 2,350 | n. a. | 2,350 | 2,585 | 2,820 | 3,055 | (C) |
| 7207 20 39 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, kovácsolva | 2,330 | n. a. | 2,330 | 2,563 | 2,796 | 3,029 | (C) |
| 7207 20 52 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 2,350 | n. a. | 2,350 | 2,585 | 2,820 | 3,055 | (C) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Vietnám | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 20 59 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,6 tömegszázalék széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, kovácsolva | 2,330 | n. a. | 2,330 | 2,563 | 2,796 | 3,029 | (C) |
| 7207 20 80 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal (a négyzet, téglalap, kör vagy sokszög alakú keresztmetszetűek kivételével) | 2,350 | n. a. | 2,350 | 2,585 | 2,820 | 3,055 | (C) |
| 7208 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | 2,350 | n. a. | 2,350 | 2,585 | 2,820 | 3,055 | (C) |
| 7209 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | 2,370 | n. a. | 2,370 | 2,607 | 2,844 | 3,081 | (C) |
| 7210 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozva, lemezelve vagy bevonva | 2,370 | n. a. | 2,370 | 2,607 | 2,844 | 3,081 | (C) |
| 7211 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |

| Vietnám | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7211 13 00 | Síkhengerelt termék vasból vagy ötvözetlen acélból, négy oldalán vagy zárt formaszekrényben csak melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, 150 mm-t meghaladó, de kevesebb mint 600 mm szélességű és legalább 4 mm vastagságú, nem tekercsben, felületén mintázás nélkül, közismert nevén „széles laposáru” | 2,350 | n. a. | 2,350 | 2,585 | 2,820 | 3,055 | (C) |
| 7211 14 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, legalább 4,75 mm vastagságú (a „széles laposáru” kivételével) | 2,350 | n. a. | 2,350 | 2,585 | 2,820 | 3,055 | (C) |
| 7211 19 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, kevesebb mint 4,75 mm vastagságú (a „széles laposáru” kivételével) | 2,350 | n. a. | 2,350 | 2,585 | 2,820 | 3,055 | (C) |
| 7211 23 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, csak hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve), plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, kevesebb mint 0,25 tömegszázalék széntartalommal | 2,370 | n. a. | 2,370 | 2,607 | 2,844 | 3,081 | (C) |

| Vietnám | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7211 29 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, csak hidegen hengerelve, „hidegen tömörítve”, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal | 2,370 | n. a. | 2,370 | 2,607 | 2,844 | 3,081 | (C) |
| 7211 90 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva, de plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | 2,370 | n. a. | 2,370 | 2,607 | 2,844 | 3,081 | (C) |
| 7212 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozva, lemezelve vagy bevonva | 2,370 | n. a. | 2,370 | 2,607 | 2,844 | 3,081 | (C) |
| 7213 | Melegen hengerelt rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben | 2,350 | n. a. | 2,350 | 2,585 | 2,820 | 3,055 | (C) |
| 7214 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, kovácsolva, melegen hengerelve, melegen húzva vagy melegen extrudálva, hengerlés után csavarva is, de tovább nem megmunkálva (a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt kivételével) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |

| Vietnám | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7214 10 00 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, kovácsolva, de tovább nem megmunkálva (a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt kivételével) | 2,330 | n. a. | 2,330 | 2,563 | 2,796 | 3,029 | (C) |
| 7214 20 00 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel | 2,350 | n. a. | 2,350 | 2,585 | 2,820 | 3,055 | (C) |
| 7214 30 00 | Rúd ötvözetlen forgácsolható acélból, melegen hengerelve, melegen húzva vagy melegen extrudálva, de tovább nem megmunkálva (a hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel rendelkező vagy a hengerlés után csavart kivételével) | 2,350 | n. a. | 2,350 | 2,585 | 2,820 | 3,055 | (C) |
| 7214 91 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, melegen húzva vagy melegen extrudálva, de tovább nem megmunkálva, téglalap (nem négyzet) alakú keresztmetszettel (a hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel rendelkező, a hengerlés után csavart rúd és a forgácsolható acél kivételével) | 2,350 | n. a. | 2,350 | 2,585 | 2,820 | 3,055 | (C) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Vietnám | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7214 99 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, kizárólag melegen hengerelve, kizárólag melegen húzva vagy kizárólag melegen extrudálva (a téglalap [nem négyzet] alakú keresztmetszetű és a hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel rendelkező, valamint az ötvözetlen forgácsolható acél kivételével) | 2,350 | n. a. | 2,350 | 2,585 | 2,820 | 3,055 | (C) |
| 7215 | Máshol nem említett rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen alakítva vagy hidegen húzva, tovább megmunkálva is, vagy melegen alakítva és tovább megmunkálva | 2,350 | n. a. | 2,350 | 2,585 | 2,820 | 3,055 | (C) |
| 7216 | Máshol nem említett szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy ötvözetlen acélból | 2,350 | n. a. | 2,350 | 2,585 | 2,820 | 3,055 | (C) |
| 7217 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben (a rúd kivételével) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7217 10 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, lemezelés vagy bevonás nélkül, fényezve is (a rúd kivételével) | 2,350 | n. a. | 2,350 | 2,585 | 2,820 | 3,055 | (C) |
| 7217 20 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, cinkkel lemezelve vagy bevonva (a rúd kivételével) | 2,350 | n. a. | 2,350 | 2,585 | 2,820 | 3,055 | (C) |

| Vietnám | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7217 30 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, nem nemesfémmel lemezelve vagy bevonva (a cinkkel lemezelt vagy bevont és a rúd kivételével) | 2,350 | n. a. | 2,350 | 2,585 | 2,820 | 3,055 | (C) |
| 7217 90 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, lemezelve vagy bevonva (a nem nemesfémmel lemezelt vagy bevont és a rúd kivételével) | 2,350 | n. a. | 2,350 | 2,585 | 2,820 | 3,055 | (C) |
| 7218 | Rozsdamentes acél, ingot vagy más elsődleges formában (az újraolvasztott hulladékból előállított ingot és a folyamatos öntéssel nyert termékek kivételével); félkész termék rozsdamentes acélból | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7218 10 00 | Rozsdamentes acél ingot és más elsődleges formában (az ingot alakú hulladék és törmelék, valamint a folyamatos öntéssel előállított termékek kivételével) | – | – | – | – | – | – | |
| 7218 91 | Félkész termék rozsdamentes acélból, téglalap (nem négyzet) alakú keresztmetszettel | – | – | – | – | – | – | |
| 7218 99 11 | Félkész termék rozsdamentes acélból, négyzet alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | – | – | – | – | – | – | |
| 7218 99 19 | Félkész termék rozsdamentes acélból, négyzet alakú keresztmetszettel, kovácsolva | – | – | – | – | – | – | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Vietnám | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7218 99 20 | Félkész termék rozsdamentes acélból, kör alakú keresztmetszettel vagy nem négyzet és nem téglalap alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | – | – | – | – | – | – | |
| 7218 99 80 | Félkész termék rozsdamentes acélból, kovácsolva (a négyzet és téglalap alakú keresztmetszetűek kivételével) | – | – | – | – | – | – | |
| 7219 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7219 11 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben, 10 mm-t meghaladó vastagságban | – | – | – | – | – | – | |
| 7219 12 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben, legalább 4,7 mm és legfeljebb 10 mm vastagságban | – | – | – | – | – | – | |
| 7219 13 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, legalább 3 mm és 4,75 mm-nél kisebb vastagságban | – | – | – | – | – | – | |

| Vietnám | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7219 14 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben, 3 mm-nél kisebb vastagságban | – | – | – | – | – | – | |
| 7219 21 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, 10 mm-t meghaladó vastagságban | – | – | – | – | – | – | |
| 7219 22 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, legalább 4,75 mm és legfeljebb 10 mm vastagságban | – | – | – | – | – | – | |
| 7219 23 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, legalább 3 mm, de 4,75 mm-nél kisebb vastagságban | – | – | – | – | – | – | |
| 7219 24 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, 3 mm alatti vastagságban | – | – | – | – | – | – | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Vietnám | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7219 31 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, legalább 4,75 mm vastagságban | – | – | – | – | – | – | |
| 7219 32 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, legalább 3 mm, de 4,75 mm-nél kisebb vastagságban | – | – | – | – | – | – | |
| 7219 33 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, 1 mm-nél nagyobb, de 3 mm-nél kisebb vastagságban | – | – | – | – | – | – | |
| 7219 34 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, legalább 0,5 mm, de legfeljebb 1 mm vastagságban | – | – | – | – | – | – | |
| 7219 35 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, 0,5 mm-nél kisebb vastagságban | – | – | – | – | – | – | |

| Vietnám | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7219 90 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva | – | – | – | – | – | – | |
| 7220 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7220 11 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, meleg hengerlés után tovább nem megmunkálva, legalább 4,75 mm vastagságban | – | – | – | – | – | – | |
| 7220 12 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, meleg hengerlés után tovább nem megmunkálva, kevesebb mint 4,75 mm vastagságban | – | – | – | – | – | – | |
| 7220 20 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva | – | – | – | – | – | – | |
| 7220 90 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva | – | – | – | – | – | – | |
| 7221 | Melegen hengerelt rúd rozsdamentes acélból, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben | – | – | – | – | – | – | |

| Vietnám | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7222 | Máshol nem említett egyéb rúd rozsdamentes acélból; szögvas, idomvas és szelvény rozsdamentes acélból | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7222 11 | Rozsdamentes acélrúd, kizárólag melegen hengerelve, kizárólag melegen húzva vagy kizárólag melegen extrudálva, kör alakú keresztmetszettel | – | – | – | – | – | – | |
| 7222 19 | Rozsdamentes acélrúd, kizárólag melegen hengerelve, kizárólag melegen húzva vagy kizárólag melegen extrudálva (a kör alakú keresztmetszetű kivételével) | – | – | – | – | – | – | |
| 7222 20 | Más rozsdamentes acélrúd, hidegen alakítva vagy hidegen húzva, de tovább nem megmunkálva | – | – | – | – | – | – | |
| 7222 30 | Máshol nem említett egyéb rozsdamentes acélrúd, hidegen alakítva vagy hidegen húzva és tovább megmunkálva, vagy kovácsolva, de tovább nem megmunkálva, vagy kovácsolva vagy más módon melegen alakítva és tovább megmunkálva | – | – | – | – | – | – | |
| 7222 40 | Máshol nem említett szögvas, idomvas és szelvény rozsdamentes acélból | – | – | – | – | – | – | |
| 7223 | Huzal rozsdamentes acélból, tekercsben (a rúd kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |

| Vietnám | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7223 00 | Huzal rozsdamentes acélból, tekercsben (a rúd kivételével) | – | – | – | – | – | – | |
| 7224 | Ötvözött acél, a rozsdamentes kivételével, ingot vagy más elsődleges formában, félkész termék más ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével (az ingot alakú hulladék és törmelék, valamint a folyamatos öntéssel előállított termékek kivételével) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7224 10 | Ötvözött acél, a rozsdamentes kivételével, ingot vagy más elsődleges formában (az ingot alakú hulladék és törmelék, valamint a folyamatos öntéssel előállított termékek kivételével) | 3,440 | n. a. | 3,440 | 3,784 | 4,128 | 4,472 | (F) |
| 7224 90 02 | Félkész termék szerszámacélból | 3,480 | n. a. | 3,480 | 3,828 | 4,176 | 4,524 | (F) |
| 7224 90 03 | Félkész termék gyorsacélból, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség kisebb, mint a vastagság kétszerese | 3,480 | n. a. | 3,480 | 3,828 | 4,176 | 4,524 | (F) |

| Vietnám | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7224 90 05 | Félkész acéltermék legfeljebb 0,7 tömegszázalék széntartalommal, legalább 0,5, de legfeljebb 1,2 tömegszázalék mangántartalommal és legalább 0,6, de legfeljebb 2,3 tömegszázalék szilíciumtartalommal vagy legalább 0,0008 tömegszázalék bórtartalommal bármely más ötvözőelemmel együtt, amely kevesebb a 72. árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 1. f) pontjában meghatározott minimális tartalomnál, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese | 3,480 | n. a. | 3,480 | 3,828 | 4,176 | 4,524 | (F) |
| 7224 90 07 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség kisebb, mint a vastagság kétszerese (a szerszámacélból, gyorsacélból készült, valamint a 7224.90.05 alszám alá tartozó termékek kivételével) | 3,480 | n. a. | 3,480 | 3,828 | 4,176 | 4,524 | (F) |
| 7224 90 14 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese (a szerszámacélból készült kivételével) | 3,480 | n. a. | 3,480 | 3,828 | 4,176 | 4,524 | (F) |

| Vietnám | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7224 90 18 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, kovácsolva (a szerszámacélból készült kivételével) | 3,440 | n. a. | 3,440 | 3,784 | 4,128 | 4,472 | (F) |
| 7224 90 31 | Félkész acéltermék legalább 0,9, de legfeljebb 1,15 tömegszázalék szén-, legalább 0,5, de legfeljebb 2 tömegszázalék króm-, és – ha tartalmaz – legfeljebb 0,5 tömegszázalék molibdéntartalommal, négyzettől vagy téglalaptól eltérő alakúra vágva, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 3,480 | n. a. | 3,480 | 3,828 | 4,176 | 4,524 | (F) |
| 7224 90 38 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, négyzettől vagy téglalaptól eltérő alakúra vágva, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a szerszámacélból készült, és a legalább 0,9, de legfeljebb 1,15 tömegszázalék szén-, legalább 0,5, de legfeljebb 2 tömegszázalék króm-, és – ha tartalmaz – legfeljebb 0,5 tömegszázalék molibdéntartalmú termékek kivételével) | 3,480 | n. a. | 3,480 | 3,828 | 4,176 | 4,524 | (F) |
| 7224 90 90 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, kovácsolva (a szerszámacélból készült termékek, valamint négyzet, téglalap, kör vagy sokszög alakú keresztmetszetű termékek kivételével) | 3,440 | n. a. | 3,440 | 3,784 | 4,128 | 4,472 | (F) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Vietnám | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7225 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7225 11 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék szilícium-elektromos acélból, szemcseorientált | 4,600 | n. a. | 4,600 | 5,060 | 5,520 | 5,980 | (C) |
| 7225 19 10 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék szilícium-elektromos acélból, melegen hengerelve | 3,480 | n. a. | 3,480 | 3,828 | 4,176 | 4,524 | (C) |
| 7225 19 90 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék szilícium-elektromos acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), nem szemcseorientált | 3,500 | n. a. | 3,500 | 3,850 | 4,200 | 4,550 | (F) |
| 7225 30 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,480 | n. a. | 3,480 | 3,828 | 4,176 | 4,524 | (F) |
| 7225 40 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,480 | n. a. | 3,480 | 3,828 | 4,176 | 4,524 | (F) |

| Vietnám | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7225 50 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,500 | n. a. | 3,500 | 3,850 | 4,200 | 4,550 | (F) |
| 7225 91 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és elektrolitikus úton cinkkel lemezelve vagy bevonva (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,500 | n. a. | 3,500 | 3,850 | 4,200 | 4,550 | (F) |
| 7225 92 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és cinkkel lemezelve vagy bevonva (az elektrolitikus úton cinkkel lemezelt vagy bevont és szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,500 | n. a. | 3,500 | 3,850 | 4,200 | 4,550 | (F) |
| 7225 99 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva (a cinkkel lemezelt vagy bevont és a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,500 | n. a. | 3,500 | 3,850 | 4,200 | 4,550 | (F) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Vietnám | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7226 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7226 11 00 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék szilícium-elektromos acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), szemcseorientált | 4,600 | n. a. | 4,600 | 5,060 | 5,520 | 5,980 | (C) |
| 7226 19 10 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék szilícium-elektromos acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva | 3,480 | n. a. | 3,480 | 3,828 | 4,176 | 4,524 | (C) |
| 7226 19 80 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék szilícium-elektromos acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), tovább megmunkálva is, vagy melegen hengerelve és tovább megmunkálva, nem szemcseorientált | 3,500 | n. a. | 3,500 | 3,850 | 4,200 | 4,550 | (F) |
| 7226 20 00 | Síkhengerelt, legfeljebb 600 mm szélességű termék gyorsacélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | 3,480 | n. a. | 3,480 | 3,828 | 4,176 | 4,524 | (F) |
| 7226 91 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-elektroacélból készült termékek kivételével) | 3,480 | n. a. | 3,480 | 3,828 | 4,176 | 4,524 | (F) |

| Vietnám | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7226 92 00 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,500 | n. a. | 3,500 | 3,850 | 4,200 | 4,550 | (F) |
| 7226 99 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 3,500 | n. a. | 3,500 | 3,850 | 4,200 | 4,550 | (F) |
| 7227 | Melegen hengerelt rúd, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben | 3,500 | n. a. | 3,500 | 3,850 | 4,200 | 4,550 | (C)/(F) |
| 7228 | Máshol nem említett egyéb rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, szögvas, idomvas és szelvény ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével; üreges fúrórúdvas és -rúdacél ötvözött vagy ötvözetlen acélból | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Vietnám | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7228 10 20 | Rúd gyorsacélból, melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, de tovább nem megmunkálva, valamint melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, plattírozva, de tovább nem megmunkálva (a félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,500 | n. a. | 3,500 | 3,850 | 4,200 | 4,550 | (F) |
| 7228 10 50 | Rúd gyorsacélból, kovácsolt (a félkész termékek, síkhengerelt termékek és a melegen hengerelt rúd szabálytalanul felgöngyölt tekercsben, kivételével) | 3,440 | n. a. | 3,440 | 3,784 | 4,128 | 4,472 | (F) |
| 7228 10 90 | Rúd gyorsacélból, hidegen alakítva, de tovább nem megmunkálva vagy hidegen húzva, tovább megmunkálva is, vagy melegen alakítva és tovább megmunkálva (a kovácsolt termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,500 | n. a. | 3,500 | 3,850 | 4,200 | 4,550 | (F) |
| 7228 20 | Rúd szilícium-mangán acélból (a félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,500 | n. a. | 3,500 | 3,850 | 4,200 | 4,550 | (F) |

| Vietnám | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7228 30 | Rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,500 | n. a. | 3,500 | 3,850 | 4,200 | 4,550 | (C)/(F) |
| 7228 40 | Rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, kovácsolva, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,440 | n. a. | 3,440 | 3,784 | 4,128 | 4,472 | (F) |
| 7228 50 | Rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen alakítva vagy hidegen húzva, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,500 | n. a. | 3,500 | 3,850 | 4,200 | 4,550 | (C)/(F) |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Vietnám | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7228 60 | Máshol nem említett rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen alakítva vagy hidegen húzva és tovább megmunkálva vagy melegen alakítva és tovább megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben lévő melegen hengerelt rúd kivételével) | 3,500 | n. a. | 3,500 | 3,850 | 4,200 | 4,550 | (F) |
| 7228 70 | Máshol nem említett szögvas, idomvas és szelvény ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével | 3,500 | n. a. | 3,500 | 3,850 | 4,200 | 4,550 | (F) |
| 7228 80 00 | Üreges fúrórúdvas és -rúdacél ötvözött vagy ötvözetlen acélból | 3,500 | n. a. | 3,500 | 3,850 | 4,200 | 4,550 | (F) |
| 7229 | Huzal ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, tekercsben (a rúd kivételével) | 3,500 | n. a. | 3,500 | 3,850 | 4,200 | 4,550 | (C)/(F) |
| 7301 | Szádpalló vasból vagy acélból, fúrva, lyukasztva vagy elemekből összeszerelve is; hegesztett szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy acélból | 2,370 | n. a. | 2,370 | 2,607 | 2,844 | 3,081 | (C) |

| Vietnám | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7302 | Vasúti vagy villamosvasúti pályaépítő anyag vasból vagy acélból, úgymint: sín, terelősín és fogazott sín, váltósín, sínkeresztezés, váltóállító rúd és más keresztezési darab, sínaljzat (talpfa), csatlakozólemez, sínsaru, befogópofa, alátétlemez, sínkapocs, nyomtávlemez, kengyel, továbbá más, a vasúti sín összeszereléséhez vagy rögzítéséhez szükséges speciális anyag | 2,770 | n. a. | 2,770 | 3,047 | 3,324 | 3,601 | (C) |
| 7303 | Cső és üreges profil öntöttvasból | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7303 00 | Cső és üreges profil öntöttvasból | 2,230 | n. a. | 2,230 | 2,453 | 2,676 | 2,899 | |
| 7304 | Varrat nélküli cső és üreges profil vasból vagy acélból (az öntöttvas termékek kivételével) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7304 11 00 | Olaj vagy gáz szállítására használt, varrat nélküli vezetékcső rozsdamentes acélból | 3,070 | n. a. | 3,070 | 3,377 | 3,684 | 3,991 | |
| 7304 19 | Vezetékcső, amelyet olaj vagy gáz szállítására használnak, varratmentes, vasból vagy acélból (a rozsdamentes acélból és öntöttvasból készült kivételével) | 2,330 | n. a. | 2,330 | 2,563 | 2,796 | 3,029 | (C) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Vietnám | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7304 22 00 | Varratmentes fúrócső olaj- vagy gázfúráshoz, rozsdamentes acélból | 3,070 | n. a. | 3,070 | 3,377 | 3,684 | 3,991 | |
| 7304 23 00 | Varratmentes fúrócső olaj- vagy gázfúráshoz, vasból vagy acélból (a rozsdamentes acélból és öntöttvasból készült termékek kivételével) | 2,330 | n. a. | 2,330 | 2,563 | 2,796 | 3,029 | (C) |
| 7304 24 00 | Olaj- vagy gázfúráshoz használt, varrat nélküli béléscső és termelőcső rozsdamentes acélból | 3,070 | n. a. | 3,070 | 3,377 | 3,684 | 3,991 | |
| 7304 29 | Olaj- vagy gázfúráshoz használt, varrat nélküli béléscső és termelőcső vasból vagy acélból (az öntöttvasból készült termékek kivételével) | 2,330 | n. a. | 2,330 | 2,563 | 2,796 | 3,029 | (C) |
| 7304 31 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az öntöttvas termékek és olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 2,330 | n. a. | 2,330 | 2,563 | 2,796 | 3,029 | (C) |

| Vietnám | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7304 39 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil vasból vagy ötvözetlen acélból, nem hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az öntöttvas termékek és olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 2,330 | n. a. | 2,330 | 2,563 | 2,796 | 3,029 | (C) |
| 7304 41 00 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil rozsdamentes acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 3,070 | n. a. | 3,070 | 3,377 | 3,684 | 3,991 | |
| 7304 49 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil rozsdamentes acélból, nem hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos vezetékcső kivételével) | 3,070 | n. a. | 3,070 | 3,377 | 3,684 | 3,991 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Vietnám | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7304 51 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 2,260 | n. a. | 2,260 | 2,486 | 2,712 | 2,938 | (F) |
| 7304 59 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, nem hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 2,260 | n. a. | 2,260 | 2,486 | 2,712 | 2,938 | (C)/(F) |
| 7304 90 00 | Varrat nélküli, nem kör keresztmetszetű cső és üreges profil vasból vagy acélból (az öntöttvas termékek kivételével) | 2,330 | n. a. | 2,330 | 2,563 | 2,796 | 3,029 | (C) |
| 7305 | Síkhengerelt vas- vagy acéltermékből készült cső (pl. hegesztve, szegecselve vagy hasonlóan zárva), kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel | 2,370 | n. a. | 2,370 | 2,607 | 2,844 | 3,081 | (C) |

| Vietnám | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 | Cső és üreges profil (pl. nyitva vagy hegesztve, szegecselve vagy hasonlóan zárva) vasból vagy acélból (az öntöttvasból készült, a varratmentes cső és a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső kivételével) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7306 11 00 | Síkhengerelt rozsdamentesacél-termékből készült, hegesztett vezetékcső, amelyet olaj vagy gáz szállítására használnak, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel | 3,120 | n. a. | 3,120 | 3,432 | 3,744 | 4,056 | |
| 7306 19 00 | Síkhengerelt vas- vagy acéltermékből készült, hegesztett vezetékcső, amelyet olaj vagy gáz szállítására használnak, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (a rozsdamentes acélból és öntöttvasból készült kivételével) | 2,370 | n. a. | 2,370 | 2,607 | 2,844 | 3,081 | (C) |
| 7306 21 00 | Béléscső és termelőcső olaj- vagy gázfúráshoz, hegesztve, síkhengerelt rozsdamentesacél-termékből, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel | 3,120 | n. a. | 3,120 | 3,432 | 3,744 | 4,056 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Vietnám | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 29 00 | Béléscső és termelőcső olaj- vagy gázfúráshoz, hegesztve, síkhengerelt vas- vagy acéltermékből, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (a rozsdamentes acélból vagy öntöttvasból készült kivételével) | 2,370 | n. a. | 2,370 | 2,607 | 2,844 | 3,081 | (C) |
| 7306 30 12 | Precíziós cső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) | 2,370 | n. a. | 2,370 | 2,607 | 2,844 | 3,081 | (C) |
| 7306 30 18 | Precíziós cső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból (a hidegen húzott vagy hidegen hengerelt kivételével) | 2,350 | n. a. | 2,350 | 2,585 | 2,820 | 3,055 | |
| 7306 30 41 | Menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső), hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból, cinkkel lemezelve vagy bevonva | 2,370 | n. a. | 2,370 | 2,607 | 2,844 | 3,081 | (C) |
| 7306 30 49 | Menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső), hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból (a cinkkel lemezelt vagy bevont termékek kivételével) | 2,370 | n. a. | 2,370 | 2,607 | 2,844 | 3,081 | (C) |

| Vietnám | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 30 72 | Egyéb cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, vasból vagy ötvözetlen acélból, legfeljebb 168,3 mm külső átmérővel, cinkkel lemezelve vagy bevonva (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 2,370 | n. a. | 2,370 | 2,607 | 2,844 | 3,081 | (C) |
| 7306 30 77 | Egyéb cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, vasból vagy ötvözetlen acélból, legfeljebb 168,3 mm külső átmérővel (a cinkkel lemezelt vagy bevont, az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső, az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső, a precíziós cső, valamint a menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső) kivételével) | 2,370 | n. a. | 2,370 | 2,607 | 2,844 | 3,081 | (C) |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Vietnám | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 30 80 | Cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, vasból, 168,3 mm-t meghaladó, de legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső, az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső, a precíziós acélcső, az elektromos szigetelőcső, valamint a menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső) kivételével) | 2,370 | n. a. | 2,370 | 2,607 | 2,844 | 3,081 | (C) |
| 7306 40 20 | Cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, rozsdamentes acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) (a belső és külső kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel rendelkező cső és az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső kivételével) | 3,120 | n. a. | 3,120 | 3,432 | 3,744 | 4,056 | |

| Vietnám | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 40 80 | Cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, rozsdamentes acélból, (a hidegen húzott vagy hidegen hengerelt (hidegen tömörített, (a belső és külső kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel rendelkező cső, valamint az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső kivételével) | 3,110 | n. a. | 3,110 | 3,421 | 3,732 | 4,043 | |
| 7306 50 21 | Precíziós acélcső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, a rozsdamentes acéltól eltérő ötvözött acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) | 2,320 | n. a. | 2,320 | 2,552 | 2,784 | 3,016 | (F) |
| 7306 50 29 | Precíziós acélcső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, a rozsdamentes acéltól eltérő ötvözött acélból (a hidegen húzott vagy hidegen hengerelt kivételével) | 2,310 | n. a. | 2,310 | 2,541 | 2,772 | 3,003 | (F) |

| Vietnám | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 50 80 | Cső és üreges profil, hegesztett, kör keresztmetszetű, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével (a varratmentes, a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső és az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső, valamint a precíziós acélcső kivételével) | 2,320 | n. a. | 2,320 | 2,552 | 2,784 | 3,016 | (F) |
| 7306 61 10 | Cső és üreges profil, hegesztve, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, vasból vagy rozsdamentes acélból | 3,120 | n. a. | 3,120 | 3,432 | 3,744 | 4,056 | |
| 7306 61 92 | Csövek és üreges profilok, hegesztve, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, vasból vagy a rozsdamentes acéltól eltérő acélból, legfeljebb 2 mm falvastagsággal | 2,370 | n. a. | 2,370 | 2,607 | 2,844 | 3,081 | (C) |
| 7306 61 99 | Csövek és üreges profilok, hegesztve, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, vasból vagy a rozsdamentes acéltól eltérő acélból, 2 mm-t meghaladó falvastagsággal | 2,370 | n. a. | 2,370 | 2,607 | 2,844 | 3,081 | (C) |

| Vietnám | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 69 10 | Cső és üreges profil, hegesztett, nem kör keresztmetszetű, rozsdamentes acélból (a varratmentes, a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső, az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső, valamint a négyzet vagy téglalap profil kivételével) | 3,120 | n. a. | 3,120 | 3,432 | 3,744 | 4,056 | |
| 7306 69 90 | Cső és üreges profil, hegesztett, nem kör keresztmetszetű, vasból vagy a rozsdamentestől eltérő acélból (a varratmentes, a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső, az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső, valamint a négyzet vagy téglalap profil kivételével) | 2,370 | n. a. | 2,370 | 2,607 | 2,844 | 3,081 | (C) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Vietnám | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 90 00 | Cső és üreges profil (pl. nyitva, szegecselve vagy hasonlóan zárva), vasból vagy acélból (az öntöttvasból készült, a varratmentes vagy hegesztett cső és a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső kivételével) | 2,370 | n. a. | 2,370 | 2,607 | 2,844 | 3,081 | (C) |
| 7307 | Csőszerelvény vasból vagy acélból (pl. csatlakozó, karmantyú, könyökdarab, csőtoldat) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7307 11 | Nem temperöntvény csőszerelvény | 2,230 | n. a. | 2,230 | 2,453 | 2,676 | 2,899 | |
| 7307 19 10 | Öntöttvas csőszerelvény (a kovácsolásra, hengerlésre nem alkalmasból készült kivételével) | 2,230 | n. a. | 2,230 | 2,453 | 2,676 | 2,899 | |
| 7307 19 90 | Öntött csőszerelvény acélból | 2,330 | n. a. | 2,330 | 2,563 | 2,796 | 3,029 | (C) |
| 7307 21 00 | Karima rozsdamentes acélból (az öntött termékek kivételével) | 2,740 | n. a. | 2,740 | 3,014 | 3,288 | 3,562 | |

| Vietnám | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7307 22 | Menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat rozsdamentes acélból (az öntött termékek kivételével) | 2,740 | n. a. | 2,740 | 3,014 | 3,288 | 3,562 | |
| 7307 23 | Tompahegesztésű csőszerelvény rozsdamentes acélból (az öntött termékek kivételével) | 2,740 | n. a. | 2,740 | 3,014 | 3,288 | 3,562 | |
| 7307 29 | Csőszerelvény rozsdamentes acélból (az öntött termékek, a karima, menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat és tompahegesztésű szerelvény kivételével) | 2,740 | n. a. | 2,740 | 3,014 | 3,288 | 3,562 | |
| 7307 91 00 | Karima vasból vagy acélból (az öntött vagy rozsdamentes termékek kivételével) | 2,330 | n. a. | 2,330 | 2,563 | 2,796 | 3,029 | (C) |
| 7307 92 | Menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat rozsdamentes acélból (az öntött vagy rozsdamentes termékek kivételével) | 2,330 | n. a. | 2,330 | 2,563 | 2,796 | 3,029 | (C) |

| Vietnám | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7307 93 | Tompahegesztésű csőszerelvény vasból vagy acélból (az öntöttvasból vagy rozsdamentes acélból készült termékek és a karima kivételével) | 2,330 | n. a. | 2,330 | 2,563 | 2,796 | 3,029 | (C) |
| 7307 99 | Csőszerelvény vasból vagy acélból (az öntöttvasból vagy rozsdamentes acélból készült termékek, karima, menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat; tompahegesztésű csőszerelvény kivételével) | 2,330 | n. a. | 2,330 | 2,563 | 2,796 | 3,029 | (C) |
| 7308 | Szerkezet és alkatrészei (pl. híd és hídrész, zsilipkapu, torony, rácsszerkezetű oszlop, tető, tetőszerkezet, ajtó és ablak és ezek kerete, valamint ajtóküszöb, zsaluzat, korlát, pillér és oszlop) vasból vagy acélból; szerkezetben való felhasználásra előkészített lemez, rúd, szögvas, idomvas, szelvény, cső és hasonló termék vasból vagy acélból (a 9406 vtsz. alá tartozó előre gyártott épületek kivételével) | 2,840 | n. a. | 2,840 | 3,124 | 3,408 | 3,692 | (C) |

| Vietnám | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7309 | Tartály, ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény vasból vagy acélból, „a sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz kivételével” bármilyen anyag tárolására, több mint 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, de mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül (a kifejezetten egy vagy többféle szállítási módra tervezett vagy felszerelt tárolóedény kivételével) | 2,990 | n. a. | 2,990 | 3,289 | 3,588 | 3,887 | (C) |
| 7310 | Máshol nem említett tartály, hordó, dob, konzervdoboz, doboz és hasonló edény, „a sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz kivételével” bármilyen anyag tárolására, vasból vagy acélból, legfeljebb 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, mechanikai vagy hőtechnikai berendezés nélkül | 2,370 | n. a. | 2,370 | 2,607 | 2,844 | 3,081 | (C) |
| 7311 | Tartály vasból vagy acélból, sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz tárolására (a kifejezetten egy vagy többféle szállítási módra tervezett és felszerelt tárolóedény kivételével) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Vietnám | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7311 00 | Tartály vasból vagy acélból, sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz tárolására (a kifejezetten egy vagy többféle szállítási módra tervezett és felszerelt tárolóedény kivételével) | 2,960 | n. a. | 2,960 | 3,256 | 3,552 | 3,848 | (C) |
| 7318 | Csavar, fejescsavar, csavaranya, állványcsavar, csavaros kampó, szegecs, sasszeg, hasított szárú szög, csavaralátét (rugós alátét is) és hasonló áru, mindezek vasból vagy acélból (a síncsavar, csavarmenetes dugó, zárókupak és hasonló menetes termékek kivételével) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7318 11 00 | Állványcsavar vasból vagy acélból | 2,350 | n. a. | 2,350 | 2,585 | 2,820 | 3,055 | (C) |
| 7318 12 10 | Facsavar rozsdamentes acélból (az állványcsavar kivételével) | 3,090 | n. a. | 3,090 | 3,399 | 3,708 | 4,017 | (C) |
| 7318 12 90 | Facsavar vasból vagy acélból, kivéve a rozsdamentes acélt (az állványcsavar kivételével) | 2,350 | n. a. | 2,350 | 2,585 | 2,820 | 3,055 | (C) |
| 7318 13 00 | Csavaros kampó és gyűrűs csavar vasból vagy acélból | 2,350 | n. a. | 2,350 | 2,585 | 2,820 | 3,055 | (C) |
| 7318 14 10 | Önfúró csavar rozsdamentes acélból (a facsavar kivételével) | 3,090 | n. a. | 3,090 | 3,399 | 3,708 | 4,017 | (C) |

| Vietnám | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7318 14 91 | Ritkamenetű csavar vasból vagy acélból, kivéve a rozsdamentes acélt | 2,350 | n. a. | 2,350 | 2,585 | 2,820 | 3,055 | (C) |
| 7318 14 99 | Önfúró (önmetsző) csavar vasból vagy acélból, kivéve a rozsdamentes acélt (a ritkamenetű csavar és a facsavar kivételével) | 2,350 | n. a. | 2,350 | 2,585 | 2,820 | 3,055 | (C) |
| 7318 15 | Csavarmenetes csavar és fejescsavar vasból vagy acélból, anyával vagy alátéttel is (az állványcsavar és más facsavar, csavaros kampó és gyűrűs csavar, önfúró csavar, síncsavar, csavarmenetes dugó, zárókupak és hasonló kivételével) | 2,750 | n. a. | 2,750 | 3,025 | 3,300 | 3,575 | (C) |
| 7318 16 | Csavaranya vasból vagy acélból | 2,960 | n. a. | 2,960 | 3,256 | 3,552 | 3,848 | (C) |
| 7318 19 00 | Máshol nem említett csavarmenetes áru vasból vagy acélból | 2,350 | n. a. | 2,350 | 2,585 | 2,820 | 3,055 | (C) |
| 7318 21 00 | Rugós alátét és más záróalátét vasból vagy acélból | 2,350 | n. a. | 2,350 | 2,585 | 2,820 | 3,055 | (C) |
| 7318 22 00 | Alátét vasból vagy acélból (a rugós alátét és más záróalátét kivételével) | 2,410 | n. a. | 2,410 | 2,651 | 2,892 | 3,133 | (C) |

| Vietnám | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7318 23 00 | Szegecs vasból vagy acélból (a különleges célra szolgáló csőszeg és hasított szárú szegecs kivételével) | 2,350 | n. a. | 2,350 | 2,585 | 2,820 | 3,055 | (C) |
| 7318 24 00 | Sasszeg és hasított szárú szög vasból vagy acélból | 2,350 | n. a. | 2,350 | 2,585 | 2,820 | 3,055 | (C) |
| 7318 29 00 | Nem csavarmenetes áru vasból vagy acélból | 2,350 | n. a. | 2,350 | 2,585 | 2,820 | 3,055 | (C) |
| 7326 | Máshol nem említett vas- vagy acéláru (az öntött áru kivételével) | lásd alább | n. a. | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7326 11 00 | Őrlőgolyó és hasonló cikk őrléshez vasból vagy acélból, kovácsolt vagy préselt, de tovább nem megmunkált | 2,330 | n. a. | 2,330 | 2,563 | 2,796 | 3,029 | (C) |
| 7326 19 | Máshol nem említett vas- vagy acéláru, kovácsolt vagy préselt, de tovább nem megmunkált (kivéve őrlőgolyó és hasonló cikk őrléshez) | 2,330 | n. a. | 2,330 | 2,563 | 2,796 | 3,029 | (C) |
| 7326 20 00 | Máshol nem említett áru vas- vagy acélhuzalból | 2,350 | n. a. | 2,350 | 2,585 | 2,820 | 3,055 | (C) |
| 7326 90 30 | Létra és lépcső vasból vagy acélból | 2,350 | n. a. | 2,350 | 2,585 | 2,820 | 3,055 | (C) |

| Vietnám | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7326 90 40 | Rakodólap és hasonló rakfelület árumozgatáshoz, vasból vagy acélból | 2,350 | n. a. | 2,350 | 2,585 | 2,820 | 3,055 | (C) |
| 7326 90 50 | Kábeldob, vezeték- és hasonló tekercselődob, vasból vagy acélból | 2,350 | n. a. | 2,350 | 2,585 | 2,820 | 3,055 | (C) |
| 7326 90 60 | Az építőiparban használt, máshol nem említett nem mechanikai szellőző, csatorna, kampó és hasonló cikk vasból vagy acélból | 2,350 | n. a. | 2,350 | 2,585 | 2,820 | 3,055 | (C) |
| 7326 90 92 | Máshol nem említett, nyitott süllyesztékben kovácsolt vas- vagy acéláru | 2,330 | n. a. | 2,330 | 2,563 | 2,796 | 3,029 | (C) |
| 7326 90 94 | Máshol nem említett, zárt süllyesztékben kovácsolt vas- vagy acéláru | 2,330 | n. a. | 2,330 | 2,563 | 2,796 | 3,029 | (C) |
| 7326 90 96 | Máshol nem említett szinterezett vas- vagy acéláru | 2,330 | n. a. | 2,330 | 2,563 | 2,796 | 3,029 | (C) |
| 7326 90 98 | Máshol nem említett vas- vagy acéláru | 2,370 | n. a. | 2,370 | 2,607 | 2,844 | 3,081 | (C) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Jemen | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| **Cement** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2507 00 80 | Kalcinált agyag | – | – | – | – | – | – | (A) |
| 2523 10 00 | Fehér klinker | – | – | – | – | – | – | (B) |
| 2523 10 00 | Szürke klinker | 1,280 | 0,050 | 1,330 | 1,463 | 1,596 | 1,729 | (A) |
| 2523 21 00 | Fehér portlandcement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 29 00 | Szürke portlandcement | 1,240 | 0,090 | 1,330 | 1,463 | 1,596 | 1,729 | |
| 2523 90 00 | Fehér hidraulikus cement | – | – | – | – | – | – | (B) |
| 2523 90 00 | Szürke hidraulikus cement | 1,180 | 0,090 | 1,270 | 1,397 | 1,524 | 1,651 | (A) |
| 2523 30 00 | Bauxitcement | – | – | – | – | – | – | |
| **Trágyázószerek** | | | | | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | |
| 2808 00 00 | Salétromsav; nitrálósavak | 2,670 | 0,050 | 2,720 | 2,747 | 2,747 | 2,747 | |
| 2814 10 00 | Vízmentes ammónia | – | – | – | – | – | – | |
| 2814 20 00 | Ammónia vizes oldatban | 0,710 | 0,050 | 0,760 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | |
| 2834 21 00 | Kálium-nitrát | 2,170 | 0,060 | 2,240 | 2,262 | 2,262 | 2,262 | |
| 3102 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |

| Jemen | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 10 12 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 33,2 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,450 | 0,030 | 0,480 | 0,485 | 0,485 | 0,485 | |
| 3102 10 15 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és több mint 33,2 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,740 | 0,030 | 0,770 | 0,778 | 0,778 | 0,778 | |
| 3102 10 19 | Karbamid, vizes oldatban is, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot, vagy olyan vizes oldatban, amelynek legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék a karbamidtartalma) | 1,350 | 0,090 | 1,440 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | |

| Jemen | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 10 90 | Karbamid, legfeljebb 45 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve ebbe az árucsoportba tartozó termékek tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,320 | 0,090 | 1,410 | 1,424 | 1,424 | 1,424 | |
| 3102 21 00 | Ammónium-szulfát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,610 | 0,040 | 0,660 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | |
| 3102 29 00 | Ammónium-szulfát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei | 1,370 | 0,050 | 1,430 | 1,444 | 1,444 | 1,444 | |
| 3102 30 10 | Ammónium-nitrát vizes oldatban (kivéve olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,620 | 0,050 | 1,670 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | |
| 3102 30 90 | Ammónium-nitrát (kivéve vizes oldatban, tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 2,500 | 0,070 | 2,570 | 2,596 | 2,596 | 2,596 | |

| Jemen | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 40 10 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, legfeljebb 28 tömegszázalék nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 2,090 | 0,060 | 2,150 | 2,172 | 2,172 | 2,172 | |
| 3102 40 90 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, 28 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 2,090 | 0,060 | 2,150 | 2,172 | 2,172 | 2,172 | |
| 3102 50 00 | Nátrium-nitrát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 4,170 | 0,080 | 4,250 | 4,293 | 4,293 | 4,293 | |
| 3102 60 00 | Kalcium-nitrát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 2,090 | 0,060 | 2,150 | 2,172 | 2,172 | 2,172 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Jemen | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 80 00 | Karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,560 | 0,060 | 1,620 | 1,636 | 1,636 | 1,636 | |
| 3102 90 00 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer (kivéve: karbamid; ammónium-szulfát; ammónium-nitrát; nátrium-nitrát; ammónium-nitrát kettős sói és keverékei ammónium-szulfáttal vagy kalciummal; karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban; ammóniumnitrát és kalciumkarbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke; tablettázott vagy hasonló formájú, legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelve) | 1,560 | 0,080 | 1,630 | 1,646 | 1,646 | 1,646 | |
| 3105 | A nitrogén, foszfor és kálium közül két vagy három trágyázó elemet tartalmazó ásványi vagy vegyi trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3105 10 00 | Állati vagy növényi eredetű ásványi vagy vegyi trágyázószerek, tabletta vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot | 0,780 | 0,030 | 0,810 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | |

| Jemen | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 20 10 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak foszfort és káliumot, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,010 | 0,030 | 1,040 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | |
| 3105 20 90 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak nitrogént, foszfort és káliumot, legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,670 | 0,020 | 0,690 | 0,697 | 0,697 | 0,697 | |
| 3105 30 00 | Diammónium-hidrogén-ortofoszfát (diammónium-foszfát) (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,520 | 0,040 | 0,560 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Jemen | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 40 00 | Ammónium-dihidrogén-ortofoszfát (monoammónium-foszfát), diammónium-hidrogén-ortofoszfáttal (diammónium-foszfáttal) keverve is (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,320 | 0,020 | 0,340 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | |
| 3105 51 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (nitrátok és foszfátok) | 1,400 | 0,040 | 1,440 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | |
| 3105 59 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (a nitrátok és foszfátok kivételével) | 0,540 | 0,040 | 0,580 | 0,586 | 0,586 | 0,586 | |
| 3105 90 20 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,400 | 0,040 | 1,440 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | |

| Jemen | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 90 80 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, nitrogéntartalom nélkül vagy legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,700 | 0,020 | 0,720 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | |
| **Hidrogén** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2804 10 00 | Hidrogén | 10,820 | n. a. | 10,820 | 11,902 | 12,984 | 14,066 | |

| Zambia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| **Trágyázószerek** | | | | | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | |
| 2808 00 00 | Salétromsav; nitrálósavak | 1,640 | 0,070 | 1,710 | 1,727 | 1,727 | 1,727 | |
| 2814 10 00 | Vízmentes ammónia | – | – | – | – | – | – | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Zambia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 2814 20 00 | Ammónia vizes oldatban | 0,610 | 0,070 | 0,680 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | |
| 2834 21 00 | Kálium-nitrát | 1,460 | 0,090 | 1,560 | 1,576 | 1,576 | 1,576 | |
| 3102 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3102 10 12 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 33,2 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,450 | 0,050 | 0,500 | 0,505 | 0,505 | 0,505 | |
| 3102 10 15 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és több mint 33,2 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,750 | 0,050 | 0,800 | 0,808 | 0,808 | 0,808 | |
| 3102 10 19 | Karbamid, vizes oldatban is, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot, vagy olyan vizes oldatban, amelynek legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék a karbamidtartalma) | 1,360 | 0,150 | 1,510 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | |

| Zambia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 10 90 | Karbamid, legfeljebb 45 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve ebbe az árucsoportba tartozó termékek tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,330 | 0,150 | 1,480 | 1,495 | 1,495 | 1,495 | |
| 3102 21 00 | Ammónium-szulfát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,590 | 0,090 | 0,680 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | |
| 3102 29 00 | Ammónium-szulfát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei | 1,040 | 0,100 | 1,150 | 1,162 | 1,162 | 1,162 | |
| 3102 30 10 | Ammónium-nitrát vizes oldatban (kivéve olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,110 | 0,080 | 1,200 | 1,212 | 1,212 | 1,212 | |
| 3102 30 90 | Ammónium-nitrát (kivéve vizes oldatban, tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,710 | 0,130 | 1,840 | 1,858 | 1,858 | 1,858 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Zambia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 40 10 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, legfeljebb 28 tömegszázalék nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,480 | 0,110 | 1,590 | 1,606 | 1,606 | 1,606 | |
| 3102 40 90 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, 28 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,480 | 0,110 | 1,590 | 1,606 | 1,606 | 1,606 | |
| 3102 50 00 | Nátrium-nitrát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 2,560 | 0,110 | 2,660 | 2,687 | 2,687 | 2,687 | |
| 3102 60 00 | Kalcium-nitrát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,440 | 0,110 | 1,550 | 1,566 | 1,566 | 1,566 | |

| Zambia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 80 00 | Karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,200 | 0,110 | 1,300 | 1,313 | 1,313 | 1,313 | |
| 3102 90 00 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer (kivéve: karbamid; ammónium-szulfát; ammónium-nitrát; nátrium-nitrát; ammónium-nitrát kettős sói és keverékei ammónium-szulfáttal vagy kalciummal; karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban; ammóniumnitrát és kalciumkarbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke; tablettázott vagy hasonló formájú, legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelve) | 1,320 | 0,130 | 1,440 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | |
| 3105 | A nitrogén, foszfor és kálium közül két vagy három trágyázó elemet tartalmazó ásványi vagy vegyi trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3105 10 00 | Állati vagy növényi eredetű ásványi vagy vegyi trágyázószerek, tabletta vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot | 0,620 | 0,080 | 0,700 | 0,707 | 0,707 | 0,707 | |

| Zambia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 20 10 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak foszfort és káliumot, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,750 | 0,090 | 0,840 | 0,848 | 0,848 | 0,848 | |
| 3105 20 90 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak nitrogént, foszfort és káliumot, legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,510 | 0,070 | 0,580 | 0,586 | 0,586 | 0,586 | |
| 3105 30 00 | Diammónium-hidrogén-ortofoszfát (diammónium-foszfát) (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,480 | 0,070 | 0,550 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | |

| Zambia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 40 00 | Ammónium-dihidrogén-ortofoszfát (monoammónium-foszfát), diammónium-hidrogén-ortofoszfáttal (diammónium-foszfáttal) keverve is (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,300 | 0,050 | 0,360 | 0,364 | 0,364 | 0,364 | |
| 3105 51 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (nitrátok és foszfátok) | 1,010 | 0,120 | 1,130 | 1,141 | 1,141 | 1,141 | |
| 3105 59 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (a nitrátok és foszfátok kivételével) | 0,550 | 0,110 | 0,660 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | |

| Zambia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 90 20 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,980 | 0,080 | 1,070 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | |
| 3105 90 80 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, nitrogéntartalom nélkül vagy legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,510 | 0,050 | 0,560 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | |

| Zambia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| **Alumínium** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 7601 | Megmunkálatlan alumínium | 0,360 | n. a. | 0,360 | 0,396 | 0,432 | 0,468 | (L) |
| 7603 | Alumíniumpor és -pehely | 0,590 | n. a. | 0,590 | 0,649 | 0,708 | 0,767 | (L) |
| 7604 10 10 | Rúd | 0,810 | n. a. | 0,810 | 0,891 | 0,972 | 1,053 | (L) |
| 7604 10 90 | Profilok | 0,830 | n. a. | 0,830 | 0,913 | 0,996 | 1,079 | (L) |
| 7604 21 00 | Üreges profil | 0,830 | n. a. | 0,830 | 0,913 | 0,996 | 1,079 | (L) |
| 7604 29 10 | Rúd | 0,810 | n. a. | 0,810 | 0,891 | 0,972 | 1,053 | (L) |
| 7604 29 90 | Profilok | 0,830 | n. a. | 0,830 | 0,913 | 0,996 | 1,079 | (L) |
| 7605 | Alumíniumhuzal | 0,810 | n. a. | 0,810 | 0,891 | 0,972 | 1,053 | (L) |
| 7606 | Alumíniumlap, -lemez és -szalag, ha vastagsága meghaladja a 0,2 mm-t | 1,270 | n. a. | 1,270 | 1,397 | 1,524 | 1,651 | (L) |
| 7607 | Alumíniumfólia (papír, karton, műanyag vagy hasonló alátéten vagy nyomtatva is), ha vastagsága (az alátétet nem számítva) legfeljebb 0,2 mm | 1,270 | n. a. | 1,270 | 1,397 | 1,524 | 1,651 | (L) |

| Zambia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7608 | Alumíniumcső | 0,830 | n. a. | 0,830 | 0,913 | 0,996 | 1,079 | (L) |
| 7609 00 00 | Alumínium csőszerelvény (pl. csatlakozókarmantyú, könyökdarab, csőtoldat) | 0,830 | n. a. | 0,830 | 0,913 | 0,996 | 1,079 | (L) |
| 7610 10 00 | Ajtó, ablak és ezek kerete és ajtóküszöb | 0,830 | n. a. | 0,830 | 0,913 | 0,996 | 1,079 | (L) |
| 7610 90 | Más | 0,830 | n. a. | 0,830 | 0,913 | 0,996 | 1,079 | (L) |
| 7610 90 10 | Híd és hídrész, torony és rácsszerkezetű oszlop | 0,830 | n. a. | 0,830 | 0,913 | 0,996 | 1,079 | (L) |
| 7610 90 90 | Más | 0,830 | n. a. | 0,830 | 0,913 | 0,996 | 1,079 | (L) |
| 7611 00 00 | Alumíniumtartály, -ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, több mint 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, de mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 1,270 | n. a. | 1,270 | 1,397 | 1,524 | 1,651 | (L) |

| Zambia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7612 | Alumíniumhordó, -dob, -kanna, -doboz és hasonló edény (a merev vagy összenyomható cső alakú tartály is) bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, legfeljebb 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 1,270 | n. a. | 1,270 | 1,397 | 1,524 | 1,651 | (L) |
| 7613 00 00 | Alumínium tartály sűrített vagy folyékony gáz tárolására | 1,270 | n. a. | 1,270 | 1,397 | 1,524 | 1,651 | (L) |
| 7614 | Sodort huzal, kábel, fonott szalag és hasonló alumíniumból, az elektromos szigetelésű kivételével | 0,810 | n. a. | 0,810 | 0,891 | 0,972 | 1,053 | (L) |
| 7616 10 00 | Alumíniumszög, széles fejű, rövid szög, ácskapocs (a 8305 vtsz. alá tartozó kivételével), csavar, fejescsavar, csavaranya, csavaros kampó, szegecs, sasszeg, hasított szárú szög, csavaralátét és hasonló árucikk | 1,270 | n. a. | 1,270 | 1,397 | 1,524 | 1,651 | (L) |
| 7616 91 00 | Drótszövet, rács, sodronyfonat és kerítésfonat alumíniumhuzalból | 1,270 | n. a. | 1,270 | 1,397 | 1,524 | 1,651 | (L) |
| 7616 99 10 | Öntött | 0,590 | n. a. | 0,590 | 0,649 | 0,708 | 0,767 | (L) |
| 7616 99 90 | Más | 1,270 | n. a. | 1,270 | 1,397 | 1,524 | 1,651 | (L) |
| **Hidrogén** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2804 10 00 | Hidrogén | 10,820 | n. a. | 10,820 | 11,902 | 12,984 | 14,066 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Zimbabwe | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| **Cement** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2507 00 80 | Kalcinált agyag | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Fehér klinker | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 10 00 | Szürke klinker | 1,240 | 0,040 | 1,290 | 1,419 | 1,548 | 1,677 | (A) |
| 2523 21 00 | Fehér portlandcement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 29 00 | Szürke portlandcement | 1,240 | 0,070 | 1,310 | 1,441 | 1,572 | 1,703 | |
| 2523 90 00 | Fehér hidraulikus cement | – | – | – | – | – | – | |
| 2523 90 00 | Szürke hidraulikus cement | 1,180 | 0,080 | 1,250 | 1,375 | 1,500 | 1,625 | (A) |
| 2523 30 00 | Bauxitcement | – | – | – | – | – | – | |
| **Trágyázószerek** | | | | | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | |
| 2808 00 00 | Salétromsav; nitrálósavak | 1,650 | 0,050 | 1,710 | 1,727 | 1,727 | 1,727 | |
| 2814 10 00 | Vízmentes ammónia | 2,020 | 0,160 | 2,180 | 2,202 | 2,202 | 2,202 | |
| 2814 20 00 | Ammónia vizes oldatban | 0,600 | 0,050 | 0,660 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | |
| 2834 21 00 | Kálium-nitrát | 1,470 | 0,080 | 1,550 | 1,566 | 1,566 | 1,566 | |
| 3102 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |

| Zimbabwe | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 10 12 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 33,2 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,460 | 0,040 | 0,500 | 0,505 | 0,505 | 0,505 | |
| 3102 10 15 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és több mint 33,2 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,760 | 0,040 | 0,800 | 0,808 | 0,808 | 0,808 | |
| 3102 10 19 | Karbamid, vizes oldatban is, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot, vagy olyan vizes oldatban, amelynek legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék a karbamidtartalma) | 1,390 | 0,120 | 1,510 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Zimbabwe | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 10 90 | Karbamid, legfeljebb 45 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve ebbe az árucsoportba tartozó termékek tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,360 | 0,120 | 1,480 | 1,495 | 1,495 | 1,495 | |
| 3102 21 00 | Ammónium-szulfát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,600 | 0,090 | 0,690 | 0,697 | 0,697 | 0,697 | |
| 3102 29 00 | Ammónium-szulfát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei | 1,050 | 0,100 | 1,150 | 1,162 | 1,162 | 1,162 | |
| 3102 30 10 | Ammónium-nitrát vizes oldatban (kivéve olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,120 | 0,080 | 1,200 | 1,212 | 1,212 | 1,212 | |
| 3102 30 90 | Ammónium-nitrát (kivéve vizes oldatban, tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,730 | 0,120 | 1,850 | 1,869 | 1,869 | 1,869 | |

| Zimbabwe | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 40 10 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, legfeljebb 28 tömegszázalék nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,500 | 0,110 | 1,610 | 1,626 | 1,626 | 1,626 | |
| 3102 40 90 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, 28 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,500 | 0,110 | 1,610 | 1,626 | 1,626 | 1,626 | |
| 3102 50 00 | Nátrium-nitrát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 2,580 | 0,080 | 2,660 | 2,687 | 2,687 | 2,687 | |
| 3102 60 00 | Kalcium-nitrát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,450 | 0,100 | 1,550 | 1,566 | 1,566 | 1,566 | |

| Zimbabwe | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 80 00 | Karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,210 | 0,100 | 1,310 | 1,323 | 1,323 | 1,323 | |
| 3102 90 00 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer (kivéve: karbamid; ammónium-szulfát; ammónium-nitrát; nátrium-nitrát; ammónium-nitrát kettős sói és keverékei ammónium-szulfáttal vagy kalciummal; karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban; ammóniumnitrát és kalciumkarbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke; tablettázott vagy hasonló formájú, legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelve) | 1,340 | 0,110 | 1,450 | 1,465 | 1,465 | 1,465 | |
| 3105 | A nitrogén, foszfor és kálium közül két vagy három trágyázó elemet tartalmazó ásványi vagy vegyi trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3105 10 00 | Állati vagy növényi eredetű ásványi vagy vegyi trágyázószerek, tabletta vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot | 0,630 | 0,090 | 0,720 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | |

| Zimbabwe | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 20 10 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak foszfort és káliumot, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,760 | 0,110 | 0,860 | 0,869 | 0,869 | 0,869 | |
| 3105 20 90 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak nitrogént, foszfort és káliumot, legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,520 | 0,080 | 0,600 | 0,606 | 0,606 | 0,606 | |
| 3105 30 00 | Diammónium-hidrogén-ortofoszfát (diammónium-foszfát) (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,480 | 0,070 | 0,540 | 0,545 | 0,545 | 0,545 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Zimbabwe | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 40 00 | Ammónium-dihidrogén-ortofoszfát (monoammónium-foszfát), diammónium-hidrogén-ortofoszfáttal (diammónium-foszfáttal) keverve is (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,300 | 0,050 | 0,360 | 0,364 | 0,364 | 0,364 | |
| 3105 51 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (nitrátok és foszfátok) | 1,030 | 0,130 | 1,160 | 1,172 | 1,172 | 1,172 | |
| 3105 59 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (a nitrátok és foszfátok kivételével) | 0,550 | 0,110 | 0,660 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | |

| Zimbabwe | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 90 20 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,990 | 0,080 | 1,080 | 1,091 | 1,091 | 1,091 | |
| 3105 90 80 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, nitrogéntartalom nélkül vagy legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,510 | 0,060 | 0,570 | 0,576 | 0,576 | 0,576 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Zimbabwe | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| **Alumínium** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 7601 | Megmunkálatlan alumínium | 0,360 | n. a. | 0,360 | 0,396 | 0,432 | 0,468 | (L) |
| 7603 | Alumíniumpor és -pehely | 0,480 | n. a. | 0,480 | 0,528 | 0,576 | 0,624 | (L) |
| 7604 10 10 | Rúd | 0,700 | n. a. | 0,700 | 0,770 | 0,840 | 0,910 | (L) |
| 7604 10 90 | Profilok | 0,720 | n. a. | 0,720 | 0,792 | 0,864 | 0,936 | (L) |
| 7604 21 00 | Üreges profil | 0,720 | n. a. | 0,720 | 0,792 | 0,864 | 0,936 | (L) |
| 7604 29 10 | Rúd | 0,700 | n. a. | 0,700 | 0,770 | 0,840 | 0,910 | (L) |
| 7604 29 90 | Profilok | 0,720 | n. a. | 0,720 | 0,792 | 0,864 | 0,936 | (L) |
| 7605 | Alumíniumhuzal | 0,700 | n. a. | 0,700 | 0,770 | 0,840 | 0,910 | (L) |
| 7606 | Alumíniumlap, -lemez és -szalag, ha vastagsága meghaladja a 0,2 mm-t | 1,160 | n. a. | 1,160 | 1,276 | 1,392 | 1,508 | (L) |
| 7607 | Alumíniumfólia (papír, karton, műanyag vagy hasonló alátéten vagy nyomtatva is), ha vastagsága (az alátétet nem számítva) legfeljebb 0,2 mm | 1,160 | n. a. | 1,160 | 1,276 | 1,392 | 1,508 | (L) |

| Zimbabwe | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7608 | Alumíniumcső | 0,720 | n. a. | 0,720 | 0,792 | 0,864 | 0,936 | (L) |
| 7609 00 00 | Alumínium csőszerelvény (pl. csatlakozókarmantyú, könyökdarab, csőtoldat) | 0,720 | n. a. | 0,720 | 0,792 | 0,864 | 0,936 | (L) |
| 7610 10 00 | Ajtó, ablak és ezek kerete és ajtóküszöb | 0,720 | n. a. | 0,720 | 0,792 | 0,864 | 0,936 | (L) |
| 7610 90 | Más | 0,720 | n. a. | 0,720 | 0,792 | 0,864 | 0,936 | (L) |
| 7610 90 10 | Híd és hídrész, torony és rácsszerkezetű oszlop | 0,720 | n. a. | 0,720 | 0,792 | 0,864 | 0,936 | (L) |
| 7610 90 90 | Más | 0,720 | n. a. | 0,720 | 0,792 | 0,864 | 0,936 | (L) |
| 7611 00 00 | Alumíniumtartály, -ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, több mint 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, de mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 1,160 | n. a. | 1,160 | 1,276 | 1,392 | 1,508 | (L) |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Zimbabwe | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7612 | Alumíniumhordó, -dob, -kanna, -doboz és hasonló edény (a merev vagy összenyomható cső alakú tartály is) bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, legfeljebb 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 1,160 | n. a. | 1,160 | 1,276 | 1,392 | 1,508 | (L) |
| 7613 00 00 | Alumínium tartály sűrített vagy folyékony gáz tárolására | 1,160 | n. a. | 1,160 | 1,276 | 1,392 | 1,508 | (L) |
| 7614 | Sodort huzal, kábel, fonott szalag és hasonló alumíniumból, az elektromos szigetelésű kivételével | 0,700 | n. a. | 0,700 | 0,770 | 0,840 | 0,910 | (L) |
| 7616 10 00 | Alumíniumszög, széles fejű, rövid szög, ácskapocs (a 8305 vtsz. alá tartozó kivételével), csavar, fejescsavar, csavaranya, csavaros kampó, szegecs, sasszeg, hasított szárú szög, csavaralátét és hasonló árucikk | 1,160 | n. a. | 1,160 | 1,276 | 1,392 | 1,508 | (L) |
| 7616 91 00 | Drótszövet, rács, sodronyfonat és kerítésfonat alumíniumhuzalból | 1,160 | n. a. | 1,160 | 1,276 | 1,392 | 1,508 | (L) |
| 7616 99 10 | Öntött | 0,480 | n. a. | 0,480 | 0,528 | 0,576 | 0,624 | (L) |
| 7616 99 90 | Más | 1,160 | n. a. | 1,160 | 1,276 | 1,392 | 1,508 | (L) |

| Más országok és területek | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| **Cement** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2507 00 80 | Kalcinált agyag | 0,210 | 0,070 | 0,280 | 0,308 | 0,336 | 0,364 | |
| 2523 10 00 | Fehér klinker | 1,320 | 0,060 | 1,370 | 1,507 | 1,644 | 1,781 | (B) |
| 2523 10 00 | Szürke klinker | 1,370 | 0,050 | 1,410 | 1,551 | 1,692 | 1,833 | (A) |
| 2523 21 00 | Fehér portlandcement | 1,300 | 0,140 | 1,450 | 1,595 | 1,740 | 1,885 | |
| 2523 29 00 | Szürke portlandcement | 1,360 | 0,080 | 1,440 | 1,584 | 1,728 | 1,872 | |
| 2523 90 00 | Fehér hidraulikus cement | 1,310 | 0,180 | 1,490 | 1,639 | 1,788 | 1,937 | (B) |
| 2523 90 00 | Szürke hidraulikus cement | 1,280 | 0,090 | 1,370 | 1,507 | 1,644 | 1,781 | (A) |
| 2523 30 00 | Bauxitcement | 1,890 | 0,140 | 2,030 | 2,233 | 2,436 | 2,639 | |
| **Trágyázószerek** | | | | | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | |
| 2808 00 00 | Salétromsav; nitrálósavak | 2,770 | 0,040 | 2,810 | 2,838 | 2,838 | 2,838 | |
| 2814 10 00 | Vízmentes ammónia | 2,970 | 0,150 | 3,130 | 3,161 | 3,161 | 3,161 | |
| 2814 20 00 | Ammónia vizes oldatban | 0,910 | 0,050 | 0,960 | 0,970 | 0,970 | 0,970 | |
| 2834 21 00 | Kálium-nitrát | 2,260 | 0,070 | 2,330 | 2,353 | 2,353 | 2,353 | |
| 3102 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |

| Más országok és területek | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 10 12 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 33,2 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,860 | 0,040 | 0,900 | 0,909 | 0,909 | 0,909 | |
| 3102 10 15 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és több mint 33,2 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,430 | 0,040 | 1,470 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | |
| 3102 10 19 | Karbamid, vizes oldatban is, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot, vagy olyan vizes oldatban, amelynek legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék a karbamidtartalma) | 2,600 | 0,120 | 2,720 | 2,747 | 2,747 | 2,747 | |

| Más országok és területek | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 10 90 | Karbamid, legfeljebb 45 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve ebbe az árucsoportba tartozó termékek tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 2,540 | 0,120 | 2,660 | 2,687 | 2,687 | 2,687 | |
| 3102 21 00 | Ammónium-szulfát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,870 | 0,100 | 0,970 | 0,980 | 0,980 | 0,980 | |
| 3102 29 00 | Ammónium-szulfát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei | 1,510 | 0,110 | 1,620 | 1,636 | 1,636 | 1,636 | |
| 3102 30 10 | Ammónium-nitrát vizes oldatban (kivéve olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 1,710 | 0,080 | 1,790 | 1,808 | 1,808 | 1,808 | |
| 3102 30 90 | Ammónium-nitrát (kivéve vizes oldatban, tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 2,640 | 0,110 | 2,750 | 2,778 | 2,778 | 2,778 | |

| Más országok és területek | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 40 10 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, legfeljebb 28 tömegszázalék nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 2,260 | 0,100 | 2,360 | 2,384 | 2,384 | 2,384 | |
| 3102 40 90 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, 28 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 2,260 | 0,100 | 2,360 | 2,384 | 2,384 | 2,384 | |
| 3102 50 00 | Nátrium-nitrát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 4,320 | 0,070 | 4,390 | 4,434 | 4,434 | 4,434 | |
| 3102 60 00 | Kalcium-nitrát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 2,210 | 0,100 | 2,310 | 2,333 | 2,333 | 2,333 | |

| Más országok és területek | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3102 80 00 | Karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,850 | 0,100 | 1,960 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | |
| 3102 90 00 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer (kivéve: karbamid; ammónium-szulfát; ammónium-nitrát; nátrium-nitrát; ammónium-nitrát kettős sói és keverékei ammónium-szulfáttal vagy kalciummal; karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban; ammóniumnitrát és kalciumkarbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke; tablettázott vagy hasonló formájú, legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelve) | 2,160 | 0,110 | 2,280 | 2,303 | 2,303 | 2,303 | |
| 3105 | A nitrogén, foszfor és kálium közül két vagy három trágyázó elemet tartalmazó ásványi vagy vegyi trágyázószer | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 3105 10 00 | Állati vagy növényi eredetű ásványi vagy vegyi trágyázószerek, tabletta vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot | 0,900 | 0,100 | 1 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Más országok és területek | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 20 10 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak foszfort és káliumot, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,100 | 0,120 | 1,230 | 1,242 | 1,242 | 1,242 | |
| 3105 20 90 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak nitrogént, foszfort és káliumot, legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,750 | 0,090 | 0,840 | 0,848 | 0,848 | 0,848 | |
| 3105 30 00 | Diammónium-hidrogén-ortofoszfát (diammónium-foszfát) (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,710 | 0,080 | 0,780 | 0,788 | 0,788 | 0,788 | |

| Más országok és területek | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 40 00 | Ammónium-dihidrogén-ortofoszfát (monoammónium-foszfát), diammónium-hidrogén-ortofoszfáttal (diammónium-foszfáttal) keverve is (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,450 | 0,060 | 0,510 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | |
| 3105 51 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (nitrátok és foszfátok) | 1,520 | 0,150 | 1,660 | 1,677 | 1,677 | 1,677 | |
| 3105 59 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (a nitrátok és foszfátok kivételével) | 0,800 | 0,130 | 0,930 | 0,939 | 0,939 | 0,939 | |
| 3105 90 20 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,500 | 0,080 | 1,570 | 1,586 | 1,586 | 1,586 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Más országok és területek | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 3105 90 80 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, nitrogéntartalom nélkül vagy legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,760 | 0,060 | 0,820 | 0,828 | 0,828 | 0,828 | |
| **Alumínium** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 7601 | Megmunkálatlan alumínium | 2,203 | n. a. | 2,203 | 2,423 | 2,643 | 2,863 | (K) |
| 7603 | Alumíniumpor és -pehely | 2,945 | n. a. | 2,945 | 3,239 | 3,533 | 3,828 | (K) |
| 7604 10 10 | Rúd | 3,233 | n. a. | 3,233 | 3,556 | 3,879 | 4,203 | (K) |
| 7604 10 90 | Profilok | 3,251 | n. a. | 3,251 | 3,576 | 3,901 | 4,226 | (K) |
| 7604 21 00 | Üreges profil | 3,251 | n. a. | 3,251 | 3,576 | 3,901 | 4,226 | (K) |
| 7604 29 10 | Rúd | 3,233 | n. a. | 3,233 | 3,556 | 3,879 | 4,203 | (K) |
| 7604 29 90 | Profilok | 3,251 | n. a. | 3,251 | 3,576 | 3,901 | 4,226 | (K) |
| 7605 | Alumíniumhuzal | 3,184 | n. a. | 3,184 | 3,502 | 3,820 | 4,139 | (K) |
| 7606 | Alumíniumlap, -lemez és -szalag, ha vastagsága meghaladja a 0,2 mm-t | 3,717 | n. a. | 3,717 | 4,088 | 4,460 | 4,831 | (K) |

| Más országok és területek | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7607 | Alumíniumfólia (papír, karton, műanyag vagy hasonló alátéten vagy nyomtatva is), ha vastagsága (az alátétet nem számítva) legfeljebb 0,2 mm | 3,893 | n. a. | 3,893 | 4,282 | 4,671 | 5,060 | (K) |
| 7608 | Alumíniumcső | 3,220 | n. a. | 3,220 | 3,542 | 3,864 | 4,186 | (K) |
| 7609 00 00 | Alumínium csőszerelvény (pl. csatlakozókarmantyú, könyökdarab, csőtoldat) | 3,322 | n. a. | 3,322 | 3,654 | 3,987 | 4,319 | (K) |
| 7610 10 00 | Ajtó, ablak és ezek kerete és ajtóküszöb | 3,212 | n. a. | 3,212 | 3,533 | 3,854 | 4,176 | (K) |
| 7610 90 | Más | 3,212 | n. a. | 3,212 | 3,533 | 3,854 | 4,176 | (K) |
| 7610 90 10 | Híd és hídrész, torony és rácsszerkezetű oszlop | 3,212 | n. a. | 3,212 | 3,533 | 3,854 | 4,176 | (K) |
| 7610 90 90 | Más | 3,212 | n. a. | 3,212 | 3,533 | 3,854 | 4,176 | (K) |
| 7611 00 00 | Alumíniumtartály, -ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, több mint 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, de mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 4,037 | n. a. | 4,037 | 4,441 | 4,845 | 5,249 | (K) |

| Más országok és területek | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7612 | Alumíniumhordó, -dob, -kanna, -doboz és hasonló edény (a merev vagy összenyomható cső alakú tartály is) bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, legfeljebb 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 3,944 | n. a. | 3,944 | 4,338 | 4,732 | 5,127 | (K) |
| 7613 00 00 | Alumínium tartály sűrített vagy folyékony gáz tárolására | 4,037 | n. a. | 4,037 | 4,441 | 4,845 | 5,249 | (K) |
| 7614 | Sodort huzal, kábel, fonott szalag és hasonló alumíniumból, az elektromos szigetelésű kivételével | 3,297 | n. a. | 3,297 | 3,627 | 3,957 | 4,286 | (K) |
| 7616 10 00 | Alumíniumszög, széles fejű, rövid szög, ácskapocs (a 8305 vtsz. alá tartozó kivételével), csavar, fejescsavar, csavaranya, csavaros kampó, szegecs, sasszeg, hasított szárú szög, csavaralátét és hasonló árucikk | 3,891 | n. a. | 3,891 | 4,281 | 4,670 | 5,059 | (K) |
| 7616 91 00 | Drótszövet, rács, sodronyfonat és kerítésfonat alumíniumhuzalból | 3,891 | n. a. | 3,891 | 4,281 | 4,670 | 5,059 | (K) |
| 7616 99 10 | Öntött | 2,953 | n. a. | 2,953 | 3,248 | 3,544 | 3,839 | (K) |
| 7616 99 90 | Más | 3,891 | n. a. | 3,891 | 4,281 | 4,670 | 5,059 | (K) |
| **Hidrogén** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2804 10 00 | Hidrogén | 17,740 | n. a. | 17,740 | 19,514 | 21,288 | 23,062 | |

| Más országok és területek | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| **Vas és acél** | | | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2601 12 00 | Agglomerált vasérc, dúsított is, a pörkölt vaspirit kivételével | 0,617 | 0,070 | 0,686 | 0,755 | 0,823 | 0,892 | |
| 7201 | Nyersvas és tükörvas, buga, tuskó, tömb vagy más elsődleges formában | 3,480 | n. a. | 3,480 | 3,828 | 4,176 | 4,524 | |
| 7202 11 | Ferromangán 2 tömegszázalékot meghaladó széntartalommal | 1,690 | n. a. | 1,690 | 1,859 | 2,028 | 2,197 | |
| 7202 19 | Ferromangán legfeljebb 2 tömegszázalék széntartalommal | 5,590 | n. a. | 5,590 | 6,149 | 6,708 | 7,267 | |
| 7202 41 | Ferrokróm 4 tömegszázalékot meghaladó széntartalommal | 2,350 | n. a. | 2,350 | 2,585 | 2,820 | 3,055 | |
| 7202 49 | Ferrokróm legfeljebb 4 tömegszázalék széntartalommal | 2,870 | n. a. | 2,870 | 3,157 | 3,444 | 3,731 | |
| 7202 60 00 | Ferronikkel | 4,014 | n. a. | 4,014 | 4,415 | 4,817 | 5,218 | |
| 7203 | Vasércből közvetlen fémkiválasztással nyert vastartalmú termék és más szivacsos vastartalmú termék tömb, pellet vagy hasonló formában; legalább 99,94 tömegszázalék tisztaságú vastömb, pellet vagy hasonló formában | 1,325 | n. a. | 1,325 | 1,458 | 1,590 | 1,723 | |

| Más országok és területek | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7205 | Szemcse és por nyersvasból, tükörvasból, vasból vagy acélból (a ferroötvözetek szemcséje és pora, vasból vagy acélból származó esztergaforgács és reszelék, radioaktív vaspor, „izotóp”, és egyes, golyóscsapágyhoz való, kis átmérőjű, kis hibás csapágygolyó kivételével) | 3,715 | n. a. | 3,715 | 4,087 | 4,458 | 4,830 | (C) |
| 7206 | Vas és ötvözetlen acél ingot vagy más elsődleges formában (az újraolvasztott hulladékból előállított ingot, a folyamatos öntéssel előállított termékek, valamint a 7203 vtsz. alá tartozó vas kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7206 10 00 | Vas és ötvözetlen acél ingot formában (az újraolvasztott hulladékból előállított ingot, a folyamatosan öntött termékek, a 7203 vtsz. alá tartozó vas kivételével) | 3,750 | n. a. | 3,750 | 4,125 | 4,500 | 4,875 | (C) |
| 7206 90 00 | Vas és ötvözetlen acél kovácsvasrúd vagy más elsődleges formában (az ingot, az újraolvasztott hulladékból előállított ingot, a folyamatosan öntött termékek, a 7203 vtsz. alá tartozó vas kivételével) | 3,750 | n. a. | 3,750 | 4,125 | 4,500 | 4,875 | (C) |
| 7207 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |

| Más országok és területek | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 11 11 | Félkész termék ötvözetlen forgácsolható acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 3,996 | n. a. | 3,996 | 4,395 | 4,795 | 5,195 | (C) |
| 7207 11 14 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a legfeljebb 130 mm vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 3,996 | n. a. | 3,996 | 4,395 | 4,795 | 5,195 | (C) |
| 7207 11 16 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a 130 mm-nél nagyobb vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 3,996 | n. a. | 3,996 | 4,395 | 4,795 | 5,195 | (C) |
| 7207 11 90 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, kovácsolva | 4,053 | n. a. | 4,053 | 4,458 | 4,864 | 5,269 | (C) |

| Más országok és területek | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 12 10 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 3,996 | n. a. | 3,996 | 4,395 | 4,795 | 5,195 | (C) |
| 7207 12 90 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, kovácsolva | 4,053 | n. a. | 4,053 | 4,458 | 4,864 | 5,269 | (C) |
| 7207 19 12 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 3,996 | n. a. | 3,996 | 4,395 | 4,795 | 5,195 | (C) |
| 7207 19 19 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, kovácsolva | 4,053 | n. a. | 4,053 | 4,458 | 4,864 | 5,269 | (C) |

| Más országok és területek | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 19 80 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal (a négyzet, téglalap, kör vagy sokszög alakú keresztmetszetű félkész termékek kivételével) | 3,996 | n. a. | 3,996 | 4,395 | 4,795 | 5,195 | (C) |
| 7207 20 11 | Félkész termék ötvözetlen forgácsolható acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 3,996 | n. a. | 3,996 | 4,395 | 4,795 | 5,195 | (C) |
| 7207 20 15 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék, de 0,6 tömegszázaléknál kevesebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 3,996 | n. a. | 3,996 | 4,395 | 4,795 | 5,195 | (C) |
| 7207 20 17 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,6 tömegszázalék széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 3,996 | n. a. | 3,996 | 4,395 | 4,795 | 5,195 | (C) |

| Más országok és területek | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 20 19 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, kovácsolva | 4,053 | n. a. | 4,053 | 4,458 | 4,864 | 5,269 | (C) |
| 7207 20 32 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 3,996 | n. a. | 3,996 | 4,395 | 4,795 | 5,195 | (C) |
| 7207 20 39 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, kovácsolva | 4,053 | n. a. | 4,053 | 4,458 | 4,864 | 5,269 | (C) |
| 7207 20 52 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 3,996 | n. a. | 3,996 | 4,395 | 4,795 | 5,195 | (C) |

| Más országok és területek | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7207 20 59 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,6 tömegszázalék széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, kovácsolva | 4,053 | n. a. | 4,053 | 4,458 | 4,864 | 5,269 | (C) |
| 7207 20 80 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal (a négyzet, téglalap, kör vagy sokszög alakú keresztmetszetűek kivételével) | 3,996 | n. a. | 3,996 | 4,395 | 4,795 | 5,195 | (C) |
| 7208 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | 4,049 | n. a. | 4,049 | 4,454 | 4,858 | 5,263 | (C) |
| 7209 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | 4,101 | n. a. | 4,101 | 4,511 | 4,921 | 5,331 | (C) |
| 7210 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozva, lemezelve vagy bevonva | 4,101 | n. a. | 4,101 | 4,511 | 4,921 | 5,331 | (C) |
| 7211 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |

| Más országok és területek | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7211 13 00 | Síkhengerelt termék vasból vagy ötvözetlen acélból, négy oldalán vagy zárt formaszekrényben csak melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, 150 mm-t meghaladó, de kevesebb mint 600 mm szélességű és legalább 4 mm vastagságú, nem tekercsben, felületén mintázás nélkül, közismert nevén „széles laposáru” | 4,049 | n. a. | 4,049 | 4,454 | 4,858 | 5,263 | (C) |
| 7211 14 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, legalább 4,75 mm vastagságú (a „széles laposáru” kivételével) | 4,049 | n. a. | 4,049 | 4,454 | 4,858 | 5,263 | (C) |
| 7211 19 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, kevesebb mint 4,75 mm vastagságú (a „széles laposáru” kivételével) | 4,049 | n. a. | 4,049 | 4,454 | 4,858 | 5,263 | (C) |
| 7211 23 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, csak hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve), plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, kevesebb mint 0,25 tömegszázalék széntartalommal | 4,101 | n. a. | 4,101 | 4,511 | 4,921 | 5,331 | (C) |

| Más országok és területek | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7211 29 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, csak hidegen hengerelve, „hidegen tömörítve”, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal | 4,101 | n. a. | 4,101 | 4,511 | 4,921 | 5,331 | (C) |
| 7211 90 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva, de plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | 4,101 | n. a. | 4,101 | 4,511 | 4,921 | 5,331 | (C) |
| 7212 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozva, lemezelve vagy bevonva | 4,101 | n. a. | 4,101 | 4,511 | 4,921 | 5,331 | (C) |
| 7213 | Melegen hengerelt rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben | 3,996 | n. a. | 3,996 | 4,395 | 4,795 | 5,195 | (C) |
| 7214 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, kovácsolva, melegen hengerelve, melegen húzva vagy melegen extrudálva, hengerlés után csavarva is, de tovább nem megmunkálva (a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Más országok és területek | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7214 10 00 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, kovácsolva, de tovább nem megmunkálva (a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt kivételével) | 4,053 | n. a. | 4,053 | 4,458 | 4,864 | 5,269 | (C) |
| 7214 20 00 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel | 3,996 | n. a. | 3,996 | 4,395 | 4,795 | 5,195 | (C) |
| 7214 30 00 | Rúd ötvözetlen forgácsolható acélból, melegen hengerelve, melegen húzva vagy melegen extrudálva, de tovább nem megmunkálva (a hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel rendelkező vagy a hengerlés után csavart kivételével) | 3,996 | n. a. | 3,996 | 4,395 | 4,795 | 5,195 | (C) |
| 7214 91 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, melegen húzva vagy melegen extrudálva, de tovább nem megmunkálva, téglalap (nem négyzet) alakú keresztmetszettel (a hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel rendelkező, a hengerlés után csavart rúd és a forgácsolható acél kivételével) | 3,996 | n. a. | 3,996 | 4,395 | 4,795 | 5,195 | (C) |

| Más országok és területek | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7214 99 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, kizárólag melegen hengerelve, kizárólag melegen húzva vagy kizárólag melegen extrudálva (a téglalap [nem négyzet] alakú keresztmetszetű és a hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel rendelkező, valamint az ötvözetlen forgácsolható acél kivételével) | 3,996 | n. a. | 3,996 | 4,395 | 4,795 | 5,195 | (C) |
| 7215 | Máshol nem említett rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen alakítva vagy hidegen húzva, tovább megmunkálva is, vagy melegen alakítva és tovább megmunkálva | 3,996 | n. a. | 3,996 | 4,395 | 4,795 | 5,195 | (C) |
| 7216 | Máshol nem említett szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy ötvözetlen acélból | 3,996 | n. a. | 3,996 | 4,395 | 4,795 | 5,195 | (C) |
| 7217 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben (a rúd kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7217 10 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, lemezelés vagy bevonás nélkül, fényezve is (a rúd kivételével) | 3,996 | n. a. | 3,996 | 4,395 | 4,795 | 5,195 | (C) |
| 7217 20 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, cinkkel lemezelve vagy bevonva (a rúd kivételével) | 3,996 | n. a. | 3,996 | 4,395 | 4,795 | 5,195 | (C) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Más országok és területek | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7217 30 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, nem nemesfémmel lemezelve vagy bevonva (a cinkkel lemezelt vagy bevont és a rúd kivételével) | 3,996 | n. a. | 3,996 | 4,395 | 4,795 | 5,195 | (C) |
| 7217 90 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, lemezelve vagy bevonva (a nem nemesfémmel lemezelt vagy bevont és a rúd kivételével) | 3,996 | n. a. | 3,996 | 4,395 | 4,795 | 5,195 | (C) |
| 7218 | Rozsdamentes acél, ingot vagy más elsődleges formában (az újraolvasztott hulladékból előállított ingot és a folyamatos öntéssel nyert termékek kivételével); félkész termék rozsdamentes acélból | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7218 10 00 | Rozsdamentes acél ingot és más elsődleges formában (az ingot alakú hulladék és törmelék, valamint a folyamatos öntéssel előállított termékek kivételével) | 5,006 | n. a. | 5,006 | 5,507 | 6,007 | 6,508 | |
| 7218 91 | Félkész termék rozsdamentes acélból, téglalap (nem négyzet) alakú keresztmetszettel | 4,940 | n. a. | 4,940 | 5,434 | 5,928 | 6,422 | |
| 7218 99 11 | Félkész termék rozsdamentes acélból, négyzet alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 4,940 | n. a. | 4,940 | 5,434 | 5,928 | 6,422 | |
| 7218 99 19 | Félkész termék rozsdamentes acélból, négyzet alakú keresztmetszettel, kovácsolva | 5,006 | n. a. | 5,006 | 5,507 | 6,007 | 6,508 | |

| Más országok és területek | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7218 99 20 | Félkész termék rozsdamentes acélból, kör alakú keresztmetszettel vagy nem négyzet és nem téglalap alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 4,940 | n. a. | 4,940 | 5,434 | 5,928 | 6,422 | |
| 7218 99 80 | Félkész termék rozsdamentes acélból, kovácsolva (a négyzet és téglalap alakú keresztmetszetűek kivételével) | 5,006 | n. a. | 5,006 | 5,507 | 6,007 | 6,508 | |
| 7219 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7219 11 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben, 10 mm-t meghaladó vastagságban | 4,940 | n. a. | 4,940 | 5,434 | 5,928 | 6,422 | |
| 7219 12 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben, legalább 4,7 mm és legfeljebb 10 mm vastagságban | 4,940 | n. a. | 4,940 | 5,434 | 5,928 | 6,422 | |
| 7219 13 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, legalább 3 mm és 4,75 mm-nél kisebb vastagságban | 4,940 | n. a. | 4,940 | 5,434 | 5,928 | 6,422 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Más országok és területek | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7219 14 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben, 3 mm-nél kisebb vastagságban | 4,940 | n. a. | 4,940 | 5,434 | 5,928 | 6,422 | |
| 7219 21 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, 10 mm-t meghaladó vastagságban | 4,940 | n. a. | 4,940 | 5,434 | 5,928 | 6,422 | |
| 7219 22 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, legalább 4,75 mm és legfeljebb 10 mm vastagságban | 4,940 | n. a. | 4,940 | 5,434 | 5,928 | 6,422 | |
| 7219 23 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, legalább 3 mm, de 4,75 mm-nél kisebb vastagságban | 4,940 | n. a. | 4,940 | 5,434 | 5,928 | 6,422 | |
| 7219 24 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, 3 mm alatti vastagságban | 4,940 | n. a. | 4,940 | 5,434 | 5,928 | 6,422 | |

| Más országok és területek | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7219 31 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, legalább 4,75 mm vastagságban | 5,020 | n. a. | 5,020 | 5,522 | 6,024 | 6,526 | |
| 7219 32 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, legalább 3 mm, de 4,75 mm-nél kisebb vastagságban | 5,020 | n. a. | 5,020 | 5,522 | 6,024 | 6,526 | |
| 7219 33 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, 1 mm-nél nagyobb, de 3 mm-nél kisebb vastagságban | 5,020 | n. a. | 5,020 | 5,522 | 6,024 | 6,526 | |
| 7219 34 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, legalább 0,5 mm, de legfeljebb 1 mm vastagságban | 5,020 | n. a. | 5,020 | 5,522 | 6,024 | 6,526 | |
| 7219 35 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, 0,5 mm-nél kisebb vastagságban | 5,020 | n. a. | 5,020 | 5,522 | 6,024 | 6,526 | |

| Más országok és területek | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7219 90 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva | 5,020 | n. a. | 5,020 | 5,522 | 6,024 | 6,526 | |
| 7220 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7220 11 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, meleg hengerlés után tovább nem megmunkálva, legalább 4,75 mm vastagságban | 4,940 | n. a. | 4,940 | 5,434 | 5,928 | 6,422 | |
| 7220 12 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, meleg hengerlés után tovább nem megmunkálva, kevesebb mint 4,75 mm vastagságban | 4,940 | n. a. | 4,940 | 5,434 | 5,928 | 6,422 | |
| 7220 20 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva | 5,020 | n. a. | 5,020 | 5,522 | 6,024 | 6,526 | |
| 7220 90 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva | 5,020 | n. a. | 5,020 | 5,522 | 6,024 | 6,526 | |
| 7221 | Melegen hengerelt rúd rozsdamentes acélból, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben | 4,820 | n. a. | 4,820 | 5,302 | 5,784 | 6,266 | |

| Más országok és területek | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7222 | Máshol nem említett egyéb rúd rozsdamentes acélból; szögvas, idomvas és szelvény rozsdamentes acélból | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7222 11 | Rozsdamentes acélrúd, kizárólag melegen hengerelve, kizárólag melegen húzva vagy kizárólag melegen extrudálva, kör alakú keresztmetszettel | 4,820 | n. a. | 4,820 | 5,302 | 5,784 | 6,266 | |
| 7222 19 | Rozsdamentes acélrúd, kizárólag melegen hengerelve, kizárólag melegen húzva vagy kizárólag melegen extrudálva (a kör alakú keresztmetszetű kivételével) | 4,820 | n. a. | 4,820 | 5,302 | 5,784 | 6,266 | |
| 7222 20 | Más rozsdamentes acélrúd, hidegen alakítva vagy hidegen húzva, de tovább nem megmunkálva | 4,820 | n. a. | 4,820 | 5,302 | 5,784 | 6,266 | |
| 7222 30 | Máshol nem említett egyéb rozsdamentes acélrúd, hidegen alakítva vagy hidegen húzva és tovább megmunkálva, vagy kovácsolva, de tovább nem megmunkálva, vagy kovácsolva vagy más módon melegen alakítva és tovább megmunkálva | 5,006 | n. a. | 5,006 | 5,507 | 6,007 | 6,508 | |
| 7222 40 | Máshol nem említett szögvas, idomvas és szelvény rozsdamentes acélból | 4,820 | n. a. | 4,820 | 5,302 | 5,784 | 6,266 | |
| 7223 | Huzal rozsdamentes acélból, tekercsben (a rúd kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |

| Más országok és területek | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7223 00 | Huzal rozsdamentes acélból, tekercsben (a rúd kivételével) | 4,820 | n. a. | 4,820 | 5,302 | 5,784 | 6,266 | |
| 7224 | Ötvözött acél, a rozsdamentes kivételével, ingot vagy más elsődleges formában, félkész termék más ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével (az ingot alakú hulladék és törmelék, valamint a folyamatos öntéssel előállított termékek kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7224 10 | Ötvözött acél, a rozsdamentes kivételével, ingot vagy más elsődleges formában (az ingot alakú hulladék és törmelék, valamint a folyamatos öntéssel előállított termékek kivételével) | 5,589 | n. a. | 5,589 | 6,148 | 6,707 | 7,266 | (F) |
| 7224 90 02 | Félkész termék szerszámacélból | 5,500 | n. a. | 5,500 | 6,050 | 6,600 | 7,150 | (F) |
| 7224 90 03 | Félkész termék gyorsacélból, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség kisebb, mint a vastagság kétszerese | 5,500 | n. a. | 5,500 | 6,050 | 6,600 | 7,150 | (F) |

| Más országok és területek | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7224 90 05 | Félkész acéltermék legfeljebb 0,7 tömegszázalék széntartalommal, legalább 0,5, de legfeljebb 1,2 tömegszázalék mangántartalommal és legalább 0,6, de legfeljebb 2,3 tömegszázalék szilíciumtartalommal vagy legalább 0,0008 tömegszázalék bórtartalommal bármely más ötvözőelemmel együtt, amely kevesebb a 72. árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 1. f) pontjában meghatározott minimális tartalomnál, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese | 5,500 | n. a. | 5,500 | 6,050 | 6,600 | 7,150 | (F) |
| 7224 90 07 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség kisebb, mint a vastagság kétszerese (a szerszámacélból, gyorsacélból készült, valamint a 7224.90.05 alszám alá tartozó termékek kivételével) | 5,500 | n. a. | 5,500 | 6,050 | 6,600 | 7,150 | (F) |
| 7224 90 14 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese (a szerszámacélból készült kivételével) | 5,500 | n. a. | 5,500 | 6,050 | 6,600 | 7,150 | (F) |

| Más országok és területek | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7224 90 18 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, kovácsolva (a szerszámacélból készült kivételével) | 5,589 | n. a. | 5,589 | 6,148 | 6,707 | 7,266 | (F) |
| 7224 90 31 | Félkész acéltermék legalább 0,9, de legfeljebb 1,15 tömegszázalék szén-, legalább 0,5, de legfeljebb 2 tömegszázalék króm-, és – ha tartalmaz – legfeljebb 0,5 tömegszázalék molibdéntartalommal, négyzettől vagy téglalaptól eltérő alakúra vágva, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 5,500 | n. a. | 5,500 | 6,050 | 6,600 | 7,150 | (F) |
| 7224 90 38 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, négyzettől vagy téglalaptól eltérő alakúra vágva, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a szerszámacélból készült, és a legalább 0,9, de legfeljebb 1,15 tömegszázalék szén-, legalább 0,5, de legfeljebb 2 tömegszázalék króm-, és – ha tartalmaz – legfeljebb 0,5 tömegszázalék molibdéntartalmú termékek kivételével) | 5,500 | n. a. | 5,500 | 6,050 | 6,600 | 7,150 | (F) |
| 7224 90 90 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, kovácsolva (a szerszámacélból készült termékek, valamint négyzet, téglalap, kör vagy sokszög alakú keresztmetszetű termékek kivételével) | 5,589 | n. a. | 5,589 | 6,148 | 6,707 | 7,266 | (F) |

| Más országok és területek | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7225 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7225 11 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék szilícium-elektromos acélból, szemcseorientált | 7,100 | n. a. | 7,100 | 7,810 | 8,520 | 9,230 | (C) |
| 7225 19 10 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék szilícium-elektromos acélból, melegen hengerelve | 5,500 | n. a. | 5,500 | 6,050 | 6,600 | 7,150 | (C) |
| 7225 19 90 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék szilícium-elektromos acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), nem szemcseorientált | 5,588 | n. a. | 5,588 | 6,147 | 6,706 | 7,264 | (F) |
| 7225 30 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 5,500 | n. a. | 5,500 | 6,050 | 6,600 | 7,150 | (F) |
| 7225 40 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 5,500 | n. a. | 5,500 | 6,050 | 6,600 | 7,150 | (F) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Más országok és területek | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7225 50 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 5,588 | n. a. | 5,588 | 6,147 | 6,706 | 7,264 | (F) |
| 7225 91 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és elektrolitikus úton cinkkel lemezelve vagy bevonva (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 5,588 | n. a. | 5,588 | 6,147 | 6,706 | 7,264 | (F) |
| 7225 92 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és cinkkel lemezelve vagy bevonva (az elektrolitikus úton cinkkel lemezelt vagy bevont és szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 5,588 | n. a. | 5,588 | 6,147 | 6,706 | 7,264 | (F) |
| 7225 99 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva (a cinkkel lemezelt vagy bevont és a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 5,588 | n. a. | 5,588 | 6,147 | 6,706 | 7,264 | (F) |

| Más országok és területek | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7226 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7226 11 00 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék szilícium-elektromos acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), szemcseorientált | 7,100 | n. a. | 7,100 | 7,810 | 8,520 | 9,230 | (C) |
| 7226 19 10 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék szilícium-elektromos acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva | 5,500 | n. a. | 5,500 | 6,050 | 6,600 | 7,150 | (C) |
| 7226 19 80 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék szilícium-elektromos acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), tovább megmunkálva is, vagy melegen hengerelve és tovább megmunkálva, nem szemcseorientált | 5,588 | n. a. | 5,588 | 6,147 | 6,706 | 7,264 | (F) |
| 7226 20 00 | Síkhengerelt, legfeljebb 600 mm szélességű termék gyorsacélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | 5,588 | n. a. | 5,588 | 6,147 | 6,706 | 7,264 | (F) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Más országok és területek | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7226 91 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-elektroacélból készült termékek kivételével) | 5,500 | n. a. | 5,500 | 6,050 | 6,600 | 7,150 | (F) |
| 7226 92 00 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 5,590 | n. a. | 5,590 | 6,149 | 6,708 | 7,267 | (F) |
| 7226 99 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 5,588 | n. a. | 5,588 | 6,147 | 6,706 | 7,264 | (F) |
| 7227 | Melegen hengerelt rúd, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben | 5,400 | n. a. | 5,400 | 5,940 | 6,480 | 7,020 | (C)/(F) |

| Más országok és területek | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7228 | Máshol nem említett egyéb rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, szögvas, idomvas és szelvény ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével; üreges fúrórúdvas és -rúdacél ötvözött vagy ötvözetlen acélból | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7228 10 20 | Rúd gyorsacélból, melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, de tovább nem megmunkálva, valamint melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, plattírozva, de tovább nem megmunkálva (a félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 5,400 | n. a. | 5,400 | 5,940 | 6,480 | 7,020 | (F) |
| 7228 10 50 | Rúd gyorsacélból, kovácsolt (a félkész termékek, síkhengerelt termékek és a melegen hengerelt rúd szabálytalanul felgöngyölt tekercsben, kivételével) | 5,589 | n. a. | 5,589 | 6,148 | 6,707 | 7,266 | (F) |
| 7228 10 90 | Rúd gyorsacélból, hidegen alakítva, de tovább nem megmunkálva vagy hidegen húzva, tovább megmunkálva is, vagy melegen alakítva és tovább megmunkálva (a kovácsolt termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 5,400 | n. a. | 5,400 | 5,940 | 6,480 | 7,020 | (F) |

| Más országok és területek | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7228 20 | Rúd szilícium-mangán acélból (a félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 5,400 | n. a. | 5,400 | 5,940 | 6,480 | 7,020 | (F) |
| 7228 30 | Rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 5,400 | n. a. | 5,400 | 5,940 | 6,480 | 7,020 | (C)/(F) |
| 7228 40 | Rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, kovácsolva, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 5,589 | n. a. | 5,589 | 6,148 | 6,707 | 7,266 | (F) |

| Más országok és területek | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7228 50 | Rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen alakítva vagy hidegen húzva, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 5,400 | n. a. | 5,400 | 5,940 | 6,480 | 7,020 | (C)/(F) |
| 7228 60 | Máshol nem említett rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen alakítva vagy hidegen húzva és tovább megmunkálva vagy melegen alakítva és tovább megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben lévő melegen hengerelt rúd kivételével) | 5,400 | n. a. | 5,400 | 5,940 | 6,480 | 7,020 | (F) |
| 7228 70 | Máshol nem említett szögvas, idomvas és szelvény ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével | 5,400 | n. a. | 5,400 | 5,940 | 6,480 | 7,020 | (F) |
| 7228 80 00 | Üreges fúrórúdvas és -rúdacél ötvözött vagy ötvözetlen acélból | 5,400 | n. a. | 5,400 | 5,940 | 6,480 | 7,020 | (F) |

| Más országok és területek | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7229 | Huzal ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, tekercsben (a rúd kivételével) | 5,400 | n. a. | 5,400 | 5,940 | 6,480 | 7,020 | (C)/(F) |
| 7301 | Szádpalló vasból vagy acélból, fúrva, lyukasztva vagy elemekből összeszerelve is; hegesztett szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy acélból | 4,063 | n. a. | 4,063 | 4,469 | 4,876 | 5,282 | (C) |
| 7302 | Vasúti vagy villamosvasúti pályaépítő anyag vasból vagy acélból, úgymint: sín, terelősín és fogazott sín, váltósín, sínkeresztezés, váltóállító rúd és más keresztezési darab, sínaljzat (talpfa), csatlakozólemez, sínsaru, befogópofa, alátétlemez, sínkapocs, nyomtávlemez, kengyel, továbbá más, a vasúti sín összeszereléséhez vagy rögzítéséhez szükséges speciális anyag | 4,887 | n. a. | 4,887 | 5,376 | 5,864 | 6,353 | (C) |
| 7303 | Cső és üreges profil öntöttvasból | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7303 00 | Cső és üreges profil öntöttvasból | 4,150 | n. a. | 4,150 | 4,565 | 4,980 | 5,395 | |

| Más országok és területek | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7304 | Varrat nélküli cső és üreges profil vasból vagy acélból (az öntöttvas termékek kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7304 11 00 | Olaj vagy gáz szállítására használt, varrat nélküli vezetékcső rozsdamentes acélból | 5,184 | n. a. | 5,184 | 5,703 | 6,221 | 6,739 | |
| 7304 19 | Vezetékcső, amelyet olaj vagy gáz szállítására használnak, varratmentes, vasból vagy acélból (a rozsdamentes acélból és öntöttvasból készült kivételével) | 3,981 | n. a. | 3,981 | 4,379 | 4,777 | 5,175 | (C) |
| 7304 22 00 | Varratmentes fúrócső olaj- vagy gázfúráshoz, rozsdamentes acélból | 5,184 | n. a. | 5,184 | 5,703 | 6,221 | 6,739 | |
| 7304 23 00 | Varratmentes fúrócső olaj- vagy gázfúráshoz, vasból vagy acélból (a rozsdamentes acélból és öntöttvasból készült termékek kivételével) | 3,981 | n. a. | 3,981 | 4,379 | 4,777 | 5,175 | (C) |
| 7304 24 00 | Olaj- vagy gázfúráshoz használt, varrat nélküli béléscső és termelőcső rozsdamentes acélból | 5,184 | n. a. | 5,184 | 5,703 | 6,221 | 6,739 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Más országok és területek | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7304 29 | Olaj- vagy gázfúráshoz használt, varrat nélküli béléscső és termelőcső vasból vagy acélból (az öntöttvasból készült termékek kivételével) | 3,981 | n. a. | 3,981 | 4,379 | 4,777 | 5,175 | (C) |
| 7304 31 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az öntöttvas termékek és olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 3,981 | n. a. | 3,981 | 4,379 | 4,777 | 5,175 | (C) |
| 7304 39 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil vasból vagy ötvözetlen acélból, nem hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az öntöttvas termékek és olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 3,981 | n. a. | 3,981 | 4,379 | 4,777 | 5,175 | (C) |

| Más országok és területek | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7304 41 00 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil rozsdamentes acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 5,184 | n. a. | 5,184 | 5,703 | 6,221 | 6,739 | |
| 7304 49 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil rozsdamentes acélból, nem hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos vezetékcső kivételével) | 5,184 | n. a. | 5,184 | 5,703 | 6,221 | 6,739 | |
| 7304 51 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 3,878 | n. a. | 3,878 | 4,266 | 4,654 | 5,041 | (F) |

| Más országok és területek | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7304 59 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, nem hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 3,878 | n. a. | 3,878 | 4,266 | 4,654 | 5,041 | (C)/(F) |
| 7304 90 00 | Varrat nélküli, nem kör keresztmetszetű cső és üreges profil vasból vagy acélból (az öntöttvas termékek kivételével) | 3,981 | n. a. | 3,981 | 4,379 | 4,777 | 5,175 | (C) |
| 7305 | Síkhengerelt vas- vagy acéltermékből készült cső (pl. hegesztve, szegecselve vagy hasonlóan zárva), kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel | 4,060 | n. a. | 4,060 | 4,466 | 4,872 | 5,278 | (C) |
| 7306 | Cső és üreges profil (pl. nyitva vagy hegesztve, szegecselve vagy hasonlóan zárva) vasból vagy acélból (az öntöttvasból készült, a varratmentes cső és a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |

| Más országok és területek | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 11 00 | Síkhengerelt rozsdamentesacél-termékből készült, hegesztett vezetékcső, amelyet olaj vagy gáz szállítására használnak, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel | 5,369 | n. a. | 5,369 | 5,906 | 6,443 | 6,980 | |
| 7306 19 00 | Síkhengerelt vas- vagy acéltermékből készült, hegesztett vezetékcső, amelyet olaj vagy gáz szállítására használnak, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (a rozsdamentes acélból és öntöttvasból készült kivételével) | 4,141 | n. a. | 4,141 | 4,555 | 4,969 | 5,383 | (C) |
| 7306 21 00 | Béléscső és termelőcső olaj- vagy gázfúráshoz, hegesztve, síkhengerelt rozsdamentesacél-termékből, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel | 5,369 | n. a. | 5,369 | 5,906 | 6,443 | 6,980 | |
| 7306 29 00 | Béléscső és termelőcső olaj- vagy gázfúráshoz, hegesztve, síkhengerelt vas- vagy acéltermékből, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (a rozsdamentes acélból vagy öntöttvasból készült kivételével) | 4,141 | n. a. | 4,141 | 4,555 | 4,969 | 5,383 | (C) |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Más országok és területek | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 30 12 | Precíziós cső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) | 4,141 | n. a. | 4,141 | 4,555 | 4,969 | 5,383 | (C) |
| 7306 30 18 | Precíziós cső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból (a hidegen húzott vagy hidegen hengerelt kivételével) | 4,091 | n. a. | 4,091 | 4,500 | 4,909 | 5,318 | |
| 7306 30 41 | Menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső), hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból, cinkkel lemezelve vagy bevonva | 4,141 | n. a. | 4,141 | 4,555 | 4,969 | 5,383 | (C) |
| 7306 30 49 | Menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső), hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból (a cinkkel lemezelt vagy bevont termékek kivételével) | 4,141 | n. a. | 4,141 | 4,555 | 4,969 | 5,383 | (C) |
| 7306 30 72 | Egyéb cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, vasból vagy ötvözetlen acélból, legfeljebb 168,3 mm külső átmérővel, cinkkel lemezelve vagy bevonva (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 4,141 | n. a. | 4,141 | 4,555 | 4,969 | 5,383 | (C) |

| Más országok és területek | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 30 77 | Egyéb cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, vasból vagy ötvözetlen acélból, legfeljebb 168,3 mm külső átmérővel (a cinkkel lemezelt vagy bevont, az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső, az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső, a precíziós cső, valamint a menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső) kivételével) | 4,141 | n. a. | 4,141 | 4,555 | 4,969 | 5,383 | (C) |
| 7306 30 80 | Cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, vasból, 168,3 mm-t meghaladó, de legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső, az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső, a precíziós acélcső, az elektromos szigetelőcső, valamint a menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső) kivételével) | 4,141 | n. a. | 4,141 | 4,555 | 4,969 | 5,383 | (C) |

| Más országok és területek | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 40 20 | Cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, rozsdamentes acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) (a belső és külső kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel rendelkező cső és az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső kivételével) | 5,369 | n. a. | 5,369 | 5,906 | 6,443 | 6,980 | |
| 7306 40 80 | Cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, rozsdamentes acélból, (a hidegen húzott vagy hidegen hengerelt (hidegen tömörített, (a belső és külső kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel rendelkező cső, valamint az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső kivételével) | 5,296 | n. a. | 5,296 | 5,826 | 6,355 | 6,885 | |

| Más országok és területek | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 50 21 | Precíziós acélcső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, a rozsdamentes acéltól eltérő ötvözött acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) | 4,129 | n. a. | 4,129 | 4,541 | 4,954 | 5,367 | (F) |
| 7306 50 29 | Precíziós acélcső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, a rozsdamentes acéltól eltérő ötvözött acélból (a hidegen húzott vagy hidegen hengerelt kivételével) | 4,057 | n. a. | 4,057 | 4,462 | 4,868 | 5,273 | (F) |
| 7306 50 80 | Cső és üreges profil, hegesztett, kör keresztmetszetű, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével (a varratmentes, a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső és az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső, valamint a precíziós acélcső kivételével) | 4,129 | n. a. | 4,129 | 4,541 | 4,954 | 5,367 | (F) |
| 7306 61 10 | Cső és üreges profil, hegesztve, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, vasból vagy rozsdamentes acélból | 5,369 | n. a. | 5,369 | 5,906 | 6,443 | 6,980 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Más országok és területek | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 61 92 | Csövek és üreges profilok, hegesztve, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, vasból vagy a rozsdamentes acéltól eltérő acélból, legfeljebb 2 mm falvastagsággal | 4,141 | n. a. | 4,141 | 4,555 | 4,969 | 5,383 | (C) |
| 7306 61 99 | Csövek és üreges profilok, hegesztve, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, vasból vagy a rozsdamentes acéltól eltérő acélból, 2 mm-t meghaladó falvastagsággal | 4,141 | n. a. | 4,141 | 4,555 | 4,969 | 5,383 | (C) |
| 7306 69 10 | Cső és üreges profil, hegesztett, nem kör keresztmetszetű, rozsdamentes acélból (a varratmentes, a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső, az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső, valamint a négyzet vagy téglalap profil kivételével) | 5,369 | n. a. | 5,369 | 5,906 | 6,443 | 6,980 | |

| Más országok és területek | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7306 69 90 | Cső és üreges profil, hegesztett, nem kör keresztmetszetű, vasból vagy a rozsdamentestől eltérő acélból (a varratmentes, a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső, az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső, valamint a négyzet vagy téglalap profil kivételével) | 4,141 | n. a. | 4,141 | 4,555 | 4,969 | 5,383 | (C) |
| 7306 90 00 | Cső és üreges profil (pl. nyitva, szegecselve vagy hasonlóan zárva), vasból vagy acélból (az öntöttvasból készült, a varratmentes vagy hegesztett cső és a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső kivételével) | 4,141 | n. a. | 4,141 | 4,555 | 4,969 | 5,383 | (C) |
| 7307 | Csőszerelvény vasból vagy acélból (pl. csatlakozó, karmantyú, könyökdarab, csőtoldat) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Más országok és területek | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7307 11 | Nem temperöntvény csőszerelvény | 3,929 | n. a. | 3,929 | 4,322 | 4,715 | 5,108 | |
| 7307 19 10 | Öntöttvas csőszerelvény (a kovácsolásra, hengerlésre nem alkalmasból készült kivételével) | 3,929 | n. a. | 3,929 | 4,322 | 4,715 | 5,108 | |
| 7307 19 90 | Öntött csőszerelvény acélból | 4,053 | n. a. | 4,053 | 4,459 | 4,864 | 5,269 | (C) |
| 7307 21 00 | Karima rozsdamentes acélból (az öntött termékek kivételével) | 4,498 | n. a. | 4,498 | 4,948 | 5,398 | 5,848 | |
| 7307 22 | Menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat rozsdamentes acélból (az öntött termékek kivételével) | 4,498 | n. a. | 4,498 | 4,948 | 5,398 | 5,848 | |
| 7307 23 | Tompahegesztésű csőszerelvény rozsdamentes acélból (az öntött termékek kivételével) | 4,498 | n. a. | 4,498 | 4,948 | 5,398 | 5,848 | |
| 7307 29 | Csőszerelvény rozsdamentes acélból (az öntött termékek, a karima, menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat és tompahegesztésű szerelvény kivételével) | 4,498 | n. a. | 4,498 | 4,948 | 5,398 | 5,848 | |
| 7307 91 00 | Karima vasból vagy acélból (az öntött vagy rozsdamentes termékek kivételével) | 4,072 | n. a. | 4,072 | 4,480 | 4,887 | 5,294 | (C) |
| 7307 92 | Menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat rozsdamentes acélból (az öntött vagy rozsdamentes termékek kivételével) | 4,072 | n. a. | 4,072 | 4,480 | 4,887 | 5,294 | (C) |

| Más országok és területek | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7307 93 | Tompahegesztésű csőszerelvény vasból vagy acélból (az öntöttvasból vagy rozsdamentes acélból készült termékek és a karima kivételével) | 4,072 | n. a. | 4,072 | 4,480 | 4,887 | 5,294 | (C) |
| 7307 99 | Csőszerelvény vasból vagy acélból (az öntöttvasból vagy rozsdamentes acélból készült termékek, karima, menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat; tompahegesztésű csőszerelvény kivételével) | 4,072 | n. a. | 4,072 | 4,480 | 4,887 | 5,294 | (C) |
| 7308 | Szerkezet és alkatrészei (pl. híd és hídrész, zsilipkapu, torony, rácsszerkezetű oszlop, tető, tetőszerkezet, ajtó és ablak és ezek kerete, valamint ajtóküszöb, zsaluzat, korlát, pillér és oszlop) vasból vagy acélból; szerkezetben való felhasználásra előkészített lemez, rúd, szögvas, idomvas, szelvény, cső és hasonló termék vasból vagy acélból (a 9406 vtsz. alá tartozó előre gyártott épületek kivételével) | 5,064 | n. a. | 5,064 | 5,570 | 6,077 | 6,583 | (C) |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| Más országok és területek | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7309 | Tartály, ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény vasból vagy acélból, „a sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz kivételével” bármilyen anyag tárolására, több mint 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, de mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül (a kifejezetten egy vagy többféle szállítási módra tervezett vagy felszerelt tárolóedény kivételével) | 5,468 | n. a. | 5,468 | 6,015 | 6,562 | 7,109 | (C) |
| 7310 | Máshol nem említett tartály, hordó, dob, konzervdoboz, doboz és hasonló edény, „a sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz kivételével” bármilyen anyag tárolására, vasból vagy acélból, legfeljebb 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, mechanikai vagy hőtechnikai berendezés nélkül | 4,228 | n. a. | 4,228 | 4,651 | 5,074 | 5,497 | (C) |
| 7311 | Tartály vasból vagy acélból, sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz tárolására (a kifejezetten egy vagy többféle szállítási módra tervezett és felszerelt tárolóedény kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7311 00 | Tartály vasból vagy acélból, sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz tárolására (a kifejezetten egy vagy többféle szállítási módra tervezett és felszerelt tárolóedény kivételével) | 5,385 | n. a. | 5,385 | 5,924 | 6,462 | 7,001 | (C) |

| Más országok és területek | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7318 | Csavar, fejescsavar, csavaranya, állványcsavar, csavaros kampó, szegecs, sasszeg, hasított szárú szög, csavaralátét (rugós alátét is) és hasonló áru, mindezek vasból vagy acélból (a síncsavar, csavarmenetes dugó, zárókupak és hasonló menetes termékek kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7318 11 00 | Állványcsavar vasból vagy acélból | 3,962 | n. a. | 3,962 | 4,358 | 4,755 | 5,151 | (C) |
| 7318 12 10 | Facsavar rozsdamentes acélból (az állványcsavar kivételével) | 5,119 | n. a. | 5,119 | 5,631 | 6,143 | 6,655 | (C) |
| 7318 12 90 | Facsavar vasból vagy acélból, kivéve a rozsdamentes acélt (az állványcsavar kivételével) | 3,962 | n. a. | 3,962 | 4,358 | 4,755 | 5,151 | (C) |
| 7318 13 00 | Csavaros kampó és gyűrűs csavar vasból vagy acélból | 3,962 | n. a. | 3,962 | 4,358 | 4,755 | 5,151 | (C) |
| 7318 14 10 | Önfúró csavar rozsdamentes acélból (a facsavar kivételével) | 5,119 | n. a. | 5,119 | 5,631 | 6,143 | 6,655 | (C) |
| 7318 14 91 | Ritkamenetű csavar vasból vagy acélból, kivéve a rozsdamentes acélt | 3,962 | n. a. | 3,962 | 4,358 | 4,755 | 5,151 | (C) |
| 7318 14 99 | Önfúró (önmetsző) csavar vasból vagy acélból, kivéve a rozsdamentes acélt (a ritkamenetű csavar és a facsavar kivételével) | 3,962 | n. a. | 3,962 | 4,358 | 4,755 | 5,151 | (C) |

| Más országok és területek | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7318 15 | Csavarmenetes csavar és fejescsavar vasból vagy acélból, anyával vagy alátéttel is (az állványcsavar és más facsavar, csavaros kampó és gyűrűs csavar, önfúró csavar, síncsavar, csavarmenetes dugó, zárókupak és hasonló kivételével) | 4,801 | n. a. | 4,801 | 5,281 | 5,761 | 6,242 | (C) |
| 7318 16 | Csavaranya vasból vagy acélból | 4,693 | n. a. | 4,693 | 5,162 | 5,632 | 6,101 | (C) |
| 7318 19 00 | Máshol nem említett csavarmenetes áru vasból vagy acélból | 3,962 | n. a. | 3,962 | 4,358 | 4,755 | 5,151 | (C) |
| 7318 21 00 | Rugós alátét és más záróalátét vasból vagy acélból | 3,962 | n. a. | 3,962 | 4,358 | 4,755 | 5,151 | (C) |
| 7318 22 00 | Alátét vasból vagy acélból (a rugós alátét és más záróalátét kivételével) | 4,322 | n. a. | 4,322 | 4,754 | 5,186 | 5,618 | (C) |
| 7318 23 00 | Szegecs vasból vagy acélból (a különleges célra szolgáló csőszeg és hasított szárú szegecs kivételével) | 3,963 | n. a. | 3,963 | 4,360 | 4,756 | 5,152 | (C) |
| 7318 24 00 | Sasszeg és hasított szárú szög vasból vagy acélból | 3,962 | n. a. | 3,962 | 4,358 | 4,755 | 5,151 | (C) |
| 7318 29 00 | Nem csavarmenetes áru vasból vagy acélból | 3,962 | n. a. | 3,962 | 4,358 | 4,755 | 5,151 | (C) |
| 7326 | Máshol nem említett vas- vagy acéláru (az öntött áru kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |

| Más országok és területek | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7326 11 00 | Őrlőgolyó és hasonló cikk őrléshez vasból vagy acélból, kovácsolt vagy préselt, de tovább nem megmunkált | 4,080 | n. a. | 4,080 | 4,488 | 4,896 | 5,303 | (C) |
| 7326 19 | Máshol nem említett vas- vagy acéláru, kovácsolt vagy préselt, de tovább nem megmunkált (kivéve őrlőgolyó és hasonló cikk őrléshez) | 4,080 | n. a. | 4,080 | 4,488 | 4,896 | 5,303 | (C) |
| 7326 20 00 | Máshol nem említett áru vas- vagy acélhuzalból | 4,051 | n. a. | 4,051 | 4,456 | 4,861 | 5,266 | (C) |
| 7326 90 30 | Létra és lépcső vasból vagy acélból | 4,051 | n. a. | 4,051 | 4,456 | 4,861 | 5,266 | (C) |
| 7326 90 40 | Rakodólap és hasonló rakfelület árumozgatáshoz, vasból vagy acélból | 4,051 | n. a. | 4,051 | 4,456 | 4,861 | 5,266 | (C) |
| 7326 90 50 | Kábeldob, vezeték- és hasonló tekercselődob, vasból vagy acélból | 4,051 | n. a. | 4,051 | 4,456 | 4,861 | 5,266 | (C) |
| 7326 90 60 | Az építőiparban használt, máshol nem említett nem mechanikai szellőző, csatorna, kampó és hasonló cikk vasból vagy acélból | 4,051 | n. a. | 4,051 | 4,456 | 4,861 | 5,266 | (C) |

| Más országok és területek | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Alapértelmezett érték (közvetlen kibocsátás) | Alapértelmezett érték (közvetett kibocsátás) | Alapértelmezett érték (teljes kibocsátás) | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
| 7326 90 92 | Máshol nem említett, nyitott süllyesztékben kovácsolt vas- vagy acéláru | 4,080 | n. a. | 4,080 | 4,488 | 4,896 | 5,303 | (C) |
| 7326 90 94 | Máshol nem említett, zárt süllyesztékben kovácsolt vas- vagy acéláru | 4,080 | n. a. | 4,080 | 4,488 | 4,896 | 5,303 | (C) |
| 7326 90 96 | Máshol nem említett szinterezett vas- vagy acéláru | 4,080 | n. a. | 4,080 | 4,488 | 4,896 | 5,303 | (C) |
| 7326 90 98 | Máshol nem említett vas- vagy acéláru | 4,151 | n. a. | 4,151 | 4,566 | 4,981 | 5,396 | (C) |

*II. MELLÉKLET*

**Az (EU) 2023/956 rendelet I. mellékletében felsorolt és az említett rendelet II. mellékletében fel nem sorolt áruk közvetett kibocsátásaira vonatkozó alapértelmezett értékek**

*Felelősségkizáró nyilatkozat: A szolgáltatott adatok a Nemzetközi Energia Ügynökségtől (IEA) származó adatokon alapulnak, és a Creative Commons Non-Commercial Share-Alike 4.0 CC BY NC SA engedély vonatkozik rájuk (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.hu). Ezek az adatok a CBAM-áruk beágyazott kibocsátásának a CBAM-rendelet szerinti meghatározására szolgálnak. Az adatok további felhasználása vagy újraelosztása kizárólag nem kereskedelmi célokra engedélyezett. A kibocsátási tényezők adatait kereskedelmi célokra felhasználni kívánó személyek az IEA-hoz fordulhatnak a megfelelő engedély megszerzése érdekében.*

| Ország vagy terület | Kibocsátási tényező (tonna szén-dioxid-egyenérték//MWh) |
|---|---|
| Albánia | 0 |
| Algéria | 0,498 |
| Angola | 0,216 |
| Argentína | 0,287 |
| Örményország | 0,183 |
| Ausztrália | 0,645 |
| Azerbajdzsán | 0,431 |
| Bahrein | 0,697 |
| Banglades | 0,567 |
| Belarusz | 0,325 |
| Benin | 0,518 |
| Bolívia | 0,319 |
| Bosznia-Hercegovina | 0,734 |
| Botswana | 1,324 |
| Brazília | 0,096 |
| Brunei | 0,758 |
| Burkina Faso | 0,567 |
| Kambodzsa | 0,470 |
| Kamerun | 0,234 |
| Kanada | 0,119 |
| Csád | 1,536 |
| Chile | 0,356 |
| Kína | 0,605 |
| Kolumbia | 0,183 |
| Kongó | 0,640 |
| Kongói Demokratikus Köztársaság | 0 |
| Costa Rica | 0,011 |
| Kuba | 0,555 |
| Curaçao | 0,555 |
| Dominikai Köztársaság | 0,548 |
| Ecuador | 0,159 |

| Ország vagy terület | Kibocsátási tényező (tonna szén-dioxid-egyenérték//MWh) |
|---|---|
| Egyiptom | 0,387 |
| Salvador | 0,139 |
| Egyenlítői-Guinea | 0,410 |
| Eritrea | 0,754 |
| Szváziföld | 0,089 |
| Etiópia | 0 |
| Gabon | 0,457 |
| Grúzia | 0,102 |
| Ghána | 0,307 |
| Gibraltár | 0,535 |
| Grönland | 0,068 |
| Guatemala | 0,299 |
| Guyana | 0,820 |
| Haiti | 0,691 |
| Honduras | 0,314 |
| Hongkong | 0,663 |
| India | 0,726 |
| Indonézia | 0,791 |
| Iráni Iszlám Köztársaság | 0,529 |
| Irak | 0,653 |
| Izrael | 0,443 |
| Elefántcsontpart | 0,343 |
| Jamaica | 0,518 |
| Japán | 0,469 |
| Jordánia | 0,410 |
| Kazahsztán | 0,568 |
| Kenya | 0,095 |
| Koreai Köztársaság (Dél-Korea) | 0,475 |
| Koszovó | 0,909 |
| Kuvait | 0,569 |
| Kirgizisztán | 0,080 |
| Laosz | 0,338 |
| Libanon | 0,626 |
| Líbia | 0,631 |
| Madagaszkár | 0,595 |
| Malajzia | 0,634 |
| Mali | 0,502 |
| Mauritánia | 0,951 |

| Ország vagy terület | Kibocsátási tényező (tonna szén-dioxid-egyenérték//MWh) |
|---|---|
| Mauritius | 0,765 |
| Mexikó | 0,413 |
| Moldovai Köztársaság | 0,488 |
| Mongólia | 1,090 |
| Montenegró | 0,422 |
| Marokkó | 0,712 |
| Mozambik | 0,083 |
| Mianmar | 0,331 |
| Namíbia | 0,044 |
| Nepál | 0 |
| Új-Zéland | 0,115 |
| Nicaragua | 0,266 |
| Niger | 0,914 |
| Nigéria | 0,404 |
| Észak-Korea (Koreai Népi Demokratikus Köztársaság) | 0,522 |
| Észak-Macedónia | 0,641 |
| Megszállt palesztin területek | 0,493 |
| Omán | 0,387 |
| Pakisztán | 0,377 |
| Panama | 0,324 |
| Paraguay | 0 |
| Peru | 0,201 |
| Fülöp-szigetek | 0,711 |
| Katar | 0,475 |
| Oroszországi Föderáció | 0,366 |
| Ruanda | 0,340 |
| Szaúd-Arábia | 0,611 |
| Szenegál | 0,567 |
| Szerbia | 0,729 |
| Szingapúr | 0,381 |
| Dél-Afrika | 0,963 |
| Dél-Szudán | 0,844 |
| Srí Lanka | 0,520 |
| Szudán | 0,235 |
| Suriname | 0,505 |
| Szíria | 0,550 |

| Ország vagy terület | Kibocsátási tényező (tonna szén-dioxid-egyenérték//MWh) |
|---|---|
| Tajvan | 0,561 |
| Tádzsikisztán | 0,061 |
| Tanzániai Egyesült Köztársaság | 0,388 |
| Thaiföld | 0,470 |
| Togo | 0,423 |
| Trinidad és Tobago | 0,553 |
| Tunézia | 0,418 |
| Törökország | 0,420 |
| Türkmenisztán | 0,718 |
| Uganda | 0,023 |
| Ukrajna | 0,310 |
| Egyesült Arab Emírségek | 0,451 |
| Egyesült Királyság | 0,193 |
| Egyesült Államok | 0,358 |
| Uruguay | 0,048 |
| Üzbegisztán | 0,519 |
| Venezuela | 0,087 |
| Vietnám | 0,581 |
| Jemen | 0,742 |
| Zambia | 0,165 |
| Zimbabwe | 0,573 |
| Más országok és területek | 0,465 |

*III. MELLÉKLET*

**Az Unió vámterületére behozott villamos energiára vonatkozó alapértelmezett értékek**

*Felelősségkizáró nyilatkozat: A szolgáltatott adatok a Nemzetközi Energia Ügynökségtől (IEA) származó adatokon alapulnak, és a Creative Commons Non-Commercial Share-Alike 4.0 CC BY NC SA engedély vonatkozik rájuk (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.hu). Ezek az adatok a CBAM-áruk beágyazott kibocsátásának a CBAM-rendelet szerinti meghatározására szolgálnak. Az adatok további felhasználása vagy újraelosztása kizárólag nem kereskedelmi célokra engedélyezett. A kibocsátási tényezők adatait kereskedelmi célokra felhasználni kívánó személyek az IEA-hoz fordulhatnak a megfelelő engedély megszerzése érdekében.*

| Ország vagy terület | Kibocsátási tényező (tonna szén-dioxid-egyenérték/MWh) |
|---|---|
| Albánia | 0 |
| Belarusz | 0,383 |
| Bosznia-Hercegovina | 1,148 |
| Egyiptom | 0,442 |
| Grúzia | 0,440 |
| Izrael | 0,480 |
| Koszovó | 0,984 |
| Moldovai Köztársaság | 0,530 |
| Montenegró | 0,979 |
| Marokkó | 0,907 |
| Észak-Macedónia | 0,887 |
| Oroszországi Föderáció | 0,585 |
| Szerbia | 1,041 |
| Tunézia | 0,436 |
| Törökország | 0,718 |
| Ukrajna | 0,907 |
| Egyesült Királyság | 0,430 |
| Európai Unió | 0,612 |

*IV. MELLÉKLET*

**Azon prekurzorok alapértelmezett értékei, amelyek esetében a termelési ország nem azonosítható**

Amennyiben a végtermék vagy a prekurzor fajlagos beágyazott kibocsátásának meghatározásához alapértelmezett értékeket használnak, a fajlagos beágyazott ingyenes kiosztásnak az ingyenes kiosztás vonatkozásában a visszaadandó CBAM-tanúsítványok száma szerint végrehajtandó kiigazítás kiszámításáról szóló (EU) 2025/2620 végrehajtási rendeletben meghatározott CBAM-referenciaértéket meghatározó megfelelő termelési útvonalon kell alapulnia. A jelölések jelentése a következő:

(A) ... szürke klinker/cement

(B) ... fehér klinker/cement

(C) ... BF/BOF-alapú szénacél

(D) ... DRI/EAF alapú szénacél

(E) ... Scrap/EAF-alapú szénacél

(F) ... BF/BOF-alapú, gyengén ötvözött acél

(G) ... DRI/EAF-alapú, gyengén ötvözött acél

(H) ... Scrap/EAF-alapú, gyengén ötvözött acél

(J) ... Erősen ötvözött acél (EAF-alapú)

(K) ... elsődleges alumínium

(L) ... másodlagos alumínium

Ha egy KN-kód esetében nincs megadva termelési útvonal, a CBAM-referenciaérték független a termelési útvonaltól.

| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Legmagasabb alapértelmezett érték | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cement** | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2507 00 80 | Kalcinált agyag | 0,320 | 0,352 | 0,384 | 0,416 | |
| 2523 10 00 | Fehér klinker | 1,410 | 1,551 | 1,692 | 1,833 | (B) |
| 2523 10 00 | Szürke klinker | 1,440 | 1,584 | 1,728 | 1,872 | (A) |
| 2523 21 00 | Fehér portlandcement | 1,480 | 1,628 | 1,776 | 1,924 | |
| 2523 29 00 | Szürke portlandcement | 1,490 | 1,639 | 1,788 | 1,937 | |
| 2523 90 00 | Fehér hidraulikus cement | 1,530 | 1,683 | 1,836 | 1,989 | (B) |
| 2523 90 00 | Szürke hidraulikus cement | 1,420 | 1,562 | 1,704 | 1,846 | (A) |
| 2523 30 00 | Bauxitcement | 2,290 | 2,519 | 2,748 | 2,977 | |
| **Trágyázószerek** | | | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | **1 %-os többletérték** | |
| 2808 00 00 | Salétromsav; nitrálósavak | 3,080 | 3,111 | 3,111 | 3,111 | |
| 2814 10 00 | Vízmentes ammónia | 4,360 | 4,404 | 4,404 | 4,404 | |
| 2814 20 00 | Ammónia vizes oldatban | 1,310 | 1,323 | 1,323 | 1,323 | |
| 2834 21 00 | Kálium-nitrát | 2,850 | 2,879 | 2,879 | 2,879 | |
| 3102 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer | Lásd alább | Lásd alább | Lásd alább | Lásd alább | |
| 3102 10 12 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 33,2 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,540 | 1,555 | 1,555 | 1,555 | |
| 3102 10 15 | Karbamid vizes oldatban, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva és több mint 33,2 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék karbamidtartalommal (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 2,530 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | |

| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Legmagasabb alapértelmezett érték | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3102 10 19 | Karbamid, vizes oldatban is, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot, vagy olyan vizes oldatban, amelynek legalább 31,8 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék a karbamidtartalma) | 4,640 | 4,686 | 4,686 | 4,686 | |
| 3102 10 90 | Karbamid, legfeljebb 45 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve ebbe az árucsoportba tartozó termékek tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolásokban, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 4,530 | 4,575 | 4,575 | 4,575 | |
| 3102 21 00 | Ammónium-szulfát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,290 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | |
| 3102 29 00 | Ammónium-szulfát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei | 2,130 | 2,151 | 2,151 | 2,151 | |
| 3102 30 10 | Ammónium-nitrát vizes oldatban (kivéve olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 2,190 | 2,212 | 2,212 | 2,212 | |
| 3102 30 90 | Ammónium-nitrát (kivéve vizes oldatban, tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot) | 3,370 | 3,404 | 3,404 | 3,404 | |

| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Legmagasabb alapértelmezett érték | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3102 40 10 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, legfeljebb 28 tömegszázalék nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 2,900 | 2,929 | 2,929 | 2,929 | |
| 3102 40 90 | Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke trágyázásra, 28 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 2,900 | 2,929 | 2,929 | 2,929 | |
| 3102 50 00 | Nátrium-nitrát (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 4,810 | 4,858 | 4,858 | 4,858 | |
| 3102 60 00 | Kalcium-nitrát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 2,830 | 2,858 | 2,858 | 2,858 | |
| 3102 80 00 | Karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban (a legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 2,410 | 2,434 | 2,434 | 2,434 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Legmagasabb alapértelmezett érték | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3102 90 00 | Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer (kivéve: karbamid; ammónium-szulfát; ammónium-nitrát; nátrium-nitrát; ammónium-nitrát kettős sói és keverékei ammónium-szulfáttal vagy kalciummal; karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban; ammóniumnitrát és kalciumkarbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke; tablettázott vagy hasonló formájú, legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelve) | 3,110 | 3,141 | 3,141 | 3,141 | |
| 3105 | A nitrogén, foszfor és kálium közül két vagy három trágyázó elemet tartalmazó ásványi vagy vegyi trágyázószer | Lásd alább | Lásd alább | Lásd alább | Lásd alább | |
| 3105 10 00 | Állati vagy növényi eredetű ásványi vagy vegyi trágyázószerek, tabletta vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot | 1,310 | 1,323 | 1,323 | 1,323 | |
| 3105 20 10 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak foszfort és káliumot, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,530 | 1,545 | 1,545 | 1,545 | |

| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Legmagasabb alapértelmezett érték | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3105 20 90 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmaznak nitrogént, foszfort és káliumot, legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,050 | 1,061 | 1,061 | 1,061 | |
| 3105 30 00 | Diammónium-hidrogén-ortofoszfát (diammónium-foszfát) (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,040 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | |
| 3105 40 00 | Ammónium-dihidrogén-ortofoszfát (monoammónium-foszfát), diammónium-hidrogén-ortofoszfáttal (diammónium-foszfáttal) keverve is (a tabletta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 0,670 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | |
| 3105 51 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (nitrátok és foszfátok) | 2,070 | 2,091 | 2,091 | 2,091 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Legmagasabb alapértelmezett érték | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3105 59 00 | Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort (a nitrátok és foszfátok kivételével) | 1,240 | 1,252 | 1,252 | 1,252 | |
| 3105 90 20 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,960 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | |
| 3105 90 80 | Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerekkel is, nitrogéntartalom nélkül vagy legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével) | 1,020 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | |

| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Legmagasabb alapértelmezett érték | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Alumínium** | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 7601 | Megmunkálatlan alumínium | 3,198 | 3,518 | 3,838 | 4,157 | (K) |
| 7603 | Alumíniumpor és -pehely | 4,148 | 4,563 | 4,978 | 5,392 | (K) |
| 7604 10 10 | Rúd | 4,881 | 5,369 | 5,857 | 6,345 | (K) |
| 7604 10 90 | Profilok | 4,881 | 5,369 | 5,857 | 6,345 | (K) |
| 7604 21 00 | Üreges profil | 4,881 | 5,369 | 5,857 | 6,345 | (K) |
| 7604 29 10 | Rúd | 4,881 | 5,369 | 5,857 | 6,345 | (K) |
| 7604 29 90 | Profilok | 4,881 | 5,369 | 5,857 | 6,345 | (K) |
| 7605 | Alumíniumhuzal | 4,881 | 5,369 | 5,857 | 6,345 | (K) |
| 7606 | Alumíniumlap, -lemez és -szalag, ha vastagsága meghaladja a 0,2 mm-t | 4,986 | 5,485 | 5,984 | 6,482 | (K) |
| 7607 | Alumíniumfólia (papír, karton, műanyag vagy hasonló alátéten vagy nyomtatva is), ha vastagsága (az alátétet nem számítva) legfeljebb 0,2 mm | 5,559 | 6,115 | 6,671 | 7,227 | (K) |
| 7608 | Alumíniumcső | 4,896 | 5,385 | 5,875 | 6,364 | (K) |
| 7609 00 00 | Alumínium csőszerelvény (pl. csatlakozókarmantyú, könyökdarab, csőtoldat) | 4,896 | 5,385 | 5,875 | 6,364 | (K) |
| 7610 10 00 | Ajtó, ablak és ezek kerete és ajtóküszöb | 4,896 | 5,385 | 5,875 | 6,364 | (K) |

| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Legmagasabb alapértelmezett érték | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7610 90 | Más | 4,896 | 5,385 | 5,875 | 6,364 | (K) |
| 7610 90 10 | Híd és hídrész, torony és rácsszerkezetű oszlop | 4,896 | 5,385 | 5,875 | 6,364 | (K) |
| 7610 90 90 | Más | 4,896 | 5,385 | 5,875 | 6,364 | (K) |
| 7611 00 00 | Alumíniumtartály, -ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, több mint 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, de mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 5,559 | 6,115 | 6,671 | 7,227 | (K) |
| 7612 | Alumíniumhordó, -dob, -kanna, -doboz és hasonló edény (a merev vagy összenyomható cső alakú tartály is) bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, legfeljebb 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül | 5,559 | 6,115 | 6,671 | 7,227 | (K) |
| 7613 00 00 | Alumínium tartály sűrített vagy folyékony gáz tárolására | 5,559 | 6,115 | 6,671 | 7,227 | (K) |
| 7614 | Sodort huzal, kábel, fonott szalag és hasonló alumíniumból, az elektromos szigetelésű kivételével | 4,881 | 5,369 | 5,857 | 6,345 | (K) |

| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Legmagasabb alapértelmezett érték | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7616 10 00 | Alumíniumszög, széles fejű, rövid szög, ácskapocs (a 8305 vtsz. alá tartozó kivételével), csavar, fejescsavar, csavaranya, csavaros kampó, szegecs, sasszeg, hasított szárú szög, csavaralátét és hasonló árucikk | 5,559 | 6,115 | 6,671 | 7,227 | (K) |
| 7616 91 00 | Drótszövet, rács, sodronyfonat és kerítésfonat alumíniumhuzalból | 5,559 | 6,115 | 6,671 | 7,227 | (K) |
| 7616 99 10 | Öntött | 3,080 | 3,388 | 3,696 | 4,004 | (K) |
| 7616 99 90 | Más | 3,770 | 4,147 | 4,524 | 4,901 | (K) |
| **Hidrogén** | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2804 10 00 | Hidrogén | 26,640 | 29,304 | 31,968 | 34,632 | |
| **Vas és acél** | | | **10 %-os többletérték** | **20 %-os többletérték** | **30 %-os többletérték** | |
| 2601 12 00 | Agglomerált vasérc, dúsított is, a pörkölt vaspirit kivételével | 1,610 | 1,771 | 1,932 | 2,093 | |
| 7201 | Nyersvas és tükörvas, buga, tuskó, tömb vagy más elsődleges formában | 7,920 | 8,712 | 9,504 | 10,296 | |
| 7202 11 | Ferromangán 2 tömegszázalékot meghaladó széntartalommal | 1,690 | 1,859 | 2,028 | 2,197 | |
| 7202 19 | Ferromangán legfeljebb 2 tömegszázalék széntartalommal | 5,590 | 6,149 | 6,708 | 7,267 | |
| 7202 41 | Ferrokróm 4 tömegszázalékot meghaladó széntartalommal | 2,350 | 2,585 | 2,820 | 3,055 | |
| 7202 49 | Ferrokróm legfeljebb 4 tömegszázalék széntartalommal | 2,870 | 3,157 | 3,444 | 3,731 | |

| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Legmagasabb alapértelmezett érték | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7202 60 00 | Ferronikkel | 6,150 | 6,765 | 7,380 | 7,995 | |
| 7203 | Vasércből közvetlen fémkiválasztással nyert vastartalmú termék és más szivacsos vastartalmú termék tömb, pellet vagy hasonló formában; legalább 99,94 tömegszázalék tisztaságú vastömb, pellet vagy hasonló formában | 4,200 | 4,620 | 5,040 | 5,460 | |
| 7205 | Szemcse és por nyersvasból, tükörvasból, vasból vagy acélból (a ferroötvözetek szemcséje és pora, vasból vagy acélból származó esztergaforgács és reszelék, radioaktív vaspor, „izotóp”, és egyes, golyóscsapágyhoz való, kis átmérőjű, kis hibás csapágygolyó kivételével) | 7,900 | 8,690 | 9,480 | 10,270 | (C) |
| 7206 | Vas és ötvözetlen acél ingot vagy más elsődleges formában (az újraolvasztott hulladékból előállított ingot, a folyamatos öntéssel előállított termékek, valamint a 7203 vtsz. alá tartozó vas kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7206 10 00 | Vas és ötvözetlen acél ingot formában (az újraolvasztott hulladékból előállított ingot, a folyamatosan öntött termékek, a 7203 vtsz. alá tartozó vas kivételével) | 8,210 | 9,031 | 9,852 | 10,673 | (C) |
| 7206 90 00 | Vas és ötvözetlen acél kovácsvasrúd vagy más elsődleges formában (az ingot, az újraolvasztott hulladékból előállított ingot, a folyamatosan öntött termékek, a 7203 vtsz. alá tartozó vas kivételével) | 8,210 | 9,031 | 9,852 | 10,673 | (C) |

| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Legmagasabb alapértelmezett érték | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7207 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7207 11 11 | Félkész termék ötvözetlen forgácsolható acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 8,230 | 9,053 | 9,876 | 10,699 | (C) |
| 7207 11 14 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a legfeljebb 130 mm vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 8,230 | 9,053 | 9,876 | 10,699 | (C) |
| 7207 11 16 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a 130 mm-nél nagyobb vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 8,230 | 9,053 | 9,876 | 10,699 | (C) |
| 7207 11 90 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, kovácsolva | 8,210 | 9,031 | 9,852 | 10,673 | (C) |

| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Legmagasabb alapértelmezett érték | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7207 12 10 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 8,230 | 9,053 | 9,876 | 10,699 | (C) |
| 7207 12 90 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, kovácsolva | 8,210 | 9,031 | 9,852 | 10,673 | (C) |
| 7207 19 12 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 8,230 | 9,053 | 9,876 | 10,699 | (C) |
| 7207 19 19 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, kovácsolva | 8,210 | 9,031 | 9,852 | 10,673 | (C) |
| 7207 19 80 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntartalommal (a négyzet, téglalap, kör vagy sokszög alakú keresztmetszetű félkész termékek kivételével) | 8,230 | 9,053 | 9,876 | 10,699 | (C) |

| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Legmagasabb alapértelmezett érték | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7207 20 11 | Félkész termék ötvözetlen forgácsolható acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 8,230 | 9,053 | 9,876 | 10,699 | (C) |
| 7207 20 15 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék, de 0,6 tömegszázaléknál kevesebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 8,230 | 9,053 | 9,876 | 10,699 | (C) |
| 7207 20 17 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,6 tömegszázalék széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével) | 8,230 | 9,053 | 9,876 | 10,699 | (C) |
| 7207 20 19 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, kovácsolva | 8,210 | 9,031 | 9,852 | 10,673 | (C) |
| 7207 20 32 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 8,230 | 9,053 | 9,876 | 10,699 | (C) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Legmagasabb alapértelmezett érték | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7207 20 39 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, kovácsolva | 8,210 | 9,031 | 9,852 | 10,673 | (C) |
| 7207 20 52 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 8,230 | 9,053 | 9,876 | 10,699 | (C) |
| 7207 20 59 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,6 tömegszázalék széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel, kovácsolva | 8,210 | 9,031 | 9,852 | 10,673 | (C) |
| 7207 20 80 | Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal (a négyzet, téglalap, kör vagy sokszög alakú keresztmetszetűek kivételével) | 8,230 | 9,053 | 9,876 | 10,699 | (C) |
| 7208 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | 8,230 | 9,053 | 9,876 | 10,699 | (C) |
| 7209 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | 8,250 | 9,075 | 9,900 | 10,725 | (C) |

| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Legmagasabb alapértelmezett érték | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7210 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozva, lemezelve vagy bevonva | 8,250 | 9,075 | 9,900 | 10,725 | (C) |
| 7211 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7211 13 00 | Síkhengerelt termék vasból vagy ötvözetlen acélból, négy oldalán vagy zárt formaszekrényben csak melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, 150 mm-t meghaladó, de kevesebb mint 600 mm szélességű és legalább 4 mm vastagságú, nem tekercsben, felületén mintázás nélkül, közismert nevén „széles laposáru” | 8,230 | 9,053 | 9,876 | 10,699 | (C) |
| 7211 14 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, legalább 4,75 mm vastagságú (a „széles laposáru” kivételével) | 8,230 | 9,053 | 9,876 | 10,699 | (C) |
| 7211 19 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, kevesebb mint 4,75 mm vastagságú (a „széles laposáru” kivételével) | 8,230 | 9,053 | 9,876 | 10,699 | (C) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Legmagasabb alapértelmezett érték | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7211 23 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, csak hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve), plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, kevesebb mint 0,25 tömegszázalék széntartalommal | 8,250 | 9,075 | 9,900 | 10,725 | (C) |
| 7211 29 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, csak hidegen hengerelve, „hidegen tömörítve”, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal | 8,250 | 9,075 | 9,900 | 10,725 | (C) |
| 7211 90 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva, de plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül | 8,250 | 9,075 | 9,900 | 10,725 | (C) |
| 7212 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozva, lemezelve vagy bevonva | 8,250 | 9,075 | 9,900 | 10,725 | (C) |
| 7213 | Melegen hengerelt rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben | 8,230 | 9,053 | 9,876 | 10,699 | (C) |
| 7214 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, kovácsolva, melegen hengerelve, melegen húzva vagy melegen extrudálva, hengerlés után csavarva is, de tovább nem megmunkálva (a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |

| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Legmagasabb alapértelmezett érték | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7214 10 00 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, kovácsolva, de tovább nem megmunkálva (a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt kivételével) | 8,210 | 9,031 | 9,852 | 10,673 | (C) |
| 7214 20 00 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel | 8,230 | 9,053 | 9,876 | 10,699 | (C) |
| 7214 30 00 | Rúd ötvözetlen forgácsolható acélból, melegen hengerelve, melegen húzva vagy melegen extrudálva, de tovább nem megmunkálva (a hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel rendelkező vagy a hengerlés után csavart kivételével) | 8,230 | 9,053 | 9,876 | 10,699 | (C) |
| 7214 91 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, melegen húzva vagy melegen extrudálva, de tovább nem megmunkálva, téglalap (nem négyzet) alakú keresztmetszettel (a hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel rendelkező, a hengerlés után csavart rúd és a forgácsolható acél kivételével) | 8,230 | 9,053 | 9,876 | 10,699 | (C) |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Legmagasabb alapértelmezett érték | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7214 99 | Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, kizárólag melegen hengerelve, kizárólag melegen húzva vagy kizárólag melegen extrudálva (a téglalap [nem négyzet] alakú keresztmetszetű és a hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel rendelkező, valamint az ötvözetlen forgácsolható acél kivételével) | 8,230 | 9,053 | 9,876 | 10,699 | (C) |
| 7215 | Máshol nem említett rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen alakítva vagy hidegen húzva, tovább megmunkálva is, vagy melegen alakítva és tovább megmunkálva | 8,230 | 9,053 | 9,876 | 10,699 | (C) |
| 7216 | Máshol nem említett szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy ötvözetlen acélból | 8,230 | 9,053 | 9,876 | 10,699 | (C) |
| 7217 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben (a rúd kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7217 10 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, lemezelés vagy bevonás nélkül, fényezve is (a rúd kivételével) | 8,230 | 9,053 | 9,876 | 10,699 | (C) |
| 7217 20 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, cinkkel lemezelve vagy bevonva (a rúd kivételével) | 8,230 | 9,053 | 9,876 | 10,699 | (C) |
| 7217 30 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, nem nemesfémmel lemezelve vagy bevonva (a cinkkel lemezelt vagy bevont és a rúd kivételével) | 8,230 | 9,053 | 9,876 | 10,699 | (C) |

| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Legmagasabb alapértelmezett érték | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7217 90 | Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, lemezelve vagy bevonva (a nem nemesfémmel lemezelt vagy bevont és a rúd kivételével) | 8,230 | 9,053 | 9,876 | 10,699 | (C) |
| 7218 | Rozsdamentes acél, ingot vagy más elsődleges formában (az újraolvasztott hulladékból előállított ingot és a folyamatos öntéssel nyert termékek kivételével); félkész termék rozsdamentes acélból | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7218 10 00 | Rozsdamentes acél ingot és más elsődleges formában (az ingot alakú hulladék és törmelék, valamint a folyamatos öntéssel előállított termékek kivételével) | 8,630 | 9,493 | 10,356 | 11,219 | |
| 7218 91 | Félkész termék rozsdamentes acélból, téglalap (nem négyzet) alakú keresztmetszettel | 8,670 | 9,537 | 10,404 | 11,271 | |
| 7218 99 11 | Félkész termék rozsdamentes acélból, négyzet alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 8,670 | 9,537 | 10,404 | 11,271 | |
| 7218 99 19 | Félkész termék rozsdamentes acélból, négyzet alakú keresztmetszettel, kovácsolva | 8,630 | 9,493 | 10,356 | 11,219 | |
| 7218 99 20 | Félkész termék rozsdamentes acélból, kör alakú keresztmetszettel vagy nem négyzet és nem téglalap alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 8,670 | 9,537 | 10,404 | 11,271 | |

| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Legmagasabb alapértelmezett érték | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7218 99 80 | Félkész termék rozsdamentes acélból, kovácsolva (a négyzet és téglalap alakú keresztmetszetűek kivételével) | 8,630 | 9,493 | 10,356 | 11,219 | |
| 7219 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7219 11 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben, 10 mm-t meghaladó vastagságban | 8,670 | 9,537 | 10,404 | 11,271 | |
| 7219 12 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben, legalább 4,7 mm és legfeljebb 10 mm vastagságban | 8,670 | 9,537 | 10,404 | 11,271 | |
| 7219 13 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, legalább 3 mm és 4,75 mm-nél kisebb vastagságban | 8,670 | 9,537 | 10,404 | 11,271 | |
| 7219 14 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben, 3 mm-nél kisebb vastagságban | 8,670 | 9,537 | 10,404 | 11,271 | |
| 7219 21 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, 10 mm-t meghaladó vastagságban | 8,670 | 9,537 | 10,404 | 11,271 | |

| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Legmagasabb alapértelmezett érték | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7219 22 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, legalább 4,75 mm és legfeljebb 10 mm vastagságban | 8,670 | 9,537 | 10,404 | 11,271 | |
| 7219 23 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, legalább 3 mm, de 4,75 mm-nél kisebb vastagságban | 8,670 | 9,537 | 10,404 | 11,271 | |
| 7219 24 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, 3 mm alatti vastagságban | 8,670 | 9,537 | 10,404 | 11,271 | |
| 7219 31 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, legalább 4,75 mm vastagságban | 8,690 | 9,559 | 10,428 | 11,297 | |
| 7219 32 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, legalább 3 mm, de 4,75 mm-nél kisebb vastagságban | 8,690 | 9,559 | 10,428 | 11,297 | |
| 7219 33 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, 1 mm-nél nagyobb, de 3 mm-nél kisebb vastagságban | 8,690 | 9,559 | 10,428 | 11,297 | |


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Legmagasabb alapértelmezett érték | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7219 34 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, legalább 0,5 mm, de legfeljebb 1 mm vastagságban | 8,690 | 9,559 | 10,428 | 11,297 | |
| 7219 35 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, 0,5 mm-nél kisebb vastagságban | 8,690 | 9,559 | 10,428 | 11,297 | |
| 7219 90 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva | 8,690 | 9,559 | 10,428 | 11,297 | |
| 7220 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7220 11 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, meleg hengerlés után tovább nem megmunkálva, legalább 4,75 mm vastagságban | 8,670 | 9,537 | 10,404 | 11,271 | |
| 7220 12 00 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, meleg hengerlés után tovább nem megmunkálva, kevesebb mint 4,75 mm vastagságban | 8,670 | 9,537 | 10,404 | 11,271 | |
| 7220 20 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva | 8,690 | 9,559 | 10,428 | 11,297 | |

| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Legmagasabb alapértelmezett érték | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7220 90 | Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva | 8,690 | 9,559 | 10,428 | 11,297 | |
| 7221 | Melegen hengerelt rúd rozsdamentes acélból, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben | 8,690 | 9,559 | 10,428 | 11,297 | |
| 7222 | Máshol nem említett egyéb rúd rozsdamentes acélból; szögvas, idomvas és szelvény rozsdamentes acélból | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7222 11 | Rozsdamentes acélrúd, kizárólag melegen hengerelve, kizárólag melegen húzva vagy kizárólag melegen extrudálva, kör alakú keresztmetszettel | 8,690 | 9,559 | 10,428 | 11,297 | |
| 7222 19 | Rozsdamentes acélrúd, kizárólag melegen hengerelve, kizárólag melegen húzva vagy kizárólag melegen extrudálva (a kör alakú keresztmetszetű kivételével) | 8,690 | 9,559 | 10,428 | 11,297 | |
| 7222 20 | Más rozsdamentes acélrúd, hidegen alakítva vagy hidegen húzva, de tovább nem megmunkálva | 8,690 | 9,559 | 10,428 | 11,297 | |
| 7222 30 | Máshol nem említett egyéb rozsdamentes acélrúd, hidegen alakítva vagy hidegen húzva és tovább megmunkálva, vagy kovácsolva, de tovább nem megmunkálva, vagy kovácsolva vagy más módon melegen alakítva és tovább megmunkálva | 8,630 | 9,493 | 10,356 | 11,219 | |
| 7222 40 | Máshol nem említett szögvas, idomvas és szelvény rozsdamentes acélból | 8,690 | 9,559 | 10,428 | 11,297 | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Legmagasabb alapértelmezett érték | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7223 | Huzal rozsdamentes acélból, tekercsben (a rúd kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7223 00 | Huzal rozsdamentes acélból, tekercsben (a rúd kivételével) | 8,690 | 9,559 | 10,428 | 11,297 | |
| 7224 | Ötvözött acél, a rozsdamentes kivételével, ingot vagy más elsődleges formában, félkész termék más ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével (az ingot alakú hulladék és törmelék, valamint a folyamatos öntéssel előállított termékek kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7224 10 | Ötvözött acél, a rozsdamentes kivételével, ingot vagy más elsődleges formában (az ingot alakú hulladék és törmelék, valamint a folyamatos öntéssel előállított termékek kivételével) | 9,960 | 10,956 | 11,952 | 12,948 | (F) |
| 7224 90 02 | Félkész termék szerszámacélból | 10 | 11 | 12 | 13 | (F) |
| 7224 90 03 | Félkész termék gyorsacélból, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség kisebb, mint a vastagság kétszerese | 10 | 11 | 12 | 13 | (F) |
| 7224 90 05 | Félkész acéltermék legfeljebb 0,7 tömegszázalék széntartalommal, legalább 0,5, de legfeljebb 1,2 tömegszázalék mangántartalommal és legalább 0,6, de legfeljebb 2,3 tömegszázalék szilíciumtartalommal vagy legalább 0,0008 tömegszázalék bórtartalommal | 10 | 11 | 12 | 13 | (F) |

| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Legmagasabb alapértelmezett érték | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | bármely más ötvözőelemmel együtt, amely kevesebb a 72. árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 1. f) pontjában meghatározott minimális tartalomnál, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese | | | | | |
| 7224 90 07 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség kisebb, mint a vastagság kétszerese (a szerszámacélból, gyorsacélból készült, valamint a 7224.90.05 alszám alá tartozó termékek kivételével) | 10 | 11 | 12 | 13 | (F) |
| 7224 90 14 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese (a szerszámacélból készült kivételével) | 10 | 11 | 12 | 13 | (F) |
| 7224 90 18 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszettel, kovácsolva (a szerszámacélból készült kivételével) | 9,960 | 10,956 | 11,952 | 12,948 | (F) |
| 7224 90 31 | Félkész acéltermék legalább 0,9, de legfeljebb 1,15 tömegszázalék szén-, legalább 0,5, de legfeljebb 2 tömegszázalék króm-, és – ha tartalmaz – legfeljebb 0,5 tömegszázalék molibdéntartalommal, négyzettől vagy téglalaptól eltérő alakúra vágva, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva | 10 | 11 | 12 | 13 | (F) |

| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Legmagasabb alapértelmezett érték | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7224 90 38 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, négyzettől vagy téglalaptól eltérő alakúra vágva, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a szerszámacélból készült, és a legalább 0,9, de legfeljebb 1,15 tömegszázalék szén-, legalább 0,5, de legfeljebb 2 tömegszázalék króm-, és – ha tartalmaz – legfeljebb 0,5 tömegszázalék molibdéntartalmú termékek kivételével) | 10 | 11 | 12 | 13 | (F) |
| 7224 90 90 | Félkész termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, kovácsolva (a szerszámacélból készült termékek, valamint négyzet, téglalap, kör vagy sokszög alakú keresztmetszetű termékek kivételével) | 9,960 | 10,956 | 11,952 | 12,948 | (F) |
| 7225 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7225 11 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék szilícium-elektromos acélból, szemcseorientált | 13,240 | 14,564 | 15,888 | 17,212 | (C) |
| 7225 19 10 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék szilícium-elektromos acélból, melegen hengerelve | 10 | 11 | 12 | 13 | (C) |
| 7225 19 90 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék szilícium-elektromos acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), nem szemcseorientált | 10,020 | 11,022 | 12,024 | 13,026 | (F) |

| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Legmagasabb alapértelmezett érték | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7225 30 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 10 | 11 | 12 | 13 | (F) |
| 7225 40 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 10 | 11 | 12 | 13 | (F) |
| 7225 50 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 10,020 | 11,022 | 12,024 | 13,026 | (F) |
| 7225 91 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és elektrolitikus úton cinkkel lemezelve vagy bevonva (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 10,020 | 11,022 | 12,024 | 13,026 | (F) |
| 7225 92 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és cinkkel lemezelve vagy bevonva (az elektrolitikus úton cinkkel lemezelt vagy bevont és szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 10,020 | 11,022 | 12,024 | 13,026 | (F) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Legmagasabb alapértelmezett érték | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7225 99 00 | Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva (a cinkkel lemezelt vagy bevont és a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 10,020 | 11,022 | 12,024 | 13,026 | (F) |
| 7226 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7226 11 00 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék szilícium-elektromos acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), szemcseorientált | 13,240 | 14,564 | 15,888 | 17,212 | (C) |
| 7226 19 10 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék szilícium-elektromos acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva | 10 | 11 | 12 | 13 | (C) |
| 7226 19 80 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék szilícium-elektromos acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), tovább megmunkálva is, vagy melegen hengerelve és tovább megmunkálva, nem szemcseorientált | 10,020 | 11,022 | 12,024 | 13,026 | (F) |
| 7226 20 00 | Síkhengerelt, legfeljebb 600 mm szélességű termék gyorsacélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) | 10 | 11 | 12 | 13 | (F) |

| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Legmagasabb alapértelmezett érték | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7226 91 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-elektroacélból készült termékek kivételével) | 10 | 11 | 12 | 13 | (F) |
| 7226 92 00 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 10,020 | 11,022 | 12,024 | 13,026 | (F) |
| 7226 99 | Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével) | 10,020 | 11,022 | 12,024 | 13,026 | (F) |
| 7227 | Melegen hengerelt rúd, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben | 10,020 | 11,022 | 12,024 | 13,026 | (C)/(F) |
| 7228 | Máshol nem említett egyéb rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, szögvas, idomvas és szelvény ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével; üreges fúrórúdvas és -rúdacél ötvözött vagy ötvözetlen acélból | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Legmagasabb alapértelmezett érték | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7228 10 20 | Rúd gyorsacélból, melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, de tovább nem megmunkálva, valamint melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, plattírozva, de tovább nem megmunkálva (a félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 10,020 | 11,022 | 12,024 | 13,026 | (F) |
| 7228 10 50 | Rúd gyorsacélból, kovácsolt (a félkész termékek, síkhengerelt termékek és a melegen hengerelt rúd szabálytalanul felgöngyölt tekercsben, kivételével) | 9,960 | 10,956 | 11,952 | 12,948 | (F) |
| 7228 10 90 | Rúd gyorsacélból, hidegen alakítva, de tovább nem megmunkálva vagy hidegen húzva, tovább megmunkálva is, vagy melegen alakítva és tovább megmunkálva (a kovácsolt termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 10,020 | 11,022 | 12,024 | 13,026 | (F) |
| 7228 20 | Rúd szilícium-mangán acélból (a félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 10,020 | 11,022 | 12,024 | 13,026 | (F) |

| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Legmagasabb alapértelmezett érték | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7228 30 | Rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 10,020 | 11,022 | 12,024 | 13,026 | (C)/(F) |
| 7228 40 | Rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, kovácsolva, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 9,960 | 10,956 | 11,952 | 12,948 | (F) |
| 7228 50 | Rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen alakítva vagy hidegen húzva, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével) | 10,020 | 11,022 | 12,024 | 13,026 | (C)/(F) |
| 7228 60 | Máshol nem említett rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen alakítva vagy hidegen húzva és tovább megmunkálva vagy melegen alakítva és tovább megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben lévő melegen hengerelt rúd kivételével) | 10,020 | 11,022 | 12,024 | 13,026 | (F) |

| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Legmagasabb alapértelmezett érték | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7228 70 | Máshol nem említett szögvas, idomvas és szelvény ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével | 10,020 | 11,022 | 12,024 | 13,026 | (F) |
| 7228 80 00 | Üreges fúrórúdvas és -rúdacél ötvözött vagy ötvözetlen acélból | 10,020 | 11,022 | 12,024 | 13,026 | (F) |
| 7229 | Huzal ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, tekercsben (a rúd kivételével) | 10,020 | 11,022 | 12,024 | 13,026 | (C)/(F) |
| 7301 | Szádpalló vasból vagy acélból, fúrva, lyukasztva vagy elemekből összeszerelve is; hegesztett szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy acélból | 8,250 | 9,075 | 9,900 | 10,725 | (C) |
| 7302 | Vasúti vagy villamosvasúti pályaépítő anyag vasból vagy acélból, úgymint: sín, terelősín és fogazott sín, váltósín, sínkeresztezés, váltóállító rúd és más keresztezési darab, sínaljzat (talpfa), csatlakozólemez, sínsaru, befogópofa, alátétlemez, sínkapocs, nyomtávlemez, kengyel, továbbá más, a vasúti sín összeszereléséhez vagy rögzítéséhez szükséges speciális anyag | 8,210 | 9,031 | 9,852 | 10,673 | (C) |
| 7303 | Cső és üreges profil öntöttvasból | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7303 00 | Cső és üreges profil öntöttvasból | 7,890 | 8,679 | 9,468 | 10,257 | |
| 7304 | Varrat nélküli cső és üreges profil vasból vagy acélból (az öntöttvas termékek kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7304 11 00 | Olaj vagy gáz szállítására használt, varrat nélküli vezetékcső rozsdamentes acélból | 8,630 | 9,493 | 10,356 | 11,219 | |

| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Legmagasabb alapértelmezett érték | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7304 19 | Vezetékcső, amelyet olaj vagy gáz szállítására használnak, varratmentes, vasból vagy acélból (a rozsdamentes acélból és öntöttvasból készült kivételével) | 8,210 | 9,031 | 9,852 | 10,673 | (C) |
| 7304 22 00 | Varratmentes fúrócső olaj- vagy gázfúráshoz, rozsdamentes acélból | 8,630 | 9,493 | 10,356 | 11,219 | |
| 7304 23 00 | Varratmentes fúrócső olaj- vagy gázfúráshoz, vasból vagy acélból (a rozsdamentes acélból és öntöttvasból készült termékek kivételével) | 8,210 | 9,031 | 9,852 | 10,673 | (C) |
| 7304 24 00 | Olaj- vagy gázfúráshoz használt, varrat nélküli béléscső és termelőcső rozsdamentes acélból | 8,630 | 9,493 | 10,356 | 11,219 | |
| 7304 29 | Olaj- vagy gázfúráshoz használt, varrat nélküli béléscső és termelőcső vasból vagy acélból (az öntöttvasból készült termékek kivételével) | 8,210 | 9,031 | 9,852 | 10,673 | (C) |
| 7304 31 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az öntöttvas termékek és olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 8,210 | 9,031 | 9,852 | 10,673 | (C) |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Legmagasabb alapértelmezett érték | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7304 39 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil vasból vagy ötvözetlen acélból, nem hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az öntöttvas termékek és olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 8,210 | 9,031 | 9,852 | 10,673 | (C) |
| 7304 41 00 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil rozsdamentes acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 8,630 | 9,493 | 10,356 | 11,219 | |
| 7304 49 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil rozsdamentes acélból, nem hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos vezetékcső kivételével) | 8,630 | 9,493 | 10,356 | 11,219 | |
| 7304 51 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 7,860 | 8,646 | 9,432 | 10,218 | (F) |

| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Legmagasabb alapértelmezett érték | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7304 59 | Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, nem hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 7,860 | 8,646 | 9,432 | 10,218 | (C)/(F) |
| 7304 90 00 | Varrat nélküli, nem kör keresztmetszetű cső és üreges profil vasból vagy acélból (az öntöttvas termékek kivételével) | 8,210 | 9,031 | 9,852 | 10,673 | (C) |
| 7305 | Síkhengerelt vas- vagy acéltermékből készült cső (pl. hegesztve, szegecselve vagy hasonlóan zárva), kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel | 8,250 | 9,075 | 9,900 | 10,725 | (C) |
| 7306 | Cső és üreges profil (pl. nyitva vagy hegesztve, szegecselve vagy hasonlóan zárva) vasból vagy acélból (az öntöttvasból készült, a varratmentes cső és a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7306 11 00 | Síkhengerelt rozsdamentesacél-termékből készült, hegesztett vezetékcső, amelyet olaj vagy gáz szállítására használnak, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel | 8,690 | 9,559 | 10,428 | 11,297 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Legmagasabb alapértelmezett érték | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7306 19 00 | Síkhengerelt vas- vagy acéltermékből készült, hegesztett vezetékcső, amelyet olaj vagy gáz szállítására használnak, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (a rozsdamentes acélból és öntöttvasból készült kivételével) | 8,250 | 9,075 | 9,900 | 10,725 | (C) |
| 7306 21 00 | Béléscső és termelőcső olaj- vagy gázfúráshoz, hegesztve, síkhengerelt rozsdamentesacél-termékből, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel | 8,690 | 9,559 | 10,428 | 11,297 | |
| 7306 29 00 | Béléscső és termelőcső olaj- vagy gázfúráshoz, hegesztve, síkhengerelt vas- vagy acéltermékből, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (a rozsdamentes acélból vagy öntöttvasból készült kivételével) | 8,250 | 9,075 | 9,900 | 10,725 | (C) |
| 7306 30 12 | Precíziós cső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) | 8,250 | 9,075 | 9,900 | 10,725 | (C) |
| 7306 30 18 | Precíziós cső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból (a hidegen húzott vagy hidegen hengerelt kivételével) | 8,230 | 9,053 | 9,876 | 10,699 | |
| 7306 30 41 | Menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső), hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból, cinkkel lemezelve vagy bevonva | 8,250 | 9,075 | 9,900 | 10,725 | (C) |

| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Legmagasabb alapértelmezett érték | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7306 30 49 | Menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső), hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból (a cinkkel lemezelt vagy bevont termékek kivételével) | 8,250 | 9,075 | 9,900 | 10,725 | (C) |
| 7306 30 72 | Egyéb cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, vasból vagy ötvözetlen acélból, legfeljebb 168,3 mm külső átmérővel, cinkkel lemezelve vagy bevonva (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével) | 8,250 | 9,075 | 9,900 | 10,725 | (C) |
| 7306 30 77 | Egyéb cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, vasból vagy ötvözetlen acélból, legfeljebb 168,3 mm külső átmérővel (a cinkkel lemezelt vagy bevont, az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső, az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső, a precíziós cső, valamint a menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső) kivételével) | 8,250 | 9,075 | 9,900 | 10,725 | (C) |
| 7306 30 80 | Cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, vasból, 168,3 mm-t meghaladó, de legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső, az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső, a precíziós acélcső, az elektromos szigetelőcső, valamint a menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső) kivételével) | 8,250 | 9,075 | 9,900 | 10,725 | (C) |

| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Legmagasabb alapértelmezett érték | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7306 40 20 | Cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, rozsdamentes acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) (a belső és külső kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel rendelkező cső és az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső kivételével) | 8,690 | 9,559 | 10,428 | 11,297 | |
| 7306 40 80 | Cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, rozsdamentes acélból, (a hidegen húzott vagy hidegen hengerelt (hidegen tömörített, (a belső és külső kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel rendelkező cső, valamint az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső kivételével) | 8,670 | 9,537 | 10,404 | 11,271 | |
| 7306 50 21 | Precíziós acélcső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, a rozsdamentes acéltól eltérő ötvözött acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve) | 7,960 | 8,756 | 9,552 | 10,348 | (F) |
| 7306 50 29 | Precíziós acélcső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, a rozsdamentes acéltól eltérő ötvözött acélból (a hidegen húzott vagy hidegen hengerelt kivételével) | 7,940 | 8,734 | 9,528 | 10,322 | (F) |

| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Legmagasabb alapértelmezett érték | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7306 50 80 | Cső és üreges profil, hegesztett, kör keresztmetszetű, ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével (a varratmentes, a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső és az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső, valamint a precíziós acélcső kivételével) | 7,960 | 8,756 | 9,552 | 10,348 | (F) |
| 7306 61 10 | Cső és üreges profil, hegesztve, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, vasból vagy rozsdamentes acélból | 8,690 | 9,559 | 10,428 | 11,297 | |
| 7306 61 92 | Csövek és üreges profilok, hegesztve, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, vasból vagy a rozsdamentes acéltól eltérő acélból, legfeljebb 2 mm falvastagsággal | 8,250 | 9,075 | 9,900 | 10,725 | (C) |
| 7306 61 99 | Csövek és üreges profilok, hegesztve, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, vasból vagy a rozsdamentes acéltól eltérő acélból, 2 mm-t meghaladó falvastagsággal | 8,250 | 9,075 | 9,900 | 10,725 | (C) |
| 7306 69 10 | Cső és üreges profil, hegesztett, nem kör keresztmetszetű, rozsdamentes acélból (a varratmentes, a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó | 8,690 | 9,559 | 10,428 | 11,297 | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Legmagasabb alapértelmezett érték | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | külső átmérőjű cső, az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső, valamint a négyzet vagy téglalap profil kivételével) | | | | | |
| 7306 69 90 | Cső és üreges profil, hegesztett, nem kör keresztmetszetű, vasból vagy a rozsdamentestől eltérő acélból (a varratmentes, a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső, az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső, valamint a négyzet vagy téglalap profil kivételével) | 8,250 | 9,075 | 9,900 | 10,725 | (C) |
| 7306 90 00 | Cső és üreges profil (pl. nyitva, szegecselve vagy hasonlóan zárva), vasból vagy acélból (az öntöttvasból készült, a varratmentes vagy hegesztett cső és a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső kivételével) | 8,250 | 9,075 | 9,900 | 10,725 | (C) |
| 7307 | Csőszerelvény vasból vagy acélból (pl. csatlakozó, karmantyú, könyökdarab, csőtoldat) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7307 11 | Nem temperöntvény csőszerelvény | 7,890 | 8,679 | 9,468 | 10,257 | |
| 7307 19 10 | Öntöttvas csőszerelvény (a kovácsolásra, hengerlésre nem alkalmasból készült kivételével) | 7,890 | 8,679 | 9,468 | 10,257 | |

| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Legmagasabb alapértelmezett érték | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7307 19 90 | Öntött csőszerelvény acélból | 8,210 | 9,031 | 9,852 | 10,673 | (C) |
| 7307 21 00 | Karima rozsdamentes acélból (az öntött termékek kivételével) | 7,940 | 8,734 | 9,528 | 10,322 | |
| 7307 22 | Menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat rozsdamentes acélból (az öntött termékek kivételével) | 7,940 | 8,734 | 9,528 | 10,322 | |
| 7307 23 | Tompahegesztésű csőszerelvény rozsdamentes acélból (az öntött termékek kivételével) | 7,940 | 8,734 | 9,528 | 10,322 | |
| 7307 29 | Csőszerelvény rozsdamentes acélból (az öntött termékek, a karima, menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat és tompahegesztésű szerelvény kivételével) | 7,940 | 8,734 | 9,528 | 10,322 | |
| 7307 91 00 | Karima vasból vagy acélból (az öntött vagy rozsdamentes termékek kivételével) | 8,210 | 9,031 | 9,852 | 10,673 | (C) |
| 7307 92 | Menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat rozsdamentes acélból (az öntött vagy rozsdamentes termékek kivételével) | 8,210 | 9,031 | 9,852 | 10,673 | (C) |
| 7307 93 | Tompahegesztésű csőszerelvény vasból vagy acélból (az öntöttvasból vagy rozsdamentes acélból készült termékek és a karima kivételével) | 8,210 | 9,031 | 9,852 | 10,673 | (C) |
| 7307 99 | Csőszerelvény vasból vagy acélból (az öntöttvasból vagy rozsdamentes acélból készült termékek, karima, menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat; tompahegesztésű csőszerelvény kivételével) | 8,210 | 9,031 | 9,852 | 10,673 | (C) |

| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Legmagasabb alapértelmezett érték | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7308 | Szerkezet és alkatrészei (pl. híd és hídrész, zsilipkapu, torony, rácsszerkezetű oszlop, tető, tetőszerkezet, ajtó és ablak és ezek kerete, valamint ajtóküszöb, zsaluzat, korlát, pillér és oszlop) vasból vagy acélból; szerkezetben való felhasználásra előkészített lemez, rúd, szögvas, idomvas, szelvény, cső és hasonló termék vasból vagy acélból (a 9406 vtsz. alá tartozó előre gyártott épületek kivételével) | 8,250 | 9,075 | 9,900 | 10,725 | (C) |
| 7309 | Tartály, ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény vasból vagy acélból, „a sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz kivételével” bármilyen anyag tárolására, több mint 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, de mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül (a kifejezetten egy vagy többféle szállítási módra tervezett vagy felszerelt tárolóedény kivételével) | 10,010 | 11,011 | 12,012 | 13,013 | (C) |
| 7310 | Máshol nem említett tartály, hordó, dob, konzervdoboz, doboz és hasonló edény, „a sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz kivételével” bármilyen anyag tárolására, vasból vagy acélból, legfeljebb 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, mechanikai vagy hőtechnikai berendezés nélkül | 8,250 | 9,075 | 9,900 | 10,725 | (C) |

| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Legmagasabb alapértelmezett érték | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7311 | Tartály vasból vagy acélból, sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz tárolására (a kifejezetten egy vagy többféle szállítási módra tervezett és felszerelt tárolóedény kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7311 00 | Tartály vasból vagy acélból, sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz tárolására (a kifejezetten egy vagy többféle szállítási módra tervezett és felszerelt tárolóedény kivételével) | 9,980 | 10,978 | 11,976 | 12,974 | (C) |
| 7318 | Csavar, fejescsavar, csavaranya, állványcsavar, csavaros kampó, szegecs, sasszeg, hasított szárú szög, csavaralátét (rugós alátét is) és hasonló áru, mindezek vasból vagy acélból (a síncsavar, csavarmenetes dugó, zárókupak és hasonló menetes termékek kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |
| 7318 11 00 | Állványcsavar vasból vagy acélból | 8,230 | 9,053 | 9,876 | 10,699 | (C) |
| 7318 12 10 | Facsavar rozsdamentes acélból (az állványcsavar kivételével) | 8,650 | 9,515 | 10,380 | 11,245 | (C) |
| 7318 12 90 | Facsavar vasból vagy acélból, kivéve a rozsdamentes acélt (az állványcsavar kivételével) | 8,230 | 9,053 | 9,876 | 10,699 | (C) |
| 7318 13 00 | Csavaros kampó és gyűrűs csavar vasból vagy acélból | 8,230 | 9,053 | 9,876 | 10,699 | (C) |
| 7318 14 10 | Önfúró csavar rozsdamentes acélból (a facsavar kivételével) | 8,650 | 9,515 | 10,380 | 11,245 | (C) |
| 7318 14 91 | Ritkamenetű csavar vasból vagy acélból, kivéve a rozsdamentes acélt | 8,230 | 9,053 | 9,876 | 10,699 | (C) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Legmagasabb alapértelmezett érték | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7318 14 99 | Önfúró (önmetsző) csavar vasból vagy acélból, kivéve a rozsdamentes acélt (a ritkamenetű csavar és a facsavar kivételével) | 8,230 | 9,053 | 9,876 | 10,699 | (C) |
| 7318 15 | Csavarmenetes csavar és fejescsavar vasból vagy acélból, anyával vagy alátéttel is (az állványcsavar és más facsavar, csavaros kampó és gyűrűs csavar, önfúró csavar, síncsavar, csavarmenetes dugó, zárókupak és hasonló kivételével) | 8,230 | 9,053 | 9,876 | 10,699 | (C) |
| 7318 16 | Csavaranya vasból vagy acélból | 8,540 | 9,394 | 10,248 | 11,102 | (C) |
| 7318 19 00 | Máshol nem említett csavarmenetes áru vasból vagy acélból | 8,230 | 9,053 | 9,876 | 10,699 | (C) |
| 7318 21 00 | Rugós alátét és más záróalátét vasból vagy acélból | 8,230 | 9,053 | 9,876 | 10,699 | (C) |
| 7318 22 00 | Alátét vasból vagy acélból (a rugós alátét és más záróalátét kivételével) | 8,540 | 9,394 | 10,248 | 11,102 | (C) |
| 7318 23 00 | Szegecs vasból vagy acélból (a különleges célra szolgáló csőszeg és hasított szárú szegecs kivételével) | 8,230 | 9,053 | 9,876 | 10,699 | (C) |
| 7318 24 00 | Sasszeg és hasított szárú szög vasból vagy acélból | 8,230 | 9,053 | 9,876 | 10,699 | (C) |
| 7318 29 00 | Nem csavarmenetes áru vasból vagy acélból | 8,230 | 9,053 | 9,876 | 10,699 | (C) |
| 7326 | Máshol nem említett vas- vagy acéláru (az öntött áru kivételével) | lásd alább | lásd alább | lásd alább | lásd alább | |

| A termék KN-kódja | Árumegnevezés | Legmagasabb alapértelmezett érték | 2026. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2027. évi alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | 2028. évi és azt követő alapértelmezett érték (többletértékkel együtt) | A CBAM-referenciaértéket meghatározó termelési útvonal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7326 11 00 | Őrlőgolyó és hasonló cikk őrléshez vasból vagy acélból, kovácsolt vagy préselt, de tovább nem megmunkált | 8,210 | 9,031 | 9,852 | 10,673 | (C) |
| 7326 19 | Máshol nem említett vas- vagy acéláru, kovácsolt vagy préselt, de tovább nem megmunkált (kivéve őrlőgolyó és hasonló cikk őrléshez) | 8,210 | 9,031 | 9,852 | 10,673 | (C) |
| 7326 20 00 | Máshol nem említett áru vas- vagy acélhuzalból | 8,230 | 9,053 | 9,876 | 10,699 | (C) |
| 7326 90 30 | Létra és lépcső vasból vagy acélból | 8,230 | 9,053 | 9,876 | 10,699 | (C) |
| 7326 90 40 | Rakodólap és hasonló rakfelület árumozgatáshoz, vasból vagy acélból | 8,230 | 9,053 | 9,876 | 10,699 | (C) |
| 7326 90 50 | Kábeldob, vezeték- és hasonló tekercselődob, vasból vagy acélból | 8,230 | 9,053 | 9,876 | 10,699 | (C) |
| 7326 90 60 | Az építőiparban használt, máshol nem említett nem mechanikai szellőző, csatorna, kampó és hasonló cikk vasból vagy acélból | 8,230 | 9,053 | 9,876 | 10,699 | (C) |
| 7326 90 92 | Máshol nem említett, nyitott süllyesztékben kovácsolt vas- vagy acéláru | 8,210 | 9,031 | 9,852 | 10,673 | (C) |
| 7326 90 94 | Máshol nem említett, zárt süllyesztékben kovácsolt vas- vagy acéláru | 8,210 | 9,031 | 9,852 | 10,673 | (C) |
| 7326 90 96 | Máshol nem említett szinterezett vas- vagy acéláru | 8,210 | 9,031 | 9,852 | 10,673 | (C) |
| 7326 90 98 | Máshol nem említett vas- vagy acéláru | 8,250 | 9,075 | 9,900 | 10,725 | (C) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj